di Nicolò
F. Fran.co Lecce.na



DISPENSATORIVM PHARMACEVTICVM VNIVERSALE SIVE

THESAVRVS MEDICAMENTORVM

TAM SIMPLICIVM QVAM COMPOSITORVM LOCVPLETISSIMVS

EX

OMNIBVS DISPENSATORIIS,

QVOTQVOT HABERI POTVERVNT

PERMVLTISQVE ALIIS LIBRIS DE MATERIA MEDICA AC REMEDIORVM FORMVLIS

ET

CELEBERRIMORVM DENIQVE MEDICORVM TVM VETERVM TVM RECENTIORVM OPERIBVS

CONGESTVS, DIGESTVS, ET VARIIS OBSERVATIONIBVS PRACTICIS SELECTIORIBVS INSTRVCTVS

CVRANTE

DANIELE WILHELMO TRILLERO,
PHIL. ET MED. D. CONSIL. AVL. REG. POL. ET ELECT. SAXON. MED. PROF. PRIMAR. WITTEBERG. ET ILL. ACAD. SCIENTIAR. BONON. SODALI.

TOMVS PRIMVS

MATERIAM MEDICAM SEV SIMPLICIA EXHIBENS.

FRANCOFVRTI AD MOENVM,
APVD FRANCISCVM VARRENTRAPP.
M DCC LXIV.



DANIELIS WILHELMI TRILLERI
PROLEGOMENA,
AD
LECTORES BENEVOLOS.

I.

Quantum hodie incrementi, immo & ornamenti, *Res* ceperit *pharmaceutica*, ex tot tantisque Difpenfatoriis fic dictis pharmaceuticis, in publica commoda, huc ufque evulgatis, luculenter admodum patet. Nulla enim fere alicuius nominis ac dignitatis Urbs, hac noftra quidem aetate, invenitur, quae non fingulare fuum habeat difpenfatorium, publicis ufibus conceffum: adeo, ut in hac certe eruditionis parte, fcriptorum copia potius abundemus, quam eorundem inopia laboremus.

II.

Praefertim, fi iftis quidem adhuc adiiciantur varii forma, lingua, ufuque Libri ac Libelli, de Materia Medica, Confcribendis Remediorum formulis, plantis officinalibus, chemiatricis, & id genus aliis argumentis, huc potiffimum fpectantibus, hucufque divulgati; quorum profecto tantus eft numerus, ut ad hunc novum, ut ita dicam, morbum

animorum, circa unum idemque Mat. Med. argumentum, acerrima contentione occupatorum, curandum, aut temperandum, nova quasi Materia Medica opus esse videatur.

III.

Quibus ex causis, quivis, qui nos nostraque varia studia aliquanto propius novit, facile nunc, spero, coniicere atque colligere poterit, nos non eodem quoque faeculi more, morboque correptos, ingenti scriptorum istorum catervae, sponte quidem nostra, accessisse; sed alieno potius consilio, quam nostro, invitos profecto, & diu reluctantes, tandem inductos fuisse, ut elaborandum susciperemus *opus hoc pharmacevticum universale*, plus sane laboris, taedii ac molestiae, quam quidem privati lucri, quod nempe a moribus nostris semper alienissimum, aut publicae gloriae, habiturum; licet illud sua singulari utilitate haud plane caritu-rum, probe perspiceremus. Vere enim & candide hic cum SCRIBONIO LARGO, pronunciare possumus: *Non medius fidius! tam ducti pecuniae, aut gloriae cupiditate, quam ipsius Artis scientia*, & ex ea, speranda aliquando in humanum genus, utilitate, hoc opus qualecunque adgressi fumus. Sed iuvabit forsan, rem omnem atque ipsam huius operis ardui occasionem paucis nunc exponere.

IV.

Nimirum, quum ejusmodi scripta pharmacevtica indies immensum fere multiplicarentur, & ex omnibus paene Mundi plagis angulisque catervatim quasi evolarent, ut iam dictum, hincque ad cuncta ista Volumina, plerumque spatiosa, comparanda, & multum utique aeris requireretur, & ad eadem perlegenda, & inter sese componenda, plurimum temporis: Inde multi Rei pharmaceuticae studiosi cultores, a longo jam tempore, serio optarant, ut ad taedia levanda, sumtus minuendos, & temporis denique iacturam vitandam, omnia ista membra quasi, ac corpuscula, hinc inde late dispersa, in unum veluti corpus maius, cum delectu ac iudicio, redigerentur, atque sic, ex tot singularibus dispensatoriis, *dispensatorium* quoddam *universale*, seu *Thesaurus pharmacevticus Generalis*, conficeretur, quo uno veluti conspectu, omnes formulae ac compositiones medicamentariae, scitu potissimum dignae & jucundae, usuque ipso tempestivo profuturae, justo ordine, simul exhiberentur: *Oportet enim*, optime sic monente SCRIBONIO LARGO, *quemvis Medicorum peritiorum copiam Medicamentorum selectam habere*: Unde, eodem refe-

rente, *contendebat olim ipse Asclepiades, ultimae sortis esse Medicum, qui non ad singula quaeque vitia, binas ternasve compositiones, & expertas protinus paratas habeat.*

V.

Licet enim iam olim, simile quid, ad externam quidem speciem, tentatum esset a WECKERO, QUERCETANO, CORDO, WEICKARDO, SCWENCKFELTIO, BRASAVOLO, DORNCREILIO, potissimum autem ab HORSTIO, in *Dispensatorio Medico-chymico universali*, seu *Pharmacopoeia Galeno-chymica Catholica*, Francofurti ad Moen. 1651. & deinde maiore apparatu, a JUNGKENIO, in *corpore pharmacevtico-chymico universali*, ibidem 1734. novissime vero ab *Editoribus Norimbergensibus Pharmacopoeiae universalis Schroederianae*, 1746. post duplicem COSCHWIZII Editionem, 1709. & 1718. denuo per quam multis accessionibus, ex variis Dispensatoriis praestantioribus, & aliis celebriorum Medicorum scriptis, auctae plurimum ac locupletatae: attamen vetera illa Dispensatoria, propter nimium immutatam hodie rei medicae faciem, & emendatam plurimum auctamque ipsam rem pharmacevticam, dignitatem suam pristinam, magna ex parte, dudum amiserunt, & fere extra usum posita sunt: Haec vero bina recentiora, licet promerita sua laude haud quaquam defraudanda sint; tamen nimia sua mole, ut alios ipsorum naevos jam studio taceam, ne alienas merces maligne deprimere, nostras autem tanto ambitiosius extollere videar, lectores potius territare, quam irritare, ad legendum videntur, ut sic cum SENECA loqui liceat. Accedit, Thesaurum illum Schroederianum pharmaceuticum universalem lingua tantum vernacula esse conscriptum, atque sic Pharmacopoeorum potius usibus inservire, quam quidem eruditiorum Medicorum commodis.

VI.

Illorum ergo rei pharmaceuticae studiosorum justas querelas honestaque desideria quum intelligeret nob. Bibliopola, iisdem promte satisfacturus, protinus consilium cepit, eiusmodi opus diu anxie desideratum, in publicos usus, suis quidem sumtibus, excudendi. Circumspiciens autem, cuinam potissimum committeret provinciam illam arduam, onerosam, & fastidiosa rerum variarum & prope infinitarum, copia, plenissimam, me tandem adiit veteri familiaritate iam dudum sibi iunctum atque cognitum, enixeque rogavit nihil tale prorsus cogitantem aut expe-

ctantem, ut tam falutare Medicis iuxta ac Pharmacopoeis, aegrisque demum ipfis, opus univerfale moliri haud detrectarem.

VII.

Ego vero primum multum tergiverfari, varias moras nectere, nihil promittere, nihil negare, ingravefcentis iam aetatis incommoda, dubiam valetudinis ambiguae fidem obtentui fumere, alias neceffarias occupationes, ab officio mihi iniunctas, publicas denique funefti belli, interea eheu! exorti, calamitates, allegare, & varias praeterea excufationes alias fatis fpeciofas afferre, quo fic quantum pote, fubterfugerem laborem illum longe moleftiffimum, ingratiffimumque, & infirmis unius hominis folius viribus paene infuperabilem.

VIII.

Sed ille contra, acrius inftare, vehementius flagitare, amicitiam privatam, utilitatem publicam, jufta Medicorum defideria, & nefcio quas perfuafiones alias blande fubinde infinuare. Quid plura? iteratis toties precibus effufiffimis tandem fractus atque victus, dextram fidemque dedi, me iftud quidem graviffimum elaborandi eiusdem operis pharmaceutici univerfalis onus fufcepturum, potiffimum ideo, ne ifto denegato, immemor effe viderer bonorum officiorum, tam mihi, quam beatae meae coniugi, apud ipfum denatae & elatae, nunc eheu! defideratiffimae, quondam ab ipfo amice candideque praeftitorum.

IX.

Sed admota vix ipfi operi manu, mox me promiffi mei poenitere fere coepit: ftatim enim intellexi, me temere tenuem meam fragilemque quafi ratem immenfo pelago commififfe, ex quo optatum portum, ad quem tandem fecure placideque appellerem, profpicere vix valerem: Tot enim tantosque difficultatum dubiorumque fcopulos ubique deprehendebam mihi obiectos, ut, quo me tandem verterem, quodque litus proximum peterem, faepius plane ignorarem.

X.

Verum vicit tandem duriffimum hoc iter laboremque graviffimum inconcuffa erectae mentis conftantia, jufta fidei datae inviolabilis aeftimatio, fperata futurae utilitatis publicae voluptas, & benigna denique gratae forfan pofteritatis, de hoc noftro labore, memoria. Intrepido igitur alacrique animo opus iftud adgreffus fum, ingenti fua mole perquam ter-

ribile & immensa fere rerum innumerabilium varietate inexplicabile, atque ex tot tantisque Dispensatoriis, incredibili paene labore inter sese collatis, milleque aliis Libris Medicinalibus, & auctoribus medicis praestantioribus, singulari cum cura, & patientia paene ferrea, perlectis & exploratis, tandem divina favente gratia, *corpus hoc pharmaceuticum universale* concinnavi ac composui. Ab aliis ergo tradita operose congessi, congesta, diligenter digessi, digesta sollicite examinavi, examinata vel candide probavi, vel ingenue improbavi, probata commendavi, ut in usum adhiberentur, improbata vero damnavi, ut ab usu prohiberentur. Nec dubitamus tamen, quin etiam ingenue confitemur, multa adhuc esse, quae nos hic praeterierint; homines enim sumus, & quidem senilis iam aetatis, & *occupati officiis, subcisivisque temporibus, ista tantum curavimus,* & raptim coagmentavimus, ut sic nos cum PLINIO, excusare, nobis hic iustius liceat.

XI.

Ligna igitur, ut sic dicam, tigna, lapides, caementa, verbo, omnem aedificandi materiam, aliis debemus, quod candide, more nostro, hic profitemur, nihilque nobis aliud vindicamus, quam ipsam tantum aedificii structuram admodum mediocrem, & exiguam praeterea diligentiae, patientiae, constantiae, candoris, bonae mentis, forte & iudicii, ac, si forsan non de praesenti (quis enim tetram livoris mordacis malignitatem nescit?) de futuro tamen saeculo, bene merendi voluntatis laudem, vel certe veniam, aut excusationem. *Quando ita decretum est,* ut cum PLINIO loquamur, *minorem gratiae, quam utilitatum vitae, respectum habere.*

XII.

Quum vero inter omnia sic dicta Dispensatoria Pharmaceutica, omnium & Medicorum & Pharmacopoeorum unanimi consensu, ob concinnum ordinem & singularem compositionum praestantissimarum delectum, suo utique merito, potissimum emineant *Viennense, Brandenburgicum, Argentoratense,* & praecipue *Wirtenbergicum,* cui profecto in hisce palma prima, & veluti lemniscata, debetur; opera praesertim in hoc maiore opere nostro, data fuit, ne quid facile ex iisdem, inprimis autem posteriore, praetermitteretur, quod alicuius momenti commodique esset, & in aliis desideraretur,

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant;
Omnia nos itidem depascimur optima dicta.

XIII.

Hinc haud facile inducor, ut credam, quenquam aequitatis praesertim & utilitatis publicae amantiorem, aegre laturum, aut acrius reprehensurum hanc ipsam nostram novam veterum novorumque Dispensatoriorum Syllogen: quoniam ista omnia publici quasi sunt fontes, in communem omnium usum & salutem libere manantes, quibus nemo prohibendus, publica ista munera petiturus. Inde ergo tanto confidentius speramus; nos gratiam potius, aut certe veniam, & indulgentiam, merituros a multis, si non ab omnibus; quod hos ipsos salutares fontes longe lateque dispersos, & saepe etiam rarius inveniendos, in hoc ipsum opus, veluti in unum alveum capacem, ingenti molimine, conduximus, & tot dissociata corpora pharmaceutica nunc in unum corpus grandius consociavimus; idque ad luculentum scilicet exemplum Pharmacopoeiae illius Schroederianae universalis Norimbergensium, 1746. de qua supra iam dictum, quae pariter optimas quasque compositiones ex melioribus & recentioribus Dispensatoriis, nimirum *Augustano*, *Brandenburgico*, *Norimbergensi*, *Pragensi*, *Ratisbonensi*, *Argentoratensi*, *Viennensi*, *Wirtenbergico* & *Bateano*, aliisque, excerptas & congestas coniunctim exhibet, adiectis quoque passim egregiis & probatis Medicamentis, e celeberrimorum Medicorum operibus diligenter collectis.

XIV.

Quare clarissimi experientissimique Editores *Dispensatorii Ratisbonensis*, qui pari modo ex multis aliis Dispensatoriis, v. g. *Brandenburgico*, *Augustano*, *Argentoratensi*, *Londinensi*, *Hamburgico*, *Jungkenii corpore Pharmaceutico*, aliisque, opus suum utilissimum concinnarunt, sic optime prudentissimeque pronunciasse mihi videntur: *At, at nihil ex nobis profectum, omnia ex aliis compilata, & ex novem Pharmaciis decimam confectam esse, quiritaris Censor! sed, bona verba, quaesumus, & ne negligentiae, vel desidiae prorsus, tribuas, quae praemeditato consilio facta sunt, serio te monemus. Non enim in laudis aucupium, & doctrinae ostentationem, apparata sunt, quae vides; sed in salutem publicam unice destinata; quae rectius conservari non poterat, nisi ea retinerentur, quae exercitatissimorum in Arte nostra Virorum auctoritas subministravit, experientia confirmavit, usus nobilitavit.*

XV.

Praeter modo laudata autem Dispensatoria ista potiora, in consilium etiam usumque vocata fuerunt Dispensatoria alia maiora, scilicet *Augustanum*, cum *Animadversionibus* ZWELFERI, *Pragense*, *Ratisbonense*, *Norimbergense*, *Florentinum*, *Messanum*, *Venetum*, *Hamburgicum*, *Parisiensia*, una cum *Pharmacopoea Regia* CHARAS, & tribus illis *Dispensatoriis universalibus*, HORSTII, atque SCHROEDERI *Norimbergens.* superius iam allegatis, nec non paullo minora, *Amstelodamensia*, *Londinensia*, *Persicum*, *Ceylonicum*, *Cracoviense*, *Romanum*, *Coloniense*, *Mantuanum*, *Gandavense*, *Lilliense*, *Tholosanum*, *Leidense*, *Lugdunense*, *Edinburgense*, *Ultraiectinum*, *Leodiense*, *Groeningense*, *Hagiense*, *Roterodamense*, *Holmiense*, *Hafniense*, *Antverpiense*, *Bruxellense*, *Bononiense*, *Renodaeanum*, *Bauderonianum*, *cum observat. du Boys*, *Schroederianum*, *Weickhardianum*, *Cordianum*, *Bateanum*, & nonnulla alia, verbo, quotquot haberi & reperiri potuerunt: ex quibus nempe omnibus, ea diligentissime collecta & adnotata fuerunt, quae ibi singularia essent, atque in aliis passim deficerent: adscriptis quoque a nobis, ingenti sane & molesto labore, ubique singulorum Dispensatoriorum paginis, quae tamen postea, nescio, cuius culpa, aut praecoci sapientia, in ipso opere excudendo, contra votum ac voluntatem meam, dum scilicet longissime ab ipso prelo remotus essem, prætermissae plane fuerunt.

XVI.

Praeterea quoque selectiores & concinniores *Remediorum Formulae*, usu diuturno comprobatae, ex Medicis praestantissimis, tam superiorum saeculorum, quam nostri praesentis, RIVERIO, SENNERTO, FERNELIO, FORESTO, HILDANO, PROSPERO ALPINO, MYNSICHTO, ROLFINCIO, REINESIO, MEIBOMIIS, WECKERO, CRATONE, BALLONIO, HOLLERIO, MICHAELE, LANGIIS, DOLAEO, SYLVIO, WILLISIO, MORTONO, SYDENHAMO, VERZASCHA, BARTHOLINIS, HOFFMANNIS, WEDELIO, LENTILIO, BARBETTE, PLATERO, BENEDICTO, ZWINGERO, MERCKLINO, BONETO, BRUNNERO, POTERIO, KAEMPFERO, FULLERO, TIMAEO, STAHLIO, JUNCKERO, BIERLINGIO, ETTMÜLLERO, JUNGKENIO, FREINDIO, MEADO, BOERHAAVIO, SWIETENIO, GAUBIO, GORTERO, SCHULZIO, RIEDLINO, aliisque multis, & paene innumeris, impro-

ho labore collectae, in hoc quidem *universale Dispensatorium* sedulo translatae, suisque locis commodis, ubique apte insertæ fuerunt, adeo, ut nunc, uno veluti conspectu, in hoc opere, omne fere simul exhibeatur, quicquid in quamplurimis Medicorum celebriorum operibus, interdum sat spatiosis & diffusis, hinc inde dispersum ac disiectum, sicque paucis admodum cognitum, huc usque latuerat. *Oportebat enim*, bene monente hic CELSO, *neque recentiores viros, in his fraudare, quae vel repererunt, vel recte secuti sunt; & tamen ea, quae apud antiquiores aliquos posita sunt, Auctoribus suis reddere.* Hinc ubique Auctorum nomina praetexui, ex quibus petitae essent compositiones, quoniam iuste sic iudicante PLINIO, *obnoxii profecto est animi, & infelicis ingenii, deprehendi in furto malle, quam mutuum reddere, quum praesertim sors fiat ex usura.*

XVII.

Quibus omnibus quasdam quoque compositiones a nobis olim inventas, passim interseruimus, paucas quidem illas; sed fidas profecto, tutas, & longo salutari praxeos annosae usu, centies, immo pluries, comprobatas. Hic vero haud credat, quaeso, Lector aequus & humanus, hoc vanae praesertim ostentationis caussa, a me ipso factum esse, ut scilicet, *veluti passerculis & columbulis nostris, inter tot altivolas aquilas, pennas quoque darem*, sicut facete iocatur PLINIUS junior, sive, sicuti gravius pronunciat CICERO, *ut me in tam splendidam societatem, tanquam in equum Trojanum, cum principibus, audacter nimis includerem:* quin potius certiora edoctus, sciat idem, imperiosas quasi amicorum, & ipsius Bibliopolae preces me eo tandem adegisse, ut publico, hac quidem occasione commoda, candide impertirem, quae sibimet ipsis quondam, in variis morbis egregie profuissent, Medicamenta, alias forsan post obitum meum, inter disiectas neglectasque Schedas, non sine aliquo damno, etsi exiguo, mea certe opinione, aliquando peritura. Non operosae autem, pretiosae, aut in vanam tantum ostentationem paratae sunt istae nostrae compositiones; sed plerumque simplices, mites, naturales & securae, indeque plus opere ipso praestant, quam prima quidem fronte promittunt. *Si quis igitur in sene, & quantulaecunque scientiae Medico, hanc simplicem curationis viam, illaboratamque miratur; noverit, me in utroque genere, facere, quam dicere, potius elegisse*, ut sic cum THEODORO PRISCIANO loqui liceat.

XVIII.

XVIII.

Singulis vero Formulis ac Compoſitionibus plerumque ſubiuncta fuit iuſta candidaque Epicriſis noſtra, partim iocoſa & faceta; Ridentem enim dicere verum, quid vetat? ad exemplum nempe AMMANNI, RIVINI, LENTILII, HARVEJI, ROLFINCII, FREYTAGII, COHAUSENII, & aliorum clariſſimorum Medicorum; partim quoque, ubi opus, ſeria ac ſevera, interdum vero etiam in utrumque modum; quae & uſum cuiusvis Remedii opportunum fideliter docet, & neceſſarias ſimul cautiones adiicit, quando nempe, & ubi, cum fructu, illud ſit adhibendum, & quando rurſus iuſto periculi imminentis metu, merito omittendum: praeeuntibus mihi in hoc laudatiſſimoque inſtituto, ZWELFERO, LUDOVICI, RIVINO, BOERHAAVIO, GORTERO, GAUBIO, GEOFFROY, HOFFMANNO, BÜCHNERO, SCHULZIO, CARTHEUSERO, & aliis clariſſimis Viris, qui nobis praeclaris ſuis exemplis, monitisque ſaluberrimis, paſſim in hoc opere, egregie profuerunt, quod grate fateri par eſt. *Eſt enim benignum*, ut merito arbitror cum PLINIO, *& plenum ingenui pudoris, fateri aperte, per quos profeceris.*

XIX.

In plerisque enim Diſpenſatoriis illud obſervo, quod tamen haud ſatis placet, potiorem ſcilicet Pharmacopoeorum rationem habitam fuiſſe; quam quidem ipſorum Medicorum: dum nempe illorum cauſa, Medicamentorum praeparatio operoſe & accurate docetur; horum vero in in gratiam, eorundem cautus & opportunus uſus iuſto parcius, & tantum veluti in tranſitu, indicatur, immo ſaepius plane reticetur. Quum tamen, me quidem judice, eiusmodi Diſpenſatoria Pharmaceutica duplicem praeſertim in finem, publicantur, ſcilicet, ut Pharmacopoei exinde Medicamenta bene praeparare diſcant; Medici vero, praecipue juniores, iſtis ſic bene praeparatis, bene quoque ac tempeſtive uti intelligant. Quare ut huic communi defectui, quantum quidem poſſem, mederer; ubique ſedulo operam dedi, ut nullum fere Remedium ſine merita laude, aut iuſta cenſura, prout res ferebat, facile dimitterem, eiusque uſum, aut abuſum, pro candore noſtro, & modica experientia Medica, fideliter non indicarem.

XX.

Quamobrem, nemo velim exiſtimet, me omnes Medicamentorum Formulas in hoc quidem opere noſtro obvias, generatim approbaſſe;

quin potius certiſſime ſibi perſuadeat, nos multas ex illis, ideo data opera admiſiſſe, ut ſic commodam nanciſceremur occaſionem, illarum tantum vanitatem, ſuperſtitionem, dubiam fidem, inefficacem medelam, quin & damna & pericula, liquido oſtendendi, Medicosque inde candide admonendi, ut ab ambiguo ac nocivo earum uſu caute prudenterque abſtinerent, nec ſe ſplendidis magnorum ſaepe auctorum nominibus, quibus iſta medicamenta ſuperbiunt, in fraudem fallaciamque induci paterentur, ut ipſi periculum facerent Remediorum, cum ipſo humanae vitae periculo ſaepius coniunctorum. Quorſum inprimis ſpectant Remedia valentiora, immo violentiora, ex HARTMANNO, HELMONTIO, FABRO, TACHENIO, CROLLIO, BEGUINO, RENEALMO, WIMPENAEO, DAVISONIO, RULANDO, POTERIO, TENZELIO, FREYTAGIO, BATEI *pharmacopoea*, aliisque id genus Chemicis philoparabolis & humanae vitae nimium prodigis, producta: in quibus nempe maximam ſane partem, oſtentatio artis, & portentoſa ſcientiae venditatio manifeſta eſt. Contra quorum tamen ſubleſtam fidem, ſuſpectam opem, & atrocem plerumque effectum, jam dudum graviſſime ſolidiſſimeque diſputarunt Viri ob ingentia in rem Medicam & Chemicam, merita, ſingulari ſemper cura & religione dicendi, BOHNIUS inquam, praeceptor olim noſter, in cineribus adhuc nobis merito venerandus, in doctiſſima diſſert. *de praepollentia dubia Medicamentorum Chemicorum*, item de *experientia fallaci*, & in utiliſſimo Libro, *de Officio Medici*, atque BOERHAAVIUS, tam in oratione lectu digniſſima, *de Chemia ſuos errores expurgante*, quam potiſſimum in *Elementis Chemiae*, opere aeternum perennaturo.

XXI.

Sed & alia praeterea, fuerunt Medicamenta, quibus libenter locum in hoc noſtro opere denegaſſemus; niſi eundem iam pridem, in plerisque, ſaepius quoque in omnibus, Diſpenſatoriis, fatali quadam indulgentia & ſocordia, obtinuiſſent, ita ut ſedem ſuam ſemel occupatam longa quadam annorum quaſi praeſcriptione, tuerentur. Quorum tamen poſſeſſionem juſto diutius quietam, tandem turbare, dominiique illius uſurpationem impugnare, nobili, opinor, fiducia & generoſo impetu, paſſim auſi ſumus, ut ex illis manifeſtius apparebit, quae vere ac ſevere animoſeque pronunciavimus contra *Aurum Fulminans*, *Antihecticum* POTERII, *Antimonium Diaphoreticum*, *Confectionem Alkermes*, *Electuarium de Ovo*,

Pulverem CORNACHINI, *Saccharum Saturni*, *Tincturam Antiphthisicam* GRAMANNI, *Mercurium Vitae*, *dulcem*, *ſublimatum*, *aviculas & pilulas Aethiopicas*, *Panaceam* HARTMANNI, *pilulas caſtitatis*, WILDEGANSII *anodynas*, *pulverem Antatrophicum*, *Antepilepticum* CASP. BARTHOLINI, & *Arcanum antepilepticum* filii ipſius THOMAE, *Eſſentiam Aegagropilarum Cephalicam*, *Caſtitatis*, *Cephalicam balſamicam*, *Catholicam purgantem*, *Liquorem Cardiacum* RIVERII, *Corvum epilepticum Bateanum*, *Theriacam Metallorum* POTERII, *Pulverem Saxonicum*, *Pilulas*, *ſine quibus eſſe nolo*, *Emplaſtrum domus miſericordiae*, aliaque plura ejusmodi Medicamenta, praeſertim Chemica vehementiora fortioraque, quae, ceu minus tuta, fida atque ſalutaria, ſed humano generi exitium potius allatura, quam auxilium; palam, cum ratione, improbavimus, & ex ſelecto ſalubrium utiliumque Remediorum Catologo iure meritoque expunximus. Ceu vero remedia deſint, ut ſcelera quoque contrectent Medici illi audaciores: *ſed iſta praetexunt noxio inſtrumento, tantumque impudentiae eſt, ut venenum quoque artis eſſe perſuadeant*, ſic PLINIO ſevere increpante.

XXII.

Neque tamen Medicamenta recens inventa, & noſtra quidem aetate officinis invecta, ob blandam vero ſubitae novitatis gratiam, avide arrepta, & immenſis paene laudibus praeter meritum, cumulata, hic intacta plane, aut inobſervata, praetermiſſimus, ut ex iſtis clarius patebit, quae ad *Aethiopem Mineralem*, *Magneſiam albam*, *Eſſentiam dulcem*, *Pulverem Antiſpasmodicum rubrum*, *Pilulas Saturninas & ſtypticas* FULLERI, *Eſſentiam Pareirae Bravae*, *Emplaſtrum de herba Thea*, *Vitrum Antimonii ceratum*, cerea nempe probitatis & innocentiae larva fallax, & famoſum illud fumoſumque *Picis liquidæ Infuſum*, ut alia nonnulla iam taceam, vere quidem ac libere, modeſte tamen ſimul ac circumſpecte, paſſim a me monita fuerunt.

XXIII.

Utinam vero fauſtiſſimus ille atque dudum deſideratiſſimus dies candido lumine, in publica commoda, tandem aliquando affulgeret, quo, graviſſima ſummarum poteſtatum auctoritate & unanimi conſenſu, per univerſam Europam, aut certe noſtram Germaniam, omnes officinae medicamentariae, ſolenni quaſi quadam luſtratione, cum judicio & delectu, ſolicite repurgarentur, atque ab oneroſa illa & odioſa tot futilium

& inutilium ſimplicium ac compoſitorum ſarcina liberarentur: quae fruſtra quidem praeparantur, incaſſumque aſſervantur, &, dum ipſa inemta uſibusque humanis exemta, dolentibus Venditoribus relinquitur, cano interea ſitu obducta, & foedo ſqualore corrupta, reliquorum vendibilium & frequentiore in commercio a Medicis in uſum praeſcribentibus, poſitorum pretium tanto magis augent, quoniam nempe ſumtus in iſta quidem fatua, obſoleta & aeternis veluti tenebris damnata, fruſtra impenſi, aliter reſarciri haud poſſunt, niſi duplicato quaſi aut triplicato pretio, ipſis vendibilibus & uſitatioribus impoſito, unde vero haud mediocre incommodum atque damnum ad ipſos emtores redundat.

XXIV.

Quorſum enim obſecro, tot *Aquae deſtillatae*, *Axungiae*, *Pinguedines*, etiam *humanae*, una cum *Cranio*, uſnea ſic dicta, atque ipſo *Cerebro*, item *ſecundae* potiſſimum primiparae, ne quid nempe nauſeae, abominationi immo & ſceleri deſit, *Confectiones*, *Electuaria*, *Extracta*, *Elixiria*, *Eſſentiae*, *Tincturae*, *Olea cocta*, *Balſama*, *Maſſae Pilularum*, *Emplaſtra*, *Syrupi*, *Conſervae*, *Trochiſci*, *Rotulae*, *Tabellae*, *Trageae*, *Pulveres*, *Magiſteria*, *Unguenta*, *Species*, *Animalium corda*, *hepata*, *fella*, *pulmones*, *ventriculi*, *ungulae*, *oſſa*, *tali*, *cornua*, *lapides*, *ſanguis*, *dentes*, *pili*, *plumae*, immo, pudet ſane pigetque effari, *teſticuli*, *priapi* & ipſa *ſtercora*, aliaque id genus plura foeda potius purgamenta, quam fida veraque medicamenta, ne exceptis quidem ipſo auro & pretioſis gemmis, de quibus attonitae quorundam ſunt perſuaſiones, qui prodeſſe, niſi pretioſa, non putant; quae ſane maximam quidem partem, ingenuo elegantique Medico prorſus indigna ſunt; ſolis vero ventoſis circulatoribus, vanis ſortilegis, & aniculis denique fatidicis convenientiora? Quorſum, inquam, cuncta iſta ſordida, abiecta, frivola, inutilia, turpia & abominanda? niſi ut ſimul correpta, & in unam ſtruem congeſta, una cum toto paene iſto Regno animali, modo per partes enumerato, pauciſſimis tantum exceptis, vel flammae, vel undae abolenda tradantur, aut alio quocunque modo, in aeternum exilium eiiciantur, nunquam in emendatiores officinas in poſterum inauſpicato reditura. Qua in re lucidiſſimam nobis facem iam dudum praetulerunt Medici celeberrimi, ZWELFERUS, LUDOVICI, STAHLIUS, ETTMÜLLERUS, LENTILIUS, BOHNIUS, NENTERUS, HOFFMANNUS uterque, item HELMONTIUS, LEONHARD FUCH-

sius, & praesertim elegantissimus Rivinus, in egregia Dissertatione *de Censura Medicamentorum Officinalium*, quo insigni sane Viro, nostro olim in tenera iuventute, praeceptore candidissimo doctissimoque, nunc quoque, post longum quinquaginta annorum decursum, in ipso effoeto senio, adhuc iuveniliter & quasi exultantius gloriamur, & impense laetamur.

XXV.

Non igitur erat, quod Seneca olim, nimium sui temporis luxum pharmacevticum, ut sic dicam, ita graviter perstringeret, loco quidem notissimo, *Epist.* XCV. *Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, quibus sisteretur fluens sanguis, vulnera coirent paulatim: deinde in hanc pervenit multiplicem varietatem. Olim nihil opus erat tam magna Medicorum supellectile, nec tot ferramentis, atque pyxidibus. Simplex erat ex simplici causa, valetudo: multos morbos multa fercula fecerunt;* & quae ibi in hunc sensum plura sequuntur, lectu profecto dignissima & iucundissima. Et Plinium forsan hinc puderet, eandem, post Senecam, querelam ingeminasse, Lib. XXIV, cap. 1. *Haec sola Naturae placuerat esse remedia, parata vulgo, inventu facilia, ac sine impendio, ex quibus vivimus. Postea fraudes hominum & ingeniorum capturae Officinas invenere istas, in quibus sua cuique homini venalis promittitur vita: statim Compositiones & misturae inexplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio aestimantur, ulcerique parvo medicina a rubro mari imputatur; quum remedia vera quotidie pauperrimus quisque coenet.* Qui & iam in antecedentibus, Lib. XXII, cap. 24. indignabundus, sic exclamaverat: *Ista Medicamenta mista, ingeniis constant: non fecit cerata, malagmata, emplastra, collyria, antidota, parens illa ac divina rerum Artifex: Officinarum haec, immo* verius, *avaritiae commenta sunt. Scrupulatim quidem colligere ac miscere vires; non coniecturae humanae opus; sed impudentiae est.* Haec ille, non minus profecto vere, quam ornate ac significanter.

XXVI.

Quodsi enim summi illi philosophi benigna fatorum indulgentia, forsan in nostrum hoc aevum rursus delati, intrarent, in amplioribus praesertim & ornatioribus urbibus, spatiosas illas ac magnificas officinas medicamentarias, variis floridis coloribus, intermicante saepius ipso quoque auro, pictas & splendide ubique illustratas, viderentque superne, de la-

quearibus fulgentibus ſuſpenſa varia monſtra peregrina, ex alio orbe allata, veluti Serpentes Libycos, Crocodilos & Ichneumonas Nilæticos, ingentes balaenarum coſtas, feles piſcesque alatos, aves paradiſiacas, teſtudines ſcutatas, Gammaros denticulatis forcipibus minaces, Cercopithecos barbatos, torta Ammonis cornua, Xiphiarum roſtra mucronata, ſtupidorum Struthionum pulcre caelata ova, Monocerotum Groenlandicorum acuta cornua, tot praeterea Concharum genera, in quibus magna ludentis Naturae varietas, tot colorum differentiae, totque figurae, & id genus alia plura oſtenta: Circa ipſos autem pictos parietes, tactico paene inſtructae phalangis ordine, ſcite diſpoſita in numera fere vaſa variae formae ac materiae, nempe ventroſa, oblonga, acuminata & angularia; item vitrea, terrea, ſtannea, plumbea, immo & ſaepius argentea atque murrhina, tot quoque urceolos, pelves, ſartagines, patellas, menſuras, mortaria & porphyritas, pyxides denique, ciſtellas, ſcatulas capſulasque, ex vario ligno affabre tornatas, variisque picturis ac figuris belle ornatas, quibus omnibus continerentur ex utroque orbe, mari, aëre, terra, imis telluris perfoſſae viſceribus petita innumerabilia paene remedia, ſimplicia ac compoſita, in ſalutem, aut perniciem generis humani, illuc operoſe congeſta: quid inquam, tum dicturi illi eſſent, ubi diffuſum hunc, immo forte rectius, confuſum tot medicamentorum cognitorum, incognitorum, utilium, inutilium, deleteriorum & alexeteriorum, apparatum, quem ortus & occaſus, ſeptentrio mittit & auſter, illa morbi & ſalutis promtuaria, iſta vitae necisque armamentaria quaſi, cum ſtupore, immo & cum indignatione, aut, ut mitiſſime dicam, cum ſanna certe ac riſu, paullo attentius contemplarentur?

XXVII.

Sicut ergo ſapienter acuteque a quopiam olim dictum: Mundum hunc univerſum exigua quidem ſapientia regi: ita & ipſam humanam valetudinem exiguo admodum Medicamentorum ſimplicium apparatu, ſed prudenter & opportune adhibito, regi ac reſtitui poſſe, nullum plane eſt dubium; adeo, ut hinc vere ſciteque, hac certe in parte, mihi pronunciaſſe videatur HELMONTIUS: *Pauca ſunt, quae Medicum nobilitant ſi nempe paucis illis recte uti ſciat.* Id quod dudum poſt ERASISTRATUM, apud PLUTARCHUM, Lib. IV. Sympoſ. Quaeſt. I. PLINIUM, THEODORUM PRISCIANUM, iam ſupra laudatos, item LANGIUM,

Epiſt. med. 76. Lib. I. HOFFMANNUM, BOHNIUM, SYDENHAMUM aliosque Medicos praeſtantiſſimos, pulcherrime inprimis luculentiſſimeque oſtendit ille redivivus quaſi Hippocrates Batavus, HERMANNUS inquam BOERHAAVE, in elegantiſſima illa doctiſſimaque Oratione, *de Commendando ſtudio Hippocratico*, nec non in alia Exercitatione, *de Simplicitate & certa ratione Medicinae*, item in divinis illis *Aphorismis* gravitate rerum & granditate verborum, paene Hippocraticis, paſſim.

XXVIII.

Inde, quoties ipſum HIPPOCRATEM noſtrum evoluo, evolvo autem ſaepiſſime, ceu notum eſſe arbitror; toties profecto tacite mecum vehementer admiror, illum primum praecipuumque Medicinae conditorem pauciſſimis tantum remediis, iisque ſimplicibus, facile parabilibus, & plerumque ante pedes natis, quae admodum diligenter ex ipſius operibus collegit eximius DAN. CLERICUS, ut & graviſſimus BOHNIUS, omnes morbos ſanabiles, etiamſi difficillimos, feliciſſime expugnare potuiſſe. Quum nos contra, in tanta ſimplicium & compoſitorum Medicamentorum, tam peregrinorum, quam domeſticorum, copia, ſaepius, ne levibus quidem & quotidie obviis morbis, cito, tuto ac jucunde mederi poſſimus. Scilicet nimia copia nos inopes fecit, & ſitientis quaſi Tantali ad inſtar, vel in mediis uberrimis poſiti undis, aquarum tamen ſaluberrimarum hauſtu adhuc miſere caremus. Hinc recte vereque iam olim pronunciavit CORNELIUS CELSUS, Lib. V, cap. 26. *Licet ſine peregrinis, & conquiſitis & compoſitis Medicamentis, vulnus curare;* & diſertius adhuc atque ornatius THEODORUS PRISCIANUS, in proœmio operis: *Neque, quum aegrotus adficitur, adeundus eſt mox Pontus, aut interiora Arabiæ ſolicitanda ſunt, ob ſtoracem, vel Caſtoreum, vel reliquas fruges, quas Orbis longinquus peculiares habet. Ideo Medicinam etiam in vilibus herbis parens Natura diſpoſuit, ut nullo vel loco, vel tempore, medendi deſit officium, quum tutum poſſit eſſe remedium: Abundamus euporiſtis, ſucco tritici, farina hordei, herbis variis, vel metallis, & ſimilibus ceteris, in quibus manifeſta remedia Natura ſignavit.* Omitto iam lubens prudensque, ſimiles PLINII locos egregios, partim iam ſupra laudatos, item PLINIUM ſic dictum VALERIANUM, aliosque plures, immo ipſum noſtrum HIPPOCRATEM, Lib. de Victu in Morbis acutis, & aliis locis paene innumeris. Forte tamen hic haud iniucundum erit, audire adhuc,

in eundem ſenſum, magnum quondam THOM. BARTHOLINUM, Hiſt. anat. rar. 95. Cent. VI. *Nunquam tam iniqua fuit Natura, ut cuique regioni ſua Remedia denegarentur, quibus morbos incolarum profligarent. Domeſtica certe nobis ſunt Medicamenta, quae ſola ſine externorum commercio, morbis noſtris inquilinis medeantur. Sed ſemper maiore fuco ſeſe exornant, & nota patriae bona inferiora iudicantur.* Quod perquam nobile & ſcitu dignum argumentum pertractavit uberius idem Vir laudatiſſimus, juſto opere eximio plane, *de Medicina Danorum domeſtica*, Ducem praeeuntem impigre ſequutus, JOANN. BEVEROVICIUM, Medicum eleganter doctum, in *Introductione ad Medicinam Batavorum indigenam*, libro lectu digno & iucundo, ut iam de aliis eiusdem argumenti operibus ac diſſertationibus, paſſim obviis, ſtudio ſileamus.

Sed haec omnia ut hic data quidem occaſione commoda, interponeremus, ſolus effecit ardens purae ſanctaeque Veritatis amor, & iuſta ipſius noſtrae profeſſionis reputatio, cuius nempe miniſterio, omne illud candide aperiendum eſſet, quod utilitatis publicae cauſſa, poſteris traderetur. Jam igitur ex hoc diverticulo, rurſus in viam, & ad ipſum noſtrum Inſtitutum, revertamur.

XXIX.

Ipſa nempe *Diſpenſatoriorum & Auctorum diverſorum verba* plerumque in hoc opere, retinuimus, niſi ſumma urgeret neceſſitas, ut quidquam hinc inde mutaretur, quod tamen rarius a nobis factum: unde quaedam ipſius ſtili diverſitas & inaequalitas paſſim forte obſervabitur a nonnullis talium minutiarum curioſis nimium ſectatoribus. Sed iſtam ſcilicet ardui laboris moleſtiam cum ipſo fructu, ex illa forſan naſcituro, iuſte comparantes, protinus intelleximus, hunc certe tanto minorem fore; quanto maior illa e contrario eſſet futura: quare merito ab iſta quidem opera ingrata atque inutili manum retraximus, probe perpendentes, nos Theſaurum potius Pharmaceuticum, quam Latinae Linguae, aut Forum Romanum, publicare hic voluiſſe, neque Inſtitutionem traditam a nobis fuiſſe, eleganter probatae Latinitatis Formulas, nobis quidem alias haud faſtiditas, ſcite conſcribendi; ſed potius probatae virtutis Remediorum Formulas perite praeſcribendi: unde ſcilicet arma quaſi peterent Medentes, quibus fortiter, quantum certe poſſent, obluctarentur irruentibus morbis & feſtinantibus fatis; quam ut inde teretes humanitatis ſtudioſorum aures feſtive oblectarentur. Apparatum enim Medicamentorum

ſcripſi-

ſcripſimus, non eloquentiae, aut elegantiae; *neque in hoc Volumine ſtudium tenemus gloriae, quoniam non eloquentiae hic opus eſt, ſed laboris*, ut cum THEODORO PRISCIANO loquamur, *ipſique morbi*, bene monente CELSO, *non eloquentia; ſed remediis, curantur.* Ornari res ipſa negat, contenta doceri. Eiusmodi enim Libri pharmaceutici ſeveriores ac ſteriliores ſua quidem indole, *nec ingenii ſunt capaces, nec admittunt exceſſus, aut orationes, ſermonesve, aut caſus mirabiles, vel eventus varios, non alia iucunda dictu, aut legentibus blanda*, ut maioris PLINII verba ſic noſtra facere nobis liceat. Quare merito cum eodem graviſſimo Auctore, *utilitatem iuvandi praetulimus gratiae placendi, & maluimus pompam ac fucum materiae deeſſe; quam ipſi operi fidem & utilitatem.*

XXX.

Illud quoque adhuc paucis hic monendum: *Doſes, menſuras, ponderaque Medicamentorum* maioris ſecuritatis, perſpicuitatis & utilitatis gratia, *non conſuetis alias ſignis, numeris, characteribusque; ſed literis potius, & ipſis vocibus*, expreſſa fuiſſe ubique: quem laudabilem oppido morem ſervant quoque *Diſpenſatoria Leidenſe, Viennenſe, Argentoratenſe, Ratisbonenſe, Brandenburgicum, Pariſinum, Amſtelodamenſe, Leodienſe, Wirtenbergicum*, & nonnulla alia, praeſertim recentiora, & noſtro praecipue tempore, publicata.

XXXI.

Ordinem porro *alphabeticum* per totum hoc opus, accurate ſervavimus, ſequuti rurſus *Diſpenſatoria, Hamburgenſe, Ratisbonenſe, Brandenburgicum, Pragenſe*, & inprimis *Wirtenbergicum*, quod nempe ubique, ceu ducem & anteſignanum, ſtudioſe elegimus, ut ſupra iam opportune monitum. Licet enim operoſior illa in *certas Claſſes*, diviſio, quam praeferunt potiſſimum *Argentinenſe, Pariſinum, Amſtelodamenſe, Leodienſe, Leidenſe, Norimbergenſe, Lugdunenſe*, aliaque Diſpenſatoria complura, accuratiori quidem Methodo magis reſpondeat, quod ultro certe largimur: Ordo tamen iſte alphabeticus facilior haud dubie & expeditior eſt inquirentibus, morae praeſertim impatientioribus, & res cito properanterque ſciendi & legendi cupidis.

XXXII.

Sic igitur poſt tot labores longos, difficiles, immenſos, & paene inenarrabiles, auſpice divina gratia, finis tandem exoptatus impoſitus fuit

Parti huius Dispensatorii Universalis, Secundae, quae Medicamenta composita complectitur, mihique praesertim propter difficultatem, amplitudinem, copiam & utilitatem potiorem, prius omnino diligentissime elaboranda videbatur. Transituro autem mihi deinde, ad ipsam *Partem Primam*, seu *Materiam Medicam*, ad quam ingentem observationum variarum apparatum dudum collectum habebam, derepente, maximo meo moerore & incommodo, oculi mei longo nimis labore senioque fessi & hebetati, officium eheu! amplius recusarunt, adeo, ut invitus sane coactus fuerim, manus oculosque, promtas quidem illas, hos vero obstinate reluctantes, lugens dolensque, ab isto quidem opere abstinere. Misi ergo omnes meas observationes & additiones ad Bibliopolam, ipsiusque arbitrio omnia reliqui: qui etiam necessitate impulsus, alii docto Viro illud quidem negotium committendum censuit; ita tamen, ut omnia mea observata & additamenta ubique diligenter insererentur. Quam bene igitur iste Sparta illa ipsi demandata perfunctus sit, judicabunt ipsi Lectores. Quantum ego quidem perspicio, omnia, aut pleraque saltim, ex HERMANNO, BOECLERO, VALENTINI, PISONE, POMETO, HOFMANNO, GEOFFROY, BÜCHNERO, CARTHEUSERO, & *Dispensatorio* praesertim *Wirtenbergico*, aliisque id genus Libris Pharmaceuticis, concinnata esse videntur: Quum scilicet, de his Naturae operibus productis, sive simplicibus, ut vulgo quidem dicuntur, nihil fere amplius dici possit, quod non dictum sit prius, nec quidquam observare liceat, quod non observatum iam sit ab aliis sedulis Naturae indagatoribus, praesertim in hac splendida omnis eruditionis luce, & rerum naturalium uberiori cognitione.

XXXIII.

Tandem universo huic operi *adiecti sunt Indices*, ab alio Viro docto confecti, *Morborum* scilicet, ac *Remediorum* contra eosdem, tam *simplicium*, quam *compositorum*: magno profecto Eruditorum Medicorum commodo & emolumento. Quare nescio sane, qui factum sit, ut, sola fere illa Schroederi Pharmacopoeia excepta, in omnibus in universum Dispensatoriis, desideretur prior ille, nempe Morborum, Index, qui tamen tam necessarius, immo profecto magis adhuc, quam alter ille Remediorum, quo nullum tamen Dispensatorium vulgo caret. Igitur & hanc praesertim ob curam ac diligentiam, Viro illi docto gratias meritas debebunt Lectores & Medici praecipue, qui ob hanc singularem commodita-

tem, maiore nunc cum fructu, hoc ipso opere pharmaceutico uti fruique poterunt.

XXXIV.

Nunc vero nihil amplius superest, nisi id unum, ut humanissime meos rogem Lectores, ne veniam denegent & meis erroribus, hinc inde forsan commissis, & gravioribus praesertim mendis supinae Typographi & Correctoris inprimis, negligentiae merito imputandis, quae nempe, memetipso per spatiosa intervalla, ab ipso impressionis loco longius remoto, passim largiore quidem, ac vellem, segete, irrepserunt, adeo, ut mihi nunc, post centum fere annos, idem sinistrum fatum obtigerit, quod pariter expertus olim est summo suo taedio & indignatione, Vir eiusdem mecum praenominis, Jo. DANIEL HORSTIUS, simili suo nobiscum, Instituto, & quidem in eadem urbe, dum nempe, ut supra iam monitum, 1651. Francofurti ad Moen. *Dispensatorium Medico-Chymicum universale*, ederet, sed simili plane modo, permultis quoque mendis typographicis ubique turpiter inquinatum. Sed meas tamen aberrationes facile, spero, coram aequo iudice, excusabunt ingravescens heu! nimis aetas, acies oculorum longis per vitam, laboribus, hebetata, mentis corporisque aegritudo, variae aliae occupationes subinde intercurrentes, rerum tractatarum incredibilis multitudo ac varietas, taedium scribendi & legendi, impetus festinandi, desiderium finiendi, & plures aliae humanae fragilitatis causae, aut patrocinia ac velamenta. Ut enim ingenue fatear, inter calamitates publicas ac privatas, belli fremitus, moerores, metus, pericula, fugas, ruinas, incendia, circumstrepentes hospitum armatorum vociferationes, & tumultuosos per aedes, discursus, horrisona machinarum igni vomarum tonitrua, milleque alia impedimenta ac taedia, laboriosum hoc & ingratum opus raptim potius hinc inde properatum, aut temere effusum ac veluti illa protogenis tabula, sub gladio quondam picta; sic quoque sub gladio fere conscriptum fuit; quam securo quidem in otio, animo sereno, cum cura solerti scite elaboratum, ut scilicet ita quaedam dolorum ac querimoniarum haberem avocamenta, quibus animus depressus & arctatus aliquantisper diffunderetur, & aliorsum abductus ac distractus, laxamenti quid acciperet. Quapropter liceat hic mihi, pace quidem Lectorum, iustam illam magni quondam CASAUBONI querelam ad me ipsum aptare, ex *dedicatione* scilicet STRABONI suo praemissa, mihi haec ipsa scribenti, singulari quodam fato, oblatam ocu-

lisque meis, paene invitis, subito ingestam: *Quod nisi multa nobis post susceptum hoc negotium, contigissent, quae alacritatem & impetum nostrum paene frangerent; magna in spe eramus, posse nos studio & diligentia nostra non prorsus male de publico mereri. Nunc vero coacti sumus, opus hoc affectum potius, quam effectum, in vulgus emittere. Et tamen ne sic quidem plane diffidimus, doctos viros conatus nostros aequi bonique esse consulturos: praesertim, si haec a nobis eo tempore scripta meminerint, quo praeter publicam calamitatem, in hoc concussi Orbis motu, omnibus bonis communem, multa nobis privatim contigere, quae animum a studiis persaepe avocarent.* Haec quidem ille, & nos cum illo.

XXXV.

Sicque per Dei gratiam, finem tandem laeti vidimus laboriosissimi & ambitiosissimi huius operis: ipsum tamen funesti belli finem eheu! contra spem votumque nostrum, interea, nondum videre licuit; quo de luctuoso fato, vel in ipso hoc opere, passim gemitus, querelae, vota ac lamenta, in perpetuam diri nostri durique temporis memoriam, interiecta leguntur. Deum ergo supplices hic sub finem, imploramus, velit patriae nostrae, diuturni huius belli morbo quasi chronico, ceu lenta tabe, usque ad nervos ossaque, paene consumtae, tandem aliquando clementissime largiri unicum illud praesentissimumque pacis salutiferae Medicamentum. *Tale enim est Bonum Pacis*, vere pulcreque censente AUGUSTINO, *ut in rebus creatis, nihil gratiosius soleat audiri, vel delectabilius concupisci, & nihil utilius possideri.* Scribebam *Wittebergae*, d X. Februar. ipso Die meo natali sexagesimo septimo, ingressus per Dei gratiam, nunc annum sexagesimum octavum, Anno recuperatae salutis, CIↃ IↃCC LXII.





BIBLIOPOLA AD LECTOREM.

Post varios casus per tot discrimina rerum, post tot aerumnas mihi obvias, post longas moras mihi oblatas & mille impedimenta opposita, quo & bellum, cujus recordatione perhorresco, nunc pace mutatum, referendum est, tandem opus hoc laude nostra majus & in suo genere hucusque unicum, cujus egregia commoda per se patent, publici juris facere mihi contigit.

Ad hoc rite exsequendum de diligentia, pro more, nihil remisi, sumtui non parsi, sed triplum consueto impendi, duobusque, huius loci, viris litteratis curam correctionis commisi, cujus alter rudem litterarum impressarum correctionem, alter vero limam litteris correctis adhibere debuit. Nilominus omnia votis haud responderunt, sed multa in elegantissimum hoc opus irrepserunt errata, id quod me maxime solicitum habet, & non injustæ sunt illustrissimi Autoris de hoc fato acerbiores querelæ.

Ignoscet vero & cum illo benevolus Lector *verrucis nostris, vel si mavult, delicti gratiam faciet, expensis ad libram veritatis momentis, quæ ultra culpæ excusationem dant: Typotheta Terminorum technicorum ignarus, litteras accepit non satis distincte scriptas, errata sunt pleraque orthographica & ejus naturæ, ut Lectori nisi inexpertissimo, magis tædio quam detrimento fuerint, & maxima eorum pars in extremo libri notata sunt, unde facili labore in textu emendari possunt.*

BENEVOLUS LECTOR *eo facilius erratis veniam dabit, si Dispensatorium hoc* Indice morborum & remediorum *locupletatum inveniet & fructum perspiciet amplissimum, quem præcipue Tyronibus systemate rationali instructis, præstabit hic Index, cujus ope, magnum apparatum autoritate & longo usu comprobatorum remediorum, morbis præpositis opponendorum & numerum Pharmacorum minus tutorum uno quasi intuitu videre possunt. Ejusmodi vero Repertorium compendiosum ex tam ingenti copia rerum, acri judicio enucleandi non cujusvis facultatis est.*

Nervos hinc & industriam attuli, quo invenirem virum huic negotio parem. Tandem D. KÆMPF *M. D.* Archiater & Consiliarius Hasso-Homburgensis *utilitate publica inductus non recusavit, quo minus laborem hunc satis molestum susciperet. Multa quidem dubia movit de eo, quod in Parte prima virtutes simplicium, docte quidem & fusius & melius quam in reliquis Dispensatoriis, sed generaliter nimis expositæ, vel quod vires sic dictæ specificæ, ex votis majoribus optimorum autorum definiendæ, non ubique descriptæ, sed quandoque, horum loco, scripta autorum citata sint, quorum elogia collata, quodlibet fere remedium simplex ceu panchestum extollunt, & quod inde D. D.* KÆMPF *sententiam præclarissimi nostri Autoris stricte sequuturus & nihil sine eo determinaturus coactus fuerit Indicem simplicium compendiario nimis componere & non optato elaborare.*

Ne volumen Partis secundæ per se majus mole nimis increscat, indicem Morborum & Remediorum tam simplicium quam compositorum, minus separandum Parti primæ apponere curavi. Vale. Francofurti A. M. Mense Octobr. MDCCLXIII.

ISAGOGE.

Divinam medendi artem, ditiſſimam rerum, eius præcipue partem pharmacevticam, præ cunctis aliis ſcientiis, decet gaudere Notis, & terminis, quibus quantitates & qualitates, generaliter & ſpecialiter, diſtincte ac certiſſime exprimantur, quique ab omnibus artem exercentibus, communi & indubio agnoſcantur conſenſu. De his, quantum Pharmacopoeam ſpectant, quædam hic erunt præmittenda.

Quoad Pondera & Mensuras;

Menſura, quæ nunquam non civilis, ut plurimum Libras æquat IV. civiles.

Libra civilis autem, uncias XVI.

Libra medica ſeu in formulis uſitata eſt unciarum XII.

Uncia —— eſt drachmarum VIII.

Drachma —— Scrupulorum III.

Scrupulus —— Granorum XX.

Granum eſt circiter ponderis ſeminis hordei, & raro ulterius niſi in duas æquales partes dividitur.

Gutta Grano inter pondera ſubſtituitur, quamvis pro varia liquoris natura, multum differat pondere & volumine.

Manipulus, cuius moles eſt, quam tota manu complecti poſſumus, dicitur conſtare pugillis III.

Pugillus capit, quantum pollice, duobusque digitis primoribus unius manus adductis tolli poteſt.

Cochleare pro Semuncia habetur.

Omnia pondera & menſuræ, gutta excepta, biſecari ſolent; eorumque dimidia pars, vocabulo *Semis* vel *Semiſſis* ſive Charactere ß deſignari.

SIMPLICIA & COMPOSITA, quorum plura uno comprehenduntur titulo, e ſequentibus intelligenda.

RADICES *quinque aperientes majores.*
Apii
Aſparagi
Fœniculi
Petroſelini &
Ruſci.

RADICES *quinque aperientes minores.*
Capparis
Eryngii
Graminis
Ononidis
Rubiæ tinctorum.

HERBÆ *quinque emollientes,*
Althææ *vel* Malvæ
Malvæ *vel* Brancæ urſinæ
Mercurialis *vel* Betæ
Parietariæ *vel* Parietariæ
Violariæ *vel* Mercurialis.

HERBÆ *quinque capillares,*
Adianti aurei
Capilli Veneris
Ceterach
Rutæ murariæ
Scolopendrii.

FLORES *quatuor cordiales.*
Borraginis
Bugloſſæ
Roſarum
Violarum.

SEMINA *quatuor calida majora.*
Aniſi
Carvi
Cumini
Fœniculi.

SEMINA *quatuor calida minora.*
Ammeos
Amomi
Apii
Dauci.

SEMINA *quatuor frigida majora.*
Citrulli
Cucumeris
Cucurbitæ
Melonum.

SEMINA

SEMINA *quatuor frigida minora.*
Cichorii
Endiviæ ſive Scariolæ
Lactucæ
Portulacæ.

GENERA *quinque Myrobalanorum.*
Belliricæ
Chebulæ
Citrinæ
Emblicæ
Indæ.

LAPIDUM *Fragmenta quinque pretioſorum.*
Granati
Hyacinthi
Sapphiri
Sardæ ſive Carneoli
Smaragdi.

AQUÆ *quatuor cordiales.*
Bugloſſæ
Borraginis
Roſarum
Violarum.

AQUÆ *quatuor pleuriticæ.*
Cardui benedicti
Cardui Mariæ
Scabioſæ
Taraxaci.

AQUÆ *quatuor catarrhales.*
Farfaræ
Scabioſæ
Taraxaci
Veronicæ.

UNGUENTA *quatuor calida.*
Agrippæ
Altheæ
Martiatum
Nervinum.

UNGUENTA *quatuor frigida.*
Album camphoratum
Infrigidans Galeni
Populeum
Roſatum Meſues.

OLEA *tria Stomachica*
Abſinthii
Cydoniorum
Maſtiches.

Præparationibus chemicis pharmaceuticis generatim exponendis, hic tandem locum debemus.

Aquæ deſtillatæ, ſunt vapores aquoſi aut ſemivinoſi, imbuti partibus volatilibus, medicaminis vel ſimplicis vel compoſiti e quo vi ignis in vaſe deſtillatorio elevantur; & ope refrigerii in guttas collecti, ad vas recipiens deſcendere coguntur. Inſerviunt Potionibus, Julapiis, Emulſionibus, Elixiriis &c.

Spiritus, vapores ſunt maxime volatiles & utplurimum leviſſimi, plus minus particulis ſulphureis, phlogiſticis, nec non ſalinis gravidi, eodem modo quo Aquæ deſtillatæ expulſi & collecti. Dantur Spiritus vel ſimplices vel compoſiti, alcalini, acidi, toti volatiles, graviores &c. E vegetabilibus præprimis, nonniſi prægreſſa fermentatione eliciuntur. Repetita deſtillatio qua ſubtiliſantur & purificantur Aquæ & Spiritus præcipue, *Cohobatio* ſeu *Rectificatio* audit; Spiritus vero bis vel pluries deſtillati, *Rectificati* vel *Rectificatiſſimi* appellantur.

Olea deſtillata ſive *Eſſentialia* liquida ſunt pinguia, inflammabilia, ſapore & penetrante odore ſimplicis ex quo parata ſunt prædita; in ſpiritu ſolubilia, aquæ non miſcibilia: ſeu partes vegetabilium maxime æthereæ, volatiles, ex iisdem ope deſtillationis, vel cum aqua, vel adjectis ſpiritibus, aut ſalinis menſtruis erutæ, hinc cum aquis deſtillatis ſponte in vas recipiens transſcendentes. Ex noſtratibus evocata hæc olea, aquæ ſupernatant; plurima contra exoticorum, ut ligni Rhodii, Cinnamoni &c. fundum petunt.

Olea Empyrevmatica, fœtida, ſubnigra, amaricantia inflammabilia, ducuntur e vegetabilibus, mineralibus, & quibusvis animalibus ſubſtantiis, vi ſiccæ deſtillationis & vehementioris ignis.

Olea expreſſa unguinoſa, per ſe blanda ſubdulcia fere inodora, alcahole neutiquam ſolubilia, prelo e nucleis vel ſeminibus extorquentur. Hæc olea, quibusvis ſubſtantiis medicamentoſis, ut earum virtutibus imbuantur, infuſa, aut cum iisdem cocta, *Olea infuſa* aut *cocta* audiunt.

Resinæ ſunt ſucci condenſati, inflammabiles ſpiritu vini toti quanti -- Aqua vero plane non ſolubiles. E plantis vel ſponte urgente calore ſolis effluunt, ut Terebinthina; vel Alcohole ex iisdem extrahuntur.

Gummata ſunt alii vegetabiles ſucci, viſcoſi, mucilaginoſi, quos aqua perfecte diſſolvit, minime vero ſpirituoſum menſtruum. E plantis pariter vel ſponte exſtillantes, vel aqua eloti colliguntur.

Gummi-Reſina, eſt ſubſtantia, ex reſina & Gummate varia proportione intime commixta.

Mucilago eſt materia vegetabilis, fluida viſcoſa, gummatoſa, aqua ſolubilis; e Gummatibus & ſeminibus coctione vel infuſione aquoſa obtinenda.

Sapo, ſubſtantia eſt lubrica, aqua æque ac ſpiritu ſolubilis, agitata cum ipſis ſpumeſcens, ſordes oleoſas & mucidas ſolvens, e ſale quocunque alcalino & quovis oleo intime mixtis conflata.

Salia, ſunt corpora ſolida, pellucida, ex toto ſapida & aqua ſolubilia.

Cineres, pulveres ſunt gryſei terreo alcalini, in quos rediguntur igne, quævis combuſtibilia præprimis ex vegetabili genere.

Calces chemicæ, denſiores, albidi, alcalini, Calci vivæ ſimiles pulveres, e corporibus naturalibus vel fortiori quam cineres ignis actualis gradu, vel menſtruis coroſivis parandi.

Croci, ſunt Calces metallorum rubri aut ferruginei coloris.

Flores chemici, partes ſunt magis volatiles quæ ex corporibus quibusdam ſiccis igne elevantur, & ſummis vaſis adglutinantur. Ea operatio dicitur *Sublimatio; Supplimata* vero flores audiunt ſi quæ rariorem & pulverulentam quaſi texturam habent.

Lixivium, aqua eſt, infuſione in cineres, eorum ſale alcalino impрægnata; quod ſal ab aqua denuo liberatum & artis lege calcinatum *Cinis clavellatus* vocatur.

Liquores, ſalia ſunt præ primis alcalina, humido, quod ex aere attraxerunt ſoluta.

Vitra, ſunt ſubſtantiæ, intus & extus ſplendentes, fragiles, plus minus pellucidæ, in quas quodlibet corpus, ſat forti fuſione, prægreſſa plerumque calcinatione, mutatur; ita ut eandem qualitatem igni ulterius expoſitum conſtanter retineat.

Regulus, pars eſt metallica corporum mineralium, ex iis fuſione elicita, in fundo coni fuſorii pondere ſuo collecta.

Magiſteria, pulveres ſunt ſubtiliſſimi, qui obtinentur ſolutione per idonea menſtrua, dein ſeparatione pulveris a menſtruo vel per affuſionem alius materiæ præcipitantis, vel per vario modo inſtituendam liquidi a pulvere abſtractionem. His accenſendæ *Fæculæ* quæ ex radicibus recentibus contuſis aqua eluuntur, ſponte poſtea fundum petentes, ſiccantur.

Tincturæ, ſunt menſtrua aquoſa vel ſpirituoſa, quæ ex quodam medicamine una cum viribus, pellucidum & gratum colorem ſuſceperunt.

Essentiæ, differunt a *Tincturis* nonnisi minus diluto & perspicuo colore.

Elixiria, saturatiora quam *Essentiæ* & *Tincturæ*, hinc minime pellucida; opaca quævis & crassiora vel extrahendo vel solvendo in sinum recipiunt.

Mixturæ contractæ, seu concentratæ, sive *Guttæ* conflatæ sunt ex mere spirituosis, ejusmodi præcipue, quorum virtus exiguo continetur volumine; doses per guttas plerumque determinandæ.

Mixturæ seu *Potiones*, admittunt vehicula præprimis aquosa, cæterum pulverulenta, spiritus, syrupos, sicca & liquida grata & injucunda quælibet, doses vero majores.

Extracta, sunt vel decocta vel Essentiæ, Tincturæ, vel succi expressi vegetabilium, coctione aut Evaporatione ad spissam, fere solidam consistentiam redacti.

Rob, *Roob*, seu *Robob*, est succus plantarum, plerumque absque addito saccharo, ad mellis consistentiam inspisatus.

Omphacium seu *Agresta*, succus est ex uvis immaturis pressus, cum saccharo in syrupum vertendus.

Defrutum, Mustum est ad dimidias *Sapa* vero idem ad tertias partes seu mellis consistentiam coctum. Eadem consistentia *Mulsa* i. e. fructuum arboreorum succus, aliique vegetabiles succi solent conservari.

Gelatinæ, dicuntur mucidi animalium vel & improprie vegetabilium succi, coctione ex vino aut aqua eliciti & ad consistentiam inspissati, ut refrigerati in transparentem solidam tremulam massam coeant.

Conditum eſt Medicamentum vel ſimplex vel compoſitum, ſyrupo ſive ſaccharo in electuarii ut & ſicciorem formam redactum. Fere idem eſt:

Confectio humida. Parum differt *Electuarium*, & *Opiatum. Solida vel Arida Confectio* ſub ſe comprehendit *Tabellas*, *Trochiſcos* &c. de quibus infra.

Conſerva, eſt vegetabile quodlibet, recens minutim conciſum aut contuſum, ſaccharo per ſe mixtum.

Syrupus, eſt medicamentum compoſitum vel ex ſuccis vel decoctis vel infuſionibus cum addito ſaccharo aut melle, ad debitam viſcoſam conſiſtentiam coctis.

Looch ſive *Eclegma*, *Linctus*, mediæ inter ſyrupum & electuarium conſiſtentiæ, eadem vero ratione componendæ. *Miva Gelatina* potius quam Looch eſt, e pulpa aut ſucco quovis cum ſaccharo.

Trochiſcus, *Paſtillus* maſticatorius, *Orbiculus*, *Rotula*, *Manus Chriſti*, compoſita ſunt ſicca e pulveribus, qui ſaccharo, ſyrupis vel gummatibus conglutinantur, & variæ figuræ inde formatis maſſulis exſiccantur. His quoque accenſendæ, *Candelæ reſinoſæ*, *Paſtæ* ſeu *Paſtilli* odorati nec non *Bacilli ad fornacem: Aviculæ Cypriæ* vel *Candelæ*, *Tædæ Aromaticæ* &c.

Morſuli ſeu *Tabellæ*, ſunt maſſulæ ſiccæ fragiles e pulverulentis, qui ſaccharo coctione excepti, ſuper tabulam effunduntur ut in tabellas ſciſſæ conſolidentur.

Trageæ. Pulveres ſunt groſſi ſaccharo pulveris, ſato largiori copia addito concinnati.

Tragemata vocantur ſi aromata ſaccharo habent commixta.

Apozema, decoctum nominatur ſaturatum,

Nodulus, Sacculus eſt Linteus congruis repletus, vino, cereviſiæ aut fervidæ, ad extractionem per infuſionem, fermentionem vel coctionem immergendus.

Julapium, *Julebus*, ſunt vel Aquæ deſtillatæ vel decocta medicamentoſa, ſyrupis guſtui acceptis edulcorata additis frequenter ſpiritibus acidulis.

Emulſio, eſt lac factitium ex ſeminibus aut nucleis oleoſis cum aqua ſimplici aut deſtillata contundendis, cujus colaturæ, ſaccharum vel ſyrupi pallidi coloris, aliave quævis lactis naturæ non adverſæ adjiciuntur.

Gargarisma, eſt decoctum, ſyrupis, melle ut & ſalinis conditum, faucibus colluendis & ſine deglutione gargarizandis dicatum.

Injectiones, ſunt liquida medicamentoſa, in ulcera, vulnera, vel naturales cavitates, ope Siphonis infundenda.

Clyſter, *Enema*, eſt Brodium oleoſum vel aquoſum idoneis virtutibus imprægnatum, Syringa aut alio commodo inſtrumento per anum inteſtinis injiciendum.

Epithema, generaliter ſignificat medicamentum externo corpori in qualibet parte imponendum. Sunt autem Epithemata vel Liquida vel Sicca. Liquidis adnu-

merantur, *Fomenta Cataplasmata* & ſimilia; ſiccis *Cucuphæ*, *Scuta ſicca*, *Sacculi* &c.

Fomentationes ſeu *Fotus*, Decocta ſunt quæ ſpongiis vel linteis excepta, calido vapore alluunt externas quibus apponuntur partes.

Cataplasmata, Fomenta ſunt pultis conſiſtentia coctione aut ſine ea parata quæ vel per ſe, vel & Linteis indita admoventur.

Cucuphæ, ſacculi ſunt capiti adaptati, panno ſerico utplurimum obducti, pulveribus cephalicis odoratis repleti.

Suffitus vel *Suffimigia*, pulveres ſunt craſſiusſculi qui carbonibus inſperſi jucundum vel ſalutiferum fumum emittunt.

Collyria, remedia ſunt vel ſicca vel liquida oculis deſtinata & illis idoneo modo applicanda.

Suppoſitorium, vel *Glans*, item *Globulus moſchatus*, eſt maſſula plus minus ſicca ex congruis cohærentibus conflata, figuræ rotundæ, oblongæ; vario ſcopo, præprimis laxante ano inſerenda.

Peſſi ſeu *Peſſaria*, ſunt annuli e ligno aut ſubere confecti, variæ pro re nata figuræ & magnitudinis, cera vel aliis medicatis obducti, vulvæ intrudendi vario ſcopo præprimis ad uteri ut & vaginæ prolapſus.

Bolus, medicamentum eſt internum melle ſpiſſius, cohærens, mole non majus, quam quæ bucca commode excipi

cipi poteſt, quidquid conſiſtentiæ & interno uſui aptum eſt admittens.

Pilulæ ſeu *Catapotia*, ſunt medicamenta interna ſicca, e maſſa cohærente preſſu ſequaci, idonea varia recipiente, in globulos coacta; quæ vel auri vel argenti foliis obducuntur vel pulveribus coſperguntur.

Balſama, Unguentis plerumque ſpiſſiora, compoſita ſunt ex oleis deſtillatis reſinoſis pinguibus &c. variis; odorifera, inunctioni ſervientia. Oleum nuciſtæ expreſſum utplurimum Baſin ſeu Corpus balſamis ſuppeditat.

Unguenta, Medicamenta externæ inunctioni dicata mellis fere ſpiſſitatis, e pinguibus, adjectis nonnunquam ſiccis pulverulentis &c. componuntur.

Linimentum, unguentum eſt fluidius, olei fere conſiſtentia.

Emplaſtrum, eſt medicamentum topicum, tenax, glutinoſum in frigore ſolidum, e pinguibus maxime conſtans, ſuper linteo vel pelle extenſum externis partibus imponendum.

Ceratum, emplaſtrum eſt mollius, inter unguentum & emplaſtrum fere medium.

Dropax, ſeu *Picatio*. Picem pro baſi recipiens emplaſtrum, ideo tenaciſſime adhærens.

Scutum, eſt emplaſtrum vel ceratum, balſamis, oleis, Eſſentialibus &c. &c. imbutum, Alutæ orbiculari ſeu ſcuti formi inductum. *Scutum Siccum*, Epithema ſeu Sacculus appellatur ſcutiformis, aromaticis odoriferis factus.

Vesicatoria, emplastra sunt, cantharitibus condita, cuticulam in vesicas elevantia.

Quæ enucleandæ superessent pharmaceuticæ denominationes ut Pulvis, Decoctum, Infusum, Succus expressus, Species varii generis. Aceta composita, Vina medicata, Cerevisiæ medicatæ, Sacchara varia &c. partim per se communi Vocabulorum significatione patent, partim ex formulis infra patebunt.



INDEX
MORBORUM
ET
REMEDIORUM SELECTORUM
TAM SIMPLICIUM QUAM COMPOSITORUM.

pag.

ABORTUM *præcavent.*

Pars II. Emplastrum 210
. 236
Julapium 361
Pulvis 503
. 544
Rotulæ 589
Saccharum 596
Syrupus 729

ABSCESSUS vide *Maturantia & Vulneraria*

ABSORBENTIA

Pars I. Terræ Sigillatae 5 & 6
Testæ Ovorum 292
Mater Perlarum 40
Pars II. Conchae præparatæ. 126
Corallia ppt. 140
Cornu Cervi ppt. 140
Cryftallus mont. ppt. 149
Mangnesia alb. ppt. 391
Margaritæ ppt. 393
Oculi Cancri ppt. 422
Pulvis 503
. 508
. 509
. 512
. 519
. 549
. 559

pag.

Pars II. Pulvis 577

ACRIMONIA *acida*

Pars II. Liquor 379
Mixtura 408
Morsuli 414
Salia 597
Sapo 617
Tinctura 787
Trochisci 792
vid. *Absorbentia*
Cathartica

ACRIMONIA *alkalina*

Pars II. Emulsio 263

ADSTRINGENTIA, *Styptica*

Pars I. Terra sigillata rubra 6
Hæmatites 16
Rad. Bistortæ 51
. . Consolidæ major 56
. . Tormentillæ 87
Hrb. Alchymillæ 93
Bursæ Pastoris 101
Plantaginis 130
Flor. Balaustriorum 148
Sem. Sumach 183
Cortex Fraxini 219
Sandalum rubrum 229
Sanguis Draconis 247
Succus Acaciæ 256

			pag.
Pars I.	Terra Japonica		266
Pars II.	Aqua		77
	Cornu Cervi		141
	Electuarium		160
	. . . .		163
	Vitriolum		853
	vid. *Chalybeata*		
	Vulneraria & Opiata		

ALEXIPHARMACA, *Sudorifera Diaphoretica Bezoardica*

Pars I.	Rad.	Acori Veri	43
		Allii	44
		Angelicæ	45
		Aquilegiæ	46
		Ari	46
		Cardopatii	52
		Cepæ	53
		Contrayervæ	56
		Cyperi	58
		Dictamni	59
		Enulæ	62
		Hirundinariæ	66
		Levistici	69
		Ostrutii	75
		Petasitidis	77
		Valerianæ Hortens.	78
		. . Pallustris	88
		Pimpinellæ alb.	79
		Serpent. Virginianæ	86
	Hrb.	Cardui Benedicti	102
		Centaur. Min.	103
		Dictamni Cretici	108
		Rutæ	134
		Scordii	137
		Flor. Sambuci	156
		Sem. Ameos	160
		Aquilegiæ	162
		Bardanæ	164
		Cardui Benedicti	165
		Baccæ Sambuci	200
		Zedoaria	212
		Camphora	234
		Opium	261
		Moschus	290
Pars II.	Acetum		1
	. . . .		2
	Aqua		19
	. . . .		20
	. . . .		21
Pars II.	Aqua		77
	Balsamum		97
	. . . .		101
	Electuar.		160
	. . . .		182
	Emulsio		263
	Essentia		270
	. . . .		302
	. . . .		305
	. . . .		307
	Extractum		319
	. . . .		320
	. . . .		321
	Liquor		373
	. . . .		377
	Mixtura		407
	. . . .		413
	Oleum		429
	Pulvis		504
	. . . .		505
	. . . .		506
	. . . .		507
	. . . .		513
	. . . .		514
	. . . .		515
	. . . .		527
	. . . .		533
	Roob		584
	. . . .		585
	Sal		614
	Species		621
	. . . .		622
	Spiritus		677
	. . . .		686
	. . . .		706
	Syrupus		722
	. . . .		748
	. . . .		749
	Tinctura		770
	. . . .		771

ALVI OBSTRUCTIO

Pars II.	Electuarium	167
	Globuli	350
	Mel	396
	Suppositorium	712
	. . . .	713
	Unguentum	813
	. . . .	842
	vid. *Cathartica Emollientia*	

pag.

ALVI PROFLUVIA
Pars I. Bolus Armena 3
Rad. Hypecacuanhae 66
Rhabarbari 80
Hrb. Plantaginis 130
Nux Moſchata 210
Balſam. de Copaiba 250
Indicum 251
Terra Japonica 266
Rad. Codaga-Pala 309
Cortex Simarubæ 316
Pars II. Aqua 84
Cryſtallus 149
Electuarium 160
Elixir 191
Emplaſtrum 259
. . . . 260
Eſſentia 310
Oleum 448
. . . . 451
Opiata 463
Roob 584
Species 622
Syrupus 729
. . . . 742
. . . . 743
. . . . 751
vide *Adſtringentia Anodyna*
AMAUROSIS vid. *Oculorum morbi*
AMBUSTA
Pars II. Aqua 31
. . . . 84
Emplaſtrum 241
Unguentum 805
. . . . 806
. . . . 807
ANALEPTICA vide *Nervina*
ANGINA
Pars II. Lapis 368
Mel 397
. . . . 399
Nitrum 421
Species 634
. . . . 635
. . . . 658
Syrupus 741
vid. *Cathartica Febres*
ANIMI DELIQUIUM
Pars II. Acetum 3

pag.

Pars II. Acetum 5
Aqua 54
. . . . 70
. . . . 71
Pilulæ 499
Pulvis 503
. . . . 518
vide *Cardiaca*
ANODYNA, ANTISPASMODICA
Pars I. Rad. Cynogloſſæ 58
Pœoniæ 76
Valerianæ Hortenſ. 78
Valerianæ Paluſt. 88
Hrb. Hyoſciami 115
Meliloti 123
Verbaſci 145
Flor. Meliloti 154
Chamomillæ 150
Liliorum Alb. 153
Papaveris Errat. 154
Sambuci 156
Tiliæ 157
Verbaſci 158
Sem. Anethi 161
Fœnugræci 172
Papav. Albi 178
Capita Papaveris 187
Crocus 208
Camphora 234
Opium 261
Caſtoreum 279
Zibethum 301
Pars II. Aqua 23
Balſamum 99
. . . . 111
Emplaſtrum 211
. . . . 238
Emulſio 264
Eſſentia 273
. . . . 274
. . . . 291
Extractum 318
. . . . 324
. . . . 334
Laudanum 370
. . . . 372
Liquor 373
. . . . 374
Lumbrici 388

			pag.
Pars II.	Oleum		426
	. . . . . .		444
	. . . . . .		447
	. . . . . .		453
	. . . . . .		457
	Pilulæ		482
	Pulvis		507
	. . . . . .		508
	. . . . . .		512
	. . . . . .		518
	Sal		607
	Species		622
	. . . . . .		639
	Spiritus		706
	Syrupus		728
	. . . . . .		730
	. . . . . .		744
	Tinctura		774
	Unguentum		807
	. . . . . .		808
	. . . . . .		819
	. . . . . .		834
	. . . . . .		839

ANTHELMINTICA

Pars I.	Argentum Vivum		24
	Muscus Corallinus		36
	Rad.	Allii	44
		Cepæ	53
		Dictamni	59
		Filicis	64
		Gentian. Maj.	65
		Petasitidis	77
	Hrb.	Abrotani	90
		Absinthii	90
		Cardui Benedicti	102
		Centaur. Min.	103
		Rutæ	134
		Scordii	137
		Tanaceti	141
	Flor.	Persicariæ	155
	Sem.	Cinæ	167
		Tanaceti	183
Pars II.	Aqua		80
	Electuarium		175
	Essentia		267
	. . . . . .		268
	. . . . . .		271
	. . . . . .		305
	. . . . . .		306
	Morsuli		418

			pag.
Pars II.	Passulæ		471
	Pilulæ		501
	Pulvis		575
	. . . . . .		576
	Rotulæ		591
	. . . . . .		592
	Saccharum		596
	Decoctum		637
	Syrupus		713
	. . . . . .		753
	Tinctura		782
	Trochisci		792
	Unguentum		805
	. . . . . .		809

ANTISCORBUTICA

Pars I.	Rad.	Graminis	65
		Lapathi Acuti	69
		Raphani Rusticani	80
	Hrb.	Acetosæ	91
		Acetosellæ	91
		Beccabungæ	97
		Cochleariæ	106
		Nasturtii Aquatici	125
		Scrophulariæ Min.	137
		Sedi	137
		Trifollii Fibrin	144
	Mala	Aurantiorum	214
		Citri	217
	Cort.	Winterani	222
Pars II.	Apozema		17
	Aqua		26
	. . . . . .		27
	. . . . . .		63
	Electuarium		157
	Elixir		188
	. . . . . .		200
	Essentia		276
	. . . . . .		277
	. . . . . .		290
	. . . . . .		303
	Extractum		317
	Infusum		357
	Mixtura		411
	Oleum		428
	. . . . . .		444
	. . . . . .		455
	Species		631
	. . . . . .		632
	. . . . . .		643

		pag.
Pars II.	Spiritus	669
	. . . . . .	670
	. . . . . .	671
	. . . . . .	672
	. . . . . .	681
	Syrupus	716
	Vinum	852

ANTISPASMODICA vid. ANODYNA.

ANTIMONIALIA

		pag.
Pars I.	Antimonium Crudum	24
Pars II.	Antimonium Diaphor.	14
	Morsuli	414
	Regulus	580
	. . . . . .	581
	Sulphur	711
	Tinctura	743
	. . . . . .	744

APERIENTIA, ATTENUANTIA.

		pag.
Pars I.	Borax	7
	Rad. Acori Veri	43
	Apii Hortensis	45
	Aquilegiæ	46
	Ari	46
	Asparagi	49
	Brusci	51
	Bryoniæ	51
	Capparis	52
	Cichorii	55
	Curcumæ	57
	Enulæ	62
	Fœniculi	64
	Gentian. Maj.	65
	Graminis	65
	Hirundinariæ	66
	Iridis Florentinæ	68
	Ononidis	75
	Petroselini	78
	Pimpinellæ Alb.	79
	Polypodii	79
	Rubiæ Tinctorum	82
	Saponariæ	83
	Taraxaci	87
	Urticæ	89
	Hrb. Arnicæ	95
	Beccabungae	97
	Betonicæ	98
	Ceterach	104
	Cochleariæ	106
	Cuscutæ	108
Pars I.	Hrb. Fumariæ	112
	Hyssopi	116
	Marubii Albi	122
	Nasturtii Aquatici	125
	Saponariæ	135
	Trifolii Fibrini	144
	Flor. Arnicæ	148
	Cheiri	151
	Sambuci	156
	Baccæ Juniperi	196
	Gummi Ammoniacum	231
	Hederæ	240
	Myrrhæ	243
	Sagapenum	246
	Mel	260
	Tartarus	265
	Aselli	273
Pars II.	Aqua	69
	Arcanum	90
	. . . . . .	91
	. . . . . .	92
	Conserva	137
	. . . . . .	139
	Cremor	143
	Elixirium	190
	. . . . . .	191
	. . . . . .	202
	Emplastrum	223
	. . . . . .	238
	. . . . . .	256
	. . . . . .	258
	Essentia	277
	. . . . . .	295
	Extract.	326
	. . . . . .	328
	Infusum	354
	Liquor	380
	. . . . . .	381
	Lumbrici	388
	Mixtura	411
	Pilulæ	475
	. . . . . .	477
	. . . . . .	483
	. . . . . .	487
	. . . . . .	492
	. . . . . .	494
	. . . . . .	499
	. . . . . .	501
	Pulvis	548

pag.

Pars II. Pulvis 579
Salia 597
. 600
. 605
. 606
. 610
. 611
Sapo 617
Spiritus 672
. 705
Syrupus 715
. 746
. 749
Tartarus 757
. 758
Tinctura 763
. 787
Unguentum 840
. 841
vid. *Diuretica*
& Mercurialia

APHTHAE
Pars II. Species 658
Syrupus 720
. 741
. 754
Trochisci 798
vid. *Febres*

APHRODISIACA
Pars I. Rad. Eringii 62
Satyrii 84
Hrb. Saturejæ 135
Sem. Abelmosch 159
Nigellæ 178
Cubebæ 208
Cantharides 278
Scinci marini 296
Pars II. Aqua 65
Electuarium 160
Morsuli 417
Oleum 459
Rotulae 590
Unguentum 846
vid. *Nervina*

APOPLEXIA.
Pars II. Aqua 27
. 28
. 74
Balsamum 100

pag.

Pars II. Mixtura 409
Oleum 427
Trochisci 793
vid. *Capitis Morbi Serosi*

ARTICULORUM MORBI
Pars I. Succinum 41
Rad. Aristologiae 46
Bardanae 50
Chinae 54
Gentianae Maj. 65
Graminis 65
Valerianae 78
Polypodii 79
Sassaparillae 83
Hrb. Beccabungae 97
Chamaedryos 104
Chamaepityos 104
Trifolii Fibrin 144
Fructus Alkekengi 184
Cortex Peruvianus 215
Lign. Sassafras 229
Pars II. Apozema 17
Aqua 63
. 69
Emplastrum 214
. 239
. 256
Essentia 274
. 279
. 280
Lumbrici Terrestres 388
Pulvis 508
. 550
Species 632
Spiritus 674
. 675
. 685
. 691
Unguentum 836
Vinum 844
vid. *Sanguinem purificantia.*

ASTMA
Pars I. Rad. Cepae 53
Pimpinellae Alb. 79
Scillae 84
Hrb. Marrubii 122
Gum. Ammoniacum 231
Balsam. Orientale Ver. 252
Aselli 273

Pars II.

pag.

Pars II. Acetum 6
Aqua 29
. 69
Conserva 137
Elixir 196
Emulsio 266
Essentia 280
Infusum 354
Kermes 363
Lac 364
Looch 383
. 384
Mel 399
Mixtura 408
Oxymel 467
Pilulae 475
. 498
Pulvis 563
Species 623
Spiritus 676
Sulphur 711
Syrupus 715
. 719
. 749
vid. *Pectoralia & Vesicantia.*

ATONIA VISCERUM ET INDE ORIUNDI MORBI vide *Roborantia & Nervina.*

ATROPHIA
Pars I. Hrb. Hederae arbor. 114
Pars II. Pulvis 509
vid. *Stomachica*
Aperientia & Roborantia.

ATROPHIA MEMBRORUM
Pars II. Unguentum 821
. 822
. 825
. 826
. 843
vid. *Nervina*

AUDITUS LAESUS
Pars II. Aqua 19
Essentia 268
Oleum 423
. 424
. 452
Pilulæ 498
vid. *Capitis Morbi Serosi*

BEZOARDICA vid. *Alexipharmaca.*

pag.

CACHEXIA, CHLOROSIS.
Pars I. Rad. Gentian. Maj. 65
Saponariae 83
Hrb. Marrubii Alb. 122
Trifolii Fibrin. 144
Rorismarin. 133
Zingiber 213
Pars II. Elixir 200
Essentia 271
. 275
Opiata 462
Pilulae 475
. 476
Pulvis 516
Syrupus 717
. 723
vid. *Sanguinem Purificantia & Roborantia.*

CALCULUS vid. *Nephritica*

CANCER
Pars II. Aqua 29
Emplastrum 229
Opiata 461
vid. *Notam ad Venenata*

CAPITIS MORBI SEROSI, vel PITUITOSI, vid. *Cathartica Vesicantia, Cephalica, Alexipharmaca & Errhina.*

CARDIACA, vid. *Nervina.*

CARDIALGIA, vid. *Acrimonia & Colica.*

CARMINATIVA, STOMACHICA
Pars I. Rad. Acori Veri 43
Angelicae 45
Cyperi 58
Enulae 62
Gentian. Maj. 65
Ostrutii 75
Hrb. Abrotani 90
Absinthii 90
Cardui Benedicti 102
Centaur. Minor. 103
Melissae 124
Menthae 124
Sem. Anethi 161
Anisi 161
Carvi 166
Coriandri 168
Dauci 170
Fœniculi 172
Nigellæ 178

		pag.
Pars I.	Sem. Tanaceti	183
	Baccae Juniperi	196
	Cardamomum	205
	Caryophylli	205
	Cinnamomum	207
	Galanga	209
	Macis	210
	Nuces Moſchatae	210
	Zedoaria	212
	Zingiber	213
	Cortex Aurantiorum	214
	Citri	217
	Winterani	222
Pars II.	Aqua	18
	. . . . . .	34
	. . . . . .	35
	. . . . . .	36
	. . . . . .	46
	. . . . . .	67
	. . . . . .	69
	. . . . . .	76
	. . . . . .	84
	Balſamum	111
	. . . . . .	113
	Electuarium	153
	. . . . . .	169
	. . . . . .	177
	. . . . . .	182
	Elixir	191
	. . . . . .	200
	. . . . . .	206
	. . . . . .	207
	. . . . . .	210
	Emplaſtrum	223
	. . . . . .	224
	. . . . . .	255
	. . . . . .	259
	. . . . . .	260
	Eſſentia	267
	. . . . . .	268
	. . . . . .	271
	. . . . . .	283
	. . . . . .	284
	. . . . . .	290
	. . . . . .	291
	. . . . . .	295
	Extract	317
	Morſuli	416
	. . . . . .	417
Pars II.	Oleum	431
	. . . . . .	433
	. . . . . .	434
	. . . . . .	445
	. . . . . .	448
	. . . . . .	457
	Panis	470
	Pilulae	475
	. . . . . .	492
	. . . . . .	496
	. . . . . .	497
	Pulvis	519
	. . . . . .	520
	. . . . . .	542
	. . . . . .	570
	Rotulae	591
	Sal	614
	Species	622
	. . . . . .	625
	. . . . . .	626
	. . . . . .	657
	Vinum	661
	Spiritus	668
	. . . . . .	678
	. . . . . .	683
	. . . . . .	688
	. . . . . .	690
	. . . . . .	699
	Syrupus	722
	. . . . . .	726
	. . . . . .	727
	. . . . . .	740
	. . . . . .	755
	Tinctura	784
	. . . . . .	785
	. . . . . .	786
	Tragea	788
	Unguentum	812
	. . . . . .	842
	Vinum	849
	. . . . . .	850
	vid. *Nervina.*	
CATARRHUS		
Pars II.	Aqua	36
	. . . . . .	37
	Bacilli	97
	Emplaſtrum	220
	. . . . . .	241
	Eſſentia	296

pag.
Pars II. Essentia 310
. 311
Infusum 355
Julapium 358
Pilulae 498
Pulvis 543
. 545
Trochisci 794
. 795
vid. *Pectoralia Vesicantia Cathartica & Alexipharmaca*

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.
Pars II. Mel 399
Pilulae 498
Pulvis 563
Sulphur 711
vid. *Astma*

CATHARTICA, LAXANTIA,
Pars I. Sal Anglicanum: Lax. 9
Sedlizense 10
Egranum 10
Rad. Hermodactyli 65
Ellebori nigri 61
Jalappae 68
Iridis Florentinae 68
Iridis Nostratis 69
Rhabarbari Veri 80
Monachor. 80
Rhapontici 81
Fol. Sennae 138
Flor. Acaciae 147
Persicariae 155
Sem. Carthami 165
Passulae 199
Tamarindi 202
Aloë Succotrina 257
Manna Calabrina 258
Agaricum Album 267
Pars II. Confectio 131
. 132
Cremor 143
Electuarium 158
. 168
. 177
Elixir 197
. 204
Essentia 306
Extract 337
Infusum 357

pag.
Pars II. Kermes 363
Mercurius 400
Morsuli 416
. 417
Passulae 471
Pilulae 477
. 492
. 493
. 499
Pulpa 502
. 503
Pulvis 529
. 550
Resina 581
. 582
Roob 583
. 585
. 586
Sal 605
. 606
Species 647
. 651
. 662
Specificum 667
Syrupus 713
. 724
. 725
. 739
. 745
. 746
. 747
. 749
. 754
Tartarus 757
Unguentum 805

CEPHALALGIA,
Pars II. Aqua 38
Ceratum 119
Emplastrum 216
. 241
Unguentum 817
vid. *Capitis Morbi Serosi & Stomachica.*

CEPHALICA, vid. *Nervina.*

CHALYBEATA.
Pars I. Limatura Chalybis 28
Pars II. Acetum 3
Antimonium Martiale 14
Chalybs 121

pag.
Pars II. Chalybs 122
Crocus 143
. 144
. 145
. 146
. 147
Electuarium 159
Essentia 315
Extractum 330
Magisterium 390
Saccharum 593
Pulvis 525
. 526
. 550
Sal 598
Tartarus 756
Tinctura 777
. 778
. 779
. 780
Vinum 849
. 850
. 852
Vitriolum 853
CHLOROSIS vid. CACHEXIA
CHOREA ST. VITI vid. *Cephalica Epilepsia.*
COLICA FLATULENTA.
Pars I. Rad. Ostrutii 75
Hrb. Cerefolii 104
Flor. Chamomillæ 150
Sem. Carvi 166
Nigellæ 178
Crocus 208
Balsam. Montis Bennæ 250
Oleum Cajeput 307
Pars II. Balsamum 111
Essentia 271
Mixtura 410
Oleum 428
. 434
. 445
. 478
Pulvis 526
. 527
Species 622
Spiritus 669
. 681
. 682
. 692

pag.
Pars II. Spiritus 693
Syrupus 724
Unguentum 814
. 821
vid. *Carminativa & Cathartica Lenia.*
COLICA EX ACRIMONIA BILIOSA ACIDA.
Pars II. Pulvis 509
. 572
vid. *Acrimonia & Cathartica Lenia.*
COLICA SPASMODICA.
Pars II. Oleum 425
vid. *Anodyna.*
CONTUSIONES
Pars II. Aqua 60
. 84
Balsamum 105
Emplastrum 223
Oleum 431
. 440
. 455
. 460
CONVULSIONES vid. *Epilepsia*
CORDIS PALPITATIO.
Pars II. Aqua 54
vid. *Anodyna, Nervina, & Refrigerantia.*
COSMETICA
Pars II. Aqua 76
Balsamum 102
Essentia 281
Pulvis 530
. 531
Sapo 617
Unguentum 832
. 833
CUTANEI AFFECTUS vid. *Scabies*
DEBILITAS CAPITIS MEMORIAE
Pars II. Pulvis 548
vid. *Capitis Morbi Serosi*
DEMULCENTIA vid. *Emollientia.*
DENTIUM, GINGIVARUM MORBI
Pars II. Balsamum 103
Electuarium 159
. 165
Pulvis 531
. 532

pag.
Pars II. Spiritus . . . 693
Tinctura . . . 774
. . . . 776
DIABETES
Pars I. Rad. Rhabarbari . . . 80
Pars II. Unguentum . . . 813
vid. *Emetica, Cathartica Lenia, & Roborantia.*
DIAPHORETICA, vid. *Alexipharmaca.*
DIARRHOEA, vid. *Alvi Profluvia.*
DIGESTIO LAESA, vid. *Cathartica & Stomachica.*
DIGESTIVA
Pars II. Morsuli . . . 418
Pulvis . . . 533
. . . . 548
Tartarus . . . 758
DISCUTIENTIA.
Pars I. Rad. Enulæ . . . 62
Hirundinariæ . . . 66
Flor. Arnicæ . . . 148
Sambuci . . . 156
Pars II. Emplastrum . . . 218
. . . . 223
. . . . 228
. . . . 230
. . . . 235
. . . . 238
. . . . 243
. . . . 244
Oleum . . . 430
. . . . 455
Spiritus . . . 703
. . . . 708
Unguentum . . . 808
. . . . 811
. . . . 816
. . . . 821
DIURETICA.
Pars I. Nitrum . . . 8
Succinum . . . 41
Rad. Allii . . . 44
Aquilegiæ . . . 46
Ari . . . 46
Asparagi . . . 49
Brusci . . . 51
Cepæ . . . 53
Eringii . . . 62
Graminis . . . 65

pag.
Pars I. Rad. Hirundinariæ . . . 66
Iridis Florentinæ . . . 68
Levistici . . . 69
Ononidis . . . 75
Ostrutii . . . 75
Pareiræ Bravæ . . . 76
Petroselini . . . 78
Phu Pontici . . . 78
Pimpinellæ alb. . . . 79
Scillæ . . . 84
Taraxaci . . . 87
Valerianæ Palustr. . . . 88
Urticæ . . . 89
Hrb. Adianti Albi & Nigri . . . 92
Cerefolii . . . 104
Cochleariæ . . . 106
Veronicæ . . . 146
Sem. Bardanæ . . . 164
Erucæ . . . 171
Petroselini Vulg. . . . 179
Sinapi . . . 182
Cynosbati . . . 192
Baccæ Juniperi . . . 196
Baccæ Sambuci . . . 200
Aselli . . . 213
Terebinthina Veneta . . . 253
Pars II. Aqua . . . 63
. . . . 74
Essentia . . . 292
. . . . 296
Julapium . . . 359
Liquor . . . 377
Lumbrici Terrestr. . . . 388
Mixtura . . . 411
Oleum . . . 458
Pilulæ . . . 500
Rotulæ . . . 588
Salia . . . 597
. . . . 600
. . . . 605
. . . . 606
. . . . 610
Spiritus . . . 686
. . . . 705
Tinctura . . . 787
Vinum . . . 850
vid. *Antimonialia.*
DOLOR, vid. *Anodyna*
DOLOR A PARTU

			pag.
Pars II.	Mixtura		407
	Oleum		425
	Rotulæ		588
	Species		622
DRASTICA			
Pars I.	Rad.	Asari	48
		Bryon	51
		Cucumeris sylvestr.	57
		Cyclaminis	58
		Ebuli	60
		Ellebori Albi	60
		Esulæ	63
		Turbith	88
	Herb.	Digitalis Purp.	108
		Eupatorii	110
		Gratiolæ	113
		Soldanellæ	141
	Sem.	Atriplicis	163
		Cataputiæ	166
		Cocognidii	168
		Staphidis Agriæ	182
	Colocynthis		190
	Grana Tiglia		194
	Cortex Cocognidii		218
	Euphorbium		237
	Gummi Gutta		239
	Scammonium		264
Pars II.	Antimonium Diaphoreticum Vetus		14
	Pulvis Cornachin. diutius Servatus		529
	Sapa		616
	Tartarus		758
	Trochisci		791
	Turpethum		803
	Vitrum		845
	Mel		396
	Mercurius		405
	Aurum fulminans		93
	Crocus		147
	Diagrydium		150
	Elaterium		151
DYSENTERIA			
Pars I.	Rad.	Contrayervæ	56
		Hypecacuanhæ	66
		Rhabarbari	80
	Cortex Simarubæ		316
Pars II.	Aqua		49
	Cera		119
	Julapium		358
	Pulvis		533
	. . . .		534
	. . . .		562
	. . . .		571
	Tragea		789
	vid. *Alvi Profluvia.*		
DYSURIA	vid. *Urinæ Difficultas.*		
EMETICA			
Pars I.	Rad.	Hypecacuanhæ	66
		Scillæ	84
Pars II.	Syrupus		732
	Tartarus		756
EMMENAGOGA.			
Pars I.	Borax		7
	Rad.	Aristologiæ	47
		Brusci	51
		Ellebori Nigri	61
	Hrb.	Origani	128
		Sabinæ	134
	Flor. Chamomillæ		150
	Sem. Nigellæ		178
	Baccæ Lauri		196
	Galanga		209
	Zedoaria		212
	Gum. Sagapenum		246
	Aloë Succotrina		257
	Crocus		208
Pars II.	Aqua		30
	. . . .		69
	Essentia		300
	Extractum		327
	Oleum		455
	. . . .		458
	Pilulæ		475
	. . . .		476
	Species		649
	. . . .		654
	Spiritus		684
	Syrupus		717
	Tinctura		774
	. . . .		786
	Tragea		788
	Trochisci		797
	. . . .		798
	vid. *Uterina, Aperientia, Martialia.*		
EMOLLIENTIA, DEMULCENTIA			

			pag.
Pars I.	Rad.	Altheæ	44
		Liquiritiæ	70
	Hrb.	Altheæ	94
		Brancæ Urſinæ	100
		Malvæ	122
		Meliloti	123
		Mercurialis	124
		Parietariæ	128
		Verbaſci	145
	Flor.	Liliorum alb.	153
		Malvæ	154
		Meliloti	154
		Sambuci	156
		Verbaſci	158
	Sem.	Fœnugræci	172
		Hordei	173
		Lini	176
		Pſyllii	180
	Amygdalæ		185
	Caricæ		187
	Dactyli		192
	Jujubæ		195
	Sebeſtenæ		200
	Siliqua dulcis		201
	Gum.	Arabicum	232
		Ceraſſorum	236
		Galbanum	238
		Senegal	248
		Tragacantha	249
	Sperma Ceti		281
	Axungiæ		302
	. . . .		303
	. . . .		304
	Sagu		314
Pars II.	Looch		385
	Mucilago		419
	Oleum		425
	. . . .		438
	. . . .		446
	Paſta		472
	Pulvis		548
	Saccharum		593
	Species		655
	Syrupus		730
	. . . .		744
	Unguentum		806
	. . . .		819

EPILEPSIA

			pag.
Pars I.	Ambra		35
Pars I.	Rad.	Filipendulæ	64
		Pœoniæ	76
		Valerianæ Hortenſ.	78
		Valerian. Paluſtris	88
	Hrb.	Anagallidis	94
		Botryos	99
		Galegæ	112
		Rutæ	134
	Flor.	Tiliæ	157
	Camphora		234
	Moſchus		290
	Viſcus Quernus		230
Pars II.	Aqua		53
	. . . .		54
	. . . .		74
	Balſamum		100
	Emplaſtrum		222
	Eſſentia		314
	Juſculum		362
	Mixtura		411
	. . . .		412
	Oleum		425
	. . . .		436
	Pulvis		535
	. . . .		536
	. . . .		537
	. . . .		538
	. . . .		539
	. . . .		540
	. . . .		541
	Sal		608
	Spiritus		679
	. . . .		685
	Syrupus		715
	. . . .		744
	Vinum		850
	vid. *Capitis Morbi Seroſi & Anodyna.*		

ERRHINA

			pag.
Pars I.	Rad.	Betæ Rubræ	50
		Ellebori Albi	60
	Hrb.	Majoranæ	121
		Nicotianæ	126
		Ptarmicæ Vulgaris	132
	Hippocaſtanum		195
	Sem.	Nigellæ	178
Pars II.	Pulvis		564
	. . . .		[illegible]
	. . . .		

		pag.
Pars II.	Pulvis	567
	. . . .	568
	. . . .	569
ERYSIPELAS		
Pars II.	Pulvis	541
EXPECTORANTIA, vid. *Pectoralia.*		
FEBRIS CONTINUA, MALIGNA, PESTILENTIALIS		
Pars I.	Nitrum	8
	Rad. Acetosæ	43
	Contrayervæ	56
	Mungos	72
	Serpentariæ Virg.	86
	Hrb. Acetosæ	91
	Scordii	137
	Flor. Sambuci	156
	Sem. Aquilegiæ	162
	Mala Citri	217
	Cort. Peruvianus	215
	Camphora	234
Pars II.	Acetum	1
	. . . .	2
	Clyssus	13
	Antimonium Diaphor.	14
	Electuarium	156
	Emplastrum	260
	Emulsio	263
	. . . .	264
	Infusum	354
	Julapium	360
	Mixtura	407
	Oxymel	467
	Pulpa	503
	Pulvis	511
	Solutio	620
	. . . .	621
	Species	630
	Syrupus	714
	. . . .	716
	. . . .	719
	. . . .	723
	. . . .	725
	. . . .	726
	. . . .	748
	vid. *Refrigerantia, Alexipharmaca, Vesicantia, Emetica, & Cathartica.*	
FEBRIS INTERMITTENS		
Pars I.	Sal Ammoniacum	9

		pag.
Pars I.	Rad. Gentianæ Maj.	65
	Imperatoriæ	75
	Gentianæ Indicæ	310
	Hrb. Cardui Benedicti	102
	Centauri Minoris	103
	Flor. Chamomillæ	150
	Cortex Cascarillæ	214
	Chinæ	215
Pars II.	Aqua	19
	Electuarium	154
	. . . .	155
	. . . .	156
	Elixirium	186
	. . . .	187
	Essentia	279
	. . . .	288
	. . . .	290
	. . . .	295
	Extractum	317
	. . . .	328
	Julapium	358
	Kermes	363
	Mixtura	413
	Oleum	425
	. . . .	434
	Opiata	462
	. . . .	463
	Pilulæ	484
	. . . .	498
	Pulvis	510
	. . . .	511
	Sal	603
	. . . .	604
	Species	633
	Syrupus	722
	. . . .	724
	. . . .	738
	Tinctura	786
	vid. *Digestiva, Emetica & Cathartica.*	
FLATUS vid. *Carminativa.*		
FLUOR ALBUS		
Pars I.	Rad. Filipendulæ	64
	Hrb. Rorismarini	133
	Urticæ mortuæ cum Floribus	147
	Sem. Ameos	160
	Lignum Sassafras	229
Pars II.	Aqua	58

Essen-

		pag.
Par. II.	Essentia	271
	. . . . . .	300
	Infusum	355
	Pilulæ	500
	Pulvis	542
	Syrupus	723
	Vinum	852
	vid. *Sanguinem Purificantia Lues Venerea & Roborantia.*	

GANGRAENA, vid. *Sphacelum*

GONORRHAEA

Pars I.	Hrb. Hepaticæ nobilis	115
	Sem. Rutæ	180
	Balf. de Copaiba	250
	Indicum Alb. & Nigr.	251
	Terebinthina Veneta	253
Pars II.	Aqua	29
	. . . . . .	58
	Mixtura	410
	Oleum	459
	Pilulae	485
	. . . . . .	486
	. . . . . .	500
	Pulvis	543
	Spiritus	676
	. . . . . .	706
	Syrupus	734
	vid. *Sanguinem Purificantia, Lues Venerea & Roborantia.*	

GUTTA SERENA, vid. *Oculorum Morbi.*

HAEMOPTOE

Pars I.	Rad. Urticæ	89
	Hrb. Hederæ terrestris	114
	Hepaticæ nobilis	115
	Pulmonariæ	133
Pars II.	Mixtura	406
	Pulvis	545
	Rotulæ	589
	Decoctum	637
	Syrupus	720
	Trochisci	801

HAEMORRHAGIAE

Pars I.	Bolus Armena	3
	Hrb. Bursæ Pastoris	101
	Millefolii	124
	Urticæ Urentis	147
	Terra Japonica	266
Pars I.	Bovista	268
Pars II.	Aqua	86
	. . . . . .	87
	Essentia	310
	Mixtura	413
	Pulvis	563
	Syrupus	751
	Trochisci	794
	. . . . . .	795
	vid. *Anodyna, Refrigerantia & Adstringentia.*	

HAEMORRHOIDALIA

Pars I.	Rad. Chelidonii Min.	54
	Millefolii	124
	Hirudines	286
Pars II.	Essentia	299
	Oleum	438
	. . . . . .	449
	. . . . . .	452
	. . . . . .	459
	Unguentum	818
	. . . . . .	819
	. . . . . .	834
	. . . . . .	844

HEPATIS OBSTRUCTIO

Pars I.	Rad. Rhabarbari	80
	Rhapontici	81
	Hrb. Agrimoniæ	92
	Centauri Minoris	103
	Chelidonii	105
	Taraxaci	141
Pars II.	Apozema	17
	Aqua	52
	Essentia	271
	Pilulæ	483
	Species	636
	Syrupus	746
	. . . . . .	749
	Unguentum	814
	. . . . . .	840
	. . . . . .	841
	vid. *Aperientia, Roborantia, & Lienis Obstructio.*	

HERNIA

Pars I.	Hrb. Crassulæ	107
	Cruciatæ	107
	Herniariæ	115
Pars II.	Apozema	17
	Emplastrum	237

pag.

Pars II. Unguentum 813
vid. *Adstringentia.*
HYPNOTICA vid. *Anodyna.*
HYDROPS
Pars I. Rad. Chelidonii Maj. 53
Curcumæ 57
Hirundinariæ 66
Iridis Nostratis 69
Scillæ 84
Hrb. Ebuli 109
Cortex Sambuci 221
Pars II. Aqua 69
. . . . 74
Cremor 143
Electuarium 167
Emplastrum 237
Essentia 275
Infusum 356
Mixtura 412
Pulvis 563
Roob 584
. . . . 585
Vinum 851
vid. *Cathartica Diuretica Aperientia & Roborantia.*
HYDROPHOBIA.
Pars I. Rad. Mungos 72
Hrb. Anagallidis 94
Lichenis terrestris 119
Moschus 290
Pars II. Balsamum 97
Infusum 355
Pulvis 550
HYPOCHONDRIACUS MORBUS
Pars I. Rad. Rhabarbari 80
Rhapontici 81
Hrb. Millefolii 124
Trifolii Fibrin 144
Pars II. Apozema 17
Aqua 69
. . . . 80
Arcanum 90
. . . . 91
. . . . 92
Elixirium 200
. . . . 201
. . . . 202
Essentia 307
Liquor 381

pag.

Pars II. Pilulæ 475
. . . . 487
. . . . 492
. . . . 501
Pulvis 503
Tinctura 782
vid. *Emetica, Cathartica, Carminativa, Anodyna, Roborantia, Aperientia Lienis & Hepatis Obstructio.*
HYSTERICUS MORBUS
Pars I. Rad. Cardopatii 52
Phu Pontici 78
Spicæ Celticæ 86
Indicæ 87
Valerianæ Palustr. 88
Hrb. Botryos 99
Calaminthæ 101
Camphorata 102
Flor. Chamomillæ 150
Sem. Levistici 176
Asa Fœtida 237
Castoreum 279
Pars II. Acetum 3
Aqua 30
. . . . 56
. . . . 61
. . . . 62
. . . . 67
Balsamum 104
. . . . 110
Emplastrum 213
Essentia 276
. . . . 285
Julapium 360
Lac 364
Laudanum 369
Oleum 439
. . . . 455
Pilulæ 479
. . . . 488
. . . . 501
Pulvis 503
. . . . 546
. . . . 552
. . . . 574
Species 622
. . . . 636
Spiritus 679

pag.
Pars II. Spiritus 700. 702
vid. *Uterina & Anodyna,*

ICTERUS
Pars I. Rad. Ari 46
Chelidonii Major 53
Curcumæ 57
Graminis 65
Pareiræ Bravæ 66
Rhabarbari 80
Rubiæ Tinctor. 82
Herb. Cardui Benedicti 102
Centauri Min. 103
Ceterach 104
Chelidonii 105
Pulmonariæ Arbor. 132
Flor. Cheiri 151
Cort. Tamarisci 221
Aselli 273
Pars II. Aqua 69
Conserva 137
Pilulæ 494
Pulvis 547
Species 636
Tinctura 782
. . . . 786
vid. *Hepatis Obstructio.*
INCIDENTIA vid. *Aperientia.*
INFANTUM MORBI.
Pars II. Aqua 54. 78
Balsamum 103
. . . . 108
Emplastrum 223
Julapium 360
Liquor 377
Mixtura 408
Pulvis 549
. . . . 560
. . . . 572
. . . . 573
Species 641
Syrupus 724
. . . . 725
. . . . 739
. . . . 745
. . . . 747
. . . . 754
Unguentum 834

pag.
Pars II. vid. *Acrimonia Acida, Atophia, Epilepsia, Vermes & Rhachitis.*
INFLAMMATIONES LEVES, EXTERNAE.
Pars II. Acetum 5
Aqua 31
. . . . 84
Emplastrum 211
. . . . 224
. . . . 225
. . . . 242
. . . . 244
Unguentum 805
. . . . 820
ISCHIADICUS MORBUS vid. *Articulorum Morbi*
ISCHURIA vid. *Urinæ Difficultas*
LACTIS DEFECTUS.
Pars II. Pulvis 543
. . . . 544
LAXANTIA, vid. *Cathartica.*
LEPRA, vid. *Scabies.*
LIENIS OBSTRUCTIO.
Pars II. Apozema 17
Pilulæ 483
Syrupus 746
. . . . 749
Unguentum 804
. . . . 814
. . . . 840
. . . . 841
vid. *Hepatis Obstructio.*
LIPOTHYMIA, vid. *Animi Deliquium.*
LITHONTRIPTICA, vide *Nephritica.*
LUES VENEREA,
Pars I. Rad. Chinæ 54
Sassaparillæ 83
Cortex Guajaci 220
Sassafras 221
Lig. Guajaci 225
Juniperi 226
Sanctum 228
Sassafras 229
Pars II. Electuarium 175
Emplastrum 216
. . . . 244
. . . . 254
Essentia 297

		pag.
Pars II.	Species	637
	. . . .	658
	vid. *Mercurialia & Antimonialia.*	
LUMBAGO, vid. *Articulorum Morbi.*		
LUXATIONES		
Pars II.	Emplastrum	228
	. . . .	235
	. . . .	250
	. . . .	254
	. . . .	255
MAMMARUM AFFECTUS		
Pars I.	Hrb. Alceæ	93
	Geranii Robertiani	113
Pars II.	Emplastrum	241
	. . . .	257
	Oleum	433
	. . . .	449
	. . . .	452
	Unguentum	806
	. . . .	808
	. . . .	820
	. . . .	834
	. . . .	844
MANIA, MELANCHOLIA,		
Pars I.	Rad. Ellebori Nigri	61
	Polypodii	79
	Hrb. Anagallidis	94
	Borraginis	99
	Camphora	234
Pars II.	Apozema	17
	vid. *Hypochondriacus Morbus, & Capitis Morbi Serosi.*	
MARTIALIA, vid. *Chalybeata.*		
MATURANTIA, SUPPURATIONEM PROMOVENTIA.		
Pars II.	Emplastrum	211
	. . . .	226
	. . . .	242
	. . . .	246
	Unguentum	810
	. . . .	811
	. . . .	815
	. . . .	822
	. . . .	842
MENSIUM OBSTRUCTIO vid. *Emenagoga.*		
MERCURIALIA.		
Pars I.	Argentum Vivum	24
Pars II.	Mercurius	399

		pag.
Pars II.	Mercurius	400
	. . . .	402
	Panacea	470
	Pilulæ	490
	Pulvis	561
	Unguentum	824
	. . . .	825
MICTUS CRUENTUS		
Pars I.	Hrb. Hederæ Terrestr.	114
	Hepaticæ Nobil.	115
	Urticæ Urentis	147
	Equiseti	110
Pars II.	Emplastrum	244
	vid. *Hæmorrhagia.*	
MORBILLI, vid. *Febres.*		
NAUSEA, vid. *Vomitus.*		
NEPHRITICA		
Pars I.	Rad. Filipendulæ	64
	Ononidis	75
	Pareiræ Bravæ	76
	Polypodii	79
	Hrb. Ceterach	104
	Parietariæ	128
	Saxifragiæ	136
	Sem. Alkekengi, cum Fructu	159
	Apii	162
	Amygdalæ Amaræ	185
	Balsamum Orientale	252
	Succus Liquiritiæ	258
	Aselli	273
Pars II.	Apozema	17
	Aqua	23
	. . . .	24
	. . . .	31
	. . . .	63
	. . . .	65
	. . . .	75
	Balsamum	109
	Conserva	137
	Essentia	296
	. . . .	302
	Extractum	322
	. . . .	332
	Looch	387
	Mixtura	410
	Oleum	425
	. . . .	438
	. . . .	446
	Pulvis	516

			pag.
Pars II.	Pulvis		517
	. . . . . .		552
	. . . . . .		553
	Roob		584
	Sapo		617
	Species		631
	. . . . . .		632
	Syrupus		715
	. . . . . .		736
	Unguentum		806
	. . . . . .		834
	vid. *Diuretica Emollientia Anodyna.*		

NERVINA, ANALEPTICA, CEPHALICA, CORDIALIA

Pars I.	Ambra		35
	Succinum		41
	Rad.	Contrayervæ	56
	Hrb.	Basilici	96
		Majoranæ	121
		Mari Veri	122
		Melissæ	124
		Menthæ Crispæ	124
		Rorismarini	133
		Rutæ	134
		Salviæ	135
		Serpilli	139
	Flor.	Anthos	148
		Aurantiorum	148
		Calendulæ	150
		Chamomillæ	150
		Lavendulæ	153
		Liliorum Convall.	153
		Primulæ Veris	155
		Rosarum	155
		Tiliæ	157
		Tunicæ	158
		Violarum	158
	Vainiglia		203
	Cardamomum		205
	Caryophylli		205
	Cinnamomum		207
	Crocus		208
	Cubebæ		208
Pars II.	Acetum		1
	. . . . . .		2
	Aqua		33
	. . . . . .		37
	. . . . . .		38

		pag.
Pars II.	Aqua	39
	. . . . . .	40
	. . . . . .	41
	. . . . . .	43
	. . . . . .	44
	. . . . . .	45
	. . . . . .	64
	. . . . . .	67
	. . . . . .	68
	. . . . . .	69
	. . . . . .	70
	Balsamum	101
	. . . . . .	102
	. . . . . .	103
	. . . . . .	107
	. . . . . .	108
	. . . . . .	113
	Confectio	130
	. . . . . .	131
	. . . . . .	133
	Elæosaccharum	152
	Electuarium	168
	Elixir	192
	Emplastrum	221
	. . . . . .	247
	Emulsio	264
	Essentia	272
	. . . . . .	283
	. . . . . .	298
	. . . . . .	310
	Extractum	324
	Julapium	358
	Mel	395
	Oleum	428
	. . . . . .	430
	. . . . . .	445
	. . . . . .	450
	Pilulæ	480
	. . . . . .	498
	Pomum	502
	Pulvis	5 7
	. . . . . .	518
	. . . . . .	519
	. . . . . .	521
	. . . . . .	522
	. . . . . .	523
	. . . . . .	524
	. . . . . .	528
	Rotulæ	583

pag.
Pars II. Rotulæ 588
Saccharum 592
Sal 608
. 610
. 614
Species 624
. 626
. 627
. 628
. 629
. 630
. 638
. 655
. 656
. 657
Spiritus 668
. 673
. 680
. 690
. 692
. 700
Syrupus 716
. 725
. 736
. 748
. 753
Unguentum 814
. 825
. 826
Vinum 851

OBSTRUCTIO GLANDULARUM, vid. *Aperientia*, *Discutientia*, *&* *Mercurialia*.

OCULORUM MORBI
Pars I. Rad. Valerian. Hortens. 78
. . Palustris 88
Hrb. Dipsaci 108
Euphrasiæ 110
Flor. Calcatrippæ 149
Calendulæ 150
Cyani 151
Rosarum 155
Sambuci 156
Sem. Fœniculi 172
Fungus Sambuci 268
Aselli 273
Pars II. Aqua 71
. 72
. 73

pag.
Pars II. Collyrium 125
. 126
Emplastrum 241
Flores 348
Pilulæ 498
Pulvis 542
. 553
Sief 620
Spiritus 685
Syrupus 743
Tragea 789
Unguentum 827
. 828
vid. *Capitis Morbi Serosi.*

ODONTALGIA
Pars I. Rad. Pyrethri 80
Hrb. Anserinæ 94
Alkekengi 184
Pars II. Balsamum 108
Emplastrum 230
. 241
Oleum 430
. 436
Spiritus 694
Tinctura 781
vid. *Capitis Morbi Serosi.*

OPIATA vid. *Anodyna.*

OPHTHALMIA vid. *Oculorum Morbi.*

ORIS FOETOR
Pars II. Electuarium 159
Trochisci 796
. 800

OTALGIA
Pars II. Balsamum 108
Oleum 452
Spiritus 694

OZOENA
Pars II. Species 639
vid. *Lues Venerea.*

PARALYSIS
Pars II. Aqua 25
. 74
Balsamum 100
. 108
Liquor 375
Oleum 432
. 437
. 450

pag.
Pars II. Oleum 458
Spiritus 675
. 683
. 684
. . . . . 685. 686
. 695
. 705
Unguentum 821
. 822
. 825
. 826
. 837
vid. *Capitis Morbi Serosi.*

PARTUM PROMOVENTIA
Pars I. Borax 7
Rad. Ostrutii 75
Hrb. Dictamni Cret. Ver. 108
Sem. Lavendulæ 175
Pars II. Aqua 76
Pilulae 492
. 493
Pulvis 534
. 554
. 555

PECTORALIA
Pars I. Rad. Altheæ 44
Enulæ 62
Liquiritiæ 70
Polypodii 79
Herb. Adianti Albi
. . Nigri 92
Bellidis Minor. 98
Botryos 99
Farfaræ 111
Hederæ Terrestr. 114
Malvæ 122
Scabiosæ 136
Scordii 137
Taraxaci 141
Verbasci 145
Veronicæ 146
Flor. Bellidis 149
Farfaræ 152
Papaveris Erratici 154
Sambuci 156
Verbasci 158
Sem. Lini 176
Nigellæ 178
Caricæ 187

pag.
Pars I. Jujubæ 195
Balsamum Indicum 251
Suc. Liquiritiæ 258
Mel 260
Sperma Ceti 281
Pars II. Aqua 65
. 69
. 80
Balsamum 109
Elixir 194
. 195
. 196
Emplastrum 251
Extractum 335
Flores 347
Looch 383
. 385
Mel 397
. 398
. 399
Oleum 425
. 438
. 446
Oxymel 467
Pulvis 562
Rotulæ 588
Species 623
. 633
. 640
. 664
Syrupus 721
. 732
. 733
. 735
. 736
. 737
. 754
Unguentum 828
. 829

PHTHISIS
Pars I. Rad. Cichorii 55
Graminis 65
Hrb. Bellidis Min. 98
Brassicæ 100
Farfaræ 111
Marrubii Alb. 122
Millefolii 124
Pulmonariæ 133
Scabiosæ 136

		pag.
Pars I.	Flor. Bellidis Min.	149
	Cort. Peruvianus	215
	Sagu	314
Pars II.	Aqua	29
	. . . .	69
	. . . .	82
	Balsamum	109
	. . . .	111
	Confectio	137
	Electuarium	174
	. . . .	176
	Extractum	330
	Infusum	357
	Liquor	378
	Looch	384
	Pilulae	478
	Rotulae	591
	Species	623
	Syrupus	736
	. . . .	751
	vid. *Pectoralia.*	
PLEURITIS. PERIPNEUMONIA		
Pars I.	Hrb. Verbasci	145
	Flor. Sambuci	156
	Sem. Cardui Benedicti	
	. . Mariæ	165
	Lini	176
	Rad. Seneka	313
Pars II.	Emulsio	264
	. . . .	265
	Mixtura	408
	. . . .	409
	Oleum	425
	. . . .	438
	. . . .	446
	Oxymel	467
	Pulvis	557
	Species	623
	. . . .	640
	. . . .	641
	Syrupus	744
	Unguentum	806
	. . . .	829
	. . . .	830
	. . . .	831
	vid. *Febres*	
PLICA POLONICA.		
Pars I.	Muscus Terrestr.	270
POLYCHRESTA.		

		pag.
Pars I.	Rad. Enulæ	62
	Rhabarbari	80
	Hrb. Betonicæ	98
	Cardui Benedict.	102
	Centaur. Minor.	103
	Hederæ Terrestris	114
	Veronicæ	146
	Flor. Chamomillæ	150
	Cortex Chinæ	215
	Balsamum Orientale Verum	252
PRIMARUM VIARUM SORDES, vid. *Cathartica.*		
PROLAPSUS		
Pars II.	Emplastrum	244
PURGANTIA vid. *Cathartica.*		
RABIES CANINA, vid. *Hydrophobia.*		
RACHITIS		
Pars I.	Rad. Rhabarbari	80
	Rubiæ Tinctor.	82
	Sassaparillæ	83
	Hrb. Adianti Albi	92
Pars II.	Species	642
	. . . .	643
	vid. *Atrophia.*	
RANULA LINGUAE		
Pars II.	Unguentum	834
RAUCEDO		
Pars II.	Infusum	334
	Syrupus	732
	. . . .	747
	Trochisci	795
REFRIGERANTIA		
Pars I.	Nitrum	8
	Rad. Acetosæ	43
	Hrb. Acetosæ & Acetosellæ	91
	Bellidis Min.	98
	Borraginis	99
	Endiviæ	109
	Flor. Bellidis Min.	149
	Sem. Avenæ	163
	Citrulli	167
	Cucumeris	169
	Cucurbitæ	169
	Cydoniorum	169
	Hordei	173
	Lactucæ	175
	Melonum	177
	Portulacæ	180

		pag.
Pars I.	Amygdalæ	185
	Berberes Exficcatæ	186
	Cerafa Acida	189
	Cydonia	191
	Baccæ Groffulariæ	195
	Paffulae Minores	199
	Tamarindi	202
Pars II.	Clyffus	18
	Cremor	143
	Emulfio	264
	. . . .	267
	Julapium	355
	Nitrum	420
	. . . .	421
	Pulvis	512
	. . . .	546
	. . . .	558
	. . . . . . 571.	572
	Roob	583
	Sal	607
	Spiritus	704
	. . . .	710
	Syrupus	716
	. . . .	747
	Tinctura	768
	Trochifci	796

RHEUMATISMUS, vid. *Articulorum Morbi.*

ROBORANTIA.

Pars I.	Rad. Gentian. Maj.	65
	Rhabarbari Veri & Monachorum	80
	Rhapontici	81
	Rubiæ Tinctor	82
	Hrb. Millefolii	124
	Veronicæ	146
	Cydonia	191
	Grana Kermes	193
	Nuces Mofchatæ	210
	Cortex Aurantiorum	214
	Cafcarillæ	214
	Chinæ	215
	Gum. Maftichis	242
	Olibanum	243
Pars II.	Balfamum	113
	Conditum	128
	Emplaftrum	255
	Effentia	288
	. . . .	290
	. . . .	291
		pag.
Pars II.	Effentia	295
	. . . .	298
	Extractum	327
	Mixtura	414
	Oleum	449
	. . . .	451
	Pulvis	515
	. . . .	525
	. . . .	526
	Syrupus	729
	. . . .	736
	. . . .	740
	Unguentum	813
	vid. *Nervina & Chalybeata.*	

SANGUINEM PURIFICANTIA.

Pars I.	Succinum	41
	Rad. Bardanæ	50
	Chinæ	54
	Liquiritiæ	70
	Saponariæ	83
	Saffaparillæ	83
	Urticæ	89
	Hrb. Fumariæ	112
	Juniperi	117
	Nafturtii Aquatici	125
	Cort. Guajaci	220
	Saffafras	221
	Lign. Guajaci	225
	Juniperi	226
	Sanctum	228
	Saffafras	229
Pars II.	Effentia	296
	. . . .	297
	. . . .	302
	Extractum	329
	Kermes	363
	Pulvis	561
	Sulphur	711
	Tinctura	786
	vid. *Antifcorbutica Antimonialia & Mercurialia.*	

SCABIES LEPRA

Pars I.	Antimonium Crudum	24
	Rad. Lapathi Acuti	69
	Hrb. Centaur. Min.	103
	Fumariæ	112
	Lign. Saffafras	229
	Terebinthina	254

*H

pag.
Pars II. Aqua 59
. 68
Essentia 296
. 297
Flores 347
Pulvis 561
Sapo 619
Species 637
Sulphur 711
Syrupus 734
Unguentum 808
. 809
. 811
. 816
. 826
. 830
. 832
. 833
. 838
vid. *Sanguinem Purificantia.*
SCORBUTUS, vid. *Antiscorbutica.*
SERI, LYMPHAE VITIA, vide *Sanguinem Purificantia.*
SICCANTIA
Pars I. Cerussa 27 & 28
Nihilum Album 31
Pars II. Emplastrum 211
. 227
. 229
. 237
Tutia 804
Unguentum 804
. 805
. 815
. 823
. 833
SINGULTUS
Pars I. Sem. Rutæ 180
Pars II. Aqua 66
. 68
Balsamum 111
Essentia 283
vid. *Carminativa, Anodyna, & Vesicantia.*
SITIS FEBRILIS
Pars II. Julapium 357
. 360
Morsuli 418
Rotulæ 587

pag.
Pars II. Rotulæ 591
Trochisci 796
. 799
SODA
Pars II. Morsuli 415
Trochisci 792
vid. *Acrimonia.*
SOPOROSI AFFECTUS
Pars II. Aqua 74
Suppositorium 712
vid. *Apoplexia.*
SPHACELUS
Pars I. Sal Ammoniacum 9
Rad. Serpentariæ Virg. 86
Hrb. Alliariæ 97
Scordii 137
Flor. Chamomillæ 150
Cort. Chinæ 215
Gum. Myrrhæ 243
Pars II. Aqua 84
. 87
Liquor 377
. 378
Sal 597
Species 634
. 638
Unguentum 804
vid. *Febris Maligna.*
STANGNATIO SANGUINIS EX LAPSU
Pars I. Rad. Arnicæ 47
Filipendulæ 64
Hrb. Arnicæ 95
Flor. Arnicæ 148
Pars II. Pulvis 521
Syrupus 719
Unguentum 836
. 845
STOMACACE, vid. *Antiscorbutica Dentium, Gingivarum Vitia.*
STOMACHICA, vid. *Carminativa.*
STRANGURIA, vid. *Urinæ Difficultas.*
STRUMAE
Pars I. Spongiarum Lapis 19
Spongia Marina 38
Hrb. Urticæ Urentis 147
Pars II. Aqua 29
. 69
Emplastrum 229
Pulvis 570

pag.
Pars II. Sal 608
Unguentum 827
SUDORIFERA, vid. *Alexipharmaca.*
SYNCOPE, vid. *Animi Deliquium.*

TENESMUS
Pars II. Unguentum 844
TINEA, vid. *Scabies.*
TRAUMATICA. vid. *Vulneraria.*
TUMORES, vid. *Discutientia*, *Emollientia & Maturantia*
TUSSIS HUMIDA
Pars II. Acetum 6
Aqua 29
Species 625
Syrupus 715
. 743
vid. *Pectoralia*, *Incidentia.*
TUSSIS ACRIS SICCA
Pars II. Electuarium 176
Pilulæ 482
. 498
Pulvis 573
Roob 584
Rotulæ 590
Species 653
Syrupus 715
. 719
. 730
. 744
Trochisci 793
. 794

pag.
Pars II. Unguentum 839
vid. *Pectoralia*, *Demulcentia.*
TUSSIS FERINA, CONVULSIVA, CLANGOSA.
Pars I. Muscus Arboreus 269
Pyxidatus 270
Pars II. Aqua 65
Conserva 137
Essentia 298
Liquor 378
Species 623
Syrupus 741

VARIOLAE, vid. *Febres.*
VENENATA
Pars I. Arsenicum 25
Auripigmentum 26
Cadmia Nativa 27
Pars I. Rad. Colchici Venenat. 55
Mandragoræ 70
Fol. Lauro Cerasi 118
Sem. Daturæ 170
Hyoscyami 173
Faba S. Ignatii 192
Nuces Vomicæ 198
Baccæ Paridis 199
Hrb. Belladonnæ 97
Solani 140
Hyoscyami 115
(*) Cicutæ 510
VERMES, vid. *Anthelmintica.*

(*) *Recensita in numerum* Venenorum, *referenda esse, in substantia saltim & largiori manu propinata, vim veneni exserere permulti testes non leves testantur. Quorundam vero succi inspissati potius ad pocula salutis quam ad pocula mortis nostro ævo adhibentur. immo inter saluberrima eaque efficacissima remedia militant, quæ innumeris ægrotis, desperatissimis inveteratis, & ad quævis rebellibus morbis: cancro, ulceribus, scirrhis, tumoribus fere lapideis, amaurosi, cataracta, obstructione viscerum, epilepsia, mania, arthritide &c. miserrime decumbentibus, & cruciatu dolorum confectis solatio fuerunt, eosque ex orci faucibus eripuerunt. Evolvant increduli Celeberr. & Excell. D. Archiatri* Stœrck, *Libellos de Cicuta, de Hyosciamo, de Stramonio & de Aconito, ejus vestigia premant & mecum læte convicti Heroi nostro, tanta inventione non satis laudando, grato animo, aras consecrabunt.*

Miror equidem quod illi, qui Mercurium sublimatum, ceu acerrimum toxicorum, audacter in auxilium vocant, ab innocenti & miti Cicutæ Extracto abhorreant idque nigro carbone notent. KAEMPF.

			pag.
VERTIGO			
Pars I.	Hrb. Chamæpytios		104
	Flor. Tiliæ		157
	Cubebæ		208
	Galanga		209
Pars II.	Aqua		80
	Balſamum		113
	Ceratum		119
	Pulvis		577
	vid. *Capitis Morbi Seroſi*		
VESICANTIA, RUBEFACIENTIA			
Pars II.	Emplaſtrum		233
	. . . . . .		241
	. . . . . .		253
	. . . . . .		260
	. . . . . .		263
VISCERUM OPILATIO, vide *Aperientia.*			
ULCERA			
Pars I.	Rad. Petaſitidis		77
	Hrb.	Cardui Benedicti	102
		Centaur. Minor.	103
		Boni Henrici	99
		Sabinæ	134
	Balſ.	de Copaiba	250
		Indicum Album	
		Nigrum	251
	Terebinthina Veneta		253
	Mel		260
Pars II.	Acetum		5
	Aqua		31
	. . . . . .		75
	. . . . . .		81
	Balſamum		98
	. . . . . .		111
	Emplaſtrum		237
	. . . . . .		248
	. . . . . .		257
	. . . . . .		258
	Eſſentia		295
	. . . . . .		300
	Lapis		367
	Mel		398
	Oleum		444
	. . . . . .		449
	Pulvis		525
	. . . . . .		561
	. . . . . .		573
	Sparadrapum		621
	Syrupus		718

			pag.
Pars II.	Trochiſci		797
	Unguentum		804
	. . . . . .		809
	. . . . . .		812
	. . . . . .		823
	. . . . . .		824
	. . . . . .		833
	. . . . . .		844
	vid. *Sang. Purificantia Siccantia & Vulneraria.*		
VOMITORIA, vid. *Emetica*			
VOMITUS, NAUSEA,			
Pars I.	Hrb. Menthae Criſp.		124
	Cort. Winteran.		222
Pars II.	Aqua		18
	. . . . . .		68
	. . . . . .		77
	Balſamum		111
	Conditum		128
	Electuarium		169
	Emplaſtrum		259
	. . . . . .		260
	Eſſentia		274
	. . . . . .		283
	Julapium		358
	Mel		396
	Oleum		448
	. . . . . .		451
	Syrupus		729
	. . . . . .		740
	. . . . . .		743
	Trochiſci		799
	Unguentum		814
	. . . . . .		842
	. . . . . .		847
	vid. *Emetica, Anodyna & Stomachica.*		
URINAE DIFFICULTAS, DISURIA, ISCHURIA, STRANGURIA.			
Pars I.	Borax		7
	Rad. Altheæ		44
		Pareiræ Bravæ	76
	Hrb. Braſſicae		100
		Malvae	122
	Caricae		187
Pars II.	Aqua		65
	. . . . . .		74
	Emulſio		267
	Infuſum		354

pag.

Pars II. Laudanum 369
Pilulæ 482
Pulvis 534
Syrupus 734
. 754
vid. *Diuretica, Demulcentia & Nephritica.*

UTERINA,

Pars I. Succinum 40
Rad. Angelicae 45
Aristologiae 46 & 47
Caryophyllatae 53
Levistici 69
Phu Pontici 78
Pimpinellæ Alb. 79
Valerianæ Pallustr. 88
Herb. Artemisiae 95
Basilici 96
Botryos 99
Dictamni Cretici 108
Majoranae 121
Marrubii Alb. 122
Matricariae 123
Melissae 124
Menthae Crispae 124
Rorismarini 133
Rutae 134
Salviae 135
Serpilli 139
Flor. Calendulae 150
Chamomillæ 150
Cheiri 151
Sem. Ameos 160
Gum. Galbanum 238
Myrrhae 243
Castoreum 279

Pars II. Aqua 18
. 39
. 68
. 82
. 83
Balsamum 98
. 102
Elixirium 193
. 208
Emplastrum 242
Essentia 307
. 309
. 314

pag.

Pars II. Extractum 324
. 328
Oleum 445
. 459
Pilulæ 488
Pulvis 552
Sal 613
Spiritus 707
. 708

VULNERARIA, TRAUMATICA

Pars I. Rad. Consolidae Majoris 56
Filipendulae 64
Rubiae Tinctorum 82
Tormentillae 87
Herb. Agrimoniae 92
Anserinae 94
Bellidis Minoris 98
Boni Henrici 99
Consolidae 106
Hyperici 116
Geranii Robertian. 113
Millefolii 124
Elatine 109
Nummulariae 127
Plantaginis 130
Saniculae 135
Scabiosae 136
Verbenæ 145
Veronicæ 146
Balf. de Copaiba 250
Indicum Alb.
Nigrum 251

Pars II. Apozema 18
Aqua 84
. 85
. 86
. 87
Balsamum 98
. 100
. 105
. 107
. 110
. 114
Emplastrum 258
Essentia 300
. 310
. 311
. 312
. 313

		pag.
Pars II.	Globuli	351
	Liquor	382
	Oleum	431
	. . . .	444
	. . . .	458
	. . . .	461
	Pulvis	579
	Species	643
	. . . .	644
	Syrupus	718
Pars II.	Syrupus	719
	. . . .	736
	Unguentum	810
	. . . .	820
	. . . .	847
	. . . .	848
UVULAE LAXITAS		
Pars I.	Hrb. Uvulariae	147
	Flor. Balaustiorum	148
Pars II.	Pulvis	574



DISPEN-

DISPENSATORII
PHARMACEVTICI UNIVERSALIS
PARTIS PRIORIS
CLASSIS PRIMA.

REGNUM MINERALE.



REGNI MINERALIS

CAPUT I.

DE TERRIS.



BOLUS alba, *Bol blanc*, weisser Bolus. Terræ argillosæ faciem repræsentat. *Vim adstringentem secum fert, atque siccantem. Sæpe uti chirurgis præsertim notissimum est, exterius in usum adhibetur, sed interius nunquam.*

BOLUS Armena, Armeniaca, *Bol d'Armenie*. Armenischer Bolus. Quæ promtius linguæ adhæret, optima ducitur. Colore pallide rubro adparet, neutiquam arenosa est, sed lubrica, atque impalpabilis. Ex orientalibus plagis ad nos olim adportata fuit, sed hodie etiam Galliæ & Germaniæ regiones nonnullæ eam nobis suppeditant. *Bezoardicam, atque ut & vulgo notum est, adstringentem exerit virtutem.* Vid. inf. Part. II. sub Boli Armeni præparatione. Præterea autem hæc Bolus Armena vera egregium quoque usum præstat, quod sæpius ipsi experti fuimus, in Lienteria, Diarrhœa acri & biliosa, præsertim vero ipsa diuturna Dysenteria, si nempe opportuno tempore, justa & modica dosi, cum jusculo pingui, aut lacte, ægrotis, per intervalla temporis, iteratis vicibus, data fuerit. *Conf* ZWELFERI *Appendix ad Animadvers. suas in Pharmacop. August.* p. 5. imprimis autem *Caspar.* HOFMANN. *Paralip.*

Officin. Sect. I. cap. 46. p. 530. ubi ad ipsam suam Experientiam provocat in atrocissima dysenteria epidemica Ann. 1607. cum hac Bolo Armena salutari effectu frequentissime institutam. In Hæmoptysi quoque, item Hæmorrhagiis uterinis, aliisque, & Hæmorrhoidibus denique nimium & diutius fluentibus, haud spernendum præbet usum, si nempe sub iisdem cautionibus & conditionibus, & præmissis præmittendis, cum aliis convenientibus remediis adposite permixta, parce & modice, sensim adhibita fuerit. *Conf. Jo.* RENODAEI *Dispensat. Med.* Lib. II. Part. I. cap. 2. pag. 515. & BOERHAAVE, *de Mat. Med.* pag. 142. item *Cel.* BUCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 60. Sed rarius ad nos ex Armenia Bolus ista vera adfertur, observantibus LANGIO *Epist. Med.* 18. Lib. I. pag. 78. LUDOVICO, *Pharmac.* Diss. I. pag. 254. & RIVINO Diss. *de Censura Medicament. Officinal.* cap. IV. pag. 89. ac GEOFFROY. Tom. I. *de Mat. Med.* pag. 73. item SALMASIUS de *Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 119. pag. 219.

BOLUS rubra vulgaris, *Bol rouge vulgaire,* gemeiner rother Bolus. Ex Bohoemia, Archi-Episcopatu Salisburgensi, aliisque pariter locis quibusdam advehitur. Medici in salutaribus suis præscriptionibus rarius iis utuntur. *Maximum usum veterinariis, & destillationi Spirituum Nitri & Salis præstat.* Vid. GEOFFROY. *loc. cit.* p. 73.

CRETA alba, *Craye blanche,* weisse Kreide. Est terra vel potius marga. Coloniensis, quæ non arenosa sit, & levitate se commendet, celebratur. *Absorbet acrimoniam, & requiritur ad diacretæ species.* Vid. GEOFFROY *loc. cit.* p. 75. Nimium vero usum cretæ lethalem pylori constrictionem induxisse præpingui Mulieri, macrescere cupienti, adnotavit BALLONIUS. *Paradigmat.* 16. p. 302.

LAC Lunæ, Marga saxatilis, Agaricus mineralis, *Lait de lune, ou Agaric mineral,* Mond-Milch. Est terra, vel marga levis, subtilissima & friabilissima, quam pluviatilis aqua, porositatem Saxorum penetrans, dissolvit, & in montium fissuras atque spelæa deponit. In cavernis montium Helveticorum, præsertim pileati vel fracti & cui nomen est *Wallenstock*, magna copia delitescit. Celeberrima illa Wirtembergensis Ducatus spelunca, cui nomen Nebelloch, impositum est, quoque materiæ hujus gravem fert pondere ventrem. *Vis ei tribuitur absorbens, & ad lac augendum, nutricibus vulgo præscribi solet,* sed sine sperato effectu. Ova enim, pultes, pinguia juscula, oriza lacti incocta, & generatim victus lautus & alibilis, in lacte augendo & generando plus certe præstant, ac aridum hoc & leve lac Lunæ, una cum ipso Galactite, frustra quoque in hunc usum galactophorum, laudato ac commendato. *Conf.* huc *Dan.* LUDOVICI *Pharmacia hodierno sæculo applicanda.* Diss. I. p. 255. & BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 66. item CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med* Part. I. Sect. II. cap. 8. pag. 152. & STAHL. *Mat. Med.* Part. I. Nota ceterum est *Jo. Dan.* MAJORIS Dissert. *de Lacte Lunæ*, solis forte Lunæ incolis, si qui sint, utili & salutari, ut id per jocum adjicere hic liceat.

LITHOMARGA, Medulla Saxorum, *Moëlle de pierre;* Stein-Marck. Est solida substantia, pinguedine quadam atque lubricitate donata. Colore plerumque griseo se prodit. *Et saporem & vim adstringentem absolvit.*

Ochra, *Ochre, Ocre,* Ochergelb. Est terra martialis sub flavo colore. *Arti Pictoria inservit.* Vid. Plin. Lib. XXXV. cap. 6.

Rubrica fabrilis, Sinopis veterum, vid. Plin. Lib. XXXV. cap. 6. *Craye rouge,* Röthelstein. Est species margæ martialis, durior Bolo, & valde adstringens. Quæ cum carbonibus colliquata, ex parte, naturam ac formam ferri completi induit, observante Cl. Cartheusero, *in Rudim. Mat. Med. Rat.* Sect. XVI. cap. 3. pag. 486. & *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XVI. cap. 6. p. 603. In regione Archi-Episcopatus Salisburgensis copiosissime gignitur. *In usus medicos rarius accedit; mixtam cum melle rosato, ad Aphtas nonnulli commendant.*

Terra Ceylonica. Hanc omnibus Terris sigillatis longissime præfert. *Herm. Nic.* Grimm, *in Laboratorio Ceylonico,* p. 137. sqq. Eamque hinc in pulveribus, & potionibus Bezoardicis ibidem passim præscribit. Vid. p. 32. 38. 39. 83. *& alibi sæpe.*

Terra Japonica. Vide *Succi Condensati.*

Terra Lemnia, *Terre Lemnienne,* Lemmische Erde, Erde aus der Insul Lemnus. Colore differt, quædam pallida, quædam flavo fusca, quædam rufescens oculis adparet. Turcia eam nobis subministrat. Vid. huc *Casp.* Hofmanni *Paralip. Offic.* Sect. I. cap. 44. p. 528. sqq. & inprimis Franckenau, *Sat. Med.* XIV. p. 235. seqq. Deligatur, quæ smegmatis instar, pinguedinem aliquam prodat, parce adstringat, nec colore suo digitos contrectando conspurcet. *Virtutem Bezoardicam & adstringentem exerit.*

De hac terra; & sequentibus post terris, aliisque pluribus *conf. Cl.* Ludwigii magnum & splendidum Opus *de Terris Musei Regii Dresdensis.* Lips. 1749. ubi vid. inprimis cap. VI. *de terris medice consideratis,* p. 293. seqq. Add. ipsius Diss. *de Terris medicis.* Confer. & Tralles *virium terreis remediis hactenus adscriptarum Examen rigorosum,* & ante ipsum Wedelii Dissert. *de Terreorum Natura, usu & abusu.* Post ipsum vero *Car. Aug. a* Bergen. Dissert. *de Abusu & Inefficacia Terreorum.* Item Rivini Dissertat. *de Terris medicinalibus,* præsertim autem magni quondam Conringii Dissert. *de Terris, earumque vario usu,* item *Cl.* Hebenstreitii Dissert. *de Terris,* & Schenckii Diss. *de Terra sigillata,* conf. *Cl.* Buchneri *Fund. Mat. Med.* pag 61. seqq. & Geoffroy *Mat. Med.* Tom. I. cap. 1. Art. I. II. III. pag. 66. seqq. item Cartheuseri *Rud. Mat. Med.* pag. 486. seqq. præsertim autem ejusdem *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 1. seqq. pag. 105. sqq. & cap. 8. pag. 153. item Part. II. Sect. XVI. cap. 6. p. 603. seqq. & Stahl. *Mat. Med.* Part. I. pag. 243. De *Terra* autem *Lemnia,* speciatim, vide Veslingii Epist. 24. p. 113.

Terra sigillata alba Turcia, *Terre sigillée blanche,* weisse türckische Siegel-Erde. *Ejusdem fere usus.*

TERRA sigillata alba Goldbergensis, *Terre sigillée de Silesie blanche*, weisse Schlesische Siegel-Erde. Inveteratum ventriculi dolorem hac ipsa Terra Siles. tandem feliciter fuisse sopitum ac sublatum, retulit RIEDLINUS, *Curat. Med.* 868. Cent. IX pag. 603.

TERRA sigillata Melitensis, sive de Malta, *Terre sigillée de Malthe*, Malthesische Siegel-Erde. Alba est, & frequentius simulacro St. Pauli notata. Reliquarum terrarum sigillatarum instar, pinguis esto atque inpalpabilis. *Omnibus terris sigillatis albis eadem atque communis vis tribuitur. Nam absorbentis, Bezoardica, & sudorifera virtutis existimantur, nec in eum modum, ut rubræ, adstringunt.*

Huic Terræ sigillatæ, & reliquis id genus terris peregrinis, hic commemoratis, etiamsi Divorum imagine, veluti palladia quadam ægide munitis ac signatis, ob justam sæpius imposturæ suspicionem, parum fidei virtutisque medicæ haud sine omni ratione, tribuit: *Dan.* LUDOVICI, *in Pharmacia hodierno sæculo applicanda*, Dissert. I. pag. 254. sqq. Conf. RIVINI *Censura Medicamentorum officinalium*, cap. IV. p. 98. &c. item BUCHNER. *l. c.* p. 62. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 67.

TERRA sigillata rubra Turcica, *Terre sigillée rouge*, rothe türckische Siegel-Erde. Hæc, & ceteræ rubri coloris, cum Bolo Armena coincidunt, & *vi adstringente potissimum pollent*, non vero alexipharmaca, momente *Stahlio*.

TERRA sigillata Silesiaca grisea, vel lutea Strigoniensis, *Terre sigillée de Silesie grise*, graue Schlesische gesiegelte Erde. Hæc nonnunquam Axungia solis nuncupatur. Nec friabilis sit, nec sabulosa, sed pinguedine insignis, quam eligas. *Eandem, cum Terra Lemnia, virtutem obtinet.*

TERRA Tripolitana, Tripolis offic. *Tripoli*, Trippel-Erde. Est species margæ, conflata ex portiunculis pulvereis. Quæ levis est, ac impalpabilis, eligatur. *Siccat, & idcirco ad intertrigines exsiccandas adhiberi solet. Artibus mechanicis, plus utilitatis confert, quam Medicis.* Conf. BUCHNER. *loc. cit.* p. 67.

TERRA Viridis, Viride montanum, Chrysocolla veterum, de qua, vid. SALMASII *Exercitat. Plinian.* p. 244. & p. 811. *Terre verte, Verd de montagne*, grüne Erde, Berggrün. Est ochra venerea. Ex Armenia olim advehebatur, vid. DIOSCORID. PLIN. & SALMAS. *loc. cit.* Hodie ex Hungaria adfertur. Quæ expleta viriditate claret, eligenda est. *Arti Pictoriæ maxime conducit. Chirurgis quoque optime inservire posset, si eam expurgandis & exsiccandis vulneribus malignis rite adhiberent.*

CAPUT II.

DE SALIBUS NATIVIS ET ARTE FACTIS.

ALUMEN crudum vulgare, album, glaciale, *Alun blanc*, **gemeiner, weisser Alaun**. Est sal minerale plurimum adstringens. Hoc in Angliæ, Sueciæ, Germaniæque regionibus ex propria & nativa sua minera elicitur. Acidum Aluminis propemodum par est Acido Vitrioli; & terra, quâ extrahitnr, indolem terræ calcareæ & Vitrioli ferme exprimit. *Confer.* huc KHUON & FÜRSTENAU Dissert. *de Alumine*: add. *Cl.* BUCHNERI *Fund. Mat. Med.* pag. 100. seqq. item *Cl.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VI. cap. 7. pag. 374. seqq. præcipue GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. cap. 4. p. 133. sqq. Intus quoque sumtum Fœminæ phthisicæ non nocuisse, observavit RIEDLINUS, *Curat. Med.* 932. Cent. X. p. 654. Quin & a nonnullis pro potentissimo remedio febrifugo haberi, idem ibi monet, & aliunde notum est, præsertim ex dicta FÜRSTENAU. Dissert. quod tamen recte negat LOESEKE, *Mat. Med.* p. 480. conf. infra dicta ad Lac Aluminis. Nolim tamen illius facere periculum. Sicut nec in Hœmorhagiis cohibendis, usum ejus tutum esse censeo, licet nonnulli medicorum, justo forsan audaciorum, illum haud reformident, de quo vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 140. præsertim POTER. *Pharm. Spag.* Lib. II. cap. 9. pag. 373. ibique HOFFMANN. p. 374. quibus magnis viris prorsus non displicet internus aluminis usus, tam in febribus, quam in sanguinis profluviis sistendis, licet circumspectione tum opus esse, prudenter simul moneant, De usu autem ejusdem externo, Chirurgis potissimum familiari, contrarium potius statuendum esse, frequentior experientia successu haud destituta, dudum edocuit, & quotidie docet.

ALUMEN Romanum, rupeum, rubrum, *Alun Romain*, *Alun de roche*, **rother römischer Alaun**. In Italia prope Tulfam scita atque studiosa dexteritate ex saxis calcinatis educitur. Crystallinum sit, & colore pallide roseo oculos subeat. *Eandem vim, cum præcedente, exequitur.* De hoc Alumine rupeo, vid. LABAT. *Itiner. Hispan. & Ital.* Part. V. cap. 1. Conf. MYLII *Delic. Phys.* Vol. II. Part. 20. p. 699. seqq. & GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 136.

ALUMEN sacharinum, *Alun de sucre*, adpræparata pertinet, & in parte posteriore quærendum est.

BORAX, Borax Veneta, Chrysocolla, *Borax de Venise*, **Borras**. Male vero Boracem vocari Chrysocollam, ex male intellecta voce Arabica *Baurac*, ostendit SAL-

MASIUS, in *Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 121. pag. 220. ſqq. Conf. GEOFFROY, *l. c.* p. 151. ſq. Eſt ſal, ex peculiare minera extractum. Hanc mineram India orientalis ſuppeditat, & Veneti cum Belgis præparant. Eligatur quæ alba ſit, quæ cryſtallina, quæ levis, quæ in igne facile colliqueſcat, & vitreſcere non recuſet. *Incidentem, attenuantem, abſtergentem & ſtimulantem vim exerit. Partum promovet; menſtrua producit; urinas propellit. Idcirco medicaminibus calidis, ſanguinem incitantibus longe præferenda.* De quo vid. inprimis Cl. CARTHEUSERI *Rudim. Mat. Med. Rational.* Sect. VI. cap. 2. p. 219. & Fundam. Mat. Med. Part. I. Sect. V. cap. 8. p. 333. ſeqq. *Doſis ſit: Scrupulus unus, vel drachma ſemis. Aurifices hac Borace aſperitatem auri mitigant, & quod fragile eſt, ductile atque tractabile reddunt.* Vid. huc inprimis MELZERI Diſſertatio ſingularis *de Borace*, quales & ſcripſerunt *Alberti* atque *Model.* conf. BÜCHNER. loc. cit. p. 103. & GEOFFROY, Tom. I. Mat. Med. p. 153. ſqq. præſertim vero POTT, atque NEUMANN. Exercit. *de Borace*, laudat. hic a Cl. LOESEKE, Mat. Med. p. 98.

CINERES clavellati, Sal alkali vulgare, *Potaſſe, Vedaſſe, Cendre gravelée,* Potaſche. Sal vixum lixivioſum conſtituunt; ex cineribus lignorum duriorum, querni ſcilicet & fagini extractum & calcinatum. Ex Moſcovia, Curlandia, & Haſſia copioſe advehitur. Sal alkali purum non abſolvunt, ſed neutrum vel medium aliquod, cum Tartaro Vitriolato congruum in ſe continent, aſt ſolutione & cryſtalliſatione modico negotio ſeparari poteſt. *Cineres clavellati varios uſus præſtant; ſed arti vitriariæ & tinctoribus maximos. Si a terra & ſale neutro rite & probe depurentur, Medicis vicem ſalis tartari gerere poſſunt.* De quo vid. BOERHAAVEN, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Proceſſ. XIV. pag. 58.

NITRUM, Sal petræ, *Nitre ou Salpetre,* Saliter, Salpeter. Originem ſumit ex regno animali, vegetabili, & minerali. Effoditur apud noſtrates in hypocauſtis & ſtabulis; & opitulante aquâ, ex terra, quæ per longiuſculum temporis ſpacium urinâ humana, aliiſque jumentorum excretionibus perfuſa, & ſic nitroſitate donata & imprægnata fuit, educitur. Conf. TOURNEFORT. *Itinerar.* Tom. III. Epiſt. 19. p. 248. Prima ſolutio & extractio, ob pinguedinem nunquam concreſcit in cryſtallos, hinc per lixivium ex cineribus vegetabilium, & calce viva paratum, purificatur, & latice abundante evaporato, reponitur ad cryſtalliſandum. Eligatur album, purum, & quod longiores cryſtallos ſexangulares priſmaticos emittat, aquæ immiſſum facile diſſolvatur, & prunis candentibus adſperſum ſine ſtrepitu, velociter deflagret. *Eſt medicamentum polychreſtum, refrigerans, acrimoniam bilis modificans, diureticum, item & lithontbripticum,* ſi fides *Wilh. ten.* RHYNE, Medit. *in Hypocrat.* pag. 221. quod confirmat ipſe HOFFMANNUS noſter, *Med. Rat. Syſt.* Tom. IV. Parte II. Sect. II. cap. 6. p. 369. & alibi, item Cl. CARTHEUSER. Fund. Mat. Med. loc. cit. pag. 300. ſeqq. *Datur â granis quinque ad ſcrupulum unum & alterum.* De Nitri natura & uſibus medicis variis, vid. *Clarke, Penotus, Mayow, Schelhammer, Camerarius, Hermann, Cartheuſer, Bœcler, Boerhaaven, Hoffmann, Waller, Zwinger, Brandmüller, Rettel, Fiſcherus, Klettenberg, Pietſch, Stahl, Neumann* & alii plures, ut notum: Conf. Cl. BÜCHNERI *Fundam. Mat. Med.* p. 108. ſqq.

ſqq. & *Vit.* RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Octob. Obſerv. 22. pag. 345. imprimis autem GEOFFROY, Mat. Med. Tom. I. p. 112. ſeqq. copioſe & exacte, cui noviſſime accedit *Joh. Gottſchalck* WALLERI Diſſert. *de Origine & uſu Nitri*, Upſaliæ. 1749. item & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. V. cap. 3. pag. 286. ſeqq. præſertim WAHLIUS omnem pæne ſalutem in Nitro poſuit, ceu notum, adeo ut ſcribere nihil veritus ſit, *Mat. Med.* Part. I. pag. 176. Quantæ virtutes inſint Nitro, Camphoræ & Hirudinibus, ſera tandem poſteritas grata agnoſcet, & maximopere admirabitur. Quod nec falſum omni ex parte, nec verum; judicium ergo hic adhibendum, non præjudicium admittendum. De Nitro vero veterum & recentiorum, ejusque differentia, multa docte diſſerit SALMAS. de *Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 121. pag. 220. ſeqq.

SAL Anglicanum laxativum, Ebshamenſe, *Sel d'Epſon*, ou *Sel purgatif amer*, Engliſches Laxier-Salz. Olim duntaxat ex fonte medicato Ebshamienſi in Anglia, evaporando latices, parabatur; ſed hodie ex lixivio communis ſalis, acido Vitrioli adhibito, ſcita manu ac methodo conficitur, monſtratore inprimis *Hanckewizio*, Medico Anglo, ſed natione Germano. Ex Anglia ad nos tranſportatur, ubi juxta urbem *Lemmington*, quæ comitatui Saut-hamton vel Hant-shier ſubeſt, magna copia ex reſiduo lixivio depurationis marini ſalis elaboratur. Eligendum eſt album, purum, & quod aqua ſuperfuſa facile diſſolvatur. *Eſt medela incomparabilis ad alvum ſolicitandam. Etiam febricitantibus ab uncia ad unam ſemis in aqua ſolutum ſecure propinari poteſt.*

De ſale hoc cathartico, nemini non notiſſimo, diſſertationes ſcripſere *Wedelius* junior, *Juchius* & alii, inprimis vero *Nehem.* GREW, *Tract. de Salis cathartici amari, in aquis Ebshamienſibus, & hujuſmodi aliis, contenti, Natura & uſu*, Lond. 1695. vid. & HOFFMANNI *obſ. phyſ. chym* 6. Lib. II. pag. 137. ſqq. & BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 53. item CARTHEUSERI *Rudim. Mat. Med.* pag. 202. ſeqq. & *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. V. cap. 5. pag. 321. ſqq. Ceterum præter alias multas virtutes, partim veras, partim autem adhuc dubias, & nondum ſatis probatas, adſcribitur quoque huic ſali virtus præſertim antipodagrica, *in Satyris Med. Sileſ.* Specim. V. obſ. 9. pag. 51. ſqq. Sed vereor utique, ſi dicere libere liceat, ne ibi fallacia non cauſſæ ut cauſſæ, uti vulgo dicitur, commiſſa & admiſſa fuerit, prout ex integra medendi methodo ibi propoſita cuivis lectori, illico, credo, patebit.

SAL armonicum, ammoniacum, *Sel ammoniac*, Salmiac. Eſt ſal, ex urina fuligine, & ſale communi, arte elaboratum, & in placentas ſublimatum. Aliud tamen apud veteres fuiſſe, probare contendit SALMASIUS, de *Homonym. Hyles Jatr.* Cap. CXI. p. 190. ſeqq. Advehitur ex Ægypto, ubi in pagis *Damire*, provinciæ Deltæ, prope urbem Menſoura, magna ubertate paratur, de quo noviſſime accurate egit *Frid. Haſſelquiſt*, Suecus, αὐτόπτης, vid. MYLII *Delic. Phyſ.* Vol. II. Part. XII. pag. 101. ſqq. conf. huc maxime Cl. CARTHEUSERI *Rudim. Mat. Med.* pag. 197. ſeqq. & *Fundam. Mat. Med.* Part. I. Sect. V. cap. 9. p. 338. ſqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 93. ſqq. Eligatur candidum, purum, & quod admixto ſale alcalino, volatilis ſalis odorem confe-

ſtim diſpergit. Datur & nativum, ſed illud inter rariora numerandum eſt, de quo nuperrime exactiſſime egit *Jo. Georg.* MODEL Imperat. Ruſſ. Protopharmacopœus, peculiari *Schediaſmate*, lectu digniſſimo, Lipſ. 1758. *Uſus ſalis armoniaci medicus & mechanicus eſt; illud nonnulli pro ſpecifico antifebrili profitentur, & a ſcrupulo uno ad duos porrigere ſolent; inprimis externe adhibitum plurimum valet contra Gangranam.* Vid. BOERHAAVE, in *Element. Chem.* Tom. II. Part. II. proc. 102. ſeqq. ut & in *Praxi Med.* Part. II. pag. 166. ſqq. item *Mat. Med.* pag. 81. & *Ill. van* SWIETEN, Comment. *in Boerhaave,* Tom. I. p. 781. & p. 550. conf. LOESEKE *Mat. Med.* p. 95. Ceterum de *Sale Armoniaco* ſcripſerunt olim *Penotus, Rolfincius, Wedelius*, & alii plures, ut notum. Quo & pertinet recentior SALCHLINI Diſſert. de *Sale Ammoniaco*, & LOESCHERI quondam noſtratis, ut & JUCHII, de eodem argumento, Diſputatio ſingularis, potiſſimum vero LEGELL *Hiſtoria Salis Ammoniaci*, de qua vid. copioſe MYLII *Deliciar. Phyſ.* Vol. II. Part. XVII. p. 493. ſqq. item *Melter* atque *Muys*, *de Salis Ammoniaci uſu* præclaro contra febres præſertim intermittentes, conf. BÜCHNER. *Fund. Mat. Med.* pag. 121. & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Jul. Obſ. 16. pag. 208. præcipue HOFFMANN. *Obſ. Chym.* 191. L. II. p. 202. & Obſ. 26. p. 235. item BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. II. Proceſ. 107. p. 293. & LOESEKE, loc. cit. p. 95. ubi ad ipſam ſuam experientiam provocat. Sed primas tamen hic ſemper tenebit cortex ipſe Peruv. ſi experientiæ quidem experientiam opponere liceat, ut ſperamus.

SAL Egranum, *Sel purgatif d'Eger,* Eger-Sauerbronnen-Salz. Ex acidulis evaporatis adquiritur. Quod album atque cryſtallinum eſt, ſeligito. *Alvum benignius movet, & nulla concitat tormina. Aquas minerales bibentibus præſcribitur.* Datur a drachmis duabus ad ſex. Vid. GERHARDI *Tract. de Salibus Catharticis fontium medicatorum.*

SAL gemmae, *Sel gemme,* Stein-Salz. Eſt ſal nativus ſeu foſſilis, & ex Polonia advehitur. Pellucidum & album eligito. *Coquis & Medicis in uſum cedit.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. Sect. IV. cap. I. Art. I. p. 99. ſeq. item *Bern.* GOMESII Mild. *Halographia*, UNZERI *Phyſiologia Salis*, & GLAUBERI *de Natura Salium*, item SNELLEN *de Sale communi.*

SAL marinus, *Sel marin,* Meer-Salz. Elige purum, cryſtalliſatum, cubicamque figuram exprimentem. *Sal culinaris, gemmæ, & marinus ejuſdem ſunt naturæ, & ſola puritate differunt; hinc alter alteri ſubſtitui poteſt. Sal eſt univerſale condimentum ciborum, & habet vim incidentem, diſcutientem, diureticam, & antiſepticam, hinc in arcenda gangrena eximii eſt uſus.* Teſtibus BOERHAAVIO, SWIETENIO & aliis, Chirurgis præſertim Gallis & Anglis. Vid. copioſe BOERHAAVE, in laudatis *Element. Chem.* de hoc ſale, item POTT & NEUMANN de ſale communi.

SAL Sedlizenſe, *Sel purgatif de Sedliz,* Sedlizer Salz. Ex aquis mineralibus amaris Sedlizenſibus in Bohœmia producitur. Elige album & cryſtalliſatum. *Par eſt virtute ſali anglicano, ſed doſi minore exhiberi ſolet.*

De hujus Salis præparatione & uſu, vid. HOFFMANNI ſingularis Diſſert. cujus Inſcriptio eſt: *Examen Chymico-Medicum fontis Sedlizenſis in Bohœmia*, qui & alibi ſæpius in ſuis ſcriptis, de Termis ac Fontibus medicatis, de hujus ſalis cathartici blandis virtutibus, egregie tractavit, ceu doctis Medicis non ignotum. Conf. Cel. BÜCHNERI *Fundam. Mat. Med.* pag. 54. & Cel. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. V. Cap. 7. pag. 329. ſqq. item LOESEKE *Mat. Med.* p. 89.

SODA Hiſpanica, *Soude*, *Soude en pierre*, Spaniſches Aſchen-Salz. Ex planta *Kali geniculato*, vel *Salicornia* per incinerationem & calcinationem præparatur. Plantæ hujus probe exſiccatæ faſciculi in ferrea crate ſuper foveam poſita, cremantur, cineres in fovea collecti conteguntur, donec temporis ſucceſſu in maſſam coaleſcant, & lapidem ſimulent. Hæc maſſa, maturitate accepta, diffringitur, & in glebis diverſæ magnitudinis ex Hiſpania ubicunque locorum tranſvehitur. Ex origine colorem cinereum retinet. Soda optima habetur, quæ *Sode d'Alicante* nuncupatur, & ex portu Valentiæ Alicanta adportatur. Cœruleo cinerea, pariter ſpongiæ inſtar tota, extrinſecus & intrinſecus, poroſa comparet. Sicca eſt atque tinniens, nec madefacta odorem paludoſum prodit. *Arti Vitriariæ, & tinctoribus multum utilitatis confert; ſed Medicis nil quidquam prodeſſe poteſt, niſi ad ſal Seignette*; de quo infra, Part. II. ſuo loco.

VITRIOLUM album, *Vitriol blanc*, weiſſer Vitriol, Galizen-Stein, Augenſtein. Hoc Goslarienſes ex minera blumbi argentiferæ montis Rammelsberg extrahere ſolent. Modum conficiendi, SCHLÜTERUS in elegantiſſimo opere de arte fuſoria Schmelz- und Hüttenwerck dilucide deſcripſit. Sacchari inſtar album ac duriuſculum eſt. *Collyriis admiſcetur; mundificat, ſiccat, adſtringit. Propter particulas cupreas, vomitum excitat, ſi interne ſumatur; idcirco prudenter & circumſpecte iſthoc utendum, atque agendum eſt.* De Vitrioli elogiis, & medicamentis ex Vitriolo parandis ſcripſere *Stahlii*, *Hartmannus*, & *Eyſelius*, item olim *Mindererus* & *Horlacher*, præſertim ſola in Anatomia Vitrioli, *Trumphius*, *Kernerus*, *Müllerus*, & alii plures, laudati MERKLINO & aliis. Omnium optime autem BOERHAAVE, *in Elem. Chem.* & HOFFMANNUS *Obſ. Phyſ. Chym.* 7. Lib. III. item GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. I. Part. I. cap. 3. p. 123. ſqq. & in *Obſervat. Chym.* de Vitriolo, & ferro, ibidem operi præmiſſis, pag. 61. ſqq. Conf. BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 112. ſqq. & Cl. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VI. cap. 6. p. 386. ſqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 482. ſqq.

VITRIOLUM coeruleum, de Cypro dictum, *Vitriol de Chypre*, blauer Vitriol, blauer Galizen-Stein. Hoc vitriolum artificiale, venereæ ſeu cupreæ indolis eſſe deprehenditur. Elige cryſtalliſatum, & Sapphiri inſtar coeruleum. *Septicam & adſtringentem vim exercet. Rariſſime in uſus medicos admittitur, niſi externe, & ad pulverem ſympatheticum*, de quo multa quidem mira, pæne dixiſſem, mora, & fidem omnem excedentia, tradiderunt olim *Kenelm*, *Digbæus*, *Moby*, *Strauſſius*, *Papinius* & alii, magna copia allegati a KUNDMANNO, *in Rarior. Naturæ & Artis*, Sect. II. Artic. XXI. p. 945. in Not. quos tamen data opera, acerrime & validiſſime confutavit *Anton.* DEUSINGIUS,

in Examine Pulveris ſympathetici; & præter alios plures, lepido & evidenti experimento, ipſe noſter HOFFMANNUS, *in opuſculis Med. Pract.* Dec. I. Diſſer. V. p. 137. ſqq. conf. BUCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 118. ſeq. Sed ſingularia tamen aliquot exempla de miro ac præſenti pulveris hujus ſympathetici effectu, in ſiſtendis præſertim hæmorrhagiis pertinacioribus & omni remedio ſuperioribus, a ſemet ipſo viſa, retulit BURGHART, *in Satyris Medic. Sileſ.* Spec. II. Obſ. 8. p. 43. ſeqq. ubi & ad *Ettmüllerum*, *Stahlium* ipſum, & alios provocat, & multus præterea eſt in laudato hoc pulvere ſympathetico, adeo ut hinc pæne adhuc ſub judice lis ſit. conf. BEVEROVICII *Epiſt. Quæſtion.* p. 240. ſqq. & MONCONYS, *Itinerar.* p. 45. 103. & p. 107. item RIEDLINI *Obſ. med.* 39. p. 87. de Ann. 1682. & Eur. med. 20. Cent. I. ut & MÜLLER. *de Effractura cranii*, Membr. III. pag. 114. in Not. ubi plures alios auctores ſimul hanc in rem diligenter laudavit. Vid. & ipſum STAHLIUM, ad ſuam experientiam confidenter provocantem, *Mat. Med.* Part. II. p. 33. præſertim *Benjam.* EWALDT. *Diatrib. de pulvere ſympathetico, ejusque prudenti uſu*, de qua vid: *commerc. litt. med. Nor.* Anno 1737. pag. 292.

VITRIOLUM viride, Romanum, Hungaricum, Anglicum, *Vitriol verd, Romain, d'Hongrie, d'Angleterre*, **Ungariſcher grüner Vitriol.** Ferreæ indolis eſt. Cryſtalliſatum, & herbaceo colore ſe manifeſtet. Ex Anglia, Hungaria & Archi-Epiſcopatu Salisburgenſi advehitur, ubi partim ex minera propria, partim ex pyritis calcinatis elaboratur. Vid. de his & aliis Vitrioli ſpeciebus, copioſe VALENTINI *Hiſt. ſimplic. Ref.* Lib. I. cap. 7. p. 16. ſqq. ut & GEOFFROY, Tom. I. *Mat. Med.* pag. 124. ſeqq. Datur quoque nativum, quod paſſim in naturæ curioſorum metallothecis ſollicite cuſtoditur. *Mechanicum & medicum uſum præſtat. Hoc Vitriolum conficiendo Tartaro Vitriolato Tacheniano aptiſſimum eſt.* De quo vid. infra Part. II. ſuo loco.

VITRIOLUM vulgare, *Vitriol d'Allemagne*, **gemeiner Vitriol, Kupferwaſſer.** Simul ferri & veneris indolem prodit, & a Goslarienſibus copioſe paratur. Dilute vireſcens, ſiccum, & cryſtalliſatum compareat, neceſſe eſt. *Tinctoribus plurimum prodeſt. Gallis contuſis admixtum, & aquæ ſuperfuſum, atramentum ſcriptorium conſtituit. Etiam ad decoctum nigrum accedit.* Vid. VALENTINI loc. cit.



CAPUT III.

De LAPIDIBUS VULGARIBUS et MINUS PRAETIOSIS.

AETITES, Aquilæ lapis, *Pierre d'Aigle*, Adlerstein. Lapis quasi alio impraegnatus, crepitaculi instar, in meditullio sonat strepitque, si moveatur. Discrepat â Geode, qui neutiquam crepat, sed intus marga repletus est. Vid. GEOFFROY, loc. cit. & VALENTINI, loc. cit. p. 48. & BOECLER. d. l. pag. 873. Præferri aliis solet Orientalis, qui frequentius gallinacei ovi formam & magnitudinem imitatur. *Partum promovere creditur. Qualitatem adstringentem cuicunque patefacit, cum martialis sit.* Ideo hanc de feliciter educendo partu virtutem, isti Aquilæ lapidi vulgo tributam, pro anili fabella merito habet RIVINUS, *in Censura Medic. Officinal.* Cap. V. p. 109. & dudum ante ipsum *Dan.* LUDOVICI *in Pharmacia hodier.* Dissert. I. p. 634. conf. & BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 70. & GEOFFROY, Tom. I. *Mat. Med.* Part. I. Cap. 3. p. 80. sq. item *Amman. Vater. Bajer. Gesner.* & *Primerof.* Scripsit nihilominus integrum tractatum *de Lapide Aëtite, ejusque virtutibus, Jo. Laur.* BAUSCHIUS, & ante ipsum, justum etiam librum, de eodem, *Guil.* LAUREMBERGIUS, vide & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1698. Menf. Mart. Obs. 28. p. 246. seqq. ubi presse nimis & secure ipsum sequitur *Bauschium*. add. ROLFINC. *Ord. & Meth. Med. Spec.* Lib. IX. Sect. 6. cap. 14. p. 849. sq. VALLERIOLA quoque, scriptor alias egregius & eleganter doctus, *Obs. Med.* X. Lib. I. p. 113. potentissimas tamen huic lapidi coxæ saltim puerperæ applicato, tribuit virtutes, in educendo partu difficillimo, imo, quod fidem omnem superat, & usum ipsi pæne Heraclito movet, se se ait, vidisse, lapidem istum cruri parientis alligatum, & edito jam partu, per muliercularum incuriam, ibi relictum, tanto quidem cum impetu & violentia, uterum commovisse & exagitasse, ut paulo post misellæ puerperæ excideret, & cum illo ipsa vita. Credat qui volet. Vid. contra has nænias differrentes, VALENTINUM *Histor. Simpl. ref.* Lib. I. cap. 23. p. 48. DALE *in Pharmac.* Lib. I. p. 89. seqq. GEOFFROY, loc. cit. pag. 81. BOECLER. *Cynos. Mat. Med. Herm. Continuat. I.* p. 873. sqq. & ipsum BAUSCHIUM, in Lib. cit. inprimis KUNDMANN. *Rar. Nat.* & *Art.* Sect. I. Art. 12. p. 127.

ALABASTRUM, Alabastrites, *Albâtre*, Alabaster. Est species mollioris marmoris; frequentissime albo colore adparet. *Ei tribuitur vis refrigerans*, quod tamen â nonnullis negatur. Interim *ad unguendum alabastrinum adhibetur*. De quo infra Part. II. suo loco.

ALUMEN plumosum, plumeum, Schistus, seu Trichites, *Alun de Plume*, Feder-Weiß. Vid. SALMAS. *Exer. Plin.* p. 330. & p. 82. Asbesti species creditur, & ex insulis Rhodo, Milo & Creta ad nos advehitur. Id vero negat TOURNEFOR-

TIUS *Itiner.* Tom. I. Epist. 4. p. 197. qui ipse nascentis Aluminis plumosi incunabula jucundissimo vidit spectaculo, indeque liquidissime ostendit, illud merum verumque esse salem potius, quam Amiantum, aut Asbestum, ut vulgo quidem perperam traditur. conf. GEOFFROY, Tom. I. *Mat. Med.* p. 134. *Acutos atque lancinantes fibras habet, & adfrictione cutem rubentem efficit, hinc nonnulli hoc immiscent unguentis ad partes corporis humani tabescentes.*

ALUMEN scissile, lapis specularis, *Pierre speculaire, Miroir d'Ane,* Frauen-Glaß, Frauen-Eis. Optimum & pellucidissimum Moscovia suppeditat, & à patria quasi Moscowitisches Frauen-Glaß nuncupatur. *Maximus usus mechanicus est. Queque adhibetur ad pulverem Viennensem,* quem infra suo loco exhibebimus. Vid. TOURNEFORT. ibid. p. 196. & p. 186.

AMIANTUS, *vide* Glacies Mariae vulgaris.

ARMENIUS lapis, *Pierre Armenienne,* Armenierstein, Bergblau. Est minera veneris, hinc & vim purgantem exercet. Opacus, cœruleus, maculisque interdum argenteis, viridantibus & nigris notatus adparet. Vid. imprimis SALMASIUS de *Homonym. Hyles. Jatr.* Cap. 119. p. 217. seqq. Explete cœruleus exoptandus est. *Interim majore affinitate pictoribus adjungitur, quam medicis,* bene monente ETTMÜLLERO, *comment. in Schrœder.* pag. 797. conf. *Val.* VALENTINI, *Hist. Simpl. Ref.* Lib. I. cap. 21. p. 42. Magnam tamen & singularem virtutem in curanda inprimis Melancholia, huic lapidi tribuit *Alexander* TRALLIANUS, ipsa frequenti fidaque experientia inductus. Lib. I. cap. 16. p. 112. sqq. conf. *Jo.* FREIND, *Hist. Med.* pag. 404. qui ipse ibi Tralliani sententiam experientia suffultam, non prorsus improbat. Sed me quidem judice, in re dubia præstat, in hunc lapidem non impingere; quum tot hodie prostent remedia securiora & mitiora, ut isto quidem lapide haud indigeamus.

ASBESTUS, *Amiante,* Stein-Flachs. Est lapis filatim scissilis, qui quemque Vulcani furorem deludens, ignibus & flammis resistit. Veteres probe perdocti erant, fila, textilia, pannos, indusia, & multifaria vestimentorum genera ex hoc lapide conficere, quæ, si squalore tumescerent, non mediante lixivio, sed per ignem purgabantur. De quo vid. STRABO, Lib. X. DIOSCORID. Lib. V. cap. 156. PLUTARCH. de *Oracul. defectu, Steph.* BYZANT. & ibi BERKEL. pag. 454. & *Luc.* HOLSTEN. pag. 163. PLIN. Lib. XIX. cap. 1. SOLIN. cap. 17. & ibi SALMAS. *in Exercit.* p. 125. APOLLON. *Hist. Comment.* cap. 36. & ibi copiose MEURS. *in Comment.* p. 135. sqq. ut alios plures jam taceam. Res enim antiquariis jam dudum satis nota. Fibræ ejus remissiores & tractabiliores sunt, quam Aluminis plumosi. Optimam nobis China & Japonia suppeditant. Vid. plura de hoc mirabili lapide, apud VALENT. *Hist. Simp. Ref.* Lib. I. cap. 18. pag. 37.

BEZOARDICUS fossilis, *Joannis de Laet;* Lapis Belzoar mineralis fossilis, *Boconis;* Bezoard minerale, BESLERI, quod & *Geodes,* ALDROVANDI. Est lapis squam-

mosus, plenus, colore albo, vel cinereo, crassitie diversa, figura irregulari subrotunda. Bezoar dicitur, tum ab ejus convenientia cum Bezoar animali, tum etiam à virtute alexeteria. *Bezahar* enim vox est Arabica, ut notum, qua Medicamentum alexeterium quodcumque venenorum expugnandorum virtute præditum, denotant. Multis in locis reperitur; in Gallia, prope Monspelium; in Sicilia, circa montem Madonium; in Italia, in agro tiburtino; in nova Hispania, in fluvio Detzhuathlan, unde maximi adferuntur. Apud Italos & Siculos, hujus lapidis virtutes, contra venena, febres putridas, variolas, morbillos, ad acidam humorum diathesin immutandam, ad sanguinis effervescentiam compescendam, multum prædicantur. *Sudores & diaphoresin promovet. Exhibetur ejus pulvis, a granis duodecim, ad drachmam unam, in vehiculo convenienti.* Hactenus GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 81. seq.

BUFONITES, Bufonius lapis, Batrachites, Brontias, Chelonites, *Crapaudine*, Krötenstein. Formam lentis vitreæ simulans, alteram partem concavam, alteram convexam ostendit, reperiuntur versicolores, interdum fusco pallentes, interdum fusci, nonnunquam virides & nigri. Sunt qui Bufoniten á Bufone originem trahere autument; & Batrachiten in numerum mineralium atque fossilium reponant. Sed multum dubitatur, utrum Bufonites, qua talis, existat, vel unquam extiterit. Batrachites vero, qui vulgo pro Bufonita venditatur, experientia teste, accedit quam proxime ad petrefacta, & lapides, quos figuratos adpellant, & habetur pro dente molari petrefacto Lupi marini. Vid. MERRET. *in Transact. Anglic.* Vol. I. p. 301. & ex eo, *Sam.* DALE, *in Zoologia*, p. 513. item VALENTINI *Hist. Simplic. Ref.* Lib. I. cap. 23. p. 48. & BOECLERI *Cynosur. Mat. Med.* Continuat. I. Part. III. p. 568. seqq. In regno Daniæ sæpius occurrit, *illique adscribitur vis & potentia Lithontriptica; Antepileptica; Alexipharmaca.* Vid. PAULLIN. *de Bufone*, & alios. Sed plures tamen sunt, qui ne unicam quidem harum virtutum huic lapidi inesse credunt. Vid. RIVIN. & LUDOVICI, p. 243. seq.

CALAMINARIS lapis, *Pierre Calaminaire*, Gallmey. Vocatur quoque *Cadmia fossilis*. Vid. de hac *Cadmia* inprimis copiosissime tractantem SALMASIUM, *de Homonym. Hyles Jatricæ*, cap. 122. p. 223. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 205. sqq. Colore subflavo rufescente, interdum quoque griseo, visui comparet. Ex propriis & metallicis fodinis, præsertim iis, quæ propius Aquisgranum attingunt, magna copia effoditur. *Hæc Cadmia fossilis metallicam vim & indolem habet. Si cupro proportionate admisceatur, & fundendo in unum corpus cum eo coalescat, non modo rufum cupri colorem in aureum transformat, sed etiam illud ponderosius efficit. Medicis quoque ad Collyria, cataplasmata, & unguenta exsiccantia suam opem officiosa præstat.*

CALX, lapis Calcarius, *Pierre a chaux*, Kalchstein. Si hic lapis calcarius calcinatus fuerit, calx viva dicitur, & est species marmoris; ex quovis enim marmore igne fortiore calcinato calx viva protrahitur. *Multiplicem medicis usum porrigit. Admixta cineribus clavellatis, vel etiam communibus, mediante aqua superfusa, lixivium fortius, ad lapidem causticum, vel cauterium potentiale adquirendum, exhibet; insuper smegmati conficiendo, & aquæ calcis vivæ præparandæ conducit. Aqua pura aliquoties probe diluta & edulcorata pa-*

riter emplastro defensivo adjungitur. Vid. FICKII Dissertat. *de Calce viva, ejusque usibus,* item JUNCKERI Diss. *de Calce viva*, ut & CARTHEUSERI Diss. *de usu aquæ calcis vivæ interno*, quem & imprimis vid. *in Fundam. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 9. ubi perquam accurate tractat & de ipsa calce viva, & de ejus infuso salutari. & *Jo. Gotzch.* TRAUAUS, *de Calce viva*, conf. & de usu ejus medico, BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. II. Proces. 97. pag. 275. Sed vid. quæ contra monet & BÜCHNERUS *Fund. Mat. Med.* pag. 74. verum plura de hac controversia, infra, Part. II. *ad Aquam Calcis vivæ.*

CRYSTALLUS montana, *Cristal*, Crystall, Berg-Crystall. Vitri instar pellucida, dura atque sexangularis esto, nam hoc â fluoribus, qui sæpe in metalli fondinis aparent, discriminatur. In variis locis, Sueciæ, Norwagiæ, Islandiæ, Germaniæ, Bohœmiæ & Hungariæ reperitur, præsertim ex Helvetia nobis advehitur. *Absorbet. Sed vim specificam ad Diarrhœas biliosas infantum, quæ â lacte coagulato oritur, nonnulli in dubium vocant.* A STAHLIO vero affirmatur, *Mat. Med.* Part. I. p. 240. ubi ex plura de hujus Crystalli laudibus, præsertim in Acido temperando & absorbendo; quas tamen negat LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 527. Sed validus affirmat & multorum auctorum fide confirmat FRANCKENAU, *Sat. Med.* III. p. 71. sqq. Conf. BÜCHNER. l. cit. p. 75. & RIEDLINI *Cur. med.* 115. Cent. II. p. 67. & inprimis CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Parte I. Sect. II. cap. 8. pag. 150.

GLACIES Mariæ vulgaris, Amianti species, *Amiante*, Frauen-Eis, gemein Feder-weiß. Glacies Mariæ, Lapis specularis, Amiantus & Selenites sic inter se conveniunt, ut vix discrimen aliquod adpareat. Hunc lapidem nonnulli *Alumen plumosum* nominant. Fibras plumorum instar, sed tamen molliores habet, quam verum Alumen plumosum, nec sapore adstringit & afficit linguam. *Veterinarii hanc calcinatam pecoribus exhibent, ad temperandam ardorem febrilem.* Sed & ipsis hominibus, præsertim in famoso illo pulvere virgineo albo Viennensi, cujus descriptionem infra Part. II. suo loco dabimus. *Epithema vero ex Aceto & Glacie Mariæ compositum, vehementissimos capitis dolores, in fœmina quadam nobili, illito mitigasse*, observavit RIEDLINUS, *Curat. med.* 791. Cent. VIII. pag. 491. Sed forte hic Acetum plus præstiterit ipsa illa fatua glacie Mariæ. Judicent artis periti, qui idem forte mecum sentient. *Argentifices ea quoque utuntur ad vasa argentea polienda.* Conf. BÜCHNER. p. 85.

HAEMATITES *Hematite*, Blutstein. Est minera Martis, & ferrum quasi incompletum, recte sic censente Cl. CARTHEUSERO, *in Rudiment. Mat. Med.* pag. 486. & *Fund. Mat. Med.* Part. II. p. 602. Colore obscure rubunte adparet, & adstringentem saporem prodit. Effoditur frequentius in Hispania, Suecia, Norwegia, Bohœmia, Hassia & alibi. Suis inventoribus triformis aparuit. Prima species *fibris longioribus* in usus medicos adhiberi solet; secunda species *fibris brevioribus*, in formam cranii humani convexa est, & â metallariis germanis Glaß-Kopf nuncupatur; & tertia species *Schistus* est, & loco fibrarum, instar Aluminis scissilis, lamellas ostendit. *Quævis harum virtutem adstringentem & martialem patefacit.* Vid. BAUSCHII *Tract. de Hæmatite*, & inpri-

inprimis RIEDLINI *Lin. Med.* 1696. Menſ. Decemb. Obſ. 22. p. 626. & WEDEL. *Amœn. Mat. Med.* Lib. II. cap. 19. p. 502.

JUDAICUS lapis, *Pierre judaique*, Judenſtein. Nomen citra dubium ſortitus eſt in Judæa, ubi forſan primum repertus fuit; hodie etiam in aliis provinciis occurrit. Formam variat, ſed plerumque olivarum figuram, mox cum pediculo, mox ſine pediculo adoptat, colore cinereo gaudet, & duritie ſilicem ferme adæquat. Petrefactis adnumeratur, & ex ſententia hodiernorum, pro rodiolo Echini marini petrefacto habetur. *Huic eadem vis, quæ ceteris petrefactis, adſcribitur, diuretica ſcilicet & abſorbens.* Sed jure hoc negat *Dan.* LUDOVICI, *in Pharmacia hodierno ſæculo applic.* Diſſ. I. p. 356. item RIVIN. Ceterum vid. ſingularis COSCHWITZII Diſſertatio *de Lapidibus Judaicis.*

LAZULI lapis, *Pierre d'Azur*, Laſurſtein. Sapphiri & Cyani florum inſtar cœruleus eſt, punctulisque & ſtrigis auratis diſtinctus. Lapidem armenium duritie ſuperat, ſed cum illo eandem, ex minera cuprea, proſapiam agnoſcit, quod pluribus docte oſtendit PECHLINUS, Lib. *de Purg.* pag. 286. ſq. Orientalis, & qui in igne colorem non mutat, optimus habetur, & in uſus medicas trahi ſolet, vid. TOURNEFORT. Tom. III. *Itinerar.* Epiſt. 18. p. 131. & SALMAS. *de Homonym. Hyles Jatric.* cap. 119. pag. 217. ſeqq. In vitrum nigerrimum tranſcendit, ſi cum duplo vel triplo ſalis alcali conſociatus, ad colliqueſcendum, vi fortioris ignis cogatur. Hinc late patet, quod hic lapis lazuli majorem quantitatem ferri, quam cupri in ſe contineat. Vagabundi metallarii non nunquam circumferunt lapides colore complete violaceo claros, auratisque lineolis notatos, quos pro vero & genuino lapide lazuli vendere non verentur. Sed cum iſti arſenicalem & martialem vim atque indolem exerceant, habent utique Pharmacopolæ cur caveant, ne hos vero lapidi lazuli ſubſtituant. Interim negandum non eſt, quod myropolia noſtra & genuino lapide lazuli commode carere poſſint. Confer. SCHULZ. *Prælect. in Diſpenſ. Brand.* p. 181. *Confectioni Alkermes intermiſcetur; exhauriendis humoribus melancholicis quoque conducibilis commendatur,* præſertim â WEDELIO, *de Med. Facult.* Lib. II. p. 142. *& Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. p. 242. ubi ad ſuam experientiam ipſe provocat. *Colorem amœniſſime cœruleum Pictoribus præbet, qui* Ultramarinum *dicitur.*

Inſignes plane virtutes huic Lapidi adſpectu quidem jucundiſſimo, tribuerunt *Zacut.* Luſitanus, *Jul. Cæſ.* SCALIGER, *Jo.* LANGIUS, & inprimis SEBIZIUS, ſingulari Diſſ. item *Schrœderus*, & ad eum *Hoffmannus*, *Dolæus*, *Mayerne*, aliique, præſertim vero ipſe *Wedelius*, quod mirum, item quod magis mirum, *Hoffmannus* quoque laudati illius filius, *in Not. ad Poter. Pharmac. Spag.* Lib. II. cap. 26. (qui tamen poſtea ſenior jam factus, ſententiam illam melius mutavit) & *Poterius* ipſe, ut & RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1698. Menſ. April. Obſ. 13. p. 294. ſqq. quos cupidiſſime ſequitur, ut ſolet, ille venenorum defenſor FRICCIUS, Tract. *de Virtute Venenorum medica,* Cap. XII. Creditur enim hic lapis pulcherrimus, cœruleo-aureus, Animum hilarem facere, Triſtitiam abigere, corpus floridum conſervare, & Thoracem cum pulmonibus denique â craſſis humoribus repurgare. Sed Ohe! jam ſatis eſt, immo nimium. Nam

ne unum quidem ex his verum esse, ostendunt rectius, *Matthiolus*, *Ludovici*, *Do'onæus*, *Pechlinus*, GEOFFROY, Tom. I. *Mat. Med.* Part. I. cap. 7. Art. I. pag. 88. *Rivinus*, *Meade*, *Büchnerus* aliique clarissimi Medici, qui potius e contrario statuunt, suspectum omnino atque noxium esse hujus lapidis Lazuli usum internum, propter cupreas nempe illas, quibus abundat, particulas, sanitati, immo ipsi vitæ, ut notum quidem, inimicas. Quare pictoribus potius relinquendus hic lapis, quam pectoribus humanis ingerendus. Licet enim externam speciem, amœnissimum cœlum Sapphirinum referat, aureis stellulis jucundissime distinctum & ornatum; placido tamen illi ac sereno cœlo haud temere fidendum; fulgura enim fulmina quasi minatur, & sub illis ipsis aureis stellis, diri veluti cometæ latere videntur. Quare quum longe securiora remedia, in magna quidem copia, adsint, experientia ipse edoctus, hujus quidem Lapidis usum internum penitus dissuadeo. Conf. infra dicta *ad Confect. Alkerm.*

LYNCIS lapis, Belemnites, Ceraunius, Dactylus Idæus, *Pierre de Linx*, *ou Belemnite*, Razenstein, Luchsstein, Donnerstein, Druytensinger. Hic lapis diversa figura & magnitudine occurrit. Evidentiâ, & colore flavescente electrum ferme simulat. Figurâ teres est, & corporibus duris attritus urinam redolet. Qui conicam vel pyramidalem figuram rectius exprimit, coloreque griseo-nigricante adparet, stricte Belemnites dicitur. Uterque conchiarum & petrefactorum familiæ adnumerari solet. Ceterum de hoc lapide integram doctam *Epistolam* scripsit *Balthas.* LYDIUS, ad Beverovicium, in hujus Epistol. Quæst. p. 161. sqq. *Parem, cum lapide judaico, virtutem exerit. Stulta plebecula eum quoque ad Ephialten vel Incubum profligandum, & contra febres intermittentes multis nominibus commendat.* Vid. GEOFFROY, Tom. I. *Mat. Med.* Cap. V. pag. 83. Qualem virtutem, abigendi nempe formidabilem Incubanem, Jaspidi quoque tribuit PSELLIUS, *de Lapidum virtutibus*, p. 16. Edit. Cel. *Bernardi*, amici nostri conjunctissimi, ubi & p. 18. deploratum hactenus. Aureliani locum haud infeliciter, ipso fatente Bernardo, restituimus. Sed hæc obiter.

MAGNES lapis, *Pierre d'Aymant*, Magnetstein. Hic lapis colore ferreo exsurgit. Virtutibus suis polos mundi fortiter inhiat, ferrumque & limaturam ferri adtrahit, & quo fortius id agat, eo melior censetur. *Usus in medicina paucus est; ad emplastra exsiccantia nonnunquam adhiberi solet.* De hoc mirabili Lapide scripsere *Kircherus*, *Balilius*, *Wenck*, *Cabeus*, *Sweigkardus*, *Theophrastus Paracelsus*, & alii, ex antiquioribus; recentiore vero ævo *Dissertationes de eodem*, ediderunt SCHEIDIUS, SPENERUS, & QUELLMALTZIUS.

NEPHRITICUS lapis, *Pierre Nephritique*, Griesstein. Obscure viridis, variisque aliis coloribus interspersus, Jaspidis speciem designat, semperque oleo quasi oblitus nitescit. Ex Hispania & Bohœmia ad nos transfertur, *Ipsum nomen, indolem atque virtutem patefacit. Interne â drachma dimidia ad integram præscribi solet; externe palmæ vel renum regioni firmo nexu adstringi cupiunt.* De hoc *Lapide Nephritico*, ejus multis, nisi forsan nimiis *virtutibus*, singularibus libris, accurate egerunt *Casp.* BARTHOLINUS, & ante ipsum, *Augerius* CLUTIUS.

OSTEOCOLLA, Osteocollum, Lapis ossifragus, Marochius, Osteites, Asius Dioscoridis, &c. *Osteocole*, Steinbruch, Beuchstein. Sic dicitur ob similitudinem, & formam fistulosam, quam cum ossibus communem habet. Albicante colore coralliæ instar, retegitur, & in terra arenosa se ipsam patefacit. Copiose reperitur in Palatinatu, Polonia, Pomerania, Hessia, Franconia, Marchia Brandenburgica, & Silesia, &c. Coalitum ossium fractorum promovere & maturare creditur, & quidem potentissime, ut monet *Sennertus* noster, & ex eo, *Wilhelm* TEN RHYNE, *Medit. ad Hippocr.* p. 147. negantibus licet recentioribus, & inprimis Cl. CARTHEUSERO, *in Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 8. p 158. ubi & in antecedentibus plura de mira natura, & origine Osteocollæ. Sed vid. inprimis ZORNII *Botanolog.* p. 488. & quos ibi laudat auctores plures. *Emplastris catagmaticis atque siccantibus immiscetur.*

PUMEX, *Pierre ponce*, Bimsenstein. Eligatur levis, albicans & facilis tritu. Ex montibus, qui ignes evomant, Ætna scilicet & Vesuvio projicitur. Circa Thermas Emsenses quoque reperitur. *Vim siccantem, adstringentem, & mundificantem exercet. Ad nitelam vel dentifricium adhibetur.* Vid. infra, Part. II. varias pulverum dentifriciorum formulas, quas pumex præcipue ingreditur.

SELENITES, nonnullis etiam Glacies Mariae, *Pierre speculaire*, Frauen-Eis, Frauen-Glaß. Est lapis pellucidus & scissilis, vario colore sed plerumque albicante apparens, figuramque ferme rhomboidalem exprimens. Gignitur in territorio Wirtembergico; & compluribus aliis regionibus. Clarior & pellucidior præferendus est. *Virtutem cum Glacie Mariæ & Amianto communem habet.*

SILEX, *Caillou*, Kieselstein. Omnibus notus atque perspectus est, sed fluviatilis optimus censetur, *& ad liquorem silicum adhibetur.*

SMIRIS, Smyris, *Emery*, Schmirgel. Est lapis ponderosus, ferrugineo & nigricante colore se patefaciens. In Hispania, Anglia atque Suecia ex ferrifodinis eruitur, & huc aliorsumque transfertur. *Mechanici neutiquam eo carere possunt; sed medicis varius vel nunquam juvamen suppeditare potest, nisi nonnunquam ad dentifricia.* Vid. VALENTINI *Hist. Simpl. ref.* Lib. I. cap. 17. p. 36. Sed dentes nimis erodit, ac sensim deterit, monente GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 202.


SPONGIARUM lapis, *Pierre d'Eponge*, Schwammenstein. In spongiis marinis nascitur vel saltim reperitur, & est concretio tophina salsa atque friabilis, cui color griseo-alba inheret. *Pollet virtute diuretica & absorbente; strumisque arctandis ac propellendis vim suam infert.*

TALCUM, Sella terræ, *Talc*, Talch, Talck. Haud multum dissimile est lapidi speculari, nisi quod ex puriore & pinguiore materia conflatum sit. Verum de differentia inter *Talcum* veterum & recentiorum, vid. accurate tractantem SALMASIUM

in Exercit. *de Homonym. Hyles Jatr.* cap. 120 pag 219. ſqq. Illud, quod Veneti nobis ſuppeditant, ob pinguedinem & virideſcentem colorem adoptandum eſt. *Uſui coſmeti dicatur.* Inde famoſum illud *Oleum Talci*, ſummum, ut creditur coſmeticum, a multis quidem quæſitum; ſed a paucis, aut forte rectius, a nullis hucuſque repertum; licet facilem ſimplicemque illius præparandi modum propoſuerit MONCONYUS, *in Appendice ad Itinerar.* p. 977. ne de aliis vanis chemicorum promiſſionibus & præparationibus, jam multa commemorem. Res enim nota ſatis vid. interea *Commerc. Litt. Med. Nor.* Ann. 1731. p. 21. 84. ſqq. & p. 273. ſqq. item Ann. 1732. p. 370. ſeqq. Nuperrime quoque novum oleum Talci præparandi Methodum publice propoſuit Cl. JUSTI, *in Obſerv. Gœtting.* conf. *Leonard.* FIORAVANTI, *dei Secreti rationali*, Lib. IV. cap. 48. p. 142. POMET, *Hiſt. des Drog.* Lib. IV. cap. 13. pag. 105. & *Olav.* RUDBECK, fil. *Ichtyol. Bibl.* Part. II. de Borith Fullon. p. 38. ſeqq. & quos ibi laudat auctores. *Non patitur teri in pulverem, niſi priuſquam mortarium, in quo conteratur, probe calefactum ſit.* Conf. BÜCHNER. loc. cit. p. 87. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. Part. I. cap. 2. p. 79. ſeq.

CAPUT IV.

DE LAPIDIBUS PRETIOSIS.



ADAMAS, hunc gemmarum principem omnibus notum, vel ſola ſub lingua aliquantiſper detentum, quaſvis hæmorrhagias feliciter ſiſtere, obſervavit RIEDLINUS, *Curt. Med.* 686. Cent. VII. p. 425. De interno vero ipſius uſu, acrior eſt controverſia inter Medicos. Sunt enim, inprimis ex veteribus, qui pro atrociſſimo veneno habent ipſius pulverem; ſunt vero etiam, præſertim ex recentioribus, qui non ſolum eundem, ceu plane innoxium, ſed & inſuper, ut præſtantiſſimum remedium, præcipue Antidyſentericum commendant. Qua de re plura vid. in BOETII Lib. II. *de gemmis.* cap. 4. p. 124. *Olai* WORMII *Muſ* p. 103. *Mich.* ETTMÜLLERI *Colleg. Pharmac. in Schrœd.* p. 11. Tom II. opp. *Mich. Bernh.* VALENTINI *Muſ. Muſcor.* Lib. I. cap. 15. p. 32. *Hier.* CARDANI *Controv. Med* 10. Lib. II. Tr. S. CAMERAR. *Hor. Subciſ.* Cent. I. cap. 7. pag. 62. *Sallaſ.* MALASPINAE Lib. I. *Rerum Sicul.* apud Cargium, in Gloſſar. Med. & inf. Latinit. Tomo II. p. 1704. Præſertim autem legi hic meretur, elegantiſſima & adamantis ſplendidiſſimi prætio & præmio quaſi digna Diſſertatio B. amici, celeberrimi SCHULZII, *de Adamante*, Halæ 1737. ubi exemplis noviſſimis luculenter docet, innoxium plane eſſe Adamantis pulverem, etiam magna copia aſſumtum. Sed de hoc ipſo argumento, nos proxime, alio loco plura. Ceterum alias virtutes minus quidem credibiles, Adamanti tribuit PLINIUS, Lib. 37. cap. 4. & ex eo SOLINUS, cap. 65. uti plura vid.

in *Exercit. Plinian.* SALMAS. pag. 763. seqq. Add. PSELL. *de Lapid.* pag. 6. ibi Cl. BERNARD.

AMETHYSTUS, *Ametiste*, Amethist. Est gemma pellucida, violaceo colore conspicua. Dispescitur in Orientalem & Occidentalem; *utrique una eademque vis tribuitur. Secum gestanti ebrietatem impedire ac propellere censetur*; sed ex impositio potius nomine, quam re ipsa. Vid. PLIN. Lib. 37. cap. 9. & PSELL. *de Lapidum virt.* p. 6. ibique Clariss. BERNARD.

CARNEOLUS, Sarda, Sardius lapis, *Sardoine*, Carneol. Est gemma semipellucida, & a colore carni sanguinolentae simili, nomen adeptus est. In Bohœmia, Silesia, aliisque compluribus locis reperitur; sed optimus est, quem insula Sardinia nobiscum communicat. *Creditur, quod interne sumtus, vel externe gestatus, omnia sanguinis profluvia, vel plane impediat, vel saltim sistat*. Credat, qui volet. vid. *Rivin.*

CHRYSOLITHUS, Topasius, Chrysopasius, *Topaze*, Chrysolith. Est Gemma pellucida, luteo-viridescente colore illustris. Si rite lævigatus fuerit, fulgore vere aureo resplendescit. Etiam in Bohœmia reperitur; sed qui ex India adportatur, speciosissimus adparet. *Epilepsiæ & Phrenitidi opponitur*, heu frustra. Iterum *Rivin.*

GRANATUS, *Grenat*, Granat. Est Gemma pellucida, colore puniceo celebris. Reperitur in Hispania, Bohœmia, Silesia, aliisque locis; sed qui ex oriente advehitur, pulcherrimus est. *Hæmoptysi, cordis palpitationi, & Melancholiæ objicitur*, sed inutiliter. Conf. rursus *Rivin.*

HYACINTHUS, *Hyacinthe*, Hyacinth. Est gemma pellucida colore croceo-rubente perspicua. Datur orientalis occidentalis, sed præferri meretur orientalis. Facile ex inertia & pondere intelligitur, si vitro Saturni adulterata sit. *Vires roborantes & antispasmodicæ illi adscribuntur*, sed non probantur.

RUBINUS, Carbunculus, *Rubis*, Rubin. Est gemma pellucida, mirum in modum dura, amœnissimaque rubedine superbiens. Optimus est, quem insula Ceylon porrigit. *Interne haustus, & externe gestatus, Toxico cuivis & Pestilentiæ obstare adseritur*, sed non ostenditur.

SAPPHIRUS, *Saphir*, Sapphyr. Est gemma pellucida, duritie & colore cœruleo nota, atque notata. *Alexipharmaca, Ophthalmica & Cordialis prædicatur*, at non conceditur. Conf. BÜCHNER. loc. cit. pag. 95.

SMARAGDUS, *Emeraude*, Smaragd. Pertinet ad pellucidas gemmas, & colore viridi memorabilis est, sed gemmarum omnium fragilissima existit. Datur Orientalis, & Occidentalis; Occidentalis ex Peru advehitur. *Sanguinis & alvi profluvium siste-*

re; pestilentialibusque febribus obesse creditur. Sed nullo exemplo confirmatur. BÜCHNER. loc. cit. p. 97. & LUDOVICI, *Pharm. Diss.* I. p. 259. item RIVIN. in *censura Med. officin.* pag. 104. & dudum ante hos omnes, FRACASTORIUS, *de Morb. Contag.* p. 140. Conf. DIETERICI *Jatreum Hippocr.* p. 949. sqq. Licet ipsi potentissimam virtutem epilepticam cum aliis multis, tribuat, JACUT. Lusitan. *Med. Princ. Hist.* L. I. pag. 147. sqq.

Medicorum hodiernorum plurimi optimique hanc sententiam fovent, quod gemmæ corporibus humanis vix alium & meliorem usum atque effectum præstent, ac præstare valeant, quam silices. Ruminare rem, quisquis es, & proscriptis præjudiciis, ægre invenies, quod te offendat, & in contrarium rapiat. Nam si horum nobilium lapillorum materiem spectes, vitrea est, & indissolubilis, quæ vix & ne vix stygiis undis & flammis obtemperet; unde & hospes in Medicina facile & modico labore cognoscere, intelligere, & colligere potest, quod officinæ nostræ pharmaceuticæ, sine ullo ægrotantium dispendio carere possint. Interim cum nostra Respublica Medica jam jam ab omni vetustate quasi, gemmulas adoptare, suo albo inscribere & civitate donare dignas reputaverit, oculis clausis agere videremur, si nunc demum, illis, modo tumultuario, dicam & emigrationem imponeremus. Utantur idcirco jure antiquitus sibi concesso, & placide sua obtineant subsellia, ibique protectoribus suis blande arrideant, â quibus totis viribus tutantur, & immensis laudibus extolluntur, ut fecerunt cum aliis *Wedelius*, *Schrœderus*, & quod mireris, ipse STAHLIUS *Mat. Med.* Part. II. pag. 9. Verum enim vero Pharmacopœi amantissimis verbis rogati atque moniti sunto, ut sibi caute prospiciant, ne a falsariis ludantur, & pro genuinarum gemmarum fragmentis, vitra, fluores, & gemmas factitias saturno conflatas, coëmant. Operam dent, ut genuinas suâ duritie probe discernant â spuriis, quæ longe molliores existunt. Capiant insuper sibi hoc: ut gemmularum fragmenta non in æneo, sed ferreo mortario, in subtilissimum pollinem conterant, priusquam in porphyrite lævigentur; & si gemmæ leviter calcinentur, & ignitæ in frigidam aquam injiciantur, melius est, quam si crudæ, sine hac calcinatione, terantur. Ad hanc verissimam Epicrisin de usu gemmarum interno, imaginario potius, quam vero, aut experientia comprobato, conf. RIVINI Diss. *de Medicamentor. Officinal. Censura.* Cap. V. p. 104. seqq. & LUDOVICI, *Pharmac.* Diss. I. p. 29. & p. 257. seqq. item BÜCHNER. loc. cit. p. 90. & LOESECKE, *Mat. Med.* pag. 528. & dudum GESNER. *Epistol. Med.* Lib. I, pag. 11.



CAPUT V.

DE METALLIS, MINERALIBUS ET PIGMENTIS.



ANTIMONII minera, *Mine d'Antimoine*, Spießglaß-Erz. Ponderosa, striata, & quæ obscure ceruleum & plumbeum colorem prodit, eligenda est. Reperitur in Gallia & Germania; sed quæ ex Hungaria adfertur, præferenda est. *Ad Antimonii diaphoretici præparationem adhibetur, ut niveore colore adpareat, sed prius ab adhærente silice vel spato purganda est.*

Ex Mineralium penu ac promtuario, inquit HOFFMANNUS, *Obs. Chym.* 6. Lib. III. ubi plura de Antimonio, *nullum datur, quod tam magnificis laudibus in Medicina extollitur, quod chymicorum laboribus ita exercetur, & ex quo tanta Remediorum copia educitur, quam Antimonium.* Inde non mirum, tantam hucusque auctorum chemicorum fuisse turbam, qui singulares variasque Antimonii vires solicite explorarent, & exploratas describerent, descriptasque demum enixe commendarent, ut eorum numerus vix iniri possit; Interea tamen jam sufficiat nominasse ceu præstantiores, *Salam*, *Fabrum*, *Penotum*, *Codronchium*, *Suchlenium*, *Kernerum*, *Rolfincium*, *Hartmannum*, *Poppium*, *Poterum* imprimis autem notissimum illum *Basil. Valentinum*, qui Antimonium splendido quasi curru triumphali, per orbem circumduxit, ne jam alios veteres laudem. E recentioribus autem commendari eum in finem, potissimum merentur, præter summos istos *Boerhaavium*, *Hoffmannum*, *Stahlium*, *Lemery*, *Charas*, & *Neumannum*, *Alex. Camerarius*, *Eyselius*, *Helwigius*, *Lamy*, *Ingwersen*, *Meuderus*, *Steinerus*, *Kapfer*, *Hilscherus*, *Teichmeyerus*, præsertim GEOFFROY, loc. cit. & novissime HUPHENUS *in Transact. Angl.* Vol. 48. & alii plures, qui singulares cum his, Dissertationes, de Antimonii Natura & usu, diversis locis ediderunt, e quibus tamen laudatus modo STAHLIUS parcior est in laudando Antimonio, *Mat. Med.* Part. I. Sect. 8. p. 99. sqq. conf. *Commerc. Nor.* l. c. p. 180. Ceterum, ut id obiter, data occasione, hic adjiciam, quam calida, sed inanis rixa, superiori sæculo inter Medicos præsertim Gallos, atque Chemicos inprimis Batavos, circa ambiguam Antimonii virtutem medicam exarserit, affatim adhuc patet ex multis scriptis, eo quidem tempore, in utramque partem, publicatis, hodie vix sine fastidio atque stomacho, legendis, quorsum inprimis pertinet lepidissimum istud poëma gallicum, rarissime obvium, *stimmimachia* inscriptum, adeo ut ipsa fere Ecclesia per hæreticos illos, *Nomomachos* vulgo dictos, vix vehementius turbata fuerit, quam quidem Medicorum scholæ eo infelici tempore, per istos *Antimoniomachos*, ut ita dicam, concussæ fuerunt. Sed

Bella geri placuit, nullos habitura triumphos.

Conf. *Casp.* HOFFMAN. *Paralip. Officin.* Sect. VI. cap. 90. p. 550.

ANTIMONIUM Crudum, Stibium, *Antimoine*, Spießglaß. Ex Hungaria adfertur, & quod longioribus micantibus ſtriis præditum eſt, præfertur. *Antiquitus pro veneno habitum fuit, ſed* KUNKELIUS *illud ab hac ſuſpicione liberavit, & uſui medico dicavit, in Laboratorio Chym.* Cap. XXXII. p. 432. ſqq. conf. infra Part. II. dicta ad Morſulos Antimoniales reſtaurantes KUNCKELII, *Commendatur ad morſulos, ad ſcabiem & pertinaces rheumaticos dolores. Veterinarii in morbis pecudum, frequentiſſime eo utuntur. Variisque laboribus chimicis quoque inſervit.* Huc ſpectant inprimis Diſſertationes *de Antimonii Crudi uſu*, quas poſt *Kunckelium* ediderunt, REISEISSEN, FÜRSTENAU, atque JUNCKERUS, quo & pertinet *Ivon.* JOAN. STAHLII Diſſert. *de Salutari & noxio Antimonii crudi uſu.* Commendat quoque uſum crudi Antimonii internum, magnus noſter HOFFMANNUS, *in Obſer. Chym.* 3. Libr. III. p. 274. ubi & plura de Antimonio lectu digna & Obſ. 6. p. 288. item *Schulzius, Wedelius*, & alii plures. conf. BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* p. 153. & GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. I. pag. 220. ſqq. inprimis Cl. CARTHEUSERI *Rudim. Mat. Med. Rat.* Sect. XVI. cap. 2. p. 483. & *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XVI. cap. 5. p. 599. ſqq. item *Diſpenſat. Brand.* p. 106. ibique Not. & rurſus HOFFMANN. *Not. ad Poteri Pharmac. Spag.* Lib. II. cap. 12. p. 387. & alii, *in commerc. litt. med. Norimb.* 1732. pag. 179. ſeq. add. LOESECKE, *Mat. Med.* pag. 230. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 220.

ARGENTUM foliatum, *Argent fin en fevilles*, geſchlagen Silber, Silberblättlein. Argentum ſæpius calefaciendo, ſingulari methodo, inter membranas interiores inteſtini recti bubuli, mediante malleo in lamellas ſubtiliſſimas extenditur. *Ad pilulas obducendas, adhibetur; pulveribusque medicatis ſplendoris cauſſa immiſcetur*, non vero ſanitatis, roboris aut virtutis. Aurum enim & Argentum, item Gemmæ & Margaritæ, corpus quidem ornant externum; non curant vero internum; aliquam Vitæ præſtant commoditatem, non autem ſanitatem, ut modo monitum. Conf. RIVIN. loc. cit. Cap. V. pag. 103. & inprimis aureum de auro judicium ill. HOFFMANNI, *Obſ. Phyſ. Chym.* 21. Lib. III. p. 370. ſqq. & STAHLII *Mat. Med.* Pr. I. cap. 3. pag. 29. ſeqq. *In Sancto quid facit aurum?* quærit Satyricus Perſius, Sat. II. *At in corpore quid facit aurum?* Ego merito quæro cum omnibus rectioris & ſanioris judicii Medicis. Sed hæc obiter. Vid. infra â nobis dicenda, *ad Aurum diaphoreticum*. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 316. & *Caſp.* HOFFMANN. *Paralip. Off.* Sect. V. p. 545.

ARGENTUM vivum, Mercurius vivus, *Argent vif. ou Mercure*, Queckſilber. Eſt liquida ſubſtantia metallica, & baſis quaſi ac fulcimentum omnium metallorum. Datur nativum & dicitur Mercurius virgineus; datur & artificiale, quod ex ſua minera deſtillando elicitur. Et Mercurius virgineus, & minera mercurialis, in Iſtria, largiſſima ubertate effoditur. Reperitur quoque in Hungaria, Traſylvania, & Germania. Qui virgineus dicitur, nec plumbo, nec alio quovis metallo inquinatus eſt, optimus cenſetur. Defraudatio Mercurii facillimo modo atque labore detegitur; nam ſi drachmæ nonnullæ prunis candentibus in ferreo cochleari ſuper inponantur, Mercurius ſtatim avolat, & metallum, quo inquinatus fuerat, relinquit. *Mechanicis, Chymicis pariter ac Medicis, officia ſua præſtat.* Ipſum tamen Argentum vivum cum Cortice Peru-

viano

viano permixtum, ceu efficacissimum contra omnis generis febres intermittentes, & malignas quoque Remedium, mire nostra quidem ætate, commendarunt *Bertini* & *Velambrini*, novissime vero *Josephus* BENEVENUTO in Dissert. Epistolari *de Febribus epidemicis Luccensibus*, ad Jac. Barth. Beccarium, Luccæ 1753. In ipsa quoque dira pestilentia debellanda idem plurimum valere, observavit *Schreiberus*. Conf. Cl. HEBENSTREITII Dissert. de *Hydrargyri usu interno ad mentem recentiorum*. Lips. An. 1735. Cui quæso, hic non dictus Hylas? immo vero Mercurius? Ab omni sane ævo, ex quo chemia floruit, Mercurius semper fuit chemicorum amor, studium, labor, cura ac desiderium; unde innumeri fere prodierunt Auctores, qui de Mercurio, ejusque usu & abusu, item Medicamentis variis, ex eo productis, & producendis, tam integros libros, quam schediasmata & dissertationes conscripserunt; ex quorum ingenti caterva jam allegasse sufficiat, *Unzerum*, *Salam*, *Billichium*, *Weckerum*, *Giselium*, *Capum*, *Dapperum*, *Majorem*, *Stahlium*, *Chr. Vaterum*, *Vesti*, *Henningerum*, *Bajerum*, *Rauchium*, *Schulzium*, *Scheffelium*, *Hebenstreitium*, *Ludolphum*, *Thomsonium*, *Camerarium*, *Wedelium*, *Neumannum*, & ut tandem finiam, nam longe plures adhuc supersunt, magnum BOERHAAVIUM, tam in *Elem. Chem.* quam *singulari Tractatu*, & ipsi comparem HOFFMANNUM nostrum, *Med. Rat. Syst.* Tom. II. Part. II. cap. 6. & alibi. Conf. Cl BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 168. & quos ibi laudat auctores nonnullos, item LOESECKE, *Mat. Med.* p. 293. seqq. Novissime quoque Viennæ Tentamen Physico-Medicum *de Hydrargyro* edidit: *Christ. Xaver.* WABST, Med. Cæsar. Castrens. de quo vid. diaria litt. Gœtting. Ceterum vero ipsum Mercurium vivum singularem ac præcipuam vim exserere, in necandis & expellendis vermibus, multorum clariss. Medicorum fide & auctoritate, ostenditur, in *Th.* BARTHOLINI *Cist. Med. Hafn.* Loc. LII. p. 549. sqq. Conf. infra Part. II. dicenda ad Aquam contra vermes, & Electuarium purificans. Negante licet C. CARTHEUSERO, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XVI. cap. 3. p. 585. rectius tamen affirmante LOESECKE, *Mat. Med.* p. 308.

ARSENICUM album, *Arsenic blanc*, weisser Arsenic, Mauß oder Rattengift. Est minerale concretum, quod constat ex terra metallica & sale. Partim ex minera arsenicali, (Giftkiese dictam); partim ex minera stanni & Cobalto subcæruleo elicitur. Hæ mineræ, si ustulentur, fumum album, allium redolentem, emittunt, & si hic fumus camino peculiari, quem Giftfang nominant, excipiatur, substantiam pulverulentam, albi & cinerei coloris, lateribus camini adhærentem relinquit, quam metallarii Hüttenrauch, & Giftmehl nuncupare solent; porro si collecta hæc pulverulenta materies, cum portione salis alkali proportionata, sublimetur, surgit exinde Arsenicum, *ceu præsentissimum venenum, cum quo caute agendum est*. Prunis candentibus inspersum, allii odorem ex se diffundit. Vid. WEDEL. Dissert. *de Arsenico*, & alii plures scriptores, de venenis, mox laudandi.

Nihilominus tamen nonnulli, etiam ex Medicis ipsis, & quidem, quod tanto magis mirum, haud obscuri nominis, aut infimæ dignitatis, ut latius patet ex ipso *Friccio*, mox citando, eo nefandæ temeritatis impune processerunt, ut contra febres præsertim

intermittentes, tertianas nempe atque quartanas, aliosque morbos chronicos, & desperatos, veluti luem veneream, lepram, maniam, epilepsiam, aliosque inaudita fere audacia, ceu ultimum Medicorum & ægrotorum refugium (nisi rectius effugium ex hac vita, verum enim hic illud est tritum vulgo proverbium: ubi virus, ibi virtus, scil. ad mortem,) commendarent hunc truculentissimum vitæ ac salutis humanæ insidiatorem, nimirum id ipsum Arsenicum album, vid. inter alios FRICCII Tract. *de virtute venenorum medica*, Cap. II. p. 32. seqq. per totum hoc caput perquam longum ac diffusum. Quo & pertinet post KOENIGIUM, *Regn. Vegetab.* p. 83. SLEVOGTIUS, quod mirum, qui *modestam*, ut vocat quidem, *Arsenici excusationem* scripsit, quam tamen ob immodicas immeritasque plane laudes, veneno illi truculentissimo tributas, pace ipsius, rectius immodestam dicere decet. Sed vid. contra *Frid.* HOFFMANN. *Pharmac. Schrœder.* Lib. III. cap. 27. *Jo. Jac.* WEPFER. *de Cicut. aquat.* Cap. XXI. hist. 13. in Schol. 3. HELMONT. *Pharmac. & Dispensat. hodierno.* Tract. 52. p. 375. & inprimis WEDEL. Dissert. singulari, *de Arsenico*, jam laudato, item SPERLING. in simili Diss. nec non *Brandan.* MEIBOMII Diss. *de Arsenico.* Conf. BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 165. sqq. & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1699. Mens. Nov. Obs. 4. p. 1174. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 195. item STAHLIUM *Mat. Med.* Part. II. p. 20. & alibi, ut taceam *Hoffmannum* fil. *Boerhaavium*, *Sydenhamium*, *Cratonem*, *Verzascham*, *Diemerbroekium* & alios, quos laudat magnus *Richard* MEAD, in eximio plane libro, *of Poisons, seu de venenis.* Essay IV. of Poisonous minerals, p. 220. 221. ubi justissime ipse damnat, post *Ant.* DEUSINGIUM, Tractat. *de Peste.* Part. IV. Sect. III. cap. 3. vid. nos infra ad *Emplastrum magneticum*, vel externum Arsenici in Amuletis & Emplastris usum, frustra & male commendatum ab HARTMANNO, *in Prax. Chym.* p. 130. & Medicis Hafniensibus, apud *Thom.* BARTHOLIN. *in Cist. Med. Hafn.* p. 232. ne quid de perniciosissimo usu interno, seu rectius abusu jam dicam. Conf. RIVINI Diss. de *Med. officin. Censura*, p. 76. Sed de his nunc satis.

ARSENICUM citrinum, sive flavum, *Arsenic jeaune*, gelber Arsenic. Est concretum artificiale, quod oritur, si Arsenicum album cum decima parte sulphuris permixtum, sublimetur. *Venenum causticum est, sed ob sulphur admixtum, paululum mitius, quam album existimatur.*

ARSENICUM rubrum, *Arsenic rouge*, rother Arsenic, Rauschgelb. Quoque ex Arsenico albo, cum pyrite sulphureo permixto & sublimato adsurgit. *Dicatum esto pictoribus*, haud pectoribus, ut ille scelestus Pharmacopœus creditur, qui Arsenico hoc rubro Confectione Alkermes condito, maligne peremit, apud AMMANN. *Med. Crit.* p. 483. sqq.

AURIPIGMENTUM, Sandaracha Græcorum, de qua vid. SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 811. sqq. *Orpin, ou Orpiment*, Operment, Auripigment, Goldgelb. Est minerale nativum & fossile. Quod ex Turcia venit, punctulisque quasi aureis notatum est, ac colore citrino comparet, optimum habetur. *Venenum est, nam ex arsenicalibus*

particulis, cum sulphureis intermixtis constare vulgo traditur. Arti Pictoriæ, & iis, qui cuticulam deplilandam curant, suam opem confert. Cum calce viva intermixtum, constituit illum liquorem, quo vinum Lithargyrio infectum probatur. Requiriturque ad atramentum sympatheticum. Vid. ALBERTI Diss. *de Auripigmento*, & HOFFMANNI *Obs. Chym.* I. Lib. III. ubi per se venenatum esse auripigmentum inficiatur, quod & alibi fecit, *Med. Consult.* Tom. I. Dec. V. Cas. 6. & Diss. *de Venenis & Philtris*, p. 28. Conf. Cl. BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 146. Interim tamen nolim illud temere commendare in Phthisi, aut Empyemate, cum *Dioscoride*, *Avicenna*, & quod mirum, WILLISIO, *Pharm. Rat.* Part. II. Sect. I. cap. 6. p. 70. & aliis, aut in dira lue venerea, cum *Fallopio*, observante HOFFMANNO, loco Obs. Chym. cit. p. 266. Neque inde approbaverim illud sic dictum Petum phthisicum, descriptnm & commendatum â FULLERO, *Pharm. Extemp.* p. 275. quod unciam nempe dimidiam Auripigmenti continet. Vehementer enim vereor, ne ipsius fumus intra pulmones haustus, Phthisin potius excitet, quam extinguat. Conf. infra Part. II. dicta Extractum Peticum; & præsertim GEOFFROY *Mat. Med.* Tom. I. pag. 186.

AURUM foliatum, *Or fin en feuille*, geschlagen Gold, Goldblättlein. Eadem methodo, quâ argentum foliatum, paratur, usibusque iisdem dicatur. Vid. MARCHII, MICHAELIS, MORHOFI, TEICHMEYERI, WALDSCHMIDII, & aliorum Dissert. *de Auro*. Sed merito damnat hunc auri foliati abusum STAHLIUS *Mat. Med.* Part. I. pag. 43.

CADMIA nativa, fossilis, metallica, Cobaltum, *Cadmie*, *Calamine*, *Cobalt*, Kobalt, Mücken- oder Fliegengift. Est minera arsenicalis, quam metallarii Gift-kiese nominant. Eruitur copiose in Misnia; sed differt a Cobalto illo, ex quo, admixtis sillicibus & sale alkali, Smaltum elaboratur, & cui hinc nomen impositum est: Farben-kobalt. Hoc quoque in argentifodinis Wirtembergicis reperitur. *Utrumque in venenorum censum venit. Cobaltum vim septicam exsequitur. Aqua superfusum muscis enecandis præponi solet.* Vid. GESNERI *Historia Cadmiæ fossilis metallicæ*. Conf. *Satyr. Med. Siles. Mantiss.* ad Spec. V. N. II. p. 98. sqq. & novissime *Franc. Rudolph.* â SCHWATHHEIM, Diss. *de Cobalto*. Hal. 1757.

CERUSSA alba Norica, *Ceruße blanche*, weiß Bleyweiß. Est factitium quid, & per calcinationem vaporosam, ex plumbo, scita manu ac methodo elaboratur. Alba, ponderosa, & quæ nec creta, nec bolo albo, adulterata sit, eligatur. *Siccantem, adstringentem & refrigerantem vim exerit. Emplastris atque unguentis intermiscetur; pictoribus quoque suum officium prolixe confert.* Vid. huc SLEVOGTII Dissert. *de Cerussa*.

CERUSSA citrina, *Ceruse jaune*, Bleygelb. Oritur si calx plumbi in flavedinem calcinetur. Colore citrino adpareat, quam eligas. *Pictoribus subsidio venit.*

CERUSSA Veneta, *Ceruse de Venisse*, Venedisches Bleyweiß. Sic dicitur, quia olim Venetiis parata fuit. In minutulis conulis divenditur. Alba, & quæ gustu dulcis sit, seligatur. *Pictoribus arridet, quia colorem album constantiorem præstat, quam illa Norica vulgaris. Sed omnibus cerussæ speciebus, longe præfertur, illa, quæ ex lamellis plumbeiis, juvante sale communi & aceto, elicitur.* Hanc nonnulli Schifferweiß, nominare solent. *Adstringentem, reprimentem & siccantem vim habet, ut reliqua producta ex plumbo. Emplastris, unguentis & Collyriis intermiscetur.*

CHALYBIS limatura, *Limoille de Mars, ou de fer*, Stahlfeil, gefeilter Stahl. Eligatur limatura ferri puri, quod cupro non inquinatum sit. Si limaturam cupri puri, cum limatura ferri puri commisceas, tamen ope magnetis, plane & explicate limaturam ferri â limaturâ cupri iterum separari potest. Sed oleum & operam perdis, si in limatura ferri cupro inquinati, ope magnetis venerem â marte segregare desideres; nam particulæ, quæ â ferro venere inquinato, limâ abraduntur, ex altero latere ferreæ, ex altero vero cupreæ existunt, quas magnes eâ parte arripit, quâ ferreæ sunt, licet ex adverso cumprum adhæreat. Observante *Henkelio* & duplum Veneris cum ferro fusum, magnetem sequitur. *Variis usibus & Chymicis, & Medicis accommodatur.* De quibus vid. infr. Part. II. suo loco, *de varia Chalybis præparatione*, & diversis salutaribus Medicamentis, ex eo paratis. De multis magnisque chalybis usibus medicis multi ut notum egerunt, inprimis autem accurate *Clandinus*, *Monardes*, *Penotus*, & nuperrime *R.* BEARD. singulari Diss. *de usu & operatione Chalybis*, item HARTMANNUS, HOMBERGK, VATERUS, DEHN, BÜCHNERUS, WALTHERUS, ZANICHELLI, NEUMANNUS, ALBERTI, in Dissert. *de Ferro*, & dudum ante ipsos MICHAELIS. Lips. in simili Diss. *de Ferro. Rud. Wilh.* KRAUSSIUS Dissert. vulgavit sub splendido, & nimis forte magnifico hoc Titulo: *Mars salutifer omnigenum morborum debellator.* De Remediorum autem Martialium præparatione & usu medico interno, multi scripserunt, ut *Henningerus*, *Vesti*, *Jo. Maus*, *Hoffmannus*, *Weberus*, *Janus*, *Nebelius*, *Teutsch*, & modo laudatus *Hombergkius*, aliique qui singulares *de Martialibus Remediis* ediderunt Dissertationes. Conf. BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 184. sqq. GEOFFROY. *Mat. Med.* Tom.I. p. 286. seqq. item in observat. *de Marte & Vitriolo*, præmissis isti Tomo I. p. 61. seqq. ut & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. August. Obs. 27. p. 262. & Ann. 1696. Mens. Mart. Obs. 21. p. 135. sqq. item Ann. 1697. Mens. Jun. Obs. 22. p. 402. seqq. & Cur. Med. 12. Cent. I. & Cur. 160. Cent. II. p. 93. & Cur. 248. Cent. III. p. 145. & Cur. 698. Cent. VII. p. 433. it. Curat. 966. Cent. X. p. 681. sqq. Novissime autem *de Ferri Historia naturali, præparatis & usu medico*, singulari docta Dissertatione egit *Edward* WRIGTH. Edinburg. 1753.

CHRYSOCOLLA, Viride montanum, Berggrün. Vide TERRA viridis.

CHRYSOCOLLA crystallisata, factitia est Borrax. Vide SALIA nativa.

CINNABARIS factitia, *Cinnabre artificiel*, Zinnober. Componitur ex Mercurio & Sulphure. Videatur Pars posterior, ubi & Cinnabaris Antimonii mentio fit.

CINNABARIS nativa, *Cinnabre mineral*, Berg-Zinnober. Eſt minera Mercurii, interdum particeps auri, de cinnabari veterum longe diverſa, Vid. SALM. *Hylyatr.* cap. 105. p. 175. ſeqq. Optima adportatur ex Tranſylvania, Hungaria, & Japonia, de qua poſteriore vid. *Kampfer* & *Halde*. Pura eſto ab adhærentibus lapillis, & liberata de ſabulo & ſpato, nec inquinata ſit Riſigallo. *Uſui medico frequentius admittitur. Sed antequam interne exhibeatur, prius ſublimanda eſt.* Vid. *Hoffmann.* FULLER. *Med. Extemp* p.69. SCHULZ. *Prælect. ad Diſpenſator Brandenb.* p. 62. *Hartman. Febure*, & alios.

Uſus quidem Cinnabaris in Medicina ſatis eſt frequens, ſed non ſatis certus, & exploratus, quin potius vanus ſæpe & inanis, prout id liquido ſolideque nuper oſtendit Cl. CARTHEUSERUS in Diſſertatione ſingulari *de Cinnabaris inertia medica*, item poſtea in *Pharmacologia Theoretico-Practica*, Sect. VII. pag. 457. & in *Rudim. Mat. Med.* Sect. XVI. cap. 2. p. 480 ſqq. item *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XVI. cap. 4. p. 591. ſqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 309. ſqq. & GMELIN in Diſſert. *de Botanica & Chemica ad praxin med. applicata*, & noviſſime poſt ipſum Cl. HUNDERTMARK in erudita Diſſert. *de Mercurii vivi cum ſalibus mixti ſumma in corpus humanum vi*, *ejuſque cum ſulphure laxius, vel arctius conjuncti virtute in idem nulla.* Lipſ. 1754. p. 83. conf. poſt magnum BOERHAVIUM *Elem. Chem.* Tom. II. Part. III. Proc. CCII. pag. 432. ipſe Cl. BUCHNERUS in *Fundam. Mat Med.* p. 163. ſeq. & nos infra Part. II. *ad Aurum Horizontale.* Licet Cel. SCHULZIUS Cinnabari plurimum, imo forte rectius nimium virtutis tribuerit, in morbis præſertim infantum curandis, *in Prælect. ad Diſpenſat. Brand.* pag. 61. vid. & RIEDLINI *Lin. Med.* An. 1695. Menſ. Decemb. Obſ. X. p. 428. ſeqq. & Menſ. Sept. Obſ. 6. pag. 277. Ceterum *de Cinnabaris Natura & uſu*, vid. *Gothofred.* SCHULZII, ut & *Matth.* TILINGII *Scrutinium Cinnabarinum*, item CLAUDERI, & HAFSTETERI Diſſ. *de Cinnabaris Natura*, ut & FULLERI *Med. Extemp.* pag. 69. & *Sam.* DELÈ *Pharmacolog.* p. 69. ſqq. item STAHL *Mat. Med.* Part. I. p. 147. ſqq. & 157

COBALTUM, vid. Cadmia foſſilis metallica.

FELL VITRI, Recrementum vitri, Sal vitri, Anatron, *Sel de verre*, Glaß-Gall. Eſt ſpumoſum ejectamentum, quod in officinis vitreariis, materiæ illi calliquatæ, ex qua vaſa vitrea funduntur, ſupernatat. Alkalicæ indolis eſt, & in eandem cum ſalibus neutris lancem imponitur. Album, leve & ſpongioſum adparet; *diureticam vim exerit, & dentifriciis immiſcetur.*

INDIGO, Indicus color, *Inde*, Indig. Singulari opera & artificio ex planta *Anil* in utrâque India & Orientali & Occidentali elaboratur. De variis *Indici* ſpeciebus, optimiſque earum & peſſimis, ipſiusque præparatione copioſe tractat VALENTINI, in *Hiſt. Simp. Reformata*, Lib. I. cap. 3. p. 8. ſqq. præſertim *in Ind. Literat.* p. 481. ſqq. ut & *Phil.* BALDAEUS, in *deſcript. Malabar & Coromandel*, cap. 24. p. 163. ſqq. item BOECLERUS in *Mat. Med. Hermann.* continuat. II. Part. I. cap. 8. pag. 502. ſeqq. & WEDEL. Exercit. *Med phil.* 9. Dec. IV. p. 42. ſqq. ut plures alios jam taceamus. Qui undis intruſus non ſubmergitur, ſed quaſi ſolertia natandi præditus, iterum iterumque

d 3

emergit, & coeruleum colorem modice dilutum præ se fert, optima habetur, & obscuriori præferri solet. *Pictoribus atque tinctoribus mancipatus esto; nam illo medici rarius utuntur*, monente inprimis *Langio*. *Vehementer adstringit, & nimios alvi & lochiorum fluxus sistere dicitur*. Docente inprimis MURALTO, in *Ephemerid. Nat. Curios. Martinum* tamen *Listerum*, memorante *Rajo*, in Ictericis affectibus, pilulas ex Indigo, ad drachmam, quotidie sumendas, aliquoties præscripsisse, tam salutari cum effectu, ut ægri copiosius urinam redderent, retulit BOECLERUS, loc. cit. pag. 504. qui ipse ab hac sententia haud alienus esse videtur. Sed quum securiora & exploratiora medicamenta uragoga præstent, ut notum, nemini proinde auctor suasorque fuero, ut periculum illius faciat, forsan cum periculo.

FERRI flores, *Fleurs de Mars*, Eisen-Blüthe. Ad Stalactitas pertinent, & ex concretione alba, striata, corolliorumque instar ramosa constant, quæ cuniculorum & fodinarum martialium parietes exsudare solent. Adferuntur ex Styria; interdum etiam reperiuntur in ferrifodina illa Wirtembergica, quæ civitati *Aalen* proxima est. *Adstringunt; sed paulum martialis virtutis possident*.

LACCA florentina, *Lacque fine de Florence*, Florentiner Lacc. Est pigmentum purpureo-rubrum, & extrahitur ex Coccinilla; Quam sæpissime etiam ex Brasiliensi ligno, lixivio cocto, & Alumine præcipitato elicitur. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* pag. 152. seqq. Quæ venusta rubedine & levitate se commendat, eligatur. *Adstringit, & tingendis trochiscis Alkermes, pulveribusque dentifriciis, nec non electuariis gingivalibus suum fucum communicat. Sed præsertim utili sua atque amœna benevolentia pictores sibi obstrictos reddit*. Vid. infra Parte II. suo loco.

LACCA in globulis, *Lacque Columbine*, Kugel-Lacc. Ex ligno Brasiliensi, lixivio, alumine & creta adquiritur, & dilute purpurea adparet. *Adstringit; pictoribus servit; & dentifricia tingit*, de quibus infra Part. II. suo loco, de dentifriciis pulveribus.

LACCA coerulea, *Turnesol en pâte, Orseille*, Lacc-Mus. Paratur ex succo Heliotropii Tricocci, sive Ricinoidis *Tournifortii*, calce, urina, & subcinerea terra *perelle* vocata, quod hic addit *Valentini*. In glebis siccis figuræ cubicæ adfertur ex Gallia & Batavia, quæ tamen illi præfertur. Maximam laudem meretur, quæ speciose coerulea est, & levitate se commendat. *Tinctoribus, & illis, qui tragemata perficiunt, officia grata confert*. Hæc BOECLERUS, in *Cynosur. Mat. Med. Hermann* Contin. II. Part. I. cap. 8. pag. 504. sqq. add. VALENTINI *Histor. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. III. cap. 9. pag. 152. sq. POMET Histoire de Drogues. pag. 157. & alios ab ipso *Valentino* atque *Boeclero* laudatos.

LITHARGYRUM auri, Lithargyrus, *Litharge d'or*, Goldglette. Ex plumbo producitur, & in purgatione argenti per plumbum exsurgit. Rubicundiore colore adparet, quam Litargyrum argenti; nam quia magis coquitur & calcinatur, hinc color evalit saturatior.

LITARGYRUM argenti, Litargyrus, *Litharge d'Argent*, Silberglette. Hoc cum præcedente paris passibus ambulat, sed colore pallidius est. Plumbum ex ambobus modico labore potest restitui. In cappellatione, im Abtreiben, plumbum absorbet cuprum, quo argentum inquinatum est, & simul cum illo in semivitream materiem transcendit. Hinc Saccharum Saturni ex lithargyro, particulis venereis infecto, non probatur ad usus medicos internos. Quod ex puro plumbo in separatione argenti acquiritur, optimum est. Solutio lithargyri venere infecti viridescit; sed hoc non evenit si lithargyrum ex puro plumbo consistat. *Utrumque horum siccat, refrigerat, & emplastris ac unguentis intermiscetur.* Vide infra Part. II. de unguentis.

MARCASITA, Bismuthum, *Bismut, Etain de glace*, Wißmuth. Est metallica substantia, quæ ex propria sua minera expromitur. Inprimis in Misnia, sed etiam in Ducatu Wirtembergico circa venas argenti reperitur. Quæ alba est, & colorem argenteum evidentius exprimit, exoptanda est. *Maximus usus est Cosmeticus & Mechanicus.* Internus usus valde suspectus, nam Bismuthum arsenicalem indolem patefacit, & plerumque cum cobalto pro-coeruleo commistum adparet.

De *Bismuthi* noxis & diris effectibus in corpore humano, vid. *Wepfer. Fernelius, Harstius, Palmarius*, & qui hos laudat, *Melch.* FRICCIUS, Tract. de *Virtute Venenorum medica.* Cap. XIV. pag. 266. sqq. Add. FRIEDLIB, RIBENTROST, & KEILINGII Collectanea *de Bismutho*, & JACOBI, Diss. *de eodem*, item ill. *Rich.* MEAD. *Account of poisons*, Essay IV. of poisonous Minerals pag. 215. sqq. & STAHL. *Mat. Med.* Part. I. Sect. 8. pag. 97. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I p. 240. Internum ipsius usum emeticum merito damnat & rejicit B. SCHULZIUS *Prælect. ad Dispensat. Brand.* p. 182.

MINERA Martis solaris, *Mine Martial d'Hesse*, Hessischer Eisen-Vitriol-Kieß. Est minera martialis, ab omni inquinamento venereo immunis, & classi pyritarum, quas metallarii Wasser-Kiese nominant, adnumeratur. Obscure glauca est, & Antimonii mineræ instar frustulis nitentibus, resplendescit; vitriolaceum saporem habet. Fragmina ejusdem figuram ovalem exprimentia, plerumque in argillaceo solo delitescunt. In compluribus Hassiæ locis, præprimis circa pagum *Almerod* reperitur. Vid. HENKELII *Pyrotolog.* & STAHL. *Obs. Chym. & Phys.* 64. pag. 84. *Vitriolum Martis verum exinde potest educi. Ubi alia martialia adhiberi solent, substituendo quoque in substantia datur â granis decem ad viginti.*

MINIUM rubrum, *Minium*, Mennig, Rother Meng, Mini. Est calx plumbi, reverberata ad hunc rubentem colorem. Vid. de hac Minii præparatione præter alios, STAHL. *Obs. Chym & Phys.* 102. p. 149. sqq. Minium autem veteres cum cinnabari propter cinabarinum fere colorem, confudisse, atque etiam cinabarim vocasse, multis ostendit SALMASIUS *Exercit. Plin.* p. 140. & p. 814. sqq. conf. si tanti, *Emendat. Hesych.* specimen nostrum, pag. 27. Turcicum præstantius est, Norico, quo nostrates utuntur. *Pictoribus prodest; siccat, refrigerat, & emplastris ac unguentis additur.*

NIHILUM album Pampholyx, *Calamine blanche*, weisses Nichts. Ceu flos

plumbi inter fusionem minerarum & reductionem Lithargyri & cineritiorum ad latera camini adpellitur vel sublimatur. Album, leve & impalpabile sit, nec acrimoniam quampiam sapiat. *Refrigerantem & siccantem virtutem tenet*. Vid. LOWSON Dissert. de *Nihil albo*, & LOESECKE *Mat. Med.* pag. 486. sqq. *Emplastris, unguentis & collyriis additur*. Vid. infra Part. II. suo loco.

OLEUM Petræ album, Petroleum album, *Petrole blanche*, weiß Stein-Oel. De his *Petroleis* scripsit olim *Libavius*, melius autem nostra ætate WEDELIUS singulari Diss. *de Petroleo*, & post ipsum, novissime, Argent. 1734. pariter de hoc *Petroleo*, disseruit HAESSELIUS. Conf. BÜCHNERI *Mat. Med.* pag. 135. & inprimis *Francisc.* ARIOSTI Tract. *de oleo Montis Zibini*, seu *Petrolei* agri Mutinensis, quem primus ex Mnsct. edidit *Oliger Jacobaus*, Hafniæ 1690. Accurate quoque de *his Petroleis* tractat GEOFFROY. Tom. I. de *Mat. Med.* pag. 156. sqq. Ceterum Petroleum naturale, non artificiale, externe supra renes unctum, ceu optimum Remedium ad comminuendum, frangendum & pellendum calculum, summopere laudat & Medicis eximie commendat Domin. *Panarolus*, *Obs. Med. II.* Pentecost. II. pag. 63.

OLEUM Petræ nigrum, Petroleum nigrum, *Huile de Gabian*, *Petrole noire*, schwarz Stein-Oel.

OLEUM Petræ rubrum, Petroleum rubrum, *Petrole rouge* roth Stein-Oel. Hæc olea ad regnum minerale referuntur. Petroleum enim est Naphta sive Bitumen liquidum, quod ex terræ & rupium fissuris exstillat, & in fontibus colligitur, ubi undis innatat.

I. Album, ex Sumatra insula, Persia, & Ducatu Italiæ Modenensi, venit. De Naphta alba Persica, vid. KAEMFER. *Amoenit. Exat.* Fascic. II. Relat. II. pag. 274. sqq.

II. Nigrum ex Languedocia advehitur, ubi prope pagum Gabian se patefacit. Vid. KAEMPFER. loc. cit. pag. 277. sqq.

III. Rubrum, quod ex Italia & Sicilia adportatur optimum & utilissimum est. Ex carbonibus fossilibus quoque oleum aliquod destillando elicitur, quod petroleo simillimum est. Primum album adparet, postea rubrum, & ultimo gradu ignis cogente, nigrum empyrevmaticum fœtidum evadit. Hæc olea vix & ne vix â nativo Petroleo discerni possunt, viresque cum illo communes absolvunt. Eligatur liquidum, spirituosum, & quod moleste non odoret. *Petroleum album, cum rubro, calefacit, digerit, resolvit, & nervos consolidat. Interne nunquam vel rarius adhibeatur, quia sanguinem nimium perturbat. Petroleum nigrum nativum, â nonnullis tanquam probatissimum & præsentissimum anthelminticum celebratur, & interne ad guttas tres vel sex sumendum præscribitur.* Cum Petroleo congruit.

OLEUM Terræ, *Huile de terre*, ante paucos annos ex India Orientali, ſed non ſine magno labore, imo & periculo ſæpius, cœpit advehi. Colore pellucide rubro adparet, & eundem cum petroleo odorem diſpergit. Datur & nigrum, quod *Piſſelceon*, vocatur, & ex India Occidentali tranſmittitur. *In affectibus nervorum externe adhiberi mos eſt*. Vid. de hoc Terræ oleo pretioſiſſimo, BONTII Not. *ad Garciam ab Orta*, p.22. & ex eo HOFFMANN. *Not. ad Schroeder*. p. 388 DALE *Mineralog*. p. 55. & qui hos laudat, VALENTINI *Hiſtor. Simplic. Reform.* Lib. I. Cap. XI. p. 25.

ORLEANA, Orlean, *Achiotte, Rocou, Roucou*, Orlean. Ex granis Bixæ, ſive Mitellæ Americanæ maximæ tinctoriæ TOURNEFORTII in maſſam coagmentatur, & ex America adfertur. *Refrigerantem & adſtringentem virtutem poſſidet. Rarius tamen apud nos, frequentius autem apud Americanos*, teſte HERNANDEZIO, Lib. III. *Rer. med. Nov. Hiſpan.* p. 74. ſqq. *in uſus medicos adhibetur. Maximam utilitatem tinctoribus, ad textilia colore aurantio inficienda, confert.* Neque nimium madida, neque nimium & tota exſiccata ſit, ſed tamen levis, quam exoptes. Ceterum plura vid. apud VALENTINI, *Hiſt. Simplic. Reform.* Lib. I. pag. 7. ſqq. & BOECLER. *Cynoſur. Mat. Med. Hermann.* Contin. II. Parte I. cap. 5. pag. 129. ſqq.

SANDARACHA Græcorum, *Riſigallum*, Rauſchgelb. Vide Arſenicum rubrum.

SULPHUR Caballinum, *Soufre groſſier*, Rotz-Schwefel. Conſtat ex fecibus, quæ remanent, in ſulphuris citrini rectificatione & purificatione. Pulveri immiſcetur, quem veterinarii morbidis equis ingerunt.

SULPHUR Citrinum, *Soufre jaune*, gelber Schwefel. Ex pyritis, vi ignis fortioris depellitur. In Suecia, & Germaniæ nonnullis provinciis copioſe datur, nec Ducatus Wirtembergicus eo caret. Purum & citrinum eligito. *Mechanici & Medici varie & prolixe eo utuntur. Adſcribitur illi interne ſumto, vis aperiens balſamica, & alexipharmaca; externe adhibito, ſiccans atque repellens.*

De ſulphuris uſu & præſtantia, multi multa, & olim, & hodie: Sic ſuperiore ætate, de eo Penotus, Sala, Billichius, Rolfincius, & alii plures apud Mercklin. Noſtra autem memoria, præter Chemicos ſummos, Stahlium (in Anatomia Sulphuris communis.) Boerhaven. Hoffmannum, & alios, præſertim Neumannum, ſingulares Diſſertationes de eodem ediderunt, Slevogtius, Hambergerus & Wedelius, aliique. *De medicamentis* vero *ex ſulphure paratis* Diſſert. ſcripſit FÜRSTENAU, aliam autem *de Sulphure*, ceu præſtantiſſimo Bezoardico, DETHARDINGIUS. Conf. Cl. BÜCHNERI *Mat. Med.* p. 148. & Cl. CARTHEUSERI *Rudiment. Mat. Med.* p. 476. ſeq. & *Fundam. Mat. Med.* Parte II. Sect. XVI. cap. 1. pag. 571. ſqq. item LOESEKE *Mat. Med.* p. 233. ſqq.

SULPHUR vivum griſeum, veteribus, *ἄπυρον*, *Soufre vif*, lebendiger grauer Schwefel. In Islandia, & Italia, inter Neapolim & Puteolos deprehenditur. Elige, quod purum, & ſabulo non permixtum & contaminatum ſit. *Antecedenti viribus par eſt.*

TUTIA, Thutia, Nihil griſeum, Cadmia, Botrytis, Tutia Alexandrina, *Tutie*, Tutian. Eſt productum metallicæ propaginis, & aſſequitur in fornacibus, ubi æs caldarium funditur. Vid. VALENTINI *Hiſt. Simplic. Reform.* Lib. I. cap. 27. p. 55. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 210. Quæ fracte cinerea eſt, quæ denſa & modice gravis, eligatur. *Cuprum colore aureo obvelat. Siccantem & detergentem vim exerit; Collyriis ungentis ophtalmicis, & emplaſtris ſiccantibus admiſcetur.* De quibus infra Part. II. ſuo loco.

TORNA Solis rubra, Bezetta, *Torneſol en drapeau*, Farb- oder Schminck-Flecklein, Spaniſcher Flor. Sunt linteola cochinillæ fuco imbuta. Quæ amoene rubra, & ſaturate tincta ſunt, ſeligito. Turcia, optima nobiſcum communicat. *Coquis atque coquabus, iisque, qui tragemata tractant, ad galatinas tingendas, liquoresque ſpecioſa rubedine inficiendos ſerviunt. Hiſce quoque coloratis panniculis abuti potius, quam uti ſolent, vetularum puellarum nonnullæ*, & quibus difficilis formam natura negavit. Vid. SCHROEDERI *Theſaur. Pharmaceut.* Lib. III. cap. 18. pag. 447. & cap. 8. pag. 351. item MARPERGERI *Promtuar. Mercat.* pag. 291. & pag. 154. ubi de utroque illo fuco, quo abutuntur fœminæ cultus ſui juſto ſtudioſiores, tractatum fuit, ut & RIVINI Diſſert. *de Cenſura Medicament. Officinal.* cap. I. pag. 77. & VALENTINI, *Hiſt. Simplic. Reform.* Lib. III. cap. 44. pag. 366. item Lib. II. cap. 9. p. 153. & *Simon* PAULLI, *Quadripart. Bot.* pag. 329. Add. ſi tanti, *Poemat. noſtror.* Tom. IV. pag. 638. *in Notis.*

TORNA Solis coerulea, Bezetta coerulea, *Torneſol bleu*, blaue Farb-Flecklein. Sunt panniculi lintei, materiâ illâ, ex qua Lacca coerulea elaboratur, tincti. *Conditoribus, coquis atque coquabus utilitatem ſuam dant, dicant, conſecrant.* Vid. ſupra: Lacca coerulea.

VIRIDE æris, Ærugo, Æs viride, *Verd de gris*, Grünſpan, Spangrün. Eſt factitium quit. Oritur ex cupro vinaceis corroſo. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 303. Paratur in Gallia & Hiſpania. Eligatur, quod cretâ non adulteratum ſit, & colorem coeruleum ſimulet. *Pictoribus & mechanicis ſervit. Septicam vim exerit, & ad unguentum ægyptiacum, & alia, adhibetur.* Vid. BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II. Part. III. Proc. 188. pag. 415. Intus, vel perquam exigua doſi ſumtum, vehementiſſimum & atrociſſimum eſt Emeticum, cum vitæ ſæpe periculo conjunctum; ideo ceu venenum vitandum. Conf. STAHL. *Mat. Med.* Part. I. pag. 167. GEOFFROY, loc. cit. pag. 304. *Wedel. Zwelfer. Charas.* & alii plures res enim nota.

Veneris tamen, ſive cupri limaturam, ceu novum arcanum, contra diram Hydrophobiam, communicavit cum Cl. LOESEKE, Excell. *Cothenius*, Archiater Regius, ut ille commemorat in *Mat. Med.* pag. 389. Utinam vero, longior dies hanc ipſam experientiam, in commune humani generis commodum ac ſolatium aliquando uberius confirmaret & certius ſtabiliret.

VITRUM Venetum, *Verre de Veniſe*, Venediſches Glaß. Eſt artificiale

quid. Ex silicibus vel arenâ & sale quodam alkalino regni vegetabilis elaboratur, & omnibus ferme notum est. *Cum melle mixtum & umbilico superimpositum, virtutem anthelminticam absolvere creditur.* Sed vix speratum effectum præstat. Quod si tamen forsan nonnunquam contingat, virtus anthelmintica Melli tum potius adscribenda videtur, quam fragili illi & inerti Vitro.

CAPUT VI.

DE MARINIS.

AMBRA grisea, Ambrum, *Ambre gris*, Ambra, Amber, graue Amber. Est species bituminis, quæ ex alveis & venis terræ in mare deponitur. Ut censet quidem cum nonnullis auctoribus, HOFFMANNUS *Obs. Phys. Med.* 18. Lib I. pag. 68. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 162. cum aliis mox laudandis, inprimis KAEMPFER, *Amœnit. Exod.* Fasc. III. Obs. 14. pag. 632. seqq. Sed vid. in contrarium, BORCHEVIZII *Itiner. Orient* pag. 496. & MONCONYS, *Itiner.* pag. 547. Frusta interdum prodigiosâ & incredibili ferme magnitudine in Indiis comprehenduntur. KAEMPFERUS, loc. cit. pag. 634. ut & in *descript. Japon.* Part. I. cap. 8. pag. 125. meminit Ambræ massæ, in litore Japonico repertæ, quæ centum & triginta libras Belgicas adæquabat. Vid. VALENTINI *Mus. Museor.* Lib. III. cap. 28. & 29. p. 338. TAVERNER. *Itinerar. Oriental.* Part. III. Lib. I. cap. 15. p. 123. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. Part. I. pag. 162. & inprimis BARCHEVIZ. *Itiner. Orient.* Lib. II. cap. 30. pag. 496. Edit. III. item NEUMANN. *Lect. de Ambra*, & CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med.* Part. II. cap. 50. pag. 388. ut & BALDAEI *Descript. Zeylon.* pag. 427. Veteribus plane incognita fuit, & a Sabæis demum retecta, in usum vocata & celebrata est. Eligatur, levis, & parum fragrans, sed quæ bene cohæreat, facile colliquescat, laminæque candenti imposita gratum dispergat odorem, & vel nihil vel modicum relinquat. Adulterari solet glumis orizæ, in pulverem subtilissimum confectis, mastiche & ladano; sed masticatione, solutione, & combustione super candente lamella fraus modico labore detegi potest. *Illi adscribitur vis calefaciens, resolvens, cordialis, cephalica, atque analeptica. Variisque compositis medicaminibus adsociari solet.*

De *Ambra* multi multa scripserunt, ut *Libavius*, *Fallopius*, & inprimis KLOBIUS in *Historia Ambræ*. Legi tamen præsertim hic meretur WEDELLII Dissert. de *Ambra*, item alia BOSWELLII, nec non CLODII, de eadem; denique NEUMANNI Disquisitio *de Ambra grisea*, quæ inprimis, ob singularia & curiosa experimenta, cum Ambra hac grisea instituta, ob explorandam penitus ipsius intimam naturam & indolem, paucissimis hucusque cognitam ac perspectam, lectu digna est & jucunda. Quo & potissimum pertinet *Georg. Balt.* MEZGERI *Ambralogia*, ab ipsius genero *Rosin.*

LENTILIO, edita, item VALENTINI *Histor. Simpl. Ref.* Lib. III. cap. 29. pag. 336. sqq. Ceterum quod notari utique meretur, Ambram Epilepticis, & quibusdam etiam fœminis hystericis, nonnunquam conducere observavit post alios HOECHSTETTERUS, *Obs. Med.* 2. Decad. IV. pag. 368. & pag. 353. Conf. Cl. BÜCHNER. *Fund. Mat. Med.* pag. 131. SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 101. pag. 162. & RIEDLIN. *Lin. Med.* An. 1700. Mens. Nov. Obs. 23. pag. 1324. seqq. item CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 50. pag. 386. sqq.

AMBRA liquida, ad Balsama nativa pertinet.

ASPHALTUM, Bitumen Judaïcum, *Bitume de Judée*, Juden-Pech. Est bitumen solidum, furvum, fragile & resplendescens, si accendatur ingratissimum emittit odorem. In mari mortuo copiosissime reperitur, vid. nos si placet *ad Hugo Grotii Christ. Pat.* pag. 271. sqq. Ex hoc oritur Pisasphaltus, si cum pice misceatur. *Ulcera fœda mundificat; Emplastris & unguentis digestivis, nec non Theriacæ intermiscetur; ad Balsama tingenda quoque adhibetur. Veteres ad cadavera condienda eo utebantur.*

CONCHAE marinæ & fluviatiles. Vid. infra in *Regno Animali.*

CORALLINA, Muscus Corallinus, Marinus, *Coralline, ou Mousse marine*, Corallen-Mooß, Meer-Mooß. Est planta, quæ ex rupibus marinis, conchis, interdumque ex coralliis nascitur. Colore mox albicante, mox viridescente, mox griseo adparet; subsalse sapit, & odorem pisculentum utique ingratum effundit. Ex mare mediterraneo colligitur; & quæ integra sit, nec variis conchis, sabuloque commixta, seligatur. *Vis anthelmintica illi adscribitur.* Conf. infra pulveres contra vermes. *Et â dimidia ad integram drachmam præscribitur.* Laudante inprimis GESNERO, *Epist. med.* Lib. III. pag. 90. vid. GEOFFROY. *Mat. Med.* Tom. II. Part. I. cap. IV. Art. II. p. 258. sq. ubi & sequentem Anthelminticum pulverem concinnæ compositionis, præscribit: Rec. Corallinæ, Corticis Mori, ana drachmam unam, Rhe. pulv. Rad. Filius fœmin. summitat. Tanaceti ana drach. semis, Aethiopis mineral. drachmas duas. Misceat. fiat pulvis, cujus dosis â drachma dimidia. ad drachm. duas, vel tres. Sed mallem niger hic ac teter Æthiops mineralis abesset, ex rationibus infra Part. II. prolatis. Interim tamen pro solo scopo vermes necandi & expellendi, sat commode adhiberi nonnunquam potest, modo id fiat debita cum circumspectione, ne præsertim infantibus mammæ adhuc admotis afferatur. Ceterum *Anton. Musa* BRASSAVALUS in *Exam. Simpl.* recenset, senem annorum octoginta duorum, in extremis, quæ lumbricos comitari solent, symptomatibus constitutum, quingentos tandem vermes excrevisse, Medicamento assumto, & Scordio & Corallina. Vid. ROLFINC. Tract. *de Vegetab.* Lib. I. cap. I. pag. 13. ubi & ex MATTHIOLO, addit, pueros ex Corallinæ hujus usu, centum lumbricos ejecisse. Qualia exempla plura passim alibi leguntur, ceu notum.

CORALLIUM album, Corallum album, *Corail blanc*, weisse Corallen. Est

planta marina. Quoad virtutes cum rubro Corallio, penitus & in universum congruit; ast colore & raritate ab illo differt. *Corallium album officinale*, J. B. quod plerumque pro vero venditur, est species *Madreporæ* vel *Coralliodis*, quæ in mari mediterraneo effuse reperitur, & eandem vim, cum vero Carallio albo, possidet. Vid. GEOFFROY. *Mat. Med.* Tom. II. pag. 257. seqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. cap. 7. pag. 141. sqq. Sæpius in usum medicum vocari solet, si antea præparatum sit, crudum nunquam admittitur.

CORALLIUM rubrum, Corallum rubrum, *Corail rouge*, rothe Corallen, Corallen-Zincken. Est planta marina, rupibus marinis, & interdum conchis adhærens reperitur. Vid. *curiosam* TOURNEFORTII *observationem*. Tom. I. *Itiner.* pag. 17. & *Memor. Reg. Scient. Acad.* de Ann. 1700. pag. 27. plura vero apud GEOFFROY. loc. cit. p. 249. sqq. & inprimis *Marsiglium*, & ex his CARTHEUSER. in *Fund. Mat. Med.* Part. I. cap. 7. pag. 135. sqq. In compluribus locis nascitur, inprimis vero in littoribus maris mediterranei, & oris Siciliæ & Cataloniæ; At non ex fundo maris, nec, ut alia plantarum genera, sursum, sed ex rupium cavernis ac rimis deorsum excrescit. Amœne rubens, & a quovis squalore solutum, eligito. *Virtutes & usus inter præparata patebunt.*

Vid. huc inprimis *Jo. Lud.* GANSII *Coralliorum Historia*, in qua de eorum mirabili ortu, variis generibus, præparationibus chemicis multis, viribusque demum eximiis, accurate, docte, & diffuse tractatur. Egerunt quoque de iisdem, observante *Mercklino*, *Penotus*, *Strabelberg*, *Imperatus* & alii, item *Vit.* RIEDLINUS *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Novembr. Obs. 24. pag. 398. seqq. & novissime MELZERUS, in singulari Dissert. *de Coralliis*, ut & *Christ.* VATERUS noster in Diss. *de Corollariorum Natura, præparatis, & usibus*. Item KIRCHMAYERUS, & TEYCHMEYERUS, nec non ETTMÜLLERUS, FRISIUS, HARTMANNUS, & BORRICHIUS, *de Coralliis & Coralliorum Tincturis*. Omnes vero incredibili diligentia, & indagandi studio, longissime vicit, *Illust. Comes* MARSIGLIUS in absolutissima *Corallii Historia*, impense merito laudata sæpius â GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* pag. 250. sqq. Liquidissime enim in eo ostendit alter ille Plinius, imo plus quam Plinius, Corallia re vera esse plantas marinas, quæ habeant ad instar plantarum terrestrium, succum suum nutritium lactescentem, flores, semina, radices, & ceteras fere omnes perfectarum plantarum proprietates; quod & dudum observaverat *Peirescius*, ut ostendit GASENDUS, *in ipsius Vita.* Lib. IV. pag. 214. conf. MONCONYS *Itiner.* pag. 115. & novissime *Comes Joh. Ginannus* RAVENNENS. in Oper. posthum. de *plantis Maris Adriatici*. Præcipue vero huc facit: magnum & præclarum Opus *Jo.* ELLIS, Londinensis, *de Coralliis*, in quo multa nova detecta inveniuntur; in quo etiam de Corallinis simul exacte tractatur.

CORALLIUM nigrum, *Corail noir*, schwarze Corallen. Est rarissimum quid, & ex India ad nos transmigrat; reperitur in Oceano Orientali, circa Bantam. *Arti salutari nullum usum confert.* Vid. GEOFFROY. loc. cit. pag. 256. ubi tamen cum plerisque dubitat, an re vera habeatur *Corallium nigrum*, esse enim potius *Lythophyton ni-*

grum, quod quidem ſub corallii nigri nomine venditetur, ibidem cenſet cum TOURNEFORTIO, & aliis. Sed quid quid horum verum aut non verum ſit; interim tamen crediderim, licet in alia opinione verſari videam Cl. GARTHEUSERUM, loc. cit. p 141. quod pace ipſius dictum ſit, & Corallium album & nigrum, iisdem virtutibus eſſe dotatum, ac quidem rubrum præditum creditur, nempe *abſorbendi, temperandi, roborandi & adſtringendi*. Virtus enim non pendet â diverſo colore, ſed ab ipſa ſubſtantia terrea ac lapidea, ut infra monui.

PILA marina, Sphæra marina, Sphæra Thalaſia Galeni, Halcyonium rotundum, *Pelote de mer*, Meer-Ballen. Satis nondum exploratum eſt, unde originem trahat. Veroſimile videtur, quod ſit concretio, ex ſpuma marina, pilis marinorum animalium, conchulis, juncis, & id genus, mediante fluxu perpetuo undarum ita compacta. Figura inter ſe differunt, aliæ plane rotundæ aparent, aliæ vero depreſſæ & oblongæ. Vid. de his *Pilis Marinis*, FABRI, Medici Wirtembergici Tractat. de *Pilæ Marinæ Anatome*, annexum quoque in *Appendice Miſcellan. Nat. Curioſ.* Dec. II. Ann. X. pag. 197. quem & ex merito laudat VALENTINI, *Hiſtor. Simpl. Refor*, Lib. I. cap. 37. pag. 74. ubi & plura de his ipſis *Pilis Marinis*. Eligendæ ſunt, leves, ſiccæ, recentes, quæ adhuc marinum odorem ſpirent. *Exſiccantem, & calefacientem virtutem poſſidere, creduntur.* Cujus deſcriptio infra extat. Part. II. ſuo loco.

SPONGIA marina, *Eponge, Fragments d'Eponge*, Bad-Schwamm. Quoque *fungus marinus* nominatur. Eſt genus molle plantæ marinæ, totum poroſum atque elaſticum. Naſcitur ex ſaxis marinis, conchiis, & aliis condenſatis corporibus. Eligenda eſt alba, levis, & quæ maxime poroſa ſit, nec foraminibus adeo patulis dehiſcat. Si deſtillando maceretur amplam quantitatem ſpiritus urinoſi & ſalis volatilis emittit; hinc nonnulli argumentantur, quod ſpongiæ marinæ, nihil aliud ſint, quam Zoophita. Mare mediterraneum illas copioſiſſime profert. *Oeconomicum & chirurgicum uſum præſtant. Medicis quoque inſerviunt nam toſtæ, adhibentur ad pulverem contra ſtrumas*, quem infra Part. II. ſuo loco deſcriptum invenies. Ad arcendam vero diram Luem veneream, mirum & ſecurum præſidium præſtare ſpongiam mundam, locis immundis muliebribus, poſt fœdam libidinem, peractumque coitum, inditam, nimio ſane candore, ſcriptum reliquit Domin. PANAROLUS, *Obſ. Med.* I. Pentecoſt. III. pag. 118. ſq.

Nonnulli quoque adnumerare ſolent marinis, quæ re vera tamen ad regnum animale pertinet, exemp. cauſ.

BLATTA Byzantina, lenguis odoratus, *Blatte Bizantine*, Indianiſche wohlriechende Muſchel-Schaalen. Eſt operculum muricis ramoſi. *Ad ſuffimenta, præſertim hyſtericis conducibilia, adhibetur; interne ſumta, alvum movet, vitiaque lienis pellere, creditur.*

DENTALIA, Syringites, Zahn, Purpur-Schnecken. Sunt canaliculi ſtriati, modice incurvi, & utrobique retuſi; longitudinem duplicati vel triplicati pollicis adæ-

quant, & colore pallide griſeo ſe patefaciunt. Antiquitus pro dentibus piſcium habiti fuerunt, & hinc dentaliorum nomen illis impoſitum eſt. Hodierni vero, inter conchylia rectius illos numerant. Vid. KEYSLERI *Itinerar.* Part. II. Epiſt 65. pag. 540. ſeq. A RUMPHIO *Solenes univalves*, & ab aliis *Buccinæ* nuncupantur.

ENTALIA, *Entalies*, Præcedentibus, minutiora & acuminatiora eſſe, & ſola ab illis magnitudine differre, nonnulli adſeverant. ALDROVANTUS commemorat, quod ſint fragmina concharum marinarum, quæ *Tellinæ* cum *Entalibus* nominantur. Alii ſubſtituunt conchas Veneris parvas, quæ Porcellanæ appellantur. *Entalia cum Dentaliis non niſi ad unguentum Baſilicum, ſive citrinum, adhibentur. Sed hoc unguentum jam pridem obſoletum eſt.* Plura de his *Dentaliis* & *Entaliis*, ſic dictis, vid. in *Act. Anglic.* No. 197. laudante VALENTINO, *in Hiſt. Simpl. Reform.* Lib. III. cap. 37. p. 354. conf. & HERMANNI *Cynoſur. Mat. Med.* Part. II. pag. 37. ſeqq. & KEYSLER. loco modo laudato. Ceterum Entalia iſta *contra Anginam inprimis commendari*, obſervat STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. II. pag 61.

MARGARITAE, Uniones, Perlæ officinis, *Perles*, Perlen. Sunt lapilli globoſi in conchis, quas Rumphius *Oſtra* vocat. Ex eâdem materia cum teſtis ſuis producuntur, & interdum quoque in illis ipſis animalculis, quæ chonchas incolunt, reperiuntur. Rumphius modo laudatus recenſet varias oſtrearum ſpecies, in quibus margaritæ quandoque deprehenduntur: *Oſtreum eratium*, *oſtreum ſaxatile*, *oſtreum placentiforme*, ſive *Ephippium*. Margaritæ ex Oriente partim; partim ex Occidentalibus plagis ad nos transferuntur. Orientales ſplendidiores aparent, & idcirco cæteris omnibus præferuntur. Maximæ ſunt, & optimæ habentur, quæ circa inſulam Ceylon naſcuntur, & ex Sinu Perſico piſcando quaſi extrahuntur. Vid. KAEMFERI *Amœnit. Exot.* Faſc. IV. p. 764. TAVERNER. *Itiner.* Lib. II. Part. II. cap. 20. pag. 132. ſeqq. THEVENOT. *Itiner.* Part. II. Lib. III. cap. XI. pag. 235. ſqq. Occidentales, quæ ex America adportantur, minus ſplendent, & lacteo propemodum colore oculis ſe ſiſtunt. In multis Europæ regionibus & locis, Scotia ſcilicet, Sileſia, Bohœmia, & Saxonia, tales quoque interdum generantur, & patefiunt. *Sæpiſſime ad uſus medicos accerſuntur; & ferme ad omnes pulveres pretioſiores adhiberi ſolent. Virtutesque cordiales, acida abſorbentes, & præcipitantes poſſidere cenſentur* quidem, ſed re ipſa eximias illas virtutes haud poſſident, quæ de ipſis fruſtra prædicantur; majore enim efficacia & medendi virtute haud gaudent, quam, quâ Mater perlarum, Corallia, Conchæ, oſtrea, & id genus alia pollent. Vid. RIVINI Diſſ. de *Medicamentor. Officinal. Cenſura.* pag. 104. ſqq. & inprimis *Dan.* LUDOVICI *Pharmacia hodierno ſæculo applic.* Diſſ. pag. 580. ſq. item BÜCHNERUS, *Mat. Med.* pag. 722. & JUNGKEN, *Chym. Exper.* Part. I. p. 241. item CARTHEUSER *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 6. pag. 133. ſeqq. Imo ſi verum eſt, quod haud ita pridem a nonnullis ſagacibus Naturæ rerum indagatoribus; inprimis *Phil.* BONANNO, conf. *Hiſt. Acad. Reg. Scient. Pariſ.* Ann. 1717. pag. 22. & KUNDMANN. *Rar. Nat. & Art.* Sect II. Art. 6. pag. 430. tradi & affirmari cœpit, illas ipſas nempe tantopere laudatas Margari-

tas, natura ſua, nihil eſſe aliud, quam morbos, aut morboſa exanthemata, ad inſtar Verrucarum, Variolarum, Morbillorum lapidum, & id genus aliorum purgamentorum vitioſorum; tum ſane merito quæritur, qui morbus, aut morboſa materia aliis morbis in corpore humano abortis, mederi commode & efficaciter poſſit? Sed hanc quidem novam opinionem in medio jam relinquimus, quoniam nec locus, nec tempus hic eſt, eam accuratius & ſolertius explorandi. Ceterum de Margaritarum Natura, pretio & virtute illa medica, vulgo quidem credita, nota ſunt ex LINDENMERCKLINO, & aliunde, ſingularia ſcripta *Rolfincii*, *Silvatici*, *Penoti*, *Septalii* & aliorum, quibus add. SALZMANNI, WAGNERI & JACOBI Diſſert. *de Margaritis.*

MATER perlarum, Nacra perlarum, ſive Margaritarum, *Nacre de Perle*, Perlen-Mutter. Eſt concha oſtrei placentiformis ſive Ephippii, quæ in mari mediterraneo & alicubi reperitur. *Pars poſterior hujus Pharmac. univerſ. ſuo loco, & virtutem, & præparationem Nacræ perlarum indicabit.* Ceterum idem in medendo præſtat Mater ac filia, nempe margarita. Vid. CARTHEUSER. loc. cit. pag. 134.

OSSA Sepiæ. Vid. infra in Regno Animali.

SUCCINUM, Electrum, Carabe, Ambarum, Gleſſum, *Ambre jaune*, *Succin*, Agtſtein, Bernſtein. De Succino Veterum ac Recentiorum, vide docte & late diſputantem SALMASIUM de *Homonym. Hyles Jatricæ*, cap. 101. pag. 160. ſeqq. Conf. BOCHART. *Hieroz.* Part. II. Libr. VI. cap. 15. pag. 868. ſeqq. ubi potiſſimum de voce Arabica aut Perſica *Carabe*, â paleis nempe attrahendis, dicta, late docteque diſſerit. Succinum hoc, quod omnibus notum eſt, quandoque, aſt parciore quantitate, quoque in Anglia, Hungaria, Polonia, Moravia, Sileſia, Bohœmia, Saxonia, Marchia Brandenburgica, Italia, Dania, Suecia, Livonia alibique reperitur; ſed nuſpiam gentium majore exuberantia gignitur, quam in Regno Boruſſiæ. Namque ibidem non ſolum in litore maris Baltici copioſe colligitur, & arte ac methodo piſcatoria ex ipſo fundo ejusdem maris, extrahitur, quod *hauſtile* nominant, ſed etiam fodiendo, ex intimis terræ, montium atque cavernarum viſceribus, litori iſti conterminis, eruitur, & *foſſile* audit. Originem & naturam hujus ſuccini nondum quidem plane pleneque exploratam habemus, atque perſpectam; interim tamen, cum in meditullio illius varia ſæpiſſime animalcula, muſcæ ſcilicet, araneæ, cicadæ, formicæ, culices, & id genus plura, involuta & ſuffocata deliteſcant, & reperiantur, facile & ſatis clare ex inde colligi poteſt, quod ſuccinum in prima ſua geneſi liquidum exiſtat. Hinc tota re & januâ quaſi aberrare non videntur, qui exiſtimant, quod

quod succinum, ex concursu olei cujusdam bituminosi, Petroleo haudquaquam dissimilis staminis ac fundamenti instar, cum sale vitriolacio, sive sulphureo, terrâ subtilissimâ, & denique debita laticis portione, primam suam compagem nanciscatur, & deinde pro ratione commixtorum, & moderamine subterranei coloris paulatim in solidum multiforme abeat, quod modo pellucidum; modo magis & minus opacum; nunc rubrum; nunc citrinum; mox nigrum; mox album, & cœteris omnibus præferendum, adpareat. De quibus vid. *Nathanael.* SENDELII splendidum & vere regium opus, de *Historia Succinorum corpora aliena involventium, ex regiis Augustorum Cimeliis Dresdæ conditis æri insculptorum*, Lipsiæ 1742. in quo plura ejusmodi pretiosa, & plus quam regia conditoria succinea variorum insectorum, & bestiolarum, nitidissimis iconibus, perquam jucundo spectaculo, exhibentur. Conf. & KUNDMANNI *Rariora Nat. & Art.* Sect. I. Artic. XXVII. pag. 223. sqq.

Optimum est, & idcirco eligendum, quod prunis candentibus vel igni impositum, fumet, diffluat, ardeat, & verum genuinumque succineum odorem dispergat, nec aquâ sola, nec Alkohole solo, nec denique ab alio quovis menstruo prorsum & omni ex parte dissolvi queat, & Electricitate ac vi attractiva præcellat. His notis diagnosticis facile ab illo factitio & spurio Americano, quod, in destillatione nihil salis volatilis reddit, & vulgo Gummi Loock vocatur, discriminari potest. *Pro medicamine balsamico, nervino, roborante, resolvente & diuretico valde celebratur, eamque ob causam ad multivarios, & internos & externos usus medicos accersitur, interne in lymphæ vitiis, catarrhis, rheumaticis, fluxionibus, pectoris atque capitis morbis, affectibus soporosis, convulsivis, nephriticis, urinariis & uterinis; externe in violationibus præsertim capitis, & nervosarum atque tendinearum partium, denique in suffitibus ad serosas congestiones dissolvendas, innumerisque compositionibus adhibetur & immiscetur.*

Succinum perquam multos sui præcones ex merito quidem, invenit, qui ejus Naturam & usum diligenter descripserunt; quo pertinent *Wigandus, Pauli, Eurelius, Thilones, Schenckius, Kemperus, Vesti, Henr. von Sanden, Alberti, Neumannus, Hoffmannus*, & præsertim *Phil. Jac. Hartmannus*, ut & *Olaus* BORRICHIUS, in elegantissima Dissertatione *de Succino*, quæ inter ipsius Dissertationes septima est. Tomi primi, pag. 352. seqq. item *Vit.* RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Jul. Obs. 22. pag 215. seq. quos tamen omnes industria, judicio, & experientia, novissime vicit supra laudatus modo *Nathanael* SENDELIUS, sua, quam partitis vicibus edidit, *Electrologia*, lectu sane digna, atque jucunda. Conf. BUCHNERI *Mat. Med.* pag. 137. seqq. & præsertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 165. seqq. item KUNDMANN. loc. cit. pag. 219. seqq. & inprimis CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med* Part. II. Sect. XII. cap. I. pag. 381. seqq. præsertim vero in *Specimine Naturæ & Artis*, Sect. II. pag. 51. seqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 562. seqq.

VMBILICUS marinus, Belliculus marinus, Faba marina, *Nombril marin*, **Meerbone, Nabelſtein.** Eſt operculum cochleæ lunaris Rumphii. Occurrit in litoribus Adriatici maris. Dantur majores minoresque, rubri & oculum cati repræſentantes. *Umbilico impoſiti dolores colicos placare exiſtimantur. Rarum eſt, ſi interius adhibeantur; interim vim adſtringentem, & abſorbentem exercent. Datur à ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis.*



CLASSIS SECUNDA.

REGNI VEGETABILIS.

CAPUT I.

DE RADICIBUS.

RAD. ACETOSAE, Oxalidis, Rumicis, Acetosæ pratensis, *Racine d'Ozeille*, Caspar. Bauhini, Sauerampfer-Wurzel. Crescunt in pratis, & colliguntur tempore veris. *Gratum acorem linguæ imprimunt, &, si adhibeantur ad decocta, aquam colore rubro tingunt, & æstui febrili temperando conducunt.* Vid. ZORNII *Botanol.* pag. 16. seq.

ACORI veri, Calami aromatici officinarum, *Racine de Calamus aromaticus*, Calmus, rechter Ackermann. Sunt indigenæ. Plerumque in aquis stagnantibus nascuntur. Colligantur aut novo vere, aut adulto autumno. Etiam *Radix nautica* nuncupari solet, ob usum eximium, quem navigantibus præbet, præsertim contra fœdum scorbutum, nautis perquam familiarem morbum, ut notum. Eo utuntur, ut sibi vel nauseam depellant, vel prævertant, ne putrefactæ aquæ sint exitio. *Clusius* refert: quod Tartari, qui extremam Lithuaniæ partem incolunt, Calami, sive Acori veri radices soleant secum ferre, nec aquam ex paludibus bibant, nisi prius hâc radice alterata fuerit. Hinc *Simon* PAULI homines castra sequentes hortatur, ut Tartaros imitentur, *Quadripart. Bot.* p. 188. *Virtutes alexipharmacas, stomachicas, carminativas, balsamicas, attenuantes, & resolventes exerunt.* Vid. imprimis *Joh. Adolph.* WEDELII singularis Dissertatio, de *Calamo aromatico*. De *Calamo aromatico* Italorum scripsit quoque olim *Cechin. Martinellus*. Sed de *Calamo aromatico vero* accuratissime tractavit GEOFFROY. Tom. II. *Mat. Med.* Sect. I. Cap. 5. p. 259. sqq. ut & CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 6. p. 49. sqq. & alii, laudati ZORNIO, *in Botanol.* p. 19. sqq. Item SALMASIUS, *de Homonym. Hiles Jatric.* Cap. 32. p. 35. sqq. ubi multa de Acoro Veterum & Recentiorum; de ipso *Calamo aromatico* autem, Cap. 87. p. 125. quem & vid. *Exercit. Plin.* p. 738. sqq.

ACORI vulgaris, Psevdacori, Psevdoireos, Ireos palustris luteæ, Gladioli lutei, *Racine de faux Acorus*, Ackermann, gelbe Schwertelwurz. Pertinent ad plantas aquaticas. *Adstringunt, & in decoctis pro collutione oris, scorbuticis præscribuntur. Ad Electuarium diacori Recentes expetuntur.* Vid. plura apud ZORN. p. 21. seq.

ALCEAE vulgaris, majoris, Malvæ ſilveſtris folio canabino, *Racine d'Alcée, ou de Mauve ſauvage*, Fellrißwurzel, Sigmarskraut, Sigmundswurzel. *Coincidunt cum radicibus Malvæ; ad morbos oculorum & commendantur, veterinariisque inſerviunt.* Conf. ZORN. p. 33.

RAD. ALLII ſativi, vulgaris, *L'Ail*, Knoblauch. Coluntur in hortis, *& vires alexipharmacas, antihecticas, diureticas & anthelminticas poſſident.* Vid. WEDELII Diſſert. *Allio*, & BÜCHNERI *Mat Med.* p. 205. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 62. ſq. & RIEDLINI *Lin. Med.* de Ann. 1695. Menſ. Novembr. Obſ. XI. pag. 378. ſqq. Copioſiſſime autem ZORN. p. 37. ſqq. Conf. & inprimis Ill. HALLERI Libellus de *Allii genere naturali*, pag. 332. ſeqq. Opuſculor. Botanicor. junctim editorum, item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 383. ſqq. & STAHL *Mat. Med.* Tom. II. 135. p. 106. Duos deploratos jam Hydropicos ſolius allii frequenti uſu, perfecte ſanatos vidit & deſcripſit FORESTUS, *Obſ.* 27. Libr. XIX. p. 141. ſqq.

ALTHAEAE, Biſmalvæ, Ibiſci, *Racine de Guimauve*, Eibiſchwurzel, Altheawurzel. Hæc planta etiam in hortis colitur, & floret Menſe Julio. Radices colliguntur tempore autumnali. Magnam vero differentiam eſſe inter *Altheam* veterum & recentiorum, multis oſtendit SALMASIUS *de Homonym. Hyles* Jatr. Cap. 42 p. 45. *Interne & externe uſurpantur. Vires anodynas & emollientes exercent; & præſertim interne, ad pectoris & viarum urinariarum adfectus, in uſum vocantur.* Externe, Cataplaſmatibus *emollientibus & maturantibus admiſcentur.* Vid. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* P. II. S. XV. Cap. 2. p. 554. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 72. ſqq. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 5. ſqq. & præſertim ZORN.

AMARAE dulcis, Dulc-amaræ, Solani glycy picri, Vitis Silveſtris, Solani ſcandentis, *Racine de dulc amara*, Hinſchkraut-Wurzel, Je länger je lieber. *Tuſſientibus, aſthmaticis, ictericis, ab alto lapſis*, item *ſcorbuticis, & hydropicis, in decocto commendantur.* Vid. ZORN. p. 270. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom III. p. 413, ſqq. item BOECLER. *Coutin. Mat. Med.* p. 492. TOURNEFORT. *Libr. cit.* p. 42. & præcipue BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 506. qui multas magnasque virtutes, in variis gravibus morbis, Solano huic ſcandenti tribuit.

ANCHUSE, Alkannæ rubræ, Anchuſæ floribus puniceis, Bugloſſi arvenſi annui, *Racine d'Alkanna, ou Orcanette*, rothe Ochſenzungen-Wurz. Tum ex Oriente; tum ex Galliæ, Italiæque regionibus; etiamque ex Sileſiâ adferuntur. Eligantur, quæ parvæ atque fibroſæ ſunt, & per totam ferme ſubſtantiam colore purpureo nitent. Majores intrinſecus albent. *Radix hæc, eſt valde aperiens, paulo tamen adſtringens. Externe adhibetur in ulceribus inveteratis exſiccandis; uti interne, in decoctis, contra diarrhæam*, obſervante BOERHAAVIO, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 273. *Ad unguentum potabile rubrum, & alia colore rubro tingenda requiruntur.* Spiritui Salis armoniaci, colorem amethyſtinum conciliant. Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 3. pag. 406. ſqq. & ZORN. p. 66.

RAD. ANGELICAE ſativæ, *Racine d'Angelique de Boheme*, Angelick-Wurzel, Heilig Geist Wurzel, Engel-Wurzel, Brust-Wurz Coluntur in hortis. Eligito recentes, & quæ non ſint carioſæ; in loco tamen ſicco ipſas adſervato. *Virtute alexipharmaca, ſtomachica, carminativa, & uterina quod polleant, nemo non novit;* de quibus virtutibus egregiis, præſertim vero in ipſa dira peſtilentia compeſcenda, multus eſt & diffuſus *Jul.* PALMARIUS, *de Febri peſtilent.* Lib. II. cap. 18. pag 451. ſqq. Conf. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 8. qui tamen hic, in laudanda Angelica, præter morem ſuum conſuetum, juſto parcior eſt; ſed eo exactius de ipſius variis eximiis virtutibus agit Cl. CARTHEUSER *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 8. pag. 66. & ante ipſum ZORNIUS, *in Botanol.* p. 68. ubi ad varios Auctores medicos provocat, qui virtutem potiſſimum antilœmicam huic Radici vere Angelicæ, adtribuerunt.

ANGELICAE ſilveſtris, *Racine d'Angelique ſauvage*, wilde Angelick. Rarius in uſum vocantur. *His quidem eadem adſcribuntur virtutes, ac præcedentibus.* Vid. CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 64. & imprimis TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 388.

ANTHORAE, ſive Antithoræ flore luteo, Aconiti ſalutiferi, *Racine d'Anthore*, Giftheil-Wurzel, Herz-Wurzel. Ex bulbis magnitudinem olivæ adæquantibus conſtant. Externe fuſcæ, interne albicantes adparent. Guſtui amaritudinem, & quempiam acorem produnt. Recentes ſint, & neutiquam carioſæ, quas eligas. Naſcuntur in Alpibus, aliisque Tirolis & Helvetiæ montibus. *Non ſolum contra Napelli, ſed etiam cetera quæcunque venena celebrantur. Ob vim alexipharmacam* Contrayervæ germanicæ nomine ſalutantur à quibusdam, & *in morbis malignis exanthematicis, ad vermes & dolores colicos valde commendantur.* Vid ZORN. p. 73. & GESNER. *Epiſt. Med.* Lib. III. pag. 84. imprimis in tract. *de Aconito primo Dioſcorid.* fol. 4. ſeqq. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 11. ubi ſe ipſum iſta radice ſine omni periculo, in febribus malignis, ſæpius uſum fuiſſe, teſtatur. *Male audiunt e contrario apud nonnullos, ob vim venenoſam;* imprimis *Hoffmannum*, & HALLERUM *Orat. de Botañ.* utilit. p. 160. *Opuſc. Bot. Hinc rariſſime, vel ſaltim caute, in uſus medicos vocandas eſſe cenſemus, præſertim, cum ſecuriora ad manum habeamus remedia.* Vid. BOECLERI *Contin. Cynoſ. Mat. Med. Herman.* pag. 55. *Inde potius ab hujus violenta & virulenta Radicis uſu ſuſpecto & damnoſo, plane abſtinendum.*

RAD. APII ſativi, *Racine de Celeri*, Garten-Eppich, Seleri. Quem imprimis feros Cancri edacis dolores ſedare, exemplo oſtendit RIDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1699. Menſ. Jun. Obſ. 14. p. 594. ſqq. & ante ipſum alii, apud ZORN. *Botanol.* p. 76.

APII paluſtris, Paludapii, Hydroſelini, Eleoſelini, *Racine d'Ache*, gemeiner Eppich, Waſſer-Eppich. *Inter quinque radices aperientes majores referuntur.* Alia etiam *Apii paluſtris* ſpecies, ſed quæ venenata eſt, & non niſi foliis anguſtioribus ab officinali differt, reperitur. Hæc a *Dodoneo Sium alterum;* a *Geſnero* vero *Cicuta aquatica* vocatur. Securius igitur Apii hortenſis radices, quæ eadem vi gaudent, in illius locum

ſufficiunt. Vid. huc CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part.II. Sect.13. cap.8. p.429. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 103. ſqq. & ZORN. pag.76. & quos ibi laudat Auctores. Item *Sim.* PAULI *Quadrip. Bot.* pag. 416. ſeqq. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* pag. 391. ſqq.

AQUILEGIAE, *Racine d'Ancolie*, Ageley-Wurzel. Coluntur in hortis. Effodiendæ ſunt tempore verno. *Virtutem diureticam, alexipharmacam, & aperitivam poſſident.* Vid. CAMERAR. *in Hort.* p. 19. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom.III. pag. 110. ſeqq. & ZORN. Botanol. pag. 78. item *in Colica, optimum præbere remedium*, obſervat BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom.I. p. 384.

ARI, Barbæ Aronis, Serpentariæ minoris, Dracontiæ minoris, Luphæ, *Racine de pied de veau*, Aron, Aron-Wurzel, Pfaffen-Pint, Teutſcher-Jngber, Zehr-Wurz Diverſæ ſpecies Ari promiſcue in uſus medicos trahuntur, cum unam eandemque habeant virtutem: Sunt vero *Arum vulgare non maculatum; Maculatum maculis albis; Maculatum nigrum.* Hæc radix tempore verno colligatur. Valde acris eſt; aceto hanc ob cauſam, vel vino macerata, atque rurſus exſiccata, proſtat in officinis, & tum *Arum præparatum* vocatur, & pulverem ſtomachicum BIRCKMANNI ingreditur, & ad alias compoſitiones plures, laudatas a GEOFFROY, Tom.III. p. 127. *Vires Ari ſunt aperientes, incidentes, reſolventes, attenuantes, abſtergentes, diaphoreticæ, alexipharmacæ, diureticæ, & alvum laxantes*, quas data opera, uberius laudat WEDELIUS in Diſſert. ſing. *de Aro.* Conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part.I. Sect.VII. cap. 4. p. 404. præſertim ZORN. *Botanol.* p. 87. & quos ibi laudat Auctores plures, quibus add. imprimis STAHL. *Mat. Med.* Part. II.294. pag. 166. ubi ipſius uſum tam internum, quam externum in variis morbis, præcipue, chronicis, impenſe laudat; ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom.III. p. 126. ſeqq. præcipue vero TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* pag. 316. ſqq. & noviſſime NAVIERIUS, *in Obſ. Hiſt. & pract. de Mollitie oſſium*, circa finem.

RAD. ARISTOLOCHIAE Clematitidis rectæ C. B. Saracenicæ, *Racine d'Ariſtoloche des vignes, ou la Saracene*, kleine Oſterlmey-Wurzel. Eſt radix tenuis, multis fibris dotata. Odorem non ingratum ſpargit; ſaporem vero amarum, acrem & ſubadſtringentem prodit. Ex Hiſpania & Italia advehitur; naſcitur quoque in vineis Alſatiæ, & nonnunquam Wirtembergiæ. *Præfertur a nonnullis, reliquis Ariſtolochiæ ſpeciebus; & eſſentia inde parata, remedium creditur eſſe antipodagricum. Diuturnum vero ejus uſum, tunicam villoſam ventriculi deſtruere, atque nocere, languore appetitus, & totius corporis illato*, B. BOERHAAVE, *monente Ill. Hallero, obſervavit, Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 358. Plures autem hujus radicis virtutes recenſet TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ* p. 176. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom.II. p. 17.

ARISTOLOCHIAE fabaceæ, Fumariæ radice bulboſa, rotunda, non cava, C.B. Pſevdofumariæ, *Racine d'Ariſtoloche petite ronde*, kleine runde Hohlwurzel, Oſterluzey-Wurz. *Remiſſior paululum & debilior eſt cava, majore tamen vi exſiccante &*

absorbente pollet; a chirurgis ossibus denudatis inspergitur; interne vinis medicatis additur; cachecticis, hydropicis & ictericis conducit. Conf. huc potissimum *Guil. Eman.* FORSTERI singular. Dissert. *de Aristolochia* ubi de his diversis Aristolochiæ speciebus atque virtutibus medicis, docte & accurate. Sed vid. inprimis multa, apud laudatum ZORN. p. 81. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 11. sqq. Ceterum vix est dubium, quin vernaculum illud nomen *Osterlucey*, rudi potius, quam rotundo, vilgi ore & errore, prave formatum ac detortum sit ex ipso græco nomine *Aristolochia*, sic ut pari linguæ præcipitis & ancipitis plebejorum vitio ac lapsu, ex Auferstehung, male natum est Ostern; ex *Pentecoste*, Pfingsten; ex *Episcopo*, Bischof; ex *Tacamahaca*, Hackmanhack; ex *Consolida media*, Gülden Günsel, & ex *Pyrethro*, Bertram. Sic rudi plebis ore, *Emplastrum defensivum* ridicule dicitur *Drep Seepen* Pflaster; *Diachylon simplex*, *Driackel sempel*, *Gummi Caranna*, Krum Kram, *Gummi Anime*, *Kum Amika*, *Emplastr. Oxycroceum*, Ochsen Crudi, item Ochsen-Credit, *Staphis agria*, Stipstap. *Philonium Romanum*, Violen-Rumor, & *unguentum Nutritum*, umgewendten Trittau, ut plura alia ejusmodi nomina ac vocabula, monstrosa, luxata ac truncata, tanquam ab hoc quidem loco aliena, jam taceam. Vid. interim AMMANNI *Charact. Plant. Natural.* pag. 29. sqq. & imprimis *Synonima Dispensat. Hamburg.* adjecta, ex quibus hæc ridicula petita.

RAD. ARISTOLOCHIAE longæ veræ C. B. *Racine d'Aristoloche longue veritable*, lange Osterluzey-Wurz, lange Holz-Wurz. Radices crassiores, ponderosiores, & quæ non sint cariosæ, eligito. Ex Hispania, ubi in vinetis & dumetis sponte nascuntur, ad nos transvehuntur. *Odore, sapore amaro, virtuteque cum reliquis Aristolochiæ radicibus conveniunt.* Podagricorum quidem mitigasse, vitam vero simul breviorem sæpissime fecisse *Aristolochiam longam*, observat BOERHAAVE, *Consult. Med.* p. 379.

ARISTOLOCHIAE rotundæ veræ, Aristolochiæ fœminæ Lugd. *Racine d'Aristoloche ronde, veritable*, rechte runde Osterluzey-Wurzel. Radices quæ ponderosæ, non cariosæ sunt, laudantur. Ex Hispania & Gallia ad nos transmittuntur. *Viribus ac Aristolochia longa gaudent iisdem, & ob virtutem alexipharmacam gravarunt Theriacam. Celebrantur etiam uterinæ & vulnerariæ, imo & antharthriticæ*, teste STRUVE, singulari Observatione *Ephemerid. Acad. Nat. Curios.* inserta, *de Aristolochiæ rotundæ vi antarthritica.* Conf. GOEZ. de script. STAHL. p. 178.

ARISTOLOCHIAE rotundæ vulgaris, Fumariæ bulbosæ, radice cava majore, *Racine d'Aristoloche ronde commune*, Hohlwurzel, gemeine runde Hohlwurzel, Herz-Wurzel. Est planta indigena, & copiose apud nos progerminat. *Virtutes cum præcedentibus Aristolochiæ speciebus, communes habet, atque in mensibus ciendis, lochiis, & foetu mortuo pellendo, commendatur.* Vid. ZORN. p. 80.

ARNICAE, Ptarmicæ montanæ, Calthæ vel Calendulæ alpinæ, Nardi celticæ alterius, Doronici Plantaginis folio, *Racine de Betoine de montagne*, Arnick, Mutter-Wurz, Wohlverley, Lucians-Kraut, Engels-Tranck-Wurzel, Fall-

Kraut-Wurzel. In pratis & humidioribus locis alpinis ac montanis nascitur, & Mense Julio & Augusto potissimum floret. Crescit in Ducatu Wirtembergico, non procul ab urbe Calwa, & aliis locis, etiam in Helvetia, Bohœmia, tractu Misniæ montano, ac metallifero, in territorio Variscorum Plauensi & alibi; observante *Cartheusero.* Conf. Ill. HALLERI *Observat. Botan.* ex Itin. in Silv. Hercyn. suscepto, p. 103. sqq. *Opuscul. Botan. & Orat. de Botan. utilitate*, p. 160. ibid. *Ob vim & efficaciam sanguinem grumosum resolvendi, merito panacea lapsorum nuncupatur. Non solum radix, sed plerumque tota planta in decocto exhiberi solet. Quod decoctum in largiore dosi propinatum nonnunquam anxietates & vomitus excitasse, observatum fuit. Hinc* delicatioribus non, nisi caute, præscribatur. Vid. huc egregias *Joh. Mich.* FEHRII *observationes, de Arnica, lapsorum Panacea, in Ephemerid. Acad. Nat. Curios.* Ann. IX. & X. N. 2. item *Act. Medicor. Berol.* Vol. IV. Dec. II. p. 92. sqq. & DELII *Amœnitat. Med.* Decad. I. Cas. I. p. 20. seqq. ut & Cl. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 8. pag. 421. seqq. add. GOEZ *de Script. Stahl.* p. 120. & *Commerc. litt. Med. Nor.* Ann. 1735. p. 431. Conf. ALBERTI Dissertatio singlaris, *de Arnica veræ usu*, item BÜCHNERI Dissert. *de eadem planta, ac Radice*, quem & vid. *in Elem. Mat. Med.* p. 408. nec non MEISNERI Disput. *de eodem argumento.*

Confectum quoque integrum, *de Arnica*, ejusque miris virtutibus, Tractatum, variis curiosis observationibus practicis instructum, secum habuit *Joh.* FRANCUS, qui vero, quantum equidem sciam, in publica commoda, nondum editus est, quod merito dolendum.

RAD. ARTEMISIAE, Parthenii, *Racine d'Armoise*, Beyfuß, St. Johannes-Gürtel-Wurz. *Radix in usus medicos rarius trahitur. Carbonibus vero Artemisiæ*, qui nihil aliud sunt, quam radices annosæ & demortuæ, *a multis etiam celeberrimis practicis*, ut FERNELIO, ETTMÜLLERO, HELWIGIO, MIZALDO, JOELE, WELSCHIO, MAYERNE & aliis, quos laudat ZORN. *Botanol.* p. 85. qui & inde *Tragum*, *Jo. Bauhinum* & alios reprehendit, qui hos ipsos carbones stultorum lapides vocaverunt. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 123. *adscribuntur vires antepileptica. Hos carbones circa festum Johannis Baptistæ colligendos esse, nonnulli perhibent.* Vid. *Joh.* BOD. A STAPEL *ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. p. 1152. & *Simon* PAULI *Quadripart. Botan.* p. 208. ubi & plura de artemisia.

ASARI, Nardi rusticæ sive silvestris, Vulgaginis, *Racine de cabaret, ou oreille d'homme*, Haselwurz, wilder Nardus. Est planta indigena, in silvis, & dumetis nascitur; plerumque sub corylis reperitur, unde nomen germanicum sortita est. Corylus enim Haselstaude audit. *Vomitum excitare solent, si in substantia exhibeantur; sed eandem vim rarius exercent, si in infuso propinentur. Symptomata causantur; menses protrudunt; fortiter purgant; urinam propellunt; suspectis igitur inconsulto non sunt exhibenda. Nonnulli ad quartanam sanandam conducere autumant, si ante paroxismum porrigantur. Si fortiter decoquantur, vim emeticam atque purgantem plane deponunt, sed diureticam ac*

uterinam

uterinam adipiscuntur. Hydropicis & phlegmaticis potissimum conducunt; Melancholicis vero, pessima symptomata excitasse, HERMANNUS *tradit in Cynosur. Mat. Med.* Part.I. cap. 1. p. 109. Conf. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 559. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 131. sqq. ubi plura. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 318. seq. & SCHEFFLERI, item SCHULZII Dissert. *de Asaro,* & alios plures, laudatos ZORNIO, *in Botanolog.* p. 96. sq. add. infra *Part. II.* dicta, *ad Extractum Nicotianæ compositum;* & hac ipsa *Part. I.* ad *Asari Herb.* seu *folia,* monita.

RAD. ASPARAGI sativi, hortensis, Asparagi altilis, *Racine d'Asperge,* Spargel-Wurzel. Coluntur in hortis, & adnumerantur radicibus quinque aperientibus majoribus. Vere primo colligantur, & quæ carnosæ sunt, eligantur. Vid. huc imprimis *Anton a* CLERICIS *Dissertatio singularis, de Asparago.* Sed plura apud citatum ZORN. p. 98. Ceterum Asparagus, lautiorum mensarum suavissimum delicium, *potentissimum est diureticum & ammagogum item lithagogum remedium* ut notum, licet id unus forte, negare ausus fuerit *Helmontius,* homo semper aliis omnibus contrarius, sibique soli sapiens, conf. HEUCHERI *Dissert. de Calculo.* pag. 270. Tom. I. Oper. & potissimum GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 138. sqq. Habet tamen simul acre quid, rodens & quasi malignum, in se reconditum, quod potissimum officinis mictualibus, Renibus inquam, ac vesicæ, est inimicum & infestum, quod non solum ex detestabili illo fœtore urinæ eorum, qui asparago vescuntur, clarissime patet; sed & insuper, liquidissime colligitur, ex acrimoniæ ardore & vehementi renum ac partium genitalium dolore, qui sæpissime sequitur post nimium ac continuatum per aliquod tempus Asparagi esum & usum; post quem etiam adeo *ipsam urinam cruentam, imo purulentam redditam fuisse* aliquoties, cum admiratione, observavimus, unde simul intelleximus, vera omnino esse, quæ scripserat olim PLINIUS, Libr. XX. cap. 10. *Asparagi urinam cient utilissime; præterquam, quod vesicam exulcerant. Diabetem quoque ex justo frequentiore Asparagorum usu obortam fuisse,* ex *Schmidio,* observavit PAULINI, Cent. III. *Obs. Med. Phys.* 58. p. 351. & ex eo SCHULZIUS, in *Diss. de inexpectato Medicamentorum effectu,* p. 29. item *fœminarum sterilitatem,* apud eundem *Paulin.* vid. & *Commerc. litt. Med. Nor.* Ann. 1736. pag. 394. ex Fasciculo V. op. Botan. Weinmanniani. Sed de his quidem hactenus, data nempe occasione.

ASPHODELI, Hastulæ regis, *Racine d'Asphodele,* Gold-Wurzel, Affodill-Wurz. Asphodelus nascitur in silvis montosis, & est planta indigena. Radices Asphodeli, quæ in officinis asservantur, non sunt veri Asphodeli, sed bulbi sive radices *Lilii floribus reflexis,* aliis *Martagon* dicti. *Urinam & menstrua propellunt, si interne sumantur; externe maturant, atque* emolliunt. Vid. BOERHAAVE *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 584. BOECLER. *Mat. Med. Contin.* p. 46. sqq. & maxime ZORN. p. 99.

RAD. BARBAE caprinæ, Barbulæ caprinæ, Ulmariæ, Reginæ pratorum, *Racine de barbe des chévres, ou de Reine des Prés,* Geißbart-Wurz. *Adstringunt, &*

ad emplastrum contra rupturas adhibentur; Illis quoque vis alexipharmaca, antidysenterica, antemetica, & vulneraria tribuitur; ipsarum decoctum ulceribus fistulosis injiciendum, commendatur. Vid. *Pater. Würz. Sim. Paulli.* & alios laudatas ZORNIO, pag. 112. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 374. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 312. ubi in febribus malignis ipsi Scorzoneræ multum præfert.

BARDANAE, Lappæ majoris, Personatæ, *Racine de Bardane, ou de Glouteron*, grosse Klettenwurzel, Buzen-Klettenwurzel. Ubique locorum nascuntur. Radices, quæ juniores sunt, & non lignosæ, eligito. *Virtus alexipharmaca & sudorifera illis adscribitur; atque in affectibus serosis commendari solent.* Inde varias compositiones ingrediuntur, descriptas â GEOFFROY, p. 59. *S. Pauli, decoctum radicis Bardanæ, decocto lignorum præfert, præsertim in emaciatis, & rara textura ægris.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 5. p. 413. sqq. & plura apud ZORN. *loc. cit.* p. 114. sqq. & GEOFFROY, *de Mat. Med.* Tom. III. p. 156. sqq. imprimis TOURNEFORT, *Hist. Plant. Paris.* p. 207. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 205. seqq.

BEEN albi, sive Behen, *Racine de Been blanc*, weisser Behen, Widerstoß, Glidweich-Wurz. Secundum *Rajum*, radices sunt *Jaceæ* orientalis carthami facie, flore luteo magno. De hac controversia nondum plane decisa vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 19. sq. & dudum ante ipsum, SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 116. p. 209. sqq. admodum copiose. Optimæ censentur radices, quæ majores, nec cariosæ sunt, & amarorem quempiam haud ingratum linguæ imprimunt. *His adscribitur virtus cordialis, & alexipharmaca.* Sed videatur justa RIVINI censura de hac utraque Radice exotica rariore, in laudata sæpius Dissert. *de Medicamentor. officinal. Censura*, Cap. IV. p. 95. Vid. & alios laudatos a ZORNIO, *loc. cit.* p. 121.

BEEN rubri, *Racine de Been rouge*, rothe Behen-Wurzel. Sunt *Limonii maritimi majoris* C. B. Hæ exoticæ radices, optimæ censentur, si sint recentes, & colore saturato rubro adpareant, nec non linguæ saporem adstringentem & subaromaticum imprimant. *Easdem cum præcedentibus vires exerunt.*

BETAE rubræ, Rapi rubri, *Racine de Betterave*, rothe Rüben. Coluntur in hortis, & siccatæ rarius in usum accersuntur; etiam recentium usus magis est culinaris, quam medicus. *Succus errhinum præbet egregium; mucum prolicit absque sternutatione: hinc illis*, qui *obstructione narium vel coryza sicca laborant, etiam ubi metus est Ozæna, est proficuus. Radix in suppositorium conficta & ano immissa, alvum stimulat.*

RAD. BETONICAE, hujus laudatissimæ herbæ radicem *rarissime in usum venire, quod multum ori stomachoque ingrata, nauseam, ructus, vomitumque provocet*, commemorat quidem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 187. post *Sim.* PAULLI, & alios nonnullos. At *Jul.* PALMARIUS, *de Febre Pest.* cap. 18. pag. 453. contra observat, illam ipsam radicem, præstantissimas vires sortitam fuisse, *adversus venena*, nec ulla qualitate

noxiam esse, etiam si majore dosi sumatur, adeo, ut inde commode misceatur sic dictis *Antidotis*. Dijudicent experti.

BISMALVAE, vide ALTHEAE.

BISTORTAE, Serpentariæ vulgaris rubræ, Colubrinæ, *Racine de Bistorte*, Schlangen- oder Natter-Wurz, Wurm-Wurzel. Sunt indigenæ, & nascuntur in locis humidis. *Manifeste adstringunt; alexipharmacis & vulnerariis adnumerantur*, item *antifebrilibus*, vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. 6. cap. 3. pag. 361. An vero parem cum ipso divino *cortice Peruviano*, virtutem habeat, ad penitus supprimendas febres intermittentes, ut quidam tradunt, de eo quidem merito dubitatur; imprimis quum illam, spem nimis benignam de ipsa conceptam, sæpius delusisse, nobis ipsis aliquot exemplis, compertum sit. Nihil quoque ipsam profuisse in levi Gonorrhœa sensim sistenda, ingenue confitetur Clar. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 455. Alias tamen virtutes ipsi tribuit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 542. & ZORN. p. 130. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 195. sqq.

BORAGINIS, Buglossi latifolii, Buglossi veri, Buglossi urbani, *Racine de Bourrache*, Borragen, Borretsch-Wurzel. Coluntur in hortis, *sed raro in usum vocantur; tamen vis antimelancholica illis tribuitur*. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 204.

BRUSCI, Rusci myrtifolii aculeati, Myrtacanthæ, *Racine de petit Houx, de Rusc, ou Frélon*, Beuschwurz, Mäusedorn-Wurzel. Sunt albicantes; saporem ab initio subdulcem, posteà amarum produnt; copiose in Italia nascuntur. Olim vero in Methone, inde Seneca Troad. *frequens ruscis levibus Methone*, ubi vid. Interp. & *Opitium*. *Diuretica, hydragogæ, emmenagogæ & anticterica sunt, & radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur*. Veteres dixerunt, esse Medicamentum aperientissimum, inquit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 500. ut quoque expertus sum, habet omnes virtutes, quæ prædicantur de Lapide Colubrino vel Pedro del Porco. Conf. ZORN. *Botanol.* pag. 587. & quos ibi laudat Auctores plures, item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 529.

BRYONIAE, Vitis albæ, vitis silvestris, Uvæ anginæ, *Racine de Bryone, de Coulevrée, ou de vigne blanche*, Zaun-Rüben, Zaunreben-Wurzel, Stick-Wurz, Hundskürbsen-Wurzel. A nonnullis quoque vocatur: weisser Enzian. Radix prægrandis, rapæ instar, omnibus ferme nota. Saporem acrem, amarum atque nauseosum prodit. *Interne si sumatur, valide purgat, & serum educit. Anthelminticis & emmenagogis adnumeratur. Datur in infuso ad scrupulos quatuor, vel drachmas duas; in substantia ad scrupulum unum. Externe discutit & resolvit.* Hinc Arcanum antarthriticum & WALDSCHMIDIO, *Epist. Amœb. ad Dolæum*, p. 98. item dudum ante ipsum, *Zacuto Lusitano, Tachenio* & aliis, a quibus & pro præstantissimo Remedio & *hydragogico* & *anthydro-*

pico habetur. Vid. GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. III. pag. 223. ſqq. Sed non ſine ratione, diſſentiente Cl. CARTHEUSERO, in *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 6. p. 536. a cujus partibus & nos ſtamus, quoad uſum nempe Bryoniæ, violentiſſimi ſcilicet remedii Cathartici & Emetici, internum. Summa ergo cautione heic opus eſt, & natura ægrotorum prius quam diligentiſſime exploranda. De *Radicis Bryaniæ* autem ſingulari virtute, tumores inveteratos, & pertinaces glandularum ſcirrhos diſcutiendi vid. PLATERI *Obſervat. Med.* Libr. III. p. 655. ſqq. Sed plura de utraque virtute, collecta lege apud ZORN. *Botanol.* p. 144. ſqq. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* pag. 250. & præſertim BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 497. ubi totus quaſi in laudes Bryaniæ effunditur, atque ita copia virtutum ipſius veluti obrutus, præfatur: *Vires Rad. Bryaniæ quod attinet, non poſſum omnes explicare; nam quidem quatuor prælectionibus opus haberem &c.* ubi vid. in ſequentibus plura; add. *Simon* PAULI *Quadrip. Botan.* pag. 33. hanc in hyſterica paſſione Maldh. pag. 1284, in mania *Sydenham* commendaverunt, vid. VOGEL. *Hiſt. Mat. Med.*

RAD BUGLOSSI, Linguæ bovis, Buglоſſi anguſtifolii, *Racine de Bugloſſe*, Ochſenzungen-Wurz. *Cum radicibus Boraginis coincidunt, ideoque raro etiam in uſum vocantur. In decoctis tamen pectoralibus, cum fructu adhiberi* obſervavit BOERHAAVE *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 272.

CALAMI aromatici, Calmus, vid. ACORUS.

CAPPARIS, vel Capparidis ſpinæ fructu rotundo minori, *Racine de Caprier*, Cappern-Wurzel. Copioſe naſcuntur in Apulia. Albæ ſint, & non carioſæ, quas eligas. *In officinis ad cortices referuntur, & inter radices quinque aperientes minores numerantur. Spleneticis, hypochondriacis & arthryticis commendantur. Uſus eſt in infuſis.* Vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 513. & imprimis ZORN. p. 162. ibique laudatos Auctores, item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 252.

CARDOPATII, Cardopatiæ, Carlinæ humilis, Chamæleonis albi, Karlinæ, Cardui panis & pacis, Cardui Angelici, *Racine de Carline, ou Chardonerette*, Eberwurz. Carlina, quaſi Carolina, dicitur a *Carolo Magno*, cui per quietem, alexipharmaci & antidoti loco, monſtrata divinitus traditur, quum ejus exercitus, eo quidem tempore, dira peſtilentia affligeretur, obſervante, poſt alios, BOERHAAVIO, *loc. cit.* & HERMANNO, *Cynoſ. Mat. Med.* pag. 54. ubi & plura de hac laudatiſſima Rad. Conf. VALENTINI, *Hiſt. Simp. Ref.* Lib. II. cap. 15. p. 113. LANGII *Epiſt. Med.* 21. Libr. II. pag. 587. In locis montoſis & apricis naſcuntur, & in Ducatu Wirtembergico copioſe occurrunt. Tractus Bohemiæ, Helvetiæ, Moraviæ, Thuringiæ & Hercyniæ his quoque abundant. Saporem & odorem aromaticum linguæ & naribus imprimunt haud ingratum. *Virtutes alexipharmacas, anthiſtericas, hidroticas,* carminativas, & ſtomachicas poſſident. Vid. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 9. pag. 70. ſeqq. præcipue BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 154. & laudat. ZORN. p. 169.

RAD. CARDUI benedictæ, Cardui sancti, *Racine de Chardon benit*, Cardobenedicten-Wurzel, Spinnen-Distel-Wurz. Est planta hortensis. *Radices rarius in usum vocantur; sed herbæ frequentissime.*

CARYOPHYLLATAE vulgaris, Sanamundæ, Lagophthalmi, *Racine de Benoite*, Benedicten-Wurzel, Wein Wurzel, Nägelein-Benedict-Wurz. Nascuntur in locis incultis, ad sepes & dumeta. *Odorem & saporem caryophyllaceum referunt. Colorem interius carmesinum sectio ostendit; cerevisiam ab acore præservant; ceterum vim roborantem, Aphrodisiacam, vulnerariam, præsertim anthypochondriacam, pectoralem & uterinam exercere dicuntur.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII cap 4. p. 410. sqq. & ZORN. *Botanol.* p. 172. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 264. & præsertim BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 64. sqq. ubi plura de virtute hujus benedictæ radicis, ut & apud TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 254.

CAVAE, vide Aristolochiæ rotundæ cavæ.

CEPAE, *Oignon*, Zwiebel. Diversæ sunt ceparum species, ratione coloris, magnitudinis, formæ & usus, qui & culinaris est, pro sanis, & medicus pro ægrotis, tam internus quam externus; tam varius & multiplex utrinque, ut una cum *Allio*, pro Rusticorum Theriaca non immerito habeatur cepa. Virtutibus enim raris pollere traditur, nimirum *diuretica*, *diaphoretica*, *alexipharmaca*, *asthmatica*, *nephritica*, *anthydropica*, *anthelmintica*, *emmenagoga*, *& prophylactica*, item *& anodyna in hæmorrhoidibus cœcis dolentibus*, *antitoxica contra morsus canis rabidi*, *& aliarum bestiarum venenatarum*; immo *in pestilentia ipsa*, ut alia plura magna præsidia ab olidarum ceparum usu utroque expectanda, jam prætermeam, de quibus vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 281. seqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 617. sq. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 250. seqq. BOECLER. *Cynos. Mat. Med. Contin.* p. 16. seqq. & potissimum ZORN. *Botanol.* p. 183. sqq. quosque ibi laudat Auctores plures, istorum Deorum Ægyptiorum in hortis nascentium laudatores. *Ex cepis quoque paratur Mercurius Veneris vegetabilis*, sed improprie sic dictus, cujus infra *Part. II.* descriptionem dabimus *ex Collectaneis Leydensibus.*

CHELIDONII vulgaris majoris, Chelidoniæ majoris, *Racine de grande Chelidoine*, groß Schellkraut-Wurzel. Tota planta succo acri & luteo turget. Chelidonia dicitur, quia nonnullis persuasum est, quod hirundines hâc oculis medeantur. *Ictericis & hydropicis commendantur.* Vid. ETTMÜLLERI *Med. Hipp Chym.* p. 108. KOENIG. *Reg. Veget.* pag. 44. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 311. sqq. qui tamen mox p. 312. ex eodem *Kœnigio* observat, majorem Rad. Chelidoniæ dosin horrenda inducere symptomata, hinc & *Rajum* atque *Lobelium* liberaliorem ipsius usum merito interdixisse. Contrarium tamen senserunt *Keglerus*, *Hoffmann. Palmarius*, & alii, vid. ZORN. *Botanol.* p. 196. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 15. sqq.

RAD. CHELIDONII, sive Chelidoniæ minoris, Ficariæ minoris, Scrophulariæ minoris, Chelidonii rotundi folii, Ranunculi præcocis rotundi folii, *Racine de petite Chelidoine*, **Feigwarzen-Wurzel, klein Schellkraut-Wurzel, Scharbockskraut-Wurzel.** Vere novo colligantur. *Splenetica & antiscorbutica vis illis tribuitur. Recentes contusa, & croco pulpâque pomorum intermixta, ad tumores & dolores hæmorrhoidum sedandos, commendantur.* Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p.33. sq.

CHINAE, Chinnæ, Cinæ, Sin. *Fou ling*, *Racine desquine*, **China-Wurzel, Pocken-Wurzel.** Hæc planta, quæ demum circa annum 1535. nostro orbi innotuit, a plerisque pro *Smilacis* specie habetur. KAEMPFERUS sub nomine *Smilacis minus spinosæ, bacca sive fructu rubicundo*, Japonensibus *Sankira*, officinis China dictæ, describit, atque in incultis locis, inter filices & vepres, luxuriari perhibet, in *Amœnit. Exot.* Fascic. V. Class. I. p. 781. sqq. ad VALENTINI *Hist. Simpl. Refor.* Lib. II. Sect. II. cap. 13. p. 112. & præsertim *Ind. litt.* Epist. III. pag. 393. seqq. BOERHAAVIUS *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 174. *Dillenius, & van Rogen, Rajum* secuti, pro radice *Senecionis* Asiatici, *scapo nudo, Rapi folio, floribus maximis*, quæ Malabaris *Paringchecka* nominatur, eam habent. His quoque *Commelinus* & *Swalbe* accedunt. *Nierembergius* vero, etiam *Chinæ Mexicanæ* mentionem habet, *atque plantam repentem* describit. Cum vero Characteres *Smilacis* & *Senecionis* multum inter se differant, opinamur, radices, quæ nobis pro *Chinâ* venduntur, e duabus plantis esse depromptas, a *China* proprie sic dicta diversis; aliæ enim lignosæ, minores, rubicundiores, & ponderosiores sunt; aliæ majores, farinaceæ, & leviores deprehenduntur, & has *Senecionis*, priores vero *Smilacis* radices esse putamus, de qua controversia vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. p. 31. sqq. item BOERHAAE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 174. & *Ind. Hort.* Leid. Tom. I. p. 117. In utraque India progerminant. Orientalis in Malabara, Cuncan, China, aliisque regionibus; Occidentalis in nova Hispania, & Peru nascitur. Coloris sunt externè fusci, interne ex albo rubescentis. Elige recentes, non cariosas, ponderosas, aiunt præjudiciis occæcati, quid enim refert utrum his dotibus gaudeant meæ? Vermes nil nisi perenchyme farinaceum consumunt; manet resina, pars præcipua, quoad pondus, minor quantitas chinæ compactioris quam levioris modò adhibenda, ea punctum idem dicimus de jalappâ. *Radices chinæ in morbis serosis, lue venerea, podagra, & ceteris, præscribi solent. Usus est in decoctis.* Vid. huc imprimis magni VESALII Epistola lectu dignissima, *de Radice Chinæ*, Tom. II. opp. per H. BOERHAAVE editorum. Item *Auger.* FERRERII, & BRASSAVOLI, *de eadem Radice, ejusque usu*, Libri singulares. Vid. & maxime GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 33. seqq. ubi plura de miris variisque *Chinæ* virtutibus, ut & apud VALENTIN. in Epist. III. *Ind. litt.* p. 394. sqq. item apud NEUHOF. *in Descriptione Regn. Sin.* cap. XV. pag. 343. sqq. & *Baptist. du* HALDE, in præstantissimo & amplissimo opere novissimo, de magni illius *Regni Sin. descriptione.* Part. I. cap. 1. pag. 31. Ad innumeros quoque morbos curandos, Radice Chinæ uti Ægyptios, adnotavit *Prosper* ALPINUS, *de Med. Ægypt.* Lib. IV. cap. 1. p. 253. Vid. plura apud ZORN. p. 199. seqq. Sed hujus salutaris Rad. laudes limitare voluit *singulari Diss.* JUCHIUS; item Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 13. cap. 7. p. 425.

RAD. CICHORII hortensis, sativi, Seris sativæ, *Racine de Chicorée*, Wegwarten, Garten-Wegwarten, Hindläuften-Wurzel. Educantur in hortis, & effodiuntur vel novo vere, vel autumno adulto. Carnosæ sunt eligendæ; rejiciantur lignosæ. *Ad vitia hepatis & bilis solent præscribi; Etiamque rei culinariæ inserviunt.* Insignes præsertim *virtutes antimelancholicas jusculis Cichoraceis tribuit*, & singulari exemplo probat, *Joh.* RHODIUS, Cent. I. *Obs. Med.* 44. referente ex eodem, VERZASCHA, *Obs. Med.* 69. pag. 147. *De usu* vero *Decocti Radicis Cichorii in phthisi, polychresto, post Cratonem, singularis Joh. Georg.* FUCHSII *extat observatio*, in *Ephemerid. Acad. Nat. Curios.* Cent. VI. 81. p. 338. sqq. Conf. GOEZ. *de Script. Stahl.* pag. 146. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 322. Item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 138. & TOURNEFORT, *Hist. Plant. Paris.* p. 327. seqq. nec non *Commerc. litt. Med. Norimb.* Anno 1733. p. 207. Vid. plura apud ZORN. *Botanol.* p. 204. sqq.

CICHORII, Cichoriæ agrestis sive silvestris, Intybi erratici, Intybi rustici, Ambubejæ, Rostri porcini &c. *Racine de Chicorée sauvage*, wilde Wegwarten, Wegweiß, Hindläuf-Wurzel. Sponte nascuntur in locis incultis circa calles. *Si vario ignis gradu decoquantur, laticem vel flavum, vel smaragdinum tingunt, &, ipsi quem possident, saporem amarum communicant, viribus pares sunt, præcedentibus.* Plurimas tamen virtutes eximias, præsertim *in variis morbis chronicis, & affectibus rheumaticis & scorbuticis* ipsi tribuit Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. Sect. IX. cap. 3. pag. 484. de quibus plura vid. apud ZORN. pag. 205. seq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 321. sqq.

COLCHICI albi, non venenati. Vide Hermodactyli.

De ipso vero Colchico altero venenato, floribus dilutius cœruleis, aut nonnihil interdum purpurascentibus, Celeb. quondam WEDELIUS, longa experientia inductus, & tandem convictus, magna fiducia tradidit, *præsentissimum & præstantissimum, esse Amuletum prophylacticum contra quosvis morbos contagiosos, & ipsam quoque pestilentiam truculentissimam*, edita in vulgus *singulari Dissert.* sub titulo: Experimentum curiosum *de Colchico veneno, & alexipharmaco simplici & composito*, Jenæ 1718. quam impense laudat, adductis diligenter ex ea, rationibus & exemplis Wedelianis, GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. III. p. 351. seqq. ubi plura de hoc ipso Colchico. Quam tamen virtutem alexeteriam venenatissimæ huic plantæ vulgo tributam, jam olim in dubium vocavit *Monagetta*, & post ipsum B. RIVINUS, *Dissert. de Peste Lipsiensi*, p. 63. ne de aliis dicam, perquam exiguam, aut pæne nullam id genus Amuletis fidem habentibus. Interea plura de hac controversia, ex diversa Colchici hujus efficacia vid. apud ZORN. *Botanol.* p. 220. add. BOECLER. *Cynosur. Mat. Med. Cent.* pag. 71. & *Bod.* a STAPEL *ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. p. 1143. seqq. Sic ergo *Colchicum intus assumtum, deleterium est certissimum; extra vero appensum, alexeterium, sed forte adhuc incertum, nisi forsan incertissimum.* Jure enim vereor, ne in ejusmodi experimentis, ab Amuletis & prophylacteriis desumtis, fallacia non caussæ, ut caussæ, quam sæpissime committatur. Interea tamen reverentia ductus, nolim temerario ausu, peccare in ipsos cineres Wedelia-

nos, quos singulari quidem studio ac pietate, adhuc veneror. Sed satis jam de his, data hic commoda occasione.

Rad. Colubrinae. Vide Bistortæ.

Consolidae majoris, Symphyti majoris, *Racine de grande Consaude, Oreille d'Ane,* Wahlwurzel, Schwazwurzel, Schmeerwurzel. De singulari symphyto Constantinopolitano, Boraginis folio & facie, flore albo, vid. iconem & descriptionem, apud Tournefort. *Itiner.* Epist. XII. Tom. II. p. 243. seqq. In locis humidis sponte nascuntur; etiamque coluntur in hortis. *Mucilagine abundant, & multum adstringunt;* Inde rustico cuidam per hanc radicem, ex joco, vino Malvatico infusam, fauces ita constrictas fuisse, ut pene strangularetur, & fœminam, jam matrem, ex eadem radice, petulantis & lascivæ ancillæ dolo, balneo injecta, angustiorem intactæ virginis naturam pæne recepisse, jucunde narrat *Hœchstetterus, Observat. Med.* 5. Decad. III. p. 234. sqq. & ex eo B. Heucher. *de Plant. Hort. Med. Wittemb.* p 997. sq. Tom. II. Op. Eadem quoque virtus amissæ virginitatis damna irreparabilia alias, utcunque reparandi, ab *Hoffmanno* & aliis, tribuitur *Alchimillæ* majori, ut infra, ad ipsam Alchimillam ex Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 54. notabimus. *Decoctis vulnerariis, & emplastris catagmaticis immiscentur. Cataplasma ex radicibus scilicet consolidæ majoris, ad contusiones & suffusiones multum celebratur.* Vid. Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 316. ubi plura de insigni hujus radicis usu tam interno, quam externo, late commemorantur. Usum tamen internum vix admittit Cartheuser. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XV. cap. 3. pag. 557. licet plures eum commendaverint, quos vid. apud Zorn. pag. 654. seqq.

Contrayervae, Drackenæ, Cyperi odori Peruviani, Radicis Bezoardicæ, & alexipharmacæ, *Racine de Contrayerve,* peruvianische Gift Wurzel. Nodosæ sunt atque fibrosæ; colore rufo exterius, sed pallido interius adparent. Multum diuque inter auctores vitilitigatum fuit, quænam planta ex his radicibus proprie progerminaret? *Hermannus* eam nominat: *Clematitidem passionalem Peruvianam, folio bifido, Muntingius,* ob similitudinem foliorum, *Ferrum equinum volubile* vocat. Plumier in opere, *de novis plantarum Americanarum generibus,* plantam istam appellat: *Dorsteniam, Sphondilii folio, radice dentata.* Vid. Cl. Ludwig. *Definit. Gener. Plant.* 940. *Linnæum* & alios rei herbariæ Scriptores, item Geoffroy, *loc. cit.* Ex provincia Peruviana, quæ *Charcas* audit, ad nos transmittuntur. *Drackenæ* appellantur a Clusio, in honorem *F. Drake,* qui primus has radices in Europam transportasse creditur, observantibus, *Geoffroy, Boerhavio* & aliis. Optimæ censentur radices recentes, ponderosæ, & quæ subadstringentem & aromaticum saporem linguæ imprimunt. Extracta tam pluviali aqua, quam spiritu vini, colorem rubrum exhibent. *Contrayerva* est vocabulum Hispanicum, quod significat: *contra venena. Sunt alexipharmacæ, roborantes, sudorem moventes; & specifice ad dysenteriam malignam commendantur.* Plura de his eximiis virtutibus præstantissimæ hujus in medendo Radicis, vid. in singulari Wedelii *Dissertat. de*

Contrayer-

Contrayerva, nec non in GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Art. X. p. 36. seqq. & CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 4. p. 408. seqq. præsertim ZORN. *Botanol.* p. 225. & CHARAS, *Pharm. Reg.* Tom. I. p. 231.

RAD. COSTI amari, officinalis, Comageni, iridem redolentis, *Racine de Costus amer*, bittere Costus-Wurz. *Costus Indicus*, *Viola martia odore*. *Mus. Zeil. Tsiana-Kua.* H. M. Part. II. Tab. 8. *Chianfou*, Sinensium. Radices sunt solidæ, crassæ, oblongæ, interdum per medium dissectæ; exterius cinereum vel pallidum colorem, interius albicantem ostendunt; saporem aromaticum & subamarum linguæ imprimunt, & iridem Florentinam redolent. Costus, olim ex Arabia & Syria advectus est, & idcirco Arabicus & Syriacus nuncupabatur. In nemoribus verò Malabariæ, Brasiliæ & Surinamæ etiam crescit. Vid. SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 88. pag. 128. seqq. Planta est graminifolia, quæ florem in caulis foliosi vertice, profert. Terminatur vero hic caulis capitulo piriformi imbricato, squamis ovatis, obtusis, concavis, è quibus protuberant flores candidi, singuli. Perianthium parvum tridentatum germini insidet. Petala sunt tria lanceolata, concava, erecta, æqualia. Nectarium monophyllum, magnum, oblongum, tubuloso inflatum, ore ringens, bifidum in duo labia, e medio reflexum. Antheræ duæ parallelæ. Capsula seminalis subrotunda, trilocularis; semina plane triangularia. De his diversis Costis, eorumque *virtutibus medicis bechicis cephalicis, hystericis, diaphoreticis, diureticis, & antitoxicis*, vid. late tractantem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. cap. I. Artic. XI. p. 40. sqq. ZORN. *loc. cit.* p. 243. DALE *Pharmacol.* p. 329. sqq. & CHARAS, *Pharm. Reg.* Tom. I. p. 232.

COSTI dulcis, *Racine de Costus doux*, süsse Costus-Wurzel. *Bontius*, *Acosta*, Garcias ab Horto, Clusius & alii plures perhibent, quod ex hac radice illa planta progerminet, cujus descriptionem ex *Horto Cliffortiano* LINNAEI. p. 2. modo dedimus. Hæ Costi dulcis radices, a radicibus costi amari, non, nisi loco natali & vetustate radicum differunt. Vetustate enim colorem obscuriorem induunt, & amaritudinem quampiam contrahunt. Hinc veteres radices, sub nomine Costi amari veniunt; Radices vero recentes & albicantes Costum dulcem constituunt. *Utriusque vires sunt stomachicæ, uterinæ, carminativæ, & alexipharmacæ. Ad compositionem Theriacæ adhibentur. Urinam odore violaceo imbuunt.*

RAD. CUCUMERIS silvestris, Cucumeris asinini, Elaterii, *Racine de Concombre sauvage*, Eselskürbis-Wurzel, Springkürbis-Wurzel. Sunt radices majores, rapi instar. Est planta annua, & educatur in hortis. *Ex fructu Elaterium paratur. Alvum violenter movent; raro ad usum internum præscribuntur, nisi hydropicis. Recentes ad unguentum de Arthanita adhibentur.* Conf. huc *Jo. Wilhelm.* EBERHARDI *Dissert. singularis*, de *Elaterio*, & plura apud ZORN. p. 243. sqq.

CURCUMAE, *Racine de Curcuma, Safran des Indes*, Gilbwurz, Gelbsucht-Wurz, gelber Ingwer. *Mangella-Kua. H. M.* Arabibus *Curcum*, aliis *Terra merita.*

Radix, Zingiberi similis est, & intrinsecus saturâ flavedine conspicua. *Celeb.* BOERHAAVIO *sunt Cannacori radice crocea. Histor. Plant.* Tom. II. p. 597. & *Indic. Plant. Hort. Leid.* Part. II. Ex India Orientali advehuntur. Recentes, ponderosæ, quæ cariei sunt expertes, gustuique saporem aromaticum imprimunt, eligantur. *Incidentem & resolventem vim exerunt; Hydropicis atque ictericis commendantur; & præter usum, quem arti salutari præstant, tinctoribus quoque inserviunt. Indis*, ad cibos tingendos, vicem croci gerunt. Vid. *Cl.* BÜCHNERI Dissert. singularis *de Curcuma officinar. ejusque genuinis virtutibus*, item ejusdem *Fund. Mat. Med.* p. 234. conf. & Cl. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 3. p. 33. sqq. item ZORN. p. 249.

CYCLAMINIS, Arthanitae, Cyclaminis orbiculato folio interne purpurascente, *Racine de pain de pourceau*, Schweinsbrod, Erd-Aepfel, Wald-Rüben, Erdscheib-Wurz. Radices autumno colligendæ sunt. Gustui primum mucilaginosum, & brevi post acrem ac fervidum saporem patefaciunt. *Vehementer resolvunt, ideoque ob vim, quâ menses & fœtum pellunt, caute, prudenter & religiose in usum vocandæ sunt. Recentes ad unguentum de Arthanitâ adhibentur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 391. seqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 621. & maxime ZORN. pag. 251. sqq.

CYNOGLOSSAE majoris vulgaris, Cynoglossi sive Linguae caninae, *Racine de cynoglosse, de langue de chien*, Hundszungen-Wurz. Sponte ubivis nascuntur, præsertim verò in locis aridis & circa sæpes. *Refrigerantem & adstringentem vim possident; vulnerariis adnumerantur; & pilulas de Cynoglosso, in officinis ingrediuntur.* De quibus infra, suo loco. *Præterea anodinæ sunt; humorum acrimoniam obtundunt, & ad fluxum alvi, hœmoptysin & alia commendantur.* Vid. huc SCHRECKII Dissert. recentissima, *de Cynoglosso.* Altorffi 1753. Sed plura apud ZORN. p. 256. Add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 275. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 570. seq. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 394. seqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 74.

RAD. CYPERI longi odorati, Cyperi odorati, Panicula sparsa speciosa. *Racine de souchet long*, lange Cyper-Wurz. *Vires, cum sequentibus, easdem, possident.* Judice BOERHAAVIO, *loco mox laudando, Cyperus longus præstantior est, rotundo*, licet *Simon* PAULLI in contraria opinione versetur, *loco statim citando.*

CYPERI rotundi, Orientalis majoris, C. B. Cyperi Syriaci & Cretici, *Racine de souchet rond*, runde Cyper-Wurz. Cyperus longus in Gallia, præsertim in Provincia & Italia occurrit; rotundus vero ex Ægypto & Orientalibus plagis adfertur. Ab Ægyptiis *Hodweg*, vocatur, & in lacubus aliisque locis paludosis nascitur. *Alpin.* Radices odoræ, ponderosæ, & cariei expertes, eligendæ sunt. *Ad odoramenta Cyperi Rad. ut plurimum adhibentur; vim stomachicam, discutientem, & urinam moventem, exercent, si interne sumantur; imprimis autem alexipharmacam & antilœmicam, adeo, ut illa radix pulve-*

rata, ad Drachmam unam, cum vino albo, aut aqua cardiaca, assumta, multos peste corruptos strenue vindicaverit, observante PALMARIO, *de Febre Pest.* cap. 18. p. 458. ubi & addit idem, *solam externam illius fragrantiam, pestilentis, aut aliter corrupti, aëris inquinamenta discussisse.* De aliis vero ipsius virtutibus, vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 50. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Bot.* pag. 283. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 631. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 4. pag. 36. seqq. Paucissima vero, quod mirum, præter morem suum, habet ZORN. p. 259.

DENTARIAE majoris, Squamatae, Squamariae, Anblati, Heptaphylli, Coralloidis, *Racine de grande Dentaire*, Schuppen-Wurzel, Streubelwurz, Creuz-Wurz. Nascuntur in locis opacis; & vere primo sunt colligendæ. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 438. *Rarius in medicos usus vocantur; Aqua, ex illis destillata, antepilepticacreditur*, quam Noribergensibus potissimum frequentiore in usu esse, observat *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 59. qui tamen ipse alia remedia experientia magis probata ipsi potius præfert.

DENTARIAE minoris, Dentariae pentaphyllae, Violae dentariae, Saniculae albae, Symphyti dentarii, *Racine de petite Dentaire*, Zahn-Wurzel, weisse Steinbrechwurzel. Ex Helvetiâ adferuntur. *Adstringunt, & siccant; Herniosis & vulneratis conducunt.*

DENTIS Leonis, vide Taraxaci.

DICTAMNI albi, Diptamni offinalis, Fraxinellæ, Fraxini pumilæ, *Racine de Fraxinelle, de dictame blanc*, weisser Diptam, gemeiner Diptam, Asch-Wurzel. In montosis locis Galliæ, Italiæ, Germaniæque nascuntur. Cariei expertes & parte lignosa interiore privatæ, albicante colore se commendent, quas eligas, radices. *Vis alexipharmaca potissimum, & anthelmintica illis adseritur; ad Epilepsiam profligandam, menstrua & lochia propellenda quoque commendantur.* Vid. huc *Cel.* BÜCHNERI *Dissert. de Fraxinella, & Fund. Mat. Med.* p. 239. add. imprimis ZORN. *Botanol.* p. 265. ubi plura, & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 174.

RAD. DORONICI, Doronigi latifolii, Scorpii radice, Romani, *Racine de Doronic*, Gemsen-Wurzel, Schwindelwurz. Vid. huc præcipue SALMAS. *Exercit. de Homonym. Hyl. Jatric.* caput 54. pag. 64. & WELSCH *Dissert. de Ægagropilis*, p. 20. sqq. ubi & paucis interjectis, p. 24. seqq. operose & copiose contra *Matthiolam*, *Hofmannum*, & alios, ostendere voluit, Doronicum haud esse venenatum, nixus potissimum dubia *Gesneri* auctoritate, de qua mox plura. Crescunt in montibus Helvetiæ, Tirolis, Stiriæ, & Austriæ. Elige, quæ non cariosæ sunt, sed albicantes adparent, & gustui sub dulcem, aromaticum, acrem saporem imprimunt. Conf. RENOD. *Mat. Med.* Lib. I. cap. 62. p. 397. & imprimis TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 433. sqq. ubi exa-

ctiſſima deſcriptio. *Doronicum pro ſpecifico contra vertiginem habetur, & ad nonnullas compoſitiones pharmaceuticas adhibetur, ut ad ſpecies Diambræ, ſpecies Cordiales, ſpecies Diamargaritæ calidas, & Electuarium de Gemmis, ut & ſpecies lætificantes Rhoſis.* Vid. imprimis *Vit.* RIEDLINI *Lin. Mat. Med.* A. 1696. Menſ Jan. Obſ. IX. p. 13. ſqq. ubi de mira Doronici virtute contra vertiginem uberius tractatur, allatis quoque exemplis & hiſtoriis, ab ipſo Auctore obſervatis, vid. & ibidem, *Menſ. Febr.* Obſ. 16. pag. 78. conſ. ZORN. *Botanol.* p. 267. ſq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 175. ſeq. item Ill. HALLERI Orat. *de Botan. utilit.* pag 160. Opuſc. Botan. ubi *Geſnerum* ſuum potiſſimum laudat, quod cum ipſo ſuæ vitæ periculo, primus, hujus ambiguæ radicis periculum fecerit, auſu ingenti, & ſucceſſu felici, vid. *Epiſt.* 20. Lib. II. p. 74. item pag 78. & tractatum *de Aconito Dioſcor.* Epiſt adjectum. p. 12. ſqq. quod tamen negat, poſt *Coſtæum*, & HOFMANNUM, Lib. II. *de Med. Off.* p. 89. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 66. & p. 151. qui hanc ipſam Rad. *Geſnero* mortiferam fuiſſe potius aſſerit, ſed reclamantibus aliis, præſertim *Welſchio*, qui eum peſtilentia potius extinctum fuiſſe, tradunt. Ipſe interim *Boerhaave Doronicum merito inter plantas venenatas* refert, cum aliis multis, laudatis a ZORN. *loc. cit.* p. 267. & *Sim.* PAULLI, pag. 14. & 16. licet non deſint, qui contrarium tueantur, ut ibidem videre eſt. Sed præſtat, tutiora & mitiora ſequi.

EBULI, Sambuci humilis, Sambuci agreſtis, Chameactes, *Racine d'ieble*, Attich, Acker-Holunderwurz. Cortices radicis ſolum modo in uſus medicos vocantur, parte lignoſa penitus abjecta. *Vehementer purgant, & inter hydragoga numerantur.* Vid. Diſſ. Cl. JUCHII *de Ebulo, ejusque uſu medico*, qui tamen perquam caute & circumſpecte inſtituendus, imo plane omittendus, ob vim nempe ipſius Ebuli, catharticam & emeticam atrociſſimam & violentiſſimam, ut ſapienter poſt alios multos, monet *Cl.* GEOFFROY, Tom. III. *Mat. Med.* p. 417. ſqq. Conf. ZORN. pag. 272. ubi plura, & GESNER. *in Epiſt.* item BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.*

RAD. ELLEBORI albi, Veratri flore ſub viridi, *Racine d'Ellebore blanc*, weiſſe Nießwurzel, Schampanierwurzel. Creſcunt in locis aſperis & montoſis Helvetiæ, Sileſiæ, Auſtriæ, aliisque Germaniæ provinciis. *Tournefortius* diſtinguit, inter *Elleborum & Veratrum.* Album potius Veratrum nuncupari debere cenſet, quod & *Rajus* monet, item BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 375. cum SALMASIO, *Hyl. Jatr.* p. 57. ſeqq. Differt enim ab *Helleboro*, quod corniculis careat, & marginatum ſemen ferat; hinc & diverſis etiam nominibus hæc duo genera eſſe diſtinguenda, perhibent. *Et ſi in minutiore doſi exhibeantur, acriter tamen per ſuperiora, & inferiora purgant, & nonnunquam convulſiones excitare ſolent. Hinc in ſubſtantia nemini dari fas eſt, niſi ſit robuſtiſſimus, maniacus vel melancholicus. Sufficiat grana ſex, ut plurimum octo, pro una doſi præſcripſiſſe. Securius eſt, ſi prius vino macerentur, & ſic ferocitate ſua, aliqua ex parte, priventur, ubi ad ſcrupulum unum dari poſſunt. Frequentiſſimus uſus Ellebori in eo conſiſtit, ut pulveribus ſternutatoriis intermiſceatur.* Caute tamen adhibendus, & in exigua doſi. Vid. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. 7. cap. 6. p. 414. & BOERHAAVE, *loc. cit.* p. 375. *Etiam egregium medicamen eſt porcis. Succus Ellebori albi, vulneribus inditus, lethalis eſt. Tela & alia armorum genera huic ſucco intincta, ſi non lethalia,*

insanabilia saltim vulnera efficiunt. Hippocratem quidem ipsum, ceterosque ipsum sequutos Medicos veteres omnes Helleboro albo, maxima tamen cum circumspectione, frequentius olim usos fuisse, id profecto mirum non est, in tanta nempe, eo tempore Remediorum tutiorum & mitiorum penuria; id vero contra magis mirum, imo severa potius castigatione dignum est, vel nostro ævo, repertos esse tam protervæ audaciæ Medicos nonnullos, qui in tanta meliorum & benigniorum catharticorum abundantia, nihilominus tamen in usum internum ancipitem, imo præcipitem rectius revocarent & impense commendarent terribile illud Medicamentum, ut *Plinius* recte vocat, Elleborum nempe album, quorum quidem, quod jure quis miretur, ingentem catervam producit, cui se ipse, more solito, lubentissime immiscet, FRICCIUS ille, toties jam notatus, *de virtute Venenorum Med.* cap. XI. quibus add. *Paracelsus, Castellus, Bauschius, Rulandus, Hermannus,* imo quod merito mireris, ipse GESNERUS, Lib. I. *Epist. Med.* p. 12. b. & p. 13. b. & passim in sqq. aliique, præsertim vero *Pet. Salius,* diversus, merito hinc reprehensus a *Simon* PAULLI, *in Quadripart. Bot.* Class. I. pag. 6. quem ut proinde, in damnando penitus interno Ellebori albi usu, aut abusu, omnes hodie merito sequuntur sanioris judicii & sanctioris conscientiæ Medici, ut post *Ludovicum, Ettmüllerus, Lentilius, Wedelius, Muraltus, Rivinus, Hoffmannus, Boerhaavius, Pechlinus, Heucherus, Büchnerus,* BENIVEN. *Obs. Med.* 52. p. 210. seq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 76. ZORN. p. 272. & innumeri alii. Caput ergo, sit venia dictæ & justæ indignationi, Caput inquam, habet haud dubie, nec duobus Elleboris, imo ne tribus quidem Anticyris sanabile, quisquis post tot gravissima præstantissimorum Medicorum testimonia, post tot insuper luctuosissima exempla, nihilo minus tamen adhuc in usum internum advocare proterve ausus fuerit teterrimum illud & abominandum Remedium, Elleborum nempe album, ob horribiles effectus, non albo, sed nigro, imo nigerrimo potius lapillo semper notandum. *Est enim Elleborus albus planta, Equis magis, quam Hominibus idonea,* recte sic judicante *Summo* BOERHAAVIO, Tom. I. *Hist. Plant.* p. 376. Reddenda igitur Equis, quæ Equorum sunt, & Hominibus, quæ Hominum. Quæ enim Remedia solum juvant jumenta, ea esse profecto non possunt humanæ salutis adjumenta, sed potius nocumenta. *Pertinet igitur Elleborus albus magis ad Hippiatros, quam ad Andriatros,* ut sic loqui liceat.

RAD. ELLEBORI nigri, Hellebori nigri angustioribus foliis, flore Roseo, Melampodii, Veratri, *Racine d'Ellebore noir*, schwartze Nießwurzel, Christwurzel. Conf. huc *Differt. nostra de Moly Homerico,* Lips. 1716. Elleborus niger optimus in Stiria nascitur. Radices nigræ, longæ, fibrosæ, atque carnosæ eligendæ sunt. Pharmacopœis, ne helleboratrum, qui hellebori albi species est, pro vero nigro emant, summa cautela & attentione opus est. Folia Hellebori nigri veri, sunt glabra, atque servata, & si separatim spectes, lauri foliis non multum dissimilia. *Flos roseus, Bauhini. Rarissime solus, nisi sine febre delirantibus, in substantia præscribi, & propinari solet. Plerumque in infusis, & vinis medicatis, ad humores melancholicos educendos commendatur. Robustissimis hominibus à granis quindecim, ad drachmam dimidiam, in substantia porrigitur; in in-*

fusis vero ad drachmam integram, imo unam semis. Conf. SCHULZII Dissert. *de Helleborismis veterum*, & BACHOVII *Dissert. de Helleboro nigro*, item MEZGERI, & BÜCHNERI *de eadem* Radice *cathartica*, *Dissertationes*. Olim quoque *Agathinum* integrum *de Helleboro*, conscripsisse Librum, meminit *Cal.* AURRELIAN. Libr. III. *Acut. Morb.* cap. 16. Interim licet aliquanto mitior sit Elleborus hic niger, illo altero albo; tamen & æque circumspecte est adhibendus, & non promiscue cuivis ægroto præscribendus, conf. BORRICHII *Dissert. de Venenis*, p. 218. Dissert Acad. Tom. I. & VERZASCHA. *Obs. Med.* 73. p. 157. imprimis TOURNEFORT. *Itinerar.* Tom. III. Epist. 21. p. 348. ubi exempla de diris Ellebori nigri effectibus leguntur; quæ & de juvene divite perquam funestum, retulit SALMASIUS, *in Exercit. de Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 50. p. 55. ubi in sequentibus plura de utroque Elleboro. Item de aliis, *Tim. a* GÜLDENKLEE, *Cas. Med.* 6. Lib. VII. p. 312. & ex eo WEDEL. *Amœnit. Mat. Med.* pag. 251. vid. & SEIDEL *de morbis incurabil.* p. 138. Add. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. p. 537. seqq. præsertim ZORN. *Botanol.* p. 276. sqq. ubi innumeros pæne in utramque sententiam, allegat Auctores, maxima diligentia collectos, quibus ad. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 122. *Habet enim etiam vim suam Arasticam & non nihil causticam, & sæva sæpius tormina, cum acri tenesmo, item fluxum alvi frequentem, nonnunquam etiam cruentum, concitat*, de quo nobis exempla constant, & observavit quoque ipse *Hoffmannus*, cum aliis. Igitur *Hic Niger est, hunc tu, Romane caveto!*

RAD. ENULAE campanæ, Helenii, Elenii, *Racine d'Aunée*, **Alant-Wurzel.** A nonnullis quoque *Panax Chironium* vocatur. *Linnæo*, *Aster foliis ovatis, rugosis, subtus tomentosis amplexicaulibus, dicitur.* *Rajo vero & Tournefortio*, *Aster omnium maximus.* Sæpe educantur in hortis, & effodiendæ sunt vere primo. *Virtutem incidentem, resolventem, alexipharmacam, stomachicam & pectoralem habent*. Si cum aqua per alembicum destillentur, oleum butyraceum, & spermatis ceti instar foliaceum, præbent. Vid. huc imprimis *Joh. Adolph.* WEDELII Dissertatio singularis, *de Helenio*. Recte inde Enulam, ob multiplicem usum, *polychrestam* vocat, LUDOVICI, *Pharmac.* Diss. I. pag. 193. imo rectius vocari illa potest *Panacea pauperum & Nepenthes egenorum*. Vid. multa magnaque & merita quoque ipsius elogia apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 430. sqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 6. p. 55. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 176. sqq. & præsertim TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 396. aliosque plures, laudatos ZORNIO, p. 281. sqq.

ERINGII, Lyringii, Acus veneris, Capituli Martis, Asteris inguinalis, Cardui volutantis aculeati, *Racine de Panicault, ou de Chardon Roland*, **Manns-Treu, Raden-Distel, Bracken-Distel.** Sponte & copiosissime solo alias sterili & inculto excrescunt, circa colles. Radices Eryngii vulgaris, campestris, in usum vocantur. Quæ carnosæ sunt, eligantur. Vid. LANGII *Epist. Med.* 21. Lib. II. p. 586. *Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus*. *Urinam propellunt, & veneris languorem exstimulare censentur, aliasque plures virtutes possidere dicuntur*, quas vid. ex variis Auctoribus petitas, apud ZORNIUM, p. 287. & GEOFFROY, Tom. III. p. 442. sqq.

ESULAE minoris, Tithymali Cypariſſæ, cupreſſini officinalis Linariæ admodum ſimilis, *Racine de Tithymale*, Wolfsmilch-Wurzel. Excreſcunt in locis aridis, ſterilibus, & incultis, circa calles. Scatent ſucco lacteſcente, acri, & cauſtico. Cortices radicum eligantur. *Adnumerari ſolent hydragogis. Violenter purgant, hinc per acida corrigenda & mitiganda ſunt. In ſubſtantia, a ſcrupulo uno ad duos, rariſſime ad drachmam præſcribuntur; in infuſo vero, ad drachmam unam, hac tamen lege & cautela, ut acido, velut aceto, vel ſucco citri, prius emendentur.* Eſula nomine quidem, mentitur fere Enulam, modo merito laudatam, unde gravis ille pharmacopœi Tironis error ortus, de quo vid. THONERI, *Epiſt. Med.* 20. Lib. VI. p. 339. Sed Enulæ tamen contrarias prorſus vires habet, nempe *draſticas, violentas imo virulentas*, licet id negare auſi fuerint *Rulandus, Fernelius, Mynſichtus, Mayerne*, & nonnulli alii, quos laudat, & pro more, in paradoxis & ambiguis defendendis, ſemel recepto, ſequitur ipſe FRICCIUS, Tract. *de virtute Venenorum medica*, Cap. VIII. Ut & olim BORICHIUS, Diſſert. *de Venenis*, quæ eſt quinta inter ejus Diſſert. Acad. Tom. I. p. 218. Sed fruſtra omnino, & inani opera. Contrarium rectius ſtatuentibus, *Pechlino, Wedelio, Williſio, Büchnero, Sim. Pauli, Ludovici, Hoffmanno*, aliisque præſtantiſſimis Medicis. Vid. huc imprimis, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 450. & ZORN. *Botanol.* p. 289. ubi multa in utramque partem; item *Angel.* SALAE, *Anat. Eſſent. Vegetabil.* Sect. IV. cap. 2. pag. 29. & DÜTTEL. de *virulent. purgant. Indole*, Cap. I. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 141. Licet enim inertes Hydropicorum aquas potenter pellere illa dicatur, tamen cum illis ipſis aquis, animas quoque ipſas eandem ſimul eduxiſſe, triſti experientia teſte, haud ſemel obſervatum fuit. *Exulet igitur in poſterum maligna illa ac nociva Eſula ab officinis pharmaceuticis, in perpetuum nec ad eſum uſumque revocetur.* Conf. FULLERI, *Pharmacop. extemp.* p. 90. ubi in atram Remediorum proſcribendorum & fugiendorum claſſem recte quoque refert deteſtabilem illam Eſulam. Vid. & RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1698. Menſ. Jun. Obſ. 16. p. 495. ſqq. *ubi & externum ſucci Eſulæ uſum perquam noxium fuiſſe, ſingulari exemplo oſtendit.* Hinc Elixirium illud purgans Herbipolenſium Equis potius præſcribendum, quam hominibus, imo rectius, ne equis quidem, quippe quod ex utroque Helleboro, Aſaro, & deteſtabili inſuper Eſula compoſitum eſt, ut tanto magis nempe noceat, & tanto minus proſit. Conf. inferius dicta ad *Elixir purgans.* Illius autem deſcriptionem, ſi tanti, in BIERLINGII *Append. Medicament.* Cap. XIII. p. 75. alias vero compoſitiones, quas dira illa Eſula ingreditur, vid. apud TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 154.

RAD. FARFARAE, Tuſſilaginis, Bechii, Ungulae caballinae, *Racine, de Pas d'Ane*, Brand-Lattich, Huflattich-Wurzel. Naſcuntur in locis udis, & circa rivulos. Vere novo, ubi floreſcere incipiunt, evellantur & congerantur. *Pectori conducunt, & Phthiſicis commendari ſolent. Ex his radicibus recentibus Looch de Farfara paratur.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 13. cap. 5. p. 416. præſertim ZORN. pag. 688.

RAD. FILICIS, *Racine de Fougere femelle*, Farrnkraut-Wurzel. Illa species in usum accersiri solet, quæ *Filix major ramosa* sive *femina, radice repente, nuncupatur.* Ubivis ferme silvarum occurrunt, & in locis incultis sponte & uberius nascuntur. In Wittembergia, silva martia copiam maximam earum suppeditat. Colligantur tempore autumnali. *Hæ radices, tænias latas & lumbricos expellunt, si vel sola, vel cum Aethiope minerali, & laxante alio quovis commixtæ, ad scrupulum unum vel drachmam dimidiam porrigantur. Lienosis, calculosis, atque podagricis in decocto quoque commendari solent.* Vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 472. seqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 43. & ZORN. p. 304. sqq.

RAD. FILIPENDULAE, Oenanthes, Saxifragae rubrae, Filicis floridae, Osmundae, *Racine de Filipendule, ou de Fougere aquatique,* rothe Steinbrechwurzel, vocatur etiam planta, *filix florida, osmunda,* Wasserfarrn. In pratis & pascuis montosis exurgunt; præter dotes aliarum filicis specierum, huic potissimum *Virtus vulneraria, & vis, sanguinem coagulatum dissolvendi, adscribitur; Hinc ruptis, læsis, & ex alto delapsis, commendari solet.* BOECLER. *Continuat. Mat. Med. Herm.* p. 40. *Ad fluorem album, & a* SILVATICO *ad epilepsiam magnifice celebratur,* item à BOERHAAVIO, sic enim ille *Hist. Plant.* Tom. I. p. 66. *In Epilepsia curanda summum & remedium, si nempe folia Filipendulæ scilicet, in umbra siccata, sumantur quotidiano usu, ut & in potu, hoc curat Epilepsiam, si â debilitate & laxitate oriatur; dein commendatur contra minorem renum & Vesicæ calculum.* Omnes in eo concordant, quod *si tres, vel quatuor drachmæ mane, jejuno stomacho hauriantur, renes depurgent, ab arenosa & mucosa materia.* Hactenus ille, qui etiam sqq. plures alias Filipendulæ virtutes recenset. RAJUS *pro specifico ad rachitidem prædicat, sive in forma pulveris, sive in decocto exhibeatur. Hist. Plant.* Vid. plura apud ZORNIUM, p. 303. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 470. sqq. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 441. sqq.

FOENICULI, Fœniculi vulgaris, *Racine de Fenouil,* Fenchelwurz Seminantur in hortis, & altero anno, post seminationem effodiuntur, corticesque radicum modo in usum adhibentur. *Radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.* Vid. BOECLERI *Dissert. de Fœniculo.* Plura apud ZORNIUM ex variis Auctoribus, pag. 307. seq.

RAD. FRAGARIAE, Fragulae, Fragariae vulgaris, *Racine de Fraisier,* Erdbeerkraut-Wurzel. Sponte in silvis exsurgunt, & tempore autumnali effodiendæ sunt. *Possident virtutem sub adstringentem, & decoctis vulnerariis immiscentur.* Vid. ZORN. p. 309. sq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 493. sqq.

FRAXINELLAE, vide Dictamni albi.

GALANGAE, ad Aromata referuntur.

GENTIANAE

GENTIANAE cruciatæ, Gentianæ minoris, *Racine de Gentiane Croisette*, Madelgeer, Creuzwurz. Sunt indigenæ. *Vim incidentem, abstergentem vulnerariam & aperientem exerunt; menses propellunt; febres profligant; & lumbricos enecant.*

GENTIANAE majoris, luteæ, Gentianæ veterum, *Racine de Gentiane*, Enzian, Genzian, Bitterwurzel. In Helvetia, Gallia, Italia, Silva nigra, Ducatu Wirtembergico hujusque alpibus copiose nascuntur, Ponderosæ, carnosæ, & quæ carie carent radices, eligendæ sunt. *Alexipharmacæ, roborantes, diureticæ, anthydropicæ, emmenagogæ, anthelminticæ, antisepticæ, antipodagricæ, & stomachicæ sunt, imo contra diram hydrophobiam valere dicuntur.* Vid. huc SLEVOGTII *singularis Dissertatio de Gentiana.* Add. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. IX. cap. 3. pag. 480. sqq. item LOESEKE *Mat. Med.* pag. 179. seqq. & STAHL *Mat. Med* Part. II p. 87. Copiosissime vero & doctissime de ea tractat ZORNIUS *Botanol. Med* p 323. sqq. ubi & ingentem Auctorum & laudatorum catervam simul in medium producit; quibus add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 287. seq. ubi simul observat, Cortice peruviano nondum invento, sola Gentiana febres quartanas expugnatas esse; ubi & plura de meritis ipsius laudibus, ceterum singulare exemplum pertinacissimæ quartanæ in Juvene 19 annorum, post alia omnia incassum adhibita, exigua tantum succi Gentianæ dosi, feliciter curatæ, candide retulit GESNERUS *Epist. Medicinal* XX. Lib. II. fol. 74. b. & Lib. III. fol. 97.

GRAMINIS, Graminis arvensis, loliacei, radice repente; Graminis canini, *Racine de Chiendent*, Graswurzel, Queckenwurzel, Hunds-Gras. *Radicibus quinque aperientibus minoribus adsociantur. Virtus diuretica, anthelmintica, antipodagrica, antictterica, anthypochondriaca, & antiscorbutica, illis quoque adscribitur.* Plura ejus elogia vid. collecta a JO. PFAUTIO, *in Descriptione Graminis medici pleniore.* Ulm. 1656. Add. laudat. ZORN. p. 331. & Cl. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 265. ubi ad ipsam suam experientiam simul provocat, cui & nostram merito adjungimus, imprimis & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom, III. pag. 529. sqq.

HELLEBORI albi & nigri videantur Ellebori.

HERMODACTYLI, Colchici alba radice, C. B. J. B. *Racine d'Hermodattes*, Hermodattel, oder fremde Zeitlosen-Wurzel. Radices sunt oblongæ rotundæ, latæ & quasi compressæ, & formam cordis simulant; extrinsecus albicantes, intrinsecus vero prorsum albæ sunt; nullum odorem spargunt, sed saporem dulcescentem simulque acrem gustui exhibent. Ex Syria, Smirna & Aleppo advehuntur. Vid. SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatric.* cap. 116. pag. 209. sqq. Solidæ & albæ seligantur. *Leniter laxant; antarthriticis, & antivenereis decoctis adsociantur*, ac a WEDELIO, *in Amœnitat. Mat. Med.* Lib. II. Sect. I. cap. 5. *inter leniora & mitiora purgantia recensentur; specifice ad guttam serenam in collyriis commendantur.* Vid. BOERHAAVE *Hist. Plant.* Tom II. p. 595. & BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 256. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 78. sqq.

ZORN. p. 220. *Ceterum plurimis compositionibus recipiuntur Hermodactyli ad pituitam & serum educendum, ut in pulvere arthritico Paracelsi, pulvere panchymagogo Quercetani, syrupo hydragogo Charas, Benedicta laxativa, Electuario Caryocostino, pilulis fœtidis, & pilulis Hermodactylis Mesuæ,* observante laudato modo *Geoffroy,* de quib. infra, suis locis. Abesse tamen sine ulla jactura, ab his omnibus compositionibus possent isti quidem Hermetis, seu Mercurii digiti sic dicti, quoniam nullam salutis viam ostendunt.

RAD. HIRUNDINARIAE, Asclepiadis, multis floribus albicantibus, Vincetoxici, *Racine de Dompte-venin, ou d'Asclepias,* Schwalben-Wurzel. Nascuntur in locis montosis. *Vires illis adtribuuntur, alexipharmacæ, incidentes, resolventes, & urinam propellentes; præcipue hydropicis commendantur. Sunt tamen, quibus hæc planta, ob similitudinem & affinitatem, quam cum Apocynis habet, valde suspecta est, & idcirco eam ad usus medicos admittere nolunt. Manifestum est, quod hæ radices recentes vomitum excitent, sed levem tantum,* ut observat laudatus BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 394. qui præterea, ibidem, multus est in laudibus & virtutibus Vincetoxici, recensendis & celebrandis. Conf. hic omnino singularis WEDELII, *Filii. Jo.* ADOLPHI *Dissertatio de Vincetoxico,* item CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 6. p. 417. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 135. sqq. nec non TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* pag. 55. seqq. ZORN. *Botanol. Med.* p. 702. & quos ibi laudat Auctores plures, quibus add. *Commerc. litter. Med. Norimberg.* Ann. 1735. pag. 37.

HYDROLAPATHI, Lapathi aquatici, magni J. B. longifolii, nigri, palustris, sive Britannicæ antiquorum, Munt. *Racine de Hydrolapathum,* Wasser-Mengel-Wurz, grosse Mengel-Wurzel. *Resolventes, leniter adstringentes & antiscorbuticæ salutantur. Succus & decoctum specifice ad stomacacem, aliaque ulcera putrescentia commendari solet.*

HYPECACUANHAE, Ipecacuanhæ, Hypoacannæ, dysentericæ radices, *Racine d'Ipecacuanna,* Indianische Ruhrspey-Wurz. Tres species apud auctores enumerantur, nigra, alba, & flava. Prima harum, scilicet nigra apud nostrates in usum accersitur. Alba, quæ a Portugallis blanca nuncupatur, rarius occurrit; sed flava, quæ omnium optima censetur, rarissime. Ex America, & potissimum ex Brasilia advehitur. Planta â LINNAEO *Gen. Plant.* 934. N. 69. *Ouragoga vocatur; â Pluckenetio, Periclimenum parvum Brasilianum, alexipharmacum; â Rajo, Herba Paris Brasiliana polycoccos.* Nascitur in silvis udis Brasiliæ. Radix longissima est, sed caulis rarissime ramosus, decumbens, & interne nudus. Folia, quæ latitudinem duorum, & longitudinem trium transversarum pollicum adæquant, versus apicem opposita, obverse ovata, utrinque acuta, scabra, & infera parte pallidiora. Caulis internodiis, erumpentia vix longitudine pollicis distant. Perianthium est quinque partitum, laciniis lanceolato linearibus æqualibus. Coralla quinqui fida. Bacca subrotunda unilocularis, calyci insidens. Semina sunt tria ossea, hinc gibba, inde angulata. Prolixiorem hanc descriptionem hujus plan-

tæ ex Linnæi Horto Cliff. dedimus; si plura desideres, conf. & MARGGRAV. *Hist. Nat. Brasil.* p. 17. Quæ á fibris purgatæ, asperæ, annuilis compluribus notatæ, quasi nodosæ; tenaces, compactæ, pulposæ, resinosæ & crassiore cortice cinctæ sunt, eligito. *Ipecacuanha, lene & securum præbet emeticum, quod etiam infantibus exhiberi licet; non raro quoque per inferiora purgat. Præscribitur plerumque in substantia, adultis â scrupulo uno ad drachmam semis; infantibus, pro ratione ætatis, a granis duobus vel tribus ad decem, addito stimulo salino. Etiam alexipharmacam & anti dysentericam vim exercet, sed tamen in dysenteria caute adhibendam esse, existimamus. Quantitas hujus radicis sufficiens ex tempore modo teratur, nam aër, qui pulverulentas particulas subit, emeticam vim auffert; hinc non plus conterendum est, quam usus præsens postulat.* Vid. *de hac utilissima & valentissima Radice, Dissertatio singularis Adriani* HELVETII, quo de recto & opportuno illius usu diligenter tractat, Methodumque securam ac salutarem præscribit, quam approbat & uberius illustrat magnus in omni scientiarum genere LEIBNITIUS. *in Relatione de Novo Antidysenterico Americano*, magnis successibus comprobato. Hannov. 1696. digna utique, quæ non semel, sed sæpius legatur; sed rarissime illa hodie occurrit. Verum dudum ante hos, aliosque, & forte primus, salutiferam hanc Radicem accurate descripsit *Guil.* PISO ὁ αυτόπτης, *in Historia Natural. & Med. Indiæ Occidental.* Lib. IV. cap. 53. p. 231. quod & observavit laudatus modo LEIBNITIUS *in dicta relatione* pag. sq. Conf. imprimis WEDELII *Dissert. de Ipecacuanha*, item Abr. VATERI nostri *Dissert. de Ipecacuanhæ virtute febrifuga, & antidysenterica*, & *Mich. Bernh.* VALENTINI *Dissert. de Ipecacuanha, novo Gallorum antidysenterico*; quæ est secunda, inter ipsius *Polychresta Exotica*, p. 15. sqq. add. EJUSDEM *Hist.* Simpl. Reform. Lib II. Sect. II. cap. 1. p. 99. sqq. & quos ibi laudat Auctores plures; item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 89. sqq. & CARTHEUSER. *Rudim. Mat. Med.* p. 257. & *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 4. p. 522. sqq. item ZORN. p. 365. & LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 71. sqq. ut & SCHULZII atque BÜCHNERI *de eadem Radice Dissertationes*. Sed vid. contra HOFFMANNI *de Vera Medicam. virtute rite dignoscend.* 130. *Opusc. Med.* tract.

RAD. HYOSCYAMI, jusquiami, Fabæ suillæ vel porcinæ, Hyoscyami albi majoris, *Racine de Jusquiame blanche*, Bilsenkraut-Wurzel, Toll- oder Schlaf-kraut-Wurzel. Hæc planta, ratione florum & seminis alba dicitur, & nigra. Hyoscyamus albus longe præferri solet nigro qui virulentior habetur, etiamsi neuter adoptandus sit. Radices rarius in usum veniunt, nisi interdum ad conciliandum somnum, pediluviis accedant. Vid. Joh. HESSI, *Epist. de Hyoscyamo*, & WEDELII *de eadem suspecta Radice*, Dissertatio, imprimis autem *Simon* PAULI *Quadripart. Botan.* Class. III. pag 347. ubi perquam tristia occurrunt exempla, ut & apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II p. 596. sqq. item ZORN. *Botanol.* pag. 553. sqq. Copiosissime, add. WALTHERI *Obs. Med. Chirurg.* 49. p. 159. seqq. item novissime *Petri* BARRERE *Observ. Anat. ex Sectione Cadaver. desumpt.* Scripsit tamen SLEVOGT, prolusionem, *de Virtute Hyoscyami* cathartica, sed rectius, putem, scripsisset catharetica, seu cacurgica, ut infra, ad Herbam & præcipue Semen Hyoscyami, pluribus demonstrabimus.

JALAPPAE, Gialappæ, Chelapæ, Mechoacannæ, nigræ Gelapii, Rhabarbari nigri, Bryonia Indica, Jalappa officinarum fructu rugoso Tournefortii, & Convolvulus Americanus, Jalapium dictus, *Racine de Jalap*, Jalappen-Wurzel, Gallen-Pulver. B. BOERHAAVE, pro Jalappa habet, *Mirabilem Peruvianam*, sed hac tamen distinctione, quod sub Nr. 5. Jalappam fructu rugoso officinarum ponit. *Ind. Plant.* Tom. I. pag. 78. & *Histor. Plant.* Tom. I. pag. 122. obstare tamen videtur HEUCHER. de *Plant. Hort. Witteberg* Tom. I. p 950. Radices raparum instar crassæ & oblongæ sunt; orbiculatim dissactæ ad nos transmittuntur. Sponte & copiosissime nascuntur in Americana insula, cui nomen est: *Madera*. Nigricantes, ponderosæ, resinosæ, & quæ, igni admotæ, straminis instar, facile flammam concipiunt, eligantur. Quæ à nobis in medium allata sunt de Caria chinæ, & hic eodem jure dictum volumus & confidenter affirmamus. Ratione jalappæ tamen monemus, cariosam esse drasticotesam non cariosa; ideoque istam anteponendam esse cum in substantia præscribitur; priorem verò, cum inde Resina est extrahenda. *Virtutem purgantem exercent, ut omnibus ferme notum est; sed adhuc in dubio versamur, utrum etiam vim anodinam & soporiferam possideant.* Hæ radices resinosæ, in substantia â scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, propinari solent. Vid. præter alios multos, hic imprimis, PAULLINI, Tract. *de Jalappa*, ut & SITON, *Misc. Med. Curios.* Tract. 38. pag. 230. sqq. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 5. p. 527. sqq. præcipue ZORN. *Botanol.* p. 362. & rursus, p. 427. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 134. sqq. WEDELII Dissert. *de Gialappa.* Item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 83 sqq. *ubi de virtutibus atque vitiis, ut & justa dosi, plura.* Add. *Thom.* BARTHOLINI, *Hist.* anat. 69. Cent. V. p. 140. sqq. & *Epist. Med.* 35. Cent. III. p. 130. & *Epist.* 36. p. 133. sqq. *Egregium Anthelminticum esse, ostendit post alios,* RIEDLINUS, in *Lin. Med.* An. 1695. Mens. Jan. Obs. 1. p. 9. & Curat. Med. 182. Cent. II. p. 106.

RAD. IMPERATORIAE, vide Ostrutii.

IPECACUANHAE, vide Hypecacuanhæ.

IRIDIS Florentinæ, Iridis albæ Florentinæ C. B. *Racine d'Iris de Florence*, Florentinische Veil- oder Violen-Wurzel. Advehuntur ex Italia, insula Rhodo, Cypro, Dalmatia, Lybia & Macedonia. Radices albæ longiores, crassæ, & quæ violarum martiarum odorem imitantur, eligendæ sunt. *Non solum arti salutari, sed etiam odoramentis officia præstant. Resolvunt, nec non alvum & urinam movent, hinc bono successu hac mente infantibus præscribuntur; dosis a granis tribus, ad scrupulum unum. Pulverata ossibus denudatis, vel, ad præcavandam, vel, si jam adsit, ad depellendam cariem, inspergi solent.* Conf. huc imprimis Cl. SCHULZII docta Dissertatio *de Radice Iridis Florentinæ*, lectu digna. Cujus virtutes in morbis variis eximias prædicat quoque Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 5. pag. 47. seqq. aliique apud ZORNIUM, pag. 367. quibus add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 594. & HERMANN. *Cynosur. Mat. Med.* pag. 48.

IRIDIS nostratis, Iridis vulgaris, Germanicæ, sive silvestris C. B. *Racine d'Iris bleu, de flambe ou de Glayeul,* gemeine Veilwurz, blaue Schwertel, blaue Lilienwurzel. Coluntur in hortis, & quandoque sponte nascuntur. Radices effodiantur & colligantur tempore autumnali, *Hydropicis, & œdematosis commendantur; alvum laxant, & serum educunt. In sero lactis decoctæ, ad unciam dimidiam, porriguntur.* Vid. *singularis* HEERINGII *Dissertatio de Iride*; nec non ETTMÜLLERI *Dissert de Radice Ireos nostratis*. Sed plura apud ZORNIUM, p. 366. & HEUCHER. *Nov. Prov. Horti Med. Witteberg.* pag. 967. sqq Tom. II. oppr.

RAD. LAPATHI acuti, folio acuto, C. B. Oxylapathi, J. B. Ramicis silvestris, *Racine de Patience sauvage*, Grundwurz, wilder Ampfer, Mangelwurz, Lendenwurz. Ubivis locorum ultro nascuntur. *Vim adstringentem, & vulnerariam possidere, creduntur; hinc ad scabiem & morbos cuticulares exterius adhibentur. Sed & interius eximium plane, & nunquam ferme fallacem, usum præstant, in fœdissimo & pertinacissimo scorbuto oppugnando & perdomando*, ceu testatur Vir omni exceptione major, *Hermann.* BOERHAAVE, *in Hist. Plant.* Tom. II. p. 539. item PAULLI, *in Quadripart. Botan.* p. 361. & ZORN. *in Botanol* p. 377. seq. Conf. *infra dicenda*, Part. II. *ad Essentiam Antiscorbuticam Michaëlis*. Ceterum de variis Lapathi speciebus, earumque virtutibus medicis quam plurimis, tam internis, quam externis, vid. accuratissime & copiosissime tractantem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 663. seqq. item BOECLER. *Cont. Mat. Med.* pag. 493. sqq.

LEPIDII latifolii, Piperitis, *Racine de Passerage*, Pfefferkraut-Wurzel. Docente ex aliis, *Sebizio, singulare dicitur esse Remedium mulieribus partu difficili laborantibus; laudatur quoque hæc radix cum foliis, butyro, vel axungia veteri mixta, contra dolorem ischiadicum, pro sinapismo.* Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 344. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 711. BOECLER. *Contin Mat. Med. Herman.* pag. 416. & alios. Conf. infra *Lepidium latifolium*, sub Herbis & Foliis.

LEVISTICI, Lybistici, Ligustici, Laserpitii Germanici, *Racine de Livéche*, Liebstöckel, Baadkraut, Saukraut-Wurzel. Coluntur in hortis. Effodiantur tempore verno. Virtutes alexipharmacas, carminativas, uterinas, & diureticas exerunt, vid. CARTHEUSER. *Fund Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 8. p. 68. & plura apud ZORN. p. 392. sqq item LOESEKE *Mat. Med.* pag. 185. seq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 81. sq. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 392. seqq. *item & catharticas*, teste RIEDLINO, *in Lin. Med.* Ann. 1697. Mens Octobr. Obs. 7. p. 674 sqq. *& orecticas*, monente eodem, Ann. 1699. Mens. Mart. Obs. 17. p. 270. sqq.

LILIORUM alborum, Liliorum candidorum, *Oignons de Lis blancs*, weisse Lilien-Wurzel. Coluntur in hortis. Radices, quæ compluribus bulbis & carnosis squamis præditæ sunt, effodiantur tempore autumnali. *Usus Internus ferme nullus est;*

sed clysteribus & cataplasmatibus emollientibus maxime conducunt. Vid. TILINGII accurata *Lilii albi descriptio*. GEOFFROY, Tom. III. p. 724. & ZORN. p. 397.

LIQUIRITIAE, Glycyrrhizæ, *Racine de Réglisse*, Süßholz, Süßholzwurz. Copiose crescit in Insulis canariensibus, desertis Tartariæ septentrionalis, Hispania, Anglia, Gallia Narbonensi, observante *Cartheusero*; sed quæ in Germania nascitur, & præsertim in agro Bambergensi luxuriat, præfertur; nam exotica, vel jam situ corrupta, vel non satis recens advehi solet. Amarescit, vel potius nauseabundam acredinem contrahit, si diutius in aqua coquatur; hinc contusa decoctis sub finem addi debet ut solummodo infundatur, cortice exteriore fusco abraso. *Acrimoniam humorum demulcet, dolores nephritigos mitigat, & expectorationem promovet*. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 477. & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Mens. Jun. Obs. 7. p. 366. sqq. item BRUNNERI *Consil. Med.* 64. p. 361. *In pulvere, & in decoctis porrigitur*. Vid. Jo. HESSI, Epist. *de Glycyrrhiza*, inprimis autem Jo. Christ. GOEZII *Dissertatio* singularis perquam docta, de hac dulci Radice *Glycyrrhiza*; qualem & postea de eodem argumento, edidit WEDELIUS, item & Joh. Christ. GOTTSCHED; add. Cl. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. 8. cap. 3. p. 452. seqq. aliosque plures, quos laudat, laudatus sæpe ZORNIUS, p. 328. sq. Sed vid. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 64. seqq. ubi & de differentia Glycyrrhizæ veterum, ac recentiorum; de qua etiam conf. SALMASII *Exercit. Plin.* pag. 123. potissimum autem *Joh. Bod. a* STAPEL, *ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. pag. 1104. sqq.

RAD. LUPULI, *Racine d'Houblon*, Hopfen-Wurzel. *Radicibus Lupuli vis aperiens & sudorifera tribuitur*. *Carol.* CLUSIUS auctor est, Lib. I. *Rarior. Plant. Hist.* cap. ultimo, p. 126. Vulgum & vetulas Salmanticenses medicinam empiricam factitare solitas, ad curandam Alopeciam, a lue venerea ortam, hac ratione, Lupuli Radicibus in aqua prius maceratis, & postea lento igne decoctis, cum successu, uti hæc GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 760. ubi & ipse conficiendi hujus remedii modus in sequentibus, docetur. Conf. *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* pag. 381. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 285. unde sua hausit GEOFFROY.

MALVAE, Malvæ vulgaris, flore minore, folio rotundo, *Racine de Mauve*, Papelwurz. *Conveniunt cum radicibus Althea. Dentibus circumfricandis & abstergendis, potissimum inserviunt; alium vix salutari arti usum, vel saltim rarissime præstant*.

MANDRAGORAE, Mandragoræ fructu rotundo, vel Maris, *Racine de Man-*

dragore, Alraun-Wurzel. In regionibus calidis, Italia nempe & Hispania crescunt; apud nostrates nonnunquam in hortis educantur. *Referri merentur, inter infida medicamenta, quia vim stupefacientem exercent, & idcirco rarissime ad usus medicos accersuntur. Contra capitis dolorem, & ad conciliandum somnum in pediluviis interdum adhibentur.* Varios tamen Mandragoræ usus Medicos, præsertim externos, retulit MYLLERUS, *in Itiner. Orient.* Lib. I. cap. 31. pag. 214. Sed vid. DEUSINGII & *Jac.* THOMASII Dissert. de *Mandragora*. Fuerunt tamen etiam nonnulli audaciores Medici, qui usum quoque Mandragoræ internum impense commendare haud verentur, quos laudat, & ut semper solet, audacter sequitur FRICCIUS *de Virtut. Venenor. Med.* Cap. XIX. vid. & ZORN. *loc. cit.* Sed his non obstantibus, semper tamen inter venena narcotica & letalem tandem stuporem inducentia, rectissime numerabitur Mandragora; si nempe interne adhibeatur; de externo enim ipsius usu, de quo jam supra aliquid dictum, nullum est dubium; de quo plura vid. apud ipsum FRICCIUM *loc. cit.* p. 347. item *Boerhaave*, *Schrœder*, *Wecker*, *Paulli*, & alios. Præsertim vero de his cunctis conferendus est: HOFFMANNUS, in *Historia Mandragoræ*; præcipue ZORNIUS, *in Botanol.* pag. 420. sqq. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 808. sqq. & HERMANN. *Cynos. Mat. Med.* p. 181. sqq. ibique in notis, ut alios taceam.

RAD. MECHOACANNAE albæ, Brioniæ Mechoacannæ albæ C. B. *Racine de Mechoacan*, weisse Jalappen, weisse Rhabarbara. Ad convolvulorum classem pertinet, & â *Rajo*, *Convolvulus*, *Americanus*, *Mechoacanna* dictus, nuncupatur. A patria, regione scilicet Mexicana, quæ *Mechoacanna* dicitur, nomen sortita est. Americani istam nobis cum communicant. Omnis ferme & saporis & odoris, expers deprehenditur. Radices, albæ, insipidæ, ponderosæ, & quæ nec carie corruptæ, nec *Mandragoræ radicibus* permixtæ & adulteratæ sunt, eligantur. *Cum insipidæ sint, ad infantes laxandos commode adhiberi possunt, dosis â granis quinque ad drachmam semis. Nonnulli referunt quod usus Mechoacannæ funesta varia symptomata caussatus sit. Sed hæc symptomata non â Mechoacanna originem suam trahunt, sed potius, a radicibus Mandragoræ, quæ, quoad externam faciem, Mechoacannæ similes sunt, & â falsariis Mechoacannæ radicibus intermiscentur, vel substituuntur.* Vid. huc *Ægid.* EVERHARDI compendiosa narratio, *de usu & praxi Radicis Mechoacannæ*, item *Marcell.* DONATI *Tract.* de Radice purgante, quam *Mechoacannam*, vocant. Conf. & *Joh.* OBERNDORFFERI *Apologia contra Ruland.* pag. 58. sq. item *Joh.* WITTICHII *Methodus simplic. & composit. Medicament.* pag. 113. quos & laudat WEDELIUS, *in Amœnitat. Mat. Med.* Lib. II. Sect. I. cap. 6. p. 260. qui ipse & ibi, & *de Medicament. Facult.* Lib. II. Sect. I. cap. 5. p. 147. multus, nisi forsan nimius est, in commendanda hac Radice exotica, præsertim in usu pro tenellis Infantibus, quem & postea plures alii, ut fit, secuti. Conf. Cl. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect X. cap. 6. p. 535. & imprimis ZORN. *Botanol.* pag. 426. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 120. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 103. sqq. Sed LUDOVICI, *in Pharmac. Diss.* I. p. 112. parum virtutis ipsi tribuit, imprimis ob diffusam pulveris ipsius cum nausea sumendi molem. Quum igitur per fraudulentos mangones, Veræ & per se innoxiæ, huic Radici Mechoacannæ substitui sæpius dolose

ſoleant pernicioſæ Mandragoræ radices, ceu bene monitum, præſtat ſane ab ipſius ancipiti uſu, præſertim in infantibus, abſtinere, imprimis, quum meliora mitiora ac tutiora remedia eundem, alvum blande ducendi, effectum præſtitura, præſto ſint nobis in Manna, Caſſia, Tamarindis, Rhabarbara & aliis nonnullis.

RAD. MECHOACANNAE nigræ. Vide JALAPPAE.

METALISTAE, *Racine de Metaliſte.* Cenſente quoque *Wedelio* inter ſpecies Mechoacannæ ſunt referendæ; illas nonnulli pro radice *Mirabilis Peruvianæ* habent, quia cum illâ conveniunt. *Leniter alvum movent, & ſerum educunt; dantur â drachma una.* Primus hujus exoticæ Radicis meminit BAUHINUS, Lib. 15. *Hiſt. Plant.* cap. 26. alias rara eſt ejus mentio, in Diſpenſatoriis pharmac. latius tamen de eadem egit WEDELIUS in *Diſſert. de Gialappa*, quem & vid. in *Amœnitat. Mat. Med.* Lib. II. Sect. I. cap. 5. pag. 248.

MEI, Mei Athamantici, Anethi urſini, Fœniculi urſini, Athamantæ, *Racine de Meum*, Bärwurz, Mutterwurz, Bärenfenchel, Herzwurzel Radices ſunt oblongæ, digiti vel pollicis craſſitiem æquantes, exterius fuſcæ, ſed interius albicantes. In Silva Hercynia, & aliis locis montoſis Galliæ, Italiæ, Germaniæque protuberant. Eliguntur recentes, & quæ non carioſæ ſunt. *Vires alexipharmacas, & carminativas poſſident, Theriacaque intermiſcentur.* Vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 104. ſqq. & ZORN. p. 439. item BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 77.

MORSUS diaboli, ſucciſæ hirtuſæ C. B. Præmorſæ, Jaceæ nigræ, *Racine de Succiſa*, Teufels-Abbiß-Wurzel. Indigenæ ſunt, & in pratis naſcuntur. Colliguntur vere primo. *Vim alexipharmacam, vulnerariam & anthydropicam, poſſidere creduntur, a Rolfincio, Unzero,* & aliis, apud ZORN. pag. 444. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Bot.* p. 402. item. *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY. Tom. II. p. 404. ſqq.

MUNGOS, bittere Indianiſche Giftwurz Tota planta ob amaritudinem expletam, *Fel terræ*, & Malaice, *Hampaddu Tanah*, dicitur. Radices præſertim intenſiſſimam bilis amaritiem guſtui imprimunt. Luſitanis, *Mungo*; & Batavis *Muncus*, adpellantur, & id nominis, derivari amant, â quadam *Muſtela* ſive Viverra, quæ prima, has radices inveniſſe, & earundem uſum alexipharmacum, mortalibus prodidiſſe, creditur. Harum muſtelarum genius eſt, ut odio naturali ſerpentes conſectentur; & ſi forte contingat, ut ab hoſtibus iſtis venenoſis vulnerentur, extemplo, uti fabula eſt, has radices quærunt, quarum eſu uſuque alexipharmaco, ſic reſtituuntur ut certamen redintegrare valeant. Conf LOCHNERI *Schediaſma* mox laudandum, p. 16. ſqq. & VINCK, *Amœnitat. Philoſ. Med.* Cap. II. p. 48. Indi, præſertim qui *Sumatram* & *Javam* incolunt, has radices, pro præſentiſſimo antidoto habent; & in uſum vocant, quoties venenum vel exterius vulneri illatum, vel interius aſſumtum fuerit. Maximum his radicibus encomium, ab inſigni illa virtute, quam contra exitiale illud, & vix dum remedio alio vincibile

cibile toxicum macaſſarienſe præſtant, enatum eſt, perhibente KAEMPFERO, in *Amœnitat. Exotic.* Faſciculo III. Obſ. X. pag. 574. ſqq. *Javam*, *Cylonam*, *&* *Sumatram*, patriam agnoſcunt. Planta, ſi eminus conſpiciatur, faciem Centaurii minoris ferme exprimit, altitudinem pedis mechanici plerumque æquat, interdum etiam paululiper ſuperat, & una, ac ſimplici, longitudine dodrantali, & craſſitie digitali, excreſcit radice, quæ crebro vagoque deflexu intorta, cortice firmo cincta, fungoſa, rufo albeſcens, rugoſa, lignoſa, dura, fibrarum expers, & inde fragilis, & amariſſima eſt gentianæ ad inſtar; eo tamen diſcrimine quod ſubtiliore & paulo minus ingrato ſapore ſit prædita. Caule recto, tenui atque æquali adſurgit; ramuli ſunt rari, ſed alterne oppoſiti qui foliis pari ordine diſpoſitis, rarioribus, anguſtis, lanceatis, & longitudinem uncialem æquantibus ornati conſpiciuntur; ſtylis ſingulis, tenuibus & deciduis, qui ex ſurculorum axillis in digitorum duorum vel trium tranſverſorum longitudinem exſurgunt, floſculi circiter quinquaginta, parvuli, in plures faſcicolos digeſti, & in umbellam tantillam, quam ungue obtegas, conglobati, pulchreque rubentes, inſiſtunt, quos, ſi per microſcopium contempleris, nudi, tubulati, & in partibus extremis in quinas vel ſenas lacinias diſtincti, adparent; floſculis areſcentibus, ex eorundem umbilico, ſemen pediculo minutiſſimo protruditur, interdum geminum, vel ex duobus ſeminibus ad baſin concretum, divaricatis faſtigiis, interdum ſimplex & unum, inæquali rotunditate, & ex quadam compreſſione, utrinque turbinatum, oſſeum, magnitudinem ſeminis coriandri æquans, cute carnoſa adnata veſtitum, quæ ſiccitate rugeſcit, & colore, mox nigricante, mox viridi pallente oculis adſpicienda occurrit. *Hæc radix interne a drachma dimidia, ad drachmam integram cum hauſtu aquæ porrigitur. Externe, eadem, ſalivâ, vel aquá in pultem contrita, venenatis vulneribus applicari ſolet. Non ſolum autem contra qualibet venena, ſed etiam contra febres malignas ac putridas, nec non rabidorum canum morſus infallibilem exercere virtutem, Kæmpferus, quem jam jam laudavimus, perhibet.* Imprimis autem legi & conferri meretur elegantiſſima & doctiſſima *de hac generoſa & alexipharmaca Radice Mungos*, Commendatio, Celeberrimi quondam Medici, Polyhiſtoris, *Mich. Frid.* LOCHNERI, Norimbergæ 1715. quæ & merito ſuo, recuſa extat in VALENTINI *India literata*, p. 534. ſqq. ipſius ſic dicti *Muſei Muſeorum*, conf. & p. 404. ibid. ubi præſertim pag. 28. ſqq. varia adfert exempla de mirabili hujus peregrinæ Radicis virtute, in profligandis Morbis potiſſimum malignis, contagioſis & putridis, a ſemet ipſo diligenter obſervatis. *Radix Mungi*, inquit *Illuſtr.* BOERHAAVE, *Conſultat. Med.* p. 361. *eſt remedium nobile revera; ſed rariſſimum. Naſcitur in Ceylon. Venenatos morſus Animalium curat ad miraculum uſque; vi ſua penetrante valida.*

RAD. NINZIN, Niſii, Nindſin, Dſin, Gin-ſem, Genſing, *Racine de Ninzin, ou Gin-ſeng*, Indianiſch, Japaniſche Kraftwurz Hæc planta à KÆMPFERO, *Siſarum montanum Corvenſe*, radice non tuberoſa, vocatur in *Amœnitat. Exotic.* Faſciculo V. Claſſ. III. p. 818. ſqq. Pro ſpecie *Analiaſtri* habetur, *Ephem. Nat. Cur.* Cent. VIII. Radices oblongæ ſunt, vix digiti auricularis craſſitiem æquantes, plerumque bividæ, albicantes, & interdum flaveſcentes adparent; ac ſaporem ſuavem, aromaticum, ſubdul-

cem, ſimulque amaricantem produnt. Naſcuntur in Japania, China, & regno Siam. Nonnulli quoque perhibent, quod hæ radices in America quoque creſcant. *R. J. Lafiteau*, *Aurelianum Canadenſem* vocat; & Iraquæi *Garantogen* nominare ſolent. Colliguntur primo hyeme; &, ut ad uſum idoneæ fiant, recens effoſæ per triduum aqua dulci, ſed frigida, vel Orizæ, macerantur, & maceratæ in aheno operculato, ad ſiccandum ignis vapori imponuntur; cum ſatis ſiccatæ ſunt, ab imâ, uſque ad mediam partem, duræ, rufæ, reſinoſæ, & pellucidæ quaſi adparent. Bifidæ, flaveſcentes, & quæ pelluciditate quadam ſe commendant, eligendæ ſunt. *His radicibus, Japonenſes & Sinenſes varias, imo rectius innumerabiles, adſcribunt virtutes*, omnes enim fere compoſitiones medicamentorum Sinenſium, hanc quidem radicem ingredi, copioſiſſime oſtendit, laudandus mox HALDEUS, *Deſcript. Sinæ*, Part. III. pag. 498. ſeqq. *ex quibus præcipuæ ſunt, quod corroborent, pinguefaciant, renibus conducant, nec non vim analepticam atque aphrodiſiacam exſerant. Indiani illis veluti Theâ utuntur. Vel ex infuſo ferventis aquæ, vel etiam in pulvere, a ſcrupulo uno ad duos, propinantur. Apud Indos in magno pretio ſunt; uncia enim unica olim quinquaginta florenis Hollandicis & ultra vendita fuit, quæ nunc temporis decem modo conſtat.* Ceterum de hac prætioſa juxta ac ſalutifera radice uberius & diligentius tractat *Guil.* PISO, in *Mantiſſa Aromatica*, Cap. XV. p. 194. præſertim autem omnium exactiſſime, *Jo. Baptiſta du* HALDE, in *Deſcript. Regni Sinici*, Parte II. Sect. I. pag. 178. ſqq. & potiſſimum, Parte III. Sect. III. cap. 4. pag. 495. ſqq. & jam ante ipſum, NEUHOF. *Deſcript. Regni Sinæ*, Cap. XV. p. 343. ſed parcius; luculentius autem atque uberius, præſtantiſſimus *Rumphius*, *Cleyerus*, aliique laudati ZORNIO, in *Botanolog. Med.* p. 327. item DEKKERUS in *Diſſert.* de *Radice Gin-ſem ſ. Niſii*, & SPIESIUS de *uſu & effectu Rad. Niſi.* & GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II. Artic. 28. p. 112. ſqq. item VALENTINI, *Muſeum Muſeorum*, pag. 108. & GREW, *Muſ. Reg. Societ.* Part. II. Sect. 3. cap. I. pag. 227. Nimias tamen iſtas virtutes ac laudes huic charæ nimis Radici abjudicat HOFFMANNUS, ipſique virtute analeptica, Cinnamomum, Cardamomum, & Caryophyllas; alexipharmaca autem, Radices Vincetoxici, Angelicæ & Imperatoriæ, longiſſime præfert, in *Diſſert.* de *vera Medicamentorum in morbis virtute & efficacia rite dignoſcenda*. Rectiſſime profecto & ſapientiſſime. Quod & dudum antea ſic judicaverat notiſſimus ille *Athanſ. Kircherus*, qui Gentianæ noſtræ parabili, longe nobiliores dotes & præſtantiores virtutes juſtius tribuit, quam quidem peregrinæ illi & auro contra charæ Radici Niſii, obſervante ſummo viro *Thom.* BARTHOLINO, Vol. V. *Actor. Med. Hafn.* Obſ. X. ubi plura de hujus radicis Natura, figura, & notitia tum primum in Oris illis borealibus facta. Idem quoque de hac Radice, nimiis præter meritum, laudibus onerata, ſentit magnus BOERHAAVIUS, *Conſultat. Med.* p. 360. conf. & OTMANNI *Iren.* p. 267. ſqq.

RAD. NYMPHAEAE albæ majoris, C. B. Nenupharis, Nenufaris, *Racine de Nenufar, weiſſe Seeblumen, Waſſer-Lilienwurzel.* Creſcunt in aquis ſtagnantibus, & fluviis curſu lento prolabentibus. *Adſtringunt, & â quibusdam ad album fluorem commendari ſolent.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 2. p. 401. ſqq. & præſertim ZORN. *Botanol.* p. 476.

Olsnitii, Apii lacteo ſucco turgentis, Apii ſylveſtris, Thyſſelini Plinii, Mei paluſtris Sileſiaci, *Racine d'Olſnitium*, Elſenich, Oelnitz. Vid. Boerhaave *Ind. Hort. Acad. Leidenſ.* Tom. I. p.67. Radices digiti auricularis ſpiſſitudinem æquant, candidæ adparent, & ſaporem amarum & acrem guſtui patefaciunt. *Incidunt, reſolvunt & calefaciunt; urinam & menſes movent; nec non virtutem alexipharmacam poſſident.* Aſthmaticis & ictericis bonam præſtant opem. Audiamus hic, ſi placet, laudatum modo Boerhaavium, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 109. Eſt hæc planta acerrima, ita, ut, cum primum in foſſis hic inveni, & guſtavi, habuerim os & fauces inflammatas. Sunt igitur inter plantas acerrimas referendæ; & poteſt quidem uſum habere; ſed caute procedendum. *Radices ſunt aperientes, & penetrantes; urinam & menſtrua provocant.* Vis lactis ad Scammonium accedit, & poteſt ejus loco ſubſtitui. Hæc ille, teſtis ipſe graviſſimus. Conf. Boecleri *Cynoſ. Mat. Med. Herman.* Continuat. II. p. 16. Geoffroy, *Continuat. Mat. Med.* Tom. III. p. 195. & præſertim Zorn. p.76.

Ononidis, ſeu Anonidis, Reſtæ bovis, Remoræ aratri, *Racine d'Arrête Bœuf, de Bougrande*, Haubechel, Stahlkraut, Eſelskraut, Ochſenbrech-Wurzel. Etiam, ab effectu, urinaria vocari ſolet. Hæ radices, adnumerantur, radicibus quinque aperientibus minoribus. Ubique locorum circa colles crebro occurrunt. Vere incipiente colligantur. *Vim diureticam, abſtergentem, & attenuantem exſerunt. Specifice* a Tournefortio, *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 54 *ad Sarcocelen, a drachma una, exhibita, commendantur. Praeuntibus nempe Matthiolo, Hornungo, Sculteto, Bartholino, Kœnigio, Ettmüllero,* & aliis, laudatis Zornio, p.483. Sed rectius negantibus contra & de fallacia experientiæ ſæpius fruſtra tentatæ, jure conquerentibus, *Borrichio, Sennerto, Foreſto,* & præſertim *Alex.* Pfistero, Med Scaphuſ. in Diſſert. de *Hydroſarcocele*, laudata a Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 99. ſqq. qui ipſe â negantium partibus ſtare non dubitat, neque nos cum ipſo. Reliquas tamen virtutes Ononidi tributas, præſertim diureticam & nephriticam cum *Sim. Paulli, Wedelio, Schrœtero, Hoffmanno,* & aliis multis, lubens admittit, ut & Boerhaave, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p.465. aliique plures, laudati jam a *Zornio*, ſupra laudato. Tollendum igitur hic inveteratum præjudicium de inſigni Ononidis virtute in Sarcocele tollenda. Ceterum autem ipſum Rad. Ononidis Corticem, ceu præſtantiſſimum Lapidis Remedium, dilaudat *Euſtach. Rhudius*, adnotante Heuchero, *Opp. Med.* Tom. I. p. 269.

Rad. Ostrutii, Imperatoriæ, Magiſtrantiæ, Aſtrantiæ, Smyrnii hortenſis, Laſerpitii Germanici, *Racine d'Imperatoire, ou d'Otruche*, Meiſter-Wurz, Kayſers-Wurz. Hic intelligitur *Imperatoria major* C. B. Occurrunt in locis montoſis, Stiriæ, Auſtriæ, Helvetiæ, Comitatus Tyrolenſis, & præſertim montibus Tridentinis. *Alexipharmaca, diuretica, nervina, & carminativa habentur. Hæ radices recentes, ſi differentur, & pollicibus manuum ſimul, ac pedum alligentur, epilepſiam infantum pellere cenſentur. Præferuntur a* C. Hoffmanno *de Medic. Officin.* Lib. II. cap. 116. pag. 266. *Angelica & Zedoaria, præſertim in colicis doloribus; nec parem ſibi habere, & eſſe divinum remedium perhibet in quartana, hydrope & febribus diuturnis.* Conf. huc maxime

Cl. CARTHEUSERI *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 8. p. 63. ubi plures adhuc virtutes commemoratis jam, adjicit, quod & alii Auctores fecerunt, laudati ZORNIO, p. 364. quibus add. LOESECKE, *Mat. Med.* p. 184. sq. Ceterum perquam curiosa est magni BOERHAAVII *Observatio, Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Proc. 20. p 80. de oleo sincero ac nativo aurei coloris, quod ope Microscopii, ex hac ipsa Radice sensim emergere, jucundissimo spectaculo, deprehendit. *Ad urinam pellendam, vermes necandos, & depellendos infusum theiforme, & in decoctum Clystere, ad facilitandum partum, commendantur.* De hujus radicis abusu superstitioso vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1698. *Mens. Jul.* Obser. 12. p. 572.

OXYLAPATHI. Vide Lapathi acuti.

PAEONIAE, Rosæ benedictæ, regiæ, *Racine de Pivoine*, **Peonien Wurzel, Pfingst-Rosen, Gichtrosen-Wurz.** Species illa, quæ mas dicitur, & folio splendide nigricante adparet, præfertur. Aluntur in hortis. Vere primo, & luna crescente effodiendæ sunt. *Anodyna sunt & antispasmodica, adeo ut potissimum antepileptica censeantur; ideoque plerisque pulveribus antepilepticis intermisceantur;* Id quod multis docet, post *Bergerum*, HÜNERWOLFFIUS, *in Anatomia Paeonia.* Cap. VII. p. 26. sqq. & ante ipsum, FRIDERICI, Agnatus meus Differt. *de Paeonia..* Vid. & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1698. Mens. Jul. Obs. 10. p. 565. seqq. præsertim multis ZORN. *Botanol.* p. 532. & LANGII *Epist. Med.* 74. Lib. I. pag. 406. item ZACUT. *Lusitan. Med. pune Hist.* Lib. I. p. 145. sqq. Sed de laudata illa Rad. Paeoniæ virtute antepileptica dubitat quidem Cl. BÜCHNERUS, *in Fund. Mat. Med.* pag. 285. Sed mitius de eadem sentit Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 13. cap. 2. pag. 400. seq. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 373. qui sequentia adnotavit lectu hic digna: *Si epileptico detur singulo mane, drachma una hujus radicis; tum paroxismum non accipiet; sed, ut in pueris expertus sum, quam primum iterum ab esu hujus desistunt, tum redit, nam vim radicandi Epilepsiam non habet. Hac ille.*

PALMAE Christi, Orchidis palmatæ, Satyrii Basilici, *Racine de Palme de Christ*, **Creuzblumen-Wurzel.** In pratis udis protuberant. Conveniunt cum Satyrio vel Orchide rotunda. Vid. infra *Rad. Satyrii. Nonnulli has radices ad maniam ad febrem quartanam commendant;* de quibus virtutibus vid. plura apud ZORNIUM, p. 611. sq. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFR. Tom. I. p. 265.

RAD. PAREIRAE bravæ, Ambutua, Butua, *Racine de Pareira brava*, **Americanische Grieszwurzel.** A Brasilianis *Caapeba* vocatur; sed a Lusitanis *Pareira brava*, & significat suo idiomate vitem sylvestrem. Nondum hujus plantæ character liquido constat. Nascitur in America, & præsertim in Brasilia. Adhuc ætate junior, sarmentosa & tortuosa existit, & arbores vicinas adscendit, vel super humum repit; annosa vero spissitudine navium rudentes æquat. Juniores radices & minores externe colore cinereo nigricante conspiciuntur; annosiores & majores, quæ sæpius crassitiem bra-

chii acquirunt, extrinsecus plane nigræ adparent, intrinsecus vero colore fusco-luteo gaudent, & saporem dulcamarum produnt. Ita *Caapeba* descripsit *Guil.* PISO, *Hist. Nat. Ind.* Lib. IV. cap. 66. p. 261. & Lib. V. cap. 19. pag. 312. Radices spissiores, non cariosas, eligito. *Vim diureticam & demulcentem habent, hinc in doloribus spasticis, pulmonum, renum, & articulorum, affectibus; Hydrope, & ictero, opem bonam conferunt. Tam in decoctis, quam in forma pulveris propinantur. Nonnulli mediante spiritu vini essentiam inde extrahunt. Brasiliani unciam unam hujus radicis, cum una drachma salis armoniaci, in mensura aquæ coquunt, & de hoc decocto singulis quatuor horis ægrotis haustum unum porrigunt. In substantia a scrupulo ad drachmam semis*, sed in infuso ad duas drachmas datur. Si quis vero plura & exactiora scire aveat, de hujus præstantissimæ & generosissimæ Radicis mirandis virtutibus, ut plerumque creditur, is quæso ante omnia, legat & sæpe relegat doctissimum & eruditissimum Cel. & Ornatissimi Viri Mich. Frid. LOCHNERI Schediasma de *Pareira Brava*, Norimb. 1719. Edit. secunda. Quod etiam suo merito insertum legitur in VALENTINI *India Literata*, p. 509. sqq. Musei sic dicti Museorum, ubi imprimis lectu dignæ juxta ac jucundæ sunt observationes practicæ XIII. in fine adjectæ, p. 67. seqq. ex propria Excell. Autoris experientia fidissima, depromptæ, ex quibus potissimum patet, quanta interdum virtus insit Radici huic pœne panchrestæ, in variis morbis atrocioribus & nocentioribus feliciter debellandis ac subigendis. Conf. & Cl. BUCHNERI *Diss.* de *Pareira Brava*, & ejusd. *Mat. Med.* p. 278. sqq. nec non BOECLERI *Cynosuræ, Mat. Med. Herman. Continuat.* I. p. 57. sq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 21. seqq. ubi & ipse exempla producit a se visa, quantum præstiterit hæc radix in dolore nephritico, renibus exulceratis, suppressione urinæ, ictero, gonorrhæa, & aliis atrocioribus morbis. Negat tamen hæc omnia *Magnus* BOERHAAVE, in *Consultat. Med.* pag. 361. Medicosque illos nugaces vocat, qui multum tribuant virtutis huic *Pareiræ bravæ*. Conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 13. cap. 6. p. 420. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 269. & infra, a *nobis dicenda*, ad Balsamum, etiam ad Essentiam *Pareiræ Bravæ*.

RAD. PENTAPHYLLI, Quinque folii majoris repentis, C. B. *Racine de Quinte feville, de Pempedula*, Fünffinger-Kraut-Wurz. Crescunt in locis arenosis. Colligantur tempore veris. *Virtutem alexipharmacam, adstringentem, & vulnerariam possident, etiam contra febres intermittentes impense laudantur, ut & contra diarrhœas, dysenterias, & nimium Hæmorrhoidum fluxum. A Taberna montano radicibus chinæ æquiparantur. Theriacæ quoque intermiscentur.* Plura vid. apud TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 31. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 58. sq. CHOMEL. *Hist. Plant. usitat. Mat. Med. Continuat.* GEOFFROY, Tom. II. p. 161. seqq. ZORN. pag. 556. sq.

PETASITIDIS majoris, vulgaris rubentis, rotundiori folio, *Racine de Petasite*, Pestilenz-Wurzel, Schweiß-Wurz, neue Kraft-Wurz. Hæ radices in locis humidioribus & pratis subriguis aluntur. Flores Petasitidis, sicut & Farfaræ, ante

folia progignuntur, unde Farfara filius ante patrem, a nonnullis vocari solet. Colligendæ sunt tempore primi veris. *Virtus, alexipharmaca; cardiaca, anthelmintica & diuretica illis adscribitur; externe ad maligna ulcera atque bubones commendantur.* Conf. *Hieron.* HEROLDI *Epist. de hac radice*, cum aliis, quos magna copia laudat ZORNIUS, p. 511. quibus ad STAHL. *Mat. Med.* Part. II. pag. 129. & præsertim BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 177. ubi multas præclaras hujus radicis virtutes longe lateque recenset; item *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 376. sqq.

PETROSELINI vulgaris, *Racine de Persil*, Petersilien-Wurzel. Seminantur in hortis. *Habent vim, diureticam, & quinque radicibus aperientibus majoribus adsociantur. Petroselini usus, gravidis, puerperis atque lactantibus a Tabernamontano serio interdicitur, ne illarum infantes convulsivis motibus, aut ipsa epilepsia infestentur.* Sed quam fabellam ille ex PLINIO hausit. Lib. XX. cap. 20. *Galenus* contra rectius Petroselinum morbo comitiali mederi asserit, ibi ad Plinium, monente *Dalecampio*.

PEUCEDANI, Fœniculi porcini, Pinastellæ, *Racine de Queve de Pourceau*, Haarstrang, Saufenchel, Schwefelwurz. Sponte nascuntur in Alpibus Svevicis & alibi. *Resolvunt, attenuant, prætereaque diuretica, carminativa & alexipharmaca virtutis divites esse censentur. Decocta ad sordita & inveterata ulcera curanda, quoque commendantur.*

PHU Pontici Valerianæ hortensis, Phu folio Olusatri Dioscorid. C. B. Phu magni, veri, *Racine de grande valeriane*, grosser Baldrian, Garten-Baldrian. Radices sunt oblongæ, rugosæ, extus geniculatæ, multis fibris dotatæ, digitumque transversum crassæ; extrinsecus cinereum, & intrinsecus albicantem colorem referunt; *saporem vero acrem, & Odorem aromaticum produnt.* Educantur in hortis, etiam interdum in silvis sponte nascuntur. Effodiantur tempore verno. *Alexiteriam virtutem possident, & Theriacam ingrediuntur. Imprimis præstantissimum esse remedium antepilepticum testatur Fabius Columna*, eum feliciter sequutus, *Dominicus* PANAROLUS, *Obs. Med.* 33. Pentecost. I. p. 39. vid. laudat. ZORNIUS, p. 690. & imprimis BOERHAAVE *Hist. Plant.* p. 118. sqq. Tom. I. ubi multus est in laudanda hac Valeriana valentissima. Conf. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 236. seq. & ill. HALLERI Oratio *de Botan. utilit.* p. 161. Opuscul. Botan. & infra dicta ad Radic. Valerianæ.

RAD. PIMPINELLAE sanguisorbæ, *Racine de Pimprenelle*, Pimpernellwurzel, Blutkraut, Klöbleinkraut-Wurzel. Crescunt & occurrunt in locis aridioribus circa limites agrorum non adeo fœcundorum, in aprici & petrosis. *Adstringente & vulneraria virtute pollent; etiamque contra Hydrophobiam a* PALMARIO *commendantur*, Cap. III. Lib. *de Morsu Canis rabidi*, pag. 345. seqq. *Tabernamontano teste, equis prabent anthelminticum.* Sed frustra in Hydrophobia auxilium expectatur a *Pimpinella sanguisorba*; sæpius enim, quod novimus, tentatum illud remedium nunquam respondit opimæ illi spei & præconceptæ elatiori opinioni. Plura vid. apud ZORN. pag. 517.

& TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* pag. 516. item *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. pag 415. sqq.

PIMPINELLAE albæ, umbelliferæ, hircinæ, Saxifragæ, Tragoselini, *Racine de Pimprenelle blanche, de Boucage*, Bibernell, Stein-Peterlein, Pfeffer-Wurz. Loca inculta & arenosa amant. Perinde est, utrum verno vel autumnali tempore effodiantur. Acres sunt, & hircinum quasi odorem spargunt. *Alexipharmacam, uterinam, lithonthrypticam, vulnerariam, anticatarrhali, item secundum Penam & Lobetium diureticam virtutem possident.* Vid. huc singularis HEIMREICHII Differt *de Pimpinella alba*, ut & HERTII Differt. *de Pimpinella saxifraga*. Conf. Cl. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. 7. cap. 5. p. 405. seqq. præsertim laudat. ZORN. p. 515. & LOESECKE, *Mat. Med.* p. 267. sqq. ut & TOURNEFORT. *libr. cit.* pag. 539. item GEOFFROY, *Continuat. Mat. Med.* Tom. II. p. 395. sqq.

PLANTAGINIS latifolæ, Plantaginis majoris, *Racine de Plantain*, Breitwegerich-Wurzel. Ubique locorum crescunt, tempore auctumnali colligantur. *Decoctæ in febribus intermittentibus commendari solent*; potionibus vulnerariis & gargarismis quoque admiscentur.

RAD. POLYGONATI majoris, latifolii, vulgaris, Sigilli Salomonis, Geniculatæ, Genicellæ, *Racine de sceau de Salomon*, Weißwurz, Schminkwurzel. De veterum dissensu circa hanc radicem, vid. SALMAS. *de Hyl. Jat.* cap. 45. pag. 48. seq. Crescunt in silvis & locis opacis, & sunt effodiendæ tempore verno. *Ad sugillationes in forma cataplasmatis adplicatæ, habentur pro specifico; inserviuntque usui cosmetico*; quod multi quidem auctores tradunt, apud ZORN. p. 535. sq. sed contradicente BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 501. affirmante tamen etiam TOURNEFORTIO, *Hist. Plant. Paris.* pag. 127.

POLYPODII vulgaris, Filiculæ dulcis, *Racine de Polypode*, Engelsüß, Baumfarn, Eichfarrn, Kropf-Wurz, Corallen-Wurz. Ad cautices & radices fagorum, Quercuum & Corylorum in silvis nascuntur. Quæ ad cautices & radices Quercuum reperiuntur eligendæ & ceteris præferendæ sunt. Sapore dulces, & intus colore viridescentes sunto. *Incidentem, & aperientem vim habent; decoctæ ad renum & pectoris vitia, laborantibus febre quartana, & melancholicis commendantur; a veteribus etiam melanagogis adscribebantur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 40. *Palmarius quoque contra hydrophobiam mire commendavit polypodium*, observante STAHLIO, *Mat. Med.* Part. II. p. 86. sed nescio, quam bene. *Usus est in infusis; amaritudinem contrahunt, si nimium coquantur.* Plura vid. apud WEDELIUM, in Differt. singulari, de *Polypodio*, item SLEVOGT. in *prolusione de Polypodio*. Add. Cl. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VIII. cap. 3. p. 450. sqq. & præcipue ZORN. pag. 536. ut & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 519. & GEOFFROY, *Continuat. Mat. Med* Tom. II. pag. 45. sqq.

PSEUDACORI. Vide Acori vulgaris.

PULSATILLAE cœruleæ, Herbæ Venti, *Racine de Coquelourde, d'herbe au vent*, Ruchenschell, Osterblumen-Wurzel. Sunt longæ, crassæ, & in modum Cardopatii exesæ; saporem subdulcem primum, & paulo post, acrem, produnt. *Virtute alexipharmaca pollent, & cum vinœpotæ, contra pestilentiam contagiosam & venenosorum animalium ictus morsusque commendari solent a variis Auctoribus, laudatis* ZORNIO, p. 548. *Sed nonnulli internum usum harum radicum suspectum habent*, imprimis BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 57. & GEOFFROY, *Continuat. Mat. Med.* Tom. II. p. 114. sqq.

RAD. PYRETHRI officinalis, Salivalis, Dentariæ, *Racine de Pyretre*, Bertram, Zahnwurz, Speichelwurz, St. Johanneswurz. Radices sunt Pyrethri, flore Bellidis, quæ ex regionibus calidioribus adferuntur. *Vim habent incidentem & attenuantem; interne rarius adhiberi solent. In modum piperis acres sunt; hinc ad Paralysin linguæ, & dentium cruciamenta, masticatæ, inprimis commendantur. Ettmüllerus, & Schrœderum, & alibi his insignem stimulandi potentiam imponit, si externe, cum pinguedine coturnicis, membro genitali admoveantur.* Vid. huc SLEVOGTII, Dissert. de *Pyrethro*, & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 5. p. 408 seqq. imprimis ZORN. *Botanol.* p. 594. & HEUCHER. de *Plant. Hort. Acad. Witteb.* p. 1013. sq. Tom. II. opp.

QUINQUEFOLII. Vide Pentaphylli.

RAPHANI rusticani, Raphani marini, Armoraciæ, Raphani rustici, Cochleariæ folio cubitali, *Tournefort. Racine de grand Raifort, ou Raifort Sauvage*, Meerrettich. *Plantantur in hortis, & adnumerari solent plantis antiscorbuticis. Commendantur Calculosis, hydropicis, verminosis, & quæ suppressione, vel alio mensium vitio laborant.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. 7. cap. 6. p. 411. seqq. & imprimis BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 421. & ZORN. p. 560.

RHABARBARI Monachorum, Lapathi latifolii hortensis, Rumicis sativi, *Racine de Rhubarbe des Moines*, Münchs-Rhabarbara. Foventur in hortis. *Cum Rhabarbaro vero multum congruunt sed fortius adstringunt.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 521. & ZORN. p. 568. item HEUCHER. *in Novo proventu Hort. Med. Witteb.* p. 881. sqq. Tom. II. opp.

RHABARBARI veri, Rhabarbari lanuginosi, sive Lapathi Chinensis longifolii, *Racine de Rhubarbe*, Sinic. *Tai hoang.* Edle Rhabarbara, wahre Rhabarbara. Lapathum præstantissimum, Rhabarbarum officinale *Munting* Ob florem monopetalon, campaniformem, multifidum, proprium genus constituit. BOERHAAVE, *Indic. Plant.* Part. II. p. 84. & *Hist. Plant.* Tom. II. p. 535. & *Tournefortio* refertur ad plantas flore monopetalo, campaniformi, multifido. Crescit in arvis Chinensibus, unde per reliquas Asiæ regiones ad nos affertur. Vid. NEUHOF *Descript. Regni Sin.* Cap. XV. pag. 343. præsertim autem *du* HALDE, exactissima *Descript. Regni Sinens.*

Part. III. Sect. III. cap. 4. p. 520. sqq. Ceterum vero, an istud Rhabarbarum hodie cognitum, prisci quoque ævi Medicis jam fuerit exploratum, multis doctissime disputat SALMASIUS, *Exercit. Plin.* p. 560. sqq. ad quem jure provocat *Joh. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti Hist. Plant.* Lib. VII. pag. 802. Conf. FREIND. *Hist. Med* p. 407. sq. & inprimis *Petri* PETITI, *Comment. in Aretæum*, p. 251. sq. Rhabarbarum, quod rarum est, & parciorem stipticitatem possidet; quod cum leviori adstrictione, masticando glutinosum fit, & salivam colore croceo tingit; quod denique variegatum, & ex carneo dilute rubens adparet, eligendum est. Frusta minora, & quæ nodosa sunt, præferantur majoribus, nam sæpissime in meditullio putrescunt atque nigrescunt. Hodierno tempore etiam in taleolos dissectum advehitur, & ceteris præferri meretur, si modo mediocriter ponderosum sit, & cariei expers. *Virtutes re vera polychrestas absolvit, quas enumerare longius esset. Hepatis præsertim anima dicitur.* Vid. ROLFINC. de *Plant.* p. 13. TILINGIUS integrum tractatum scripsit, cui nomen est: *Rhabarbaralogia. Rhabarbarum assumtum, lotium colore flavo tingit, & hoc unicum est, quod in favorem juniorum practicorum, monendum esse censemus, ne examinando & perpendendo urinam decipiantur, neve errore inducti decipiant.* Præter laudatum *Tilingium*, vid. & HOLLSTENII *Historia Rhabarbari*, item JUCHII, Dissert. de *analysi, vera indole & egregia Virtute Rhabarbari veri*, & GMELINI, Dissert. de *Rhabarbaro officinarum*, ut & WEDELII, Dissert. de *Rhabarbari origine*, & Cl. BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 289. item Cl. CARTHEUSERI, *Rudiment. Mat. Med.* p. 268. & *Fundam. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 3. p. 513. sqq. & potissimum ZORN. *Botan.* p. 565. sqq. add. LOESECKE, *Mat. Med* p. 124. sqq. & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 209. p. 136. imprimis vero BOERHAAVE, *Hist. Plant.* l. c. p. 536. sqq. maxime vero GEOFFROY, *Mat. Med* Tom. II. Sect. II. cap. I. Art. pag. 122. sqq. ubi longe plura occurrunt legi digna, de ipsius Rhabarbari generatione & natura, solo natali, variis præparandi modis, multisque eximiis in medendo usibus; additis tamen simul necessariis monitis ac cautionibus, p. 128. quibus naturis atque temperamentis minus conducat laudatissima illa alias Radix; conf. & HALDE, *loc. cit.* p. 521. Prægnantibus tamen caute dandum esse Rhabarbarum, ob sanguinis uterini fluxum inde aliquando metuendum, singulari exemplo edoctus, monet RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1700. Mens. Januar. Obs. 26. p. 94. sqq. qui tamen contra ejusdem virtutem antidysentericam egregiam merito laudibus extollit, ibidem, Mens. Decemb. Obs. 9. p. 1390. sqq.

RAD. RHAPONTICI officinalis, Lapathi Alpini folio subrotundo, J. C. Lapathi hortensis rotundifolii, B. C. *Racine de grande Patience.* Unius vel duorum pollicum spissitudinem æquant; extrinsecus flavæ, intrinsecus Rhabarbari veri instar, variegatæ adparent; & saporem amaricantem adstringentemque palato imprimunt. Occurrunt nonnunquam, quæ proxime ad formam & magnitudinem Rhabarbari veri accedunt; distinguuntur tamen a vero Rhabarbaro, partim odore, qui non adeo gravis est; partim sapore, qui magis glutinosus est, ac fortius adstringit; nec masticando salivam tam intense flavam reddunt, ac verum Rhabarbarum. Educantur in hortis, sed etiam in Styriæ Austriæque Alpibus sponte nascuntur. *Ad alvum la-*

xandam, a drachma una ad duas, porriguntur. Vulneratis, ictericis, & ab alto delapsis quoque commendantur. Vid. HEUCHER. *Opp. Med.* Tom. II. p. 882. sq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 670. sqq.

RHAPONTICI veri, *Racine de Rapontic*, Wahrhafte Rhapontic. Radices sunt oblongæ, pollicis crassitiem æquantes, externe fuscæ, interne croceæ, quoad substantiam raræ & laxæ, sapore amaricantes ac subadstringentes, non multum glutinosæ, nec olfactu ingratæ. Planta a nonnullis inter Lapatha ponitur, nempe a *Rajo*, *Morisone*, & ipso BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 535. præsertim *Prosp.* ALPIN. Dissert. *cit.* cap V. p. 21. sqq. & *Casp. Hofmanno*, *loc. cit.* *Tournefortius* vero, ob florem monopetalum, campaniformem, multifidum, proprium inde genus constituit; hinc multi autumant, quod hæc planta, eadem sit cum Rhabarbaro vero, & ab illo, non nisi solo natali, & radicum minori volumine, differat, nempe olim *Menardus*, *Maranta*, *Ruellius*, *Anguillara*, & alii plures, apud *Prosp. Alpin. Hofmann.* & *Zornium.* Raro in officinis prostant, sed illarum loco plerumque radices *Centaurii* majoris, substituuntur, quas *Rha capitatum*, sive *Rhaponticum Helenii folio* appellant. Vid. SALMAS. *loc. cit.* p. 560. & imprimis *Prosp.* ALPINI, Dissert. *de Rhapontico*, cap. III. p. 13. sqq. & cap. IV. p. 20. præeunte ipso DIOSCORIDE, Lib. III. cap. 2. & ipsum sequente HOFMANNO, *de Med. Off.* Lib. I. cap. 29. conf. & ZORN. pag. 181. item LANGII *Epist. cit.* p. 754. nonnunquam accidit ut pharmacopæi, Rhabarbaro vero orientali præscripto, in locum ipsius Rhaponticum fœde sufficiant: Non idem est vice versa: Rhapontico vero præscripto, Rhabarbarum, quod viribus convenit, fit optima substitutio. Vid. imprimis huc laudata jam eximia Dissert. magni quondam *Prosp.* ALPINI, *de Rhapontico vero*, ob summam præstantiam, denuo recusa, Lugd. Bat. 1718. 4to. in qua non solum magnum verumque discrimen inter Rhabarbarum verum, & Rhaponticum verum, diligentissime & accuratissime ostendit. Sed & posterioris, nempe Rhapontici, varias medendi virtutes solertissime indicat, quem & prudenter sequutus in utroque, tanto doctore dignissimus discipulus, *Caspar* HOFMANNUS, modo laudatus, Lib. I. de *Medicam. Officin.* cap. 29. p. 52. sqq. & p. 55. sqq. De quo argumento eruditissime quoque tractat *Jo.* LANGIUS, Epist. Med. 56. Lib. II. pag. 753. sqq.

RAD. RHODIAE, Rosariæ, *Racine de Rhodus*, Rosen-Wurz. *Tournefortius* hanc plantam, sub nomine *Anacampseros*, *majoris*, *radice rosam spirante*, describit. BOERHAAVIUS illam vocat *Thelephium majus*, *radice rosam spirante*, *foliis cæsis*, *minus serratis*, *in Indice majori plantarum Horti Acad. Leid.* Part. I. p. 289. Sponte nascuntur in Alpibus. *Vim subadstringentem exerunt*, *& tam interne sumtæ*, *quam externe fronti cum aceto adplicatæ*, *ad Cephalalgiam commendantur*, præsertim a *Petro* a *Castro*, & aliis laudatis a ZORNIO, *Botanolog.* p. 570.

RUBIAE tinctorum, Sativæ majoris, Erythrodani Raji, *Racine de Garance*, Färber-Röthe Wurzel. Plantantur uberius in Silesia prope Vratislaviam. *Sunt vulneraria*, *& adsociantur radicibus quinque aperientibus minoribus.* *A Turcis per*

excellentiam Baya i. e. Balsamum, *vocantur, propter vires travmaticas, quas possident. Maximam operam tinctoriæ arti præstant.* Vide plura in WURFFBAINII Dissert. de *Rubia Tinctorum*, Basil. 1707. & *B.* BOEHMERI, Dissert. *de eodem Argumento*; conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 3. p. 404. sqq. & maxime ZORN. p. 585. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 210. & *Auctor Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 277. sqq. quorum judicio, multæ magnæque virtutes huic radici tribuuntur, negatæ licet a CARTHEUSERO, *loc. cit.* p. 406. Sed vid. Dissert. nuperrime Paris. 1758. sub præsidio *C. Jo. B. Cosnierii*, ab Auctore *Marino Jacobo Claro* ROBERTO, publice habita, sub Titulo: *Ergo Rachitidi Rubia Tinctorum*, ubi præter alias multas medendi virtutes, singularis quoque efficacia in curanda pertinaci Rachitide, huic radici confidenter adsignatur. Contra Icterum quoque plurimum eandem valere, sunt, qui tradant, ad ipsam fidam experientiam intrepide provocantes.

RUSCI, *vide* Brusci.

SANICULAE, Saniculæ officinarum, vulgaris, Diapensiæ, *Racine de Sanicle*, Sanickel-Wurzel, Bruch-Kraut-Wurzel. Indigenæ sunt, & ubique in silvis nascuntur. *Folia & radices leniter adstringunt*, atque hinc cum Symphyto, eandem ferme effectum habent. *Decoctis vulnerariis immisceri, herniosisque commendari solent*; de quibus vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 116. & ZORN. p. 603. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 531. & præsertim *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 365. sqq.

SAPONARIAE majoris lævis, C. B. Lychnidis Saponariæ dictæ, *Racine de Saponaire, ou Savoniere*, Seiffen-Kraut-Wurzel. Nascuntur ad margines fossarum, & prope rivulos. Radices effodiendæ sunt vere novo. Virtutes *sudoriferas, attenuantes, aperientes, & diureticas possident; hinc in morbis, serosis, pectoralibus, lue venerea, & mensibus ciendis merito commendantur*, Conf. ZORN. p. 606. *Stahlius radices Saponariæ, radicibus Sarsaparillæ longe esse præferendas, opinatur.* Quod & experientia verum esse docuit atque probavit.

RAD. SARSAPARILLAE, Salsaparillæ, Zarzaparillæ, *Racine de Sarcepareille*, Sarsaparill. Sic dicta Hispanice, a *Sarza*, quod spinam significat, & a Parillo, Medico Hispano, qui primus fuit inventor usus illius, & hanc Radicem ad nos adsportavit. Ita scite *Joh.* SCALIGER, in *Scaligeranis primis*, p. 132. ubi & pariter observat, illam veram esse *Smilacem asperam*, atque inde Monspelienses Medicos jam non alia Sarza-Parilla uti, quam quidem radicibus Smilacis; quod & fecisse constat *Matthiolum, Dodonæum, Fallopium*, & alios, laudatos, laudato ZORNIO, p. 643. quibus gravissima sua auctoritate ipse accedit BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. II. p 495. Sunt *Smilacis Peruviana. viticulis asperis, folio hederaceo lævi. Smilax caule angulato aculeato, foliis ovatis, acutis, inermibus*; vel *Smilax viticulis asperis* Virginiana,

folio hederaceo lævi. *Zorza nobilissima. Hort. Lugd.* Royen. Ex plerisque Americanis provinciis, Peru, Mexico, Virginia & Brasilia advehuntur. Radices, quas eligas, colore exterius obscuriore, interius vero albicantes adpareant; nec adeo fragiles, nec cariosæ, sed recentes sunto. Quæ spissitudinem calami scriptorii æquant, crassioribus, subtilioribusque præferendæ sunt. *Hæ radices temperatissimæ sunt, & in morbis lymphæ præstant dulce levamen, sed longam macerationem & coctionem exposcunt.* Vid. plura de natura, figura & variis virtutibus egregiis hujus radicis, apud ZORN. *Botanol.* p. 607. sq. et GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 132. sqq. quas tamen maximam partem in dubium vocat Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 7. p. 427. adeo, ut proinde censeat: Officinas & Sarsaparilla, & ipsa radice Chinæ sine jactura, commode carere posse. De quo liberum cuique esto judicium.

SATYRII, Cynosorchidis latifoliæ C. B. *Racine de Satyrion*, Stendel-Wurz, Knaben-Kraut-Wurz. Radices *Orchidis*, & *Satyrii*, confunduntur hodie, & altera alteri sæpissime substitui solet. Sed, quæ geminam radicem bulbosam habent, veteres *Orchidem*, nominaverunt; quæ vero simplici tantum præditæ sunt, *Satyrion*, appellaverunt. Differunt quoque a specie illa, quæ *Palma Christi* nuncupatur, & multifidas habet radices, de qua vid. supra. Crescunt in humidis pratis. Effodiantur vere novo. DEGNERUS in Dissert. *de Dysenteria contagiosa biliosa*, perhibet, quod *radices Satyrii*, multum virtute conveniant, cum illa Persica radice, quæ *Salab*, dicitur; confirmante quoque *Illust. Hallero.* Vid. infra *Salab*, sub exoticis. *Muntingius radices Satyrii ad Spasmos* & nervorum convulsiones; ad fluorem album, & hæmorrhagias uteri studiose commendat. Plerumque pro aphrodisiacis habentur & Electuarium Diasatyrium ingrediuntur. Conf. HANDTWIGII Dissert. *de Orchide*, & imprimis *citat.* ZORN. p. 611. & quos ibi laudat, quibus add. *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 260. sqq. ubi plura de Satyrii atque Orchidis differentia, & simul de utriusque virtute aphrodisiaca, adhuc dubia, docte disseruntur, præsertim p. 266. sqq.

RAD. SAXIFRAGIAE albæ, Saxifragiæ rotundifoliæ C. B. radice tuberosa, *Racine de Saxifrage*, Weisse Steinbrech-Wurz. Nascuntur in pratis & collibus humidioribus. Modo ordinario sub nomine seminum saxifragiæ in officinis veniunt, magnitudinem seminis Coriandri æquantes. *Vim resolventem & viscidos humores attenuantem possident, id circo ad defectus & vitia pectoris, renum atque vesicæ adhibentur.* Vid. GRULING. Tract. *de Calculo.* Cur. V. & ZORN. p. 613. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 300. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 229. & *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 382. sqq.

SCILLAE, Squillæ, Scillæ rubræ, sive Pancratii veri, *Racine de Scille, Oignon marin*, Meer-Zwibel, Mauß-Zwibel. De dissensu veterum circa Scillam, vid. SALMAS. de *Hyl. Iatr.* cap. 41. p. 44. Harum radicum planta, est species *Ornithogali maritimi*, radice rubra *Tournefort.* Radices ipsæ, in modum ceparum Squamis compluribus, lamellatim sibi invicem incumbentibus compactæ, & innumeris fer-

me inferius fibris dotatæ ſunt; magnitudine variant. Inveniuntur, quæ interdum pugnum duplicatum excedunt. Quoque colore differunt; quædam albæ, aliæ rufæ externa parte adparent. Albæ mitiores habentur, rubris, ſed rarius in uſum accerſuntur; rubræ ergo crebriori & ordinario uſui ſunt dicatæ atque expoſitæ. Utræque odore carent, ſed eundem ſaporem, ſcilicet amarum & acrem linguæ imprimunt. Creſcunt in arenoſis locis maritimis Luſitaniæ, Hiſpaniæ, Siciliæ, & alibi maritimorum regionum. Flores, qui hyacyntho ſtellari ſimiles ſunt, protuberantes in ſpica, emergunt, antequam folia exoriuntur. Crudæ rariſſime ad uſus adhibentur; ſed præparatæ eo ſæpius. Vide infra *Parte II. Scilla præparata.* Conf. huc *Cl.* ALBERTI Diſſert. ſingularis, *de Squilla.* item CORVINI, Diſput. *de Scilla.* Noviſſime quoque & de *Scillæ examine*, & de ipſius in Aſtmate, præſertim, uſu, binas doctas Diſſertationes edidit *Cl.* SCHULZIUS, longiore vita dignus. Conf. & *Wagneri*, ſive rectius *Cl.* WERLHOFII, Obſer. de admirandis *Scillæ virtutibus*, in pulvere exhibitæ; imprimis celeb. HOFFMANNI, *Med. Rat. Syſtemat.* Tom. IV. Part. III. Sect. II. cap. 2. Obſ. 8. ubi Scillæ-radicem merito inter remedia plane heroica refert, cui ſtupendam ferme efficaciam, in allevando Aſthmatis immani paroxiſmo, tribuit, experientia ipſa convictus & confirmatus, quod & ex eodem retulit in ſuum Libellum *de concinnandis Formulis*, *Cl.* NICOLAI, p. 176. conf. & *Cl.* CARTHEUSER. *Rudiment. Mat. Med.* Sect. VII. cap. 2. p. 242. & *Fundam. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 2. p. 391. & cap. 3. p. 399. ſqq. præſertim autem ZORNII *Botanol.* p. 618. & LOESECKE, *Mat. Med.* p. 271. ſqq. & noviſſime NOVIERII, *Obſer. Syſt. Pract. de Mollitie Oſſium*, fine. Vid. & Nova *Act. curioſ. Nat.* Tom. I. ubi SCHUSTERI Obſ. *de hydrope.*

RAD. SCORZONERAE, Latifoliæ, Sinuatæ, Serpentariæ, *Racine de Scorzonaire*, Scorzonera-Wurzel, Schlangen-Wurzel. Hæ radices a voce Catalonica *Eſcorzo*, quæ viperam ſignificat, nomen ſortitæ ſunt; nam morſui viperino mederi creduntur, ſi vel comedantur, vel externe vulneri adplicentur. Seruntur in hortis. Vid. TOURNEFORT. *Itiner* Tom I. Epiſt. 5. p. 266. de Scorzonera exotica Græca, Saxatili & maritima, foliis varie laciniatis, ubi & bella ipſius icon ſimul exhibetur. *Non ſolum utile nutrimentum, ſed etiam ſalubre medicamen diaphoreticum, & alexipharmacum ſuppeditant.* Uberius de *Scorzoneræ* laudibus ac virtutibus, juſto libro, tractavit *Joh. Mich.* FEHR, *de Anchora ſacra*, vel *Scorzonera*, & ante ipſum, *Nicol. Monardes*, Hiſpanus, ſed leviore opera. Plura vero vid. apud ZORNIUM, p. 622. & in *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. Sect. II. p. 431. ſqq. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 135. & CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med.* Part. II Sect. XV. cap. 4. p. 558. ſqq.

SCROPHULARIAE, nodoſæ fœtidæ, vulgaris & majoris, Ficariæ, Ferrariæ, Caſtrangulæ, *Racine de Scrophulaire*, Braun-Wurz, Sau-Kraut-Wurz, Feig-Warz-Wurz. Ad margines foſſarum & rivulorum, aliisque locis udis excreſcunt. Colligantur vere novo. *Ingratum odorem atque ſaporem habent, ſed vulnerariam & inciſivam abſolvunt virtutem. Folia corrigunt ſaporem ſennæ nauſeoſum.* Vid.

Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 316. & Tom. II. p. 490. & Marchand, *in Memor. Acad. Scient. Parif.* Ann. 1701. p. 209. conf. infra dicenda ad *Sennæ folia.* Vide *Yquetaga*, infra ſub Herb. *Scrophulariæ Aquat.* ceterum de hac *Scrophularia* ſingulari Diſſertatione diligenter egit Slevogtius, & Zorn. p. 624. item *Continuat. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. II. pag. 438. ſqq. præſertim autem diligentiſſime Tournefort. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 144. ſqq. De rariore vero ſcrophularia exotica, vid. iconem & deſcriptionem, apud eundem Tournefort. *Itiner.* Tom. I. Epiſt. 5. p. 164. ſqq. quod obiter natare hic liceat.

Serpentariae Virginianæ, Viperinæ, Colubrinæ, Contrayervæ Virginianæ, *Serpentaire, ou Viperine de Virginie*, Virginiſche Schlangen-Wurzel. Harum radicum planta, ad claſſem ariſtolochiarum refertur, & a Clayton, *in Flora Virginica, Serpentaria vocatur*, ſive *Piſtolochia flore atro purpureo, in terræ ſuperficiem procumbente, foliis cordiformibus. A Gronovio vero Ariſtolochia, caulibus infirmis, anguloſis, flexuoſis, foliis cordato oblongis, planis, floribus recurvis ſolitariis,* nuncupatur. Tota planta, radices ſcilicet cum herbis in faſciculos conſtrictæ, plerumque ad nos transferuntur. Radices ſunt fibroſæ & graciles; odorem camphoratum, vel *Valerianæ* ad inſtar in auram ſpargunt, tamen paululum gratiorem; ſaporem vero aromaticum imprimunt. *Virtutes alexipharmacæ, balſamicæ, anticatharrhales, carminativæ, diureticæ, & uterinæ illis adſcribuntur.* De quibus omnibus, diſtinctius & uberius agit Wedelius, ſingulari docta Diſſertatione, de *Serpentaria Virginiana;* præſertim vero *Chriſt. Lud.* Goeckelius, in doctiſſima *de eodem Argumento*, Diſſertatione, quæ merito recuſa eſt, in *Mantiſſa Exoticorum*, ad Valentini, *Muſeum Muſeorum*, p. 597. conf. & Cartheuser. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 7. pag. 57. ut & imprimis Zornium pag. 635. & Loesecke, *Mat. Med.* p. 198. inter palmaria antiſeptica refertur ab illuſtriſſ. anglo Dno Pringle. Vide ipſius obſervationes de morbis externibus, cum annexis ad calcem Diſſert. e philoſoph. tranſact. exceptis, ex anglico idiomate in gallicum & germanicum verſum opus prodiit, ſane auro cœlandum.

Rad. Sigilli Salomonis, vide Polygonati.

Spicae Celticæ, Nardi Celticæ, Alpinæ, Valerianæ Celticæ Tournefort. *Racine de Nard. Celtique*, Celtiſcher Nardus, Magdalenen-Kraut, Magdalenen-Blumen. Hæ radices, in plagis montoſis Liguriæ, Tirolis, ex Styriæ, ſponte naſcuntur, & inde, una cum floribus ad nos tranſportantur. More in officinis recepto, ad flores referri ſolent. Eligendæ ſunt, quæ ſuavem aromaticum ſpargunt odorem; numeroſis radiculis cohærentibus præditæ, plenæ & non fragiles ſunt. Vid. plura apud Salmas. *de Homonym. Hyl. Jatr.* Cap. 89. p. 129. ſqq. Celsium, *Hierobot.* Tom. II. p. 1. ſqq. Hiller. *Hieroph.* Part. II. cap. 15. p. 64. ſqq. Ursin. *Hort. Aromat.* Lib. III. cap. 8. pag. 246. ſqq. præſertim vero *Jo. Bod.* a Stapel, ad *Theophraſt. Hiſt. Plant.* Lib. IX. p. 1018. ſqq. & Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. II. p. 107. ſqq. item Zornius, p. 461. *Alexipharmacam, uterinam, & diureticam indo-*

lem produnt. Confectioni Theriacæ, quoque intermiſcentur. Vid. CHARAS, *Hiſt. Nat. Theriacæ Andromach.* cap. 46. p. 139. ſq.

SPICAE Indicæ, Nardi Indicæ, Graminis Cyperoidis aromatici Indici, *Racine de Spica Nard*, Indianiſche Spicanard. Radices fungoſæ ſunt, & ex filamentis quaſi nervoſis conglomeratæ atque contortulæ; longitudinem & ſpiſſitudinem digiti æquant; colore fuſco ruſeſcente adparent, & ſaporem amarum aromaticum maſticanti patefaciunt. India orientalis illas nobiscum communicat. Vid. laudatos modo Auctores, imprimis *Samlmaſium*, *Celſium*, & *Bod. a Stapel*, ubi plura de differentia *Nardi Celticæ*, *& Indicæ*; quod argumentum etiam diligenter tractavit citatus modo GEOFFROY, *loc. cit.* p. 109. ſqq. item ZORN. *loc. cit.* p. 461. Elige recentes, leves, quæ coma longa dotatæ ſunt, cyperumque redolent. *Virtus carminativa, ſtomachica & nephritica illis adſcribitur; confectioni Theriacæ intermiſcentur, & ad menſes ciendas, vermeſque necandos, adhiberi ſolent.*

SQUAMARIAE, vide Dentariæ.

SUCCISAE, vide Morſus Diaboli.

TARAXACI, Dentis Leonis, *Racine de Piſſe en Lit*, *Piſſenlit, ou dent de Lion*, Pfaffenröhrlein, Löwenzahn, Löwenkraut-Wurz. Ubique locorum occurrunt ſponte. Colligantur vere novo. *Coincidunt cum radicibus cichoriæ; virtutem vulnerariam, diureticam, aperitivam*, & ſanguinem purificantem, poſſident. Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* P. II. Sect. XIII. cap. 5. p. 414. ſqq. & ZORNIUM, p. 261. ſqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 398. ſqq. plura de laudibus & virtutibus *Taraxaci*, vid. apud BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 132. ſq. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 192. ſq.

TORMENTILLAE, Heptaphylli, Tormentillæ ſilveſtris, *Racine de Tormentille*, Tormentill, Rothwurz, Blut- und Ruhrwurz. Naſcuntur in locis arenoſis. *Vim adſtringentem, vulnerariam, atque* alexeteriam ſecum ferunt. *Decocta, odorem quaſi roſeum ſpargunt, & tonum ventriculi, ac inteſtinorum roborare, reſtituere dicuntur. Cum vero fortius adſtringant, decoctum non adeo ſaturatum, ſed dilutum exhibendum eſt. Contra dolores & vacillationem dentium etiam gargariſmatibus & collutionibus intermiſcentur. Vi antidyſenterica imprimis pollere*, oſtendit *Vit.* RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Octob. Obſ. 26. p. 351. aliique plures apud ZORN. p. 680. Magna tamen cum circumſpectione, illis, in dyſenteria aliiſque morbis utendum eſſe prudenter monet: Cl. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VI. cap. 3. p. 361. ſq.

RAD. TRIFOLII fibrini, aquatici, antiſcorbutici, *Racine de Trefle de Caſtor*, Bieber-Klee- Waſſer- und Schaarbocks- Klee- Wurzel. Creſcunt in locis paluſtribus, & raro in uſum vocantur. *Radicibus & foliis, una eademque vis ad-*

ſcribitur; ſunt tamen, qui folia radicibus præferant, quatenus efficaciora. Vid. ZORNIUM, *Botanol.* p. 684. *Lappones his exſiccatis, varie utuntur. Partim, & modo ordinario, his pecudes pabulantur; partim ipſimet, præſertim, quum gravi annona premuntur, has quoque farinæ intermiſcent, & panes cogunt, in propirium uſum,* Panes vero exinde parati, monente LINN. *Flor. Lappon*, valde amari & deteſtabilis ſunt Saporis.

TURBITH, Turpethi, *Racine de Turbit*, Turbith-Wurzel. Sunt radices *Convalvuli Indici alati maximi, Ibiſci foliis non nihil ſimilibus, anguloſis.* Naſcuntur in locis ſilveſtribus, humidis, atque opacis Malabariæ & Inſulæ Ceylon, ad margines foſſarum. Eligendæ ſunt reſinoſæ, albicantes, & cariei expertes. *Conducunt hydropicis; ſed cum tormina excitare ſoleant; gravidis non temere exhibeantur. A ſcrupulo uno, ad duos, vel drachmam unam, porriguntur.* Vid. hic *Gisberti* HORSTII Libellus, de *Turpetho* & *Thapſia*, item RIVINI Diſſert. *de Medicament. Officinal. Cenſura*, cap. IV. p. 96. & imprimis *Bod.* a STAPEL *in Comment. ad Theophraſt. Hiſt. Plant* p. 1054. nec non GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Sect. I. cap. I. Artic. 34. p. 145. ubi accuratiſſime de *Turpetho*, ejusque virtutibus ac vitiis egit; & ante ipſum SALMASIUS, in Exercit. *de Homonym. Hyles Jatric.* cap. 112. p. 193. ſqq. qui & cap. 51 p. 59 *de Thapſia*, tractaverat. Conf. ZORN. *Botanolog.* p. 54. Præſertim vero Turpethum ceu eximium Anthelminticum, laudat HEERIUS, in *Obſervat.* p. 293. Conf. WEDELII *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. I. cap. 5. p. 247.

SED quoniam vehementiſſimum & venenis ipſis cauſticis proximum medicamentum, quod ſtomachum & inteſtina inflammat atque erodit, item ſæviſſima tormina, nec non diros ſpaſmos, quin & ipſam dyſenteriam, aliaque deterrima ſymptomata ſæpe concitat, obſervante quoque *Cluſio*, & ex eo, BOERHAAVIO, *Hiſt. Plant.* T. I. p. 101. ideo ipſius uſus ſuſpectus, ambiguus, & periculoſi eventus plenus, in tanta præſertim meliorum & molliorum remediorum abundantia, tutius hodie ac prudentius plane negligatur, & turpiſſimum hoc Turpethum ex officinis medicinalibus merito proſcribatur. *Nolo damnoſum Turbith*, dixit aliquis facete, *ne mea viſcera turbet.* Conf. SCHULZ. *Prælect. ad Diſpenſ. Brand.* p. 257.

RAD. TUSSILAGINIS, vide Farfaræ.

VALERIANAE paluſtris, ſilveſtris, Valerianæ pratenſis, *Racine de Valeriane*, kleine Baldrian, Katzen-Wurzel, Augen-Wurzel. Sunt indigenæ, colligantur tempore veris. *Vim alexipharmacam, emmenagogam, uterinam, antarthriticam, & diureticam poſſident. Ad Epilepſiam, & Ophthalmiam ſpecifice commendantur.*

Virtutem Valeriana antepilepticam olim in ſe ipſo epileptico, expertus eſt *Fabius* COLUMNA, magnus ille Botanicus, ceu ipſe fatetur & publice laudat in *Hiſt. Plant.* Cap. de *Phu Dioſcoridis.* De quo vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 118. & LOESECKE, *Mat. Med.* p. 203. item *Ill.* HALLER. Orat. de *Botn. util.* p. 161. Opuſcul. Botanicor. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 237. & ROLFINC. de *Vegetab.* Lib. I. cap. I. p. 13. conf. ſupra dicta ad *Phu Pont.* Ceterum vid. SPIES, in ſingulari Diſſert. de *Valeriana*, & imprimis ALBERTI, in Diſſert.

de

de *Valerianis officinalibus*, & la SUITE de la *Mat. Med.* de Monf. GEOFFROY, T.III. Sect. II. p 267 item *Memoir de l'Academ. Royal. des Sciences.* Ann. 1706. Vid. Cl. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 7. p. 60. & maxime ZORN. p. 690. sq. item *Ill.* HALLERI *Iter. Helvet.* Ann. 1739. p. 180. sqq. Opuscul. Botanic. ubi exactissime, pro more, de Valeriana tractat.

RAD. VICTORIALIS longæ, Victorialis maris, Allii Alpini, Allii montani latifolii maculati, *Racine de Victoriale longue*, Lange Siegwurzel, Allermanns-Harnisch-Wurzel, Schlangen-Wurzel, Knoblauch-Wurzel. In Alpibus Tirolensibus crescunt. *Rarius accersuntur in medicos usus. Mulierculæ, has radices, ceu Palladis ægidem, magicis carminibus, & arti veneficæ opponere solent.* Vid. ZORNIUM, p. 700. & GESNER *Epistol. Med.* Lib. III. p. 139.

VICTORIALIS rotundæ fœminæ, Gladioli foliis ensiformibus, floribus uno versu dispositis, purpureo rubentibus C. B. *Racine de Victoriale ronde*, Runde Siegwurz, Siegwurz-Weiblein, Acker-Schwertel. Foventur apud nos in hortis, sed in calidioribus plagis, inter segetes, sponte nascuntur. Utriusque Victorialis radix, cortice fibroso, lamellato, & quasi reticulato, prædita est; allium redolet, alliique saporem nonnihil refert. *Vix & ne vix usum ullum arti salutari præstare potest*, nisi interdum externe ad emolliendos tumores adhibeatur, laudantibus *Laurenbergio*, *Rondeletio*, & aliis, apud ZORNIUM, loc. cit.

RAD. VINCETOXICI, vide Hirundinariæ.

ULMARIAE, vide Barbæ Caprinæ.

URTICAE, Urticæ majoris urentis, vulgaris, *Racine d'Ortie*, Nessel-Wurz, Brennessel-Wurz. *Virtutem diureticam, & sanguinem depurantem possident; commendantur specifice ad mictum cruentum, asthma, icterum, lippitudines oculorum, Lienis, Hepatis & Mesenterii obstructiones, aliaque inveterata corporis vitia.* Vid. ZORN. *Botanol.* p. 731. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 578. item *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. p. 409. sqq.


ZEDOARIAE, vide Aromata.

ZINZIBERIS, vid. Aromata.

CAPUT II.

DE HERBIS ET FOLIIS.



HERBA ABROTANI maris angustifolii, *l'Auronne male*, Stab-Wurz, Gartheil, Ebreiß. Fovetur in hortis. Colligatur Mense Augusto. *Cum Absinthio Pontico coincidit, & in illius locum substitui potest. Indolem Balsamicam, uterinam atque anticteri cam possidere, animaliumque venenosorum morsibus mederi censetur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 4. sqq. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med* Part. II. Sect. XII. cap. 15. p. 111. & maxime ZORNIUS, p. 3. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 188. *& ipsi pestilentiæ valide resistere*, observavit PALMARIUS, *de Febre Pestilentiali*, cap. 18. p. 456.

ABSINTHII Pontici, nobilis, tenuifolii, incani, hortensis, *la petite Absinthe*, Welscher Römischer Wermuth. Educatur apud nos in hortis, sed in terra Pontica sponte nascitur, & mitius est absinthio vulgari. Hujus Absinthii Pontici accuratam nobis dedit descriptionem magnus TOURNEFORTIUS, ὁ πολύπλαγκτος, Tom. III. *Itinerarii sui*, Epist. 17. p. 51. sqq. qui uberrimum ejus proventum ipse vidit. Conf. ZORN. p. 10. *Vim stomachicam, anticachecticam, & anthelminticam* huic inesse, omnibus notum; *illique diuretica speciatim adscribitur* ab HERMANNO, *Cynosur. Mat. Med.* Part. I. cap. 6. p. 495. add. GESNER. *Epist. Med.* Lib. III. p. 90. b.

ABSINTHII vulgaris, Artemisia foliis compositis, multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo paposo, *Linn l'Absinthe*, Gemeiner Wermuth. Colitur in hortis, interdum apud nos, sponte quoque nascitur. *Virtutes, cum præcedente, easdem exerit, insuperque anodina censetur. Succus vel decoctum externe commendatur, ad ulcera inveterata, putrida, nec non ad Scabiem. Suffitus vero, per infundibulum auribus exceptus, ad otalgiam celebrari solet.* Vid. hic potissimum *Jo. Mich.* FEHRII, *Hiera picra*, vel de *Absinthio Analecta*, ubi plura de suavibus hujus amaræ herbæ virtutibus observata leguntur; de quibus & copiosissime agit, multis allatis præstantissimorum Medicorum testimoniis & exemplis, ZORNIUS, *Botanol.* p. 6. sqq. quibus adde LOESECKE, *Mat. Med.* p. 155. sqq. Vim quoque contra pestilentiam, singularem ipsi tribuit PALMARIUS, *de Febr. Pest.* cap. 18. p. 456. & alias plures virtutes GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 186. Oculis tamen nimium Absinthii usum nocere, observat idem in *Consult. Med.* p. 379. & GEOFFROY, ex aliis, p. 12. Multis quoque ob vim narcoticam ac graveolentem qualitatem, plus nocere, quam prodesse, monet *Cl.* CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. IX. cap. 4. p. 487. Ipse olim vidi, quibus post exiguam Essentiæ Absinthii dosin, semper gravis capitis dolor subito oriretur. Igitur non omnibus naturis convenit, præsertim cholericis & calidioribus.

HERBA ACETOSAE, Oxalidis, Acetosæ pratensis, *l'Ozeille, ou l'Oseille*, Sauerampfer. *Vim antiscorbuticam habet, & bilem temperat: sub forma succi, decocti jusculorumque medicatorum exhibetur.* Plures vero virtutes herbæ hujus laudatissimæ, late enarrat BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 540. & alii apud ZORN. p. 16. sqq. add. HEUCHER. *Opp.* Tom. II. p. 983. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 24. sqq.

ACETOSELLAE, Allelujæ, Lujulæ, Trifolii acetosi, *Oxytriphyli, l'Alleluja*, Sauer-Klee, Buch-Ampfer, Herz-Klee. Crescit in silvis, ad fagorum radices & Mense Majo colligenda est. Conf. huc imprimis, *Jo.* FRANCI Tract. de vera herba antiquorum *Acetosa*, item *Alleluja*, ut & ZORN. p. 18. & *Em.* KOENIG, *Regn. Vegetab. Quadripart.* p. 1058. præsertim autem GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 749. sqq. *Gratum saporem acidum possidet. Ex hujus plantæ succo, Syrupus paratur, & sal essentiale.* Vid. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. III. cap. 4. p. 219. sqq.

ACMELLAE, Attmellæ, Admellæ, Acemellæ, Achmellæ, *Acmelle*, Indianisch Harn-Kraut. *Sunt folia Bidentis, urticæ folio, Ceylonicæ*, vel *Crysanthemi Zeylanici flore luteo, Lamii folio.* Crescit in Insula Ceylon. *Virtute lithontriptica, diaphoretica, anodyna, & humores viscidos attenuante, prædita habetur.* Vel *apozematis, forma, vel in substantia sumitur, fluorem album tollere creditur. Infusum, propter acrimoniam foliorum, nunquam sine Liquiritia, syrupo de Althæa, vel simili quovis corrigenti, propinetur. Pretiosissimum medicamen est, nam uncia unica, grandi pecunia, quatuor nempe imperialibus, a Batavis, divendi solet. Hinc cum clarissimo Nebelio arbitramur, nostram Bidentem, Lamii vel urticæ folio, quæ eandem ferme indolem possidet, huic nimis caræ, congrue posse substitui.* Conf. *Ill.* HALLERI Orat. *de Botanic. utilit.* p. 162. Opusc. Botan. Legi hic omnino meretur docta & elegans *Cl.* BRENYNII Dissertatio Botanico-Medica de *Radice Ginsem & Acmella*, ubi de hac planta exotica, pretiosa non minus emtoribus, quam salutari ægrotis, post *Croonenburgium*, Celeb. Pharmacopœum Amstelodamensem, accurate & diligenter tractat: Conf. & LOCHNERI Schediasma doctissimum de *Pareira Brava*, p. 55. sqq. & SLEVOGTII Differt. de *Acmella Ceylonica*; imprimis autem VALENTINI *Hist. Simpl. refor.* Lib. II. Sect. III. cap. 1. p. 131. & *Speneri* ad ipsum, Epistola, de *Muribus Marinis*, *in Append. ipsius Valentini polychrestorum exoticorum*, p. 282. ubi & simul ad *Theodorum* HOLAM, *Deckeri* Discipulum provocat, qui in singulari Differt. inaugural. de *Nephritide* fusius: ostenderit, & exemplis comprobaverit, peculiares prorsus virtutes *Acmellæ* foliis inesse, dirum malum nephriticum mitigandi, urinam pellendi, lapidemque frangendi. Conf. ZORN. p. 79. & *Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1735. p. 7. & Ann. 1733. p. 376. præsertim vero, Ann. 1737. p. 279. sq. item *Act. Erudit.* 1702. p. 138. *Ephem. Nat. Curios.* Dec. III. Ann. 5. & 8. Obs. 210. & *Notit. litt. Dresden.* Part. 25. p. 411.

HERBA ADIANTI, Adianti albi, Rutæ murariæ, Paronychiæ *Matth. l'Adiante blanc, le Capillaire blanc,* Mauer-Rauten, Stein-Rauten. E fissuris & juncturis vetustiorum murorum umbrosorum erumpit. *Virtutem diureticam habet, & ad rachitidem, pectoris morbos sanandos, puerorumque enterocelas, speciatim commendatur,* quod multi testantur apud ZORN. p. 23. add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 42. sq. ubi & observat Hyssopum Salomonis fuisse hanc Rutam murariam, vid. & pag. 229. licet in alia sit opinione *Cl.* CELSIUS, in *Hierobot.* Tom. I. p. 437. sed hæc obiter. Ceterum autem illam haud recte & scite vocari Adiantum album, opinatur HEUCHER. de *Plant. Hort. Med. Witteberg.* Tom. II. Opp. p. 1031.

ADIANTI aurei, Polytrichi aurei, Musci capillacei majoris, TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 497. *le Percemousse,* Golden-Widerthon. Pertinet ad muscos, & crescit in silvis. *Rarius ad medicum usum accedit.* Stupendos tamen in pleuritide curanda, effectus præstare, tradidit *Celeb. Med. Rongeard,* apud laudatum *Tournefort. Adnumeratur herbis antimagicis.* Vid. ZORN. p. 23.

ADIANTI nigri, foliis Coriandri, Capilli Veneris, *l'Adiante noir, le Capillaire commun.* Frauen-Haar, Venus-Haar. Circa montem Pessulanum, in Languedocia, copiosissime nascitur. *Virtutem incidentem, attenuantem, pulmonicam ac diureticam possidet. Ex hac plantula paratur celeber ille Syrupus cui nomen vulgo* Sirop Capillaire. Vid. ZORN. p. 22. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 34. ubi & plura de reliquis Adianti speciebus hic commemoratis.

AGRIFOLII, Acrifolii, Aquifolii Ilicis oculeatæ bacciferæ, *le Houx,* Stech-Palmen, Stech-Baum, Stech-Apfel, Wald-Distel. *Radicis & corticis decoctum emollit & resolvit, teste Matthiolo. Baccas ad Colicos dolores mitigandos, & alvum blande ducendam, commendat Dodonæus. Folia in morbis tartareis prædicantur præcipue a Theophrasto Paracelso. Dicitur & succus ipsius arboris luteus & amarus, ex cerevisia sumtus, icterum cito & perfecte sanare. Ex cortice denique viscum aucuparium præparari in Anglia, notum est.* De his cunctis vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 107. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 197. BOECLER. *Mat. Med. Continuat.* p. 517. ZORN. *Botanolog.* p. 30. sq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 392.

AGRIMONIAE, Lappulæ hepaticæ, Eupatorii veterum, Hepatorii, *l'Aigremoine,* Odermenig, Leber-Kletten, Steinwurz. Circa calles, & margines agrorum sponte crescit, & Mensibus Majo & Junio, colligenda est. *Vires vulnerarias & hepaticas exerit; lienosis præcipue dicata est, & ad ulcera renum, incontinentiamque urinæ multis encomiis commendatur.* Sed plures alias virtutes ipsi tribuit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 124. sq. & imprimis ZORN. p. 31. sqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 48. sqq.

HERBA ALCEAE, *l'Alcee, ou la Mauve ſauvage*, Sigmars: Simeons-Kraut. Differt a Malva foliis diviſis & profundius inciſis. Vid. HEUCHER. de *Plant. Hort. Med. Wittemb.* p. 975. Tom. II. opp. Terra inculta hanc ſponte profert. *Vires cum Malva communes habet. Præprimis ad nodos & ſcirrhoſos tumores mammarum, de cancro ſuſpectos in cataplaſmate*, celebratur. *Item in alvi torminibus, & epidemicis dyſenteriis, laudari ſolet.* Vid. ZORNII, *Botanol.* p. 33. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 351. & GEOFFROY, Tom. III. p. 50. & alios.

ALCHIMILLAE majoris, Pedis Leonis, Leontopodii, *le Pied de Lion*, Sinnau, Löwenfuß, Frauen-Mantel, groſſer Sanicul. Naſcitur in paſcuis & pratis udis. *Adſtringentem & vulnerariam habet virtutem.* Vid. hic *Cl.* CARTHEUSERI Diſſert. Chym. Med. *de Marrubio & Alchimilla*, Francof. ad Viad. 1753. Sect. II. imprimis *Car. Aug.* a BERGEN, Diſſert. II. *de Alchimilla.* Conf. ZORN. p. 34. & maxime GEOFFROY, Tom. III. de *Mat. Med.* p. 53. ſqq. qui & hæc ex Frid. HOFFMANNO refert: Nonnullæ, quibus libata virginitas, ſolerter norunt decocto Alchimillæ, in forma inſeſſus, ſibi reparare doloſam γενοχωρίαν, & illibatum mentiri virginitatis florem. Eædem ejus decocto mammas laxas & flaccidas nimis, linteo, decocto ejus intincto & impoſito firmas ac turgidas efficere tentant. Conf. HEUCHER. *Opp. Med.* Tom. II. p. 998. Hæc autem an vera ſint, neſcio, neque ſcire laboro. Ceterum idem puellarum incuſtoditi pudoris ſtratagema, in celando amiſſo virginitatis flore, inſtrui poſſe ex uſu, ſive rectius abuſu Radicis Conſolidæ majoris, ſive Symphyti maj. jam ſupra ad iſtam Radicem, ex HOECHSTETTERO, obiter adnotatum fuit.

ALLIARIAE, Alliaſtri, *l'Alliaire*, Knoblauch-Kraut, Läuchel-Kraut. In dumetis & juxta ſepes ſat frequenter occurrit, & ſponte naſcitur; colligatur Menſe Majo. De ejus natura, figura, variis nominibus, virtutibusque medicis variis vid. accuratiſſime tractantem *Caſp.* BACCHINUM, *in Epiſt. ad Hildan.* in ipſius Obſ. 94. Cent. II. p. 385. ſqq. *Folia recentia, ſi conterantur, Allium redolent, & vires cum Scordio communes habent.* BOERHAAVIUS in *Praxi Med.* Tom. II. p. 167. & in *Mat. Med.* p. 82. item *Ill. van* SWIETEN in *Comment.* Tom. I. p. 782. *commendant hanc herbam ad gangrænam & ulcera cancroſa.* Poſt HILDANUM, *Sim.* PAULLI, WILLIUM, de *Morb. Caſtrenſ.* & alios ZORNIO laudatos, p. 37. Ipſum vero HILDANUM imprimis vid. *Obſ.* 94. Cent. II. p. 383. & Tractatum de Gangræna & Sphacelo. Add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 59. & BOECLERI, *Mat. Med. Contin.* p. 367.

ALSINES mediæ, Morſus gallinæ, Alſines foliis, Triſſaginis, *la Morgeline*, & a nonnullis, *le Mouron*, ſolummodo, ut plurimum *le Mouron des petits oiſeaux*, Hüner-Scherben, Vogel-Kraut. Ubique ſponte naſcitur, & hyeme quoque viret. *Exterius ad ulcera & Scabiem adhibetur; interius ſumta refrigerat, & laborantibus atrophia præſcribitur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 67. ſq. BOECLER. *Mat. Med. Contin.* p. 474. & ZORN. p. ſq. præſertim vero TOUR-

NEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 3. sqq. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 292. qui Botanicorum principes, longe plures Alsines virtutes diligenter enarrant.

HERBA ALTHAEAE, Bismalvæ, Ibisci, *la Guimauve*, **Eybisch-Kraut, Heyl-Kraut.** In hortis colitur. Herbis quinque emollientibus adsociatur. Multas magnasque habet virtutes, quas ex variis Auctoribus late recenset ZORNIUS, p. 51. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 6. sqq. ex qua etiam paratur nobile illud remedium bechicum & asthmaticum, quod dicitur *Pasta Althææ*, de quo infra Part. II. suo loco; aliaque plura, diligenter recensita a GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 73. sqq. Vid. supr. *Althææ Radix.*

ANAGALLIDIS maris, flore puniceo, *le Mouron, mâle*, **Gauchheyl-Collmar-Kraut, Vogel-Kraut, Hünerdarm.** In vinetis, hortis & agris, ceu lolium sponte nascitur. *Virtus peculiaris illi adscribitur contra melancholiam, epilepsiam, maniam, & morsum rabidi canis;* unde & vulgo, Salus Fascinatorum, a cane rabido admorsorum & Fatuorum dicitur. Vid. infra, Part. II. *Essentia Anagallidis*, ubi plura de ipsius virtute antimaniaca & antimelancholica, & HOFFMANN. ad *Poter. Pharm. Spag.* Lib. I. Sect. V. p. 319. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 286. aliosque plures, laudatos eam in rem, a ZORNIO, *Botanol.* p. 64. sqq. qui ipse pro more, diligentissime ibi egit de Anagallide. Add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 90. & nuper BRUCHII, Dissert. de *Angallide.* Argent. 1758.

ANETHI hortensis, *l'Anet*, **Dillkraut, Dill, Garten-Dill.** Seminatur in hortis. *Hæc herba siccata, rarius in usum medicum adhibetur, nisi forte in clysteribus & pediluviis.* Vid. huc *Jo Bapt.* KARCHERI, Dissert. de *Anetho*, & plura apud ZORN. p. 67. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 92. sqq.

ANSERINAE, Argentinæ, Argentariæ, Pentaphylloidis, Potentillæ, *l'Argentine*, **Genserich, Gänßkraut, Silberkraut.** Circa sepes & calles sponte crescit. Mense Junio colligatur. *Virtute vulneraria, refrigerante & adstringente prædita est.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 114. sqq & imprimis ZORN. p. 72. sq. & quos ibi laudat Auctores plures, item TOURNEFORT. Lib. cit. pag. 50. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 60. ubi præter alias multas virtutes, secundam etiam palmam, post ipsum corticem peruvianum, in febribus intermittentibus feliciter curandis, huic salutiferæ plantæ tribuit. Sed sententiam Viri maximi ingenue confirment, qui ipso secundo usu experimentum fecerint. *Etiam dentium dolores sedat*, teste RIEDLINO, *Cur. Med.* 642. Gent. VII. p. 399.

APII. Nonsolum *contra araneas, sed & adversus ipsam pestem Apii folia saluberrimum esse antidotum*, observat PALMARIUS, *de Febr. pestil.* cap. 18. p. 458. quibus *& virtutes antifebriles*, cum aliis, tribuit, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 105.

& alias BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 97. & alii plures apud ZORNIUM, p. 76. de *Radice* autem *Apii*, vid. ſupra, ſuo loco, ſub Radicibus.

HERBA ANTIRRHINI, majoris folio longiore, C. B. *le Muffle de Veau*, Löwenmaul, Stärck Kraut, Dorant. In hortis colitur. *Virtutem diureticam poſſidet, & antimagicis herbis adſcribitur*, præeunte PLINIO, Lib. XXV. cap. 10. Vid. *Hieronymi* HEROLDI, Epiſt. de *Antirrhinis*, & aliis quibusdam plantis. Ceterum de Virtute antimagica Antirrhinis, eorumque potiſſimum ſeminibus falſo quidem tributa, vid. B. MENZII, *Diſſert. de Plantis magicis*, ZORNII, *Botan.* p. 74. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 315. item HEUCHER. *Vegetabilia magica*, & quos ibi allegat Auctores plures, qui de herbis magicis ſcripſerunt. Conf. infra, Part. II. *Emplaſtrum fœtidum Mynſichti.*

HERBA ARNICAE, Ptarmicæ montanæ, Doronici Plantaginis folio, *le Plantain des Montagnes, la betoine des montagnes*, Fall-Kraut, Lucians-Kraut. Vide *Radices Arnicæ.*

ARISTOLOCHIAE, Piſtolochiæ C. B. dictæ, Ariſtolochiæ polyrhizos. J. B. *l'Ariſtoloche menue*, Oſterlung-Kraut. Colitur in hortis, interdum etiam in vinetis ſponte creſcit. *Virtutem vulnerariam habet, & præſertim a veterinariis, ad vulnera equorum adhibetur.* Vid. Hippiatros Græcos & Latinos, item *Plinium.*

ARTEMISIAE vulgaris, caule & flore purpuraſcentibus, Artemiſia rubra, *l'Armoiſe rouge*, rother Beyfuß, rother Buck. Vid. huc *Jo. Jac.* BAJERI Diſſertatio ſingularis, de *Artemiſia*. *Artemiſiæ rubræ vino infuſa potu continuo, Hydropicum optime curatum vidit*, SPINDLERUS, ſeu ejus *Scholiaſtes*, *Obſ. Med.* 57. p. 95. plura vid. apud ZORN. p. 84. ſqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 120. ſqq. item TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 177. & *Simon* PAULLI, *Quadripart. Botanic.* p. 206. ſqq.

ARTEMISIAE albæ vulgaris, caule ex viridi albicante, *l'Armoiſe blanche*, Weiſſer Beyfuß, weiſſer Buck. Ubique & ſponte naſcitur. *Eandem, cum rubra, virtutem poſſidet, & inter plantas vulnerarias & uterinas pari modo numeratur*, item *alexipharmacas, antilœmicas*, vid. PALMAR. *loc. cit.* p. 470. ſq. de quibus tamen virtutibus ipſi vulgo tributis, multum adhuc dubitat *Cl.* CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 13. p. 456. *Lanugo illa, quæ Moxa dicitur, ex Artemiſia Chinenſi paratur*, & apud orientales gentes, in curatione podagræ per uſtionem, celeberrimum eſt remedium. Vid. *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat.* loc. cit. p. 457. ſqq. *Cleyer*, apud VALENTIN. in *Ind. Literat.* p. 432. & ZORN. *Botanol.* p. 446. ſq.

ASARI, Nardi ſilveſtris, ruſticæ, *le Cabaret, l'Oreille d'homme*, Haſſel-Wurz-Kraut. Perpetuo viret, & in dumetis, nec non ad caudices corylorum

crescit, unde a Germanis adpellationem sortita est. Majo & Junio colligatur. *Folia eandem, cum suis radicibus, vim habent, in paulo remissiori gradu tamen. In parva dosi exhibita, virtutem diureticam, atque emmenagogam insignem produnt. Rarissime tamen in usum internum trahuntur*, quia vomitus excitare solent, & *nauseam creant. Ad pediluvia & pulveres errhinos adhibentur*, de quibus potissimum vid. COLBATCH, in *Tentam. Phys. Med.* de *Alcal & Acidis*. &c. apud GEOFFROY, *loc. cit.* p. 132.

De *Asaro*, ejusque virtutibus singulari docta Dissertatione egit *Cl.* SCHULZIUS, & ante ipsum, SCHEFFLERUS, *simili Dissert.* Omnium optime autem LINDANIUS, observante magno BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 559. qui ipse simul videri debet. Ceterum autem ipsa Asari folia, Radice ipsius esse violentiora, e contrario, existimat, imo exemplo funesto probat WEDELIUS, in *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. II. cap. 4. p. 240. & de *Medicam. Facult.* Lib. II. Sect. I. cap. 8. p. 158. Sed in alia rursus opinione versatur *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Bot.* Class. II. p. 23. conf. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 319. Quare quum mala sint folia, & radix non bona, optimum sane est, securitatis gratia, ab illis abstinere, & hanc non adhibere, nisi summa cum cautione. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 131. sqq. item LOESECKE, *Mat. Med.* p. 69. & ZORN. *Botanol.* p. 95. sq. Conf. infra dicta ad *Extractum Nicotianæ compositum.*

HERBA ASPLENII, vide Ceterach.

AURICULAE muris, vide Pilosellæ.

AZEDARACH. Sunt folia Azedarach Dod. fraxi fere serrata, cubito longiora, ex foliolis multis sibi mutuo respondentibus, ad costam unam ramosam, adherentibus, constantia, sature viridea & nigricantia. *Folia hac interficiunt animalia. Aqua horum foliorum pediculos necare dicitur; capillos tamen longiores reddit, si cum vino caput abluatur; modo dicta aqua, cum sapa, difficultati urinæ & menstruorum, confert, fœtum extrahit, & sanguinem congelatum in vesica.* Sed melius est, iisdem non uti ita BOECLERUS in *Contin. Cynosur. Mat. Med. Herman.* p. 321. sq. add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 670.

BASILICI, Ocymi vulgatioris, medii, magni, *le Basilic*, Basilgen, Basilien-Kraut. Colitur in hortis. *Virtutem cephalicam & uterinam habet.* Voiez la suite de la *Mat. Med.* de *Msr.* GEOFFROY, Tom. I. Sect. II. p. 212. sqq. præsertim ZORN. p. 116. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 242. sq. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 411. & imprimis CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 10. p. 77. item HEUCHER, *Opp.* Tom. II. p. 995. sqq.

BECCA-

HERBA BECCBUNGAE, Anagallidis æquaticæ, folio ſubrotundo C. B. Veronicæ aquaticæ, *Becabunge*, Bachbungen, Waſſerbungen. In locis paluſtribus, foſſis & rivulis copioſe naſci ſolet, & colligenda eſt ineunte vere. *Siccata rariſſime adhibetur; recens vero antiſcorbuticis adſociatur.* BOERHAAVIUS, *Hiſt. Plant.* T. I. p. 304. *longiorem hujus plantæ uſum, Scirrhis viſcerum reſolvendis; ipſi quoque podagræ, oppoſuit.* add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 162. ſq. ubi plura, de his miris Baccabungæ virtutibus, ut & *Sim.* PAULLI, *Quadrip Botan.* p. 216. ſqq. HEUCHER, *Opp. Med.* Tom. I. p. 88. imprimis ZORN. p. 67. ſq. item FOREST. *Obſer.* XI. Lib. XX. p. 383. ſqq. *Succus ad plenos calices, vel ſolus, vel mixtus cum ſero lactis propinari poteſt.*

BEIDELZAR, Beid - el - aſſar, Arbor lanigera, Lapathum Aegyptiac. lacteſcens, Eſula Indica. Sunt folia Apocyni Aegypt. lacteſcentis, Sitiqua Aſclepiadas, Caſp. Bacchin. ſatis magna, oblonga, lata, craſſa, cutacea, ex viridi palleſcentia, incana, præſertim tenella, extremis ramis adnaſcentia, odoris gravis, lac album, acre amarum, ut tota planta, fundentia. *Foliis, Alpino dicente, contuſis, tum crudis, tum in aqua coctis, utuntur Aegyptii, emplaſtri modo in frigidis tumoribus & doloribus. Lac eſt praſtantiſſimum remedium ad impetigenem curandam, unguenti loco, exterius adhibitum; Sed interius nunquam debet dari, eſt enim ferventiſſimum, acerrimum, atque hinc deleterium*, vide de his BOECLER. *Contin. Mat. Med. Herman.* p. 322. ſq. TOURNEFORT. & HEUCHER. de *Plant. Witteb.* Tom. II. Opp. p. 859. & p. 953. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 394. & *Ind. Hort. Leid.* Tom. I. p. 313.

BELLADONNA, ſeu Bellonaria. Solanum furioſum, Solanum maniacum, Solanum letale, Solanum melano ceraſos, *la belladone, la Belle dame*, Tollkraut, Tollkirſchen, Schlafkirſchen, Schönefrau. *Introrſum turpis, Specioſa pelle decora;* eſt enim venenatiſſima planta, cujus imprimis Baccæ protinus dirum fatum accelerant, ut ex multis Auctoribus, docent ZORNIUS *Botan.* p. 644. ſq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III p. 165. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 488. *Bod.* a STAPPL. *ad Theophraſt.* p. 586. & p. 1078. HEUCHER. Tom. II. *Opp.* p. 977. TOURNEFORT. *de Plant. Pariſ.* p. 397. præſertim FABER, in *Strychnomania*, BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 510. aliique plures laudati nobis infra ad *Solanum*. GESNERUS tamen, *Epiſt.* Lib. I. fol. 34. b. auſus eſt, harum letiferarum baccarum ſuccum expreſſum & in Syrupum redactum, ceu conveniens & efficax medicamentum, adhibere ad quaſcunque fluxiones ſiſtendas, dolores tollendos, dyſenteriam curandam, & blandum ſomnum inducendum, ſed forte æternum; quam magni viri audaciam vix ulli probandam, nollem laudaſſet vir magnus, HALLERUS, *Orat.* de *Botan. Util.* p. 161. Nam de Friccio non miror. Nuperrime tamen *Balla donna* uſum internum & externum in perſanando carcinomate exulcerato, denuo mirum in modum commendavit Cl. *Tiberius* LAMBERGERUS, *in Lectione inaugurali*, ſiſtente Ephemeridem perſanati Carcinomatis, Groningæ, 1754. Sed expectanda utique plura adhuc Experimenta videntur, donec certi ac ſecuri quid hic ſtatuatur. Res enim magni eſt momenti. Hinc varia quoque cum *Bella donna*, experimenta inſtituit nuper *Thomas* GATAKE-

RUS, & ipsius usum circumspectum internum in carcinomatis & aliis id genus desperatis morbis, impense laudavit in Observat. *de usu interno Solani*. Londin. 1757. quæ omnia tamen damnat prorsus, & abominatur *William* BROMFIELD, multis funestis exemplis in contrarium adductis, in *Observat. Pract. de Solano ac Belladonna*. Londin. eodem Anno 1757. vide etiam Michaeli alberti Dissert. Halæ 1739. & imprimis observata quæ prestant in Diario Medicæ Parisiensi.

HERBA BELLIDIS minoris, pratensis, *la Paquerette*, Maßlieben-Kraut, Margarethen-Kraut, Gänßblumen-Kraut. Copiosissime ubique locorum nascitur. *Virtutem Vulnerariam, pectoralem, refrigerantem, abstergentem, & denique roborantem, possidet*. Vid. EYSELLI *Bellicographia*, infra rursus laudanda, & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 171. sqq. ubi ex *Ettmullero*, *Kœnigio*, *Wepfero*, & aliis, memorabilia aliquot Asthmaticorum & Phthisicorum producit exempla, per suum tenellorum foliorum Bellidis feliciter sanatorum. Vid. & RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1995: Mens. Jul. Obs. 9. p. 200. & Ann. 1697. Mens. Mart. Obs. 26 p. 195. item Ann. 1699. Mens. Jul. Obs. 20. p. 738. sqq. & *Curat. Med.* 423. Cent. V. p. 252. & *Curat.* 458. p. 275. imprimis ZORN. p. 122. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* pag. 57.

BETAE albæ, Betæ comminis viridis, *la Poirée*, Mangold. Colitur in hortis. *Maximus usus culinaris est. Nonnulli hanc quoque herbis quinque emollientibus, adsociatam cupiunt*. Vid. *Sim* PAULLI *Quadrip. Botan.* p. 218. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 181. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 556. & *Prosp.* ALPINUS, de *Med. Aegypt.* Lib. IV. cap. 15. p. 316. *ubi Betæ succo calido, cum saccharo assumto, singularem virtutem antifebrilem tribuit*. Plura vid. apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 180. sqq. & ZORN. p. 125.

BETONICAE, Vetonicæ vulgaris purpureæ, *la Betoine*, Betonien, braune Betonien, Zehr-Kraut. In pratis, silvis & montibus herbosis nascitur, & colligenda est Mense Junio. *Vim polychrestam habet, atque contra multos morbos commendatur. Folia integra, si naribus intrudas, & ibi per aliquot horæ quadrantes detineas, insigne quidpiam præstant, in Epiphora, sive Ophthalmia serosa; quod Act. Phys. Med.* Volum. IV. *testant*.

Betonicæ laudes eximias integro libello complexus dicitur Celebris olim Augusti Imper. Medicus, *Antonius* MUSA, quem commentario illustratum edidit *Gabr. Humelbergius*, & sine commentario, *Sim.* PAULLI, *in Quadrip. Bot.* Class. III. p. 220. sqq. Sed recentioris lonoge Auctoris haud dubie ille est fœtus hypobolimæus, recte sic censentibus *Barthio*, *Reinesio*, *Fabricio* & aliis. De eadem vero egregiæ virtutis herba egit quoque HEROLDUS, in allegata jam sæpius *Epistola botanica*; præcipue vero *Claud.* SALMASIUS, Exercit. de *Homonym. Hyl. Jat.* cap. 43. p. 46. sqq. Et singulari Dissertatione, EYSELIUS. Vid. & PALMAR. de *Febre pestilent.* C. 18.

p. 453. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 185. ſqq. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 9. p. 432. ſqq. & potiſſimum ZORN. *Botanol.* p. 126. ſqq. ut & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 320. ſq.

HERBA BETULAE, de hujus notiſſimæ & ſuaviſſimæ arboris, variis in medicina uſibus inſignioribus, vid. *Eliæ* CAMERARII, *Diſcurſus Med. Botanicus de Betula.* Tubing. 1727. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 191. ſqq. item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 27. nec non RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. April. Obſ. 21. p. 114. & BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. p. 148. & ZORN. p. 128. ſqq. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 58. ſq. *Helmontius* dicit, quod Betula Dæmones pellat, quod videtur congruere veritati, nam carnifices inde Virgulta legunt, & his maleficos puniunt & verberant, hacque ratione dæmonem pellunt. Ita acute BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 651.

BONI Henrici, Lapathi unctuoſi, Tota-bonæ, Chenopodii folio triangulari TOURNEFORT. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 547. *le Bon Henri*, Guter Henrich, Stolzer Henrich, Schmerbel, Smerbel. Ubique naſcitur in locis incultis, præſertim circa muros & ſepes hortorum. *Præclaram virtutem exerit, in recentibus ſanandis vulneribus, antiquiſque expurgandis ulceribus. Frixa cum butyro, ad dolores hæmorrhoidum mitigandos, ſpecifice commendatur.* Conf. huc EYSELII, ſingularis Diſſertatio, de *Bono Henrico*, *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 226. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 200. ſq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 547. ubi multas bonas virtutes huic *Bono Henrico* adſcribit. Conf. ZORN. *Botanol.* p. 135.

BORRAGINIS, *la Bourrache*, Borragen-Kraut, Borretſch. Alitur in hortis. *Virtutem Antimelancholicam, cordialem & alexipharmacam poſſidere creditur*, & multis probatur a GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 203. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 34. ſqq. item BOERHAAVIO, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 271. qui ſimul adjicit: Borraginem poſt crocum, *Herbam Magnanimitatis*, merito ſuo, eſſe omnino vocandam. Add. ZORN. *Botanol.* p. 136. Herba ſicca vero, raro in uſum venit, ajunt domini Wirtenbergenſes: nihil rabile tamen, nihil aromaticum, Solam modo vegetationis aquam deſſiccatio abſtulit, ſi rite fuerit inſtituta, id eſt, ſi planta ardenti Soli expoſita, vel in hypocauſto recondita, rapide humiditate ſua ſpolietur. Omnia tunc ſua elementa continet: tunc potiſſimum Solis eſſentialis nitroſi exiſtentiam aperit extemporaneo proceſſu, nempe ſi carboni ignito imponatur. Eſto tamen quod omnes generatim plantæ recentes ſiccis anteponantur; Sed noli abſtinere a borragine ſicca, cum defecerit recens.

BATRYOS, Botryos Mexicanæ, Ambroſioidis, Chenopodii, Atriplicis odoratæ Americanæ, Ambroſioidis Mexicanæ TOURNEFORT. *le Thé du mexique*, Trauben-Kraut, Motten-Kraut, Lungen-Kraut. Hæc planta in hor-

tis colitur, & paucis ab hinc annis, ſub nomine *Thea Sileſiaca*, ſive *Romana* clara fuit. *Commendari ſolet ad pectoris adfectus, tuſſim ferinam, menſes ciendos, fœtumque jam mortuum ejiciendum. Adhibetur in decoctis & infuſis. Recens ſiccata, ſi in uſum trahatur, vim inebriantem exercet. Veſtibus involuta, ad tineas arcendas laudatur a Rajo.* Vid. huc imprimis, *celeberrimi* quondam LOCHNERI Diſſert. Epiſtolica, ad *Cl. Behrens*, de novis & exoticis Theæ & Caffeæ ſuccedaneis, *Botry Mexicana*, *Ambroſoide*, *Artemiſia foliis Malabar.* &c. conf. Cl. BUCHNERI, *Mat. Med.* p. 329. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 209. imprimis autem BOERHAAVE, in *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 548. ubi hujus *Botryos Ambroſoidis* inſignes plane virtutes præcipue commendat *contra Epilepſiam*, *Convulſiones*, *Vertiginem*, *aliosque capitis morbos*, *paſſionem Hyſtericam*, & alia mala atrociora. Conf. ZORN. p. 137. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 227.

HERBA BRANCAE urſinæ, Acanthi mollis, Sphondylii, *l'Acanthe, ou le Branche urſine*, Bären-Klauen, Bären-Tatzen. Naſcitur in humidioribus pratis ac locis. *Hujus herba viridis color, nec non & amœnus, durabilior eſt, quam ullius alterius herba, cum Spiritum vini tingit. Nonnulli hanc quoque, & quidem loco Beta, adnumerant herbis quinque emollientibus, & plicam polonicam curare, & quaſi extricare, credunt.* Sed recte id negat SCHULZIUS, in *Deſcriptione morborum apud Polonos frequentiorum*. Sed alias ejus virtutes certiores vid. apud BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 108. & ZORN. p. 15. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 22. ſqq.

BRASSICAE, *Chou*, Kohl, Kohl-Kraut. Tam alba, quam rubra, ceteræque ejus ſpecies diligenter recenſitæ a *Geoffroy*, *Bœclero*; atque imprimis *Zornio*, notæ ſatis ſunt olidis cocis, & gratæ convivis ſanis, neque minus utiles & ſalutares ipſis ægrotis. Inde jam olim, referente PLINIO, Lib. XX. cap. 9. *Chryſippus*, *Pythagoras*, *Dieuches* atque Cato de Braſſicæ laudibus atque virtutibus fere innumerabilibus, certatim quaſi, ſpatioſa volumina exararunt. Præcipua vero mira & potentiſſima veluti virtus in ſanandis morbis pectoris tabificis, & ipſo adeo ſordido & inſanabili alias thoracis empyemate, adſcribitur Braſſicæ rubræ a magni nominis Medicis, & a maximo inter eos, BOERHAAVIO nempe, & quidem, quod tanto magis notari meretur, teſte *αυτόπτη*; ſic enim ille rem geſtam candide & ſine omni fuco, enarrat, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 423. Vide Hiſtoriam mirabilem in Duce militum, cujus pectus erat perfoſſum ab utroque latere; unde ingentem puris copiam continuo emittebat, ita, ut plus puris ex hoc vulnere effluxiſſet, quam ipſe gravis erat; qui æger ſola Braſſica fuit curatus. Hac ratione curavi aliquem, qui putrido pulmone laboravit, ſuadendo, ut nihil, niſi decoctum Braſſicæ rubræ ſumeret, cum pauco ſale & ſucco Aurantiorum. Sic etiam Tachenius, qui occupatus, inquirendo univerſale Remedium in Arſenico, inde a vapore, pulmones infectos accepit, & quum in tota Chemia inter omnia ſua arcani, nihil inveniebat, unde curari poſſet, ſumſit decoctum Braſſicæ rubræ, cum pauculo ſale & ſucco Aurantiorum, & ſic ſanatus eſt. Hactenus quidem magnus ille *Boerhaavius*, cujus memorabilis oppido locus dignus omni-

no nobis visus, qui huc totus adducatur. Easdem vero pluresque alias Brassicæ virtutes, in diversis morbis pertinacioribus, productis, ubique singularibus exemplis, affatim laudant GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 216. sqq. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 229. sqq. BOECLER. *Cynos. Mat. Med. Contin.* p. 485. sqq. & præsertim ZORN. in *Botan.* p. 140. sqq. ubi pro more solito laudabili, ad plures provocat Auctores gravissimos. In pertinacissima quoque stranguria, cum acerbissimo urinæ ardore conjuncta, solum Brassicæ rubræ, cum jure vervecis, decoctum, multis præsidiis aliis antea incassum tentatis, præsentissimum tulisse auxilium, testatur FORESTUS, *Observ.* 3. Lib. XXV. p. 268.

HERBA BUGLOSSAE, Buglossi angustifolii, Linguæ bovis, *la Buglose*, **Ochsen-Zungen**. In hortis colitur, & in campis sponte nascitur. *Cordialis atque antimelancholica vis, illi adseritur. Sicca tamen rarius adhibetur.* Ut dictum est a pari de borragine, qua de re animadverte tamen quod hujus respectu expendimus, præterea vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 228.

BURSAE pastoris, Herba cancri, Sanguinaria, Bursæ pastoris majoris, folio sinuato, *le Tabouret, ou la Bourse a Berger*, **Täschel-Kraut, Hirten-Täschlein, Seckel-Kraut**. Nascitur in locis incultis. *Vim refrigerantem & adstringentem habet, & specifice in sanguinis fluxionibus, sive externe, sive interne adhibeatur, commendari solet tamquam specificum.* Vid. GESNERI, *Epist. Med.* Lib. II. p. 73. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 416. sq. & plura apud ZORN. pag. 148. sq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 233. sqq.

CALAMINTHAE montanæ, flore magno C. B. *le Calament*, **Wohlriechende Berg-Münz**. Advehitur ex regionibus calidioribus, & nonnunquam etiam apud nos in hortis colitur. *Huic attribuitur virtus Alexeterica, nervina, uterina, cardiaca, antimelancholica, stomachica, carminativa, Hysterica, anthydropica, antinephritica, hepatica;* Leporibus vero gratissimam esse, ita ut per eam facillime capi possint, post *Paulinum*, observat RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1697. Mens. Decemb. Obs. 20. p. 874. *Etiam diuretica virtute pollet, & Theriacæ intermiscetur.* Vid. de utriusque Calaminthæ variis in Medicina, usibus eximiis, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 240 BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 249. 250. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 233. & ZORN. *Botanol.* p. 153.

CALAMINTHAE vulgaris, Calaminthæ agrestis, Calaminthæ Pulegii odore, seu Nepetæ, *l'Herbe au Chat*, **Korn-Münz, Feld-Münz, Wilder Poley**. In locis apricis & arenosis excrescit, & colligenda est Mense Augusto. *Vim diureticam ac uterinam possidet.*

CALCITRAPA, Carduus stellatus, Spinatella, Hippophæstum, *le Chardon étoillé, ou la Chaussetrappe*, **Stachel-Kopf**. De ejus natura & figura, item

& *virtute diuretica*, *travmatica*, *& febrifuga*, vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 241. sqq. & BOECLER. *Cynos. Mat. Med. Contin.* p. 371. sqq. præcipue TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 13. sq. & HEUCHER. Tom. II. *Opp.* p. 928.

HERBA CAMPHORATA, hirsuta, Camphorata Monspel. *la Camphrée*, **Kampfer-Kraut.** Ab odore Camphoræ simili sic denominata. *Virtute gaudet cephalica*, *aperitiva*, *resolutiva*, *atque detersiva*, *venenis resistit*, *menses ciet*, *vermes necat*, *conducit in passionibus hystericis.* Convenit eum Abrotano. Ita BOECLER. *loc. cit.* p. 343. plura vid. apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 245. sq.

CAPILLI Veneris, vide Adiantum nigrum.

CAPRIFOLII, Periclymeni non perfoliati German. *le Chevre-feuille*, **Geiß-Blat, Geiß-Liebgen.** *Radix*, *Flores*, *Folia & Baccæ rarius in usu sunt; omnibus tamen tribuitur vis diuretica*, *nephritica*, *vulneraria*, *& abstergens.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 255. & ZORN. p. 163. sq.

CARDIACAE, Marubii palustris Glabri, Cardiaca dicti, Brancæ seu Patæ lupinæ, Lycopis, *l'Agripaume*, **Wild Mutter-Kraut, Herzgespann-Kraut, Herzgesperr-Kraut.** Crescit in locis asperioribus, ac incultis circa sepimenta & vinetorum muros, & colligenda est, Mense Junio. *Menstrua & urinam propellit*, *vermes extinguit*, *morbis pituitosis pectoris*, *item Cardialgiæ*, *Gangrenæ & febribus intermittentibus conducit*, *nec non ad infartum & inflationem hypochondriorum infantibus commendatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 257. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 259. ZORN. p. 165. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 237 qui tamen de virtutibus Cardiacæ, adhuc dubius, non audet cuiquam commendare ipsius usum; quam circumspectionem laudo potius, quam reprehendo. Sic enim in omnium medicamentorum usu, procedere decet, ne præpropere ea ægrotis offeramus, priusquam per iterata experimenta, liquidius constiterit, quid de eorum viribus, aut sperandum, aut metuendum. Sed hæc obiter.

CARDUI benedicti, Cardui sancti, Cnici silvestris, *le Chardon benit*, **Cardobenedicten Kraut, Geseegnete-Distel, Spinnen-Distel.** Vid. plura apud SALMASIUM de *Hyle Jatric.* Cap. 76. p. 102 sqq. in hortis colitur. *Hæc herba polychresta & plane pleneque benedicta est*, *est enim simul cathartica*, *emetica*, *diaphoretica*, *alexipharmaca*, *diuretica*, *anticterica*, *antipyrectica & anthelmintica*, *adeo ut omnium fere salutarium plantarum vires medicæ in unum solum Carduum Benedictum confluxisse videantur*, *& integrum veluti pharmacopolium in illo comprehendatur.* *Præsertim omnibus morbis*, *qui ex ventriculi vitiis originem trahunt*, *medetur.* *Succus ad ulcera cancrosa*, *putrida*, *quin etiam venerea commendatur.* Vid. hic imprimis *Georg. Christoph.* PETRI, *Asylum Languentium*, *seu Carduus sanctus*, *vulgo Benedictus*, *Medicina patrum familias polychresta*, *verusque pauperum Thesaurus.* Jenæ 1669. Ex profecto

ſplendidus hicce titulus haud plura vane pollicetur, ac hæc ipſa herba benedicta, ſemperque benedicenda, vere præſtat. Singulari quoque Diſſert. 1738. de *Carduo* hoc *benedicto*, egit *Georg. Chr.* OTTO, Argentorat. 1738. Vid. & PALMARII, Lib. II. de *Febre Peſtil.* cap. 18 p. 451. MINDERERI, *Aloedar. Marocoſt.* cap. XI. p. 145. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 259. ſqq. & præſertim BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 200. ſq. ubi hujus panaceæ & Nepenthis ampliſſimas laudes ore ſuaviſono celebrat. Plura vero ex variis Auctoribus collecta, vid. apud ZORNIUM, *Botanol.* p. 166. ſqq.

HERBA CARDUI Mariæ, Lactei, Spinæ albæ, *le Chardon Marie, le Chardon de notre Dame*, Vehe Diſtel, Marien Diſtel. Colitur in hortis. *Morbis hepaticis, & pleuritidi opponi ſolet.* Nihil vero valere contra Pleuritidem, nimis benigne laudata iſta Cardui Mariæ ſemina, dudum experti monuimus, Libro noſtro *de Pleuritide.* Vid. infra Notata ad Caput IV. De ipſa vero planta ejusque virtute agit GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 262. & ZORN. p. 168. ſq.

CENTAURII minoris, Febrifugæ, Fellis terræ, *la Petite Centaurée*, Klein Tauſend Gulden Kraut, Fieber-Kraut, Erd-Galle. Naſcitur ſponte in ſilvis & paſcuis. Refertur ab *Ill. Hallero*, ad Gentianas, & dicitur, Gentianæ quadrifoliis trineriis, ovatis, floribus umbellatis, tubo ſtrictiſſimo. *Omnibus morbis, qui ex bile originem traxerunt, opponitur, & ſic dicata eſt, ut vix vinum medicatum invenias, cui herba centaurii minoris non intermixta ſit. Decoctum centaurii ex piſorum brodio, contra furfures & cruſtoſam ſcabiem capitis, ceu omnium decoctorum præſtantiſſimum, commendat* RAJUS. *Hoc decocto, ſi caput ſcabioſum laves, confeſtim ab omni porriginoſa ſcabritie liberatur, & totus inſuper pediculorum grex, qui ibidem moratus eſt, cum ovis penitus extinguitur. Ad alphos, varos, ceterasque cuticulares affectiones conducit, ſecundum* MATTHIOLUM. *Decoctum per clyſterem immiſſum, educendo humores, & mitigando dolores, iſchiaticis mirandas ſuppetias præſtat, auctore* FERNELIO. Hæc & plura alia encomia de hac laudatiſſima herba, quæ ob ſummas ſuas variasque virtutes medicas, *Hiera* quaſi *picra vegetabilis* & nativa, omni jure vocari poteſt, cum fructu legenda ſunt apud LEDEDELIUM, in juſto Tractatu, *de Centaurio minore, auro tamen majore*, &c. item *Schrammium*, WEDELIUM, in ſingulari Diſſert. *de Centaurio minore*, item SLEVOGTIUM, in Proluſ. *de Centaurii minoris commendatione per exempla.* Conf. BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Part. I. Proc. 30. p. 112. Tom. II. & *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 302. ubi præcipue virtutem ejus antifebrilem ex Actis Pariſienſibus, laudat. Add. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 275. ſqq. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 182. ſq. ut & GARMANN. *Epiſt.* 97. p. 415. ſqq.

CENTUMNODIAE, Centinodii minoris, Polygoni, Sanguinariæ, item Sanguinalis, interdum & Biſtortæ, *la Renouée, la Centinode, ou la Trainaſſe*, Wegtritt, Weg-Graß, Tauſend-Knoten, Blut-Kraut. Ubique locorum circa calles ſponte excreſcit. *Vim refrigerantem habet, ac adſtringentem. Id-*

circo in fluxionibus sanguinis & alvi commendari solet. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 544. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 438. sqq.

HERBA CEREFOLII, Chærefolii, Chærophylli sativi, *le Cerfeuil*, Körffel-Kraut. Colitur in hortis, & tempore veris colligenda est. *Huic herbæ vis Diuretica, anticolica, emmenagoga, & lithontriptica tribuitur.* De utilissima hac herba docte lateque egit HELWGIUS, in singulari Dissert. de *Chærophyllo*, ut & ZORN. *Botan.* p. 189. sq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III pag. 295. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 113. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 257. ubi præcipue binis notatu dignis exemplis ostendit, quantum olim valuerit *Chærefolium*, vel exterius, sub Cataplasmatis forma, adhibitum, in pellenda urina, diutissime, cum vitæ periculo, suppressa, & in sedanda etiam sævissima Colica, quæ jam jam ad tetram passionem iliacam proxime inclinabat.

CETERACH, Scolopendrii veri, Asplenii, *le Ceterac*, Milz-Kraut, Milz-Farrn. Hæc herba in asperrimis Helvetiæ montibus opacis nascitur. *Ictericis, calculosis, atque spleneticis valde utilis est*, & quinque herbis capillaribus adnumerari solet. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 292. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 40. maxime ZORN. p. 619. sqq. & HEUCHER. de *Plant. Hort. Med. Witteb.* p. 1028. sqq. copiose, item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 395. & LANGII, *Epist.* 74. Lib. I. p. 407.

CHAMAEDRYOS, Chamædrios repentis minoris, Quærculæ minoris, *la Germandrée, le petit Chêne*, Gemanderlen, klein Bath Engel, Edel-Gemanderlein. Crescit in locis montosis, & colligenda est, tempore æstatis. *Scorbuticis, hydropicis, atque arthriticis conducit. Infusum loco Theæ bibitur.* Plures ipsius virtutes eximias fuse laudat BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 261. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 298. item *Prosp.* ALPINUS, de *Med. Aegypt.* Lib. IV. cap. 15. pag. 316. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 11. p. 437. sqq. ut & ZORN. p. 190. sq. & TOURNEFORT. *Lib. cit.* p. 414. sqq.

CHAMAEPITYOS, luteæ vulgaris, folio trifido, Ivæ artheticæ, Ajugæ, *L'ivette*, Erd-Kieffer, Feld-Cypreß, Schlag-Kräutlein, je länger je lieber. Terebinthinum spargit odorem. *Hæc planta balsamicam, nervinam, cephalicam, emmenagogam aut arthriticam, antipodagricam, travmaticam, & anodynam indolem possidet. Apoplecticis, Epilepticis, vertiginosis* atque pareticis *imprimis commendatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 308. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 263. & CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 440. sqq. item ZORN. pag. 192. sq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 326.

HERBA CHELIDONII majoris, Chelidonii vulgaris, *la Chelidoine, la grande éclaire*, Groß Schöll-Kraut, Schwalben-Kraut. Sponte nascitur in locis sterilibus atque incultis circa muros & sepimenta. Succum groceum & acrem continet. *In obstructionibus hepatis laudari, ictericisque commendari solet. Egregiam vim vulnerariam, detergentem & mundificantem habet, si exterius ulceribus admoveatur. Tota hac planta, ad plantas pedum, hydropicis alligatur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p.386. præsertim GEOFFROY, *Mat. Med* Tom. III. p.311. sqq. item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p.46. sqq. & exactissime ZORN. p. 196. sqq.

CICHORII hortensis, *la Chicorée*, Weegwart-Kraut, Sonnenwend-Kraut. Colitur in hortis. *Herba & radix virtutem eandem habent: Sed utriusque usus rarus est. De Cichorio*, binas doctas Dissertationes conscripsit *El. Rud* CAMERARIUS. Vid. & PANAROLI *Obser. Med.* 47. Pentecost. III. p. 205. plura vero apud ZORN. p. 204. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 321. sqq.

CICUTAE majoris, *la grande Ciguë*, Schierling, Wüterich. Circa sepimenta & in dumetis sponte progerminat. *Hac planta; quæ & hominibus & plerisque animalibus exitialis est, nunquam in usum medicum internum accersitur; exterius ad emplastra resolventia interdum adhiberi solet.* Tamen fuere, (quis credere, imo facere ausit?) qui post Andromachum atque Galenum, imo Hippocratem ipsum, ut nonnullis male quidem videtur, qui vel nostra ætate, & diræ cicutæ succum & semina ceu medicamentum efficacissimum & tutissimum, contra varios gravissimos morbos, intus quoque adhibendum, enixe & intrepide commendaret, quos diligenter recenset, & pro more solito, pæne dixissem stolido, sit venia dicto! alacriter sequitur toties jam citatus ac notatus FRICCIUS, Tract. de *Virtute Venenorum Med.* Cap. XVIII. Interim tamen his sophisticis verique prorsus inanibus apologiis non obstantibus, tota cicuta, quanta est, inter atrocissima ocyssima Venena, quod ad usum nempe internum, non externum, spectat, locum quasi primarium jure occupat, quod multis funestis exemplis manifestissime docet probatque WEPFERUS, in doctissimo juxta utilissimo Tractatu, de *Cicuta aquatica.* item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* Class. III. p. 263. & in Digress. de *Febribus malignis*, statim ab initio. & §. 81. sqq. ut & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 93. ubi simul, quod notari utique meretur, de se ipso refert, quod a solis cicutæ foliis nonnihil contritis, & naribus, experimenti caussa admotis, statim quasi ebrius stupidusque factus fuerit; ne alios jam testes plures huc advocem, immanem illam Cicutæ nocendi & occidendi vim multis exemplis confirmantes, quos inter potissimum referendi *Kircherus, Schenkius, Ettmüllerus*, & alii, allegati jam ipsi FRICCIO, *loc. cit.* p. 323. & potissimum ZORNIO, p. 207. ubi plura, item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 325. sqq. quibus add. *Ill. Rich- Mead*, mox merito laudandus, præsertim autem *Stalpart. van der* WIEL, *Obs. rar. med.* 43. *Cent.* I. & ibi præcipue, Not. p. 185. ubi plura exempla ex variis Auctoribus aliis, adducit, lectu sane dignissima; add. *Tim.* a GÜLDENKLEE, *Cas. Med.* 4. Lib. 7. p. 310. licet obstet, quod mireris, *Ol.* BORRICHIUS, in Dissert. de *Venenis*, quæ est Quinta,

inter Dissertationes Academicas ipsius, Tom. I. p. 214. sqq. Verum ergo est illud PLINII, Lib. XXV. cap. 13. *Cicuta venenum est, publica Atheniensium pœna, invisa;* licet illa Veterum Cicuta, vel a nostra, diversa, vel singulari & arcano modo præparata; ob placidum somnoque similem, quem præstabat pota, vitæ exitum, fuisse videatur; Super qua controversia, de qua plura dicendi hic locus non est commodus, vid. interim, *Bod.* a STAPEL, in Comment. *ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. cap. 17. p. 1145. sqq. ut & SALMAS. in *Exercit. Plin.* p. 742. & *Petr.* PETIT. *Miscell. Obs.* Lib. I. cap. 17. p. 48. item *Bauhin. Matthiolum*, BOERHAAVIUM, *loc. cit.* ZORN. *loc. cit.* & alios, præsertim vero *Ill. Rich.* MEAD. Essay IV. *of poisonnous plants*, p. 228. sqq. denique etiam, ut finiam hæc, conf. si placet, *Poemata nostra*, Tom. IV. p. 43. in Not. Impune igitur, quo usque libet, cicuta vescuntur sturni capræque, & inde pinguescant, *homini quæ Macre Venenum*, ut canit LUCRETIUS, Lib. V. *Relinquamus ergo Cicutam Atheniensibus, vel sturnis!* ut lepide ait LUDOVICI, in *Pharmacia* Dissert. I. p. 539. conf. SCALIGER, *Cont. Cardan.* Exercit. 152. p. 482. sqq.

HERBA COCHLEARIAE folio subrotundo, *l'Herbe aux Cuillers*, Löffel-Kraut. In hortis colitur, & colligenda est tempore verno. In Anglia, Grœnlandia, Norwegia, Nova Zembla, aliisque regionibus borealibus, ubi potissimum fœdus Scorbutus sæva quasi exercet imperia, circa littora maris, sponte, & quidem maxima copia, ceu Antidotum divinitus concessum, progerminat. Vid. præter alios, DODONEI *Hist. Stirp. pempt.* 4. Lib. V. & *Obs. Med.* 33. p. 81. sqq. Nomen ab externa forma foliorum, sortita est. *Vim aperitivam, diureticam, & antiscorbuticam exerit. Recens meretur præferri siccæ:* De promeritis laudibus herbæ hujus antiscorbuticæ valentissimæ vid. *Val. And.* MOELLENBROCCII, *Cochlearia Curiosa.* Lipsiæ 1674. Conf. KOENIG. *Regn. Veget.* p. 44. & *Vit.* RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Mens. August. Obs. 10. p. 527. sqq. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 7. p. 415. sqq. & ZORN. p. 218. sq. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 345. sqq.

CONSOLIDAE majoris, Symphiti majoris, *la Grande Consoude*, Wahl-Wurz-Kraut. In locis udis, & circa fossas ac rivulos pratorum sponte crescit. *Decoctis vulnerariis intermiscetur.*

CONSOLIDAE mediæ, Bugulæ, Sophia *Theophrasti, la Bugle*, Gülden Günsel, Gülden Wund-Kraut. In pratis & pascuis humidioribus sponte crescit. *Vulnerariam virtutem possidere censetur, paululumque adstringit atque refrigerat.* Vid. GESNER. *Epist. Med.* Lib. III. pag. 118. & p. 119. b. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 229. sqq. & ZORN. p. 543.

CONSOLIDAE Saracenicæ, Solidaginis, Virgæ aureæ angustifoliæ, minus serratæ, *la Verge d'or*, Heydnisches-Wund-Kraut. Ultro nascitur in silvis. *Eximiam vim, & Vulnerariam, & lithontripticam possidet. Gargarisma ex hujus herba*

decocto in faucium & columellæ morbis juvat gingivarum putredinem tollit, ac dentium vacillationi medetur. Vid. huc potissimum LISCHWIZII Dissert. de *Virgis aureis*, præsertim circa finem; & alios Auctores plures, laudatos ZORNIO, p. 645. quibus add. *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. p. 336. sqq. & potissimum BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 147. ubi & singulare ex Barclajo, curati nephritici exemplum producit, & ad suam quoque experientiam provocat.

HERBA CONYZAE cœruleæ, Asteris conyzoidis, Senecionis cœrulei, Erigeri vulgaris, *la Conise*, Blau Dürr⸗Wurz, Beruff⸗ oder Beschrey⸗Kraut. In locis siccioribus crescit. *Vim siccantem, digerentem & discutientem exerit. Nonnulli huic quoque potentiam antimagicam adscribunt.*

CONYZAE publicariæ, mediæ, Asteris conyzoidis luteo flore, antidysentericæ HOFFMANNI, *la Conise jaune*, Gelbe Münze, Kuhr⸗Kraut. Nascitur in locis udis. *Commendatur ad dysenteriam & icterum. Si hæc herba in suffimentum adhibeatur, venenata animantia istam fugare, pulicesque enecare tradidit* DIASCORIDES, Lib. III. cap. 136. cujus tamen Conyzam hodie ignatam esse monet BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom I. p. 173. ceterum de ea vid. ZORN. p. 226.

CRASSULAE, Crassulæ majoris, Fabariæ, Telephii vulgaris, Illecebræ majoris, Anacampseros, *l'Orpin, la Reprise*, Fette Henne, Knaben⸗Kraut, Bruch⸗Kraut, Wund⸗Kraut. Nascitur in arenosis & sterilibus locis, *Refrigerat, adstringit, vulnerariamque virtutem possidere creditur. Sed & mire laudatur in Herniis, hæmorrhoidibus, podagra, & aliis affectibus gravioribus.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 370. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p 87. sqq. & alii Auctores plures, laudati ZORNIO, p. 670. sq.

CRUCIATA, Crutiata hirsuta, Cruciata herniaria, Crucialis, Gallium latifolium, vulgo *la Croisette velue*, Rauch⸗Meger⸗Kraut, Gelb Creutz⸗Kraut, Krusette. Hæc planta, inquit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 211. *licet non laudetur in medicina, tamen dicitur esse vulneraria & adstringens, & optime conducere in herniis, si folia ejus decocta externe, forma cataplasmatis, adhibeantur.* Quidam Auctores *hanc in cephalalgia commendant.* Sed plura & certiora de usu cruciatæ medico, vid. apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 372. BOECLER, *Cynos. Mat. Med. Contin.* p. 530. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 240.

CUPRESSI, Chamæcyparissi, Santolinæ, Abrotani fœminæ, Herbæ immortalis, *la Santoline, la Garderobe*, Garten⸗Cypressen, Stab⸗Wurz⸗Weiblein. Colitur in hortis. *A Gallis Garderobe, dicitur, quia e vestibus tineas arcet. Coincidit cum Absinthio pontico, & vim anthelminticam, & diureticam possidet.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 181. & ZORN. p. 5. præsertim autem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 6. sqq.

HERBA CUSCUTAE majoris, Cassuthæ, Cassythæ, Cadytæ, Linodesmi, *l'Epithim, la Cuscute*, Flachs-Seyden, Filz-Kraut, Flachs-Dotter. Crescit inter linum & urticas. *Vim aperitivam, abstergentem, spleneticam ac hepaticam habet.* Vid. WEDELII, Dissert. *de Cuscuta*, ubi plura de virtutibus hujus salutaris herbæ; imprimis vero *Joh.* FRANCI, Tract. *de Cuscuta*. Conf. & TOURNEFORT. *Itinerar.* Tom III. Epist. XIX. p. 209. & imprimis ZORN. p. 249. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 386. sqq.

DICTAMNI Cretici veri, Origanum foliis tomentosis, Spicis nutantibus *Linn. le Dictame de Crete, ou de candie*, Cretischer Diptam. In Creta nascitur, unde & nomen habet, & ad nos transvehitur. Vid. *Jo.* MEURSII, *Creta*, Lib. II. cap. X. p. 109. sqq. & maxime SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 38. p. 42. item WELSCH, Dissert. II. *de Aegagropil.* p. 42. Folia, quæ tomentosa, recentia, & odora sunt, eligito. *Virtutem alexipharmacam & uterinam habet.* Vid PALMAR. *loc. cit.* p. 471. *Theriaca & Diascordio intermiscetur. Vulneraria quoque censetur, & ad partum difficiliorem, fœtum extinctum, & secundinas propellendas mirum in modum celebratur, ad grana decem exhibita in pulvere. Cretenses, hanc herbam, per infusum loco Thea sumptam, ad febrem tertianam, cachexiam, & proliciendum sudorem impense laudant.* Vid. *Jo. Daniel.* GEJERI *Dictamnographia*, seu *brevis Dictamni Descriptio.* Francof. & Lipf. 1687. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 272. sqq. item BOERHAAVE, *Hist. Plant* Tom. I. p. 254. & CHARAS, *Hist. Nat. Theriaca Andromach.* cap. 31. p. 114. multis vero ZORN. p. 462. sqq. & LOESECKE, *Mat. Med.* pag. 174. item LABAT, *Itin. Hispan. & Ital.* Tom. V. Cap. XI. vid. MYLII, *Delic. Phys.* Vol. II. Sect. 20. p. 731.

DIGITALIS purpureæ, folio aspero C. B. *la Digitale*, Finger-Hut. Rarius prostat in officinis; valde tamen, ceu medicamen efficax contra morbum comitialem, cum Polypodii radicibus, in decocto commendare solet PARKINSONIUS. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 403. sq. ubi plura de virtutibus *Digitalis*, ut & apud BOECLER. *Continuat. Mat. Med.* p. 467. sqq. usus tamen ipsius haud videtur tutus & salutaris, ob vim acerrimam emeticam & catharticam; licet Itali proverbio dicant: *Aralda tutte le piaghe salda, Digitalis omnes plagas sanat*, immo & Mors per ipsam, omnia sanat vulnera. Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 432. Conf. infra, *unguentum digitalis. Vehementem vomitum concitat, vehementerque alvum movet, ita, ut sæpius dysenterias vix curabiles causetur*, teste BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 308.

DIPSACI, Cardui FULLONUM, Onocardii, Labri aut Lavacri Veneris, *le Chardon à Bonnetier, ou à Foulon*, Karten-Distel, Carten-Kraut, Hirten-Stab, Venus-Bad, Buben-Streel. Fullonibus quidem notior & usitatior, quam medicis; interim tamen nec usibus medicis carere traditur, quas diligenter post *Dioscorid.* & *Plin.* enarrant GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 406.

BOECLER, *Continuat. Mat. Med. Herrmann.* pag. 53. & præſertim ZORN. *Botan.* p. 266. ſq. item BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 193. qui hæc imprimis notat de aqua illa in concavo foliorum Dipſaci ſemper collecta: Commendatur hæc aqua maxime his, qui oculos crudos & lippos habent. In hoc caſu, viro cuidam commendavi, qui hinc maximum emolumentum cepit; nam videtur habere aliquid de virtute plantæ, quæ ad Scabioſæ vires accedit. Quam virtutem ophthalmicam ſingularem iſti aquæ etiam unanimi conſenſu, attribuunt Auctores ſupra laudati, aliique plures; quin & ipſi in nobis, & aliis, veritatem hujus experimenti experti aliquoties ſumus.

HERBA EBULI, Sambuci humilis, arvenſis, *l'Ieble*, Attich-Kraut. In Agris & campis progerminat ſponte. *Serum educit, hinc hydropicis & profituus.* Conf. JUCHII, Diſſert. ſingularis *de Ebulo*, ejusque uſu medico; item GABELCHOVERI, *Obſerv. Med.* 46. Cent. III. pag. 81. & PLATERI *Obſ. Med.* Lib. III. pag. 594. ſqq. & p. 599. ut & FORESTI *Obſ.* 44 XIX. p. 266. præſertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 415. ſqq. & ZORN. *Bot.* pag. 272. item TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 530.

ELATINE, Veronicæ fœminæ, Linariæ ſegetum, Nummularia III. folio villoſo, verbaſculi, *la Velvote, ou la Veronique femelle*, Ehren-Preiß Weiblein. *Summe vulneraria eſt*, temperans & detergens, *aperit & reſolvit. Laudatur in cancro, podagra*, impetigine, lepra hydrope, ſcrophulis &c. *Pena* & *Lobelius* narrant, quemdam miſellum Barbitonſorem, quum perdocti Medici complures Naſum cujusdam ægrotantis abſcindere decreviſſent, hoc remedium a quopiam ſuo hero edoctum, amputationem diſſuaſiſſe, & hujus plantæ ſucci litu & potu, ſic effeciſſe, ut naſus non abſcinderetur, & ut reliquo corpori in lepram prono, medela ſimul offerretur. De qua lepida hiſtoria vid GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 421. ut & BOECLER. *Contin. Mat. Med. Herm.* p. 271. eſt vero illa prius a *Pena* & *Lobelio commemorata*, referente TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcentium*, p. 3. ubi plura de Elatine, legenda.

ENDIVIAE majoris, latifoliæ, Intybi hortenſis, *l'Endive, ou la Chicorée douce*, Andivien, Endivien. Colitur in hortis. *Refrigerat, hepati conducit, aliisque virtutibus pollet*, late enarratis a GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 425. ſqq. & ZORN. *Botanol.* p. 280.

EPATICAE, vide Hepaticæ.

EPITHYMI, Epithymi Cretici, Caſſuthæ minoris, Cuſcutæ Thymi, *l'Epithim de crete*, Cretiſche Thym-Seyde. Creſcit in Inſula Creta; progerminat quoque in aliquibus regionibus Italiæ. Epithymum eſt ſpecies *Cuſcutæ*, & planta paraſitica, & ſic dicitur quia *Thymo*, ſicut Cuſcuta lino & urticis, adhæret. *Me-*

lancholicos humores purgat, ac urinam & menses propellit; quod tamen experientia duce, negat TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* pag. 427. & eum sequutus GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III p. 388. ubi plura; ut & ZORN. p. 283.

HERBA EQUISETI, arvensis longioribus setis Hippuridis, de quo vid. SALMAS. *de Hyl. Jatr.* Cap. 45. p. 48. *la Prele, la Queve de Cheval,* Kazen-Wedel, Schafft-Heu. *Decoctum pariter ac infusum hujus equiseti, ad hæmorrhagias sistendas, & exulcerationes renum atque vesicæ, commendatur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 581. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 60. ubi singulari exemplo docet, *eximiam plane virtutem travmaticam* equiseto inesse, de quo plura ZORN. p. 284. & GEOFFROY, Tom. III. p. 435. sq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 276.

ERICAE, Ericæ vulgaris humilis J. B. *la Bruyere,* Heyde, Heyde-Kraut. Hæc planta, nemini ignota, copiosissime crescit ubique, præsertim in locis & regionibus montosis. Dum floret, colligenda est. *Matthiolus hanc herbam vel in Decocto, vel in infuso, ad nephritidem, & calculum vesicæ specifice commendat. Aqua destillata, Ophthalmiæ conducit. Insessus & balnea ex decocto, arthriticis & paralyticis præscribuntur.* Conf. BOERHAAVE, *loc. cit.* p. 658. & ZORN. p. 285.

ERYSIMI, Verbenæ fœminæ, Irionis, *la Velar, la Tortelle,* Wilder Weeg-Senff Circa calles sponte nascitur. *Vim attenuantem & resolventem habet, & morbis, qui a viscidis humoribus oriuntur, conducit. Ad Syrupum de Erysimo Lobelii adhibetur;* quem laudat BOERHAAVE, *loc cit.* pag. 428. & alii apud ZORNIUM, p. 288. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag 446. sq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 19.

EUPATORII cannabini AVICENNAE, Trifolii cervini, Origani aquatici, *l'Eupatoire,* Wasser-Dosten, Kunigunden-Kraut, Hirsch-Klee. Ad ripas fluminum & rivulorum crescit. *Antiscorbutica & vulneraria censetur, sed ut plurimum ad usum externum requiritur. Turfi fossores, hoc & nullo alio remedio, putrida ulcera & pedes tumentes sanare & sibi mederi* BOERHAAVIUS refert, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 175. sq. Vid. imprimis RIEDLINI, *Cur. Med* 334. Cent. IV. p. 197. & GEOFFROY, *Mat. Med* Tom. III. p. 453. sqq. *Radices sursum ac deorsum acriter purgant, & serum extrahunt; hinc ictericis & hydropicis in infuso commendari solent.* Vid. ZORN. *Botanol.* p. 291. GESNERI *Epist.* Lib. III. pag. 121. & *Ill.* HALLERI Orat. *de Botan. utilit.* p. 161. Opusc. Bot. Est tamen Emeticum drasticum, ipso fatente *Gesnero* experto.

EUPHRASIAE flore albo, Euphragiæ, Herba ophthalmica, *l'Euphraise,* Augentrost. Crescit in pratis, & colligenda est autumno novo. *Ictericis conducit, & ad confortandam memoriam, nec non & Ophthalmiam commendatur.* De hac laudatissima herba vid. imprimis *Jo.* FRANCI, Spicilegium, *de Euphragia,*

Herba, Medicina Polychresta, veroque oculorum solamine. Conf. & præcipue post ZORNIUM, p. 290. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 456. sqq. ubi *Hildanum, Fuchsium, Lobelium, Hoffmannum*, aliosque hanc in rem, laudat; quibus add. imprimis GABELCHOVERI, *Obs. Med.* 100. Cent. III. p. 171. in Annot. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 194.

HERBA FARFARAE, Tussilaginis, Ungulæ caballinæ, Filius ante patrem, Bechii, Farfugii, Farfarellæ, Farfaraginis, Chamæleuces, Aphyllantis, *le Pas d'Ane*, Hufflattig, Roßhub, Brandlattich. Nascitur in locis uvidis. *Tota planta pectori dicata est. Folia quoque externe vulneribus super imponi solent.* Vid. huc imprimis *Jo. Phil.* EYSELII, Dissert. *de Filio ante patrem, Phthysicorum Asylo*, ubi plura de meritis Tussilaginis virtutibus bechicis, antihecticis & antiphthisicis, collecta leguntur. Adde *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 161. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 152. sqq. imprimis ZORN. p. 688. & HEUCHER, *de Plant. Hort. Med. Witteb.* pag. 10 4. sq. Tom. II. opp. item TOURNEFORT. *Hist Plant. Paris.* p. 235. sq. Dictam vero antiquitus *Farfaram* fuisse ab amne Sabinorum *Farfaro*, circa quem benigna ubertate, potissimum provenisse Tussilaginem, traditum est, docte, pro more, ostendit SALMASIUS, *de Homonym. Hyl. Jatricæ*, Cap. 48. p. 53.

FOENICULI, Marathri, *le Fenouil*, Fenchel-Kraut. In hortis colitur. *Hujus herbæ vires, semine debiliores sunt. Hinc semen & radices fœniculi, ob vim generosiorem, frequentius in usum medicum trahuntur, quam herba.* Vid. huc *Jo. Chr.* EHRMANNI, Dissert. *de Fœniculo*, & ante ipsum, *Jo. Theod.* SCHENCKII, Μαραθρολογία, seu *de Fœniculo*, Dissertatio; item BOECLERI, aliosque plures laudat ZORNIUS, pag. 306. sqq. quibus imprimis add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 479. sqq.

FOLIA Inda, Malabathri, Tamalapatri, Canellæ silvestres Malabaricæ, *le Malabathrum*, Indianisch Blatt. *Folia sunt oblonga, acuminata, densa, glabra, & a pediculo usque apicem tribus nervis excurrentibus, notata; odorem gratum naribus, & saporem aromaticum linguæ communicant.* Malabathrum veterum plane incognitum est. Sed vid. copiose & erudite SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatric.* Cap. 87. p. 126. sqq. item LANG. *Epist. Med.* 67. Lib. I. p. 343. Nostrum & hodiernum Malabathrum, sunt folia arboris Canellæ Malabaricæ in H. M. *Katou-Karva*, nominatæ. Vid. huc GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 265. & ZORN. p. 412. imprimis, VALENTIN. *in Hist. Simpl. ref.* Lib. II. Sect. 3. Cap. 3. p. 143. sq. & *Jo. Georg.* DEXBACHII, Dissert. *de Malabathra*, merito recusa, in ejusdem *Mantissa Exoticor.* p. 597. sqq. Recentia, odora & viridiuscula eligenda sunt. *Confectioni Theriacæ & Antidoti Mithridatici intermiscentur, & virtutem alexetericam, balsamicam, & uterinam exerunt, nec non urinam valide movent.*

HERBA FRAGARIAE, Trifolii fragiferi, *le Fraisier*, **Erdbeer-Kraut.** Uberius in silvis sponte nascitur. *Virtute vulneraria, pollet, & leniter adstringente; nec non hepati conducere rumor est.* Conf. FRENZELII, Dissert. *de Fragaria, ejusque suavissimo fructu;* aliique laudati ZORNIO, p. 309. sqq. quo & præsertim pertinet GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 489. sqq.

FUMARIAE, Fumi terræ, *la Fumeterre*, **Tauben-Kropff, Erdrauch, Kraz-Heyl.** In vinetis, & inter olera sponte nascitur. Mense Junio & Julio, dum floret, colligenda est. Multum salis essentialis continet. In succo hujus herbæ condensato, crystallos, nitri similes, observavit, BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 389 & *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Process. VII. p. 34. ubi & idem de aliis pluribus plantis succulentis, adnotavit. *Impense amara est; spleneticam atque hepatiam virtutem habet, serum purificat,* & in morbis Chronicis ac cutaneis quoque commendari solet. Conf. huc *Rud Jac.* CAMERARII Dissert. docta, *de Fumaria;* ut & ROUSSY, Dissert. *de Fumaria vulgari;* pluresque alii apud laudatum ZORNIUM. p. 315. quibus add. LOESECKE, *Mat. Med.* p. 178. præsertim vero GEOFFROY. *Mat. Med.* Tom. III. p. 501. sqq. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 82. sq.

GALEGAE, Rutæ caprariæ, *le Galega*, **Geiß-Rauten.** Colitur in hortis. *Vim alexipharmacam & sudoriferam possidet.* Vid. HEUCHER. *Nov. Prov. Hort. Med. Witteb.* pag. 922. Tom. II. opp. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 475. laudatus GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 510. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 312. & maxime ZORN. p. 320. Succus Galegæ expressus & cum melle permixtus, matutinoque tempore, pueris epilepticis datus, præsentissimum remedium contra atrox illud malum, esse dicitur a GESNERO, *in Epist.* observante quoque BOERHAAVIO, *loc. cit.*

GALLII, Gallii lutei, *le Caille lait jaune*, **Meger-Kraut, Wald-Stroh, Bett-Stroh.** Sponte & copiosissime nascitur ad margines agrorum, circa calles, & in collibus apricis. *Aciditatem quampiam possidet, qua lac coagulat; vim quoque vulnerariam & detergentem exerit.* Vid. GEOFFROY, Tom. III. p. 515. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 211. ZORN. p. 321. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* 197.

GALLITRICHI, Hormini Sclarea dicti, sativi sive hortensis, *l'Orvale, le toute bonne*, **Scharlöch-Kraut.** Colitur in hortis. *Rarius accersitur in usum.* Contrarium tamen docentibus *Geoffroy, Ettmüllero; Zornio,* aliisque mox laudandis. *Herbis vulnerariis adsociatur, & vim siccantem, atque abstergentem absolvit. Nonnulli perfidi caupones, vinum, hoc hormino, & floribus sambuci, mangonisare solent, ut illi sapor scilicet, & odor moschatellinus impertiatur; sed hoc contaminatum vinum velocius inebriat, & atrociores capitis dolores excitare solet.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 232. sqq. potissimum vero ZORN. *Botanol.* p. 351. sqq. *Sim.* PAUL-

LI,

LI, *Quadrip. Bot.* pag. 312. sqq. ut & exacte GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 590. sqq.

HERBA GERANII Robertiani, Gratiæ Dei, Herba Ruperti, *Bec de Grue, Herbe a Robert, l'Herbe a l'Esquirancie*, Storchen-Schnabel, Ruperts-Kraut, Gottes-Gnad, Rothlauffen-Kraut. Hæc Geranii species sponte nascitur in rudetis, & circa muros. Colligatur Mense Majo. Vid. HEUCHER. *Nov. Prov. Hort. Med. Witteb.* p. 1009. Tom. II. opp. ubi & plura de variis Geranii speciebus, accurate & diligenter collecta. Præsertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p 519. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 84. sqq. *Præstantissima virtute vulneraria pollet. Si mammis externe admoveatur, lac discutit; inflammationi medetur.* De quibus aliisque virtutibus vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 346. sq. GEOFFROR, *loc. cit.* p. 522. sqq. & maxime ZORN. p. 326. sq.

GNAPHALII montani, Elichrysi montani, flore rotundiore TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 446. & *Just.* R. H. Hispidulæ RIVINI, *le Pied de Chat*, Feld-Katze, Ruhr-Kraut, Haasen-Pfötlein. Crescit in locis montosis & apricis. *Virtutem vulnerariam & subadstringentem habet;* usurpatur in decoctis & Gargarismis; commendatur ad tussim ferinam puerorum. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 525. sqq. & præcipue ZORN. p. 349. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 179. & BOECKLER. *Cynos. Mat. Med. continuat.* p. 541. sqq.

GRATIALAE Limnesii, Digitalis minimæ, Centauroidis C. B. *Gratiale, l'Herbe a pauvre homme*, Gottes Gnaden-Kraut, Wild-Aurin. Nascitur in locis & pratis uvidis. *Hydropicis, cachecticis, febre quartana, & obstructione mensium laborantibus commendari solet*, a PENA, LOBELIO, CAMERARIO, & aliis. *Valide per superiora & inferiora purgat. Virtute emmenagoga & anthelmintica gaudet. In substantia, a scrupulo uno, ad tres, datur. In decocto, aut infuso, a drachma una, ad duas porrigere licitum est; sed, cum hæc herba facile hypercatharsin excitare valeat, prudenter cum isthac agendum esse, monemus. Melius est, si hoc infusum, cum lacte, vel sero dulci, quam cum vino paretur. Hæc herba quoque, Speciebus ad Clysteres emollientes, adsociatur*, a TOURNEFORTIO, quem vid. *Hist. Plant. Paris.* p. 266. Conf. vero huc *Jo. Jac.* BÜRCKELII, Dissert. *de Gratiola;* & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* T. I. p. 308. ubi multas virtutes Gratiolæ gratissimas recenset, post plures alios, laudatos ZORNIO, p. 335. Mihi vero, salvo secus sentientium judicio, parum omnino gratiæ & securi usus huic quidem Gratiolæ inesse videtur; est enim violentissimum remedium, per superiora & inferiora, simul vehementissime purgans, quod in aliis eo incautius usis, aliquoties ipse observavi, & in se ipso olim expertus est GESNERUS, *Epist. Med.* Lib. III. p. 94. b. conf. huc maxime GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 531. sq. ubi plura.

Herba Hederae arboreæ, Hederæ communis majoris, *le Lierre*, Epheu, Baumwinde, Mauer Epheu-Blätter Partim reperitur in silvis, ubi arbores amplexu tenet; nunc etiam vetusta ædificia prorependo transcendit. *Nonnulli usum internum foliorum hederæ arboreæ dissuadent, & observatum fuisse referunt: quod horum foliorum usus internus mentis turbationem induxerit. Verum* in Actis Physic. Medic. Vol. V. *pro specifico ad Atrophiam infantum laudantur. Externe hæc folia, si fonticulis superimponantur, affluxum majorem laticis peccantis derivant; & si in decocto usurpentur, vulnera mundificant*, de quibus omnibus vide copiosissime tractantem Zornium, in *Botanolog.* p. 340 sqq. item Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 667.

Hederae terrestris, Chamæclema Boerhaavii, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 244. & *Indic Hort. Leid.* Tom. I. p. 172. Chlegoma Linnaei, Calaminthæ humilioris, rotundiore folio Tournefortii, *Inst. Rei Herb.* & *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 181. *le Lierre terrestre, la Terrette*, Gundelreben, Gundermann. Ubique copiosissime circa sepes & parietes hortorum progerminat, & Mense Majo vel Junio colligenda est. *Tota, ceu medicamen polychrestum & balsamicum, pectori consecrata est; & in hæmoptysi præsertim, ac mictu cruento, mirandum solamen præstat*, testibus *Willisio, Ettmüllero, Reusnero Lindano, & Boyleo* alisque *succum expressum, naribus adtractum cephalalgiam, licet vehementissimam ac inveteratam, non tantum confestim mitigare, sed prorsum expellere refert* Rajus. *De Hedera terrestri*, singularem conscripsit Dissertationem *Chr. Aug.* Heder, nominis forsan convenientia & ὁμοφωνία, ad scribendum incitatus. Vid. & de laudibus ac virtutibus hujus utilissimæ herbæ *Cl.* Cartheuseri, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. Cap. 10. pag. 434. sqq. præsertim autem laudati Zornii, *Botanol.* p. 343. sqq. ubi ingens Auctorum numerus producitur, qui de variis Hederæ hujus Virtutibus diserte & accurate egerunt; quibus suo merito adjungendus laudatus jam sæpius Geoffroy, *Mat. Med.* T. III. p. 543. ut & Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 245.

Helianthemi, Chamæcisti vulgaris, Helianthos, Hysopi campestris, Consolidæ aureæ Chirurgorum, *Helianthème, Herbe d'Or, Hysope de Garriguer.* Sonnen-Gunzel, Heyden-Ysop. *Vires sunt vulnerariæ, agunt vi aromatica, balsamica; ad demulcendum optime adhibetur hæc planta*, forma decocti, imprimis in Diarrhœis, Hæmorrhagiis & morbis faucium. Ita Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 355. plura vid. apud Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 547. & Boecler. *Contin. Cynosur. Mat. Med.* p. 540. item Tournefort. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 465.

Hepaticae fontanæ, Lichenis pætræi latifolii, *l'Hepatique d'eau*, Stein-Leber-Kraut, Brunnen-Leber-Kraut. Nascitur in puteis, & locis, circa fontes, quos radii solis, vel rarius, vel nunquam attingunt. *Siccante adstringente & abstergente vi, prædita est.* Vid. Zorn. *Botanol.* p. 347. & Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 552. sqq.

HERBA HEPATICAE nobilis, Epaticæ, Trifolii aurei, Trifolii hepatici, C. B. *l'Hepatique noble*, Leber-Kraut, Gülden-Klee. Progerminat in dumetis & silvis. *Continet in se virtutem vulnerariam atque subadstringentem. Ad mictum cruentum, hæmoptysin, & Gonorrhœam inveteratam commendatur*, affirmante BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 50. add. ZORN. *loc. cit.* p. 346. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 554. sqq.

HEPATICAE stellatæ, vide Matrisylvæ.

HERNIARIAE, Millegranæ, Empetri, *la Turquette*, *l'Harniole*, Harn-Kraut, Bruch-Kraut. Nascitur in locis aridis & arenosis. *Subsalsam, acrem & stipticam vim patefacit. Ad renum & vesicæ adfectus, ac urinam movendam commendari solet. Pulvis, quem* HOLLERUS, *ex hac herba præparavit*, ac in Tractatu *de Morbis internis*, Cap. II. descripsit, ab inventore HOLLERIANA dicitur, mangno encomio, quia Herniosis profuit, tradente, post alios *Ill. Hallero*. Conf. huc GRUHLMANNI Specimen Med. de Hernia &c. Potentissimam autem calculum frangendi & expellendi virtutem, huic herbæ inesse ex *du Clou*, Cell. Med. Gall. Observavit, BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 562. & ex aliis, ZORN. *Bot.* p. 348. vid. & GESNER. *Epist. Med.* Lib. II. p. 74. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 561. sqq.

HISPIDULAE, vide Gnaphalii montani.

HORMINI, vide Gallitrichi.

HYOSCYAMI, Jusquiami, Fabæ suillæ, *la Jusquiame*, *la Hannebanne*, Bilsen-Kraut, Schlaaf-Kraut. Crescit circa sepimenta & muros hortorum. *Rarissime ad usum medicum admittitur. Vim anodynam & emollientem habet. Cataplasma cum croco & lacte, ad suppressionem urinæ, ad discutiendum lac, & denique ad perniones celebratur. Usus vero internus, summo jure, suspectus habetur.* Non solum suspectus, sed plane noxius est, præstantissimis fatentibus Medicis, magna copia productis, ab illo acerrimo venenorum patrono ac defensore, *Melch.* FRICCIO, Tract. *de Virtute Venenorum medica*, Cap. XVI. qui tamen ibidem, haud minus celeberrimorum quoque Medicorum excitat agmen, qui usum Hyoscyami internum non solum securum, sed maxime salutarem esse censuerunt, quos ipse secure & confidenter, ut solet, sequitur *Friccius*. Latet tamen, latebitque semper, anguis in herba, & venenum nunquam non & ubique manebit venenum, licet & aurea, imo gemmea pyxide fuerit reconditum, & splendidissimis titulis & encomiis ornatum. Et quis obsecro, putet, illud quidem hominibus profuturum, quod vel ipsis sordidis suibus præsentissimum est venenum? unde & ipsum plantæ mortiferæ nomen ut notum. Sed vid. quæ infra rursus dicturi simus, ubi ad ipsum Hyoscyami semen pervenerimus. Externe vero rite adhibita, tota hæc herba egregium præstat usum, in sopiendis &

pacandis vel acerbissimis doloribus, ob miram, qua imprimis pollet, virtutem anodynam & paregoricam. Quorsum præsertim pertinet præstantissimum Cataplasma ex foliis Hyoscyami oleo incoctis, & adjecta cera paratum, cujus jam ex parte, meminerunt *Dioscorides*, *Aegineta*, & *Plinius*, conf. ZORN. p. 355. quod passim eximie commendat *Dan.* LUDOVICI, *in Pharmacia* hodierno sæculo applic. & ex eo, expertus, miris laudibus effert BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 310. Ipsi tamen hi ambo Viri insignes usum Hyoscyami internum, ceu vitæ & saluti perniciosissimum, merito damnant, & ab his letiferis fabis penitus abstinere jubent. *Κυάμων ȣ̓ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑοσκυάμων μάλιϛα δεῖ ἀπέχεσθαι.* ut infra rursus monebimus. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. Sect. II. p. 603. sqq. & KOENIG. *Regn. Vegetab.* p. 71. item RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1699. Mens. Jan. Obs. 19. p. 55. sqq. & plura apud ZORN. p. 354. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 571. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 201. sq.

HERBA HYPERICI, Perforatæ caule rotundo, *le Mille pertuis*, St. Johannes-Kraut. In dumetis & circa calles progerminat. Mense Junio, cum floribus colligenda est. *Eximiam virtutem vulnerariam, diureticam, & anthelminticam habet.* Vid. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. pag. 607. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 324. sqq. & potissimum ZORN. *Botanol.* p. 357. sqq. quosque ibidem laudat Auctores. *Herbis antimagicis adnumeratur.* Plura de hac herba eximii in medicina, usus, vid. apud WEDELIUM in Dissert. singulari *de Hyperico*, & *Amœn. Mat. Med.* Lib. II. p. 486. item in alia EUSELII, Dissert. *de Hyperico*, seu *Fuga Dæmonum*. Sed miser sane atque inermis videtur omnino Dæmon, quem solum Hypericon in fugam conjiciat, aliis quippe, & longe valentioribus ac sanctioribus armis fugandus & expellendus est, uti notum. Vide si placet, contra has aniles *Jo. Bapt. Portæ* & aliorum fabellas, pie, docte & acute disserentem *Simonem* PAULLI, *Quadripart. Botan.* Class. III. pag. 350. & *Thom.* BARTHOL. *Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obs. 40. p. 75. aliosque plures apud ZORNIUM, *loc. cit.*

HYSSOPI, Hysopi officinarum, Spicatæ flore cœruleo, *l'Hisope*, Isop, Ispen, Hyßop. Vid. si lubet, plura de Hyssopo, in *annotat. nostris*, ad *Hug.* GROTII *Christ. Patient. Tragœd.* pag 465. sqq. item HILLERI *Hierophyt.* Part. II. cap. 7. p. 41. sqq. & URSINI *Herbarium Sac.* Lib. II. cap. 5. pag. 126. sqq & maxime *Olav.* CELSII *Hierobotan.* Part. I. pag. 407. sqq. ut & SALMAS. de *Homonym. Hyles Jatricæ*, Cap. XIX. p. 18. sqq. nec non *Jo. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti* Lib. VI. Caput ult. p. 726. sqq. Colitur in hortis. *Vim balsamicam & incisivam habet, multisque morbis conducit. Specifice ictericis, hydropicis, & calculosis utilis est. Externe ad oculorum sugillationes quoque commendatur.* De quibus, aliisque virtutibus, vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 613. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 228. sq. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 351. sq. ZORN. *Botanol.* p. 360. & quos ibi laudat auctores plures; & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med* Part. II. p. 44. sqq.

HERBA JACEAE tricoloris, Trinitatis, Violæ tricoloris hortensis, *la Pensée*, Dreyfaltigkeit-Kraut, Freysam-Kraut. Colitur in hortis, & interdum sponte nascitur. *Vim demulcentem & refrigerantem habet. Inflammationibus internis, & aphthis potissimum, item herniis, suam opem confert. Succus vel Syrupus cum ipso paratus infantibus epilepticis præcipue conducere censetur.* Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 615. sq. BOERHAAVE, *loc. cit.* Tom. I. p. 202. ZORN. *Botanol.* p. 361. & alios.

JACOBEÆ, Floris Sancti Jacobi, Senecionis majoris, *Jacobée Herbe de S. Jacques, Fleur de S. Jacques*, St. Jacobs-Blume, St. Jacobs-Kraut, grosse Creutz-Blume. *Folia sunt amara, aromatica, adstringentia. Est planta vulneraria, emolliens, detersiva, resolvens; in Erysipelate optime conducit*, inquit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 150. *si nempe decoctum ejus pro potu adhibeatur*, monente TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nasc.* p. 204. *Ad anginas, & tonsillarum inflammationes, in gargarismate, commendat Camerarius, & in dysenteria epidemica, Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 352. uti plura, ut & apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 617. sqq. & BOECLER, *Mat. Med. Continuat.* p. 444.

IVÆ Artheticæ, vide Chamæpytis.

JUNCI odorati, vide Schœnanthi.

JUNIPERI, Summitates juniperi, *Sommités de Génévrier*, Wachholder-Lympf, Wachholder-Sprossen. *Tota juniperus balsamica est, antiscorbutica, alexipharmaca, nec non diuretica.* Juniperi laudes ac virtutes medendi varias justo volumine complexus est *Benjam.* SCHARFFIUS, de Αρκευθολογία, sive *Juniperi Descriptione curiosa*, Jenæ, 1679. Add. WILLHELMI & KLEINII, singulares Dissert. *de Junipero*, inferius rursum laudandæ, & BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 494. præsertim autem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 632. sqq. ubi de omnibus laudatissimæ Juniperi partibus, earumque usibus medicis variis eximiis, exactissime & diligentissime tractavit. Conf. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1699. Mens. Febr. Obs. 7. p. 127. sqq. & ante omnes ZORN. *Botanol.* p. 369. & quos ibi laudat auctores & laudatores plures, quibus add. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 205. sq.

LACTUCÆ, sativæ, *la Laituë*, Lattich, Lactuke. Notissima & gratissima culinis & mensis planta, quæ tamen & variis usibus & virtutibus medicis pollet, diligenter adnotatis a GEOFFROY, Tom. III. pag. 642. sqq. ZORNIO p. 375. sqq. BOECLER. *ad Hermann.* pag. 411. sqq. *Sim.* PAULLI, p. 356. & aliis jam omissis, a BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 127. sqq. qui tamen simul veterem *Plinii* & aliorum opinionem, novo singulari exemplo, quod in Anglia accidit, confirmat; quod nimius Lactucæ usus fœcunditati noceat, semenque extinguat, negante licet GEOFFROY, *loc. cit.* p. 653.

HERBA LAMII, alba linea notati, Lamii C.B. Lamii *Plinii*, mortui Columnæ, Galeopſidis maculatæ J.B. Milzadellæ vulgo. *Commendatur* a C. HOFFMANNO *ad ſcirrhum lienis, & ad alia vitia*; vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* T.I. pag. 224. BOECLER. *Cynoſ. Mat. Med. Cont.* pag. 415. ſqq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 659. ſqq. ZORN. p. 733.

LAPPAE majoris, Bardanæ, Perſonatæ, *la grande Bardane*, groſſe Kletten-Blätter. *Rarius ad uſum medicum adhibetur, niſi interdum externe ad vitia cutis in decocto.*

LAVENDULAE anguſtifoliæ, fœminæ, *la Lavande*, Lavendel. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 684. ſqq. & ZORN.

LAVANDULAE latifoliæ, maris vulgaris, Pſeudonardi, quæ vulgo Spica, *la grande Lavande, le Spic*, Spick. Coluntur in hortis hæ ambæ Species, easdem vires poſſident. Earum *herba rarius in uſum vocatur; ſed flores frequentiſſime, vim namque nervinam & uterinam poſſident.*

LAURI, *ſive* folia Lauri, *les Fevilles du Laurier franc*, Lorbeer-Blätter. *Culinæ magis, quam arti machaoniæ, inſerviunt. Pro diuretico, & carminativo in infuſis propinari poſſunt.* Vid. AGNETHLERI, Diſſert. *de Lauro*, & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 698. ſq. & imprimis ZORN. p. 384. ſqq. ubi plura de Lauri virtutibus.

LAURO-CERASI, *ſive* folia Lauro-ceraſi. J.B. Ceraſi folio laurino, *les Fevilles du Laurier Ceriſe*, Kirſch-Lorbeer-Blätter, vulgo Mandel-Blätter. Arbor in hortis colitur. *Folia lacti amygdalinum ſaporem conciliant, ſi in illo coquantur. Spiritum vini, ſi cum illis deſtillentur, impraegnant ſapore grato, qui guſtum ferme nucleorum perſicorum imitatur. Interim heic loci ſilentio non eſt reponendum, quod horum foliorum abuſum, nonnulla jam funeſta ſymptomata, & repentinæ mortis exempla, ſubſequuta ſint.* Ejusmodi vero luctuoſa mortis repentinæ exempla, vel a modico uſu aquæ e lauro-ceraſi foliis paratæ, oborta, in binis miſeris fœminis ante hos 27. annos, nempe Anno 1728. primum vidit & exhorruit Hibernia. Inde fama tam ſubiti, atrocis ac funeſti caſus, confeſtim in magnam Britanniam perlata, protinus ibi excitavit ſolertiores Naturæ indagatores, ut cum ipſa hac aqua, plusquam ſtygia, e lauro-ceraſi foliis confecta, in canibus, aliisque beſtiis, experimenta, imo rectius pericula, inſtituerent; ex quibus, quum ſemper horrendum in modum, cum funeſta miſellorum iſtorum animalium ſtrage, ſuccederent, ſtupentibus cunctis, tum illico patuit, blandam illam amabilemque Lauro-ceraſi arbuſculum, hucusque in hortis ſolicite cultam, adſpectu jucundam, ſapore non ingratam hinc ad cibi potusque condimenta adhibitam, & tantum inter Remedia ſalutaria & roborantia, vel ab ipſo magno BOERHAAVIO, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 683. Conf. *Commerc. litter. Med. Nor.* An. 1733.

p. 201. heu frustra! relatam, pernicissimo potius perniciosissimoque juxta veneno esse fœtam, ad perdendos homines bestiasque unice natam, atque hinc ubivis radicitus extirpandam, quin &, si fieri quidem posset, e solo terrarum penitus in æternum eliminandam. Varia igitur, ut sibi nempe caverent in posterum incauti hucusque homines, de dirissimis hujus abominandæ arboris effectibus, scripta cum in Anglia potissimum, tum in Gallia quoque, imo & in Germania nostra, & alibi, eo quidem tempore, prodierunt; ex quibus tamen legi præsertim merentur, ipsæ *Transactiones Anglicanæ*, Vol XXXVII. No. 418. n. VII. & N. 420. not. III. quarum amplissima excerpta habentur in *Commerc. litt. Med. Norimb.* Anno 1733. p. 118. sqq. digna, quæ conferantur & expendantur, nunc cum illis, p. 388. sqq. conf. du HAMEL, *Hist. Acad. Reg.* & ex eo COHAUSSEN. *Helmont. Ecstat.* Sect. II. p. 191. item Ill. *Richard.* MEAD, summus noster, dum viveret, fautor & amicus, in absolutissimo *de Venenis* opere, Essay V. An Appendix of Laurel-Water, p. 275. sqq. & alter denique candidissimus quondam amicus noster ac Collega, *Abraham* VATERUS, in Dissertatione lectu dignissima, Anno 1737. edita, *de Lauro-Cerasi indole venenata, Exemplis hominum & Brutorum ipsius aqua enectorum, confirmata,* in qua non solum integra lacrymosæ illius Tragœdiæ Hibernicæ Historia exacte relata legitur, sed & præterea, nova aliquot experimenta ab ipso *Cel. Auctore* in canibus ac columbis instituta, diligenter & fideliter enarrantur; qualia & ipsi in canibus ac gallis, stupentes, olim vidimus. Hinc ob eminens periculum mortalibus inde imminens, merito exclamandum: *Frigidus, o pueri! fugite hinc! latet anguis in herba.* Imo inquam ego, verbo, non metro, mutato: *latet anguis in lauro.*

HERBA LEPIDII, latifolii, Piperitio, *Passerage*, Pfer-Kraut, Ingwer-Kraut, Senff-Kraut. *Solum quidem usum culinarum agnoscit & laudat in hac planta, Sim.* PAULLI, p. 372. *virtutes tamen medicas eximias, tam internas, quam externas, nempe stomachicas, orecticas, antiscorbuticas, anthelminticas, diureticas, emmenagogas, antipodagricas, & Antarthriticas,* aliasque, potius in ea extollunt BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 418. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 710. sqq. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 344. ETTMÜLLER. *ad Schrœder.* BOECLER. *Contin. Mat. Med. Hermann.* p. 416. aliique plures.

LICHENIS arborei, videatur Pulmonaria arborea.

LICHENIS terrestris, cinerei, RAJI. Musco-fungus terrestris, latifolius cinereus hepaticæ facie. *Oxon.* Lichen foliis planis, subrotundis, lobatis, obtusis, calice plano ovali, lacinula propria adnato. Niveus LINNAEI *Fl. Lapp. Celeberrimus* HALLERUS, in splendidiss. Opere, *Enum. Plant. Helvet.* refert, quod hæc herba in agris & pascuis macellis progerminet, & terræ tenacius adhæreat. *Pulvis cum pipere commixtus, morsibus rabidorum canum opponi solet.* Vid. infra, Part. II. *Pulvis* antilyssur. De hujus Lichenis mirabili figura, & magis mirabili contra diram hydrophobiam, virtute, vide vel maxime *Ill.* MEAD. heu noster quondam amicus summus

Accout of Poisons, Essay III. *of the Mad. Dag.* p. 165. sqq. Dubitat tamen adhuc de laudata ista hujus Musci virtute anthydrophobica, alter noster amicus summus, quem propitia fata quam diutissime servent superstitem. *Ill.* van SWIETEN, *Comment. in Aphoris. Boerhaave*, Tom. III. p. 588. Conf. CHARAS, *Pharmac. Reg.* Tom. I. p. 210. & LOESEKE, *Mat. Med* p. 199. & *Celeb.* HALLERI, Orat. *de Botan. utilit.* p. 162. Opuscul. Botan. Jam vero Ann. 1671. hujus Lichenis terrest. virtus antilyssus publice laudata fuit in *Transact. Anglic.*

HERBA LIGUSTRI, Phylirea, *le Troesne*, Hartriegel, Beinholz, Rhein-Weiden, Mund-Weiden, Mund-Holz. Frutex est satis ubique notus, in silvis quippe, vepretis & sepibus frequenter obvius, & propter lenta & flexibilia vimina, surculosque densos, & folia hilare virentia, ad topiarias scenas scite formandas, ab hortulanis sæpius in usum deductus. *Folia tamen ipsius, flores & fructus usibus etiam medicis inserviunt, licet plerumque externis. Conducunt nempe, ut fertur, ad inflammationes, putredines, exulcerationes oris & faucium, ad procidentiam & tumorem uvulæ, laxitatem gingivarum scorbuticam, aphthas, stomacacem, odontalgiam, cancrum, & fœda quoque pudendorum ulcera.* De quibus virtutibus variis, nescio an veris semper, plura vid. apud *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* pag 113. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 721. BOECLER. *Cynos. Mat. Med. Herman. contin.* p. 326. 544. & 620. ZORNII *Botanol.* p. 396. GABELCHOVER. *Obs. Med* VII. Cent. V. ETTMULLER. *ad Schræder.* & plures alios; quibus add. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 110. *ergo immerito virgilius*: alba ligustra cadunt commune.

LINARIAE vulgaris flore luteo, Osyridis, *la Linaire*, Lein-Kraut, Harn-Kraut, Stall-Kraut. *Vim diureticam habet; Unguentum ex hac herba paratum, dolores hæmorrhoidum mitigat.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 732. HARTMANNI, *Prax. Chym.* pag. 203. VERZASCHAE, *Obs.* 31. p. 82. & inferius Part. II. dicenda, ad *unguentum delinaria.* Conf. ZORN. pag. 400. & HEUCHER. Tom. II. *Opp.* p. 911. sqq. præsertim TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 24. sq.

LINI cathartici, lini caule dichotomo, foliis ovatis lanceolatis, Lini pratensis foliis exiguis C. B. *le Lin purgatif*, Purgir-Flachs, klein Lein-Kraut. Nomen *a vi Cathartica, quam possidet,* sortita est. Crescit in montosis pascuis, & floret Mense Julio & Augusto. *Humores serosos sat potenter, sed absque molestia educit. Caulis, folia & capitula probe exsiccata, atque in pulverem contrita, vel cum cremore Tartari, vel vino superfuso, exhibentur. Dosis est, si in substantia porrigatur, drachma dimidia, ad scrupulos duos; sed uncia dimidia, si hæc planta siccata in infuso quopiam propinetur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 741. sq.

LUNARIAE racemosæ minoris, Rutæ lunariæ, Lunariæ Botrytis, *la Lunaire*, Mond-Rauten, Mond-Kraut. Est species *Osmundæ*, & *a* TOURNEFORTIO, *Inst. Rei Herbar.* & *Hist. Plant. Paris.* p. 512. exertis verbis, *Osmunda*

foliis

foliis lunatis, dicitur. Naſcitur in floriferis montibus, ac clivis virentibus. *Adſtringentem ſaporem prodit; vim refrigerantem & ſiccantem exerit; herbis vulnerariis adſociatur; nec non inter magicas vel hortis montibusque ridicula numina naſcuntur, ſtolide vel ſuperſtitioſe, referri ſolet.* De quibus vanis ſuperſtitionibus plura vid. apud *Wierum*, *Geſnerum*, *Kircherum*, Fallopium & alios, laudatos ZORNIO, p. 407. Etiam ſic dicti Alchymiſtæ, qui bonum ſuum aurum & argentum ſtolide dilapidant, pro malo & imaginario Lapide, neſcio, quos aureos & argenteos montes ex hac ipſa Lunaria ſibi pollicentur. Quum tamen ipſum illius nomen illos jure admonere deberet mutabilis inconſtantiæ, fraudulentæ fallaciæ & frigidi denique influxus. Igitur nec Luna, nec Lunaria quidquam conferent unquam ad conficiendum aurum, Ceterum vero nullas plane vires medicas Lunariæ tribuit BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 411. licet in contraria opinione fuerint *Geſner.*, *Solenander*, *Zobelius*, *Carrichter*, & alii, laudati ZORNIO, *loc. cit.* & BOECLER, in *Cynoſur. Mat. Med. Herm.* Continuat. II. p. 440.

HERBA LUPULI Salictarii, vide Flores Lupuli.

LYSIMACHIAE luteæ, Lyſimachiæ luteæ majoris vulgaris, *la Corneille*, Weiderich, gelber Weiderich. In ſilvis, & aliis locis uvidis, circa rivulos creſcit. *Vulneraria cenſetur, ſed rariſſime ad uſum medicum accedit.* Dioſcorides quidem multas virtutes medicas tribuit Lyſimachiæ, Lib. IV. Cap. 3. ſed quæ Lyſimachiæ noſtræ vulgari haud ſatis bene convenire videntur, recte ſic judicante BOERHAAVIO, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 284. conf. *Bod.* a STAPEL, *ad Theophraſt.* p. 698. ſqq. licet in alia opinione verſetur *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bod.* p. 445. conf. ZORN. p. 409.

MAJORANAE, Majoranæ æſtivæ, Amaraci, Sampſuchi. De quibus nominibus vid. SALMAS. de *Hyl. Jatr.* Cap. 13. p. 10. ſqq. *la Marjolaine*, Majoran, Maſeran. Colitur in hortis. *Virtutem balſamicam, cephalicam, uterinam, errhinam, & aromaticam exerit; hinc medicis & coquis grata.* De inſignibus laudatiſſimæ hujus herbæ virtutibus, vid. *Georg.* GRAVII, *Panacea vegetabilis calida*, ſeu *Majorana noſtra*. Conf. imprimis BOERHAAVII, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 253. item in *Element. Chemic.* ubi oleum Majoranæ imprimis magnopere laudat. Conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 12. pag. 88. præſertim ZORN. p. 410. ſqq. vid. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 765. ubi plura de majoribus Majoranæ virtutibus. Solo vero Majoranæ ſucco, cujusdam Surdaſtri auribus inſtillato, poſt alia omnia Remedia incaſſum adhibita, amiſſum auditum reſtitutum fuiſſe, ab *Oſwaldo Grembſio*, ex eodem refert VERZASCHA, *Obſ. Med.* 91. pag. 236. Aquam vero Majoranæ vermes e naribus fœminæ acerbiſſimo capitis dolore vexatæ provocaſſe, meminit RIEDLINUS, *Lin. Med.* An. 1697. Menſ. Octob. Obſ. 19. pag. 707. Conf. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* pag. 381. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 764.

HERBA MALVAE vulgaris, pumilæ, ſilveſtris folio rotundo, flore minore, *la Mauve*, Pappeln, Käß Pappeln, Hasen-Pappeln. Naſcitur circa ſepimenta in locis incultis. *Herbis emollientibus adſociatur, imprimis magnus ejus uſus, in pectoris ægritudinibus, & affectibus urinariis, veluti ſtranguria, dyſuria & iſchuria, teſtibus Amato* LUSITANO, *Caut.* 6. Curat. 58. & HOECHSTETTERO. *Obſ. Med.* 2. Dec. VI. Schol. p. 685. & CHOMELIO, *in Plantar. uſual. Hiſtoria*, referente GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 770. ubi plura in laudem Malvæ. Conf. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 348. & maxime ZORN. p. 417. ſqq. *Veteres illam in uſum culinarium adhibuerunt, uti ex* HESIODO, HORATIO, CICERONE, MARTIALI, ALTHENAEO, aliisque priſcis auctoribus, patet, quorum loca hanc in rem, olim produximus, Lib. IV. *Obſervat. Crit.* cap. 13. p. 382. 383. Conf. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 769.

MARRUBII albi, Praſſii, *le Marrube blanc*, Weiſſer Andorn. Colitur in hortis, & nonnunquam etiam circa collapſorum murorum rudera ſponte naſcitur. Colligatur Menſe Junio. *Virtutem calefacientem, ſiccantem, uterinam & pectoralem, exerit, nec non hydropicis atque nephriticis conducere creditur.* Vid. de hoc *Marrubio albo*, ejusque Natura & effectibus, ſingularis Cl. CARTHEUSERI Diſſertatio, habita Francof. ad Viadr. 1753. Sect. I. Altera enim Sectio de Alchimilla, tractat, ut ſupra obſervatum, ad hanc plantam. Ceterum miras Marrubii virtutes, contra Hepatis obſtructiones, quin & Scirrhos ipſos, icterum, cachexiam, hydropem, chloroſin, aſtma, phthiſin ipſam, febrem quartanam, item hecticam, partum difficilem, menſes ſuppreſſos, ſcorbutum, aliaque mala pertinaciora & curatu alias difficiliora, ex *Borello*, *Paulli*, *Foreſto*, *Zacut Luſitano*, *Freitagio*, *Hartmanno*, *Chomelio*, aliisque auctoribus, enarrat fuſe GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 816. ſqq. item BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 223. imprimis ZORN. p. 422. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 400. ſq. nec non TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 116.

MARRUBII nigri, Ballote dicti, nigri fœtidi, *le Marrube noir*, Schwarzer Andorn. Naſcitur ſponte circa hortorum ſepimenta. *Hypochondriacis, arthriticis, & hyſtericis affectibus commendari ſolet* a RAJO, TOURNEFORTIO, *loc. cit.* p. 248. e aliis, teſte GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 820.

MARI veri Syriaci, Maſtichinæ, *le Marum*, Amber-Kraut, Maſtich-Kraut. Eſt ſpecies *Thymbræ*, & a TOURNEFORTIO *Thymbra Hiſpanica, Majoranæ folio*, vocatur. Colitur in hortis. *Virtutem eximiam Balſamicam, cephalicam, ptarmicam, diureticam, & carminativam, poſſidet. Aſſervetur in vitris obturaculo munitis.* De hac laudatiſſima & ingentis ſpiritus virtutisque medicæ pleniſſima planta, vid. ſingularis WEDELII Diſſert. *de Maro*, add. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 262. item MINDERERUS, *in Aloedario Marocoſtino*, Cap 2. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 823. ſqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 14. pag. 105. ſqq. ut & ZORN. pag. 423. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 201. &

HOFFMANNI *Obs. Physic. Chymic.* 4. Lib. I. p. 19. ubi præsertim præstantissimo *Mari veri* oleo tractat.

HERBA MATRICARIAE, Artemisiæ tenuifoliæ, Parthenii minoris, *la Matricaire*, Mutter-Kraut, Metterich. Colitur in hortis. Herba & flores simul colligantur & ad usum adhibeantur. *Ad morbos uteri frigidos, vermes necandas, lochia evocanda, flatulentiam atque renum calculos commendatur. Adhibetur interne, ad infusa, & clysteria; & externe, ad lac discutiendum, mammis imponi solet.* Vid. plura de meritis Matricariæ laudibus in GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 826. CARTHEUSERI, *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 13. pag. 100. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 402. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 390. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 165. sqq. ZORN. p. 424. Præsertim autem *Matricariam* eximium plane esse Remedium anthydropicum, observavit SPINDLERUS, *Obs. Med.* 51. p. 94. sqq. ibidem in adjecto Scholio. Eandem quoque contusam in sartagine calefactam, & tum capiti admotam, ad Hemicraniam mitigandam, plurimum valere, adnotavit CHESNEAU, *in Ord. Remed. Alphabet.* p. 541. qui tamen ipse folia potius Ranunculi contusa & loco dolenti applicata, illi longissime præfert. Lib. I. *Observat. Med.* Cap. I. p. 11. sqq. item p. 14. 15. & passim in sequentibus. Quod tamen nescio, an semper ex voto succedat, propter vim nempe causticam & eschareticam Ranunculi, omnibus notissimam. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 52. sqq. ZORN. *Botanol.* p. 557. sq. & alios. Sed hæc obiter.

MATRISILVAE, Hepaticæ stellatæ, Asperulæ, Aspergulæ Stellariæ, Aparine latifolia humilior montana RAJ. ut & TOURNEFORT. *Mouget de bois*, Waldmeister, Sternleberkraut, Herzfreud. Crescit in silvis, & colligenda est Mense Majo. *Hepati dicata est, & vulneraria pollet virtute.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 140. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 212. & maxime ZORN. p. 425.

MELILOTI, Meliloti vulgares, Trifolii Odorati, *le Melilot*, Steinklee, Honigklee. Inter segetes & in marginibus agrorum nascitur. Herba cum floribus, qui vel albi sunt, vel lutei, colligatur. *Vim emollientem, & dolores mitigantem exerit; hinc admiscetur emplastro cuidam emollienti, quod ab hac herba, Meliloti, vocatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 833. sqq. & ZORN. p. 428. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 118.

MELILOTI cœruleæ, odoratæ, Loti hortensis odoreæ, *le baumier, le Melilot bleu, le Lotier odorant, le Trefle musqué, ou le Faux Baume du Pérou*, Siebengezeit, Zahmer Blauer Steinklee. Colitur in hortis. *Virtute alexipharmaca, anodyna, diuretica & vulneraria pollet. Helvetici hanc melilotum cœruleam, caseis intermiscent, quos hac intermixtione virides reddunt, & suo idiomate* Schaabzieger, *nuncupant.* Vid. CAMERAR. *Hort. Med.* p. 91. *Hujus plantæ flores cærulei, si cum*

herba rutæ hortensis, in butyro coquantur, eximium exhibent unguentum ophthalmicum. Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 747. ſqq. & ZORN. p. 405.

HERBA MELISSAE hortenſis, Citratæ, Citronellæ, Meliſſophylli, Meliphylli, Citraginis, Cedronellæ, Apiaſtri, *la Meliſſe, la Citronelle,* Meliſſen, Mutter-Kraut, Citronen-Meliſſen, Bienen-Kraut. Colitur in hortis. *Vires ſtomachicas, carminativas, nervinas atque uterinas poſſidet. De laudatiſſimæ Meliſſæ virtutibus uſibusque in medendo variis,* elegans doctaque *Cl.* SCHULZII extat Diſſertatio. Conf. & potiſſim BOERHAAVE, *Element. Chem.* Tom. I. Part. I. Proc. 16. p 67. & in *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 237. ſqq. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 10. p. 73. ſqq. præcipue autem ZORN. p. 429. ſqq. ubi plura in meritas laudes laudatiſſimæ Meliſſæ.

MELISSAE Turcicæ, Peregrinæ folio oblongo, Citraginis Turcicæ, *la Meliſſe Turque,* Türkiſche fremde Meliſſen. Colitur in hortis. *Antecedenti, viribus par eſt.* Vid. GESNERI *Epiſt. Med.* Lib. III. p. 87. & ZORN. *loc. cit.*

MELISSOPHYLLI *Fuchſii,* Lamii montani Meliſſæ folio, Meliſſæ humilis latifoliæ, maximo flore TOURNEFORT. *la Meliſſe ſauvage,* Wald-Meliſſen. Sponte progerminat in ſilvis montoſis, & Menſe Majo & Junio colligenda eſt. *Ad renum & veſicæ adfectus mirum in modum commendatur, & in retentione urinæ, quæ non a calculo originem ducit, fauſte adhiberi ſolet.*

MENTHAE criſpæ, ſativæ, rotundifoliæ, criſpæ, ſpicatæ, cruciatæ, *Menthe crepue des Jardins, Beaume,* Krauſſe-Münz, Kreuz-Münz. Colitur in hortis, & Menſe Junio ac Julio colligenda eſt. *Virtutem balſamicam, ſtomachicam, uterinam, & carminativam, exerit, Lac coagulatum reſolvere dicitur, mammis applicata.* De natura & viribus *Menthæ,* ſeorſim data opera egit *Jo.* BEVEROVICIUS, cum aliis Viris doctis *in* iſta *Epiſtolicarum Quæſtionum Sylloge* commemoratis. Conf. BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Proceſſ. 16. p. 67. & CARTHEUSER. *Rundament. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 13. p. 97. ſqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 365. præſertim ZORN. p. 433. & quos ingenti copia laudat Auctores.

MERCURIALIS, annuæ, glabræ, vulgaris, *la Mercuriale,* Bengel-Kraut, Hunds-Kohl. Colitur in hortis, & ſponte naſcitur in vinetis & aliis locis. *Alvum ſollicitat & Herbis quinque emollientibus adnumeratur, quia vim emollientem habet.* Sed quidvi purgans iſtud in hanc claſſem referratur, cum gratiola huic etiam adſcribatur? forte & in poſterum locum luena ſibi *vindicabunt nicotiana, colocynthis, aloes, Tartarus emeticus &c. quæ omnia ſub forma clyſterum præſcribuntur.*

MILLEFOLII, Achilleæ vulgaris, albi, Stratiotes, Chiliophylli, Myriophylli, Melophylli, *la Mille feuille,* Garben-Kraut, Schaaf-Garben, Tau-

fend=Blatt. Sponte progerminat circa calles, & margines agrorum. Floret æstate, & florescens colligenda est. *Fluxibus sanguinis compescendis, ac hæmorrhoidalibus adfectibus conducit, & summo merito tonicis adnumeranda est, testibus* RIVERIO, BOERHAAVIO, STAHLIO, & aliis mox laudandis. *Huic quoque vis alexipharmaca, vulneraria, & lithontriptica adseritur. Infusum, loco Theæ, non ingratum est, & Phthisicis bibendum commendatur. Millefolium, destillatum, oleum cæruleum, ad instar Chamomillæ, exhibet.* De salutari hac herba egit imprimis STAHLIUS, *Mat. Med.* P. II. 229. pag. 143. & Apend. *de Specif.* cap. I. pag. 318. ubi & ad *Riverium* & Arnoldum *Villanov.* simul provocat, item HENNINGERUS, in Dissertatione, *de Millefolio,* item & *Georg. Jac.* LANGIUS, qui ante utrosque Dissert. *de Millefolio,* ediderat. Conf. laudati CARTHEUSERI, *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 16. pag. 118. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 169. HALLER. Orat. *de Botanic. utilit.* p. 163. LOESEKE *Mat. Med.* p. 434. sqq. TOURNEFORT. *Histor. Plant. Paris.* p. 119. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 442. sq.

HERBA MILLEGRANAE, vide Herniariæ.

MORSUS Diaboli, Succisæ, *le Mors du diable,* Abbiß, Teufels=Abbiß. Nascitur in pratis. *Cum scabiosa coincidit, & vim vulnerariam habet. Herba raro adhibetur; sed radix frequentius in usum vocatur.* In gargarismis tamen adversus diuturnos faucium ac tonsillarum tumores, anginam, & maligna palati ulcera venerea, ipsam herbam, mire commendant, *Dodonæus, Camerarius,* & ipse usum expertus *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan* p. 402. Conf. ZORN. p. 444.

MORSUS Gallinæ, vide Alsine.

MYRTI, folia Myrti, Bæticæ silvestris, & sativæ, communis Italicæ, *le Myrte,* Myrthen=Blätter. Myrtus apud nos in hortis colitur; sed in calidioribus terræ plagis, sponte nascitur. *Folia, quæ vim adstringentem habent, etiam scorbuticorum* gingivas relaxatas sanant, sive masticatione, sive in infuso adhibeantur.

NASTURTII aquatici, supini, Sisymbrii aquatici, Sisymbrii Cardamines, *Cresson d'eau, ou de fontaine,* Brunnen=Kresse, Weisse Kresse. Crescit in rivulis fontanis, & aliis locis aquosis. *Vim incidentem, aperientem, & resolventem, possidet. Herba recens in jusculis medicatis, & succus expressus, speciatim in scorbuto præscribuntur.* Vid. huc imprimis *Theo.* ZWINGERI *Examen Plantarum Nasturcinarum,* & de harum structura, viribus & usibus in vita humana salubribus. Potentissime autem Nasturtium urinam atque Calculum pellere, singulari exemplo probatur, in *Thom.* BARTHOLINI *Epist. Med.* 5. Cent. IV. p. 21. vires vero ipsius primarias antiscorbuticas laudat præsertim *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 409. FORESTUS, *Obs. XI.* Lib. XX. p. 383. sqq. & DODONAEUS, *Obs. Med.* 33. p. 83. Alias autem illis adhuc addit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 415. sqq. & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 141. p. 108. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 231. vid. &

maxime RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1695. Menſ. Decembr. Obſ. 23. p. 450. ſqq. Sed omnium exactiſſime ZORN. *Botanol. Med.* p. 462. ſqq. ubi & plures ejus virtutes, & plures illarum laudatores diligentiſſime enarrantur.

HERBA NEPETAE, Menthæ cattariæ, *l'Herbe aux Chat, la Cataire,* Katzen-Müntz. In locis incultis, & circa agrorum margines ſponte progerminat. *In infuſo, ictericis, nephriticis, aſthmaticis, & tuſſientibus ſolet præſcribi.*

NICOTIANAE, majoris, Peti, Tabaci, Hyoſcyami Peruviani, *le Tabac, la racotiane, l'herbe à la Reine,* Taback. A *Johanne* NICOTIO, Regis Galliæ oratore, nomen ſortita eſt. Is, nempe *Nicotius*, cum Ulyſſiponæ, juſſu Regis ſui, legatum ageret, ſemen hujus herbæ, a Belga quapiam ex Inſula Florida allatum, ſibi comparavit, & primus in Galliam transmiſit, circa Annum 1558. aut 1559. Vid. *Caſp.* HOFFMANNI, Lib. II. *de Med. Officin.* Cap. CXI. p. 260. ubi plura. Colitur in agris & hortis. *Vires poſſidet abſtergentes, incidentes, reſolventes, anodynas, vulnerarias, vomitorias, ſternutatorias, & necat tetros pediculos,* teſte RIEDLINO, *Lin. Med.* An. 1695. Menſ. April. Obſ. 8. p. 100. *In adfectibus ſoporoſis, clyſteribus intermiſcetur, imo ſolus ipſius fumus, fiſtulæ ope, gutturi inferiori immiſſus, valentiſſimi Clyſmatis vicem præſtat,* ut STISSERUS oſtendit, peculiari Epiſtola, *de Machinis fumiductoriis curioſis,* imprimis autem VALENTINI, in Polychreſtorum Exoticorum Diſſert. *de Clyſtere Tabacino,* p. 72. ſqq. Vid. imprimis ZORN. p. 662.

Nicotianæ folia, quæ lutei coloris, & probe exſiccata ſunt, ſeligantur, ut in uſus medicos adhibeantur. Tabacum vero, quod jam jam præparatum atque contortum eſt, rejiciatur, & ab omni uſu medico longiſſime avocetur.

Herba hæc ubique notiſſima, uſitatiſſima ac laudatiſſima, cui per univerſum ferme terrarum orbem, tot aræ atque altaria, ac parva quaſi thuribula fumant, ut eorum nullus plane numerus inire poſſit, planta inquam illa ſalutaris juxta ac voluptaria, ſocialis, & ſolitaria, doctorum, indoctorum, viatorum, nautarum, militum, artificum, opificum, divitum, pauperum, ſuperiorum, inferiorum, mediorum, ſenum, virorum, juvenum, verbo, omnis conditionis, dignitatis & fere ætatis hominum, unicum votum, ſolamen ac levamen, eſurientium ἄλιμον, & ſitientium ἄδιψον, egenorum & afflictorum panacea, & ægrotorum Nepenthes, hoc nimirum vulgoſis dictum Tabacum, propter inſignes plane ac multiplices virtutes & voluptates, innumeros pæne ſui præcones & laudatores digniſſime invenit, quos diligentiſſime, pro more, laudat ZORNIUS, p. 656. ſqq. ubi & de infinitis pæne virtutibus Herbæ laudatiſſimæ, copioſiſſime agit; ut & AUCTOR *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 175. ex quibus Auctoribus potiſſimum eminet *Jo.* NEANDER, *in Tabacologia,* qualem & ſcripſit ALTSTEDIUS, item *Aegid.* EVERARTUS, in Comment. *de herba panacea, Tabaco,* nec non MAGNENUS, MUNDIUS, BAUMANNUS, TAPPIUS, ETTMÜLLERUS, CARR, FRIDERICI, ALBINUS, THEBESIUS, MONARDUS, CLUSIUS, PISO, BONTEKOE, SCHROEDERUS, ZWELFFERUS, PASCHIUS, HERMANNUS, KERCKRINGIUS, BOERHAAVIUS, CARTHEU-

SERUS, JUNCKERUS, KESTNERUS, LUDOLFF, DORSTENIUS, STAHLIUS, BÜCHNERUS, & alii, qui Dissertationes *de Tabaci usu & abusu*, ediderunt, quo & pertinent *Zacut. Lusitanus*, *Laz. Riverius*, *Hannemannus*, *Dolaus*, *Waldschmidt*, *Ludovici*, *Hoffmannus*, *Majerne*, *Valentini*, *Screta*, imprimis THONNERUS, *Obs. Med.* 3. Lib. II. p. 103. sqq. *& Epist.* XV. Lib. VI. p. 316. sqq. & MEIBOM. *de Cerevis.* cap. 24. & alii plures, quos laudat &, rectius hic, quam alibi, sequitur FRICCIUS, in Tract. *de Virtute Venenorum Med.* Cap. XIII. p. 253. sqq. illis add. KAEMPFERI *Amœnit. Exot.* Fascicul. III. Obs. XV. p. 640. sqq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 324. sqq. item *Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 164. sqq. quibus denique accedant Poëtæ, *Castor; Duranus*, *Raph. Thorius*, & *Petr.* SCRIVERIUS, & alii, omnes φιλόκαπνοι potius; quam μισόκαπνοι, (Secus, ac notus ille Rex, qui Tabaco infensus & festus, *Misocapnon* scripsit, quum melius quid suaque persona dignius, potuisset, ac debuisset,) quos maximam partem jam olim laudavimus, Tom III. *Poëmat. nostr.* p. 125. sqq. in Notis ad *Poema* nostrum *encomiasticum de mirandis virtutibus, & meritis laudibus herba Nicotianæ*, seu *Tabaci*, nunquam satis laudandi.

HERBA NUMULARIAE, Centummorbiæ, Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo, *la Nummulaire*, *l'herbe aux écus*, Pfenning-Kraut, Eyl-Kraut, Schlangen-Kraut. Nascitur in locis uvidis & herbosis, & colligenda est Mense Majo. *Vulneraria*, *antiscorbutica*, *& antiphthisiaca virtute predita est*, quod postremum negat tamen STAHL. *Mat. Med.* Part. II. pag. 131. quin potius inde oves phthisicas fieri, ibidem asserit. Multas vero præclaras virtutes ipsi tribuit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom I p. 285. præsertim vero laudatus sæpe ZORN. *Botanol.* p. 475. Inde enim magnificum Centimorbiæ nomen ipsi impositum, quasi centum morbos curet; quam bene ac recte, ipsi riderint Auctores. Ceterum in pratis præsertim humidis, ubique largissimus Nummulariæ, apud nos, est proventus; tanto parcior vero pro dolor! Ipsorum Nummorum, quorum quippe loco, infelix lolium & steriles dominantur avenæ. Sed hæc sævo, ut ita dicam, cum joco.

OCYMI, vide Basilici.

OPHIOGLOSSI, Echioglossi, Linguæ serpentariæ, *la Langue de Serpent, ou l'herbe sans couture*, Natter-Zünglein. Crescit in pratis & pascuis udis, montosis. *Eximiam virtutem vulnerariam exerit, sive interne, sive externe adhibeatur.* RAJUS *hanc herbam, ad ramices commendat, aut in pulvere, aut in decocto usurpandam. Oleum, ex illa, per infusionem paratum, magnopere laudari solet, ad vulnera recentia, ad ulcera inveterata, nec non ad ramices, præsertim si cum Terebinthina misceatur.* PARCKINSON. & CAESALPIN. *Dicitur & dæmones sagasque fugare, veneficia arcere, & alia miranda præstare;* quas tamen aniles fabellas merito ridet BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 45. qui tamen certiores ipsius virtutes laudat; ut & *in Contin. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 252. sqq & ZORN. p. 484.

Herba Origani Cretici, *l'Origan de Crete*, Cretische Dosten, Cretischer Wohlgemuth. In Insula Creta nascitur, unde & nomen habet. Vid. Tournefort. *Itinerar.* Tom. I. Epist. 6. p. 285. sqq. & Meurs. *in Creta*, Cap. XI. sed parcus. Eligantur recentes spicæ & fragrantes. *Virtute aperiente, resolvente, nec non urinam & menstrua propellente, est prædita.*

Origani vulgaris, silvestris, Agriorigani, Majorana silvestris, Onitidis majoris, Cunilæ bubulæ Plinii de qua vid. Salmas. *Exerc. Plin.* p. 903. sqq. item *in Hyle Jatrica*. *l'Origan, la marjolaine sauvage*, Gemeiner Wohlgemuth, Dosten, Frauen-Dosten. Nascitur in dumetis apricis. *Vim abstergentem & aperientem absolvit; ad pulmonum, hepatis & uteri adfectus, nec non & ad lac augendum, commendari solet. Sacculus hac herba oppletus, ac cerevisia bene lupulata & calefacta* immersus, ad propellendam *urinam, non sine successu, imponitur pectini.* Vid. Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 255. *Continuat. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. I. Sect. II. pag 275. sqq & *Sim.* Paulli, *Quadrip. Botan.* pag. 414. & Zorn. pag. 485.

Parietariae, majoris, vulgaris, Helxines, Vitriariæ, Parthenii, Perdicii, Vitriolæ, Urceolaris, Plyonymi, de quibus variis nominibus vid. Salmas. *de Homonym. Hyl. Jat.* Cap. 13. p. 10. sq. *la Parietaire*, Tag- und Nacht-Kraut, St. Peters-Kraut, Nacht-Kraut. Colitur apud nos in hortis. *Refrigerat, abstergit, & in numerum quinque emollientium herbarum, collocata est. Succus expressus, vel infusum saturatum, nephriticis & hæmoptoicis commendari meretur.* Vid. *Contin. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. I. Sect. II. pag. 328. sqq. & Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 550. sqq. ubi perquam curiosa Historia ex *Act. Philos. Anglicanis* relata legitur de Canicula nephritica, quæ in remedium calculorum quibus angebatur, frequentius vescebatur parietaria, de quo vid. & Vink, in *Amœnitat. Philolog. Med.* Cap. II. p. 47. plura vero de virtutibus parietariæ, ex variis Auctoribus diligenter collegit Zorn. p. 503. Vid. & Bruneri, *Consil. Med* 64. p. 359. ubi de insigni usu antinephritico parietariæ, etiam exterius, cum ol. violarum & chamæmelino, lumbis & vesicæ regioni applicatæ, testimonium perhibetur; de usu autem ejusdem interno, vid. ibid. p. 361.

Parthenii, vide Matricariæ.

Pentaphylli, lutei, Quinquefolii, *la Quinte-feville*, Fünff-Finger-Kraut. Nascitur in locis campestribus arenosis. *Herbis adstringentibus*, & vulnerariis, adsociatur.

Perfoliatae, Perfoliatæ vulgaris, annuæ arvensis, *la Perce-Feville*, Durchwachs. Colitur in hortis, & interdum inter sata sponte progerminat. *Adstringentem & roborantem indolem habet. Intermiscetur vulnerariis decoctis; & herniosis quoque præscribitur.*

Herba

HERBA PERFORATAE, vide Hyperici.

PERSICARIA, Pulicaria, Herba Pavonis, Pavonaria, Potomogeton, Cratæogonon, Molybdæna, Plumbago, Britannica, Sanguis Chrifti, *la Persicaire*, Pfersig-Kraut, Flöh-Kraut, Pfauen-Spiegel, Mücken-Kraut, Blut-Kraut, Rottich-Rassel. Multæ variæque Persicariæ species Botanicis notæ sunt, ex quibus undecim recenset Botanicorum princeps *Herm* BOERHAAVE, *in Ind. Plant. Hort. Acad. Leidens.* Part. II. p. 87. Conf. & ejusdem *Hist. Plant.* Tom. II. p. 543. ut alios plures Herbarios taceam, magna copia laudatos, in *comerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1737. pag 396. sqq. ubi exactissime de his variis persicariæ speciebus tractatur. Ex his vero cunctis, binæ potissimum in usum medicum & pharmaceuticum cedere consueverunt, nempe persicaria *mitis*, vulgo la Persicaire, & *acris*, sive urens & mordax, quæ & Hydropiper, seu piper aquaticum, item piperitis, aut Zinziber caninum, *le Curaue, ou le Poivre d'eau*, Fluß-Pfeffer, Wasser-Pfeffer, Brennend-Fluß-Kraut, Brennender Rottich, vocari vulgo solet; de quarum differentia & diversis singularibus in medendo usibus, vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* pag. 219. sqq. & *Instit. Rei Herbar.* item *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 354. HERMANN. *Cynos. Mat. Med.* p. 523. sqq. præsertim ZORN. in *Botanol.* p. 509. sqq. & quos ibi laudat Auctores plures, quibus adde alios, diligentissime allegatos, in *Commercio litt. Med. Nor.* loc. cit. p. 409. sqq. ubi plura. His vero binis persicariæ speciebus vulgo notis, tertiam addidit *Cel.* SCHULZIUS, quasi intermediam, intermitem & acrem, nempe *acidam Jungermannianam* plerumque dictam, quam a viribus præsertim lithonthrypticis, a magno BOYLEO, *post* CARRICHTERUM, mirum in modum commendatur, omnibus aliis persicariæ speciebus longissime prætulit in singulari, eleganti doctaque Dissertat. *de Persicaria acida Jungermanniana*, Halæ, 1735. ex merito longe lateque laudata, in citato jam aliquoties *Comerc. litt. Med. Nor.* Ann. 1737. p. 369. sqq. item p. 378. sqq. & uberius doctissime illustrata a *Cl.* TREW, ibid. p. 395. sqq. p. 402. sqq. & p. 409. sqq. Ipse tamen BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 543. Experimentum illud Boyleanum cum persicariæ succo seu infuso institutum, sibi non successisse, ingenue fatetur. Verum, ut ex verbis ejus apparet, tentavit illud in miti potius ac vulgari persicaria; quam quidem in acida Jungermanniana, ut & probe monetur in laudato *Commerc. litt. Med. Norimb.* p. 411. gingivas Scorbuto putridas masticatione sanat sicut myrtus.

PETROSELINI vulgaris hortensis, *le Persil*, Peterlein, Petersilien-Kraut. Seminatur in hortis. *Aperit, atque urinam propellit; non raro in usum medicum vocatur, quoniam radicibus quinque aperientibus majoribus adnumeratur; ceterum tota rei culinariæ consecrata est.* Conf. huc *Cl.* JUSSIEU, Parisini, Dissert. problematica: An *Petroselinum*. hortensia inter condimenta *saluberrimum?* Imprimis vero plura de petroselini virtutibus atque hinc promeritis laudibus, vid. apud ZORNIUM, p. 512. sqq.

Herba Pilosellae montanæ hiſpidæ, vide Gnaphalii montani, ſive Hiſpidulæ Rivini.

Pilosellae majoris, repentis hirſutæ, Auriculæ muris, Piloſellæ luteæ, *la Piloſelle, l'Oreille de ſouris,* Mauß-Oehrlein, gelbe Mauß-Oehrlein. Progerminat in locis aridis, arenoſis & montanis. *Plantis vulnerariis, & pectoralibus adſociatur. Commendatur quoque a* Garidel, Lobelio, Trajo, Tabernaemontano, *Sim.* Paulli, *& aliis* contra *phthiſin, dyſenteriam, Icterum, hydropem, calculum, & puerorum* herniam. *Decoctum, ulceribus ſinuoſis inveteratis, injicitur. Inſignem quoque præſtant opem, collutiones ex hac parata contra vitia oris, columellæ & faucium.* Vid. Tournefort. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 516. Zorn. p. 104. & *Continuat. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. I. p. 408. ſqq.

Pimpinellae ſanguiſorbæ, *la Pimprenelle,* Welſcher Bibernell, Kälbeins-Kraut, Blut-Kraut. Creſcit in humidis pratorum locis. *Virtutem adſtringentem, diureticam & vulnerariam poſſidet.* Vid. Heimrech, Diſſert. de *Pimpinella,* & Riedlini, *Lin. Med.* Ann. 1696. Menſ. Septemb. Obſ. I. p. 415. præſertim Zorn. p. 517. & Gesneri *Epiſt. Med.* Lib. III. p. 87. b. & p. 120. item Boerhaave, Tom. II. p. 565. & Tournefort. *loc. cit.* p. 517.

Pimpinellae, Saxifragæ majoris, Tragoſelini, Pimpinellæ, *la Pimprenelle blancher, le boucage, ou la bouquetine,* Bibernell, Bocks-Peterlein, Stein-Peterlein. Naſcitur in campeſtribus locis incultis. *Vim aperientem, abſtergentem, & propellentem urinam poſſidet, inſuperque vulneraria cenſetur.* De hac *Pimpinella Saxifraga,* ſingularem Diſſertationem ſcripſit Hertius. Sed plura de ejus virtutibus medicis, lege apud Zornium, p. 515. ſqq. & Gesner. *Epiſt. Med.* loc. cit. & p. 120. item Tournefort. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 539.

Piperitis, vide ſupra Lepidium latifolium.

Plantaginis anguſtifolii, Quinquenerviæ minoris, *le petit Plantain,* Spitziger Wegerich. *Hac herba, ſequenti, virtutibus par eſt. Succus ad febres intermittentes celebratur.* Vid. Tournefort. *loc. cit.* pag. 223. *Zorn. Boerhaave, Paulli, Boecler,* & alios.

Plantaginis, majoris, latifoliæ, Arnogloſſi, Septinerviæ, *le grand Plantain majeure,* Breiter Wegerich. Ubique circa calles ſponte proveniunt. *Pollet virtute ſiccante refrigerante & adſtringente; in decoctis vulnerariis & gargariſmis crebro uſurpari ſolet.* Plura vid. in peculiari Diſſertatione Wedelii, de *Plantagine;* ſed de his plantaginis ſpeciebus earumque variis virtutibus, ex multis Auctoribus, diligentiſſime tractat idem Zornius, p. 526. ſqq. Plantagine ſola in juſculo vervecis cocta, ad diarrhœam, & lienteriam, feliciter utimur, ſcribit Poterius, *Pharm.*

Spag. Lib. I. Sect. I. pag. 290. quod verum esse, ipsi quondam experti sumus; conf. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 222. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 566. Ceterum jam olim THEMISONEM, integrum volumen de *Laudibus Plantaginis*, conscripsisse, commemorat PLINIUS, *Libro* XXV. Cap. 8. de quo vid. SALMASIUS, in prolegomenis *Hyles Jatricæ*, p. 5.

HERBA POLII Cretici, montani angustifolii, *le Polium*, Cretischer Berg-Poley. In Insula Creta nascitur. Vid. SALMAS. *Exercit.* Plin. p. 751. sqq. Recens & odora seligatur. *Urinam & menses pellit, & confectioni Theriacæ intermiscetur.* Vid. CHARAS, & ZORN.

POLII montani lutei, maritimi erecti Monspeliaci, *le Polium de montagne*, Berg-Poley, mit gelber Blüthe. Ex Gallia adfertur, ubi in Provincia, Delphinatu & Languedocia copiose nascitur. *Cum præcedente coincidit, & vires communes habet, hinc aliud alteri, substitui invicem potest.* SYLVIUS, *illi vim antepilepticam tribuit, & proximum statim locum dat a Ruta, tam hortensi, quam silvestri, Prax Med.* Lib II. Cap. 20. p. 427. *Maniacis & noctambulis quoque a nonnullis commendari solet.*

POLYGALA C. B. Ambarvalis, nempe ab ambiendis agris, quia veteres hujus plantæ floribus coronare virgines solebant, quum arva ambirent, ad terræ fertilitatem a diis implorandam: ita BOERHAAVE, *loc. cit.* p. 319. de quo vid. LOMEIERI Syntag. *de Lustrat. Vet. Gentil.* Cap. XXIX. p. 265. sqq. *Dod.* item Amarella, ab amarore, vid. GESNER. *Epist. Med.* Lib. III. p. 121. & TOURNEFORT. *loc. cit.* p. 126. *le Polygala, le Seneka*, Creutz-Blume. Hæc planta in siccioribus pratorum locis & ad margines illorum nascitur. Huc usque in nostris officinis usitata non fuit; & hoc monendum esse, censemus, propter characterem & eximias virtutes, quas cum *Polygala Virginiana* communes habet. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 319. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. Sect. II. p. 31. sqq. Describit hanc GRONOVIUS in *Flora Virginiana*, caule simplici erecto, foliis ovatolanceolatis, alternis integerrimis, racemo terminatrice erecto. *Incolæ silvestres Virginiæ, hac herba, fausto successu, partim contra morsum caudisonæ serpentis, partim ad pleuritidem, peripneumoniam, aliasque febres phlogisticas, utuntur. Medici Parisienses, cum nostra indigena Polygala tentamina quadam inierunt, & easdem, quas Virginiana possidet, vires, paululum tamen remissiores, in illa experti sunt. Tota planta, cum floribus, herba & radice minutatim concisa, & aqua ferventi superfusa, instar herbæ Theæ, usurpatur.* Specificam virtutem, serum coagulatum resolvendi possidere, creditur.

POTENTILLAE, vide Anserinæ.

POLYGONI, vide Centumnodiæ.

POLYTRICHI aurei, vide Adianti aurei.

HERBA PRASII, vide Marubii albi.

PRUNELLAE, Consolidæ minoris, Brunellæ vulgaris, Symphyti petræi *Lobelii*, *la Brunelle, ou bonette*, Prunellen-Kraut, Gotth-yl, St. Anthoni-Kraut. De qua accuratissime tractantem vid. Ill. HEUCHER. *Nov. Provent. Hort. Acad.* Witteberg p. 996. sqq. Tom. II. opp. ubi simul p. 999. operose ostendit, minus accurate impositum Brunellæ fuisse nomen consolidæ minoris; de quo tamen dispiciant ipsi Botanici. Crescit in locis herbidis montosis. *Leniter adstringit, refrigerat, & praterea vi quoque vulneraria antiscorbutica, antidysenterica, antinephritica, odontalgica, anthamoptica, & anthamuretica*, ut sic loqui liceat, *pollet, nam valet præsertim, contra mictum cruentum*, & omnes generatim hæmorrhagias, teste BOERHAAVIO, *loc. cit. Recens in jusculis, & sicca in decoctis usurpatur, ad inflammationem faucium, in gargarismis*, vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 219. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 241. item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan* pag. 32. & ZORN. pag. 542. sq. & rursus BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. III. Process. 132. p. 339.

PTARMICAE vulgaris, folio serrato, flore albo, Dracunculi serrato folio pratensis, Pyrethri germanici, *l'herbe a eternuer*, Wilder Bertram, Beruff-Kraut, Weisser-spiziger Rheinfarrn. Est planta indigena, & nascitur in pratis udis, circa rivulos & fossas. Ceterum de quadam *Ptarmica*, rarissima exotica, iucana, pinnulis cristatis, vid. elegantem iconem, & accuratam descriptionem, apud TOURNEFORTIUM, *Τον αὐτόπτην*, *Itiner. Orient.* Tom. I. Epist. 6. p. 271. adde ejusdem Coroll. *Instit. Rei Herbar.* VII. *Immissa naribus, sternutationem excitat. Nonnulli, hanc herbam recentem, acetariis ad earum frigiditatem emendandam, intermiscere solent.* Vid. ZORN. p. 543. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 168. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 410. sqq.

PULEGII hortensis, Pulegii cervini angustifolii, *le Pouliot, ou la menthe d'eau*, Poley. Colitur in hortis, & colligenda est Mense Junio & Julio. *Vim aperientem & attenuantem habet; inter plantas nervinas numeratur; nec non & specifice ad tussim ferinam & raucedinem pertinacem aliasque pectoris & uteri morbos commendatur;* menstrua enim leniter ducit. Vid. GABELCHOVERI, *Obs. Med.* 75. Cent. I. pag. 142. Not.

PULMONARIAE arboreæ, Musci arborei pulmonarii, vocatur quoque Lichen arboreus, *la Pulmonaire de Chêne*, Lungen-Kraut, gemein Lungen-Kraut. In silvis, & præsertim quercubus aliisque arboribus nascitur. *Siccat, adstringit, & crebro ad affectiones pulmonum exposcitur. In Ephem. Nat. Cur.* Ann. III. Observ. 290. *ad icterum, omnium Medicorum solertiam eludentem efficax remedium celebratur.* Vid GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 717. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 35. item ZORN. p. 448.

HERBA PULMONARIAE maculosæ latifoliæ, Symphyti maculosi, *Echii folio*, *la Pulmonaire*, Flecken-Lungen-Kraut. In hortis colitur & nascitur quoque in silvis, sed foliis angustioribus. Colligatur Mense Aprili. *Adfectibus pulmonum, ulceribus, phthisi & hæmoptysi dicata est.* Ut ex multis Auctoribus idem ostendit ZORNIUS, p. 547.

PYROLAE rotundifoliæ, Limonii Cordi, *la Pyrole*, Wintergrün, Holz- oder Wald Mangold. Crescit in silvis montosis. *Refrigerat, adstringit, consolidat, & vulnerariam quoque vim possidet.*

QUERCUS, folia Quercus, *les Feuilles de Chêne*, Eichen-Laub. Arbor notissima est, & ubique obvia. Folia tenella seligantur. *Vim adstringentem possident; externe in decoctis etiamque in gargarismis adhiberi solent. Laudantur quoque in procidentia Ani & uteri*, teste BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 645. & TOURNEFORT. *loc. cit.* p. 132. sqq.

RORELLAE, Roris solis, folio subrotundo, *le Ros solis, ou l'Herbe de la Goutte*, Sonnen Thau. Nascitur inter muscos, in locis udis & palustribus, & colligenda est Mense Junio. *Vim abstergentem & incidentem hæc planta sibi vindicat; sed usui interno, ob acrimoniam, quam possidet, merito non credendum. Ovibus hæc herba*, sic RAJO censente, *maximam infert noxam, cum illarum pulmones inurat, & tussim lethiferam concitet.* Vid. huc BRENDELII quondam nostri Dissertatio, de *Rorella*; item EYSELII, Dissert. *de Rore Solis.* Plura vero ex variis Auctoribus apud ZORNIUM, p. 575. sqq.

RORISMARINI, Libanotidis, Rosmarini lati & angustifolii, *le Romarin*, Roßmarin. Colitur apud nos in hortis, at in calidioribus regionibus, e. g. Hungaria, Hispania, Italia, Gallia, Norbonensi, itidem in terris Eois, & remotioribus orbis aliis plagis passim in locis silvestribus sua sponte, læte succrescit. *Totum illius est balsamicum nervinum, cephalicum, uterinum* & observante WEDELIO, etiam diureticum. *Amœn. Mat. Med* p. 387. *Tam interne, quam externe ad usus medicos adhibetur. Herba recens, si cum adipe anguillæ superfusa, & ad solis radios digesta fuerit, specifice commendari solet ad gravem auditum.* Vid. plura in ALBERTI Dissert. singulari *de Roremarino;* qualem & postea de eodem argumento edidit FICKIUS, quorsum & pertinet *Jo. Car.* SPIESS. *Roris marini coronarii Historia*, 1718. Helmstadii edita. Imprimis vero Rorismarini coronarii summitates vino infusas præstantissimum præbere remedium in morbis inveteratis & fere desperatis, ut fluore albo, Chlorosi, Mensium obstructione, capitis imbecillitate, catharro, ventriculi dolore, hepatis refrigeratione & obstructione, podagra, aliisque retulit, laudator forsan nimius PANAROLUS, *Obs. Med.* 25. Pentec. III. p. 161. Ceterum Rorismarini Essentiam in quadam fœmina, febrim concitasse, observavit RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann 1700. Mens. Novemb. Obs. 29. p. 1346. sqq. Conf. laudati PANAROLI *Obs.* 29. Pent. III. p. 170.

ubi alius pravus ipſius effectus narratur. Sed laudes ipſius enarrat CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 12. Cap. II. p. 80. ſqq. pleniſſime autem ZORN. p. 581. ſqq. nec non MINDERER. *Aloedar. Macrocuſt.* Cap. XI. p. 146. ſqq.

HERBA RUBI vulgaris, Rubi fructu nigro, *le Feuilles de Ronce*, Brom-Beer-Laub. Rubus luxuriat in ſilvis & dumetis. *Folia hujus adſtringunt, & in gargariſmis uſurpantur.*

RUTAE hortenſis, vulgaris, latifoliæ, ſativæ, *la Rue*, Garten-Rauten, Wein-Rauten. Colitur in hortis, & dum floret, colligenda eſt. *Virtutem alexipharmacam, cephalicam, nervinam, uterinam, & diureticam habet; hujus ſuccus, vi inſigni anthelmintica, & antepileptica ſalutatur*, a SYLVIO, *Prax. Med.* Lib. II. Cap. 20. p. 427. & RIEDLINO, *Lin. Med.* Ann. 1698. Menſ. Octob. Obſ. 25. p. 875. ſqq. item ZORNIO, p. 590. *Herba mammis impoſita, lac diſcutit.* Vid. Celeb. quondam *Abr.* VATERI noſtri Diſſert. *de Ruta, ejusdemque virtutibus*, Witteberg. 1735. quod nobile argumentum etiam ante ipſum, 1715. ſingulari Diſſert. pertractaverat, SLEVOGTIUS, STENZELIUS quoque quondam noſter ſimilem Diſſert. edidit *de Ruta, Medicamento, & Veneno* Witteb. 1735. Add. imprimis BOERHAAVII, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Proceſſ. 16. p. 68. & 70. item ejusdem *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 342. ſqq. & VANIERII, *Præd. Ruſt.* Lib. III. p. 63. præcipue vero copioſiſſime de eadem tractavit ZORN. p. 588. ſqq. & MINDERER. *loc. cit.* p. 105. ſqq.

RUTAE Caprariæ, vide Galegæ.

RUTAE murariæ, vide Adianti albi.

SABINAE, Savinæ vulgaris, Tamariſci folio, *la Sabine*, Sevenbaum, Sadebaum, Mägdebaum. Colitur in hortis. *Vim habet calefacientem, diſcutientem, incidentem, nec non urinam & menſes potenter propellentem, ſed ob hanc ipſam vim, ſuſpectis puellis, nunquam dari licitum eſt. Decoctum externe ad gangrænam & ulcera maligna commendatur.* Vid. huc ſingularis WEDELII Diſſert. *de Sabina*; add. præter alios plures, CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 15. p. 108. ſq. & imprimis ZORN. p. 592. ſq. ut & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 134. vermifuga etiam habetur.

SALICIS, folia ſalicis vulgaris albæ, *le Feuilles de ſaule*, Weiden-Blätter, Felben-Blätter. Ubique in locis uvidis, ad ripas omnium, & margines foſſarum occurrunt. *Indolem refrigerantem, ſiccantem, & adſtringentem habent; externe ad pediluvia & gargarismos adhibentur.* Sed plura in Salice laudat BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 157. præſertim autem ZORN. p. 595. & TOURNEFORT. *loc. cit.* p. 356. ſq.

HERBA SALVIAE hortensis, majoris & minoris, *la grande & la petite Sauge*, Salbey. A PAULINO, in singulari Schediasmate *de Salvia*, vocatur: *Herba sacra*. Colitur in hortis, & florescens, legenda est. *Virtute nervina, balsamica, & uterina gaudet; Tam interne, quam externe in usus medicos adhibetur. Mulieribus, quæ ob uteri frigiditatem, infœcundæ sunt, vinum salviatum præscribit* SEBIZIUS. Vid. plura apud WEDELIUM, in Dissert. *de Saliva*; item apud STENZELIUM quondam nostrum, de eadem sacra herba, imprimis autem apud diligentissimum PAULLINI, in Tractatu *de Saliva*, cujus & confer *Obs. Med.* 59. Cent. IV. pag. 478. item RIEDLINI, *Curat. Med.* 549. Cent. VI pag. 338. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect XII. p 83 sqq. uberrime autem ZORN. *Botanol.* pag. 596. sqq. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 333. sqq.

SALVIAE silvestris, Scorodoniæ, Salviæ agrestis C. B. *la Sauge sauvage*, Wilde Salbey. Vid. BOERHAAVE, in *Ind. maj. Hort. Acad. Leid.* Part. I. p. 183. Nascitur in pratis & dumetis. *Inter plantas vulnerarias eminet; menses atque urinam propellit* Ob ingentem tamen fragrantiam & impetuosam prorsus operationem intus tuto adhiberi vix posse, observat CARTHEUSER, *loc. cit.* p. 84.

SAMPSUCHI, vide Majoranæ.

SANICULAE, Saniculæ quinquefoliæ, Diapensiæ, *la Sanicle*, Sanickel, Bruch-Kraut. Crescit in silvis & locis montosis. *Vim refrigerantem, adstringentem & vulnerariam habet, omnibusque ferme decoctis vulnerariis idcirco intermisceri solet.* *plura in ea laudat* BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 115. sq. & ZORN.

SANTALINA, vide Abrotanum fœmina.

SAPONARIAE, majoris lævis, Lychnidis Saponariæ dictæ, *la Savoniare*, Seiffen-Kraut, Nascitur in locis arenosis juxta rivulos & torrentes. Mense Junio, dum floret, colligatur. *Attenuat, aperit & sudorem commovet. Externe ad scabiem & vitia cutis commendatur.* Vid. BOERHAAVE, & ZORN. p. 606. in lue venerea etiam laudatur, vide KLEIN. *Select. Med.* ad decoctum antivenereum.

SATUREJAE sativæ, hortensis, Cunilæ sativæ, *la Sariette*, Saturey, Garten-Isop, Bohne-Kraut. Vid. SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 900. sqq. Colitur in hortis, & colligenda est Mense Augusto. *Virtutem stomachicam, carminativam, diureticam, antiscorbuticam, aphrodisiacam, & uterinam possidet. Rei culinariæ quoque inservit.* Vid. de his CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 14. p. 103. sqq. & præsertim ZORN. p. 610 item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 230. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 376. sqq.

HERBA SAXIFRAGIAE albæ, vulgaris, rotundifoliæ, radice granulosa, *la Saxifrage*, Weisser Steinbrech, Steinbrech-Kraut. Nascitur in pratis & pascuis arenosis udis. Colligatur cum floribus vel Aprili exeunte, vel ineunte Majo. *Usurpatur ad sabulam & calculos renum propellenda, item, observante* FUCHSIO, *ad suppressas menses provocandas, & morbos pituitosos pulmonum curandos.* Vid. *Georg.* MARII Epistol. *de Saxifragia*, in Lib. III. *Epistolar.* MATTHIOLI. pag. 337. sqq. & ZORN. pag. 613. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* pag. 229. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 301. ut & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 383. sqq.

SCABIOSAE, vulgaris majoris, pratensis foliis laciniatis, *la Scabieuse*, Scabiosen, Apostem-Kraut. Nascitur in pascuis, & marginibus agrorum, & colligenda est Mense Junio & Julio. *Virtutem alexipharmacam, traumaticam, & pulmonicam possidet*, atque a BOERHAAVIO, *ad morbos pectoris magnopere laudatur. Hist. Plant.* Tom. I. p. 190. sq. ut & ab aliis multis, ante ipsum, apud. ZORN. *Botanol.* p 613. sqq. add. TOURNEFORT. *Lib. cit.* p. 140. & imprimis *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 400 sqq.

SCARIOLAE, vide Endiviæ.

SCLAREAE, vide Gallitrichi sive Hormini.

SCHOENANTHI, junci odorati aromatici, Gramen Orientale aromaticum panicula ampla, *le Schœnanthë, le jonc odorant*, Cameel-Heu, Cameel-Stroh. Est gramen dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevioribus, tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis, PLUCKENETII. Ex Arabia adfertur. Quod acrem, amaricantem & suavem saporem prodit, odorem fragrantem spargit, & spica non privatum est, eligito. Vid. *de vero Schœnanto fragrantissimo*, Epist. V. *Rumphii*, in VALENTINI *India literata*, p. 402 *Mus. Museor.* quod ipsum de eodem vid. p. 164. sqq. Add. POMET *Histoire des Drogues* p. 173. sqq. & præsertim SALMASII *Exercit. de Homonym Hyles Jatric.* Cap. 86. p. 120. sqq. item ZORN. p. 616 & HERMANN. *Cynos. Mat. Med.* p. 482. sq. *Vim calefacientem, sub adstringentem, & discutientem habet; capiti & ventriculo perutile & gratum est; Menstrua & urinam propellit; ceu corrigens purgantibus intermisceri solet, sed sape sine effectu; & denique confectioni Theriaca, ex mera consuetudine obtruditur.*

SCOLOPENDRII veri, vite Ceterach.

SCOLOPENDRII vulgaris, majoris, Lonchitidis, Linguæ cervinæ, Phyllitidis, *la Scolopendre, ou la Langue de cer*, Hirsch-Zunge. Colitur in hortis & sponte nascitur in silvis, & præsertim rupibus Tirolensibus Helveticis. *Accedit ad herbas quinque capillares, nam illis indole par est. Pulvis herba hujus exsiccata ad cor-*

dia

dis palpitationem, uteri suffocationem, & convulsivos motus speciatim commendatur, a RAJO. *Ceterum tota planta vulneraria & antiscorbutica censetur.* Vid. de his virtutibus plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 734. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 38. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botanic.* p. 76. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 620.

HERBA SCORDII Cretici, *le Scordium de Crete*, Cretischer Lachen-Knoblauch. Ex Insula Creta adfertur. Quæ recens, foliacea & odora est. Alliumque redolet, & amaricantem saporem prodit, seligatur. Vid. *Jo. Bod. a* STAPEL, *ad Theophrast. Hist. Plant.* Lib. VII. p. 792.

SCORDII nostratis, Chamædryos aquaticæ, allium redolentis, palustris, *le Chamarras, la Germandrée d'eau, ou le Scordium*, Lachen-Wasser-Knoblauch, Wasser-Bathenig. Progerminat in locis palustribus, & colligenda est Mense Junio & Julio. *Est medicamen alexipharmacum, sudoriferum, pectorale, & anthelminticum*, test. *Anton. Musa Brassavola*, apud ROLFINC. *de Vegetab.* Lib. I. C. I. p. 13. *& loco præcedentis Cretici, confectioni Theriacæ intermisceri solet.* Plura de hac eximia & polychresta herba vid. apud WEDELIUM in Dissert. singulari *de Scordio.* Add. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. IX. Cap. 4. p. 487. & maxime ZORNII, *Botanol.* p. 621. sq.

Miram præsertim vim contra putredinem, gangrenam & sphacelum, Scordio inesse, singulari exemplo testatur GALENUS, Lib. I. de *Antidot.* Cap. 12. pag. 883. Tom. XIII. *opp. Charter.* Conf. HILDAN. *Obs. Chir.* 93. Cent. II. p. 381. sqq. & *Ill. van* SWIETEN, *Coment. in Boerhaave Aphoris.* Tom. I. pag. 781. sq. vid. ipsum BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 264. item *Prax. Med.* Tom. II. p. 167. & 169. sq. & *Mat. Med.* p. 83. ut & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 194. sq. & præsert. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 415. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 424. sqq.

SCROPHULARIAE aquaticæ, aquaticæ majoris, *l'herbe du Siege*, vulgaris, nodosæ fœtidæ C. B. *la grande Scrophulaire*, Braun-Wurz, Feigwarzen-Kraut. Nascitur in locis palustribus & ripis fluviorum. Floret Mense Junio, & florescente planta, folia colligenda sunt. Per decem vel duodecim dierum spatium in umbra siccentur, & tandem ad plenius exsiccandum, per aliquot horas radiis solis exponantur. *Virtutem vulnerariam habent, & tam externe, quam interne, ad usus medicos accersuntur. Ad corrigendum fastidiosum saporem & odorem foliorum Sennæ laudantur, & Yquetaja Brasiliensi substituuntur.* Vid. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 131. ex *Mem. Acad. Paris.* & *Ill.* HALLERI, *Orat. de utilit. Bot.* p. 162. Opusc. Botan. Vide *Folia Sennæ*, & ibi *ex Boerhaavio adnotata.*

SCROPHULARIAE minoris, Chelidonii minoris, Ranunculus vernus, rotundifolius minor, RAJI. *Petite Chelidoine, la petite Scrophulaire, la petite*

éclaire, Scharbocks-Kraut, klein Schöll-Kraut. Crescit in locis humidis, & colligenda est Mense Majo. *Adsociatur plantis antiscorbuticis, & recens cum analogis in usum accersitur; siccata rarius adhibetur, nam siccando omnem ferme vim amittit.* Vid. SLEVOGTII, Dissert. *de Scrophularia*, & supra ad *Radic. Scrophulariæ*, item ZORN. *Botanol.* p. 623.

HERBA SEDI, acris minoris, Vermicularis flore flavo, *le petit Sedum ou Cedon, la vermiculaire brulante*; Mauer-Pfeffer, Kazen-Träublein, kleine Hauß-Wurz. Ex parietibus, murorum antiquorum rimis & ruderibus excrescit. *Acrem & fervidum saporem prodit, & antiscorbuticum specificum censetur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 368. & maxime ZORN. p. 631. ubi plura de virtutibus Sedi, ut & in *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. p. 22. sqq. Conf. imprimis *Ephemerid. Nat. Cur.* Dec. I. Ann. 6. & 7. p. 33. sqq. ubi mira ipsius virtus antiscorbutica, per plurima exempla, docetur.

SENNAE, Folia Sennæ Alexandrinæ, *le Séne, les Feuilles de Sené*, Sennet-Blätter. Arbuscula Senna crescit & colitur in Syria, Persia, Arabia, Aegypto & Italia, etiam apud nos interdum studio plantatur in hortis. Folia, quæ acuta sunt, pallido vel sub flavo viridescente colore adparent, Saporem sub acrem, amaricantem & nauseosum produnt, & ex Alexandria ad nos transferuntur, optima censeri solent; sed tamen recentia sunto, quas eligas, & a stipitibus liberata, antequam in usum adhibeas. Folia Sennæ, quæ ex Italia advehuntur, obtusiora & longiora sunt, & saporem subdulciorem & glutinosum produnt, sed pretio & virtute viliora existunt. *Pertinent ad classem usitatissimorum purgantium; flatulentiam concitare solent, hinc commixtione Zinziberis, Cinnamomi & Galangæ debent emendari.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. April. Obs. XI. p. 103. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. Cap. 8. pag. 544. & ZORN. *loc. cit.* item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 269. sqq. MARCHANTIUS *Eph. Acad. Reg. Paris.* Ann. 1701. p. 209. *his sennæ foliis, ad nauseosum saporem emendandum, cum bono successu addidit, & addi suasit, æqualem portionem scrophulariæ aquaticæ. Drachma una, in substantia, dosis esto; sed in infuso ad quatuor, usque sex adscendere licitum est; virtutem laxativam amittunt, si longiore coctione exhauriantur, idcirco melius est, si aqua fervente superfundantur; & infusum post digestionem propinetur.* Vid. imprimis *Anton.* MIZALDI, Opusculum *de Senna, planta inter omnes, quotquot sunt, hominibus beneficentissima & saluberrima.* Quid vero obsecro, laudis nunc restat aliis plantis, hac ipsa senna nimis laudata præstantioribus & usu vario longe potioribus? Scripsit & SENNER, *de Senna*, forte nominis convenientia illectus & invitatus, plura vid. apud ZORNIUM, *Botanolog.* p. 633. sq. Ego vero tantum virtutis Sennæ haud tribuo, quantum vulgo ipsi adscribitur. Frequenti enim experientia edoctus, didici, tormina eam plerumque excitare atque flatus ructusque, præterea vero ventriculo imprimis nocere atque ipsius appetitum infringere, nauseamque creare, denique etiam sitim atque ardorem inducere, & intestinis ipsis quandam quasi siccitatem inferre, adeo, ut post ejus usum, pertinax plerumque alvi obstructio

ſubſequatur. Imo moleſtum ſæpius teneſmum ſucceſſiſſe, obſervavi. Conf. HOFFMANNI, Diſſert. *de purgat. fort. e prax. med. ejiciendis*. Quare ex his rationibus graviſſimis, me quidem judice & monitore, ab intempeſtivo Sennæ uſu omnes illi caute abſtinendi ſunt, qui affectibus colicis ac torminoſis, item & hypochondriacis obnoxii ſunt, nec non, qui hæmorrhoidibus tam cœcis, quam apertis, laborant; omnium minime vero, ſcilicet propter teneſmum atque tormina hinc metuenda, ſennæ folia conveniunt fœminis hyſtericis, præſertim autem gravidis, aut puerperis, quas dira nempe & atrocia ſymptomata exinde afflixiſſe, nobis aliquoties compertum fuit. Nec, ut ingenue fatear, hic quidem juvant adjecta laudatæ nimis ſcrophulariæ aquaticæ folia; licet enim, quod haud penitus nego, eorum adjuncto, nauſeoſus ipſius ſennæ ſapor non nihil temperetur & infringatur; ipſæ tamen illius ſuſpectæ & malignæ proprietates modo commemoratæ, ſcilicet flatus, tormina, colicam atque teneſmum, item paſſionem hyſtericam, concitandi, per eadem, nequaquam tolluntur, tametſi etiam Cinnamomum, Zingiber, Fœniculum, aliaque aromata adjecta fuerint. Ceterum de ſcrophulariæ virtute, folia ſennæ corrigendi, vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 316. & Tom. II. pag. 490. *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 447. HALLER. *Orat.* p. 162. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 544. huc etiam ſpectant:

FOLLICULI Sennæ, *l'Ecoſſe, ou les follicules de Sené*, Sennet-Bälglein. Sunt capſulæ ſive ſiliquæ ſeminales ſennæ ſulcatæ, curvæ, ſemilunares, compreſſæ, continentes ſemina nigricantia. *Nonnulli eos foliis præferunt*, *cum* FERNELIO, FALLOPIO, FUCHSIO, SYLVIO, & aliis quibusdam, quos & forſan nimis ſecure, ſequitur VALENTINI, *Hiſt. Simpl. Refor.* Lib. II. Sect. 3. cap. 8. p. 151. *Experientia teſtari videtur, quod hi folliculi ipſis foliis, flatulentiores ſint, imo & vehementius alvum movere & periculoſam ſæpius hypercatharſin excitare, adeo ut eorum uſus hinc plane ſit interdicendus*; prout inde experientia edoctus, probe & prudenter monet *Vitus* RIEDLINUS, *Lin. Med.* An. 1697. Menſ. Mart. Obſ. 17. pag. 176. ſqq. & ante ipſum *Monardus*, conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 270. & HERMANN. *Cynoſur. Mat. Med.* Part. I. Cap. 6. pag. 265.

HERBA SENECIONIS, Erigeri vulgaris, *le Sénecon*, Creuz-Wurz, Gründ-Wurz-Kraut, noſtris Gold-Kraut. Creſcit in hortis arvis & ferme ubique inter olera, ac quovis anni tempore floret. *Efficaciſſima eſt; & ſuccus expreſſus ſcorbuticis, arthriticis, ictericis, etiam ad convulſiones infantum commendatur*. Vid. de his, & pluribus aliis virtutibus BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 174. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 301. & maxime ZORN. p. 634.

SERPILLI vulgaris, minoris, Serpilli ſilveſtris repentis, *le Serpolet*, Quendel, Feld-Poley, Kühnlein. Naſcitur ſua ſponte in locis ſiccioribus, arenoſis & monticuloſis, & colligenda eſt, dum floret, Menſe Junio vel Julio. *Tota*

planta vim cephalicam, ſtomachicam, diureticam, & uterinam poſſidet; tam interne, quam externe in uſum adhiberi poteſt. Urinam & ſudorem movet; uſus eſt in infuſo, ad modum Theæ. Externe ad cucuphas, pediluvia, gargariſmata & fomenta adhibetur. Vid. CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 12. p. 93.

HERBA SIDERITIDIS, hirſutæ, procumbentis, *la Crapaudine*, Glied-Kraut, Wund-Kraut, Feld-Andorn, Beruff- oder Beſchrey-Kraut. Naſcitur in agris ſiccioribus, ſabuloſis, ſed apricis. *Vim vulnerariam, antarthriticam, ſubadſtringentem & urinam moventem exerit. Superſtitioſæ mulierculæ, balneum quoddam ex decocto ſideritidis hujus confectum, atrophiæ infantum, quam ab incantatione ortam eſſe, ſtolide opinantur, ſtolide & incaſſum opponere ſolent*, & ab hoc uſu, huic plantæ nomen enatum ac inditum fuit: Beruf- und Beſchrey-Kraut.

SOLANI, Solatri nigri, Strychni, *la Morelle*, Nachtſchatten, oder Sau-Kraut. De cujus diverſis ſpeciebus, & inde orta olim confuſione, vid. accurate SALMAS. *de Homonym. Hyl. Jatric.* Cap. 55. p. 65. ſqq. Circa ſepimenta, & inter olera creſcit, & floreſcens colligenda eſt. *Vim anodynam & refrigerantem exercet. Interne nunquam; nonnunquam tamen externe in uſum accerſitur.* Sunt tamen ex Medicis, & quidem non infimæ claſſis, qui Solani, etiam illius venenatiſſimi, uti Belladonnæ, vulgo dicti, de quo ſupra ſuo loco, uſum internum, contra dyſenteriam, hydropem, urinæ ſuppreſſionem, quin & diram hydrophobiam, & neſcio quæ alia atrociſſima mala, intrepide, ſed nimium confidenter, ut equidem putem, commendent, quos eximie laudat, & ut ſolet, audaciſſime ſequitur ille pertinaciſſimus & conductitius quaſi venenorum defenſor, *Melch.* FRICCIUS, Tract. *de Virtute Venenorum Med.* Cap. XX. p. 358. conf. *Ol.* BORRICHII, Diſſ. *de Venenis*, p. 217. Diſſert. Acad. Tom. I. Sed nobis *Schenckii*, *Tragi*, *Wepferi*, *Matthioli*, *Wedelii*, *Buchneri*, *Gerhardi*, *Fuchſii*, *Wagneri*, *Valentini*, *Hofmanni*, & aliorum magnorum Medicorum, laudatorum a ZORNIO, pag. 644. ſq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 165. item HEUCHER, *in Nov. Provent. Hort. Med. Witteb.* p. 977. ſqq. Tom. II. Opp. potior eſt auctoritas, præſertim autem ipſius maximi BOERHAAVII, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 507. & p. 510. & HOFFMANNI, *Med. Rat. Syſt.* Tom. II. Part. II. Cap. 2. p. 191. item BARRERE, *in Obſ. Anat.* ex ſect. cadav. deſumt. quibus vel maxime add. *Jo. Matth.* FABER, in Tract. *de Strychnomania*, ubi horrenda exempla ex incauto ſolani furioſi uſu & eſu, oborta, copioſe enarrantur. Conf. GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 165. *Bod.* a STAPEL, *ad Theophraſt.* pag. 586. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 41. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* Claſſ. III. p. 488. add. *Continuat. Gall. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. Sect. II. p. 90. & præſertim KUNDMANNI *Rariora Nat. & Art.* Sect. III. Art. XXIV. p. 994. ſqq. & RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1697. Menſ. Dec. Obſ. 22. p. 878. ſqq. *commerc. litt. Med. Norimb.* 1731. p. 332. & nuperrime *William* BROMFIELD, *Obſ. de Solano*, Lond. 1757. Sed hæc quidem ad Solanum illud malignum, venenatum ac furioſum, proprie pertinent; de quo vide ſupra ad *Belledonnam*, dicta. Interim tamen & illius Solani, ſeu Solatri nigri uſus

internus valde quoque suspectus ac damnosus, ut vel rustici dolentes sciunt, Gallinarum stragem sæpius per ipsum experti.

HERBA SOLDANELLAE, Brassicæ marinæ, Convolvuli marini rotundifolii, *la Soldanelle, le Choumarin,* Meer-Kohl, Meer-Winde, Meer-Glöcklein. Hæc planta suas viticulas per terram spargit, quibus folia excrescunt subrotunda, retusis aliis prædita, longitudine latiora, *Chelidonii minoris* similia, observante BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 283. Hæc folia crassiuscula sunt, lacteo liquore scatent, & longioribus pediculis incumbunt. Flos patulus, purpureus, quadrantalis ferme, & campaniformis est. Nascitur in locis maritimis Galliæ, Angliæ, Italiæ, & alibi. *Tota planta acris est, & ventriculo penitus inimica. Alvum acriter sollicitat. Propter nimiam acrimoniam in pinguiore carnis jusculo coquitur. Serum vehementer educit,* laudantibus inde ceu primarium hydragogum, multis magnis Auctoribus apud ZORN. conf. & *Cont. Mat. Med.* Tom. III. p. 96. *Hin.* ALTOMARUS, celeberrimus Medicus, Soldanellæ usum dissuadet; & RAJUS, in *Hist. Plant.* noxam potius inferre, quam auxilium præstare hydropicis, perhibet. Conf. *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Bot.* pag. 488. & imprimis multi apud ZORNIUM, p. 143 ipse quoque *Boerhaave,* nil plane in hac planta laudari asserit. *Dari solet in pulvere drachma una; in decocto vel infuso uncia semis.* Vid. infra *pulvis hydragogus Collegii Med.* Lugdunensis.

SQUINANTHI, vide Schoenanthi.

TAMARISCI, germanicæ, silvestris, fruticosæ, *le Tamarisc,* Tamarisken-Kraut, Porst. Ad Rhenum & Danubium, nec non in Gallia Narbonensi ubertim protuberat. *Adstringentem & refrigerantem vim possidet; rarius in usum vocantur folia, sed cortex sat frequenter, sæpius autem sat lixiviosum, quod probe depuratum, merum Sal alcali veluti tartari, exhibet: quod de ceteris plantarum, excepta soda, salibus, combustione paratis, & intelligendum est.*

TANACETI vulgaris, lutei, Athanasiæ, *la Tanésie,* Rheinfarn, Wurmfarn. Circa foveas, & ad margines agrorum, aliisque sabulosis locis nascitur, & colligenda est Mense Junio & Julio. *Anthelminticam, nephriticam, vulnerariam & uterinam vim exercet. Externe, ad scabiem & lentigenes decoctum celebratur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 183. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 13. p. 101. sq. præsertim TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 366. sq. & ZORN. p. 668.

TARAXACI, Dentis Leonis, *la Dent de Lion, le Pissenlit,* Löwenzahn, Pfaffenröhrlein. Nascitur in hortis & pascuis. *Alexipharmacam, pectoralem & hepaticam vim possidere creditur. Aqua destillata, antipleuriticis adsociatur.*

Herba Theae, The Sinensium, Tsiæ Japonensium, Thee Indorum, *le Thé*, Thee. Colitur in regno China & Japonia. Hæc planta nucifera, floreque roseo superbiens, adfinis est Evonimo. Frutex vix unquam longitudinem orgyæ superat; & foliis cerasi similibus, sed carnosis brevioribus, quæ inordinate ex suis surculis protuberant, perpetuoque, ni decerpantur, vigent, ornatus est, & fructum acidum profert. Flores rosæ silvestri consimiles sunt, remisse fragrant, albescentes, & hexapetali, cum numerosis staminibus, adparent. Fructus mox monococcus, mox bicoccus, & plerumque tricoccus occurrit, ac ex globulosis capitulis foetis, concretus est, in nuculam globosam, quæ magnitudinem pruni silvestris ferme adæquat. Flores & fructus in nullum plane adhibentur usum; de quibus omnibus vid. accuratissime tractantem Kaempferum, in *Amœnitatibus Exot.* Fasc. III. Obser. XIII. p. 505. sqq. & ex ipso Valentini, *loco mox laudando*, p. 135. sqq. item *Wilhelm. ten* Rhyne, in singulari Tractatu, publicato *a* Breynio, in *Apend. Centuriæ Plant.* exot. ut & Neuhof, *Descript. Regni Sin.* Cap. XV. p. 347 item Halde, *de Regno Sinens.* Part. I. Cap I. p. 25. sqq. & imprimis, Part. III. Sect. III. Cap 4. p. 507. sqq. Conf. Cartheuseri, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. Cap. 12. p. 442. sqq. Ex uno eodemque hoc frutice omnes species Theæ colliguntur. In collectione priore, folia nobilissima solummodo, tenella, & quæ nondum evoluta sunt, excerpuntur; hæc prima selectio, quæ rara, & in ipsa patria valde quoque cara est, *Thea Cæsarea*, & *Flos Theæ*, nuncupari solet. In collectione secunda, folia, quæ jam jam extensa sunt, cum semi apertis, carpuntur, & in certos ordines, quos vel bonitas, vel magnitudo, ipsis adsignat, dispescuntur. Tertia collectio, quæ messem claudit, folia plane pleneque patula, quæ supersunt, & nimia maturitate rigent, includit. Hæc modo decerpta folia Theæ, collectione peracta, statim laminis ferreis, igne supposito calefactis, siccanda collocantur, & paululum tosta, & adhuc calida, consertis manibus volvendo, & revolvendo, contrectantur, donec crispa evadant; & sic ad usum & mercaturam præparantur. Duæ præsertim hujus exoticæ herbæ species, quæ tamen multum dotibus discrepant, notæ nobis, atque maxime familiares factæ sunt. Species prior *Thee Bohe*, *Thee Bou*, *Thee rubrum*, rother Thee, nominari solet. Posterior species *Thee viridis*, grüner Thee, nuncupatur, & ad hujus classem *Thee Imperialis*, *Thee Cæsarea*, Kaisers-Thee, pertinet. *Omnes species Theæ, vel magis vel minus adstringunt. Viridis sapore adstringente, rubrum plerumque superat. Infusum Theæ, omnibus ferme hominibus, grati medicaminis vicem absolvit, & hinc vere polychrestum habetur; sed aquæ calidæ plus, quam ipsi herbæ, tribuendum esse, persuasi sumus. Optima censetur, cujus folia parva, tenella, in apicibus alba, incana vel lanuginosa adparent; leviter adstringunt, & gratum saporem atque odorem patefaciunt. Thea viridis, cum aqua infusa colorem suum viridescentem communicat, illique odorem pene violaceum, vel saltem fœni recentis similem, impertitur.* Quis vero hic ingentem eorum numerum satis exacte inibit, qui Theam, nunc etiam, per sæculi corrupti mollitiem, vulgo adeo notissimam & usitatissimam, non solum ut saluberrimarum herbarum Reginam, sed & ut ipsam veluti Deam, laudibus effusissimis celebrarunt? Splendidum Panaceæ, Nepenthis, panchresti, macrobii, auri potabilis, & si quid his præstan-

tius & exellentius excogitari potuerit, nomen ac præconium si non meruit, tamen cœco impetu ac præjudicio, obtinuit. Ipse *Bontekoe*, mirus ille & summus Theæ laudator & assiduus per vitam potator, ex solo hujus sanctissimæ scil. herbæ frequente usu, longævitatem, imo vitam pene æternam promisit aliis, qua ipse scala delapsus, præmature caruit. Sed vix parciores ac modestiores in laudanda hac peregrina Sinensium herba, fuerunt *Jo.* THILE, in *Theologia Medica*, item *Rhyne*, *Mundius*, *Pechlinus*, *Blankartus*, *Andr: Cleyerus*, *Georg. Emerich*, *Halde*, *Riedlinus*, *Mappus*, *Sponius*, & ex eo *Dufour*, porro *Albinus*, *Waldschmidt*, *Sleevogtius*, *J. Jo. Stahl*, *Jo. Joach. Hahn*, aliique plures, qui vel Tractatus, vel Dissertationes de hujus panaceæ exoticæ virtutibus plane insignibus, conscriberent. Conf. SCHULZII *Prælect.* ad *Dispens. Brandenb.* p. 305. imprimis copiose ZORN. *Botanol.* p. 675. sqq. Nec defuerunt denique Poëtæ, gens alias, ut vulgo quidem creditur, vino devota, qui Heliconiam suam quasi aquam in hujus medicatæ aquæ, sæpius cum voluptate potæ, laudes largissime effunderent, haud quidem veriti notum illud, apud poëtam, Cratini poëtæ, *quod nulla placere diu, nec vivere Carmina possint, quæ scribantur aquæ potoribus.* Sic enim tersissimis ac venustissimis carminibus & odariis, Græcis ac Latinis, Theam istam divinam celebrarunt tres isti clarissimi, *Petri*, *Petit*, atque *Francius*, item HUETIUS, in *coment. ad eum pertinent.* Lib. V. p. 126. præsertim vero iste Lipsiensium redivivus Theocritus & Anacreon, *Herrichius*, sive Cyrillus; ut taceam jam poëtas Gallos, Italos, Anglos, imo & nostrates, qui lyram suam in easdem laudes tentarunt; conf. *Poëmat. nostrorum*, Tom. IV. p. 102. sqq. in Nat. Verum his splendidis & ambitiosis panegyricis & calamistratis quasi elogiis haud obstantibus, ab aliquo tamen jam tempore, immensæ pene istius herbæ laudes in arctius quasi punctum contractæ fuerunt, ipsaque illa Calda tantopere adamata, expetita, nocteque dieque avidissime hausta, sensim intepescere, imo tantem frigescere cœpit, ex quo nimirum solertiore & attentiore experientia compertum fuit, id quod nosmet ipsi sæpius animadvertimus, aliquanto frequentiorem ac copiosiorem ipsius usum stomacho præsertim officere, appetitum & digestionem infringere, sitim ac vertiginem excitare, fibras relaxare, ructus, flatus ac tormina creare, alvum ipsam pigram reddere, maciem corpori inducere, præsertim vero ipsis officinis mictualibus, renibus nimirum atque Vesicæ, nimium relaxando, vim inferre, easque non nunquam ad fluxam fere diabetem solicitare. Vid. hujus noxii effectus exempla, a *Crügero*, & *Grimmio* relata, apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap. IV. Art. VI. p. 279. sq. imprimis vero a DOLAEO, in *Epist. Amœb.* ad *Waldschmid.* p. 31. dicitur & vermes augere, vid. VALENTINI, *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. III. cap. 2. p. 135. ubi & plura de Thea ipsa, ejusque effectibus. Plura vero cum his, vitia Theæ a Japonensibus, tributa, late commemorat KAEMPFERUS, *loco supra laudato*, p. 627. & in *Append. ad Descript. Regni Japonici*, Part. V. p. 482. quod vero totum transumtum ibi est ex ipsius Amœnitatibus Exot. modo allegatis. Conf. RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1699. Mens. Novb. Obs. XI. p. 1201. sqq. & CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 451. item *Commerc. litt. Med. Norimb.* An. 1733. p. 247. & An. 1732. p. 11. Quum ergo hic Theæ potus, sanis ipsis sæpius noceat; tanto sane minus ægrotos juvabit, præcipue autem in

morbis, a fibra laxa, virium languore ac stomachi debilitate obortis; adeo ut inde non omnibus ægrotis, uti tamen consueto fero more, utique receptum est, iste sit concedendus. Hinc igitur jam dudum *Jo. Francus*, & ipse noster magnus *Hoffmannus*, Veronicam nostram, ob præstantiores nempe virtutes, illi Senensium Theæ longissime præferendam esse, singularibus scriptis, doctissimis, censuerunt rectissime. Sed suppetunt nobis & aliæ herbæ ante pedes quasi nostros quotidie natæ, Veronicam virtute æquantes, Theam autem ipsam latissime superantes, nostræ vero naturæ imprimis conventiores, vel uti Melissa, Salvia, Millefolium, & præsertim divina Chamomilla; de quibus *Cohausenius*, singulari libro. Conf. CARTHEUSER, *loc. cit.* p. 453. sqq. & ZORN. p. 676. item infra dicta *ad Species, Bechicas Hoffmanni.*

HERBA THYMI cretici, Thymi albi capitati veri, *Thym de Crete*, Cretischer Thymian. Crescit in Insula Creta, & aliis regionibus calidioribus. Quæ odore aromatico, & integris capitulis, prædita atque instructa est, eligatur.

THYMI vulgaris, folio tenuiore cineritio, rigidi, Serpilli hortensis, Serpilli Italici, *le Thym*, Thymian. Fovetur in hortis, & colligenda est Mense Junio. *Virtutes carminativas, anticatarrhales, & nervinas exerit. Officinis, pariter ac culinis officia præstat. Thymus Creticus, huic quidem vulgari, ob præstantiorem indolem, dummodo tamen bonam qualitatem possident, præferendus est.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect XII. cap. 12. pag. 89. sqq præsertim BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 220. & ZORN. p. 677.

TORMENTILLAE, Septifolii, *la Tormentille*, Tormentill, Blut-Wurz-Kraut, Sieben-Finger-Kraut. *Rarius in usum medicum adhibetur, nisi interdum decoctis vulnerariis intermixta.*

TRICHOMANES, vide Adianti aurei.

TRIFOLII fibrini, aquatici, palustris, Menoanthes foliis ternatis, *Linn.* Limonium Cord. Acopa Dioscord. BOERHAAVII, *Hort. Leidens.* Tom. I. p. 205. Menianthes palustre triphyllum RAJI. *le Treffle de Castor, le Menyanthe*, Bieber-Klee, Bitter-Klee, Wasser-Klee, Scharbocks-Klee. Progerminat in aquis paludosis stagnantibus, & Mense Majo & Julio colligenda est. *Potentiam aperientem, incidentem, roborantem, antiscorbuticam, antasthmaticam, anthypochondriacam & antifebrilem exercet. Succus vel decoctum etiam externe ad ulcera tibiarum mundificanda conducit. Hac herba denique a Rajo contra tabem ovium commendatur.* Vid. potissimum *Jo. Chr.* SCHROEERI Scrutinium Medicum *de Natura & viribus Trifolii fibrini.* item EYSELII, Dissert *de Trifolio fibrino*, imprimis autem *Jo. Val.* WILLII, Exercitat. *de miris viribus Trifolii Fibrini, in Act. Med. Hafn.* Vol. III. Obs. 75. p. 123. sqq. nec non *Jo.* FRANCI, *Hist. Trifolii fibrini, Observat.* illustrata. & *Matth.* TILLINGII *Obs. de Trifolio fibrino*, in *Ephem.* Nat. Curios. Decur. II. Ann II. N. 74. nec non

Sim.

Sim. PAULLI, *Quadripart. Botan.* p. 157. sqq. ubi miras ipsius virtutes contra Scorbutum, cachexiam & Hydropem, variis singularibus exemplis & Historiis, liquido probat & prædicat; scimus & ipsi, in Arthritide inveterata ac pene desperata, egregium plane illud præstitisse usum. Add. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. IX. cap. 4. pag. 487. præsertim autem laudatum ZORNIUM, pag. 683. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 289.

HERBA TRIFOLII pratensis, purpureæ, vulgaris, majoris, *le Treffle des prés*, Wiesen-Klee. Ubique in pratis nascitur, & dum floret colligenda est. *Vulneraria habetur, & ob vim balsamicam & subadstringentem, albo quoque fluori, non sine successu, posse opponi, creditur.*

TUSSILAGINIS, vide Farfaræ.

VERBASCI, Thapsi barbati, Verbasci foliis incanis, ovato acutis, utrinque tomentosis, floribus in spica densissima sessilibus HALLER. flore luteo magno, *le Bouillon blanc, la Molene*, Wull-Kraut, Himmel-Brand, Königs-Kertzen. Crescit in Scrobibus, aggeribus, & agrorum marginibus. Folia Mense Junio colligantur. *Interne, morbis pectoralibus, tussi, hæmoptysi, & ventris torminibus opponi solet. Veterinarii angli hanc herbam in vaccarum & jumentorum pulmonariorum curationem adhibent, hinc* Pulmonaria Vaccarum *nuncupatur.* RAJ. *Hist. Plant. Externe, vim emollientem, & discutientem exerit, & dolores mitigare creditur, idcirco ad hæmorrhoidum dolores, tenesmum, & ani procidentiam commendatur.* Inde non solum herbam, sed & radicem ipsam verbasci, seu Phlomi, aut phlogmi, in ipsa pleuritide curanda, cum fructu, adhibuisse veteres Medicos, ex *Cœlio Aurel Theodoro Prisciano*, & aliis constat. Qua de re vid. si tanti, *observationes nostras ad Theodor.* PRISCIAN. in Append. ad Lib. nostrum *de Pleuritide*, p 212. sqq. ubi & plura de ipso Verbasco; conf. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 306. sq. & *Sim.* PAULLI *Quadrip. Botan.* Classe III. p. 510. præsertim autem ZORN. *Botanol.* p. 693. ubi longe plura de virtutibus Verbasci; ut & in *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. pag. 277. sqq. item TOURNEFORTII, *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 163. sqq.

VERBENAE vulgaris, maris, flore cœruleo, *la Verveine*, Eisen-Kraut, Tauben-Kraut, Eisenhart. Quasi *oculis vere bona*, scite ita interpretante *Arnoldo Villanovano*, apud ROLFINC. *de Vegetabilib.* Lib. I. Cap. I. p. 13. Progerminat circa sepimenta & muros in locis incultis, & colligenda est Mensibus æstivis. *Adstringente, refrigerante, vulneraria & anodyna vi prædita est.* Vid. WEDELII, Dissert. *de Verbena*; & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1698. Mens. August. Obs. 10. pag. 655. ubi vim antepilepticam Verbenæ tribuit; imprimis plura apud ZORNIUM, p. 695. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 309. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 270.

HERBA VERONICAE majoris, vulgaris serpentis, *la Veronique male*, Ehren-Preyß, Heyl aller Schaden, Wund-Kraut. Sponte crescit in pascuis & silvis recenter nudatis; Mense Majo & Junio colligatur. *Plantis vulnerariis, inter quas primum locum tenet, adnumeratur, & diureticam, sudoriferam, pectoralem, nec non roborantem virtutem exercet, item & anthydropicam*, teste BORELLO, *Obs. Med.* 53. Cent. II. & SPINDLERO *Obs. Med.* 51. p. 95. in Schol. Meritissimas hujus laudatissimæ herbæ laudes cumulatas vid. in *Jo.* FRANCI *Polychresta herba Veronica, plurimis raris observationibus, propriis casibus & secretis remediis Veronicam concernentibus locupletata*; item *in* ejusdem *Veronica Theezante*, ut & apud ZORNIUM, p. 697. sqq. Idem argumentum tractavit, aut tractare voluit sæpius laudatus PAULLINI. Vid. ipsius *Obs. Med.* 16. Cent. III. p. 308. ubi & de longævitate ex Veronica, tractat. Huc & imprimis pertinet *Ill.* HOFFMANNI singularis Dissertatio lectu digna & jucunda, *de Infusi Veronicæ efficacia præferenda herbæ Thea*. Conf. & EYSELII Dissert. *de Veronica*, & imprimis *Vit.* RIEDLINI, *Lin. Med* Ann. 1696. Mens. Jan. Obs. 26. p. 41. & Ann. 1698. Mens. Febr. Obs 17. p. 37. sqq. item Ann. 1699. Mens. August. Obs. 31. pag. 894. sq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med* Part. II. Sect. XIII. cap. 9. p. 431. sqq. & p. 453. ut & ZORN. p. 676. & p. 698. Hac planta, inquit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 305. centenos morbos curavi, ubi vid. in antecedentibus plura. De *Veronicis* quibusdam *Alpinis* scripsit quoque *Ill.* HALLERUS, *Specimina* II. ut notum, de aliis vero speciebus multis TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 165. sqq.

VERONICAE fœminæ, vide supra *Elatine*.

VINCAE per vincæ, Clematidis Daphnoidis, *la Pervenche*, Wintergrün, Singrün, Jngrün. Nascitur in silvis, & colligenda est Mense Majo & Junio. *Ob vim leniter adstringentem, plantis vulnerariis adsociatur, atque in fluxionibus sanguinis commendatur.* Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 219. & maxime ZORN. p 700. sqq.

VIOLARIAE, *le Violier*, *les Violettes*, Violen-Kraut, Merzen-Violen-Kraut. In hortis circa sepimenta, & in dumetis nascitur. *Ad herbas quinque emollientes refertur.*

VITIS, folia vitis, *les Feuilles de Vignes*, *les Pampres*, Wein-Laub, Wein-Trauben-Blätter. Colligenda sunt Mense Augusto. *Indolem adstringentem, & refrigerantem exerunt, atque ad gargarismata* adhibentur. Vid. SACHSII, *Ampelographia*, & BOECLERI, *Cynosura Mat. Med* Continuat. I. Part. I. cap. 6. p. 600 præcipue ZORN. p. 706. sqq. & PORTZII, *Anat. Chym. Vini Rhenani, seu Bacharacensis*, Cap. I.

VIRGAE aureæ, vide Consolidæ Saracenicæ.

HERBA URTICAE urentis, vulgaris, racemiferæ, *l'Ortie grieche,* Brenn-Esseln. Circa sepimenta, & in ruderibus nascitur. *Vim diureticam habet, & specifice ad mictum cruentum, ac omnis generis hæmorrhagias commendatur. Hyoscyamo, & cicutæ resistit,* quas Urticarum virtutes & plures alias mirum in modum laudat BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 578. & *Auctor Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 409. sqq. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 376. Conf. SLEVOGTII, Dissert. singul. *de Urticis;* imprimis autem *Jo.* FRANCI, Tract. *de Urtica urente,* Dilingæ, 1723. & alii plures, laudati ZORNIO, *in Botanol.* p. 731. sqq.

URTICAE mortuæ, inertis, Galeopsidis, Lamii flore albo, *l'Ortie blanche, ou morte,* Weisse, tode-Nessel. Circa sepimenta & copiosissime progerminat, & Mensibus Aprili & Majo, dum floret colligenda est. *Ad scrophulas, & album fluorem speciatim commendatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 511. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 231.

UVULARIAE, Hippoglossi, Bislinguæ, Bonifaciæ, Lauri Alexandrinæ, Rusci latifolii fructu folio nascente TOURNEFORT. *Inst. Rei* Herbar. 79. & BOERHAAVE, *Ind. Plant. Hort. Acad.* Leidens. Tom. II. p 63. *l'Uvulaire,* Zäpfflein-Kraut, Zungen-Kraut, Kehl-Blat. In hortis colitur, & in Gallia & Italia sponte nascitur in locis montosis. *Vi travmatica & adstringente prædita est. Decoctum ad gargarismata usurpatur, præsertim contra adfectus uvulæ, qui ex nimia laxitate & humiditate originem trahunt,* quod ex SOLENANDRO, MATTHIOLO, WELSCHIO, *Casp.* HOFFMANNO & aliis, probat. ZORNIUS, *Botanol.* p. 385.

CAPUT III.

DE FLORIBUS.

FLORES ACACIAE Germanicæ, Pruni silvestris, *Fleurs du prunellier ou prunier souvage,* Schlehe-Blüth. Acacia circa sepimenta luxuriat, & Mense Aprili suos aperit flores, qui sub Jove sereno colligendi sunt. *Alvum sordibus purgant, serum & sabulum renum solvunt; inter antepileptica, nec non anthelmintica quoque referuntur.* Vid. de virtute horum florum cathartica, RIEDLIN. *Cur. Med.* 671. Cent. VII. pag. 417. & præsertim ZORN. pag. 13.

ANETHI hortensis, *Fleurs d'Anet,* Dill-Blumen, Dill-Blüth. In umbellam digesti sunt; legantur Mense Julio. *Vim anodynam & carminativam exerunt, & in enematibus adhibentur.*

FLORES ANTHOS, Rorismarini, Libanotidis, *Fleurs de Romarin*, Rosmarin-Blüth. Mense Majo & Junio colligendi sunt. In his nostris regionibus vix & ne vix, ea, qua desiderantur, quantitate, obtineri possunt, hinc ex calidioribus plagis, ubi & fragrantiores crescunt, adferuntur. Qui recentes sunt, & odorem refocillantem spargunt, adoptandi sunt. *Virtutem cephalicam, nervinam & uterinam exercent.*

AQUILEGIAE, *Fleurs d'Ancolie*, Ackeley, Ageley, Glocken-Blumen. Aquilegia in hortis colitur, sed etiam sponte interdum nascitur in silvis. Flores colore vario adparent, sed cœrulei sunto, quos eligas. *Antiscorbuticam vim possident, urinam & menses movent, in numerum vulnerariorum referuntur, & denique ad gargarismata adhibentur.* Vid. huc singularis EYSELII, Dissertatio, *de Aquilegia, scorbuticorum asylo.* Nescio vero, an solum illa sit asylum tetro isto morbo edaci infectorum? Putem equidem, ni fallor, in Cochlearia, Nasturtio, Acetosa, Acetosella, succo Limonum, Citri, & id genus aliis acidis, tutius fortiusque scorbuticorum asylum inveniri, quorum antiscorbuticorum remediorum integrum longum catalogum exhibet summus BOERHAAVIUS, Lib. *de Mat. Med.* pag. 137. sqq. & BARBETTE, *Prax. Med.* Lib. IV. cap. 3. p. 146 sqq. atque ibi *Deckerus*, in subjectis Notis, ut *Schrœderum, Senertum, Michaëlem, Drawizium, Engalenum, Mœllenbroccium*, aliosque jam taceam, qui data opera, de Scorbuto scripsere. Sed hæc obiter. Ceterum de virtute antiscorbutica singulari Aquilegiæ, ejusque seminis, vid. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* Class II. p. 20. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 384. præsertim autem ZORN. p. 77. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 110. sqq. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 393. sq.

ARNICAE, vide *Herba & Radices*, cum quibus & flores conveniunt, mitius tamen illis agunt. De miris florum Arnicæ virtutibus, vid. *Act. Med. Berol.* Vol. IV. p. 92. sqq.

AURANTIORUM, Naphæ, *Fleurs d'Orange*, Pomeranzen-Blüth. Studio & cura in hortis coluntur. *Ex floribus aurantiorum recentibus, arte & methodo chymica, aqua destillatur; exsiccati raro in usum accersuntur. Virtute alexipharmaca, & cordiali pollent.*

BALAUSTIORUM, Balaustiæ, Mali punicæ silvestris, flore pleno majore, *les Balaustes*, Granaten-Blüth. Coluntur in hortis, & ex calidioribus plagis ad nos adferuntur. *Vim valide adstringentem, & refrigerantem exerunt. In gargarismatibus, uvulæ lapatæ conducunt; item in diarrhœa, dysenteria, Lienteria, Hernia, Gonorrhœa, uteri fluore nimio, & sanguine vulnerum cohibendo, utiles esse, judicantur,* a BOERHAAVIO & RIVERIO, &c. *Ex rubris petalis, spretis rejectisque calycibus, pulvis sternutatorius rubicundus paratur.* De quo infra. Vid. de his amœnissimis floribus, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 796. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 434. & ZORN. p. 106.

FLORES BASILICI, Ocymi, *Fleurs de Basilic*, Basilgen-Blumen. Hujus herbæ summitates, una cum floribus, venales in officinis, prostant. *Virtutem balsamicam, nervinam & uterinam, cum herbis suis, communem habent.*

BELLIDIS minoris, silvestris, *Fleurs de petite Marguerite, Pasquerete,* Gänß-Blumen, Anger-Blumen. Nascuntur in pratis & aggeribus, & primo vere florent. *Flores & herba unam* eandemque virtutem, videlicet refrigerantem, exerunt, & pectori, hepati ac renibus, haud inimica officia præstant. Vid. huc imprimis EYSELII, *Bellicographia*, seu Dissert. de *Bellide*; Multas quoque insignes laudes ipsis his bellis floribus tribuit BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 161. sq. & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 86. p. 93. & plures adhuc ZORN. p. 121. sqq. ex variis Auctoribus præstantissimis; quibus omnino add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 170. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 58.

BELLIDIS hortensis, Bellidis rubræ, *Fleurs de Marguerite rouge*, Rothe Maß-Lieben, Margaretha Blumen. *Eandem, cum præcedentibus, virtutem possident, & præsertim ad tincturam adhiberi solent.*

BETONICAE, Bethonicæ purpureæ, *Fleurs de Bétoine*, Bethonien-Blüth. Colligendi sunt Mense Junio & Julio. Non semper flores excerpti, sed frequentissime tantum spicæ florescentes, in usum accersuntur. *Cum herba vim communem habent, & ad Conservam requiruntur.*

BORRAGINIS, Buglossi veri latifolii, *Fleurs de Bôurrache*, Borragen-Blumen. Colligendi sunt Mense Julio & Augusto. *Virtus cardiaca & antimelancholica illis tribuitur, & floribus quatuor cordialibus adnumerantur*, quam tamen virtutem cardiacam imaginariam tantum esse censet *Cl.* CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 16. pag. 477. Sed in alia plane est opinione BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 271. aliique apud ZORNIUM, pag. 136. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 205. qui tamen acute distinguit inter flores recentes, & exsiccatos, illisque tum analepticam & cardiacam tribuit; his vero perquam exiguam, vel pene nullam. In quo nos habet omnino consentientes.

BUGLOSSI angustifolii, *Fleurs de Buglose*, Ochsen-Zungen-Blüth. Florent Mense Junio & Julio. *Cum floribus borraginis virtute conveniunt, & pari modo floribus quatuor cordialibus adsociantur.* Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 251.

CALCATRIPPÆ, Consolidæ regalis, Delphinii, *Fleurs de pied d'alouette*, Rittersporen Blumen, Lerchen-Klauen-Blumen. Inter segetes ultro nascuntur. Sed & in hortis coluntur. Campestres cœrulei in usum vocandi sunt. *Virtute diuretica, vulneraria & ophthalmica gaudent. Ob vicinitatem, quam Calcatrippa*

cum Aconito habet, merito usus internus nonnullis suspectus est. Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 383. *Externe flores vel in sacculis, vel d cocto, ophthalmiæ opponi solet.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect XIII. cap. 16. p. 473. sqq. & ZORN. p. 154. Parum vero virtutis ipsis adscribit GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 354. multum contra PAULLI, p. 234. & BOECLER. *Mat. Med Contin.* p. 604.

HERBA CALENDULÆ, Calthæ sativæ, Verrucariæ, *Fleurs de Souci,* Ringel-Blumen, Gold-Blumen. Coluntur in hortis, & per totum æstivum tempus florent. *Illis vis cardiaca, uterina, alexipharmaca, antictericа, anthydropica, anthelmintica, antispasmodica, antiparalytica, odontalgica & denique ophthalmica tribuitur. Suffitus vaginæ parturientium exceptus, partum promovere, vel saltim levare, creditur.* Plures virtutes recenset CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 17 p. 127. sq. & præsertim ZORNIUS, *Botanol.* p. 155. sq. add. LOESEKE, *Mat. Med* pag. 161. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 244. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 170. sq. ubi plura Calendulæ virtutes egregias late recenset. Ut & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 182. sq.

CARTHAMI, Cnici sativi, *Fleurs de Carthame, ou de Safran batard,* Wilder Saffran, Safflohr. Coluntur in hortis & agris, & Mense Julio ac Augusto floret. *Alvum emolliunt, & ictericis commendantur. Ad tingendum præcipue usurpantur. Annotatione dignum est, quod floribus pisce, ut ut luteis, lintea roseo colore* tingantur. Sed ad sericos pannos tantum adhibentur, quos a tenello roseo colore ad purpuram usque repetitis vicibus, inficiunt.

CENTAURII minoris, vide Herbæ Centaurii minoris.

CHAMOMILLÆ Romanæ, Chamæmeli Romani, Leucanthemi odorati, multiplici flore, *Fleurs de Camomille Romaine,* Römische Chamillen, Edle Chamillen. Coluntur apud nos in hortis. *Virtutem carminativam, stomachicam, anodynam, & diureticam exerunt. Infusum Theiforma, ad dolores, qui ex partu oriuntur, commendari solet.*

CHAMOMILLÆ vulgaris, Chamæmeli vulgaris silvestris, Leucanthemi vulgaris, *Fleurs de Camomille des Champs, ou ordinaire,* Chamillen, gemeine Chamillen. Luxuriant in segetibus, & Mense Junio, vel Julio colligendi sunt. *Pollent virtute tonica, anodyna, carminativa, & antifebrili,* de quo vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. April. Obs. 5. pag. 95. & Obs. 15. pag. 108. item Ann. 1697. Mens. Nov. Obs. 18. p. 624. sqq. *imo & cephalica, antihysterica, anthelmintica, nervina, antiseptica, antarthritica, antictericа, emmenagoga, ut & antispasmodica,* & pluribus aliis virtutibus, nondum profecto satis cognitis, nec satis exploratis, aut in publica commoda divulgatis. Licet enim SCHEFERUS, SCHULZIUS, aliique integras doctas Dissertationes & Tractatus de laudibus ac virtutibus Chamomillæ, con-

ſcripſerint, quibus add. FORESTUM, ETTMÜLLERUM, *Simon* PAULLI, MORTON, RAJUM, & alios, laudatos, a GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 301. ſqq. qui ipſe omnino videri debet; ut & CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 16 p. 116. ſqq. præcipue vero ZORN. p. 193. ſqq & quos ibi laudat Auctores plures, ſplendidos Chamomillæ, mille omnino laudibus dignæ, laudatores; quibus add. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 256. Nemo tamen in hunc uſque diem, expertus loquor, repertus fuit, quod pace quidem iſtorum Clariſſimorum virorum dictum ſit! qui ſat digne & ore magne ſonaturo, prædicaret & extolleret inſignes plane imo innumerabiles & inexplicabiles pene virtutes illorum florum humi quidem naſcentium, ſed cœlo profecto dignorum, & polychreſtorum, imo fere panchreſtorum, ut forſan alibi ſingulari opere, cum Deo, oſtendemus, poſt laudatum jam ſupra PAULLINI, quem vid. omnino, *Quadripart. Botan.* p. 253. ſqq. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 163. ſqq. qui imprimis videri debet. Qui hinc ſane ex dignitate ſua, ac virtutibus eminentibus, potius merebantur, ut manibus blande geſtarentur, & ſtudioſe colerentur, quam ut, quod ſæpius fit, duris pedibus calcarentur, aut ad eorundem ſordida balnea, imo ad ſordidiores tetræ illius occultæ voraginis, lotiones, adhiberentur. Sed hæc de hujus, florum ſalutarium quaſi Reginæ, laudibus, hactenus dicta, licet nonnullis hoc quidem loco, nimia forſan videntur; Vix tamen milleſima pars ſunt eorum, quæ loco ſuo ſingulari & commodiore, dicenda adhuc reſtant, de præſtantiſſimis dotibus & efficaciſſimis virtutibus utriusque Chamomillæ, præſertim vero Romanæ. Sunt enim hi, & colore, & pretio magis, aurei argenteique flores re vera pauperum Panacea, & miſerorum ægrotorum Nepenthes. Verum hæc multa, imo, ut rectius dicam, hæc pauca, inquam, jam hic quidem ſufficiant.

FLORES CHEIRI, Keyri, Levcoji lutei, Cheiranthos *Linn Fleurs de Giroflée jaune*, Gelbe Violen. Coluntur in hortis, & vere primo floreſcunt. *Commendari ſolent ad icterum & vitia uteri*. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p 640. ſqq. & ZORN. p. 704. ſq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 436. *Ex his floribus conſerva paratur, qua apoplexiam & paralyſin arceri, auctor eſt Camerarius;* Inde tradente in Obſervationibus, *Reuſnero*, Epiſcopus quidam Tridentinus ex frequente ejusdem uſu, diu ab his diris malis immunis vixiſſe dicitur. Conf. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 642.

CICHORII, *Fleurs de Chicorée*, Wegwarten-Blumen. Circa vias regias, calles, & in aliis locis campeſtribus ſponte naſcuntur. *Hepati conducunt. Conſerva ex floribus, non ex herba, paranda eſt.*

CONSOLIDÆ regalis, vide Calcatrippæ.

CYANI cœrulei, Baptiſeculæ, *Fleurs de Bleuët, de barbeau, de caſſe lunette, ou de petit aubifoin*, Blaue Korn-Blume. Naſcuntur inter ſegetes, &

Menſe Junio floreſcunt. Colligantur cœlo ſereno, & ne paleſcant, chartis interpoſiti, cito fornacis fervore, ſiccentur. Diuretica, & teſte CAMERARIO, etiam *anticterica vi*, inſtructi ſunt. *Aqua deſtillata; & flores ipſi, in ſacculis, ad ophthalmiam* commendantur. Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1700. Menſ. Nov. Obſ. 30. p. 1349. ſqq. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 16. pag. 474. ſq. præſertim ZORN. p. 250. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 389. ſqq. ut & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 204. Ex his amœniſſimis floribus paratur celebris illa Aqua ophthalmica, Gallis eleganter *Eau de Caſſe lunette*, dicta, cujus deſcriptio habetur apud GEOFFROY, *loc. cit.* p. 390. conf. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 191.

FLORES FARFARAS, Tuſſilaginis, *Fleurs de Tuſſilage, ou de pas d'ane*, Huſſlattich, Roßhub-Blumen. Hæc planta, vere novo, flores ſuos, ante herbam, protrudit, & hinc Filius ante patrem nuncupatur. *Virtutem pectoralem poſſident. Propinantur in decoctis. Ex his floribus ſyrupus atque conſerva parantur, & in officinis venales proſtant.*

GALEOPSIDIS, vide Urticæ.

GENISTAE, Cytiſo-geniſtæ, flore luteo, Geniſtæ ſcopariæ anguloſæ, *Fleurs de Genet*, Ginſter-Pfrimen-Kraut-Blumen, Künſchroten. Copioſe naſcuntur in locis incultis, arenoſis, montoſis atque ſilveſtribus. Menſibus Majo & Junio colligendi ſunt. *Virtutem ſpleneticam, nephriticam, antiſcorbuticam, & diureticam exerunt. In ſubſtantia ſumti, vomitus excitare ſolent, & in decocto alvum ſollicitant.* Vid. de his GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 517. ſqq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 442. & ZORN. p. 322. ſqq.

GRANATORUM, vide Balauſtiorum.

HEPATICAE nobilis, *Fleurs d' Hepatique*, Edle Leber-Kraut-Blüth. Hi flores, qui in ſilvis creſcunt, primo vere, decerpendi, ac eodem modo, quo flores Cyani, exſiccandi ſunt. *Communem cum herba virtutem habent, & ad conſervam adhibentur.* Vid. ZORN. *Botanol.* p. 347.

HYPERICI, Perforatæ, *Fleurs de Millepertuis*, Johannes-Blumen, Hartheu-Blumen. Colligantur Menſe Junio vel Julio. *Vim vulnerariam & anthelminthicam poſſident. Contriti odorem terebinthinæ ſpargunt; olea & ſpiritum vini, colore purpureo tingunt.* Virtutem hanc florum Hyperici anthelminticam præſertim laudat ac probat *Thom.* BARTHOLINUS; *in Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obſ. 40. p. 74. aliique plures confirmant, apud ZORN. p. 358. ſq. quæ certe aliquanto certior eſt altera illa vulgo decantata antimagica & impotentiæ virili oppoſita, quam tamen poſt *Portam*, *Paracelſum*, & alios ſimilis farinæ, apud *Zornium* allegatos, admittit quoque,

que, quod mirum, & adprobat ipse WEDELIUS, *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. II. cap. 17. p. 486. & *Exercit. Med. Philolog.* 4. Dec. III. p. 20. sqq. conf. infra Part. II. dicta, *ad Essentiam Hyperici.*

FLORES LAVENDULAE fœminæ, angustifoliæ, *Fleurs de Lavande*, Lavendel-Blumen. In Italia, Hispania, Gallia Narbonensi, & alibi in locis campestribus ac montanis sua sponte proveniunt, sed apud nos coluntur in hortis. Florescunt Mense Junio & Julio. *Virtutem cephalicam & nervinam exercent, ad odoramenta* adhibentur, cucuphisque inserviunt. Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 17. pag. 124. sqq. præsertim ZORN. pag. 380. sq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 683. sqq.

LILIORUM alborum, *Fleurs des Lis blancs*, Weisse Lilien-Blätter. Coluntur in hortis, & flores Mense Julio vel Augusto, colligendi sunt. *Vim anodynam, digerentem, humectantem & maturantem possident, insuperque cuticulam curant; sed sicci rarissime in usum accersuntur. Apices luteas liliorum alborum, quas antheros vocant, menstrua & fœtum pellere referunt nonnulli.* Liliorum elato capite caliceque argenteo nitore refulgente, superbe in hortis exsurgentium laudes & virtutes medicas justo Libro, ex merito, celebravit *Matth.* TILINGIUS. Francof. 1683. digno, qui legatur. Sed plures illorum laudatores inveniuntur apud ZORNIUM, p. 397. quibus add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 721. sqq.

LILIORUM convallium, Convallariæ, LINN. *Fleurs de Muguet*, Meyen-Blumen. Mense Majo in silvis florescunt. *Vim cephalicam habent, & contra capitis morbos frigidos adhiberi solent. Si in substantia sumantur, alvum sollicitant.* Præstat igitur, scopo confortandi, aquam ex his floribus destillatam in usum vocare. Hi flores denique potentiam errhinam *possident, & pulveribus sternutatoribus intermiscentur.* Vid. *Hieronymi* HEROLDI *Epist. de Lilio Convallio*, & SENCKENBERGII Dissert. de eodem suavissimo flore, item DAEDERLINI Diss. *de Lilio Convallio* & Cl. denique SCHULZII Diss. *de Lilio Convallio*; conf. Cl. BUCHNERI, *Mat. Med.* p. 423. & Cl. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect XIII. cap. 14. p. 460. sqq. & ZORN. p. 399. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 725. sqq.

LINARIAE, vide Herba Linariæ.

LUPULI salictarii, Humili LINN. *Fleurs de Houblon*, Hopfen. Folliculi squamosi, vel capsulæ foliaceæ sunt, & in modum strobilorum, molles, quæ semina parva includunt. Sed fructus potius, quam flores appellari merentur. Hæc planta scandens, copiose colitur in hortis, sed etiam sponte in dumetis & aliis locis nascitur. *Ad cerevisiam condiendam præcipue adhibetur; Arti vero salutari medicamen anodynum, discutiens, resolvens, calculum, urinam & menstrua propellens, suppeditat. Externe etiam tumoribus & contussionibus conducit.* Conf. huc imprimis, *Jo.* EHIN-

GERI singularis Dissert. *de Lupulo* & SALMAS. Exercit. *de Homonym. Hyles Jatricæ*, cap. 63. p. 80. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 571. sq. & ZORN. p. 408. præsertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 755. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 285.

FLORES MALVAE arboreæ, hortensis, hyemalis, *Fleurs de Mauve de jardin*, Grosse Pappeln, Herbst-Rosen, Winter-Rosen. Coluntur in hortis. Flores Mensibus Augusto, Septembri & Octobri colligendi sunt. Elige, qui colore fusco purpureo occurrunt. *Vim emollientem exerunt, & ob visciditatem, ad inflammationes faucium, anodinum præbent. Adhibentur ad gargarismata.* Vid. *Jo. Dan.* HORSTIUS, *de Malva arborescente*, sed imprimis ZORN. pag. 419. & GEOFFROY, Tom. III p. 766. sqq.

MELILOTI, *Fleurs de Melilot*, Stein-Klee-Blumen. *Infusum florum Meliloti, ad partum facilius educendum, dolores post partum, nephritidem, & oculorum inflammationem, commendatur;* etiam ad clysteres adhibetur. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 835. sq. BOERHAAVE, *Hist Plant.* Tom. II. pag. 449. *Sim.* PAULLI, p. 392. & ZORN. p. 428. ubi plura, ut & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 118.

NYMPHÆÆ albæ, *Fleurs de Neumphar, ou Lis d'eau*, Weisse See-Blume. De Nymphææ vero veterum & Recentiorum vid. late docteque disserentem SALMASIUM, *de Homonym. Hyles Jatric.* Cap. 114. p. 195. sqq & *Jo. Bod* a STAPEL, *ad* THEOPHRASTI *Hist. Plant.* Lib. IX. p. 1103. sqq. Nascuntur in stagnis, & Mense Julio florescunt. *Vim refrigerantem & humectantem possident, & Satyriasi maniæque opponi solent.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 363. & maxime ZORN. p. 476.

ORIGANI, sunt summitates. Vide Herba.

PAPAVERIS erratici, Rhoeadis, silvestris, *Fleurs de Coquelicoc, ou de Pouceau, ou de Pavot rouge;* Korn-Rosen, Klapper-Rosen, Schnallen-Blumen. De nomine *Rhœadis*, vid. SALMAS. *Exercit Plin.* p. 582. Crescunt inter segetes. Colligantur Mense Junio vel Julio. *Indole anodyna præditi sunt, & in specie in catarrhis, salsis, acribusque, nec non pleuritide, salutaria officia præstant, atque propter mucilaginem mulcent ac leniunt.* Vid. FISCHERI Dissert. *de Papavere erratico*, aliosque laudatos ZORNIO, p. 501. add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 360. sqq. & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 124. item WEDELII *Opiologia*, & qui alias de opio scripserunt, infra suo loco laudati. Add. & LOCHNERI doctissimum *Meconopægninm*, licet id, maximam quidem partem, ad rem philologicam, antiquariam & nummariam pertineat, ut notum. De virtute vero imprimis antipleuritica florum papaveris Rhoeados vid. SETONI *Miscell. Med. Curiosi* Tract. 41g. pa. 247. MYNSICHT. SENERT. ETTMULLER. LUDOVIC. VERNA, & alios.

Flores Persicorum, Mali persicæ, *Fleurs de pêcher*, Pfersich-Blüth Coluntur in vineis & viridariis. Florescunt Mense Aprili. *Alvum solicitant, vomitum commovent, serum educunt, & vermes enecant; ex iis fit syrupus & conserva.* Vid. Gesner *Epist. Med.* Lib. III. p. 90. b. imprimis Geoffroy, *Mat Med.* Tom. III. p. 807. *Sim.* Paulli, p. 90. Hermann. *Cynos. Mat. Med.* p. 383. in Not. & maxime Zorn. p. 508.

Pæoniæ, *Fleurs de Pivoine*, Gicht-Rosen. Coluntur in hortis, & Mense Majo colligendi sunt. *Flores cum radicibus communem virtutem habent, & antepileptici censentur. Flores in substantia rarius adhibentur, sed Syrupus ex illis paratus sæpius in usum accersitur*, quem ad unciam dimidiam, ter, vel quater, de die, pueris epilepticis datum, egregium Medicamentum antepilepticum esse, pronunciat summus Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 373. ubi plura de Pæoniā. Vid. Hünerwolff, *Anatomia Pæoniæ*, Cap. X. pag. 72. sqq. item Friderici, agnati mei, Dissert. *de Pæonia*, & Cartheuseri, *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 15. pag. 467. sqq. præsertim Zorn. p. 530.

Primulæ veris flore odorato, Paralyseos, Verbasculi pratensis odorati C. B. *Fleurs de Primevere*, Schlüssel-Blumen, Himmels-Schlüssel, St. Peters-Schlüssel. Ubique in campis & pratis progerminant, & tempore verno florescunt. *Nervinam, antepilepticam, anodinam, & pectoralem virtutem possidere, creduntur.* Vid. Cartheuser. *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 14. pag. 467. & Zorn. pag. 542.

Rosarum albarum, Rosæ albæ vulgaris majoris, *les Roses blanches*, Weisse Rosen. Coluntur in hortis, & Mense Junio florescunt. *Speciatim ad inflammationem oculorum, & mulieribus ad album fluorem proscribuntur.*

Rosarum pallidarum, *les Roses pâles*, Bleiche Rosen, Ulmer Rosen. Coluntur etiam in hortis, & Mense Junio fllorescunt. *Alvum movent; biliosis & hydropicis conducunt.*

Rosarum rubrarum, vulgarium, *les Roses*, Zucker-Rosen, Rothe Rosen. Etiam colligendi sunt Mense Junio. *Quævis Rosarum species quamdam vim subadstringentem habet, hæc vero paulo magis, quam præcedentes, & simul roborantem, analepticam, & cordialem exerit. Hi rubrarum rosarum flores quoque in numerum quatuor cordialium florum, referuntur, & varios usus, tam internos, quam externos arti salutari præstant.* Conf. huc imprimis *Jo. Carol.* Rosenbergii, *Rhodologia*, seu Philosophico-Medica *generosæ Rosæ* Descriptio; ubi multa de multis rosarum virtutibus medicis, in variis morbis, & Auctoribus Medicis diversis, sedulo collecta, conjunctim exhibentur, digna omnino, quæ legantur. Vid. imprimis Lib. II. Cap. 24. usque ad 33. Conf. & *Nicol.* Monardes Comment. *de Rosa, ejusque partibus & usibus*; item

CRAUS, Differt. *de Rosa*, *&* *Vit.* RIEDLINI, *Lin. Med.* de Ann. 1695. Menf. Octob. Obf. 23. pag. 346. fqq. & CARTHEUSERI, *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 15. p. 470. fqq. præfertim ZORNII, *Botanol. Med.* p. 578. fqq. ubi & de pluribus rofarum in medendo virtutibus & de multis earum laudatoribus, quam diligentiffime & uberrime tractat; quibus add. STAHL. *Mat. Med* Part. II. p. 137. fq. & fi placet *Poëmat. noftr.* Tom. II. pag. 93. Tom. III. p. 38 fqq. ibique Not. Tom. IV. p. 271. & ibi Not denique etiam Tom. VI. qui modo prelo exiit, p. 509. fqq. in quibus omnibus fingulares & eximiæ plane Rofarum virtutes & amœnitates, pro viribus quidem noftris exiguis, decantantur. Sed hæc obiter.

FLORES ROSARUM finarum, intenfe rubrarum, flore fimplici fericeo, *les Roses rouges, ou de Provins*, Knopff-Rosen, feine Rosen, Eßig-Rosen. Coluntur in hortis, & antequam aperiantur, colligendi, abfciffisque luteis ungulis, celeriter ficcandi funt. *Omnes rofarum fpecies virtute adftringente longe fuperant, in reliquis vero inter fe conveniunt. Præfertim ad Tincturam & acetum adhibentur*, unde & nomen habent.

SALVIAE hortenfis, *Fleurs de Sauge*, Salbey-Blüth. Aeftate & præfertim Menfe Julio colligendi funt. *Flores & herba virtute balfamica & nervina pollent, & inter fe conveniunt.*

SAMBUCI, *Fleurs de Sureau*, Hollunder-Blüth. Sambucus ubique ferme terrarum occurrit, potiffimum vero circa muros, rudera & fepimenta nafci folet, ac Menfe Junio floribus albis incanefcit. *Hi flores refolvunt, emolliunt, difcutiunt, movent fudorem, mitigant dolores, & augent lac. Infufum, loco Theæ, ad tuffim pertinacem, & hæmoptifin, præfertim fenioribus commendatum efto.* Inde & ceu fummum remedium antipleuriticum, laudatur ab *Ill.* WERLHOFIO, ipfo experto, in *commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1734. Hebd. 47. pag. 370. fq. Vid. huc imprimis, *Martini* BLOCHWITII *Anatomia Sambuci*, Cap. 11. p. 25. fqq. ut & WEDELII, Differt. *de Sambuco*; item *Vit.* RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann 1695. Menf. Maj Obf. 13. p. 137. ubi imprimis obfervat, has Sambuci flores, Vino incoctas & externe applicatas, eximium præfertim effe remedium odontalgicum. Add. ZORN. p. 600. fqq ubi plura; imprimis autem *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan* pag. 139. fqq. & BOERHAAVII, *Hift. Plant.* Tom. I. pag. 208. nec non TOURNEFORT. *Hift Plant. Parif.* pag. 357. ubi exactiffima defcriptio.

SAXIFRAGIAE, vide Herbæ.

SCABIOSÆ, *Fleurs de Scabieufe*, Scabiofen Blumen, Apoftem-Kraut-Blüth. *Floribus & herba eadem vis ineft, & fpeciatim ad confervam adhibentur.*

FLORES SPICAE Celticæ &

SPICAE Indicæ, vide Radices.

SPICAE hortensis, Lavendulæ latifoliæ, Pseudonardi, *Fleurs de Spic, ou de grande Lavande*, Spick. Foventur apud nos in hortis, sed in Hispania & Gallia Narbonensi sponte nascuntur, & Mense Junio vel Julio colligendi sunt. *Virtus cephalica, nervina & uterina his floribus adseritur, & tam exterius, quam interius in usum medicum postulantur.*

STOECHADIS Arabicæ, Stœchadis purpureæ C. B. *Fleurs de Stœchas arabique*, Stöchas-Blumen, Welscher Lavendel. Ex Gallia, Italia & aliis plagis calidioribus adferuntur. Vid. HEUCHERI, *Nov. Provent. Hort. Acad. Witt.* p. 1000. Tom. II. opp. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 280. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 216. sq. & ZORN. p. 649. item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot* p. 492. Integræ spicæ, quæ recentes & fragrantes sunt, eligito. *Virtutem nervinam, pulmonicam, diureticam, uterinam, & carminativam possident.*

STOECHADIS citrinæ, Germanicæ, Amaranthi lutei, *Fleurs de Stœchas citrin.* Rhein-Blumen, Winter-Blumen, Schaben-Motten-Kraut. Speciem Elichrysi constituunt, nascuntur in locis sabulosis siccioribus, & copiosissime circa Rhenum occurrunt, ac Mensibus Junio & Julio florent. *Adfectibus pectoris, lienis & renum prosunt, vermes extingunt, & fumus, quem hi flores prunis superimpositi emittunt, ad dolores arthriticos commendatur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 179. ZORN. p. 650. & *Sim.* PAULLI, *loc. cit.* pag. 492. qui tamen nullum alium usum agnoscit, quam quod illius Stœchadis flos, lixivio prius maceratus, tingendis capillis conferat; quod tamen, quo usque verum sit, dicant experti.

TANACETI, *Fleurs de Tanésie*, Rheinfarn, Wurm-Kraut-Blumen. Mense Junio vel Julio colligantur. *His floribus cum sua herba, vis anthelmintica & emmenagoga communis est.*

TILIAE, *Fleurs de Tillau, Tilleul, ou Tillot*, Linden-Blüth. Tiliæ partim studio plantatæ, partim sponte natæ occurrunt, & Mense Julio florescunt. *Hi flores virtutem roborantem, discutientem, anodynam, & cephalicam, possident, insuperque ad epilepsiam, apoplexiam & vertiginem commendari solent; etiamque speciebus ad potiones ordinarias præscriptis, eo fine intermiscentur, ut potus grate rubicundulus evadat.* Vid. ILMERI, Dissert. *de Tilia*, item *Joach.* STEIGII, *Descript. Tiliæ*, ut & *Cl.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II Sect. XIII. Cap. 14 pag. 465. sqq. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 240. ubi plura de virtutibus suavissimæ Tiliæ, ut & apud ZORNIUM, pag. 678. sq. & GEOFFROY, *Mat. Med. Contin.* Tom. III. pag. 196. sqq.

Flores Tunicae hortensis, rubri, Caryophylli hortensis rubri, Caryophylli domestici, Floris Caryophyllorum, *Fleurs d'Oeuillets rouges*, Nägel-Blumen, Garten-Nägelein, Gras-Blumen. Coluntur in hortis, & Mensibus Julio & Augusto amœne florescentes superbiunt. *His floribus cephalica & cardialis virtus adscribitur.* Hinc una cum floribus Balaust. pulverem sternutatorium rubrum Suaveolentem ingredi potissimum solent, ceu notum. Ceterum de his amœnissimis floribus vid. Cartheuser. *Fund. Mat. Med. loc. cit.* p. 469. sqq. & præcipue Zorn. p. 175. sqq. item Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. III. p. 268. sqq. & Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 297.

Tussilaginis, vide Farfaræ.

Verbasci, Thapsi barbati, *Fleurs de Bouillon blanc*, Wullen-Blum. Crescunt in locis arenosis, circa margines agrorum, & Mense Julio vel Augusto colligantur. *Vim anodynam, & emollientem habent, & si in dulci lacte coquantur, sacculisque rite admoveantur, vel etiam in Clysmate, cum aliis plantis anodynis & paregoricis commode adhibeantur, tenesmo atque hæmorrhoidum doloribus, qui ab hypercatharsi exordium sumsere, conducunt*, vel saltim conducere habentur. *Infusum florum Verbasci, Itali, phthisicis sacrum esse voluerunt perhibente Ill.* Hallero. Conf. Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 307. & Geoffroy, *Mat. Med. Contin.* Tom. III. p. 277. sqq. item Tournefort. *Hist. Plant. circa Paris. nascent* p. 162. sqq. præsertim Zorn. p. 693. sqq. item Brunneri, *Consil. Med.* 51. p. 310. & *Consil.* 60. p. 346.

Violarum, purpurearum odoratarum, *les Violettes de Mars*, Blaue Violen, Wohlriechende Veilgen, Merz-Violen. Circa muros, sepimenta, dumeta, & quoque in hortis progerminant, ac Mensibus Martio & Aprili florescunt. *Virtute refrigerante, humectante, emolliente & laxante* potiuntur, insuperque vis illis *cordialis tribuitur, hinc in numerum quatuor cordialium florum locati fuerunt. Exsiccati in locum calidum reponendi, & in vitris bene clausis custodiendi sunt, ne accessu aëris pallescant.* Vid. huc præsertim Henningeri Dissertatio singularis, *de Viola Martia, purpurea*; ut & Wedelii, de eodem amoeno flore, blandi Veris nuncio, Disputatio. Plura vero ex variis Auctoribus collecta, apud Zornium, p. 703. sqq. ut & in *Continuat. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. III. p. 314. sqq. & Tournefort. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 170. sqq. item Boerhaave, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 328.

Urticae mortuæ, Galeopsidis, Lamii albi, *Fleurs d'Ortie morte, ou d'ortie blanche*, Taube Nesseln. Circa muros & sepimenta hortorum sponte nascuntur, & Mensibus Martio, Aprili & Majo florent. *Speciatim ad fluorem album commendantur.*

CAPUT IV.

DE SEMINIBUS.

SEMEN ABELMOSCH, Ketmiæ Aegyptiacæ, semine moschato, TOURNEFORT. Alceæ Aegyptiacæ villosæ, Bamiæ moschatæ, Ketmiæ Americanæ hirsutæ, flore flavo RAJI. *Graines de Musc*, Bisam-Saamen. Sunt granula pusilla, reniformia, albicantia, & moschi, ambræque odorem spirantia. Ex Aegypto adferuntur, & interdum etiam in hortis coluntur. Quæ recentia sunt, & probe fragrant, eligito. Vid. de his VALENTINI, *Hist. Simplic. Ref.* Lib. II. Sect. I. cap. I. p. 77 BOECLERI, *Mat. Med. Herm. Continuat.* I. Part. I. cap. 5. p. 183. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 351. & *Ind. Major. Plant. Hort. Leid.* Part. I. pag. 272. Item HEUCHER, de *Plant. Hort. Med.* Witt. p. 975. Tom. II. Opp. & *Satyr. Med. Siles.* Spec. II. Obs. 9. & LINNAEI, *Flor. Zeylon.* p. 120 *His granulis vis aphrodisiaca adscribitur; Ad odoramenta adhibentur, nec non quibusvis rebus, odore moschato imbuendis inserviunt.*

ACETOSAE, Oxalidis pratensis, *Semence d'Oseille*, Sauer-Ampfer-Saamen. Est parvum, triangulare, nigrum, puniceum, splendens, atque sapore adstringens. *Alexipharmacum censetur, & idcirco compositionibus nonnullis intermiscetur.*

AGNI casti, Viticis officinalis, *Semence d'Agnus castus*, Reusch-Baum, Reuschlamm-Saamen, Schaaff-Müllen-Saamen. Vid. SALMAS. *Hyl. Jatric.* cap. 73. p. 96. sqq. Arbuscula sine cultura sponte progerminat in Sicilia & Italiæ regionibus. Semen consistit in granis rotundis, paululum pipere minoribus, quæ colore cinereo adparent, & saporem subadstringentem acrem patefaciunt. Male vero vocari *Agnum castum*, quum posterius sit explicatio latina prioris vocis græcæ, ostendit AMMANN. *Irenic.* p. 37. *In hominibus calidioris constitutionis vim antaphrodisiacam exercet; in iis vero, qui frigidioris complexionis sunt, venerem excitare solet, ut compertum est.* De quibus plura vid. apud ZORNIUM, p. 30. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 45. ubi & ex WEDELIO observat., Semen hoc in Gonorrhœa conducere, vid. ipsum, de *Med. Fac.* p. 229. & *Sim.* PAULLI.

ALKEKENGI, Halicacabi, *d'alkekenge, ou Bajes de Coqueret*, Juden-Kirschen-Saamen. In vinetis & silvis nascuntur. Fructus & semina Mensibus Octobri & Novembri maturescunt. *Antinephriticis, anthydropicis, & antodontalgicis, adsociantur.* Vid. Fructus, & ibi notata.

ALTHAEAE, Ibisci, *Semence de Guimauve*, Eybisch-Kraut-Saamen. Hoc semen, parvum, semicirculare vel reniforme est, & si in aqua maceretur, muci-

laginem quamdam profert. *Virtute emolliente, & leniente praditum est, & nephriticis praescribitur, variisque compositionibus intermiscetur.* Vid. de hoc GEOFFROY, T. III. pag. 75.

SEMEN AMEOS, Ammi veri Cretici, odore Origani, *Semence d'Ammi*, Cretischer Ammy-Saamen. Foeniculo ferme par est, & inter plantas annuas & umbelliferas refertur. Semen parvum, striatum, atque colore rufo spadiceo adparet, & saporem aromaticum acrem gustui patefacit. Ex Alexandria aegyptiaca adfertur, ubi crescit; sed & sua sponte in Italia, & regno Siciliae nascitur. Recens, maturum, & quod saporem acrem prodit, eligendum est. *Virtutem alexipharmacam, diureticam, & carminativam possidet. In numerum quatuor seminum calidorum minorum, locatur; confectioni Theriaca intermiscetur; & denique contra fluorem album, & sterilitatem mulierum, a Matthiolo commendatur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 96. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 195. VALENTINI, *Hist. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. I. cap. 3. p. 79. CHARAS, *Descript. Theriac.* cap. 62. p. 168. & *Jo. Baptist.* SITONI, *Miscell. Med. Curios.* Tract. XXI. pag. 105. sqq. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 42. p. 329. sqq. & ZORN. p. 56.

AMOMI, *Semence d'Amome*, Wohlriechender Saame, oder Frucht aus Indien, Amómlein. Amomum verum & genuinum quid sit, adhuc sub Judice atque Auctoribus lis est. De hac longa & acri, sed nondum plane decisa lite, uberrime tractarunt, SALMASIUS, *Exercit. Plin.* p. 284. sqq. & p. 753. praesertim vero, de *Homonym. Hyles Jatric.* cap. 91. p. 135. sqq. item *Jo. Bod.* a STAPEL, *in Comment. ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib IX. cap. 7. pag. 1014. sqq. *Prosp.* ALPINUS, *de Med. Aegypt.* Lib. IV. cap. 8. pag. 300. sqq. *Jo.* RHODIUS, *Not. ad Scribon.* Larg. LXX. p. 130. *Jos.* SCALIGER, *Scaligerana I.* p. 9 ZORNIUS, p. 59. cum aliis ab ipso citatis. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 372. sqq. DOLEUS, *in Pharmacolog.* p. 325. sqq. HERMANNUS, *Cynos. Mat. Med.* Part. I. cap. 5. p. 252. 253. VALENTINI, *Hist. Simpl. Ref.* Lib. II. Sect. I. cap. 2. p. 78. *Pometus*, & alii, quos ibi laudat; omnium autem exactissime & copiosissime *Nicol.* MARONEA, edito peculiari *de Amomo*, Tractatu, Basil. 1608. in quo liquido ostendere voluit, verum esse veterum Amomum, quod primus descripserat *Cechinus* MARTINELLUS, in Discursu, *de Amomo & Calamo Aromatico Italorum*, Venet. 1604. cui tamen mox anno sequente, sese opposuit ANONIMUS, *in Examine Discursus Cechini Martinelli, de Amomo*, Mantuae 1605. Adeo, ut in hunc usque diem, nemo adhuc ἄμωμος, & ab omni reprehensione liber, discesserit, qui hanc aeternam veluti litem de vero Veterum Amomo, placide tandem componere ausus fuit. Inde neque *Moys.* CHARASIUS impetrare potuit, ut ipsi plena fides haberetur, quum in Tractatu *de Theriaca ingredient.* Cap. 44. p. sqq. magna sui fiducia, traderet, non sese solum, sed omnes quoque alios praestantiores in Galliis, pharmacopolas, bene nosse, imo & larga copia, in officinis suis reconditum habere decantatum illud verum pretiosum Veterum Amomum, sicque omnem litigandi amplius materiam penitus esse circumcisam. Hodie plerumque baccae rotundae fusconigri-

nigricantes, & pipere paululum majores, Myrti arboreæ aromaticæ, foliis laurinis, acuminatis, pro Amomo venduntur. Hæ, Myrti arboreæ aromaticæ, baccæ, etiam *Caryophylli rotundi*, & *Piper odoratum Jamaïcense*, nec non *Pimenta*, *nuncupari solent.* Colliguntur immaturæ. Saporem ac odorem aromaticum, & quasi ex Cinnamomi, Caryophyllorum, & Nucis moschatæ, compositum, possident. Angli his baccis ad condiendos cibos utuntur, & ex insula Jamaïca adferunt, ubi arbor in silvis montosis provenit & *All-Spice* nominatur, quia nimirum fructus hujus fruticis odorem, & saporem, omnium ferme aromatum, præsertim Cinnamomi, Nucis moschatæ, & Caryophyllorum, simul exprimunt. RAJUS, ex SLOANE, *Historia Jamaica*, hanc arborem sub nomine *Caryophylli aromaticæ Americanæ*, *lauri acuminatis foliis* modo sequenti describit: „ Arboris hujus truncus, femoris humani crassitudinem æquat, ad „ triginta pedum altitudinem recta assurgit, cortice glaberrimo incano tectus, quaqua versus ramos emittit. Virgularum extrema folia diversæ sunt magnitudinis, „ amplissima quatuor vel quinque uncias longa, duas vel tres lata, glabra, tenuia, „ nitentia, saturato virore imbuta, pediculis uncialibus insidentia, attritu odorata, „ & laurinis per omnia similia. „ Surculorum extrema, seu summitates in multos, unciam longos pediculos facessunt, totidem flores sustinentes, quorum unus quisque e plurimis ex albicante viridibus staminibus, quatuor petalis perexiguis, deorsum reflexis, concoloribus constat. Floribus delapsis, succedunt baccæ multæ coronatæ, seu umbilicatæ, per maturitatem baccis juniperinis majores, nigræ, glabræ & splendentes, in quibus continetur pulpa humida, subviridis, acris & aromatica. Baccæ hæ per vesicam destillatæ, oleum largiuntur suave odoriferum, quod velut *Oleum Caryophyllorum & Cinnamomi* fundum petit. Nonnulli semen quoddam rugosum, angulatum, aromaticum, nigrum, pro Amomo vero venundare solent. Hoc nigrum semen capsulis sive siliquis subovatis, triangularibus, & in loculamenta tria divisis, inclusum, ab aliquibus *Cardamomum majus*, ab aliis vero *Amomum racemosum* vocatur. LINNAEUS, *in Horto Cliffortiano*, hoc ipsum semen sub nomine *Amomi*, *scapo nudo spica ovata*, *& spica oblonga obtusa*, describit. *Vires Amomo insunt cephalicæ*, *stomachicæ*, *incidentes*, & roborantes. *Propter virtutem alexipharmacam*, confectioni Theriacæ quoque intermiscentur. Alii *hoc Amomum*, scapo nudo LINNAEI, arbitrantur idem esse ac *Cajeput*, quod species cardamomi est, de quo infra, in descript. Exoticorum.

SEMEN ANETHI hortensis, *Semence d'Anet*, Dill-Saamen. Compressum membranaceum, quodammodo & tenue est, tribusque striis, atque colore dilute fusco, notatum adparet, nec non saporem aromaticum, & gratum odorem, gustui & naribus communicat. *Digerit*, *discutit*, *lac auget*, *somnum conciliat*, & denique flatus & urinam *propellit*. Vid. de hujus seminis virtutibus, in KARCHERI Dissertatione singulari, *de Anetho*, & plura apud ZORNIUM, p. 67. item BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 106. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 92. sqq.

SEMEN ANGELICAE sativæ, *Semence d' Angelique*, Angelick-Saamen. Albicans, latum & compressum est; odorem vero cum sua radice communem habet, & saporem acrem prodit. *Virtutem alexipharmacam, diureticam, & carminativam habet.*

ANISI, *Semence d'Anis*, Anis-Saamen. Oblonge rotundum, parvum, striatum, & colore viridiusculum est, saporemque dulcem aromaticum habet. Ex planta annua colligitur, & copiose in Thuringia, agro Bambergensi & alibi seritur. Eligito semina majora, matura, & quæ a stipitibus, ac quisquiliis immunia sunt. *Virtute carminativa, pnevmonica, ophthalmica & stomachica pollet. Inter quatuor semina calida majora refertur.* Conf. HENNINGERI Dissert. *de Aniso*, & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 38. pag. 302. sqq. item LOESECKE, *Mat. Med.* p. 335. sqq. præsertim ZORN. p. 70. sq. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 95. sqq.

ANISI Indici, stellati, Philippinarum insularum. Badiani, *Semence d'Anis de la Chine, ou d'Anis étoilé*, Indianischer Anis, Stern-Anis. Capsula seminalis, quoad exteriora, stellam repræsentat; nam ex uno eodemque centro, sex vel septem radios emittit, quorum quisque siculcus granum suum profert. Colore flavo fuscum adparet, & saporem dulcem, ex Aniso & Foeniculo quasi mixtum, patefacit. Sat frequenter stellæ ad nos integræ perveniunt; sed plantæ, quæ has stellas parit, nobis nondum satis cognita est. *Affinis* quidem censetur *Evonymo Philippinarum Insularum, Anisum spiranti, nuculas in capsulis stellatim congestis proferenti.* Ex India orientali, per Tartariam, in Moscoviam transportatur; & hinc forsitan *Fœniculum & Anisum Siberiense* vocata est. Capsulæ & radii majores, qui dulces, & multo oleo turgent, eligantur. *Virtute par est aniso vulgari; illo tamen suavius, præstantius & penetrantius.* Vid. de his fusius, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p 469. sqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 38. p. 304. sqq. item ZORN. p. 71. *Valentini*, & LOESEKE, *loc. cit.* p. 337. & alios.

APII sativi, *Semence d'Ache*, Garten-Eppich, Selery-Saamen. Parvum, striatum, & semine petroselini minus est. *Seminibus quatuor calidis adsociatur, & ad calculum, nec non uteri vitia* commendari solet.

AQUILEGIAE, *Semence d'Ancolie, ou Ancholie*, Ackeley, Glocken-Blumen Saamen. Nigrum, splendens & pusillum est. *Huic, virtus alexipharmaca, & antiscorbutica adscribitur.. Ictericis vel in substantia, vel in emulsione exhiberi solet. Hac emulsio quoque in peripnevmonia, variolis, morbillis, aliisque febribus exanthematicis, & erysipelate cum bono successu administratur.* Vid. STAHL. *Mat. Med.* Part. II. cap. 3. p. 66. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 384. & maxime ZORN. pag. 77. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 111. sqq. & exacte quoque TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 393. sq.

SEMEN ASPARAGI ſativi, *Semence d'Aſperge*, Spargel-Saamen. Loco ſeminum plerumque baccæ rubræ, in quibus ſemen verum, ſeu acini nigri latent, venales proſtant. *His acinis nigris vis diuretica tribuitur, ſed tamen rarius in uſum acerſuntur.*

ATRIPLICIS hortenſis, albæ ſativæ, *Semence d'Arroche, ou de bonne dame*, Melten-Saamen. Albicans, compreſſum & orbiculatum eſt. *Vi emetica & purgante potitur, atque ad drachmas duas cum aqua calida porrigi ſolet; præſertim ictericis præſcribitur.* Cautione tamen opus eſt, obſervantibus *Serapione*, *Matthiolo*, & aliis, vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 144. ZORN. pag. 100. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 546.

AVENAE, *Avoine*, Haber, Hafer. Seritur quidem, ceu notum eſt, pro gratiſſimo & præſertim corroboranti equorum, aliorumque animalium domeſticorum, pabulo; ex ea tamen etiam optimæ & variæ pultes atque ſorbitiones pro ipſis hominibus, præparantur. Non alia fere juſcula apud Anglos præcipue, in uſu ſunt, quam avenata, tam apud Nobiles, quam plebejos, quæ ſane tam ægrotis, quam ſanis, ſaluberrima ſunt. Facile coquuntur, & optimum alimentum corpori ſubminiſtrant. Omnes ferè apud Anglos, Medici in morbis acutis, non aliis fere ſorbitionibus ægrotos alunt, quam avenatis, ita bene GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 147 ſqq. granum hoc excorticatum & craſſiuſcule molitum *gruau* vocant galli. Conf. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 629. ut & *Conſultat. Med.* p. 395. & p. 397. & *Ill. van* SWIETEN, *in Comment. Bœrhaav.* paſſim, item BOECLER. *Mat. Med. Continuat.* p. 247. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 101. item *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 213. ſqq. præcipue Faſcic. V. *Operis Botan.* WEINMANNIANI, pag. 100. ſqq. laudati *in Commerc. litt. Med Norimb.* Ann. 1736. p. 394. ſq. ut alios plures taceam. Imo dudum HIPPOCRATES non ſolum vulgarem illam ptiſanam hordeaceam, ſed & avenaceam, in morbis præſertim acutis, ſæpiſſime admodum commendavit, quem deinde ſecuti ſunt GALENUS, AEGINETA, *Alex.* TRALLIANUS, ORIBASIUS, aliique plures. Vid. MINODOEUS, CLAUDINUS, & alii, qui de præparatione & uſu ptiſanæ ſcripſere. Paratur quoque ex Avena potiſſimum, celeberrimum illud Decoctum Lowerianum, cujus infra, Part. II. exacta deſcriptio habetur, ſub Tit. *Specierum pro Decocto Avenæ*, de quo vid. HOFFMANNI, *Med. Rat. Syſtem.* Tom. IV. pag. 568. & alibi ſæpius, imprimis in Diſſert. de *Cura Avenaria*. Conf. NICOLAI, *de Formul. Med.* p. 333.

AURANTIORUM, *Semence d'Orange*, Pomeranzen-Korn, Pomeranzen-Saamen. *Alexipharmaca, diaphoretica & anthelmintica virtute potitur, ac in emulſionibus propinari ſolet.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 155. & ZORN. pag. 103.

SEMEN BARDANAE, seu Lappæ majoris, *Semence de Bardane*, Kletten Saamen. Oblongum, fuscum, & striis nigris signatum est, atque saporem amaricantem prodit. *Insignis vis diaphoretica, & diuretica illi tribuitur. Dosis est a drachma una ad duas, sive in substantia, sive in emulsione exhibeatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 159. & ZORN. p. 115. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 208. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 206.

BASILICI, Ocymi vulgaris, *Semence de Basilic*, Basilgen, Basilien Saamen. Parvum est & nigricans, saporemque mucilaginosum prodit. *Commendatur contra uteri adfectus. Si aqua maceretur, mucilaginem emittit, & hæc mucilago ad aphthas, rhagades, & fissuras labiorum atque mammillarum apte adhibetur.* Vid. ZORN. pag. 117.

BERBERUM, Acini fructus berberum, *Semence d'Epine vinette*, Erbseelen Saamen, Sauerach Saamen. Semen berberum consistit in acinis, sive arillis oblongis, colore pallidis, & sapore adstringentibus. Frutex berberis sponte nascitur in dumetis silvestribus, & locis incultis, interdum etiam in hortis colitur. Mensibus Aprili & Majo florescit, ac circa finem Septembris fructus maturescit. *Semen hoc, vim adstringentem possidet, sed rarius in usum vertitur.*

BOMBACIS, Gossypii frutescentis semine albo, annui, *Semence de Coton*, Baumwollen Saamen. Hoc semen nigro cinereum est, & majorum pisorum magnitudinem æquat; nec non nucleum album, oleosum ac dulcem complectitur. Bombax sive Gossypium colitur in Cypro, Malta, Sicilia, aliisque insulis, quas mare Aegæum circumcingit. *Hoc semen demulcet, & si recens, & non rancidum sit, nephriticis & hecticis conducit.*

BRASSICAE rubræ, *Semence de Chou rouge*, Rother Kohl Saamen. Rotundum & rufo survum adparet, sinapi molem exprimit, & gustui saporem oleosum subacrem imprimit. Brassica in hortis & agris colitur, sed altero demum anno, post plantationem semina sua largitur. *Ad Gonorrhœam, vermes interficiendos, & colicam commendari solet.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 216. sqq & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 423. & maxime ZORN. p. 141. ubi plura.

BUNIADIS, vide Napi.

CANNABIS sativæ, *Semence de Chanvre*, Hanff Saamen. Rotundum, parvum, & cineraceum est, ac saporem oleosum dulcem prodit. *Si interne sumatur, ventriculum & caput simul gravat,* quod imprimis de Cannabis seminibus Persarum & Indorum, verum esse ostendit, KAEMPFERUS, *Amœnit. Exot.* Fascic. III. Obs. 15. p. 645. sqq. ubi & ipsi virtutem aphrodisiacam tribuit, Conf. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 576. & maxime ZORN. p. 160. sqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.*

Tom. III. p. 249. ſqq. & HERMANN. *Cynoſ. Mat. Med.* p. 367. ſqq. *Ad tuſſim & icterum, a nonnullis, præſertim a* DODONAEO *& Franciſco* SYLVIO, *commendatur, obſervante Geoffroy, & Sim. Paulli. Datur in ſubſtantia, ſcrupulus unus, ad drachmam unam. Sed melius eſt, ſi in emulſionibus exhibeatur. Hæ quoque externe doloribus capitis, nec non delendis maculis, quas acrior variolarum ſuppuratio notavit, conducere, dicuntur*; quod in ſe ipſa experta fertur maxima quondam Reginarum Angl. Eliſabetha, ut idem *Geoffroy*, poſt alios, adnotavit.

SEMEN CARDUI benedicti, *Semence de Chardon beni*, Cardobenedicten-Saamen. Oblongum, teres, & ſtriatum eſt, ſcopulam quaſi ſimulat, ac ſaporem amarum palato communicat. *Virtute alexipharmaca, & antipleuritica potitur. In morbillis & variolis adhiberi, emulſionibusque quibusdam intermiſceri ſolet.* Plura de his virtutibus, apud ZORNIUM, *Botanol.* p. 167.

CARDUI Mariæ, albis maculis notati vulgaris, *Semence de Chardon Marie*, Marien-Diſtel, Veh-Diſtel-Saamen. Oblongum, aliquantulum compreſſum, & fuſcum adparet, ſaporemque amaricantem prodit. *Non a janua aberrant, qui de ſignatura externa conjiciendo, huic ſemini aliquam vim antipleuriticam tribuunt, nam revera antipleuriticum eſt, & emulſio, quæ ex inde paratur, inflammationibus quibusvis internis conducit.* Ita quidem de his Cardui Mariæ ſeminibus nimis benigne ſentiunt Medici celeb. *Stahlius, Junkerus, Storchius* & alii v. g. AUCTORES *Syllog. rerum Med. & Phyſic.* Wratislav. Menſ. Maj. 1718. pag. 1049. & p. 1063. conf. ZORN. p. 169. Ego tamen pace horum omnium, experientia edoctus, in contrarium affirmare audeo, nihil quidquam levaminis ex ſolis his ſeminibus retuliſſe pleuriticos, niſi larga præceſſerit ſanguinis miſſio, aliaque idonea ac proficua remedia prius adhibita fuerint. Conf. Tractatum noſtr. *de Pleuritid.* Cap. III. p. 48.

CARTHAMI, flore croceo, Cnici, *Semence de Carthame, ou de Saffran batard*, Wilder Saffran-Saamen. Album, oblongum & angulare eſt, nucleumque candidum ac dulcem ſub duriore cortice recondit. Copioſe in Alſatia & campis Argentoratenſibus Carthamus colitur. Semina, quæ magna, & matura ſunt, ac nucleum oblongum, albicantem, pulpoſum & ponderoſum includunt, eligantur. *Eximium & mite catharcticum, & hydragogum eſt, atque hydropicis tuſſientibus, & quartana febre laborantibus conducit. In emulſionibus optime exhibetur, & a drachmis duabus, ad ſex dari poteſt.* Inde etiam paratur celebre illud *Electuarium Diacarthami*, item *Extractum Diacarthami*, de quo infra ſuo loco; quod præclare laudat RENODAEUS, *Diſpenſat. Med.* Lib. II. Sect. III. Cap. I. p. 742. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. p. 599. & præſertim p. 465. ubi plura de ipſo Carthamo, cujus uſus per ſe non adeo tutus, vid. ibid. pag. 464. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 200. item ZORN. pag. 218.

SEMEN CARVI, Cari, Cumini pratensis, *Semence de Carvi*, Kümmich, Wiesen-Kümmel. Planta in pratis sponte nascitur, Mense Majo florescit, & semen sequente mense maturescit. *Virtute stomachica, carminativa, & diuretica pollet. Ad quatuor calida majora semina refertur.* Vid. MILHAU, Dissert. *de Carvo*, ubi plura de hujus seminis virtutibus. Add. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Cap. 42. p. 326. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 100. ubi plura de hujus seminis polychresti egregiis virtutibus, ut & apud ZORN. p. 171. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 341. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 266. sq.

CATAPUTIAE majoris, Ricini vulgaris, Palmæ Christi, Phaseli Romani, Grani regii majoris, *Semence de Ricin, de Chassetaupe*, Purgier-Körner, Treib-Körner. Ricinus pertinet ad plantas apetalas. Colitur in hortis, & eodem, quo seritur, anno florescit. In Aegypto sponte nascitur atque perennat, ex observatione DURANTI, OLEARII, TAVERNERII, *Paulli* LUCAE, & aliorum. Semen fabæ minoris magnitudinem & figuram ovalem, sed aliquantulum compressam exprimit; colore vero vario, & quasi ex albicante, cineraceo & nigro, commixto & interstincto, adparet, ac nucleum album & acrem sub tenui putamine velatum tenet. *Vim purgantem & hydragogam acriter satis exercet. Emulsio ex duobus vel tribus, hujus cataputiæ seminibus, quæ pondere Medicorum, grana decem vel duodecim æquant, confecta, serum immense propellit, & hydropicis, qui nec emaciati, nec biliosi sunt, conducit*, de quo vid. ZORN. p. 573. *Oleum ex hoc semine expressum, externe ad membra paralytica commendari solet; & etiam interne ad serum educendum, ad drachmas duas, & ultra, dari potest.*

SEMEN CATAPUTIAE MINORIS, Tithymali latifolii, Lathyridis majoris, Esulæ majoris, Esulæ vulpinæ, *Semence d'Epurge*, Spring-Körner, Treib-Körner. Si semel seratur in hortis, se ipsum quotannis sponte propagat, & nisi studio eradicetur, longe lateque lasciviendo, perennat. Semen hoc rotundum est; pisi magnitudinem æquat, & sub cortice fusco, album nucleum tenet. *Sursum atque deorsum valde purgat. Sed vix ulli, nisi hydropico, exhiberi fas est; nimia enim acrimonia, quam possidet, facili negotio intestinorum inflammationem concitat, vel saltim concitare potest;* ut etiam probe notavit HOFFMANNUS *Med. Rat. System.* Tom. II. Part. II. C. 5. p. 248. & alibi, conf. *Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obs. 88. p. 172. & ZORN. p. 380. *Caveant igitur sibi pharmacopolæ, ne hæc grana indiscriminatim, cuivis levi homuncioni, divendant, minime vero suspectis mulierculis impertiantur. Hydropicis a granis quinque; ad septem dari, licitum est.*

CHAEREFOLII, *Semence de Cerfevil*, Körbel-Kraut-Saamen. Longulum, exile, nigricans & acuminatum est, saporemque acrem aromaticum prodit, Quotannis de novo seritur in hortis. *Semen & herba unam eandemque vim habent.*

SEMEN CICHORII hortensis; sativi, *Semence de Cichorée*, Wegwarten-Saamen. *In emulsionibus, ad hepatis inflammationem commendatur.*

CICERUM rubrorum, sativorum, flore ex purpureo rubescente, *Semence des pois chiches rouges*, Kichern, Kücher-Erbsen, Ziesern. Cicera verno tempore seruntur. *Decoctum puerperis ad lochiorum fluxum promovendum praescribi solet; nonnulli venerem excitare credunt*, ut GALENUS, Lib. I. *de Aliment. Facult.* ATHEN. Lib. II. AEGINET. ARISTOPH. ACHARNENS. SUIDAS, & alii. Plura de hac virtute cicerum aphrodisiaca, vid. apud *Jo. Bod.* a STAPEL, *in Comment. ad Theophrast. Hist. Plant.* Lib. VIII. p. 922. REINESIUM, *ad Petr. Arbitr. Satyr.* Cap. 58. *Tanaquill* FABRUM, *in Not. ad* ARISTOPHANIS *Concionatrices*, p. 176. Lib. II. Epist. Crit. aliosque. De reliquis vero Cicerum, rubrorum praesertim, virtutibus, plura lege, si placet, apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 318. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 478. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 264. & potissimum ZORN. *Botanolog.* p. 203. & quos ibi laudat Auctores plures.

CINAE, Cynae, Zinae, Zedoariae, Sanctum, Santonicum, contra vermes, Semen Lumbricorum vulgare, *la Barbatine*, *la Sementine*, *Semence contre les vers*, Wurm-Saamen, Zittwer-Saamen. Ex Persia & Aegypto advehitur. De Planta hujus seminis nil certi, & indubitatae fidei, huc usque relatum est. Sunt, qui eam pro specie Absinthii, quae *Absinthium Santonicum Alexandrinum*, C. B. vocatur, haberi cupiunt. Alii censent, quod ex hoc semine terrae mandato, planta exurgat, quae Tanaceti similis sit. De qua controversia vid. *Cl.* CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 311. sqq. qui ipse cum recentissimis Auctoribus *αὐτόπταις*, CLEYERO, JAGERO, & aliis, pro Abrotani specie habet. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 466. sqq. Cl. Bern. de JUSSIEU hoc medicamentum, hactenus ad Semina Relatum, pro meris summitatibus habet. Semina, quae colore viridi flavescente oculis adparent; olfactui, gustuique odorem vere Zedoariae, & saporem acrem amarulentum imprimunt, nec pulvere, quisquiliisve inquinata sunt, seligito. *Densis vermium turmis obsistit, nec non stomachicum praebet, & emmenagogum.* Conf. huc Cl. CARTHEUSERI, Dissert. *de Semine Santonico*, ejusdemque *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 40. p. 309. sqq. ubi & p. 315. sqq. praeclaras virtutes varias ipsi tribuit. Item ZORN. p. 606. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 468. sq.

CITRI, Mali Citri, *Semence de Citron*, Citronen-Saamen. Ex maturo fructu excerpendum est. *Calefacientem, & attenuantem vim exerit, lumbricosque necat.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 336. & ZORN. p. 216. *Ob nimiam amaritudinem, ingratum atque molestum est, nihilominus tamen in febribus malignis, emulsionibus immisceri solet.*

CITRULLI, Anguriae, folio Colocynthidis secto, semine nigro, *Semence de Citrouille*, Angurien-Wasser, Melonen-Saamen. Eligatur recens, &

non rancidum. *Vim refrigerantem & demulcentem possidet, ac quatuor frigidis seminibus adsociatur.* Vid. laudat. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. Cap. 4. pag. 528. sqq. ubi & de reliquis seminibus refrigerantibus tractatur. Conf. ZORN. p. 217. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 341. sqq.

COCOGNIDII, Laureolæ folio deciduo, flore purpureo, Chamæleæ, Mezeræi, *Semence de Laureole, ou de méséréon, ou de bois gentil,* **Keller-Hals, Teutscher Pfeffer, Seidelbast, Purgir-Körner-Saamen.** Rotundum, fuscum, & pipere paululum majus est, saporemque urentem patefacit. Frutex est Laureola, quæ in silvis & locis eminentioribus progerminat, Mense Martio florescit, & circa autumnum, semen suum maturum largitur. Vide de hoc fuse & accurate GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 691. sqq. qui tamen p. 695. negat, post alios plures, celebre illud *Hippocrati,* veterumque Medicorum aliis, granum cnidium fuisse Laureolæ, sive Thymelææ fructum. De qua controversia jam olim, post *Dioscoridem, Galenum,* aliosque, strenue disputarunt MATTHIOLUS, BAUHINUS, FUCHSIUS, HOFFMANNUS, FOESIUS, MERCURIALIS, & alii; quibus addendus merito *Jo. Bod. a* STAPEL, *ad Theophrast. Hist. Plant.* Lib IX. p. 1184. sqq. *Ob vim causticam, acriter purgat, ut nemini, nisi robustissimus sit, exhiberi liceat. Empirici tria integra grana hujus seminis, temerario ausu, hydropicis porrigunt quandoque. Sed Religiosi Medici usum hujus seminis plane pleneque merito interdicunt,* & inter illos potissimum HOFFMANNUS, & ETTMÜLLERUS, ad SCHROEDERUM, MATTHIOLUS, SENERTUS, FERNELIUS, WEDELIUS, aliique apud ZORNIUM *Botan.* p. 191. quibus add. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 694.

COCHLEARIAE, rotundifoliæ hortensis, *Semence de Cochlearia,* **Löffel-Kraut-Saamen.** Rotundum, fuscum & papaveris instar parvum est, ac saporem acrem amaricantem exerit. Seritur in hortis. *Vim antiscorbuticam, cum herba communem habet.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 419. & ZORN. pag. 219.

COLOCYNTHIDIS, *Semence de Coloquinte,* **Coloquinten-Saamen.** Oblongum, compressum & albicans est, & sub cortice firmo, albam medullam continet, quæ non adeo amara deprehenditur, ut fructus. *Rarius, vel nunquam in usum vocatur.* Vid. Fructus.

CORIANDRI vulgaris, sativi, majoris, *Semence de Coriandre,* **Coriander-Saamen.** Seritur in hortis & arvis. Planta est annua, & umbellifera. Semen rotundum adparet, & saporem aromaticum prodit. *Virtutem stomachicam, carminativam, & antifebrilem possidet. Veteres coriandrum pro venenato habuerunt,* quod tamen strenue & vere negat PAULLI, cum aliis, vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 100. & GEOFFROY, *loc. cit. idcirco illud aceto præparare solebant; hac vero sollicita præparatio, vana atque supervacanea est.* Vid. plura in *Jo.* BOECLERI Dissert. singulari *de Coriandro,* & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. C. 39. p. 306.

p. 306. ſqq. potiſſimum vero ZORN. p. 228. ſq. & quos ibi laudat Auctores plures. add. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 356. ſq. & præcipue GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 358. ſqq.

SEMEN CUCUMERIS ſativi, *Semence de Concombre*, Gurcken-Cucumern-Saamen. Albicans, oblongum & planum eſt, dulcemque oleoſum ſaporem habet. Seminatur in hortis. Fructus, apud nos potiſſimum, in uſum culinarem vocatur, ſed etiam in medicum, præſertim apud Italos, & Gallos, obſervante RAJO, apud GEOFFROY, *loco mox citando*, & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. III. pag. 521. *Semen hoc, ſi modo recens ſit, & non rancidum, vim refrigerantem ac demulcentem poſſidet; refertur quoque in numerum quatuor majorum ſeminum frigidorum.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 375. & maxime ZORN. p. 242.

CUCURBITÆ, *Semence des Courge, ou Calebaſſe*, Kürbſen-Kern. Hoc ſemen, magnitudine & forma varium eſt, ſemper tamen album, planum, & margine cinctum. Seritur in hortis, vinetis, & arvis, & ſemen tempore autumnali matureſcit. *Refertur ob vim refrigerantem*, in numerum quatuor majorum frigidorum. *In emulſionibus uſurpatur, ſed nunquam ſine ſaccharo, hæ emulſiones propinandæ ſunt, ne mucilago & lentor ventriculum gravent.* Vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. pag. 527. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 382. & imprimis ZORN. p. 245.

CYDONIORUM, *Semence des Coins*, Quitten-Kern, Quitten-Saamen. Hoc ſemen colore fulvo, & magnitudine ſeminum pomorum exprimit. Arbores in hortis, arboretis, & vinetis coluntur. *Mucilago, quæ mediante aqua, ex his cydoniorum ſeminibus extrahitur, vim refrigerantem habet, & tam acrimoniam, quam æſtum temperat. In fluxu alvi, ardore & excoriatione* linguæ & faucium, ob gratiorem ſaporem ceteris mucilaginoſis præferri meretur. Vid. CARTHEUSER. *Fund Mat. Med.* Part. II. Sect. XV. cap. 5. p. 551. ſqq. & ZORN. p. 254. ubi plura, item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 370. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 557.

CYMINI, Cumini ſemine longiore, hortenſis, Romani, Fœniculi Orientalis, Cuminum dicti, TOURNEFORTII. *Semence de Cumin*, Römiſcher Kümmel, Langer Kümmel. Oblongum, ſtriatum, & flavoſpadiceum eſt. Ex regionibus calidioribus, advehitur, præſertim ex Inſula Melita, ubi copioſiſſime colendo provenit. In India, Perſia aliisque conterminis plagis, ſua ſponte ſuccreſcit. *Ingratum odorem, & faſtidioſum ſaporem prodit, virtutem tamen carminativam, diſſolventem, & diureticam habet, ſeminibusque quatuor majoribus calidis adnumeratur.* Vid. plura in Diſſert. *Jo. Chriſt.* EHRMANNI, *de Cumino*, & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 42. p. 328. præſertim autem ZORN. *Botanol.* p. 246. ſq. ubi plura; ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 383. ſqq.

SEMEN CYNOSBATI, Rosarum silvestrium, *Semence d'Eglantier, de Rosier sauvage, ou de Grattecul*, Hagen-Hüfften, Hagen-Butten-Saamen. A lanugine, quæ in ano, & aliis partibus corporis denudatis pruritum & molestiam creat, probe ante usum hæc semina liberanda sunt. *Ob vim lithontripticam, ad præcavendum calculum, laudari solent.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1698. Mens. Nov. Obs 20. pag. 960. sqq. ROSENBERG, *Rhodolog.* & alios laudatos ZORNIO, pag. 257. sqq.

DATURÆ, vel Dutroæ, aut Dutrii, Stramonii Indici, vel Aegyptiaci, semen, quod vel exigua dosi, sumtum stupidos, hilares, ebrios quasi & omnium rerum obliviosos protinus reddit homines; quo proinde ad fœda adulteria, vel in ipsa maritorum præsentia, secure & impune committenda, abutuntur sæpius lascivæ & projecti pudoris feminæ Indiæ orientalis, item ad furta intrepide perpetranda, sublestæ fidei famuli; de quo miro diroque Daturæ effectu, videndi potissimum *Garcias ab Orta, Chriast a Costa, Bontius, Prosper Alpinus, Veslingius, Valvasor, Linschottanus*, & imprimis MANDELSLOH, ibique in Notis, *Adam Olearius*, p. 95. & ex eo HOFFMANNUS, de *Sacrileg. Lüneburg* Part. III. p. 33. sqq. ubi & ipsius plantæ icon exhibetur; de qua præter jam laudatos, etiam speciatim tractant *Bauhinus, Pona, Columna, Parkinsonius, Clusius, Hermannus, Tournefortius, Stifferus*, BOERHAAVIUS, *Indice Plantar. Hort. Acad. Leid.* Part. I. p. 261. sq. ut & *Hist. Plant.* Tom. I. p. 344. sqq. item BREYNIUS, *Plant. Exod.* Cent. I. cap. 55. p. 119. sqq. præsertim autem *Jo. Bod.* a STAPEL, *in Comment. ad Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. p. 1079. sqq. & ut alios jam prætercam. B. HEUCHERUS, *de Plant. Hort. Med. Witteberg.* pag. 970. sqq. Tom. II opp. item BOECLERUS, *in Cynosur. Mat. Med. Continuat.* pag. 322. sq. & *Continat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. p. 130. sqq. Non obstante vero hac virulenta & violenta Daturæ indole, & pestifero effectu, ipsius tamen semen mirabiliore ausu, quam prudentia, superiore sæculo, in usum quoque medicum deduci cœpit, parando exinde *Laudanum* quoddam sic dictum *novissime repertum*, cujus saluberrimum & tutissimum scilicet effectum in omnis generis doloribus atrocissimis sapiendis & pacandis, summis laudibus effert, atque inde illud omnibus aliis Laudanis ex opio confectis, longissime præfert, utinam & verissime! *Jo.* POTERUS, *Pharmac. Spagyr.* Lib. III p. 463. Cujus ipsam Descriptionem infra suo loco, sub Laudanis, exhibebimus, cum necessaria tamen Epicrisi nostra adjecta, nimirum magis ad vetandum & vitandum, quam quidem ad invitandum & imitandum. Absit enim a nobis quam longissime, ut temerario prorsus ausu, vel ipsa nostra conscientia reclamante, cuiquam commendemus Daturam illam exoticam, certissimam pestem ac perniciem omnibus ipsa utentibus daturam. Sed Laudanum illud novissime repertum hodie, quantum equidem sciam, per Dei gratiam, obsoletum & illaudatum jacet, salutari profecto pro genere humano, jactura.

DAUCI Cretici, Candiani, Myrrhidis annuæ, semine striato, villoso incanæ, *Semence de Daucus, de Crete*, Mohren-Kümmel, Cretischer Vogelnest-Saamen. Daucus folia tenuissima fœniculi habet; semina oblonga, incana, parte

ſuperiore acutiora profert, quæ acrem, gratum & aromaticum ſaporem guſtui impertiuntur. Sponte naſcitur in Inſula Creta, colitur etiam interdum in hortis. *Virtute alexipharmaca, diuretica, carminativa*, & uterina potitur. *Confectioni Theriacæ &* Mithridatii, etiam intermiſceri ſolet. Vid. ZORN. p. 260. GEOFFROY, Tom. III. p. 396. 398. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 103.

SEMEN DAUCI vulgaris Germanici, Paſtinacæ ſilveſtris, *Semence de faux chérius, ou de Carotte ſauvage*, Vogelneſt-Wilder Möhren-Saamen. In ſegetibus, paſcuis & pratis ſponte naſcitur, & Menſe Julio floreſcit. De medio umbellæ floris, plerumque floſculus purpureus emergit, qui, in modum Coccionellæ, ſuo purpuraſcente colore imbuit, & ad epilepſiam commendatur. Nuncupatur vulgo: Das Vögelein im Neſt. Avicula in nido. Semen, hoc quoad formam & ſaporem, cum præcedente ferme coincidit, paululum tamen minus eſt, & ipſius ſapor aromaticus eſt remiſſior. *Virtutem carminativam & diureticam exerit, atque ſeminibus calidis minoribus adſcribitur.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat.* Part. II. Sect. XII. c. 41. p. 324. ſq. & ZORN. *ibidem*, ubi plura. Item GEOFFROY, *loc. cit.* p. 397. & BOERHAAVE, *loc. cit.*

EBULI, Sambuci agreſtis arilli vel acini, *Semence d'Ieble*, Attich-Saamen. *Hoc ſemen urinam propellit, & hydragogis adnumeratur. Porrigitur vel in vino, vel in ſubſtantia, vel in infuſo. Oleum ex hoc ſemine expreſſum per ſuperiora, & inferiora purgat, & contra philtra commendari ſolet, hujus olei* Doſis eſt a drachma una, ad unam ſemis.

ENDIVIÆ albæ, ſativæ, Scariolæ, Intybi ſativi, Cichorii latifolii TOURNEFORT. *Semence d'Endive*, Endivien, Winter-Endivien-Saamen. Parvum, oblongum & album eſt, reperitur quoque alia ſpecies, cujus ſemen nigro cortice tectum apparet. Planta in hortis colitur, & uſui culinari conſecrata eſt. *Semen quatuor minoribus frigidis adnumeratur. Ob vim refrigerantem ictericis & hepaticis conducit, & in emulſionibus uſurpatur.* GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 426. & ZORN. pag. 280.

ERUCÆ, Sinapi hortenſis, Sinapi albi, *Semence de Roquette*, Weiſſer Senff. Rotundum, puſillum, flaveſcens & acre eſt; colitur in hortis & agris; floret Menſibus Majo & Junio; ſemen vero Auguſto & Septembri maturitatem nanciſcitur. *Vim antiſcorbuticam & diureticam poſſidet. Externe ad ſinapiſmos etiam adhibetur. Ex Eruca & Sinapios ſemine, condimentum illud, quod Muſtardam vocant, cum muſto recente parari ſolet, variis aromatibus adjunctis.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 438. ſqq. & ZORN. *Botanolog.* p. 285.

FABARUM, vulgarium albarum, *les Haricots, les feves*, Bohnen. Sunt ſemina plantæ annuæ papilionaceo flore; coluntur in hortis & agris. *Uſus magis cu-*

linaris, quam medicus eſt. Farina vim coſmeticam & abſterſoriam poſſidet, hinc ad cataplaſmata emollientia, & diſcutientia adhibetur. Plura vid. apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 462. ſqq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 473. *Sim.* PAULLI, p. 28. ſqq. & maxime ZORN. p. 294. ſqq.

SEMEN FAGOPYRI, Tritici fagini, Frumenti Saracenici, *le Blé noir, ou Sarraſin*, Buch-Weizen, Heiden-Korn, Heidel-Korn. Hoc ſemen eſt triangulare, oblongum, & ſub cortice fuſco, materiam farinaceam candidiſſimi coloris continet. Colitur in agris. *Panes non ſpernendi, & grata pulmenta atque juſcula ex farina fagopyracea & pilline coquuntur; hic cibus præſertim in vulneribus, & eroſione ventriculi ac inteſtinorum commendandus eſt. In cataplaſmate ad inflammationem teſtium & mammarum adhiberi & laudari ſolet.* Vid. GEOFFROY, Tom. III. p. 468. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 545. *Sim.* PAULLI, p. 298. & ZORN. p. 314.

FOENICULI Cretici, dulcis, Romani, majore ſemine, *Semence de Fenouil doux*, Römiſcher-ſüſſer Fenchel-Saamen. Seritur in hortis, & ex Italia advehitur; oblongum, ſtriatum, & cinereo ſpadiceum eſt, ac gratum & dulcem ſaporem habet. Elige recens, oleoſum, & a ſtipitibus mundatum. *Commendatur ad calculos, flatusque propellendos, pariter ac lac augendum. Datur in infuſis & trageis.*

FOENICULI vulgaris, Germanici, *Semence de Fenouil commun*, Fenchel-Saamen. In hortis, ſeminatur & anno poſt plantationem demum floreſcit & ſemina profert. *Semen hoc virtutem carminativam, diureticam, lac augentem, & pectori amicam poſſidet; egregium quoque ophthalmicum præbet, & inter ſemina quatuor majora calida refertur.* Vid. ſuperius jam laudata EHRMANNI Diſſertatio, *de Fœniculo, ejuſque uſu.* Item SCHENCKII *Marathrologia* etiam jam ſupra citata; nec non BOECLERI, Diſſertatio *de Fœniculo*, & præſertim ZORN. p. 306. ſqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 357. ſqq. & uberrime GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 479. ſqq.

FOENI græci, Fœnugræci, *Semence de Fenugrec*, Bocksborn-Saamen. Conſtat ex granulis parvis, duris, flavis & anguloſis, quæ in longis, corniformibus & acuminatis ſiliquis creſcunt. Sapor & odor ingratus & mucilaginoſus illis ineſt. Semen hoc ſeritur in agris. Planta annua eſt, ad papilionaceas refertur, & floreſcit Menſe Junio. *Uſus hujus ſeminis mere externus eſt, & præſertim in cataplaſmatibus. Virtutem anodynam, emollientem & diſcutientem, poſſidet. Equis quoque commodum & confortans medicamen præbet.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. cap. 5. p. 532. ſq. & copioſe ZORN. p. 308. ſq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 485. ſqq.

FRAXINI, Linguæ avis, Ornithogloſſum, vel, *quod idem*, Orneogloſſum, *Semence de Frene*, Eſchen-Baum-Saamen-Vogel-Zungen. Arbor fraxinus in ſilvis adſurgit. Semen ex longis, planis, & in modum linguæ acumina-

tis lamellis, five foliolis, conftat, fub quibus femen flavo-fufcum, fubacrum amarum delitefcit. Hoc femen excoriatum fit, antequam in ufum vocetur. *Vis diuretica, lithontriptica, antipleuritica, anthydropica, & aphrodifiaca, huic adfcribitur.* Splendida quidem elogia, utinam vera! Certe in Pleuritide mitiganda, ac calculo frangendo & pellendo, nihil quidquam valuiffe hæc femina, nimis laudata, compertum nobis fuit. An vero inertes Hydropicorum aquas exhauriant, & intermiffa diu Veneris gaudia reducant, viderint alii, qui experimenta fecerunt. Nos quidem & de his præclaris virtutibus interea valde adhuc dubitamus. Vid. interim RENODÆI, *Difpenfat. Med.* Lib. I. Sect. IV. cap. 82. pag. 411. HERMANNI, *Cynofur. Mat. Med.* p. 212. in Not. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* Claff. III. pag. 310. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 498. & imprimis ZORN. p. 312. & quos ibi laudat plures alios Auctores.

SEMEN GENISTÆ angulofæ, Scopariæ, *Semence de Genet*, Geniften-Pfriemen-Künschroten-Saamen. Hoc femen cordiforme, aliquantulum planum, luteum, & amarum eft, magnitudinemque feminis lini exprimit. Sponte nafcitur in locis incultis, & Menfibus Majo & Junio florefcit. *Hujus feminis drachma una in pulvere cum aqua exhibita, alvum & urinam movet, & hydropicis conducit; fi vero dofis augeatur, vomitus excitare folet.*

GRANATORUM, feu Malorum Punicorum, Granat-Aepfel-Saamen, oder Kerne. Appellantur etiam Officula, Nuclei, Vinacea, Gigarta, & Arilli, quafi ariduli. Saporem amarum adftringentem referunt, *& commendatur in alvi profluviis, & ad ea conducunt, quibus adftrictione opus eft. Matthiolus* pulverem conficit ex eorundem officulorum exficcatorum uncia una, & drachma una Thuris, in tenuiffimum pulverem contritorum, cujus drachmam unam aut duas, mulieribus albo uteri profluvio laborantibus quotidie exhibet. Hæc GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 795. in gonorrhœa quoque conducere hæc femina, obfervat BOERHAAVE, *Hift. Plant.* Tom. II. p. 434. *Vim quoque diureticam & lithontrypticam,* illis ineffe, notarunt alii apud ZORNIUM *Botanolog.* p. 334.

HORDEI, *l'Orge*, Gerften. Colitur in arvis, & eft vel hybernum vel vernum, prius ante hyemem, pofterius poft hyemem & tempore verno feritur. *Virtute demulcente, anodyna, nutriente, & refrigerante potitur. Quod excorticatum eft, plerumque in ufum adhibetur. Interne ufurpatur in decoctis, & ptifanis; & externe in cataplafmatibus.* De quibus omnibus omnium exactiffime & copiofiffime tractat GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 565. fqq. ufque ad p. 588. & ZORN. *Botan.* p. 349. fqq. add. MINODOUM, GLANDINUM, & alios, qui de Ptifana fcripferunt, fupra jam laudatos, *ad Avenam,* item BOERHAAVE, *Hift. Plant.* Tom. II. p. 627.

HYOSCYAMI albi, *Semence de Jufquiame*, Weiffer Bilfen-Saamen. Hoc femen parvum, planum, reniforme, & pallidum adparet, & faporem oleofum

prodit. Maturescit Mense Septembri. *Vim stupefacientem exercet, hinc merito* inter medicamina infida reponitur; *nonnulli tamen ad hæmoptysin specifice commendare non dubitarunt. Immiscetur massæ pilularum de Cynoglosso, item Philonio Persico. Exempla tristia prostant, quod hoc hyoscyami semen, etiam in exigua dosi exhibitum, effectus valde funestos, deliria, maniam, sapores, & denique lethales convulsiones sæpissime caussatum sit. Etiam externe ad suffitus & fomentationes adhibitum, deliria concitasse, compertum est. Dosis in substantia, grana octo, usque ad scrupulum semis. Hyoscyami antidota sunt: sinapi, allium, cepa, & vomitoria,* Hæc Hyoscyami semina in multis quidem remediorum internorum formulis, etiam officinalibus, contra gravissimos & atrocissimos morbos, veluti pleuritidem, phthisin, hæmoptysin, hæmorrhagiam uteri, nephritidem, passionem iliacam, & colicam, dysenteriam, quin & epilepsiam, aliaque sævissima mala, ex variis auctoribus a venenorum patrono illo, FRICCIO, diligenter collecta & commemorata, vulgo præscribuntur; quorum & ingentem catalogum, accurate, pro more, exhibuit ZORNIUS, in *Botanol.* p. 354. sqq. conf. TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nasc.* p. 201. sq. Utinam vero ex omnibus istis compositionibus, propter summum periculum, æternum proscribuntur, & solis suibus, luto amicis, in epulas relinquerentur, a quibus nomen suum merito traxerunt, ut notum. Ista enim noscíva hyoscyami semina, etiam exigua quantitate intus assumta, sensibus stuporem inducunt, menti amentiam ac temulentiam, nervis convulsiones, oculis caliginem ac profundissimum soporem, denique universæ corporis machinæ gelidam mortem; adeo, ut hinc veneficium potius præstent, quam beneficium, & exitum magis adferant, quam auxilium, ut tristis experientia funestis multis exemplis, frequentius comprobavit, & ex eadem medicorum præstantissimi, veritate ipsa compulsi, affirmarunt, quos magna quidem capio, ipse producit FRICCIUS, Tract. *de Virtute Venenorum Medica,* Cap. XVI. quibus add. HOFFMANN. *Med. Rat. Syst.* Tom. II. Part. II. cap. 2. p. 191. & alibi, cap. nempe 7. p. 276. & *Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obs. 114. p. 209. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. p. 596. sqq. qui magnam præsertim vim ejusmodi luctuosorum exemplorum, ex multis Auctoribus fide dignis, ibi diligentissime attulit. Conf. SALMUTHI, *Obs. Med.* 88. Cent. II. p. 103. sq. & SCHINDLERI, *Obs. Med.* 13. p. 25. ibique Schol. item BIERLINGII, *Obs. Med.* 2. pag. 14. & MATTHIOLI, *Comment.* in Lib. II. *Dioscor.* p. 990. *commerc. litt. Med. Norimb.* An. 1736. p. 102. & imprimis ZORN. *loc. cit.* p. 353. sq. item WALTHERI, *Obs. Med. Chirurg.* 41. p. 135. sqq. Qui tamen FRICCIUS, ibidem, statim in sequentibus, haud minorem eorum Medicorum exhibuit catervam, qui semina hyoscyami, non pro seminibus morbi & mortis, sed potius vitæ & salutis, habuerunt, quorum quidem sententiam ipse pro innata sibi flagranti cupiditate, paradoxa & deplorata defendendi, atque infelici in dira venena amore, ambabus avidissime amplectitur, adeo, ut parum absit, quin hyoscyamum pro panacea atque Nepenthe, cœlesti munere mortalibus concesso, temere habeat. Add. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 602. ubi pariter aliquot præstantissimos Medicos producit, qui profusi nimium fuerunt in laudes hyoscyami, indignos plane, & indecoras, quibus addendus, quod equidem valde miror, summus vir, *Ol.* BORRICHIUS, in Dissert. *de Venenis,* quæ est quarta, inter ejus Dissert.

Acad. p. 216. Tom. I. Sed nemo prudentiorum ac ſolentiorum Medicorum huc uſque, in hoc quidem falſo & damnoſo commento, ipſi credidit, nec credet, ut credo ac ſpero, ipſi in poſterum. Virus enim ineſt hyoſciamo, non virtus, & mors, non ſalus; inde nunquam in uſum medicum internum advocanda illa mortifera ſemina, ſive ſint nigra, ſive flava, ſive denique alba, quæ quidem reliquis aliquantulum mitiora; Diabolus enim, ut ita loquar, ſemper manet Diabolus, & malus ſpiritus, ſive nigra, ſive flava, ſive denique alba ſpecie apparuerit. Conf. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 603. nec ipſa generatim herba, aut radix interne adhibenda, ut ſupra jam monuimus ad Cap. de *Radicibus*, & imprimis ad Cap. de *Herbis*. Hinc & medicamenta ex Hyoſcyamo parata merito damnavimus, in pleuritide curanda, Cap. III. p. 45. Lib. *de Pleuritide*; meritoque damnamus in omnibus aliis morbis, tractandis, memores nimirum illius ſymboli Pythag. notiſſimi *κυάμων ἀπέχεσθαι*, imo *ὑοςκυάμων ἀπέχεσθαι*, quod & omnibus Medicis, in praxi facienda, enixiſſime commendamus.

SEMEN HYPERICI, *Semence de Millepertuis*, Johannes-Kraut-Saamen. Parvum, oblongum, cylindriforme, rufo-fuſcum, ſapore amarum & reſinoſum apparet. *Hoc ſemen, vim vulnerariam, diureticam, antinephriticam, & anthelminticam modo eximio poſſidere, creditur. Porrigi ſolet a drachma dimidia ad integram.*

LACRYMÆ Jobi, *Larme de Job*, Hiobs-Thränen. Eſt ſpecies Lithoſpermi, ſeu Millii Solis, de quo mox, eaſdemque cum iſto, *virtutes diureticas & lithonthrypticas habere, traditur*; de quo vid. GEOFFROY, Tom. III. p. 746. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 632. & BOECLER. *Contin. Mat. Med.* p. 304. Extat quoque ſingulare ſcriptum de virtutibus & laudibus harum lacrymarum.

LACTUCÆ ſativæ, non capitatæ, *Semence de Laitue*, Lattich-Saamen. Colitur in hortis. *Semina, cum tota planta, virtutem refrigerantem poſſident, & hinc biliofis commendata ſunto. Seminibus quatuor minoribus frigidis adnumerantur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 642. ſqq. ubi de omnibus Lactucarum ſpeciebus, earumque uſibus tam culinaribus, quam medicis, exactiſſime & uberrime tractat, quod & pari diligentia præſtitit ZORN. p. 375. ſqq. add. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 126. ſqq.

LAPATHI acuti, *Semence de Patience*, Mengel- oder Grind-Wurz-Saamen. Fuſcum, triangulare, & acetoſæ conſimile adparet. *Virtute adſtringente, & alexipharmaca præditum eſt.*

LAPPÆ majoris. Vide Bardanæ.

LAVANDULÆ, *In partu difficili & laborioſo, hoc præſertim ſemen mirum citumque auxilium præſtare*; ex RANDELETIO, LOBELIO, & BACKMEISTERO, retulit *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* p. 366. & ex eo rurſus GEOFFROY, *loc cit.* pag. 688. Sit fides penes Auctores.

SEMEN LENTIS, *Petite Lentille*, Linsen. Usus est culinaris, sed & medicus, de quo vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 705. & ZORN. p. 388. & alii.

LEVISTICI, Ligustici, *Semence de Livesche*, *ou d'ache de montagne*, Lieb-Stöckel-Saamen. Oblongum, planum, striatum & membranaceum est; colore pallido adparet, & saporem aromaticum prodit. Colitur in hortis. *Huic semini virtus alexipharmaca, diuretica, carminativa, & anthysterica adscribitur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 713. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 82. & ZORN. p. 393.

LINI sativi, *Semence de Lin*, Lein-Saamen, Flachs-Saamen. Seminatur in arvis. Oblongum, planum, læve, splendens, fuscum, & oleosum est. *Vim anodynam, emollientem, & maturantem possidet. Decoctum, vel mucilago, tussientibus, phthysicis, & pleuriticis commendandum est. Hominem quendam, laborantem colica spasmodica, quam fumo plumbi sibi contraxerat, & quem morbum metallifusores, nostro idiomate,* Hütten-Katze *nuncupare solent, de qua diro morbo* vid. HENCKELII *Tract. sola hujus seminis lini mucilagine, per aliquot septimanas, jentaculi loco usurpata, penitus iterum restitutum fuisse, refert ipse Clar. hujus Sylloges Auctor. Externe in cataplasmatibus dolores mitigat, emollit, discutit, & fœtum mortuum propellere creditur.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. cap. 5. p. 531. sq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 367. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 737. sqq. & maxime ZORN. *Botanol.* p. 401. sqq.

LUPINORUM sativorum, flore albo, *Semence de Lupins*, Feig-Bohnen, Wolffs-Bohnen. Hoc semen fabæ magnitudinem æquat, colore album est, & figura rotundum, compressum & in medio quasi concavum. Colitur in hortis; semen tempore veris terræ mandatur; planta Mensibus Junio, Julio & Augusto florescit, & semen sequente Mense Septembri maturum deprehenditur. *Interne rarius vel nunquam in usum medicum trahitur; sed externe ad cataplasmata discutientia adhiberi solet. Ob vim abstergentem cosmeticum quoque præbent.* Vid. de his *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 78. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 480. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 753. sqq. & maxime ZORN. p. 407. sqq. usus tamen internus securus non est, quod memorabili exemplo testatur *Sim.* PAULLI, *loc. cit.*

LYCOPODII, Plicariæ, Musci clavati, squamosi, vulgaris, repentis, *Semence de Lycopodium*, Beerlappen- Gürtel- Kraut- Truttenfuß- Saamen. Sponte nascitur in ericis & silvæ Martiæ, & in siccis arenosis Poloniæ, Lithuaniæ, & Ukrainiæ tractibus, uberrime reperitur. Pulvis flavescens, qui in squamosis clavis reperitur, ab aliis pro semine, ab aliis pro polline antherarum habetur. *Ad omnes infantum morbos, ceu panacea commendari solet.* De quo tamen merito subdubitat Cl. CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XVI. cap. 2. p. 581. sqq. Interim vero WEDELIUS, vir fide dignissimus, scribit, Lib. II. *de Mat. Med.* Sect. II.

cap. 10.

cap. 10. p. 387. Semen Lycopodii expertiſſimum eſt remedum, in urina reſtitante in infantibus, quod ſæpius ſumus experti. Sed plura ex variis Auctoribus, diligenter collecta, vid. apud ZORNIUM, in *Botanolog.* p. 449. ſqq. quibus add. GARMANNI, *Epiſt.* 34. p. 151. *Vim diureticam, roborantem, anodynam, antihecticam, antepilepticam, & travmaticam exerit. Doſis grana ſex, ſcrupulus ſemis, ad ſcrupulos duos in adultioribus. Externe cum tutia vel pauxillo ceruſſæ commixtum ad intertrigines adhibetur. Flammis immiſſum; pulveris pyrii vel potius Reſinæ cujusdam pulveratæ inſtar, fulgetrum protinus remittit;* hinc a nonnullis vegetabile ſulphur nuncupatur. Vid. infra, *Muſcus Clavatus.*

SEMEN MALVÆ, folio ſinuato rotundo, *Semence de Mauve*, Pappel-Saamen, Käß-Pappeln. Fuſcum, ſemilunare, & in parvos placentulos, caſeoli inſtar, congeſtum, ac mucilaginoſum eſt. Sponte naſcitur circa ſepimenta, floreſcit Menſe Majo, & in ſequentibus Menſibus Junio & Julio, ſemen matureſcit. *Decoctum in aqua, vel etiam in pulvere exhibitum, virtutem demulcentem, & antinephriticam exerit.*

MELILOTI, *Semence de Melilot, ou de Mirlirot*, Meliloten- oder Stein-Klee-Saamen. *Semina Meliloti*, inquit BOERHAAVIUS, *Hiſt. Plant.* Tom. II. pag. 449. *ſunt diſcutientia, aperientia, aromatica, & reſolventia. Si ſemina in formam farinæ, reſolvantur, fit inde Emplaſtrum emollientiſſimum, & reſolventiſſimum. Interne, Decoctum ſeminum florumque, eſt optimum, ad emundandas vias, ubi malum a frigore eſt ortum.* Hactenus ille. Conf. ZORN. *Botanolog.* p. 428.

MELONUM, *Semence de Melon*, Melonen-Saamen, Melonen-Kern. Vix diſtinguendum eſt, a ſemine cucumeris, craſſius tamen, & pulpoſius deprehenditur. Colitur in hortis, & Menſibus Julio & Auguſto ad maturitatem concoquitur. *Refertur inter ſemina quatuor majora frigida. Vim refrigerantem, demulcentem, & nephriticis officioſam poſſidet, recens, ponderoſum, & non rancidum ſit.*

MILII ſolis, Lithoſpermi majoris Cretici, *Semence de Grémil, ou d'herbe aux perlas*, Meerhirſe, Stein-Saamen, Perle-Hirſe. Rotundum, glabrum, ſplendidum, & album eſt, ac ſemine cannabis paululum minus. Procreſcit ſua ſponte in ſegetibus. *Virtute diuretica, & lithonthryptica potitur, partum promovet; & febri quotidianæ quoque obſtare creditur, ſi ante paroxiſmum ad drachmam integram aſſumatur.* Vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 742. ſqq. HERMANN. *Cynoſ. Mat. Met.* p. 322. ſqq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 273. & ZORN. p. 441. ſq. item TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 281.

NAPI ſativi, Buniadis, *Semence de Navet*, Steckrüben-Saamen. Parvum, rotundum, rufo furvum, acre atque amaricans eſt. Seritur in arvis, & alte-

ro anno, poſt plantationem, demum floreſcit, & ſemen matureſcit. *Virtutem alexipharmacam, abſtergentem, & attenuantem abſolvit.* Propinatur in emultionibus.

SEMEN NASTURTII hortenſis, *Semence de Creſſon, alênois, ou de naſitor,* Kreßig, Garten-Kreſſen-Saamen. Parvum, oblongum, flavofuſcum & acre eſt. Seritur in hortis vere novo, & Menſe Junio vel Julio ſemen matureſcit. *Urinam propellit, & hernioſis atque ſcorbuticis mandari ſolet.* Sic enim de his Naſturtii ſeminibus laudatus BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 416. Singulari quadam proprietate conveniunt in Herniis, tam interne, quam externe; & *ad expellendos morbillos* inſerviunt; *Menſtrua obſtructa provocant. Etiam contra dyſenteriam laudantur,* ab auctoribus, apud ZORNIUM, p. 464. Sed vix probabile videtur. Tanto certior vero eſt, iſta ſemina fervida & acria manducata in lethargo ac veterno, torporem & inexpugnabilem ferme dormiendi cupidinem exutere, ceu exemplo oſtendit FORESTUS, *Obſ.* 10. Lib. X. p. 90. & alii poſt ipſum, plures adfirmant.

NIGELLÆ, Melanthii, Melanoſpermi, Coriandri nigri, Cumini nigri, *Semence de Nielle,* Schwarzer Kümmich, Schwarzer Coriander. Externe nigrum, anguloſum atque rugoſum adparet, ſed interne album & acre eſt. Colitur in hortis, & Junio ac Auguſto floret; ſemen quendam aromaticum & gratum odorem ſpargit. *Hoc ſemen vim incidentem & attenuantem poſſidet, urinam propellit, menſtrua provocat, lac auget, venerem ſtimulat, flatus diſcutit, colicos dolores ſedat, vitiis pulmonum pituitoſis, item Coryzæ, & catarrhis medetur, unde & pulveribus quibusdam ſternutatoriis adjicitur,* quorum nonnulla ſpecimina infra Part. II. ſuo loco dabuntur. *Contra febres quartanas, hydrophobiam, & morſus rabidorum animalium quoque commendatur, nec non inter errhina clarum nomen tenet.* Vid. plura apud BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 365. imprimis *in Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. Sect. II. p. 186. ſqq. & p. 190. de variis Nigellæ virtutibus; ut & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Bot.* p. 391. & CARTHEUSER, *Mat. Med. Fund.* Part. II. Sect. XII. cap. 39. pag. 308. præſertim vero copioſe ZORN. pag. 465. ex multis Auctoribus Medicis præſtantiſſimis; item TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 348. *Multis interim ſuſpectus eſt uſus internus, ob caracterem, quo planta adparet;* quod tamen ridiculum eſt, & ſuperſtitionem anilem ſapit; quidam enim ruſtici galli eo tamquam pipere utuntur, illæſa ſanitate.

ORNITHOGLOSSI, vel Orneogloſſi, vide ſupra, Fraxini, Linguæ Avis.

OROBI, Ervi veri, *Semence d'Orobe,* Erven-Saamen. Grana aliquantulum rotunda, & ſpadicea ſunt, ac farinaceum amaricantem ſaporem produnt; coluntur in hortis, & plantis flore papilionaceo adnumerari ſolent. *Hoc ſemen in decocto ad nephritidem, & in cataplaſmatibus ad emolliendos & maturandos abſceſſus commendatur.*

PAPAVERIS albi, hortenſis, ſativi, *Semence de Pavot blanc,* Weiſſer

Mag-Mohnſaamen, Oehl-Magenſaamen. Album, valde exiguum, ſubdulce, & oleoſum eſt. Seritur in hortis; planta floret Junio, Julio, & Auguſto; recens, maturum, & ponderoſum eſto, ſemen quod in uſus ſeligas. *Virtutem anodynam, lenitivam & demulcentem, poſſidet, & in emulſionibus ſolet exhiberi.* Vid. FISCHERI, Diſſert. ſupra laudat. *de papavere erratico*, & LOCHNERI, *Meconopagnion*, ibidem cit. conf. ZORN. *Botanolog.* p. 493. ſqq. & HERMANN. *Cynoſur. Mat. Med.* p. 437. in Notis.

SEMEN PAPAVERIS nigri, hortenſis, ſemine nigro, *Semence de Pavot noir*, Schwarzer Magſaamen. *A præcedente, ſolo colore differt; magnitudine vero, & virtute cum illo coincidit.*

PERFOLIATÆ, *Semence de Percefeuille*, Durchwachs-Saamen. Nigro fuſcum, oblongum, ab uno latere convexum, ab altero vero aliquantulum planum & quaſi crenatum eſt, & ſubamarum & acciuſculum ſaporem linguæ imprimit. *Vim adſtringentem poſſidet, & tam interne quam externe commendatur.* De quo bina ſingularia vid. exempla, relata a *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* pag. 426. ſqq.. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. Sect. II. p. 350. BOECLER. *Continuat. Mat. Med. Hermann.* I. Part. I. cap. 5. p. 228. item ZORN. *Botanolog.* p. 506. & alios ibi laudatos. Mirum ergo eſt, magnum ſcripſiſſe BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 115. *Perfoliatam non ſcio, ullam virtutem habere.*

PETROSELNI Macedonici, Apii ſaxatilis, petræi, *Semence de Perſil de Macedoine*, Stein-Eppich, Stein-Peterlein, Macedoniſch-Peterſil. Hoc ſemen ſtriatum, villoſum, obſcure viride, & paululum tenuius ac longius eſt ſemine petroſelini vulgaris, atque ſaporem acrem aromaticum ac odorem fragrantem habet. *Cum Apii ſemine coincidit, & vim alexipharmacam, diureticam, & carminativam exercet, nec non Theriacæ confectioni intermiſcetur in hortis ſeritur.*

PETROSELINI vulgaris, *Semence de Perſil*, Peterſilien-Saamen. Oblongum, ſtriatum, parvum, & aromaticum ſubacre eſt. Seritur in hortis. *Virtute alexipharmaca, & diuretica præditum eſt.*

PLANTAGINIS, *Semence de Plantain*, Wegerich-Saamen. Fulvum, longiuſculum, ſed minutiſſimum eſt, & ſaporem mucilaginoſum prodit. *Potentiam adſtringentem, & refrigerantem exerit; Commendatur ad calculum, hernias, ſanguinis & alvi profluvios; item ad abortum præcavendum*, vid. BEVEROVICII *Epiſtol. Quæſtiones.* p. 224. item RIVER. *Prax. Med.* Lib. XV. c. 17. & WELSCH. *Mictomimem.* Cent. III. 66. apud ZORNIUM, p. 527. ubi plura. *A nonnullis quoque ad ſemina quatuor frigida minora refertur.*

PÆONIÆ, folio nigricante maris, *Semence de Pivoine*, Gicht-Roſen-Saamen. Continet ſub cortice ſplendente nigro, nucleum album, rotundum, qui

magnitudinem pisi æquat, & ingratum saporem palato patefacit. *Pro antepileptico, & anodyno celebratur. Nonnunquam vomitus excitasse, & alvum solicitavisse, asserit* BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom I. p. 373. præeunte nempe *Nehemia Grew*, ceu ibidem monetur. Vid. plura de varia seminum pæoniæ virtute, in jam supra laudata *Anatomia pæniæ*, *Jac. Augustin* HÜNERWOLFFII, Cap. X. p. 73. sqq. & in FRIDERICI, Diss *de Pæonia*; add. imprimis ZORNII, *Botanolog.* pag. 531. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. p. 303. sqq.

SEMEN PORTULACÆ, hortensis, latifoliæ, sativæ, *Semence de Pourpier*, Burzel, Burzel-Kraut-Saamen. Nigrum, valde mittentum, & sapore oleosum est. Seminatur in hortis, & semen maturescit tempore autumni. *Virtute refrigerante gaudet, & quatuor minoribus frigidis seminibus adsociatur.*

PSYLLII, Pulicariæ, *Semence de l'herbe aux pouces*, Psillien-Kraut-Flöh-Kraut-Saamen. Pulicis formam refert, colore fusco adparet, & saporem mucilaginosum sub acrem prodit. Colitur in hortis, sed in regionibus calidioribus absque cultura lascivit. *Virtute refrigerante, demulcente & laxante pollet, & biliosis præsertim conducit. Mucilago extracta ad anginam, & siccitatem linguæ ac faucium facit.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med* Part. II. Sect. XV. cap. 5. pag. 560. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 102. sqq. ZORN. pag. 545. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 568.

RAPHANI, *Semence de Raifort*, Rettig-Saamen. Rotundum, rufum, & acre est. Colitur in hortis; radices ad victum adhibentur. *Semen vim incidentem, & urinam propellentem exercet, hinc in calculo, & ipsa hydrope, commendatur, sed solum intus assumtum, nauseam excitat*, observante BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 421. vid. plura apud ZORNIUM, p. 559.

RAPARUM sativarum, *Semence de Rave*, Rüben-Saamen, Weisser Rüben-Saamen. Rotundum, fuscum, sed semine raphani minus est, & saporem acrem oleosum habet. *Cum semine Napi coincidit, & in emulsionibus ad variolas, & morbillos expellendos, porrigitur.*

RUSCI, *Semence de Houx-frêlon*, Mäus-Dorn-Saamen. Hoc semen nigrum & subdulce, continetur in baccis rotundis & fusco rubentibus. *Diuretica & abstergente vi præditum est, & cum radice coincidit. Rarius vel nunquam in usum medicum adhibetur, nisi ad Electuarium benedictum laxativum.*

RUTÆ hortensis, *Semence de Rue*, Rauten-Saamen. Parvum, nigrum, semilunare, acre & amarum est. Ruta in hortis semel plantata perennat, æstate floret, & semen autumno maturum largitur. *Ad gonorrhœam, menstrua propellenda, urinam movendam, lumbricos enecandos, & singultum a flatibus ortum, commendari solet.* Vid.

BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 343. & maxime ZORN. p. 590. sqq. & *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. p. 302. sqq.

SEMEN SABADILLI, *Semence de Cevadille*, **Mexicanischer Lauß-Saamen.** Muscerdæ figuram & colorem exprimit, & in oblongis, gibbosis, ac quasi corniculatis, trilocularibus capsulis adfertur. Saporem fervidum, amarum, & staphidis agriæ instar ingratum, prodit, sed odorem plane nullum spargit. *Si masticatum fuerit, salivam excitat, & accredine caustica fauces adfligit, nec non nauseam creat.* Nobilissimum Americæ regnum Mexicanum, hoc Sabadilli semen nobiscum communicat. Quantum ex capsula seminali, & effectu conjicere licet, hoc semen pro specie veratri, vel aconiti non immerito haberi potest. Vid. huc Cel. LUDWIG. *Definit. Gener. Plant.* 740. & Cl. LOESEKE, *Mat. Med* p. 381. *Miram vim contra pediculos possidet, & hac, ipso Mercurio, ex staphidis agria semini praferendum est, nam vix admotum, eos omnes, præsentissimo effectu, perimit. Semen enim capsula seminali in pulverem teritur, & putor vel solus, vel cum adipe suillo commixtus, adhibetur. Milites, religiosi, & nauta, suturas vestimentorum,* hoc semine fricare solent, ut corpus ab his alioquin sævis hostibus, immune maneat.

SAMBUCI, *Semence de Sureau*, **Hollunder-Saame.** Hoc semen consistit in arillis sive acinis, in baccis, sambucci reperiundis. *Oleum inde expressum, alvum laxat, & serum educit, ad drachmas duas sumptum, speciatim contra philtra commendatur.* Vid. WEDELII, Dissert. *de Sambuco;* præsertim autem BLOCHWITII, *Anatomia Sambuci*, & ZORN. *Botanolog.* p. 601. item GEOFFROY, *Contin.* Tom. II. p. 352. sqq.

SANTONICUM, vide Cinæ.

SAXIFRAGIÆ albæ, vide Radices ejusdem.

SCARIOLÆ, vide Endiviæ.

SESAMI, Digitalis Orientalis, Sesamum dictum TOURNEFORT. quod tamen negat, contra *Tournefortium*, BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 400. *Semence de Sésame, ou Jugeoline*, **Lein-Dotter, Flachs-Dotter-Saamen.** Ex Aegypto, Sicilia & Italia advehitur. Semina albicantia, dulcia & oleosa, eligenda sunt. *Vim emollientem, resolventem, & digerentem possidet*, vid. BOERHAAVE, *loc. cit.* p. 400. *Semen istud Aegyptii in alimentum adhibent.* Conf. ALPIN. *de Med Ægypt.* & ZORN. p. 637.

SESELI Cretici, Tordylii minoris, *le Séséli de Candie*, **Sesel-Saame. Cretischer Berg-Kümmel.** Oblongum, striatum atque depressum est, ac cololorem obsolete viridem, & ad fuscum inclinantem ostendit, saporemque acrem aromati-

cum prodit. In Candia, Apulia & aliis calidis regionibus, ſponte, ex terra inculta, protuberat. *Vim diureticam, carminativam, & uterinam poſſidet.*

Semen Seseli Maſſilienſis, Sileris montani, *le Séſéli de Marſeille*, Seſel-Saamen, Berg-Kümmel. In Gallia Narbonenſi & Provincia, ſponte naſcitur, in locis incultis & circa calles. Floreſcit Auguſto & Septembri, & ſemen maturum Novembri colligitur. Depreſſum & oblongum eſt; & quod pallide virideſcens adparet, ſaporemque acrem aromaticum prodit, atque ſucculentum eſt, ſeligito. *Virtute carminativa, alexipharmaca, diuretica, & emmenagoga præditum eſt: Theriacæ confectioni quoque intermiſcetur.* Vid. Charas, *de Ingredientibus Theriacæ Andr.* C. 58. pag. 161. ſqq.

Sinapi, Rapi folio, ſemine rufo, *Semence de Moutarde*, Rother Senff-Saamen. Exacte rotundum & acre eſt. Seminetur in agris, floreſcit Majo & Julio, ſemen vero Menſe Auguſto & Septembre maturum evadit. *Frequentius ad muſtardam parandam, adhibetur*, qua tamen parcius utendum eſſe, ob metuenda inde gravia ſanitatis damna, exemplo ſingulari oſtendit teſtis αὐτόπτης, *Vit.* Riedlinus, *Lin. Med* Ann. 1696. Menſ. Jul. Obſ. 9. p. 320. *Incidit, attenuat, diureſin promovet, item in omni morbo convenit, ubi inertia aquoſa phlegmatica prædominatur*, vidi, inquit Boerhaave, *loc. cit.* p. 427. hujus mirabilem effectum in puella quadam Amſtelodami, quæ convulſionibus laborans, omnibus fruſtra tentatis, tandem ex conſilio Ruyschii, uſu hujus Sinapi crudi contuſi cum vino, fuit curata, quod utique notari meretur. *Externe ad Sinapiſmos adhibetur.* Vid. Cartheuseri, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 9 p. 427. ſqq. ut & Boerhaave, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 427. præſertim Zorn. p. 641. ſqq.

Sophiæ Chirurgorum, Naſturtii ſilveſtris tenuiſſime diviſi, Siſymbrii annui. Abſinthii minoris folio, Tournefort. *Semence de thalictrum*, Sophien-Kraut-Weil-Saamen, Habichts-Saamen. Minutiſſimum, oblongum, ruſum & acre eſt. Sponte naſcitur in locis arenoſis atque incultis circa calles. Aeſtate floret; æſtate quoque ſemen matureſcit. *Virtute vulneraria, mundificante, anthelmintica, & diuretica potitur.* Vid. Boerhaave, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 431. præſertim vero *Continuat. Mat. Med.* Geoffroy, Tom. III. Sect. II. p. 57. ſqq.

Staphidis agriæ, Herbæ pedicularis, Delphinii Platani folio Tournefort. Phthirion, Phthirococeon, & Phthiroctonon, ſeu Granum pedicularium, *Semence de Staphis aigre*, Staphis-Körner, Lauſe-Körner. *Aſperum, triangulare*, & nigro gryſeum eſt, ſaporem acrem nauſeoſum prodit, & nares ingrato odore replet. Creſcit in Hiſpania, Italia, Gallia, aliiſque calidis regionibus; nonnunquam etiam in hortis colitur. *Pertinet ad purgantia acria, draſtica, & tam per ſuperiora, quam inferiora evacuat, ſed rariſſime interne adhibetur. Decoctum in ore detentum, ad dentium dolores commendatur. Frequentiſſime autem ad pediculos enecandos, vel*

in pulvere, vel in unguento, adhibetur. Vid. *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, T.III. Sect. II. p. 121. sqq. BOERHAAVII, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 383. PAULLI, *Quadrip. Bot.* p. 558. & ZORN. p. 649.

SEMEN SUMACH, Rhois Ulmifolio, Rhus coriarii, culinariæ, Obsoniorum, *Semence de Sumach*, Gerber-Baum, Färber-Baum-Saamen. Colitur in hortis, & sponte quoque nascitur in calidioribus regionibus, Hispania nimirum & alibi. Semen hoc consistit in baccis orbiculatis, parvis, vitosis & rubentibus, quæ nucleum seu semen orbiculatum continent. *Adstringit, & ad fluxum sanguinis & alvi commendatur, item stomachum languentem roborat, observante* RAUWOLFIO, *Itinerar. Orient.* Part. I. cap. 4. p. 61. plura vid. apud BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 227. & potissimum ZORN. p. 571.

TANACETI, *Semence de Tanésie*, Rheinfarrn-Saamen. Cum semine Cinæ coincidit, & saporem aromaticum amarum habet. *Eximiam vim carminativam & anthelminticam exercet; uterina quoque, & emmenagoga illi tribuitur; item anthydropica, antinephritica, anticachectica, & antiseptica;* vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 183. & ZORN. p. 668.

THLÆSPIOS arvensis, *Semence de Thlaspi*, Bauren-Senff, Besen-Kraut-Saamen. Parvum, oblonge rotundum, & furvum est, saporemque viscosum acrem exerit. In locis incultis, saxosis, & apricis, sponte progerminat, & Mense Majo & Junio florescit. Vid. de his notis ac caracteribus, post plures alios, HEUCHER. *Nov. Provent. Hort. Med. Witteberg.* p. 887. sqq. Tom. II. opp. *Urinam & menses acriter movet, & ad aperiendos abscessus internes, & ad multa alia commendatur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 414.

VIOLARUM, purpurearum martiarum, *Semence de Violettes*, blauer Violen-Saamen. Rotundum, albescens, & splendidum est, ac sapore oleoso sub acri præditum. Violæ Mensibus Martio & Aprili florescunt, & semen Mense Junio maturum largiuntur quod, *virtutem diureticam, & leniter laxativam possidet. Interdum etiam in emulsionibus porrigitur.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Anno 1697. Mens. Mart. Obs. 12. pag. 163. sqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 328. sed plura apud ZORNIUM, *Botanolog.* p. 703.

VITICIS, vide Agni casti.

URTICAE, Romanæ, piluliferæ, Hispanicæ, semine lini, *Semence d'Ortie Romaine, ou boulette*, Römischer Nessel-Saamen. Furvum, splendens, subacre, & semine lini paullisper minus est. Apud nos in hortis colitur, sed in regionibus calidioribus sponte procrescit. *Ad affectus pulmonum, asthma, tussim ferinam,*

& pleuritidem, commendatur, nephriticis prodest, & tum in pulvere, tum, quod & melius est, in emulsionibus exhibetur.

SEMEN URTICAE, urentis, vulgaris, racemiferæ, *Semence d'Ortie grièche*, Brenn-Nessel-Saamen. *Virtute diuretica, & subadstringente potitur.*

ZEDOARIÆ, vide Cinæ.

CAPUT V.

DE FRUCTIBUS, BACCIS ET NUCLEIS.

ACACIAE germanicæ, nostratis, Pruna agrestis, *les Prunëlles au prunes Sauvages*, gedörrte Schlehen. Tempore Autumnali, quo maturæ sunt, colligantur, & exsiccentur. *Refrigerant, & adstringunt. Ad relaxationem uvulæ, & gingivarum, in gargarismatibus utiliter adhibentur.* Succus ex his recentibus prunis agrestibus expressus, maxime in usum accersitur, & succo Acaciæ Aegyptiacæ substitui potest, ac solet.

ALKEKENGI, seu Halicacabi baccæ, Solani vesicarii, *baies d'alkekenge ou de Coqueret*, Juden-Kirschen. In vinetis & silvis umbrosis progerminant, florent Junio & Julio, & autumno fructus in vesica inclusi, maturitatem demum consequuntur. *Vim refrigerantem, & urinam moventem exerunt, conducuntque calculosis, ictericis, hydropicis, arthriticis, & iis etiam, qui dentium doloribus, ex vermibus potissimum obortis, excruciantur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 505. & plures alios Auctores, laudatas ZORNIO, *Botanolog.* p. 35. sqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 55. sqq. qui simul hæc notat, pag. 57. Civis quidam Augustanus, narrante Rajo, morbo articulari gravissimo laborans, ita, ut sæpe per integrum semestre, decumberet, cœpit cujusdam suasu, singulis lunæ mutationibus, in ipso illarum puncto, octo fructus Alkekengi comedere, vel contusos e vino bibere, ita expelli sibi per urinam, materiam mire fœtidam, totumque se ab hoc morbo liberum affirmabat. Sed plura de miris baccarum alkekengi virtutibus, vid. apud TOURNEFORT. in *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 242. In atrocissimo dentium dolore, ipsi quoque quondam insigne ex harum baccarum, seu seminum fumo, levamen persensimus. Sed ejecti ex dentibus cavis vermes, ipsa potius sunt seminum germina, quam vermes, ut nuper quoque observatum. Conf. supra Semen Alkekengi.

AMYGDA-

AMYGDALAE amaræ, *les Amandes amares*, bittere Mandeln. Arbor primo vere floret, & ab Amygdalo, quæ dulces fructus profert, nullo discrimine internosci potest. Colitur in hortis. Interdum inter alias amygdalas dulces, quas tellus Rhenana alit, deprehenditur, sed rarius; frequentius vero occurrit in regionibus calidioribus. *Oleum ex his amygdalis amaris, in usum maxime vocatur*, de cujus virtute med. vid. infra, Part. II. suo loco *Oleum amygdal. amar. Amygdalæ amaræ, Vulpibus, Psittacis, & aliis avibus carnivoris, nec non gallinis lethales existunt*. Conf. LINDER. *de Venenis*, pag. 87. Ceterum vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 83. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant. loc. cit.* pag. 681. & CARTHEUSER. *loc. cit.* & ZORN. p. 61. Ad avertendos calculos non possum satis dilaudare usum Amygdalarum amararum, si tres, vel quatuor, singulis diebus, mane sumantur. Dici vix potest, quantum hæ juvent in dispositione calculosa, dum urinam movent, & arenam, quæ calculi elementum est, educunt, quod frequenti experimento sum edoctus. Ita scribit HOFFMANN. *ad Poter. Pharm. Spag.* Lib. I p. 290. Ebrietatem quoque easdem arcere, vulgo traditur. Vid. LINDER. *de Venenis*, p. 235. sq. Sed nunquam experimentum feci turpitudinis plenum.

AMYGDALAE dulces, *les Amandes douces*, süsse Mandeln. Amygdalus sativa, plantatur in hortis & vineis. Copiose procrescit in Provincia, Languedocia, & aliis calidis regionibus. Amygdalæ majores, quæ *Ambrosinæ* dicuntur, & quæ nec rancidæ, nec verminosæ sunt, eligantur. *Ad emulsiones, & oleum exprimendum, quod ad varios morbos perquam utile est, præcipue adhibentur*, de quo infra, Part. II. suo loco. Vid. huc *Jo. Ulr.* HEGNERI, Dissert. *de Amygdalis*, & JUCHII, Dissert. *de genuina Amygdalar. usu in Medicina*; item ZWINGERI, Fascic. Dissert. Med. Select. IV. p. 112. sqq & alii plures, laudati ZORNIO, pag. 60. conf. BUCHNERI, *Fund. Mat. Med.* p. 470. CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. cap. 3. p. 522. sqq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 78. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 681. sqq. & RIEDLINI, *Curat. Med.* 318. Cent. IV. p. 189. ubi eas, vermes evocare, suspicatur.

ANACARDIUM, est arboris Malabaricæ, *Oepatæ* dictæ, fructus, *les Anacardes, la noir d'Acajou*, Elephanten-Lauß. Anacardium Orientale cordis compressi formam exprimit; Occidentale vero figuram renis simulat, & *Acajou* vocatur. Utrumque & nigricat, & sub duplici tegumento, nucleum solidum, albescentem ac subdulcem continet. Inter hæc tegumenta succus oleosus, acris, exurensque deprehenditur. Vid plura de hac peregrina Nuce *Cajous*, aut *Acajous*, dicta, apud GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Cap. VI. Sect. I. Artic. XVII. p. 398. sqq. qui & Artic. antecedente XVI. p. 395. sqq. de ipsis Anacardiis accurate, pro more, tractat; eorumque usum, ceu damnosum, ac periculosum, prorsus interdicit, ut & *Sam.* DALE, *in Pharmacolog.* Part. II. Sect. VI. §. 15. p. 406. item HERMANN. *Cynosur. Mat. Med.* Part. I. Cap. 5. p. 384. sqq. *Nucleos ventriculum roborare, & venerem stimulare, adfirmant. Succus oleosus, ad scirrhos resolvendos, & clavos pedum extirpandos com-*

mendari solet. Rarius in usum medicum, vocatur; etiam ipsa confectio Anacardina jam obsoleta est, quia plus damni, quam emolumenti, infert. Vid. *Casp.* HOFFMANN. de *Med. Officinal.* Lib. II. cap. 162. p. 386. & maxime ZORN. *Botanol. Med.* p. 62. sq. item HEUCHER. *Opp. Med.* Tom. I. p. 237. & SCHULZII, *Prælect. ad Dispensat. Brand.* pag. 65. & HERMANNI, *Cynosur. Mat. Med.* Part. I. Cap. V. pag. 383. in Nat. item *Dispens. Prag.* p. 108. in Not. Ideo ad huic confectioni suspectæ in hoc nostro opere, merito nullum locum concessimus, licet in plurimis Dispensatoriis adhuc more consueto, reperiatur. Ex eadem quoque ratione omisimus pariter, infra, alteram illam noxiæ & suspectæ compositionis *Confectionem Hamech*, dictam, de cujus tamen externo in plantis pedum, usu, ad recludendam diutius occlusam alvum, mira, si vera, narravit idem SCHULZIUS, in laudatis *Prælect.* p. 66. Sed præstat, ipsam plantis pedum adhibere, quam interne, corpori; licet miras ipsi laudes tribuerint veteres quidam Medici, quos citat GABELCHOVERUS, *Obs. Med.* 21. Cent. III. p. 34. in Not. & ZORNIUS, *Botanol. Med.* p. 63. Sed hæc obiter.

BEEN, Balanus myrepsica, Glans unguentaria, *la noix de ben*, Been. Est fructus arboris cujusdam in Syria & Arabia nascentis, qui ab incolis ad montem Sinai *Pharagon* dicitur. Triangularis adparet, avellanæ magnitudinem æquat, & sub corticoso putamine cinereo, nucleum pinguem abscondit. *Balanus plenus est olei acris amaricantis; hoc Balani oleum non facile rancescit, omnis odoris plane expers est, ac quovis suavissimo florum odore sese imbui patitur. Hinc perfidi aromatarii, turpis lucri cetera ferme olea destillata, hoc Balani oleo, adulterare solent. Fructus in officinis* raro reperitur, & usus rarioris est. Vid. huc Ill. HEISTERI, Dissert. singularis de *Nuce Been*; & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap. VI. Artic. XVIII. pag. 401. sqq. & *Nehem.* GREW. *Museum Reg. Societ. Angl.* Part. II. cap. 4. p. 206. item VALENTINI, *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. V. cap. 19. p. 228. & ZORN. p. 105.

BERBERES exsiccatæ, Oxyacanthæ fructus, *les baies de Berberis sechéar*, gedörrte Saurach-Beerlein, Erbselen, Weinnägelein. Sunt oblongæ baccæ, in racemos congestæ, quæ completa maturitate amœne rubentes adparent, & grato sapore subacido præditæ evadunt. Frutex in dumetis & locis silvestribus sponte nascitur, & hinc inde trinis spinis armatus est; florescit Mense Aprili, & fructum maturum Mense Septembi porrigit. Sunt, quibus persuasum est, quod spinea Christi corona, ex hujus Oxyacanthæ spinosæ surculis, contorta fuerit. *Baccæ refrigerant, bilem moderantur, & sanguinis fervorem compescunt. Siccatæ in decoctis adhiberi solent.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1699. Mens. Maj. Obs. 19. pag. 502. sqq. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* pag. 398. præsertim vero GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag 173. sqq. & ZORN. p. 123 sqq. ubi plura, item BOECLER. *Mat. Med. Cont.* Inde Berberis fructus in Medicinæ usu, valde frequentant Aegyptii, quos putant cor multum roborare, viresque reficere, ac perfrigerare, sitimque extinguere, in febribusque ardentibus atque pestilentibus, iis paratis uti solent. Præstantissimum quoque auxilium ad alvi fluxiones, apud eam gentem, sua adstrictione, habetur; eo-

quæ potu ego olim, ibi peſtifera febre correptus, cum immoderata diarrhœa biliosa, libentiſſime, cum felice ſucceſſu, Aegyptiorum Medicorum conſilio, ſum uſus. Ita ſcribit *Proſper.* ALPINUS, Lib. IV. *de Med. Aegypt.* p. 253. & p. 320. ſq.

CACAO, Cacavahe, Avellanæ Mexicanæ, *le Cacao*, **Cacau, oder Chocolade-Frucht.** Arborem nonnulli Barbarorum *Cacahuſe*, nonnulli *Cacao Cacaviferam*, vocant; Botanici fero recentiores *Theobroma*, nuncupare ſolent. Flos roſeus ex calice pentaphyllo adſurgit; piſtillum, quod tubi cujusdam multiſciſſi lacinus cinctum eſt, mutatur in fructum cucumeriformem, quinquangularem atque ſtriatum. Fructus refertus eſt ſeminibus ſive nucleis, qui in quinque plerumque loculamentis oblongis deliteſcunt, & formam amygdalarum ſimulant, fiſſileſque adparent. Naſcitur in locis pinguibus & uliginoſis Americæ calidioris. Arbor hæc Americana, *Theobroma*, quaſi *βρῶμα τῶν θεῶν*, dicitur, quia ex fructu potio illa ſaluberrima, & maxime nutriens, cui Mexicani nomen *Chocolate*, impoſuere, paratur, qua ſoli quondam Magnates Europæ uſi ſunt; hodie vero hæc potio in uſum communem abiit, & potius *πομά τῶν πληθῶν*, quam *τῶν θεῶν*, nunc appellari poteſt. *Fructus non ſolum ad confectionem chocolatæ adhibentur, ſed etiam oleum ex illis copioſe exprimitur, quod dulcem & gratum ſaporem prodit, frigeſcens inſtar ſevi concreſcit, & Butyrum Cacao, nominatur. De quo vid. inter olea expreſſa.* Conf. SPIES, Diſſert. *de Avellana Mexicana*, & præcipue *Cl.* GEOFFROY, egregium opus *de Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap II. Art. XIX. p. 409. . ſqq. item *Paul.* HERMANNI, *Cynoſur. Mat. Med* p. 384. ſqq. & *Nehem.* GREW. *Muſeum Reg. Societ.* Part. II. cap. 4. pap. 205. ut & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. Cap. 6. p. 534. ſqq. imprimis vero vid. huc ZORNII, *Botanolog.* p. 151. ſqq. & quos ibi laudat auctores plures. qui hujus ſuaviſſimæ Avellanæ Mexicanæ meritas laudes & virtutes paſſim celebrarunt, quibus add. eos, qui data quidem opera, *de Chocolata*, ſcripſerunt, nimirum *Colmenerium*, Hiſpanum, ejusque interpretem Latinum, *Severinum*, item *Herediam*, *Mundium*, *Brancatium*, *Sponium*, *Dufourium*, alioſque a ZORNIO, p. 152. laudatos, & noviſſime *Brockeſium*, Anglum. Conf. infra dicta ad *Chocolata*.

CAPITA Papaveris, Codia, *les Tetes de Pavot*, **Mohn-Häupter, Mohn-Köpfe.** Sunt capſulæ ſeminales papaveris ſativi, globoſæ, coronatæ quaſi, & ſtellato operculo tectæ, quarum aliæ nigrum, aliæ album ſemen recondunt; hæ modo nucis juglandis, modo mali mediocris modo craſſioris molem æquant. Aſſervari ſolent in uſum cum & ſine ſeminibus. *Virtutes cum ſemine communes habent, ſed tamen magis narcoticas. Ad pediluvia, & confectionem Diacodii adhibentur.* Vid. *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. pag. 327. ſqq.

CARICAE, Ficus paſſæ, *les Figues ſeches*, **dürre Feigen**. Sunt fructus ficus arboris ſativæ. Multifariæ illarum ſpecies numerantur, ſed *ficus ſativa, fructu parva, ſerotino, albido, intus roſeo, mellifluo, cute lacera* TOURNEFORTII, optima omnium exiſtimatur. Hæ in ſparteis corbibus exiguis adferuntur ex Marſilia, hinc

Marsilianische Korb-Feigen vocantur. Quæ pingues sunt, & non verminosæ, seligantur. Vocabulum *Ficus*, denotat in officinis fructum recentem; *Carica*, vero ficum exsiccatam vel passam significat. *Demulcent humores acres, & in tussi sicca, raucedine, nephritide, & ardore urinæ commendantur. Decoctum in variolis, & adfectibus pectoralibus laudatur, & crebro adhiberi solet. Externe, emolliunt, maturant, & leniunt.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med* Ann. 1695. Mens. Decembr. Obs. 28. pag. 461. & plures Auctores alios, diligentissime laudatos a ZORNIO, in *Botanol.* p. 300. sqq.

CARPOBALSAMUM, *le Carpobalsame*, Balsam-Körner, die Frucht vom Balsam-Baum. Sunt grana sive baccæ oblongæ, pediculis brevioribus insidentes, quæ cortice rugoso, furvo, quatuorque costis distincto, obductæ sunt, & gratum aromaticum saporem atque odorem produnt. Planta ex qua nascuntur, est arbuscula balsami Syriaci; adsurgit in altitudinem Ligustri vel Cytisi; amicta est cortice subrubente; ramulis longis, rectis & gracilibus, superbit, ejusdem coloris ac truncus, sed foliis paucioribus inordinate vertilis. Folia, quæ alata sunt, & rutæ folia simulant, perpetuo virent, semperque numero impari, vel trina, quina aut septena deprehenduntur. Flores, qui acaciæ floribus proxime accedunt, parvi, albi, & excitatissimo odore dotati sunt, singulis ramulorum extremitatibus trini insident umbellam æmulantes. Hæc arbuscula, ex solo sterili & arenoso sua sponte progerminat, in locis compluribus Arabiæ felicis, prope *Meccam*, & *Medinam*. Mons quidam prægrandis, sed sabulosus, circa villam, quam Arabes *Bedruniam* vocant, totus quoque hujus carpobalsami fruticibus obsitus est, qui tamen, ob soli sterilitatem præter fructum uberiorem, parum balsami, vel plane nihil proferunt; hinc incolæ, hos frutices in Balsameta, & solum pinguius transferre solent, & sedula cultura, balsamo fœcundos reddere conantur. Sed non solum in Arabia felici, sed etiam in Aegypto, hunc balsami fructicem, in hortis ad hunc finem constructis, sedulo colunt. Carpobalsamum, quod oleo, vel balsamo gravidum est, & odorem opobalsami spargit, eligatur. *Rarius in usum medicum vocatur. Confectioni Theriacæ quidem intermiscetur; & est stomachicum, nervinum, vulnerarium atque diureticum.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 477. & ZORN *Botanolog.* p. 108.

CASSIA fistula, Siliqua purgatrix, *la Casse en bâton*. Est siliqua longa, rotunda ac nigricans, quæ sub putamine corticoso, inter diaphragmata vel septa, pulpam dulcem, nigellam, & semina depressa, atque furva collocata complectitur. Orientalis sive Alexandrina, optima ducitur. Advehitur quoque ex America, quæ tamen crassiores & multum breviores siliquas habet, in quibus pulpa amariuscula, & virtute purgativa præstantior, inclusa est. Siliquæ recentes, graviores, & medulla refertæ sunto, quas eligas. *De virtute hujus medullæ, videatur Pulpa Cassiæ.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. August. Obs. 23. pag. 257. & plura apud ZORNIUM. *Botanolog.* p. 177. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 103. sqq animadvertant sedulo pharmacopæi ne siliquam cum pulpa coquant, hæc enim est adstringens & pulpæ saporem ingratam acrem imprimit.

CERASA acida, exsiccata, *les Cerises aigres seches*, saure Kirschen, Wein-Kirschen, Weichsel. Cerasa acida, quæ & aproniana atque duraciana vocantur, sunt fructus Cerasi sativæ, acidi, & succo multo, amœne rubicundo præditi. Arbor colitur in hortis, & fructus Mensibus Junio & Julio ad maturitatem pervenit. *Ex his cerasis acidis recentibus, ad syrupi confectionem, succus exprimitur. Ex siccatis vero decocta venuste rubentia parantur, quæ præsertim biliosis, ad sitim & sanguinis æstum mitigandum, conducunt.* Vid. huc *Jo. Georg.* DOLFUSII, *Cerasologia Medica*, ubi plura de Cerasorum Virtutibus; imprimis apud ZORN. p. 187. sqq. add. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 680 & præcipue GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 286. sqq. ubi diligentissime & uberrime de Cerasis tractat.

CERASORUM Nuclei, *les Noyaux de Cerises.* Hi nuclei ex omnibus cerasorum generibus colliguntur. *Anodyni, atque diuretici sunt, nec non lithonthryptici,* testibus *Hoffmanno* ac *Schulzio*, item *Boerhaavio*, & aliis, apud ZORNIUM. *loc. cit.* & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 289. *In emulsionibus usurpari solent.*

COCCOGNIDIUM. Vide Semina.

COCCULI Indi, Cocculæ Orientales, vel de Levante, *les Coques du Levant*, Köckel-Körner, Fisch-Körner. Ex Oriente adferuntur. Arbor a RAJO *Solanum Indicum arborescens, cocculos Indos ferens*, nominatur; & in Horto Malabarico *Natsiatam*, vocatur, *& foliis cordiformibus, floribus monopetalis quinque partitis, candidis, fructibus racematim congestis*, describitur. Fructus baccarum Lauri magnitudinem æmulatur, rotundior tamen est, & furvo atque rugoso cortice tegitur. *Etiamsi nonnunquam ad usum internum adhibiti fuerint, tamen perniciosi existunt. Exitium pediculis inferunt; piscibusque capiendis objiciuntur.* Peculiarem de *his Cocculis, earumque usu & abusu,* Tractatum scripsit: CODRONCHIUS, vid. & VALENTINI, *Hist Simpl. Reformat.* Lib. II. Sect. V. cap. 17. p. 224. sqq. & quos ibi laudat simul Auctores, item DALEI, *Pharmacolog.* Part. II. pag. 419. & BOECLERI *Cynosur. Mat. Med. Herm.* Continuat. I. Part. I. cap. 5. p. 237. sq. nec non ZORN. p. 221.

COFFEE, Caffée, Caffea, *le Caffé*, Coffe, Caffe-Bohnen. Est fructus, quem arbor *Bon*, vel *Ban*, profert, & a nonnullis quoque *Jasminum Arabicum* folio Lauri nuncupatur. Vid. imprimis *Celeb.* JUSSIEU, in accuratissima *Arboris hujus Caffea descriptione, in Actis Acad. Scientiarum Paris.* Folia majora & pinnata sunt, perpetuo virent, & folia Lauri simulant. Calix floris est quinquifidus, flos ipse infundibuliformis, bacca subrotunda, mollis, carnosa, viscosa & dulcis existit, magnitudinem cerasi, refert, & nucleum bifidum amplectitur. Arbor sponte nascitur in orientalibus plagis, præsertim in Persia & Arabiæ regionibus; translata in Americam, copiose ibidem & studiose colitur; occurrit quoque non raro in hortis botanicis. Baccæ vel Cerasa nunquam usui medico cedunt, quamvis illarum viscosa materies, acrimoniam demulcere valeat; sed sola bina semina, quæ parte plana sibi invicem cohæ-

rent, & mebranaceo folliculo obducta ſunt, in uſum frequentem trahuntur. Variæ hujus fructus ſpecies nobiſcum communicantur, quæ valde tamen qualitate inter ſe differunt. Omnium optima cenſetur, quæ ex Oriente adferri, & *Caffé de Levante*, adpellari ſolet, ceteris minor, & pallida; altera ſpecies colore viridiuſculo adparet; ultima vero, & quæ viliſſima habetur, ex ſeminibus majoribus & albo flaveſcentibus conſtat. *Hæc ſamina Caffeæ uſtulata, in pulverem rediguntur, & cum aqua coquuntur; decoctum vero, ſaccharo admixto, calidum ſorbillatur. Commendatur ad ventriculum roborandum, coctionem juvandam, ſpiritusque excitandos; virtute antihypnotica ſtat celebre. Phlegmaticis & qui frigidioris temperiei ſunt, magis conducit, quam bilioſis & macilentis, horum namque ſpiritus agiles atque inquietos reddit.* Id quod in utramque partem, pluribus, oſtenderunt WILLISIUS, Lib. *de Medicamentor. Operat. in Corp. human.* Sect. VII. cap. 3. p. 204. & VESLINGIUS, *Epiſt.* LV. p. 181. præſertim *Jac.* SPONIUS, *in Phyſiologia Potus Caffé*, Cap. XIII. p. 54. ſqq. & ex eo DUFOUR, dans ſon *Traite du Caffe*, Chap XIII p. 159. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. pag. 436 ſqq. & ZORN. *Botanolog.* pag. 134. ſqq. ut & BARBEIRAC, *de Form. Med.* Lib. I. Cap. 13. p. 252. ſqq. aliique plures Auctores, quos poſt *Caſp.* NEUMANN. *in Prælect Chem.* Part. III. cap. 26. p. 593. ſqq. magna copia produximus in Not. ad poëma noſtrum encomiaſticum *de Potu Caffé*, T. IV. *Poëm. noſtror. Phyſico-Ethicor.* p. 106. ubi & ipſi p 93. ſqq. de uſu & abuſu hujus egregii & perquam utilis ac ſalutaris potus, diſtinctius ac diſertius egimus, præſertim autem in *ſubjectis ibi Adnotationibus*.

COLOCYNTHIS, fructu rotundo minor, *la Coloquinte*, **Coloquinten**. Arabibus *Handal*, *Haanthal*, & *Henſal*, vid. *Olav.* CELSII, *Hierobot.* Part. I. p. 402. ſqq. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 334. RAU-WOLF. *Itiner. Or.* Part. II. cap. 6. pag. 72. & cap. 8. p. 97. Adſociatur plantis pomiferis, & a ceteris cucurbitaceis diſtinguitur, folio, in profundas lacinias diſſecto, & fructu amaro. Fructus magnitudinem mediocris pomi refert, cortice duro & flavo cinctus eſt, ac in ſubſtantia alba, levi atque fungoſa, ſemina plana, & albicantia fovet. In Syria & ceteris orientalibus plagis naſcitur, & decorticata ad nos transferri ſolet. Alba, levis, & quæ ab omni cortice exteriore mundata eſt, eligito. *Vehementiſſimam vim purgantem exercet, & id circo nulli ſuſpectarum muliercularum unquam impertienda eſt. In ſubſtantia uſum medicum non accedit; niſi in compoſitione Trochiſcorum Alhandal*, h. e. *Colocynthidis*; *alias in vino, quovis in liquore infuſa vel decocta, cum vel ſine petia, exhiberi ſolet. Nux Moſchata vel Macis, vim draſticam Colocynthidis corrigens optimum habetur.* De Colocynthidis præparatione & uſu, bene, quondam ſcripſit *Hieronym. Valerius*, ſed melius noſtra quidem ætate *Cl.* SCHULZIUS, ſingulari Diſſertatione; qui tamen, ſi dicere quidem liceat, nimius fere eſt, in laudanda Colocynthide; quam potius, una cum Trochiſcis Alhandal, ex ea paratis, ad nauſeam creandam, ventriculum ſubvertendum, excitanda ventris tormina atrociſſima, & ſævam denique hypercatharſin commovendam, natam verius eſſe, quam ad ſanitatem aut conſervandam aut reſtituendam, cum *Ludovici*, *Hoffmanno*, *Platero*, *Tulpio*, *Remb. Dodonæo*, *Schenckio*, *Stalp. van der Wiel*, *Salenandro*, & aliis, merito cenſemus. Conf. BÜCHNERI, *Fund. Mat*

Med. p. 485. sqq. Cl. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 12. pag. 564. præsertim ZORN. p. 222. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 143. sqq. & DÜTTEL. de *virulent. purg. indole.* Cap. I. ut & *Cl.* GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. pag. 340. sqq. item infra, Part. II. a nobis dicenda, *ad Elixir Purgans*; imprimis vid. funesta de Colocynthide exempla aliquot apud *Felic.* PLATNERUM, *Observat. Med.* Lib. III. p. 805. sqq. ut & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1696. Mens. Jul. Obs. 2. p. 309. & laudatum TULPIUM, *Observat. Med.* cap. 26. Lib. IV. p. 318. licet aliud visum FRICCIO, de *Virtute Venenorum Medica*, Cap. X. pro consueto suo cacoëthe, venena & veneno proxima acerrime defendendi, ubi plures quoque in suam sententiam, laudat Auctores, quibus add. WEDELII, *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. I. cap. 5. p. 249. sqq. & BORRICH. Dissert. *de Venenis*, p. 215. Tom. I. *Dissert. Academ.* Sed ipsi quidem has dapes amarissimas & ingratissimas intactas plane relinquamus, est enim Mors in Olla; & poma sunt Diaboli, judice Solenandro.

CORNA, arboris, Corni hortensis, fructus exsiccati, *les Cornouilles*, **Cornel-Kirschen, Ruhr-Kirschen, Dürlitzen.** Arbor, quæ in hortis plantatur, Mense Martio flores suos aperit, & Mense Julio fructum suum maturum largitur. *Hujus fructus virtute refrigerante atque siccante præditus est, & commendatur ad fluxiones alvi, & sitim restinguendam; exsiccatus ad decocta; recens vero ad Roob Cornorum parandam, adhiberi solet.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med* Tom. III. p. 361. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 412. & ZORN. pag. 230. item TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 424.

CUBEBÆ. **Vide Aromata.**

CUPRESSI Nuces, *les Noix de Cyprès*, **Cupressen-Nüsse.** Sunt coni *arboris Cupressi*, quæ apud nos non vero in hortis colitur, sed in insula Creta sponte nascitur, & copiose occurrit. Ad coniferas pertinet, & fronde semper virente perennat. *Nuces sive coni, virtute adstringente potiuntur, hinc in diarrhœa, mictione involuntaria, & ubicunque adstrictione opus est, tam interne quam externe adhibentur, ac vel in pulvere, vel infuso, vel decocto porriguntur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 385. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 175. & ZORN. p. 248. ubi plura.

CYDONIA, exsiccata, *les Coins*, **gedörrte Quitten.** Sunt fructus *arboris Cydoniæ.* Coluntur in hortis & vinetis, florescunt Mensibus Aprili & Majo, & fructus Mense Octobri maturus evadit. *Adstringunt, roborant, sitim & æstum temperant. Cataplasmata ex carne Cydoneorum cocta,* quod & adfirmat FORESTUS, de Succo *eorundem, cum bono successu vulneribus, quæ venenatis armis, inflicta fuerunt, imponuntur.* Conf. *Ill.* HEISTERI, Dissert. *de Cydoniis*, & EYSELII Dissert. *de Medicamentis ex Malo Cydoniato præparatis*, & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1696. Mens. Octob. Obs. 12. p. 490. sqq. maxime vero ZORN. p. 252. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 367. sqq.

CYNOSBATA, *le Cynorrhodon, le Gratte-cul*, Hüfften, Hatten-Butten. Sunt fructus *Rosarum silvestrium*, exemtis seminibus, lanugineque remota, siccati. *Vis diuretica, & aperitiva illis adscribitur. Ad plethoram & ardorem ventriculi in pulvere exhibita, laudantur. Decoctum quoque a nonnullis in potum adhibetur.* De his & aliis virtutibus *Cynosbati*, decocte & diffuse tractat *Ehrenfried.* HAGENDORNIUS, in sic dicta sua *Cynosbatologia*, nominis forsan convenientia, ad scribendum inductus & impulsus, Jenæ, 1681. conf. imprimis ZORN. *Botanolog.* p. 257. sqq.

DACTYLI, *Dactes, les Dattes*, Datteln. Sunt fructus Palmæ majoris, vulgaris, dactyliferæ. Vocantur quoque *Palmulæ* atque *Carista*, oblonge rotundi sunt, & glandium majorum formam & magnitudinem æmulantur; sub dulci carne nucleum durum, oblongum, sulcatum tegunt; & in Syria & Aegypto, aliisque calidioribus plagis orientalibus nascuntur. Majores, fulvos, molles, carnosos, melleos vinosos & qui non adeo rugosi sunt, eligito. *Virtutem demulcentem possident, id circo in tussi, catarrhis, asperitate faucium, calculo, nephritide, & dysuria adhibentur.* Vid. de *Dactylis*, perquam accurate & copiose tractantem KAEMPFERUM, *Amœnitat. Exot.* Fascic. IV. Relat. V. p. 703. sqq. ubi & longe plura de palmis, exactissime repetita a VALENTINO in *Ind. Litterat.* Epist. 50. pag. 546. sqq. Conf. quoque imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 299. sqq. & ZORN. *Botanol.* p. 491.

EBULI Baccæ, exsiccatæ, Attich-Beer. Vide Semen Ebuli.

FABA S. Ignatii, Faba febrifuga, Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, *Feve de S. Ignace*. Sunt semina oblonga, nodosa, durissima & cornea quasi, quæ saporem intensissime amarum prodant, colore glauco adparent, & magnitudinem nucis avellanæ cum potamine plerumque æquant, interdum etiam paulisper superant. Hæ S. Ignatii Fabæ nascuntur in planta cucurbitifera, Malabathri folio scandente, quæ Philippinis Orientalibus *Catolongay*, & *Cantara*, dicitur. In unico fructu viginti & plures harum S. Ignatii Fabarum, in pulpa molli & flavescente ordinatim reconditæ, & discretæ reperiuntur. Facile fiunt cariosæ; quæ rejiciendæ sunt. Vid. accurate de illis tractantem GEOFFROY, *Mat Med.* Tom. II. p. 458. sqq. item *Valentini*, de quo mox, & BOECLERI, *Cynosur. Mat. Med.* Cont. I. p. 230. sqq. indicium quoque ipsius & forsan primus, apud nos quidem, fecit summus quondam BOHNIUS noster, in *Programmate* Ann 1698. Lipsiæ, publicato, cujus & meminit ipse *Valentini*, conf. *Act. Erud.* Ann. 1700. Mens. Dec. *Hæ faba venenis obstare, quartanas febres fugare, urinam & menstrua propellere, creduntur*, a quam plurimis, quos partim laudat ZORNIUS, *Botanol.* p. 296. *Si nimia dosis propinetur, vertiginem, vomitus, sudores frigidos, & animi deliquia, concitant*, ut auctor est RAJUS in *Hist. Plant. In substantia grana sex, adultioribus etiam grana decem porrigi possunt. Vino, cui infunduntur eamdem fere, ac centaurium minus, amaritiem, committunt. Sed nos in ea sumus opinione*, vere & sapienter scribit HOFFMANNI, in Dissert. *de vera Medicamentorum in morbis, virtute & efficacia, rite dignoscenda, hanc S. Ignatii fabam natura nostra ma-*

xime

xime esse inimicam, & leuem recondere virulentiam, quod ibi ex insigni virium imbecillitate, ab hujus fabæ usu, relicta, ulterius probat. *Faba Ignatii*, pariter severe ac vere pronunciat magnus BOERHAAVE, *Consult. Med.* p. 361. *Species veneni est, amarissimi, proxime accedens ad Nucem Vomicam. Centaurium minus tutius, atque in eosdem usus longe efficacius.* Igne ergo dignior est hæc faba, quam tam sancto Ignatii nomine. Quare & huc convenit illud *Pytagoræ* Symbolum: *κυάμων ἀπέχεσθαι*. Multas quidem insignesque plane virtutes huic Ignatii fabæ tribuit, suspectæ mercis laudator nimius, VALENTINI, in *Polychrestor. Exoticor.* Dissert. I. quæ tota in hujus ancipitis remedii laudes, haud satis meritas effusa est; item & in *Hist. Simplic. reformat.* Lib. II. Sect. V. Cap. V. p. 198. sqq. ut & RIEDLINI, *Cur. Med* 625. Cent. VII. pag. 388. sqq. & *Cur.* 845. Cent. IX. p 585. *Wedelius*, aliique nonnulli Auctores, quos ibi in rem suam, diligenter adduxit citatus modo Valentini, quorum auctoritate inductus, ipse quoque *Cl.* GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II p. 462. arbitratur, e foro Medico non esse procul ablegendas istas Fabas, nec tantæ energiæ Medicamentum rejiciendum, sed potius summa cum cautione & prudentia esse administrandum. Sed qui potest quæso ita administrari? quum ferox atroxque ejusmodi remedium semel intra corpus assumtum, postea ne prudentissimi quidem Medici habenas audiat; sed humana cum strage ruat & omnia perdat ac subvertat, quod ipse aliquot funestis exemplis ibidem probat, GEOFFROY, p. 460. & tamen ipsius usum suadet.

GALLÆ, *les Noix de Galle*, Gall-Aepffel. Plerumque inter fructus referuntur, sed falso, nam nihil aliud sunt, quam excrescentiæ morbosæ, quæ a puncturis insectorum ovula deponentium, oriuntur. Ex foliis ilicum protuberant. Quæ nigræ, nodosæ, aculeatæ, ponderosæ & minores sunt, atque ex Aleppo & Smirna advehuntur, ceteris præferri solent, flavescentes vero, majores & quæ pondere carent, rejiciuntur. Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 778. sqq. VALENTINI. *Hist. Simplic. reform.* Lib. II. Sect. V. cap. 21. p. 231. & *du* HALDE, *Descript. Imper Sin* Part. III. Sect. III. cap. 4. pag. 524. sqq. *Virtute adstringente, pollent, & febrifuga censentur. Decoctum ad examinandas aquas minerales adhibetur, & cum Vitriolo Martis permixtum atramentum scriptorium constituit.* De virtute febrifuga Gallarum, vid. Cl. WERLHOF. *Obs. de Febr.* p. 257. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 781. de aliis usibus, vid. ZORN. *Botanolog.* p. 321.

GLANDES quercinæ, *les Glands*, Eicheln. Sunt fructus quercus vulgaris. Genus quercuum abit in varias species, quæ tamen omnes virtute congruunt. Fructus vero sive glandes, & sapore, & magnitudine inter se differunt. *Esculus* dulces glandes parit. Ilex vero & ceteræ, amaras producunt. *Virtute adstringente potiuntur & ad fluxiones alvi, incontinentiamque urinæ commendantur.* Vid. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 133. & maxime ZORN. p. 554.

GRANA Kermes, Grana Tinctorum, *le Kermes, ou la Graine d'Escarelatte*, Scharlach-Beer, Carmesin-Beer. Eandem, quam gallæ, originem ha-

bent, & in foliis *Ilicis coccigeræ aculeatæ*, descriptæ a TOURNEFORTIO *Itiner.* Tom. I. Epist. I. p. 57. ex puncturis & depositione ovulorum insecti cujusdam nascuntur. Ex agro Monspeliensi ad nos advehuntur. Grana, quæ integra & rubicundo-fusca sunt, eligantur. *Succus vel potius Syrupus Chermes, & confectio Alkermes ex his granis paratur. Vim modice adstringentem possident, & cardiaca censentur.* Vid. huc *Cl.* SCHULZII, Dissertat. singularis de *Granis Kermes*, & *Coccionellæ*, imprimis *Jo. Steph.* STROBELBERGERI Tract. de *Cocco Baphica*, *& indë parata Confectione Alchermes*, ut & ZORN. p. 332. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 287. Conf. infra dicenda ad Tit. *Confect. Alkermes*. Sed vid. & *Cl.* GEOFFROY, Tract. de *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap. IX. Artic. V. p. 782. sqq. item VALENTINI, *Hist. Simplic. Ref.* Lib. II. Sect. V. cap. 10. p. 208 sqq. & *du* HAMEL, *Hist. Reg. Scient. Acad.* Lib. IV. Cap. I. p. 333. præsertim vero sagacissimi illius naturæ mystæ, REAUMURII *Hist. Insect.* Tom. IV. Memb. I. nec illo minoris ingenio, industria & patientia, Comitis MARSIGLII, *Observat. Natural.* circa Mare, & Grana Kermes; quibus add. SALMAS *Homonym. Hil. Jatric.* cap. 70. p. 92. sq. imprimis *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 21. pag. 504. sqq. Liquidissime ergo patet Grana Kermes ad Regnum potius Animale pertinere, quam quidem ad vegetabile. Interim tamen ordinem hic semel receptum turbare nolumus, imprimis, cum parum referre videatur, quo loco posita sint hæc Gran.

GRANA Paradisi. Vide inter Aromata.

GRANA Tiglia, vel *Gajapala*, ab incolis vocata, teste Grimio, *les Pignons d'Inde, ou les Graines de Tilli*, Purgier-Körner, Granatill-Körner. Sunt *Racini Indici*, arborescentis, *Pavanæ* incolis dicti, fructus oblongi, ovales, Ricini vulgaris magnitudinem exprimentes, qui sub putamine cinereo nucleum valde acrem occultant. Conf. de his, copiose, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 420. sqq. & p. 428. sqq. item *Pomet*, *Valentini*, *Pauli*, *Hermann.* & alii mox laudandi; imprimis BREYNII, *Plant. Exot.* Cent. I. cap. 54. p. 118. sq. Arbor in Malabaria studiose colitur, & ab incolis magni habetur. Truncus *Lignum Moluccense* nobis suppeditat. *Grana vehementissime purgant, hinc suspectis personis nunquam, & aliis summa cum circumspectione dari debent; serum potenter educunt, & in hydrope nonnunquam exoptatum effectum præstiterunt. Ob ferociorem, quam possident, acredinem, fauces, palatum, & plerumque etiam anum inflammant. Corriguntur succo liquiritiæ, viscosis, & aromatibus. Unicum granum hujus fructus, quod pondere medicinali, grana sex æquat, valet pro dosi.* Vid. de his granis catharticis exoticis, GRIMII, *Laborat. Ceylon.* pag. 103. sqq. ubi & modus ea adhibendi, præscribitur, haud exigua cum laude. Rectius vero ista Ricini grana, ob vim summe causticam & catharticam, imo hypercatharticam, pro veneno habet BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 336. item ante ipsum *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* pag. 548. sqq. qui proinde in diuturna sua praxi, per omnem vitam penitus ab eorum usu abstinuit; ut & *Rolfincius*, aliique. Conf. & VALENTINI, *Hist. Simpl. Ref.* Lib. II. Sect. V. cap. 25. pag. 237. sqq. præsertim

GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 422. ſqq. & HERMANN. *Cynoſ. Mat. Med.* Part. I. cap. 5. p. 339. ſqq. item ZORN. *Botanolog.* p. 575.

GRANATORUM poma, vide Cortices.

GROSSULARIÆ Baccæ, Ribes vulgo dictæ, tres ſunt earum ſpecies, rubra nempe, alba & nigra, *les Groſeilles*, Johannes-Trauben, Johannes-Beer. Et ſanis ſuaves ſunt, & ægrotis gratæ, in ſitis remedium & æſtus temperamentum, ceu notum; imprimis rubra & alba; ſed nec nigra uſibus medicis deſtituitur, præſertim diureticis, nephriticis & hyſtericis, de quibus omnibus vid. exacte GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 533. ſqq. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 397. HERMANN. *Cynoſur. Mat. Med.* p. 511. ſq. & præſertim ZORN. p. 572. Ceterum notum eſt, ex his ſuaviſſimis fructibus, ſeu baccis tam rubris, quam albis, varia egregia virtute, & jucunda ſapore, parari remedia, verbi gratia, Ribium Conditum; Succum, Gelatinam, Roob, & alia, de quibus infra Part. II. ſuis locis forſan dicetur. *Et Groſſulariæ* vero *nigra ſeu olentis foliis, additis aliis herbis & radicibus alexipharmacis, paratur decantatum illud apud Turonenſes & Pictones, & plurimis experimentis comprobatum, ut dicitur Remedium, ſeu Infuſum adverſus Hydrophobiam*, quod cum *Cel.* GEOFFROY, communicavit quondam *Illuſt. Chauvelin.*, cujus proinde deſcriptionem infra Part. II. dabimus, ſub *Infuſis*.

HEDERÆ Baccæ, *les Bayes de Lierre*, Epheu-Beer. Sunt fructus Hederæ arboreæ corimboſæ, ſeu fructibus in corymbos digeſtis. *Per inferiora & ſuperiora purgant, & ad febres intermittentes commendantur; philtrisque obſtare creduntur. A drachma dimidia, ad integram, vel ex aceto, vel vino dari ſolent.* De his aliisque virtutibus baccarum Hederæ, vid. plura in ZORNII, laudati ſæpius *Botanolog.* p. 342. ex Auctoribus variis.

HIPPOCASTANUM vulgare, Caſtaneæ equinæ, folio multifido, *les Marons d'Inde*, Roß Cästen, wilde bittere Caſtanien. Arbor hæc olim in Germania rara fuit, nunc vero frequenter occurrit. *Nucleus pulveratus, errhinum præbet, & ſerum e naribus copioſum educit, atque hemicranicos dolores interdum mitigaſſe dicitur, hinc & pulveri ſternutatorio Pariſino intermiſcetur.* De quo infra ſuo loco: *Ceterum equis anhelosis & tuſſientibus, cum pabulo exhibitus, conducit.* Cervi quoque, quod ipſi vidimus, iſtis nucibus veſcuntur, & inde pingueſcunt. Sues tamen, quod mirum, hoc pabulum reſpuunt, niſi illi arte ademta fuerit innata amaritudo.

JUJUBÆ, Zizipha ſativa, rutila, ſeu rubra, *les Jujubes*, rothe Bruſt-Beer. Sunt fructus arboris *Zyziphi*, ſive *Jujubæ majoris*, qui olivæ magnitudinem æquant, colore rubro adparent, ſaporem dulcem, mucilaginoſum habent & unicum tantum oſſiculum continent. Arbor in Italia, Hiſpania, Aegypto & Mauritania naſcitur; plantatur quoque in hortis Botanophilorum. A LINNÆO dicitur *Rhamnus, flo-*

ribus digynis, aculeis geminatis rectis, foliis ovato-oblongis. Recentes, ſucculentæ, & quæ nec putridæ nec carioſæ ſunt, eligantur. *Demulcent & humectant, & præſertim decoctis pectoralibus ſolet immiſceri,* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VIII. cap. 5. pag. 458. ſqq. & pauca quo mirum, apud ZORNIUM, *loc. cit.* pag. 368.

JUNIPERI Baccæ, *Bayes de Genievre*, Wacholder-Beer. Sunt fructus juniperi vulgaris, quæ ubivis ferme regionum in ericis, & ſilveſtribus & montoſis locis progerminat. Hic frutex juniperus, quaſi *juniparus*, dicitur, quia ſemper novas baccas parit, & quovis anno, flores, fructus immaturos, & baccas quoque maturas ſimul fovet. Flores, a fructu ſunt remoti, ſolæ baccæ maturæ, nigræ, majores, & quæ reſinoſæ ſunt, ſeligantur. *Virtutem incidentem, reſolventem, urinam moventem, carminativam, & alexipharmacam exercent.* Vid. pluribus *Benjam.* SCHARFFII, *Deſcriptio Juniperi curioſa*, jam ſupra laudata. Conf. BÜCHNERI, *Fund. Mat. Med.* pag 494. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. Sect. II. pag. 635. ſqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 43. p. 334. ſqq. Copioſiſſime autem ZORN. *Botanol.* pag. 370. item TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 205. ſqq. ubi plurima remedia ex hiſce laudatiſſimis quidem Baccis compoſita, diligenter recenſet.

LAURI BACCÆ, *les Bayes de Laurier*, Lorbeer. Sunt fructus arboris *Lauri latifoliæ*, qui rotundi & nigricantes adparent, ac ſub tenui putamine gemellum nucleum, ſapore amarum aromaticum continent. Arbor flores pentapetalos aperit, & fructum monococcum profert, qui per maturitatem ſiccus evadit. In Italiæ ſilvis, & circa ſepimenta, ſua ſponte progerminat, & apud nos ſtudioſe in hortis educatur. *Menſes & urinam propellunt, ac frigidis ventriculi adfectionibus, colicisque doloribus conducunt.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Cap. 45. pag. 332. præſertim autem ZORNII, *Botanol.* pag. 383. ſqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 699. ſqq.

MESPILI Fructus, *les Nêfles ſeches*, gedörrte Meſpeln. Meſpilus folio laurino non ſerrato, fructum profert, qui arboris nomen ſervunt. Colitur in hortis. floreſcit Menſe Majo, & autumni tempore fructus maturos impertitur. *Meſpila refrigerant & adſtringunt. Arilli ad calculum commendantur.*

MYROBALANI Belliricæ, rotundæ, *les Myrobolans Bellirics*, Belliriſche Myrobalanen. Magnitudinem majorum Gallarum imitantur, & plerumque rotundam, interdum etiam angulosam figuram exprimunt. De his diverſis Myrobalanorum ſpeciebus, eorumque variis virtutibus vid. accurate, diligenter & copioſe tractantem ZORNIUM, *Botanolog.* p. 450. ſqq. ut & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 327. ſqq item SALMASIUM, *de Homonym. Hyles Jatric.* cap. 99. p. 155. ſqq. & *Jo Bot.* a STAPEL, ad *Theophraſti Hiſt. Plant.* Lib. IV. Cap. II. p. 300. ſqq. & ROD. ad *Scribon. Larg.* p. 326.

MYROBALANI Chebulæ, *les Myrobolans Chébules*, groſſe ſchwarzbraune Myrobalanen. Omnium ſunt maximæ, oblongæ, atque rugoſæ. Colliguntur ex arbore Myrobalanifera, Perſici folio.

MYROBALANI Citrinæ, *les Myrobolans Citrins*, gelbe Myrobalanen. Arbor Myrobalanifera folio Sorbi, hos fructus profert, qui oblongi, rotundi, pentagoni, rugoſi, Chebulisque Myrobalanis minores ſunt.

MYROBALANI Emblicæ, *les Myrobolans emblics*, Aſchfarben Myrobalanen. Arbor Myrobalanifera foliis minutim inciſis, has profert, quæ rotundæ, nigræ, fiſſiles, & ſexangulares adparent.

MYROBALANI Indæ, *les Myrobalans Indiens noirs*, Indianiſche ſchwarze Myrobalanen. Arbor Myrabalanifera folio ſalicis, hos fructus, oblongos, octangulares, rugoſos, ſolidos, duros, & qui interne & externe nigri ſunt, producit. Arbores Myrobalaniferæ, referuntur ad pruniferas, & in compluribus regionibus Orientalis Indiæ progerminant. Carnoſiores & ponderoſiores eligendæ ſunt. *Veteres tribuerunt citrinis Myrobalanis, bilem flavam, Indis vero bilem atram*; Chebulis, Belliricis, & Emblicis pituitam, & bilem educendi virtutem.

MYRTI Baccæ, *les Bayes de Myrte*, Myrten Beer. Sunt fructus *Myrti communis* Italicæ, oblongi, nigri, umbilicati, triloculares, multis reniformibus ſeminibus referti, acerbi & adſtringentes. Ex Italia & Gallia advehuntur. *Indolem refrigerantem & adſtringentem poſſident. Uſurpantur tam interne quam externe; rarius tamen adhibentur. Bacca Myrtilli, ſive Vitis Idaa, his Myrti baccis ſapiſſime ſubſtituuntur.* Vid. ZORN. *Botanolog.* p. 456.

MYRTILLI exſiccati, *les Bayes de Myrtille*, Heidelbeer Planta in ericetis ſponte naſcitur, Menſe Majo floreſcit, & flos formam urceoli refert, fructum vero maturum Menſibus Julio & Auguſto porrigit. *Frigidi ſunt, & ſubadſtringentes; ardorem febrium mitigant, atque decoctis pulchre tingendis inſerviunt*; præſertim autem *virtutem antidyſentericam ſingularem* ipſis ineſſe, exemplo notabili oſtendit RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Menſ. April. Obſ. 13. p. 234. ſqq. Conf. ZORN. *Botanolog.* p. 455.

NUCES juglandes; *les noix*, de harum Nucum notiſſimarum & ſuaviſſimarum uſu medico vario eximio, vid. Cl. BÜCHNERI, Diſſert. ſingularis, Erford. 1743. & potiſſimum ZORNII, *Botanolog. Med.* p. 467. ſqq. ubi ex variis auctoribus, uſum hujus Nucis polychreſtum perquam diligenter & exacte, copioſeque perſequitur. Conf. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* p. 97. ſqq. & BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p 642. ut & *Caſpar* HOFFMANN. Lib. II. *de Med Offic.* cap. 162. p. 393. ſqq. præcipue autem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 622. ſqq.

NUCES Vomicæ, *les Noix vomiques*, Krähen-Augen. Sunt semina arboris cujusdam, cui in horto Malabarico *Camram* nomen est, & est *Solanum Indicum maximum arborescens*, foliis Oenopliæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, seminibus orbiculatis, compressis, maximis. Advehuntur ex Malabaria, & sunt orbicularia, cinerea, nimiumque dura. Vid. *Nehem.* GREW, *Museum Regal. Societatis*, Part. II. Cap. 4. p. 210. *Veteres his nucibus vomicis virtutem alexipharmacam adscripserunt; sed a recentioribus jure summo, reponuntur ad infida atque suspecta medicamina. Vim narcoticam, & virulentam exercent, & præsertim canibus, felibus, corvis, vulturibus, aliisque carnivoris animalibus, ceu præsentissimum venenum, interitum inducunt.* Non tamen semper, ut singulari exemplo ostendit *Vid.* RIEDLINUS, in *Lineis Med.* Ann. 1695. Mens. Decembr Obs. 12. p. 432. sqq. De his Nucibus Vomicis scripserunt *Senertus* accuratissime, atque *Lossius*, ambo nostrates, qui ex ipsis, quod mirum, locum inter medicamenta haud nocitura, nimis sane liberales & confidenter, concedunt. Inde & illæ notum istud *Electuarium Camphoratum Keglerianum*, item illud *de Ovo*, sic dictum, male ingrediuntur. Sed usum illarum in corpore humano, ceu exitiosum, merito damnant, WEDELIUS, in *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. II. Cap. 4. p. 337. *Frid.* HOFFMANNUS, *Med. Rat. Systemat.* Tom. II. Part II. cap. 8 p. 288. (qui tamen mox in seqq. Nucem illam nocituram haud plane rejicit, quod mirum,) item BÜCHNERUS, *Fund. Mat. Med.* p. 525. præsertim vero Cl. GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Sect. I. Artic. XXV. p. 455 sqq. & ZORNIUS, *Botanolog.* pag. 474. ubi ad varios simul Auctores provocat; conf. & pag. 238. item HERMANNUS, in *Cynosur. Mat. Med.* Part. I. cap. 5. p. 337. ZWELFFERUS, *in Animadvers. ad Pharmac. August.* pag. 259. aliique plures, ut *Caspar* HOFFMANNUS, *de Med. Offic.* Lib. II. cap. 162. p. 402. *Amanus, Ludovici, Francisc. Joel*, aliique alligati a *Melch.* FRICCIO, Tract. *de Virtute Venenorum Medica*, cap 22. qui tamen ibidem p. 373. sqq pro innata sibi, cupiditate acerrima, deplorata & venenata incassum defendendi, post GESNERUM, Lib. I. *Epist.* p. 34. b. Lib. III. p. 114. b. & alibi sæpius, & RENODÆUM, *in Disp. Med.* Lib. III. Sect. II. cap. 10. p. 819. sq. aliosque ab ipso laudatos, temerarios contrariæ sententiæ Auctores, item ZORN. *Botanol. Med. loc. cit.* quibus, quod mirum, addendus quoque STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 139. paq. 107. conf. infra, ad *Electuarium de ovo*, probare omnibus viribus, in contrarium, nititur, Nucem Vomicam medicinam pæne esse polychrestam, imo panchrestam, & in debellanda atrocissima pestilentia ipsa; virtute alexipharmaca summa, vix usquam sibi habere parem. Sed habeat ille sibi has Nuces Vomicas, ceu suas delicias; verum potius ad eas invitet feles, canes, corvos, glires, & alias bestias, quam quidem homines, ad has epulas ferales. Conf. hæc in primis, *Paul. Ludov.* SACHSII, *Monocerologia*, Cap. X. p. 158. sqq. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 450. sqq. & quæ nosmet ipsi, infra Part. II. suo loco, copiose dicemus, ad *Electuarium de ovo*, dictum, quod, ut supra jam monitum, hæc ipsa Nux Vomica ingreditur, ubi promeritas scil. laudes ingenue decantavimus.

NUCLEI Pineæ, Pigneoli, *les Pignons doux*, Pinien-Nüßlein, Zirbel-Nüßlein. Arbor Pinus sativa, quæ hos nucleos producit, in Italia uberius progerminat,

Nuclei oblongi & candidi sunt, atque in duris crassisque ossiculis delitescunt; Ossicula vero hæc, ordinatim disposita; in cono squamato, ceu matrice perficiuntur. Recentes, & qui non rancidi sunt, eligantur. *Indolem demulcentem, resolventem & pinguefacientem possident. Tussi sicca, & stranguria laborantibus ac Phthisicis conducunt.*

PARIDIS Baccæ, *les Boyes du raisin de Renard*, Wolffs-Beer, Ein Beer. Hæ Baccæ sunt fructus solani quadrifolii, bacciferi, sive herbæ Paridis. Ex hac Paridis planta, unicus adsurgit flos exacte tetrapetalus, quem solitarius fructus sequitur. Florescit Majo & Junio; Mense vero Augusto fructus maturus evadit. Nascitur in silvis & locis umbrosis, a SARDO, CÆSALPINO, LOBELIO, SCHROEDERO, ETTMÜLLERO & aliis *hæ baccæ alexipharmacas esse, & maniacis conducere creduntur.* Immo rectius Maniacos facere, licet mitius de his baccis perquam suspectis, sentire videatur, quod mirum, BOERHAAVIUS, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 515. Melius tamen contrarium statuit *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* Class. II. p. 67. & *Cl.* BÜCHNER. *Fund. Mat. Med.* pag. 509. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 558. & *Casp.* HOFFMANN. Lib. II. *de Med. Offic.* pag. 403. & ZORN. *loc. cit.* p. 504. ut alios plures jam taceam. Conf. infra, dicta, ad *Tincturam Bezoardicam Wedelii*, quam quippe baccæ illæ pestiferæ larga copia, male ingrediuntur; ne scilicet nimium forsan prodesset illa ipsa Tinctura Bezoardica; imprimis vid. quæ infra rursus dicentur, ad *Pulverem Saxonicum* dictum. Ceterum TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 466. sq. accurate satis tractat de hac Paridis planta, ejusque fructu, variosque ipsius salutares scilicet effectus commemorat, sed ex aliis saltim Auctoribus, petitos, non vero sui ipsius experientia comprobatos.

PASSULÆ majores, Uvæ passæ majores, *les Raisins secs, ou les raisins de perse*, grosse Rosinen, Zibeben. Sunt fructus vitis viniferæ, & ex Italia & Hispania ad nos advehuntur; præferendæ tamen sunt, quæ ex Syria adportari solent. Majores, pingues, & recentes eligendæ sunt. *Temperate alvum laxant, acrimoniam temperant, & ventriculo, pectori, nec non hepati conducunt.*

PASSULÆ minores, Passulæ Corinthiacæ, *les Raisins de Corinthe*, kleine Rosinen, Weinbeerlein, Corinthen. Sunt fructus Vitis Corinthiacæ sive Apyrinæ. Advehuntur ex Insulis, quas mare Aegeum ambit. *In usum adhibentur ad sitim, æstumque febrilem temperandam, alvum laxandam; & præsertim ad decocta.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Maj. Obs. 26. p. 149 & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 8. p. 235. sqq.

PERSICORUM Nuclei, *les Noyaux des Peêches*, Pfersich-Kern. Colliguntur ex fructibus maturis arboris Mali Persicæ. *Commendantur ad Sabulum, nec non & calculum & præcavendum, & expellendum.* Anacollemata & emulsiones, quæ ex *his nucleis rite præparantur, ad cephalalgiam & agrypniam solent laudari.* Item lumbricos exterminare traduntur a GESNERO, *Epist. Med.* Lib. III. pag. 90. b. plura vid

apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p.805. sqq. HERMANN. *Cynosur. Mat. Med.* p. 381. & p. 383. *Sim.* PAULLI, p. 90. & maxime ZORN. p. 508. Oleum quoque ex nucleis persicorum expressum, ceu insigne Otalgicum, laudatur. Vid. infra Part. II. *Oleum Nucleorum Persicorum*.

PISTACIÆ, Nuces Pistaciæ, *les Pistaches*, Pistacien, Syrische Pimpernüßlein. Sunt fructus arboris Pistaciæ peregrinæ, fructu racemoso, vel Terebinthi Indicæ. Hæ arbores confertim in Persia & Syria progerminant, etiam interdum in Italia & Hispania coluntur. Hæ nuces angulosæ sunt, atque oblongæ; magnitudinem avellanæ propemodum æquant, & sub tenui putamine rufo, nucleum virescentem, oleosum, subdulcem, pelliculaque rufescente velatum, continent. Recentes & ponderosæ sunto, sed neutiquam rancidæ, quas eligas. *Vim roborantem, pinguefacientem, semenque augentem possident, & ventriculo grata sunt.* Imprimis autem hepati conducere creduntur, unde ab *Avicenna* vocatæ sunt, *Theriaca Hepatis*, observante BRUNNERO, *Consil. Med.* 8. pag. 63. cum aliis multis. Vid. CARTHEUSER, *loc. cit.* p. 525. sqq. imprimis *Casp.* HOFFMANN. de *Med. Offic.* Lib. II. cap. 162. pag. 400. perquam exacte item ZORN. *Botanolog.* p. 523. sqq.

PRUNA Damascena, Pruna magna atro-cœruleo, dulcia, *les Pruneaux doux, les prunes noires de Damas*, Zwetschgen, Quetschen. Pruni fructus omnibus notus est. *In officinis ad decocta florum & fructuum, nec non pulpam conficiendam adhibentur. Indolem refrigerantem, humectantem, & alvum laxantem habent.*

RIBES, Ribesium, vide supra Grossulariæ Baccæ.

SAMBUCI Baccæ exsiccatæ, Grana Actes, *les Bayes de Sureau*, Hollunder-Beeren. Sunt fructus arboris notissimæ sambuci. *Virtute alexipharmaca, sudorifera, & diuretica pollent, atque ad diarrhœam commendantur*, Vid. BLOCHWIZII, *Anatomia Sambuci*; & WEDELII, Dissert. *de Sambuco*, supra jam suo loco laudata. conf. BÜCHNERI, *Fund. Mat. Med.* p. 521. ut & ZORN. *Botanol.* p. 601. sqq. *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. II. pag. 351. sqq. & maxime *Sim.* PAULLI, *Quadrip Botan.* p. 141. ubi plura de virtutibus & laudibus sambuci; ut & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. pag. 208. præsertim TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 359. sqq.

SEBESTENÆ, Sebesten, Myxæ, *les Sebestes*, schwarze Brust-Beerlein, Sebesten. Arbor, quæ hunc fructum profert, in Aegypto & Syria nascitur. Partim ob formam fructus exteriorem, partim in honorem *Valerii* CORDI, a Botanicis hodie nuncupari solet, *Cordia*, foliis subovatis, serrato-dentatis. Fructus calyci acetabuli instar, concavo, insident, pruna ferme simulant, sed paulisper minores existunt, nigricant, & sub dulci, carnosa & mucilaginosa pulpa nucleum continent. Recentes & carnosæ seligantur, quæ situ non corruptæ sunt. Sed recentes rarissime vel

nunquam ad nos perveniunt. Interim officinæ noſtræ ſine ægrotantium diſpendio commode illis cavere poſſunt; nam Jujubæ eandem cum his virtutem communem poſſident, & idcirco illis ſolent ſubſtitui. *Demulcentem Virtutem exerunt, hinc in catarrhis acrioribus, ardore urinæ, & febribus bilioſis in decocto adhibentur.* Vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 311. ſqq. & *Paul.* LUCAM, *Itiner. Or.* Lib. VI. p. 179. præſertim ZORNII, *Botanolog.* p. 457. ſq.

SILIQUA dulcis, Ceratia, Ceratonia, Ceronia, Xylocaracta, Xylococcos, Xyloceraton, unde barbare Xylocaracta, Garoba, Charruba, Charnubi, *le Carouge*, Johannes-Brod, Sood-Brod, Bockshörnlein. Eſt fructus arboris cujusdam, quæ in regionibus calidioribus, Palæſtina ſcilicet, Syria, Sicilia, Neapoli & Hiſpania, crebro occurrit; folia ſunt lata, pinnata, ſed decidua, flos apetalus, plurimis ſtaminibus ex calicis inciſuris prodeuntibus, conſtat. Piſtillum, quod medium floris occupat, transmutatur in fructum, ſeu ſiliquam planam, compreſſam, atque carnoſam. Mentio quoque fit harum ſiliquarum dulcium, frequentiſſimi & hominum & pecorum adeo, pabuli, in Orientis regionibus, ubique fere ſponte nati & obvii. LUCÆ XV, 16. Ubi vid. in *Commentar.* GROTIUS, p. 754. aliique ad illum locum, commentatores plures, quos copioſe laudat ad illum locum *B.* WOLFIUS, *in Curis Philolog. & Crit.* Tom. I. p. 690. ſqq. item *in Not. ad Caſauboniana*, p. 296. & ad *Origenis Philoſophum*, Cap. 24. p. 157. præſertim BOCHART, *Hierozoic.* Part. I. Lib. II. Cap. 56. p. 708. ſqq. item SALMAS. *Exercit. Plinian.* p. 326. ſqq. & maxime de *Homonym. Hyl. Jatric.* Cap. 82. p. 112. ſqq. ut & *Jo. Bod.* a STAPEL, *Comment. ad Theophraſti Hiſt. Plant.* Lib. IV. cap. 2. p. 292. ſqq. nec non HILLER. *Hierophyt.* Part. I. cap. 49. p. 430. ſqq. & noviſſime & exactiſſime de his ſiliquis tractavit *Olavus* CELSIUS, in *Hierobotan.* Part. I. p. 226. ſqq. quibus add. RAUWOLFF. *Itiner.* P. III. cap. 32. p. 157. & paſſim alibi, in antecedentibus, præſertim *Jobi* LUDOLFI, *Comment. ad Hiſt. Aetiop.* p. 216. ſqq. & *Jo. Henr.* URSINI, *Arboret. Bibl.* Sect. IV. cap. 42. p. 556. ſqq. maxime quoque *Steph. le* MOYNE, in Proleg. ad *Varia Sacra.* fol. 19. ſqq. ut & *Caſauboni Comment.* in *Perſii Sat* III. pag. 120. item VALENTINI, *Hiſt Simpl. Ref.* Lib. II. Sect. V. cap. 13. p. 216. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom II. pag. 491. *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* pag. 43. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VIII. cap. 4. p. 454. ſqq. præſertim autem ZORNII, *Botanolog. Med.* p. 639. ſq. & quos ibi laudat auctores plures. Siliquæ carnoſæ, atque recentes eligantur. *Virtutem demulcentem, & acrimoniam mitigantem poſſident.* Adhiberi ſolent in decoctis pectoralibus & ordinariis, pro potu infantum.

SORBI Torminalis Baccæ; *les Sorbes ſéchées*, Speyerling, Arlas-Beer, Elſter-Beer. Sunt fructus *Sorbi Torminalis*, ſive *Crataji*, laciniato folio, ſubtus incano, floribus & fructibus in umbellam congeſtis. Menſe Majo flores producit, & tempore autumni fructus maturos impertitur. Progerminat in locis montoſis; occurrit quoque non nunquam in dumetis circa ſilvam Martiam, & alibi locorum complu-

rium. *Hic fructus vim refrigerantem atque adstringentem habet, & ad calculum commendari solet.*

SPINÆ Cervinæ Baccæ, Rhamni Cathartici sive solutivi, Spinæ infectoriæ, *les Bayes de Nerprun, nôirprun, ou bourge épine,* Creuz-Beer, Weeg-Dorn-Beer. Sunt fructus fruticis, flore monopetalo, infundibuliformi, foliis Mali minoribus, sed circa marginem denticulatis. Lascivit circa sepimenta in dumetis & silvis, flores aperit Mense Majo & fructum maturum Mense Octobri largitur. Succus recentium baccarum, maturarum alumine admixto, amœne virescit, & *color viridis, qui ex illo paratur,* Safft-Grün, *nuncupari sole immaturæ dant colorem luteum.* Nauseosum & amaricantem saporem hæ baccæ produnt; *& succus illarum, præter colorem viridem etiam ad syrupum domesticum adhibetur,* de quo infra, sub Syrupis, qui & vocatur Syrupus de Spina Cervina, ut & de Rhamno Cathartico, seu solutivo, ut notum; cui singularem plane virtutem in inertibus Hydropicorum aquis movendis & educendis, tribuit expertus ipse SYDENHAM, Tractatu *de Hydrope,* pag. 251. sqq. Tom. II. opp. post *Riverium, Solenandr. Lossium, Ettmüllerum* & alios, maximam partem jam ZORNIO laudatus *loc. cit. Baccæ exsiccatæ, & postea in pulverem redactæ, a drachma una, vel duabus, in decocto exhibitæ, alvum solicitant, & præsertim Arthriticis atque Cachecticis mandantur.* Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 159 & potissimum ZORN. *Botanolog.* p. 569.

TAMARINDI, *Tamarinds,* Tamarinden, saure Datteln. Hoc nomine intelligitur pulpa *Siliquæ Arabicæ,* quæ *Tamarindus* dicitur. Hæc pulpa sapore acido prædita est, colore fusco nigricante, filamentisque ligneis pertexta adparet, atque ossicula duriora, quadrata, rubentia ac splendentia tegit. Arbor *Siliquæ* hujus *Arabicæ* flore rosaceo ex compluribus petalis in orbem dispositis, constante, ornata est. Ex calice multifido floris, pistillum adsurgit, quod pedetentim abit in fructum, sive siliquam compressam, quæ aliam, cum semine ut plurimum anguloso, repletam siliquam, complexu suo tenet. Spatium inter duas has siliquas, pulpa acida & nigricante turget, quæ Tamarindos constituit. Arbor in Arabia feliciter progerminat. Fructus integri nunquam ad nos adferuntur, sed sola saltim pulpa. Recens, nigro rufescens, tenera, acida, pinguis, & quæ multis villis filamentisque intertexta est, eligito. *Hi tamarindi refrigerant, humorum & præprimis bilis fervorem temperant, & blande educunt sitimque sedant, usus est in decoctis.* Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. III. cap. 8. pag. 234. sqq. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 107. & maxime ZORN. p. 665. sqq.

TRIBULI aquatici, Castaneæ aquaticæ, palustres, cornutæ, *Tribules aquatiques,* Wasser Nüsse, Sicch Nüsse. Est fructus *Tribuloidis vulgaris,* aquæ innascentis TOURNEFORT. Planta florem rosaceum protrudit, ex cujus calice pistillum adsurgit, quod paulatim cum calice abit in fructum aculeatum, subrotundum, unicapsularem, & semine castaneæ simili prægnantem; folia angulosa sunt. Nasci-

tur in locis aquosis. Floret Majo, & tempore autumni fructum maturum porrigit. *Plebecula hac nuce in pleuritide utitur.* Sed plerumque sine effectu, ut sæpius vidimus, nisi venæ sectio & alia potiora & potentiora remedia prius adhibita fuerint. Ceterum *de his Tribulis.* Vid. singularis *Georg. Casp.* KIRCHMAJERI, nostratis quondam, Dissertatio. Conf. ZORN. *Botanol.* p. 682. ubi plura, item GEOFFROY, *Mat. Med. Continuat.* Tom. III. pag. 229. sqq. præsertim vero *Timai* a GÜLDENKLEE, *Epist. Med.* 5. Lib. VI. p. 849. sqq. ubi non solum de generatione & natura, sed & multiplici contra varios morbos, medendi usu, horum Tribulorum aquaticorum, diserte & copiose tractatur. Ingrediuntur denique hæ Nuces aquaticæ famosum illud Agrippæ unguentum, cujus descriptio infra loco suo habetur; cui vero potissimum usui id fiat, equidem haud facile dixerim, aut exputaverim. Dicant ergo, per me quidem licet, alii me peritiores.

VAINIGLIA, Vaniliæ, Vanillæ, Bainillæ, *la Vanille*, **Vanilien**. Sunt siliquæ compressæ, semipedem ferme longæ, calamum scriptorium majorem solidæ, atro-fuscæ, & grato odore, saporeque aromatico præditæ, quæ pulposam medullam pinguem, & multis minutissimis acinis intermixtam complectuntur. A similitudine vaginarum, ab Hispanis, *Vaynilla*, dicuntur. Fructus hos profert, *Volubilis siliquosa Mexicana*, foliis plantaginis, & floribus nigricantibus, quæ ab Americanis *Tlilxochitl*; a LINN. *Epidendrum*; & KÆMPFOERO, *Amœnit. Exot. Fascicul.* V. p. 866. sqq. *Angurek*, nuncupatur. Ex America, & imprimis nova Hispania advehuntur. Siliquæ pingues & recentes, quæ maxime saporem & odorem aromaticum, possident, eligendæ sunt. *Hæ vanilia calefaciunt, discutiunt flatus & juvant concoctionem. Insuperque roborantes & diureticæ creduntur. Tinctura Vainillarum, ope spiritus vini extracta, ad melancholiam & phrenesin, seu specificum & singulare remedium commendatur, quo multos sanatos fuisse, aliis usitatis remediis,* & medendi rationibus incassum adhibitis, perhibet RAJUS, *Hist. Plant. præparatur ex seminibus cum tripla vel sextupla parte albissimi sacchari contritis, pulvis apud Hispanos* Vacaka *dictus, qui ad fragrantiam Chocolatæ, in ipso haustu, ex tempore exaltandam, adhibetur.* Conf. huc præsertim *Jo. Car.* SPIES, Dissert. singularis *de Siliquis convolvuli Americani*, vulgo *Vainigliis*, Helmst. 1721. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap. VI. Artic. 10. pag. 360. sqq. & ZORN. *Botanolog.* p. 691. sq.

UVA Quercina, **Eich-Traube**. Est protuberantia quædam ad radices Quercuum, in forma uvæ, conglomerata; originem trahit ex puncturis cujusdam insecti, ovula sua deponentis, hinc Galla quasi subterranea dici meretur. *Vim vehementer adstringentem possidet, & per omnia cum Galla convenit. Hanc uvam quercinam nonnulli ad dysenteriam celebrant, ut* BAUHINUS, SCHENCKIUS, SENERTUS, WELSCHIUS, BARTHOLINUS, BLANKARDUS, & alii, apud ZORN. *Botanolog.* p. 555. *Sed ob vim valde adstringentem, caute adhibenda est.* Uvæ quercinæ pulvere, nihil, (expertus loquor, inquit ENCELIUS, Lib. III. *de Lapid.* Cap. 21.) præsentius, in Dysenteria, & in omni fluxu sanguinis. Desperatos dysentericos aliquot curavi

illa uva quercina; merito ergo digna est, omni laude. Hæc ille. *Solinander* quoque testatur, succum uvæ quercinæ magno solatio, illiniri podagricis. Sed sit fides penes auctorem, & experimenti veritas penes ipsum podagricum. Interea hæc de illa Uva quercina vid. apud BOECLERUM, *Cynosur. Mat. Med. Hermann.* Continuat. II. p. 90.

CAPUT VI.

DE AROMATIBUS.



ANTHOPHYLLI, *les Meres des Gérofles*, Mutter-Nägelein. Sunt fructus maturi arboris Caryophylliferæ. Odorem & saporem propemodum cum Caryophyllis communem habent, sed illis tumidiores & crassiores adparent. Arbor potissimum in *Moluccensium* insula *Ternata* colitur, & ex tellure omnium aridissima & siticulosa, qua vix siccior ulla inveniatur, excrescit. Descriptionem hujus fruticis in modum sequentem dedit RUMPHIUS *in Herbario Amboinensi*: „ Arbor Anthophyllos & Caryophyllos gerens Lauro quodam modo similis est. Trunco simplici „ anguloso, versus inferiora utplurimum diviso, gaudet; cortex est glaber tenuis, co„ loris ex cinereo lutei; folia laurinis longiora & angustiora, bina semper opposito „ situ conspicua, ita ut cum sequenti pari cruciatim ponantur, in ambitu integerri„ ma, superius obscure viridia, splendentia inferius flava. Mense Majo tenera fo„ lia propullulant, & simul floris & fructus rudimenta evolvunt. Quarto deinde sub„ sequente mense completam Caryophyllorum dant speciem. Fructus rudimentum „ sensim læte viridem deponunt colorem, atque pallide flavum induit, qui demum in „ sanguinem transit. Flore evoluto fructus nondum maturi aromaticam, quam ex„ optamus, vim habent, tamen ad propagationem apti non sunt. Ad maturitatem „ accedentes, amplum acquirunt ventrem, quatuor anguli antea in capitulo immatu„ ri fructus conspicui, sese contrahunt & color iterum in viridem mutatur. Tum „ demum nucleum durum continent, & Caryophylli matres, sive Anthophylli dicun„ tur. Caryophylli fructus tres dantur species: Prima parum rubet; altera, minor „ præcedente, sanguinei est coloris; tertia, quæ femina dicitur, alba est, parum „ rubens, omnes vero aromaticæ indolis. Caryophylli olim in Moluccis insulis tan„ tum inveniebantur; nunc vero in Amboina majori cura, quam in naturali ipsorum „ patria, coluntur. Arbusculæ juniores, arborum silvestrium umbra obteguntur, „ adultiores vero factæ, requirunt, ut arbores affitæ extirpentur. Minime vero cre„ dendum est, ac si arbores propinquæ calida Caryophyllorum natura destruentur. „ Ex fructibus maturis sive Anthophyllis arbor sponte se propagat, & arbusculæ inde „ natæ transplantantur. Anthophylli vero ipsi ne quidem per octo dies in ædibus ve-

„ geti possunt conservari, statim enim exsiccantur, & nunquam germinant. „ Ceterum, quod characterem attinet, arbor Caryophyllus refertur ad plantas flore rosaceo, quatuor petalis, in orbem positis, calici insidentibus. Filamenta sunt plurima, perianthium ovale, & semen unicum. *Anthophylli, cum Caryophyllis virtutes communes habent, & praesertim ad hystericos adfectus commendantur*, sed non credente *Cl.* CARTHEUSERO, *loc. cit.* p. 361. vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. II. p. 394. SALMAS. de *Homonym. Hyles Jatr.* cap. 95. p. 144. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 46. p. 354. sqq. HERMANN. *Cynosur. Mat. Med* p. 248. sqq.

CARDAMOMUM maximum, vide Grana Paradisi.

CARDAMOMUM minus, officinale, C. B. *le Petit Cardamome*, **Cardamomen, Cardamemelen**. Variae dantur species Cardamomi, sed quatuor potissimum recensentur a FORESTO, *Animadvers.* in Obs. 24. Lib. XVIII. p. 255. quae vel in capsulis, sive siliquis seminalibus, brevioribus, digitum ferme longis, triquetris & pallidis; vel in granis angulosis fuscis advehuntur, & nobis sub Cardamomi minoris adpellatione venduntur. Planta, quae haec grana producit, a RAJO refertur ad plantas graminifolias floriferas, flores & racemos fructuum in caule peculiari, non folioso, ex radice orto, ferentes. Flores habet tetrapetalos, difformes albos, luteoque colore interstinctos, qui suavissimum odorem aromaticum spergunt, & ovario insident; fructus est polyspermus, & trilocularis. Cardamomum minus, capsulis minoribus inclusum, recens, oleosum, & sapore suavi, odoreque grato aromatico dotatum est, ceteris praeferatur & eligatur. Provenit in regionibus orientalis & occidentalis Indiae, praesertim Malabar, Calecut, Cananor, & Ceylon. etcet. Cardamomum majus vero in siliquis longioribus ut & plurimum ex Java advehitur. *Utrumque vim calefacientem, attenuantem, flatus discutientem, coctionem juvantem, & urinam propellentem exercet.* De utroque Cardamomo, vid. *Jac.* BONTII, *Hist. Nat. & Med. Ind.* Lib. VI. cap. 37. & HESSII, de *Eodem*, & *aliis Aromat.* Epist. item CRAUSII singularis Dissert de *Cardamomis*. Laudat & insignem Cardamomi usum in medendo *Ill.* BOERHAAVE, in *Hist. Plant.* Tom. II. p. 598. & in *Element. Chemia*, ceu notum esse arbitror. Sed vid. imprimis, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 364. sqq. & CARTHEUSER. *Mat. Med Fund* Part. II. cap. 47. p. 362. sqq. item SALMAS. Exercit. de *Homonym. Hyles Jatricæ*, cap. 90. p. 131. sqq. ubi plura de differentia Cardamomi veterum & recentiorum. Add. ZORN. *Botanolog* p. 164. & LOESEKE, *Mat. Med* pag. 139. sqq.

CARYOPHYLLI Aromatici, Arab. Carunfel, imo rectius Carunful, teste SALMASIO, *loc. cit* *Clous des Gérofles*, *Géreftes*, **Nelcken, Gewürz-Nägelein**. Sunt fructus immaturi, vel rectius calices florum arboris Caryophylliferae, quae *Ts hinka*, dicitur. Capitellum seu sphaerula, quae caryophyllo insidet, est rudimentum floris ex quatuor petalis constantis, quae complicata firmissime Caryophyllis adhaerent, quando manu decerpuntur vel arundinibus decutiuntur, colliguntur,

& cratibus impositi, atque latis foliis Ari tecti, per aliquot dies fumo macerantur, & deinde in sole exsiccantur. Si vero Caryophylli diutius suis surculis adhærent, petala expanduntur, coloris cœrulei, lineolis albis notata, stamina autem purpurei sunt coloris, & paucas post septimanas in Anthophyllas abeunt. Eligendi sunt oleosi, & qui fervidum saporem & suavem odorem possident. Plura vide & lege sub titulo *Antophyllorum*. *Usus Caryophyllorum medicus est, & culinaris. Virtutem Cardiacam, Cephalicam, stomachicam, calefacientem & discutientem exercent. Peruviano cortici admixti, commendantur ad febres intermittentes.* De his suavissimi odoris & præstantissimi usus, *Caryophyllis aromaticis*, nemini non notissimis, dote, solide & copiose scripsit *Guil.* PISO, in *Mantissa aromat* cap. V. & VI. &c. ut alios taceam, *Ill.* noster HOFFMANNUS, in Dissert. singulari de *Caryophyllis aromaticis*; præcipue autem laudatus modo GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* p. 389. sqq. item CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 46. pag. 354. sqq. ZORN. p. 172. sqq. LOESEKE, *Mat Med.* p. 343. sqq. & SALMAS. de *Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 95. p. 143. sqq. & *in Not. ad Achill. Tat.* p. 611. sqq.

CAROPHYLLI rotundi, vide Amomi Semen.

CASSIA Caryophyllata, Caneila Cubana, *Jonst.* *La canelle gérofiée, l'Ecorce de Gérofle*, Nelcken-Rinden, Nelcken Zimmet. Est cortex tenuis, tubuli instar convolutus, qui rufo-ferrugineus adparet, & saporem, odoremque caryophyllaceum exprimit. Arbor, ex HERMANNI, & aliorum sententia, cui & favet CARTHEUSERUS, est species Myrti, & a Botanicis dicitur: *Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis*, sive *Caryophyllus aromatica Americana, Lauri acuminatis foliis*; ab Americanis vero, *Caninga*, nuncupatur. In insula Cuba, item Madagascar, Brasilia, montosis silvis Jamaicæ, & aliis regionibus Indiæ occidentalis progerminat. Cortex, qui recens est, & saporem acrem, & odorem caryophyllaceum exprimit, eligatur. *Virtutem cum caryophyllis communem habet, pretio tamen, & efficacia illis inferior est.* Conf. CARTHEUSERI Dissert. *de Cassia aromatica*, & in *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 28. pag. 185. sqq. item LOESEKE, *loc. cit.* pag. 352. & laudatissimi GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 173. sq. item VALENTINI, *Hist. Simpl. refor.* pag. 172.

CASSIA lignea, Xylo-Cassia, Canella Malabarica, Mutter-Zimmet, Caßien-Rinden. Est Cortex *arboris Canellifera Malabarica*, cujus folium *Malabathrum*, officinarum constituit; Caracterem eandem, cum Cinnamomi arbore Zeilonica communem habet & solo saltim loco natali ab illa discrepare videtur. Ipsius nomen Cortex lignosior, sapor vero magis mucilaginosus, & odor remissior deprehenditur, quam veri Cinnamomi. Hinc a BREYN. *Prodr.* II. dicitur: *Arbor canelliforma Indica, cortice acerrimo, viscido, seu mucilaginoso; qua Cassia lignea officinarum nominari solet. Virtutes Cinnamomi quidem possidet*, sed remissiores, *& propter mucilaginem, non adeo durabiles*. Vid. CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 184. *Quo magis ad Cinnamomum accedit,*

to melior censetur. Vid. huc *Jo. Georg.* DEXBACHII, Dissert. de *Cassia Cinnamomea*, & *Malabathro*, merito suo recusa, in *Mantissa*, ad VALENTINI *Museum Museorum*, p. 597. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 171. sqq. item KAEMPFER. in *Descript. Japon.* Part. I. cap. 9. p. 128. & CHARAS, *Descript. Therica Androm.* cap. 26. p. 101. sqq item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 25. p. 180. sqq. & ZORN. p. 176. ut & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 351.

CINNAMOMUM, Canella Zeylonica, Canella Officinarum, Cassia Zeylonica, Cassia Cinnamomea, *la Canelle fine*, Zimmet, Canell. De differentia inter Cinnamomum veterum & recentiorum, & inde orta incerta lite, pluribus tractat SALMASIUS, de *Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 94. p. 139. sqq. & in *Exercit. Plin.* pag. 283. sqq. 391. sqq. & p. 918. sqq. item *Jo Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. cap. 5. p. 984. sqq. Conf. *Dan.* CLERICI, *Hist. Med.* Part. III. cap. 2. p. 84. Est cortex tenuis, ab exteriore cuticula albente liberatus, in modum tubuli convolutus, & colore flavo rubescente, sapore acri; subdulci gratoque, nec non odore fragrantissimo insignis. Arbor ex qua hic cortex detrahitur, vocatur ab *Illustr.* LINNÆO, in *Hort. Clifort. Laurus foliis oblongo-ovatis, trinerviis, planis, nitidis.* Nascitur in Indiæ orientalis insula *Ceylon* vel *Zeylan*; refertur ad arbores fructu calyculato, foliis oblongis, trinerviis, nitidis, planis, ex adverso binis, flosculis monopetalis, in sex lacinias divisis. Fructus glandem quernam simulans, a calice excipitur. Cinnamomum longum acre & fragrans eligendum est. *Calefacit, siccat, roborat, menstrua movet, partum accelerat, & in omnibus adfectibus frigidis opportune adhiberi potest; præstantissimum quoque cordiale præstat.* Vid. huc præcipue *Hermanni* GRIMMII *Laboratorium Ceylonicum*, ubi de his laudibus ac virtutibus latius lautiusque tractat; imprimis PISONIS, *Mantiss. Aromat.* Cap. I. & WEDELII, Dissert. de *Cinnamomo*; item BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. I. Part. I. Proc. 29. p. 104. sqq. & SCHENKII, Dissert. de *Cinnamomo*; ut & *Thom.* BARTHOLINI, *Act. Med. Hafn.* Vol. V. Obs. 91. p. 223. sqq ex eodem scil *Grimmio*, supra laudato. Conf. maxime Dissert. DEXBACHII, de *Cassia Cinnamomea*, modo in antecedentibus laudata; & VALENTINI, *India Literata*, p. 439. sqq. *in Mus. Museor.* item RIEDLINI, *Lin. Med.* Anno 1696. Mens. Maj. Obs. 21. p. 238. & potissimum CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 24. p. 169. sqq.

COSTUS corticosus, Canella alba, Cortex Winteranus spurius, *la Canelle blanche*, weisser Zimmet. Ad nos advehitur in oblongos tubulos convolutus, ab exteriore cuticula liberatus, intus & foris albens, Cassiaque lignea crassior. Saporem aromaticum, acrem, & gratum odorem prodit. Detrahitur ex arbore baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato, ramoso. Flos pentapetalus est, & colore coccineo conspicuus, bacca vero tetrapyrenæ, caliculis insident. Nascitur in insula Jamaica, aliisque Americanis regionibus. *Incidit, siccat, calefacit, medetur scorbuto, ventriculum roborat, & vomitus sistit.* Vid. VESLINGII, *Epist.* XXIX. p. 111. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 350. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 175. sqq.

CROCUS, *le Safran*, Saffran. Sunt ſtamina florum. Planta ex radice bulboſa protuberat; folia ſunt anguſta, graminea & in medio, linea alba, ſecundum longitudinem procurrente, ſignata; flores monopetali, in ſex partes, & tria ſtamina deducti, ſine pediculis herbaceis, nudi atque erecti, ſtatim ex ipſa ſua radice oboriuntur; Capſula ſeminalis ſubrotunda & trilocularis adparet, multaque ſemina rotunda complectitur autumno floret. Colitur in regionibus temperatis, Gallia nimirum, Anglia, Hiſpania, Italia, Bohemia, Germania, & præcipue in agro Viennenſi. Crocus *Auſtriacus* & *Anglicanus*, & præſertim ille quem provinciæ *Eſſex*, & *Cambridge*, producunt, optimus eſt. Vid. LABAT, *Itiner. Hiſpan.* & *Ital.* Tom. V. Cap. XII. & MYLII, *delic. Phyſ.* Vol.II. Sect. 29. p. 731. Argumenta bonitatis exiſtunt: ſi nimirum ſtamina croci, neque nimium pinguia, neque ſupra modum marcida ſint; colore purpureo, ad aureum vergente, adpareant; ſaporem amariuſculum, acrem, odoremque fragrantem prodant; & denique ſi horum ſtaminum portio minutula ingentem aquæ quantitatem colore ſuo croceo imbuat. *Virtutibus anodynis, cordialibus, pnevmonicis, & uterinis gaudet. Doſis eſt a granis tribus, ad grana duodecim.* Conf. huc imprimis *Jo. Ferd.* HERTODT, *Crocologia, ſeu curioſa croci, Regis Vegetabilium, Enucleatio.* Laudat quoque eximios plane croci vires, ſed addita neceſſaria cautione, BOERHAAVIUS, in *Hiſt. Plant.* Tom. II. pag. 591. & præſertim in *Element. Chem.* Tom. I. Part. I. Proc 65. p. 211. ſqq. & ex eo SCHULZIUS, *Prælect. ad Diſp. Brand.* p. 135. ſqq. Conf. *Cl.* CARTHEUSERI, *Fundam. Mat. Med.* Part. I. Sect. XI. cap. 4. p. 604. ſqq & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 398. ſqq Parce igitur & circumſpecte omnino utendum eſt generoſo hoc atque ancipiti remedio, præcipue autem in fœminis & virginibus ſucci ſanguiniſque plenis, quoniam ſanguinem vehementer reſolvit & exagitat, hincque menſes potenter provocat, item & in viris & juvenibus, hæmorrhoides. Nocet quoque nimius ipſius uſus cerebro atque nervis acriter, ob innatam vim ſtupefacientem, & anathymiaſin narcoticam, quæ repente in cerebrum abit. Hinc & triſti aliorum experientia edocti, ipſius uſum hucusque Medicis admodum, ſed male, frequentem, in curanda pleuritide, jure meritoque penitus proſcripſimus, & eliminavimus, in *Libro noſtro de Pleuritide*, Cap. III p. 45. & Cap. V. p. 84. Sed hæc quidem nobis hic paullo uberius monenda omnino videbantur, quoniam nullo fere alio medicamento, in omni morborum, tam acutorum, quam chronicorum, genere frequentius hodie abutuntur medicaſtri, & agyrtæ, quam quidem croco, & remediis, ex croco paratis. Igitur hic moniti ſapiant, & cautius agere ſtudeant. Plura vero de Croci virtutibus & vitiis, & de circumſpecto ejus uſu, vid. apud FRICCIUM, Tract. de *Virtute Venenorum medica*, Cap XXIII. Potiſſimum autem apud ZORNIUM, in *Botanolog.* p. 236. ſqq. ubi exactiſſime & uberrime de uſu & abuſu Croci, ex multis Auctoribus celeberrimis, diſſeritur.

CUBEBÆ, *les Cubebes*, Cubeben, Schwindel-Körner. Sunt grana rugoſa minutulo petiolo inſtructa, quæ magnitudinem piperis æmulantur, colorem cinereum referunt, odorem fragrantem, ſaporemque acrem, ſubamarum, aromaticum produnt, & intus ex parte aliqua cava exiſtunt, ac nucleum parvum complectuntur.

Planta,

Planta, quæ hæc grana profert, nondum satis cognita est. Interim a plerisque, pro fructu fruticis convolvulacei Javanensis, qui *Carane*, dictus est, habentur. Vid. HERMANNI, *Cynos.* Ex insula Java, Ceylon, & regno Pegu advehuntur. Majores, recentes, & quæ ponderosæ atque oleosæ deprehenduntur, eligendæ sunt. *Calefaciunt, incidunt, discutiunt, pellunt flatus, roborant nervos, & virtutem specificam contra vertiginem possidere censentur. Aphrodisiacis quoque adnumerantur, & ad apophlegmatismos adhiberi solent.* Plura de his granis aromaticis, eorumque virtutibus eximiis variis, vid. apud WEDELIUM, in Differt. singulari, *de Cubebis*; & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 375. sqq. item CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 45. p. 351. sqq.

GALANGA major, *le Grand Galanga*, **grosser Galgant**. Est radix tuberosa, nodosa & quasi geniculata, quæ spissitudinem pollicis æquat, externe fusca, interne vero rufescens adparet, & saporem acrem, amaricantem, odoremque aromaticum prodit. De differentia vero inter Galangam veterum & recentiorum, accuratissime tractavit SALMASIUS, de *Homonym. Hyles Jatric.* Cap. 118. p. 211. sqq. & *Jo. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. pag. 1009. sqq. Venditatur pro radice plantæ cujusdam Indicæ, quæ *Barchabe*, dicitur, & cum Cannacoro, vel Canna Indica convenire traditur, a *Celeb.* BOERHAAVIO, in *Hort. Lugd.* Part. II. p. 128. Advehitur ex Java & Malabaria. Radices recentes, quæ non adeo lignosæ sunt, & carie sunt expertes, eligantur. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 58. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 599. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 359.

GALANGA minor, *le Petit Galanga*, **kleiner Galgant**. In totum cum præcedente convenit, nisi quod minor adpareat, & sapore paululum acriore munita sit. Sponte nascitur in China, ibique *Lagondi*, adpellari solet. De planta quam ad hæc radixa, ideoque de ipsius charactere, nil certi nobis constat; tamen refertur a nonnullis ad plantas graminifolias. Radices minores, ponderosæ, odoræ, & quæ carie sunt immunes, nec adeo fibrosæ sunt, eligantur. *Galanga minor præfertur majori.* Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 61. & LOESEKE, p. 360. *Ad vertiginem, & ventriculi cruditatem valde commendatur; prætereaque est specificum Emmenagogum. Vim incidentem, roborantem, atque attenuantem exerit, virginibusque, quibus ob menstruorum retentionem ora patescunt, grata officia confert,* vid. plura de his virtutibus apud BOERHAAVE & GEOFFROY, *loc. cit.* item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 4. p. 41. sqq. add. HERMANNI, *Cynosur. Mat. Med.* &c.

GRANA Paradisi, Cardamomum maximum, *la Maniguette*, *la Graine de Paradis*, **Paradieß-Körner**. Sunt grana triquetra, parva, quæ externe colore spadiceo, interne vero albante conspicua sunt, saporemque acrem, ac piperis instar urentem produnt. Planta, quæ hæc grana gignit, & *Malaguetta* dicitur, nondum satis cognita est. RAJUS quidem in *Hist. Plant.* mentionem facit *Cardamomi Sirinamensis*, cujus descriptio cum Granis Paradisi convenit. Vid. VALENTINI, *Hist.*

Simpl. Reform. Lib. II. Sect. I. cap. 14. p. 87. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 47. pag. 365. & maxime GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. pag. 366. sqq. ubi plura de hac controversia botanica; dudum vero ante hos omnes, GESNERUS, *Epist. Med.* Lib. II. p. 80. sqq. contra *Matthiolum*, fuse solideque demonstravit, *Malaguetta* non esse Cardamomum majus, quod ille quidem levibus quibusdam similitudinis argumentis inductus, calide nimis asseruerat, ut & FORESTUS, *Obs.* 24. Lib. XVII. p. 126. qui tamen hunc levem errorem mox ipse candide correxit, in *Animadvers. ad istam observat.* pag. 255. Radix crassa, oblonga & tuberosa est, omnisque aromatici saporis expers; caulis & folia Zingiberum silvestrem simulant. Flores in parva spica dispositi, non ex summitate caulis protuberant, sed scapo peculiari, seorsim ex radice procrescenti, insident. Fructus & formam & magnitudinem pruni majoris imitantur, & in tres partes dehiscunt; cortex cæruleus, carnosus & plane pleneque aromaticus est, ac semina, sextuplici serio, secundum longitudinem fructus, eleganter disposita, tegit, quæ grana paradisi, quoad faciem & saporem, ad regulam exprimunt. Singulis seminum intervaliis interjacet substantia fungosa albicans, qualis etiam in fructu Cardamomi adparet. Magna copia ex plagis orientalibus advehuntur. *Vim calefacientem & incidentem exerunt, atque magis cum pipere, quam Cardamomis conveniunt, hinc male Cardamomo majori substituuntur.*

MACIS, *Bongo-Pala*, Moluccensibus, *Bisbese*, Serapion. *Besbahe*, Avicennæ, apud GOFFR. *le Macis improprie, la fleur de Muscade*, Muscaten-Blüth. Non est flos, sed involucrum, quod secundo putamini duro, Nucis moschatæ, reticuli instar circumductum est, & colore aureo-rufescente adparet. Recens, magna, integra, pinguis, oleosa, & quæ colore explete rubeo claret, nec non suavi odore, atque subacri sapore se commendat, eligenda est. *Carminativa*, uterina, & stomachica virtute pollet. Vid. huc imprimis VALENTINI, Dissert. sub Tit. *Macis*, vulgo, sed perperam *Muscaten-Bluhmen*, dicta; & ejusdem *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. V. cap. 6. p. 201. sqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 440. ubi plura lectu digna de hoc flore, falso quidem sic dicto; ut & apud SALMASIUM, *Exercit.* de *Homonym. Hyles Jatric.* cap. 92. p. 137. sqq. & ZORN. *Botanolog.* p. 470.

NUCES moschatæ, Myristicæ, Nucistæ, *la noix Muscade*, Muscaten-Nüsse. Arbor quæ has nuces profert, ab Indis *Pala*, & *Pongopala* nominatur, atque in insula Banda procrescit. Pyri arboris magnitudinem exprimere, lignum porosum habere, corticeque gryseo, & foliis nervosis adparere, nec non denique florem pentapetalum, qui cum basi fructus cohæreat, protrudere, dicitur. Fructus ipse, brevissimo pediculo insidens, solitarius est, & a reliquis hujus generis, triplici integumento, & nucleo præsertim aromatico differt, qui externe rugosus est, sed interne pulpam, venis flavo-rubescentibus variegatam, suo complexu tenet. Nuces moschatæ mox majores, mox minores, nunc rotundæ, nuncque oblongæ occurrunt; rotundæ præferri solent oblongis, quæ silvestres esse creduntur. Ponderosæ, pingues, & quæ acu punctæ oleum emittunt, eligantur. *Virtute calefaciente, subadstringente,*

ſtomachica, cephalica, uterina, & anodyna potiuntur. Jure huic Nuci Myriſticæ generoſæ hic tales inſignes virtutes tribuuntur; ſed & plures inſuper aliæ ipſi concedendæ, quas longe lateque merito laudat ſæpius jam allegatus PAULLINI, in ſua ſic dicta *curioſa Deſcriptione Nucis Moſchatæ;* ut & DIEZIUS, in ſingulari Diſſertatione, de *Nuce Moſchata;* nec non *Nicol.* SCHULZIUS, pariter peculiari Diſſert. de *Nuce Moſchata.* Vid. & *Viti* RIEDLINI, *Lin. Med* Ann. 1695. Menſ. Auguſt. Obſ. 3. p. 228. ſq. imprimis ZORNII, *Botanolog. Med.* p. 470. ſqq. & quos ibi laudat Auctores & Laudatores plures. Sed non ſemper bonos effectus præſtitiſſe largiorem præſertim hujus Nucis medicatæ uſum, ex BONTIO, & aliis oſtendit. Celeberrimus noſter WERLHOFIUS, in *Obſervat. de Febribus,* Sect. VI. pag. 258. & ex ROLFINCIO, MOEBIO, HOFFMANNO, & aliis ZORN. *loc. cit.* p. 472. & GEOFFROY. *Mat. Med.* Tom. II. p. 444. qui ceterum ibidem copioſe & accurate tractat de ipſa *Nuce Moſchata,* ut & CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect XII. cap. 44 p. 337. ſqq. & VALENTINI, *Muſ. Muſ.* p. 290. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 366. ſqq.

PIPER album, rotundum, *le Poivre blanc,* weiſſer Pfeffer. Sunt grana albentia, rotunda, ſed non rugoſa. Nonnullis perſuaſum eſt, quod hoc piper album, ex eadem planta, quæ nigrum gignit, decerpatur, & hinc cum nigro, idem, ejusdemque originis ſit, & artificio quopiam decorticatum, album demum evadat, ſi ſcilicet majora piperis nigri grana, latice marino macerentur, & hac via, cortice exteriore nigro liberentur. JONSTONIUS & alii, tradunt: Quod planta peculiaris ſit, quæ piper hoc album proferat, & non niſi in Malabaria & Malacca, naſcatur. *Vires cum pipere nigro communes habet, ſed tamen non adeo acre eſt.*

PIPER Jamaicum, vel Jamaicenſe, vid. Semen Amomi.

PIPER nigrum, rotundum, Melano piper, Malabaris Molagocodi, *le Poivre noir,* ſchwarzer Pfeffer, Pfeffer-Körner. Eſt fructus plantæ ſcandentis, foliis nervoſis, ſubrotundis, acuminatis, floſculis monopetalis, tripartitis, racematim digeſtis, fructu rotundo, monopyreno, racemoſo. Colitur in Malabaria, Sumatra, Sunda, Java, & multis aliis Orientalis Indiæ regionibus. Grana majora, quæ nec pulvere nec quisquiliis contaminata ſunt, eligantur. *Uſus piperis frequentiſſimus culinaris eſt; raro in medicina adhibetur. Sunt, qui grana integra piperis deglutita, pulveri præferunt, & ad febrem quartanam maxime commendant. Vim calefacientem, incidentem, & reſolventem exercet. Suibus valde infeſtum eſt, & pæne lethale.* De hoc quidem pipere, & ſequentibus his piperis ſpeciebus, perquam docte, exquiſite, & copioſe tractavit *Guil.* PISO, in *Mantiſſa Aromat.* Cap. VII. VIII. IX. ubi & ſimul de uſu hujus quaſi ignis vegetabilis, egregie diſſeruit, quod & pari laude fecit *Ill.* HEISTERUS, in ſingulari Diſſertatione *de Pipere,* quam quidem ſub ejus præſidio, habuit quidam nomine Pfeffer, h. e. Piper, Lat. forte levi *nominis* quaſi *piperati* alluſione, ad hoc argumentum Homonymum pertractandum, potiſſimum allectus & invitatus.

Conf. & *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 45. pag. 342. sqq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 369. sqq. potissimum ZORN. *Botanolog.* p. 520 sqq.

PIPER Hispanicum, *Poivre d'Espagne, le piment, le poivre d'inde, ou de guinée,* Spanischer Pfeffer. Est fructus, sive siliqua *Capsici*, sive *Piperis Indici.* Planta, quæ hoc piper Hispanicum gignit, florem monopetalum, stellatum, & multifidum, Mense Augusto protrudit; ex calice hujus floris pistillum adsurgit, quod in mollem, membranaceam, Siliquorum, rubrum vel luteum, & in loculamenta duo divisum fructum abit, qui seminibus compressis refertus est, & tempore autumnali maturescit. Variæ Capsici species occurrunt, ex quibus tamen plerumque in usum accersitur ea species quæ longioribus, erectis, & propendentibus siliquis, rubris vel luteis, dotatam se offert. Colitur hæc planta frequentissime in hortis. *Piper hoc Hispanicum ferventissimi saporis est, & usum medicum vix unquam accedit. Vim piperis incidentem & extenuantem possidet. Indi, & etiam nonnulli Europæi, siliquas nondum perfecte maturas, cum saccharo & aceto coquunt, iisdemque postea condimenti loco utuntur. Acetum, si siliquis his condias, citius acescit, diutius durat, & contra vappam præservatur. Tinctores quoque his, colorem nigrum, pro linteis tingendis, condiunt, atque conservant.*

PIPER longum, Macro - Piper, *le Poivre long,* langer Pfeffer. Est fructus oblongus, teres, cinereo colore notatus, figuram julorum coryli referens, atque ex numerosis granulis, vermiculato plexu dispositis, minutim compactus. Planta sarmentosa est. Folia lata, subrotunda, nervosa, & acuminata adparent. Flosculi sunt monopetali, ac quinquepartiti. Fructus ut jam dictum est, longus, teres, atque confertus existit, saporemque fervidum amaricantem prodit. Colitur in Malabaria, Java, & aliis Indiæ regionibus, unde ad nos adfertur. *Potentius est pipere nigro igitur adhibeatur, ubi in compositionibus piperis mentio fit. Vim incidentem, attenuantem, resolventem, digestionemque promoventem possidet; confectioni Theriacæ, Mithridatici, & Dioscordii quoque intermisceri solet.*

ZEDOARIA, *la Zedoaire,* Zittwer-Wurz. Est radix tuberosa, nodosa, cinerea, acris, amaricans, fragrans, camphoramque redolens. Hæc Zedoariæ radix a nonnullis Auctoribus in longam & rotundam dispescitur. Videtur tamen aliis, quod hæ radices, nulla essentiali discrepantia, sed nudis partibus, atque diversis fragmentis, inter se differant. Planta foliis longis, nervosis, floribusque pentapetalis, singulari scapo insidentibus, notata est. Radix ex India Orientali, China & Zeylon ad nos transportatur. Ponderosa, fragrans, & quæ carie sit expers, eligenda est. *Vim alexipharmacam possidet, siccat, calefacit, colicis doloribus obstat, menses movet, & vermes extinguit.* Vid. huc *Sam. Gotthilf.* MAURITII, *Relatio de Zedoariæ ætatibus, in qua Zedoariæ fructificatio, præparata, & vires traduntur;* imprimis vero conf. huc GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II. Sect I. pag. 149. seqq. ubi & de differentia inter *Zedoariam* & *Zerumbeth*, & inde enata inter Auctores, controversia, diligenter, pro viribus, disseruit; longe vero accuratius, diligentius, & copiosius, SALMASIUS, in Exercit. de *Homonym. Hyles Jatric.*


Cap. 118. pag. 212. ſqq. vid. infra, in Exot. plura de *Zerumbeth*. De ipſa vero Zedoaria conf. VALENTINI *Hiſt. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. II. cap. 23. pag. 120. & maxime *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. I. pag. 26. ſeqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 372. ſeq.

ZINGIBER Album, Inſchi, vel Inſchikua, *Hort. Malab. le Gingembre blanc*, **Ingwer, weiſſer Ingwer.** Radices ſunt ramoſæ, nodoſæ, compreſſæ, pallidæ, atque ſapore fervido, nec non odore aromatico præditæ. Aliquantulum à cortice exteriore liberatæ ſunto, quas in uſum ſeligas.

ZINGIBER, Gingiber, Zinziber vulgare, *le Gingembre*, **gemeiner Ingwer.** Hæ radices, cum præcedentibus, eandem originem ſeu plantam communem habent, ſed infuſione cum aqua fervida, ſic præparantur ad uſum; nam facile Zingiberis radices, vel a vermibus corroduntur, vel, ſi adhuc recentes ſint, inter ſiccandum germinant. Hinc coloni, ut hæc incommoda impediant, haſce radices recèns effoſſas, & a fibris liberatas, aqua fervente ſuperfundunt, & poſtea vel ad fornacem, vel ſolis radios exſiccant. Quo fit, ut illarum ſubſtantia interior, cornea quaſi evadat. Zingiber vero album, cortice ex aliqua parte detracto, ſine immerſione ſiccatur, atque majore cura & labore indiget. A pleriſque ad Iridum claſſem refertur Zingiber, & Iris latifolia tuberoſa, flore albo vocatur. Characteres Zingiberis ſunt, radix tuberoſa, folia Cannacori, flos in ſcapo ſingulari, pentapetalus, difformis, quaſi bilabiatus, inſidens ovario trigono triloculari. Copioſe colitur in utriusque Indiæ regionibus. Quod ponderoſum, minus fibroſum, & neutiquam carioſum eſt, eligito. *Potentiam incidendi, attenuandi, & roborandi exerit. Hydropicis, Seroſis, Cachecticisque ſedulo commendatur; Purgantibus quoque intermiſcetur, præſertim foliis ſennæ, ad corrigendam illorum vehementiam & flatulentiam.* Præter PISONEM, VALENTINI, & alios, vid. ſingularis GESNERI, Diſſert. de *Zingibere*, & GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II. pag. 156. ſqq. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 3. p. 30. ſqq. & ZORN. p. 738. ſqq. nec non LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 373. ſq. Nimirum autem Zingiberis uſum, in fœmina quadam, phthiſin immedicabilem & mortem denique ipſam induxiſſe, obſervavit RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1696. Menſ. Febr. Obſ. 24. p. 90. ſq. De veterum vero & recentiorum Zingibere, SALMAS. de *Homonym. Mat. Med.* Cap. 100. pag. 158. ſqq.

CAPUT VII.

DE CORTICIBUS.



ACACIÆ Germanicæ radicum, *Ecorce de prunier sauvage*, Schlehen Dorn-Wurzel-Rinden. Colliguntur tempore autumnali. *Adstringunt & refrigerant. In gargarismatibus ad uvulæ, & in balneis ad uteri & ani laxitatem adhibentur..* Vid ZORN. *Botanol.* pag. 13. In A. Phil. M. Vol. V. *etiam ad febres intermittentes eorum decoctum laudatur.*

AURANTIORUM, Arantiorum, Pomorum Aurantiorum, *Ecorce d'Orange*, Pomeranzen-Schalen. Sunt cortices fructuum Mali Aurantiæ, quæ adnumeratur arboribus promiferis, fructu corticoſo molliori. Notæ ſpeciales ſunt: arbor fruticoſa, foliis ſemper vivis, virentibus, glabris, acuminatis, odoratis; floribus pentapetalis, albis, fragrantibus, ſemina utrinque acuminata, in carne ſucculenta. Naſcitur in calidioribus regionibus, Luſitania videlicet, Hiſpania & Italia; colitur quoque apud nos in hortis. Cortices amari, recentes, & qui ſitu nondum corrupti ſunt, eligantur. *Virtutes tonicas, carminativas, & antiſcorbuticas poſſident. Liberati ab interna fungoſa albente, & ingrati ſaporis ſubſtantia, ſuppeditant:* Flavedinem Corticum Aurantiarum, *uti in officinis vocant. De Malis aurantiis*, ſeu aureis, hoc ſplendido quidem nomine, ob aureas virtutes, per quam dignis, magnum, magnificumque opus edidit *Joh. Bapt.* FERRARIUS, ut notum; de iisdem quoque ſcripſerunt: *Monardes*, & *Petr. Natus*, cum aliis; Noviſſime autem perquam doctam Diſſertationem de *Aurantiis*, edidit *Ill.* HEISTERUS; ut & Celeb. *Joh. Phil.* BURGGRAVIUS, quæ ob ſuam praeſtantiam merito recuſa extat in *Mantiſſa Exoticorum*, ad VALENTINI, *Muſeum Muſeorum*, p. 647. ſqq. Conf. & CARTHEUSERI, *Fund Mat. Med.* Part. II. Sect. II. cap. 22. p. 61. item STAHL *Mat. Med.* Part. II. p. 133. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 338. ſq. BOERHAAHE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. p. 674. ſeq. & imprimis ZORN. *Botanolog Med.* p. 102. ſq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 149. ſqq.

CAPPARIS, vide RADICES.

CASCARILLAE, Chacarillæ, Chaquarillæ, Schacharillæ, Chinæ Chinæ ſpuriæ, Elevtheriæ, LINN. *Hort. Cliffort. la caſcarille ou la Chacrille*, Chagrillen-Rinden. Hi cortices parte exteriore, colore griſeo, parte vero interiore ferrugineo adparent; odorem fragrantem & quaſi moſchatum ſpargunt, praeſertim ſi igni, vel prunis candentibus, admoveantur & concrementur; ſaporem vero acrem amaricantem produnt. De frutice, ex quo, hi Caſcarillae cortices, detrahuntur, magna inter Scriptores Materiae Medicae lis oborta, & ambigue, agitata fuit, donec tandem *Marcus* CATESBY Anglus, in *Hiſtoria Naturali Carolinæ, Floridæ, & Inſularum Bahama*, tra-

didit, hunc fruticem esse *Ricinoidem*, *Elæagni folio*, copiose in plurimis Bahamae insulis crescentem; raro altitudine decem pedes attingere, vixque crassitie pedem superare; folia esse oblonga, angusta, acuminata, pallide viridia; in extremis ramificationibus, e calycibus, surgere flosculos exiguos, hexapetalos, albicantes, flavis apicibus; ab his excipi baccas ex albo viridescentes, distinctas in tres loculos, magnitudine pisi, quae tria semina nigra continent, in singulis loculis unum. Collectio & decorticatio fit, resecto ad radicem cortice, ut defectu nutritionis, pars reliqua, a trunco & ramis soluta, ultro decidat. Nascitur frutex non solum in Florida, & Bahamæ insulis, sed etiam in Peru, & magna quantitate cortex illius ad nos transvehitur. Cortices fragrantes & resinosi eligantur. *Vires balsamicas, tonicas, diapnoicas, discutientes, & blande mitigantes exerunt; etiam antifebriles*, ut multis ostendere voluit APINUS, eumque sequutus STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. II. 230. p. 144. sed sæpe defuit, quod novimus, successus. Cassa tum fuit auxilii Cascarilla: Vid. Plura in singulari HOFFMANNI Differt. de *Cortice Cascarillæ*, & in Scripto vernaculo, Lipf. 1708. de *vero usu & effectu Corticis Chacarillæ*, edito; conf. maxime GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. p 292. seqq. item CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 23. pag. 163. seqq. & *Bœhmeri* Diff. conf. ZORN, *Botanol.* pag. 202. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 444. sq. ut & BARBEIRAC, de *Form. Med.* Lib. I. Cap. XII. p. 250.

CHINAE Chinæ, Kinkinæ, Peruviani, Antifebrilis, Antiquartii, Febrifugi, *Quinquina. China-Chinæ*, China-China, Fieber-Rinde. Hic cortex scaber, interdum musco obductus, parte externa aliquantulum canescens, & interne lævis est; saporem adstringentem, amarum, & paulisper aromaticum prodit; colore denique fusco-refescente, ac mediocri spissitudine adparet. Arbor, quæ hunc nobilem corticem largitur, Americana est, & præsertim in montibus Peruvianis, *Cajanuma* dictis, duoque miliaria ab urbe *Loxa* distantibus, progerminat. Ramum una cum foliis, floribus, fructibus atque seminibus, delineatum, ulteriore historia & descriptione arboris adjecta repræsentat *Historia Academ. Parisiens.* Ann. MDCCXXXIIX. Apud veteres Peruvianos *Quina*, corticem significare, & more illorum, propter insignes virtutes, per excellentiam *Quina Quina*, *Cortex corticum* vocari autumat *de la* CONDAMINE, Auctor, qui hanc historiam suppeditavit. *China China* adpellationem, a *Comitissa* de *Chin Chon*, *Pro-Regis Peruviani conjuge*, quæ usu hujus corticis a febre pertinaci liberata fuit, accepisse fertur. Hoc remedium antifebrile in se ipsa expertum, Comitissa unicuique febricitantium gratis largita est, atque circa annum MDCXXXIIX. demum, sub nuncupatione *Pulveris Comitissæ*, innotescere cepit. Postea, cum R. P. S. I. Copiam hujus corticis pulverisati, & ad usum parati, a laudata Comitissa acceptam, quoque gratis distribuerent, nomen Pulveris Jesuitarum accepit. De his omnibus vid. VALENTINI, Differt. de *China China*, quæ est IV. inter ejus *Polychresta Exotica*, pag. 48. sqq. & *Histor. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. IV. Cap. 4. pag. 176. sqq. ubi & plures laudat Auctores. Conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med* Part. II. Sect. XIII. cap 18. pag. 485. sqq. Cortex, qui ex junioribus arboribus detractus, & non nimis crassus est; odorem suavem, aromaticum, saporemque amarum prodit, atque sine molestia adstringit, eligatur.

Virtutem tonicam, roborantem, & antifebrilem exercet, ut omnibus ferme notum est. Non solum febribus intermittentibus, ceu specificum, opponitur, sed etiam contra gangrænam a causa interna, ab Anglis commendatur. Vid. huc DETHARDINGII Dissert. de *Usu Cortic. Peruv. in gangrana & Sphacelo;* item *Celeb.* WERLHOFII, *Obs. de Febribus* p.255. 332. præsertim autem B. nostri VATERI Dissert. de *Efficacia admiranda Chin-Chinæ, ad gangrænam sistendam;* conf. & *Act. Med. Edimburg.* Tom. II. 3. & 4. item GEOFFROY, *Mat Med.* Tom. II. Sect. I. pag. 201. *Nec non & Celeb. Pringiee observationes de castrensibus morbis.* Novissime vero, quantum valeret Cortex Peruv. in debellanda fera gangræna, per complura memorabilia exempla recentissima, peculiari Tractatu eximie ostendit, *Thomas* KIRKLAND, *Chirurgus Angl.* Nothingham. 1754. Add *Commerc. Lit. Med. Nor.* Ann. 1733. pag. 174. 345. & pag. 417. *Dosis, ratione ætatis & circumstantiarum mutatur; rarius tamen ultra drachmam in substantia, & duas drachmas in decocto Caffée tosti, vel vino infusum porrigitur, nonnulli tamen corticum hunc ad unciam dimidiam, imo & integram, sale cathartico, vel tartari temperatam, optime cum successu exhibuere Sed prudenter a prudente in usum vocetur.* Multa quidem variaque passim laudantur sic dicta remedia specifica, ut vulgo barbare vocantur, hoc est: talia, quæ singularibus tantum morbis speciatim opposita sunt; sed rationibus omnibus probe subductis, nullum equidem in toto illo ambitioso apparatu medicinali, invenio specificum, quod tanti Nominis dignitatem vel justius mereatur, vel certius tueatur, divino quidem illo, & inæstimabili Cortice Peruviano,

Unde nil majus generatur ipso,

Nec viget quidquam simile, aut secundum.

Vid. omnino GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. cap. 2. p. 179. sqq. & CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 494. sqq. & maxime ZORN. *Botanolog.* p. 201. sqq. quosque ibi laudat Auctores plures; item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 436. sqq. & BARBEIRAC. de *Formul. Med.* Lib. I. cap. 12. p 232. sqq. Mirum igitur omnino, imo prodigium fere est, repertos nihilominus fuisse, qui veluti ingrati erga ipsum Deum, injurii in Naturam, & in semet ipsos denique iniqui, inter noxia atque suspecta Remedia temere referant Corticem hunc innocentissimum, simulque in febribus, præsertim intermittentibus perfecte sanandis, efficacissimum ac præsentissimum, absit eos ut morer hic moros! (Justæ hic meæ indignationi veniam dent rogo Lectores, tale enim invisum & abjectum nomen utique merentur impudentes isti & imprudentes censores) qui saluberrimum istud Remedium, divino munere miseris mortalibus in solamen & levamen, sero tamen benignissime concessum, diris adeo Venenis ipsis, horrendum dictu & auditu, detestabili prorsus protervia, accenserent. Quasi vero malus boni alias Remedii usus, atque hinc enatus sinister effectus & eventus quidquam derogaret recto illius usui & salutari effectui. Sic enim pari modo, optima quæris, ut Vinum, aqua, mel, saccharum, carnes, olera, quivis cibus, imo panis ipse, inter nocentissima Venena numeranda essent, quod ex eorum abusu & ingesta nimia copia, non solum in

anci-

ancipites morbos, ſed & in ipſas præcipites mortes homines incauti & ſalutis ſuæ prodigi ſæpius inciderint, prout multa funeſta exempla proſtant. Hoc ergo e contrario certiſſimum eſt & exploratiſſimum, (fidem hic meam, candorem, conſcientiam & omnia teſtor) corticem Peruv. in expurgandis feliciſſime febribus, nunquam ſpem fallere atque expectationem, ſi nempe ipſe recens, optimus atque efficax prius fuerit; deinde ſi ipſi ægroti opportuno tempore, & bene præparato antea corpore, ad ejus uſum acceſſerint, & denique, ſi frequentiore & liberaliore doſi, eundem per ſtata intervalla, aſſumſerint. Quod & dudum graviſſima ſua autoritate confirmarunt Medicorum præſtantiſſimi & ipſius corticis defenſores potentiſſimi, *Sturmius*, *Brunacius*, *Badius*, *Fabri*, *Bartholinus*, *Willis*, *Sydenham*, *Liſter*, *Freind*, *Morton*, *Muralt*, *Valentini*, *Cohauſen*, *Bohnius*, *Bergerus*, *Boerhaave*, *Hoffmannus*, *Wedelius*, *Boeclerus*, *Schacherus*, *Tortus*, *Nigriſolus*, *Riedlinus*, *Vaterus*, *Nebelius*, *Spindlerus*, *Spies*, *Baulen*, *Bonetus*, *Cocchius*, *Heiſterus*, *Benevenuto*, *Schulzius*, *Mead*, *Gaubius*, *Schelhammerus*, *Horbius*, *Spon*, *Davinius*, *Talborius*, aliique, & qui horum omnium laudes & merita in ſe uno complexus, Vir ſummus, amicus noſter, quo gloriamur, WERLHOSIUS, in præſtantiſſimo *de Febribus*, opere; qui omnes, vel Diſſertationibus, vel juſtis libris, rectum divini corticis uſum a frivolis Adverſariorum objectionibus, & obtrectationibus fortiſſime & feliciſſime vindicarunt, quos inde ſuo merito laudari ipſe, gratus, ut decebat, ob eximium beneficium, mihimet ipſi ab illo, in febribus, aliquoties præſtitum, Tom. III. *Poemat. meor.* p. 280. ſqq. in Not. Edit. II. Sine cortice igitur ſemper natabunt, ut ita quidem noto proverbio loquar, qui ſine hoc quidem Cortice, febres, præſertim dudum inveteratas atque pertinaces, ſeſe feliciter curare poſſe, fruſtra ſperaverint. Omnis enim in illo ſolo eſt ſalus, omne in illo ſolo eſt præſidium & ſacra quaſi anchora. Sed ad immenſas hujus incomparabilis Remedii febrifugi, laudes ex merito decantandas, profecto nec dies ſufficit, nec menſis, nec annus, imo vix integrum ſæculum; ſicuti ad deſcribendas innumeras virtutes ipſius, non paginæ, non libelli aut libri, ſed ſpatioſiſſima potius Volumina, omnino requiruntur.

CITRI, *Ecorce de Citron*, Citronen-Schalen. Sunt cortices fructus Citreæ, ſive Mali Medicæ. Arbores Citreæ ab aurantiorum arboribus, ſolis foliis diſtinguntur; nam folia Mali Citreæ ſine appendice adparent. In Italia, Hiſpania & Luſitania ubertim procreſcunt. Mala citrina copioſe ex Comitatu Nicienſi, & agris Genuenſibus ad nos advehuntur. Ex omnibus malorum citrearum ſpeciebus, fructus & cortices citrei vulgaris in uſum accerſuntur. Nec virides, nec fuſci, nec ſitu corrupti, ſed recens ſiccati ſunto citri cortices, quos eligas. *Virtute calefaciente, alexipharmaca, cardiaca & carminativa pollent.* Flavedo Corticum Citri, *cum flavedine corticum Aurantiorum coincidit.* De eximio plane, & nunquam ſatis laudando Mali citrei in Medicina uſu, præſertim in febribus inflammatoriis, putridis & contagioſis, item peſtilentia ipſa, vid. imprimis, præter *Pontan. Monardum*, *Natum*, & *Volcamerum*, *Joſeph.* LANZONII, *Citrologia*, ſeu curioſa *Citri deſcriptio*; item *Herm.* GRUBE, *Analyſis Mali Citrei*; nec non *Georg.* FRANCI, Diſſert. de *Malo Citreo*, ut & *Frid.*

HOFFMANNI, Differt. de *Præstantia Malorum Citreorum in Medicina*; præsertim autem *Dan.* NEBELII, Differt. de *Malo Citreo*, ob præstantiam merito recusa, in *Mantissa Exoticorum* ad VALENTINI *Mus. Museor.* pag. 625. sqq. Conf. GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. III. p. 334. sqq. & PALMAR. de *Febre Pest.* Cap. 18. p. 472. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 22. p. 159. sqq. ZORN. p. 216. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 355. sq. Sed quidquid in Mali hujus vere aurei laudes dicitur, non tamen attingit & exponit sat digne summam ipsius in medendo, Excellentiam.

COECOGNIDII, Mezerei, Laureolæ deciduo folio, Thymelæa lauri folio deciduo TOURNEFORT. *Ecorce de Garou, de mezéréon, de Bois gentil*, Seydelbast, Kellerhals-Rinden. *Vim acriter purgantem, & igneum, causticum, acrem succum possidet, quapropter ad drastica & periculosa purgantia referri meretur. Si aceto macerentur, vehementia, quam possident, mitigatur. Setaceum è cortice radicis Mezerei, si auriculæ perforatæ transmittas, inflammationes pertinaces oculorum sistit, ut sæpe compertum est.* Conf. ZORN. p. 676.

CULILAWAN, Culilavan, Caryophylloides, *Culilavan*, bittere Zimmet-Rinden. Hic cortex ubivis minutulis obsitus est verrucis; albicans & subcinereus externe sed rufo-flavescens interne adparet; infima parte, ubi detractus est trunco, spissitudinem digiti æquat, altius vero adsurgens, angustior evadit; qui penna scriptoria exilior occurrit, ceu inutilis rejicitur. Arbor ex qua detrahitur, Amboinensis est, & Cassiæ ligneæ, sive Canellæ silvestri haud dissimilis. Cortex, qui superioribus partibus trunci adhæret, ideoque tenuior est, nec non & sapore acri aromatico, & ferme caryophyllaceo præditus est, optimus ducitur. *Indi his corticibus externe utuntur, in torminibus, colica, & cephalalgia,* quæ ex frigidis causis, *originem trahit; nimirum corticem hunc, cum cortice Massoy, in massam redigunt, & isthac corpora sua illinere solent. Carminativus, roborans atque stomachicus est, ob oleum copiosum.* Vid. imprimis hic *Cl.* CARTHEUSERI singularis Differtatio de *Cortice Caryophylloide*, vulgo *Culilawan*. Conf. *Cl.* BÜCHNERI *Fund. Mat. Med.* pag. 537. sqq. præsertim autem RUMPFII exactissima *Culiwan Descriptio*, & ipsius *Herbario Amboinensi*, apud VALENTIN. in *Ind.* Lit. p. 450. sqq. conf. & p. 384. add. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 353. & BOECLERI, *Continuat. Mat. Med. Herman.* p. 128.

EBULI, vide Radices.

ESULÆ, vide Radices.

FRANGULÆ, Alni nigræ bacciferæ, *Ecorce de Frangula*, Faul-Baum, Hunds-Baum, Zapffen-Holz-Rinden. Frutex in locis humidis silvestribus progrescit, Mense Majo floret, & foliis deciduis præditus est. Cortices medicanos detrahas tamen. Cortices radicum, vel qui flavescentes adparent, & saporem amarican-

tem produnt, optimi cenſentur. *Tam per ſuperiora, quam poſteriora acriter purgant; hinc hydropicis & cachecticis conducere dicuntur, a Matthiolo, Trago, Ettmüllero,* & aliis. *Porriguntur ab una drachma, ad tres drachmas, in infuſo. Externe unguentis contra ſcabiem quoque devoveri ſolent.* Vid. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. II. pag. 666. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. Pariſ.* p. 447. & maxime ZORN. p. 44.

FRAXINI, *Ecorce de Frêne*, Eſchbaum, Eſchen, Aſchbaum-Rinden. Cortices *fraxini excelſioris, & vulgatioris*, qui cinereo-palleſcentes, & non nihil virentes adparent, atque ſaporem adſtringentem, amarum & acrem produnt, in uſum acceſſuntur. Arbor progerminat in ſilvis montoſis, floret Menſibus Aprili & Majo, & tempore autumni ſemen maturum largitur. *Cortex vim adſtringentem, & propter amaritiem acrimoniamque attenuantem quoque exerit. Hydropicis, cachecticis, & febre intermittente laborantibus commendantur.* Vid. huc imprimis *Chriſt.* HELWIGII, Diſſert. de *Quinquina Europaeorum*, ſeu *Fraxino*. Præſcripſit quoque ſæpe *Roſ. Lentilius* ceu pulverem febrifugam, corticem Fraxini, cum Rad. Gentianæ, & Sale Abſinthii, cujus deſcriptio extat in HERMANNI, *Cynoſura Mat. Med.* Part. I. cap. 2. pag. 212. in Notis. Sic & oleum Ligni Fraxini in debellanda demum Febri tertiana rebelli & diuturna, præſentiſſimum auxilium adtuliſſe, retulit *Zacharias* WALLERUS, in *Obſerv. Select.* 3. Decad. III. p. 574. *in Append. Obſervat. Medicarum Paullini*; Conf. *Barthol.* ZORNII, *Botanologia Med.* p. 314. & TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 334. item HEISTERI, Diſſert. de *Medicamentis Germaniæ* indigenis, *Germanis ſufficientibus*, §. 7. & *Commerc. Litt. Med. Norimb.* Ann. 1731. p. 77. Denique ex Fraxini cineribus & Sale Ammoniaco, famoſum illum *Salem Virtutis* dictum, parabat quondam, & ceu polychreſtum, laudabat *Schœfflerus*, cujus deſcriptionem infra, Part. II. ſuo loco dabimus. Sed ut expertus ingenue fatear, & Fraxinus & Quercus, & Hippocaſtanus denique, mentiuntur quidem prima fronte, divini Corticis Peruviani; in debellandis febribus intermittentibus, vires, ſed re ipſa non præſtant. Adſtringunt quidem, & febrium impetum interdum ad tempus, non nihil ſopiunt; haud plane tamen tollunt, aut abigunt, ut quidem potentiſſimus ille Cortex Peruvianus, cui in tota fere Medicina, certiſſimo effectu & præſentiſſimo auxilio, nihil par eſt aut ſecundum. Noſtrum vero hoc de Corticis Fraxini virtute antifebrili per quam ambigua, judicium, graviſſima ſua auctoritate confirmat ſummus BOERHAAVIUS, *Hiſt. Plant.* Tom. II. pag. 638. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III Sect. II pag 497. Conf. KNIPHOFII, *Examen ſuccedaneorum quorundam Corticis Peruviani febrifugi*, ubi plura. Vid. & VALENTINI, Diſſ. de *Chinachina*, Cap. VI. p. 66. polychreſt. exot. ubi & ſuccedanei cujusdam viliſſimi & ubivis obvii meminit, nec tamen illud nominat.

GRANATORUM, Cortices Mali Punici, Malicorium, *Ecorce de Grenade*, Granaten-Schalen. Arbor ad illas refertur, quibus flos ſummo fructui inſidet, & ideo umbilicatus nuncupatur. Folia ſunt decidua; Flos pentapetalus, & perfecte roſaceus fructui inſidet; Fructus in complura loculamenta diviſus, acinis ſuccoſis, tenuiſſima membrana diſtinctis, repletus eſt. Naſcitur in Italia, Gallia &

Hispania, sed apud nos in hortis educatur. Cortices, qui etiam Malicorium vocantur, sunt coriacei, duri, rugosi, amaricantes & adstringentes. *Rarissime usum medicum internum accedunt. Frequenter ad gargarismata, balnea & fotus adstringentes adhibentur.* Eorum tamen decoctum, post alia remedia omnia irrita, potentissimum fuisse Emmenagogum, observavit *Jac. Janus*, & ex eo *Thom.* BARTHOLINUS, *Hist. Anat.* 39. Cent. IV p. 317. & *Epist. Med.* 63. Cent. III. p. 254. sq. & Epist. 64. p. 257. conf. & maxime GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 796. sqq. ut & ZORN. pag. 334. Virtutem autem anthelminticam, ipsis vulgo tributam, adhuc in dubium vocat *Cl.* CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VI. cap. 4. p. 364. Vid. WEISSII, Dissert de *Malo Punica*, recusa in Mantissa Exoticorum ad VALENTINI *Museum Museor.* p. 652. sqq.

GUAJACI, *Ecorce de Gayac, ou de Bois saint*, **Franzosen-Holz Rinden.** Cortices ligni Guajaci, tenues, duriusculi, lignosi, resinosi cinereo-rufescentes, maculati, interne pallidi, & lamellatim congesti comparent, saporemque acrem amaricantem produnt. *Ob virtutes nobiliores, ligno longissime praeferuntur. Praesertim ad decocta lignorum adhibentur, quae sanguinem mundificant, & lui venereae opponuntur.* Vid. huc praeprimis auream H. BOERHAAVII *Praefationem magnae Scriptorum Aphrodisiacorum Collectioni*, ingenti Medicorum emolumento, *praemissam*. Add. *Guil.* PISONIS, *Hist. Nat. & Med. Ind. Occident.* Lib. IV. cap. 18. pag. 146. & imprimis *Consalvi* FERRANDI, bini de *Ligno Sancto* Tractatus, mox infra rursus laudandi, & alii plures apud ZORNIUM, *Botanolog.* p. 336. sqq.

HIPPOCASTANI, Castaneae equinae, folio multifido. I. B. *Ecorce de Maronier d'Inde*, **wilde Castanien-Baum-Rinde.** Vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 665. Haec arbor olim in Germania hospes fuit, hodie vero, accepta civitate, frequentissime occurrit, & sua amoena fronde, porticus & ambulacra obumbrat. *Cortices ante annos aliquot, praesertim apud Gallos, usum medicum accedere ausi sunt, & pro succedaneo Chinae Chinae haberi, eademque dosi & methodo exhiberi, ceperunt.* Sed an res ita sese habeat, prout variis Gallorum & Anglorum diariis relatum fuit, equidem haud satis scio, quoniam nondum feci periculum cum isto cortice pseudoperuviano, seu Hippocastani, in febribus expugnandis. Nihil ergo hic definio, praesertim, quum, quod alias proverbio dicitur, absonum & incongruum sit, inventis jam frugibus, glandibus adhuc vesci.

MANDRAGORAE. Vide Radices.

MORI radicis, *Ecorce de Meurier*, **Maulbeer-Baum-Rinden.** Colitur in hortis & vinetis. Cortex e radicibus detractus, in usum adhibetur. *Vim abstergentem, & calefacienten possidet, alvum laxat, & specifice lumbricos latos enecare creditur.*

QUERCUS, *Ecorce de Chêne*, Eichen Rinde. Ferme ubivis in silvis occurrit. Cortex, qui ex junioribus quercubus detrahitur, eligendus est. *Vim adstringentem exerit; Interne rarissime vel nunquam usum accedunt; Externe vero ad Gargarismata, balnea, & fomentationes adstringentes adhibentur.* In febribus quoque intermittentibus curandis, tantundem emolumenti ac damni, ab hoc ipso cortice expectandum esse, ac quidem a Cortice Peruviano sperari possit, non sine errore & præjudicio, tradit STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. II. p. 85. cum nonnullis aliis, qui ipsum incautius sequuntur. Sed profecto non erat hoc de Quercu, effatum e Quercu Dodonæa fatidica & veridica prolatum, sed falsissimum potius erat, pluribus fatentibus rectioris judicii Medicis. Ceterum plura de usibus & laudibus Quercus, vid. apud ZORN. p. 553. sqq & TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 131. sqq.

SAMBUCI mediani, *Ecorce moienne de Sureau*, Hollunder-Rinde. Florem & fructum in umbella dispositum habet, & ubique locorum occurrit; floret Mense Majo, & fructus maturos tempore autumni porrigit. Hic cortex tempore verno detrahendus, sed prius ab exteriore parte, quæ cinereo colore, & aliquantulum aspera adparet, liberandus est, nam sola pars media viridis, in usum adhibetur. *Insigne Remedium anthydropicum est.* Vid. imprimis SYDENHAM, Tract. *de Hydrope*, p. 263. Tom. III. Opp. *Serum educit, ictericis conducit, & menstrua movet. Uncia dimidia, vel habita subjecti ratione, uncia integra hujus corticis recentis, vino superfusa, pro una dosi exhiberi solet. Erisypelati* quoque *apponitur.* Conf. WEDELII, Dissert. de *Sambuco*; & imprimis BLOCHWITII *Anatom. Sambuci*, Cap. IV. item ZORN. pag. 599. sqq. & *Sim.* PAULLI, *Quadrip. Botan.* pag. 139. Ceterum *hunc Sambuci Corticem cum Theriaca exhibitum, in ipsa pestilentia, omnes fere ægrotos ab interitu vindicasse*, ab ipso hujus secreti auctore, ipsius salutarem usum sæpissime experto, accepit *Crato*, & communicavit, GESSNERO, cujus vid. *Epist. Med.* Lib. III. pag. 120. b. Conf. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 207. ubi idem observat ex *Dioscorid.* De variis quoque hujus corticis usibus eximiis, diligentissime tractat TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* p. 358. sqq.

SASSAFRAS, *Ecorce de Sassafras*, Sassafras-Fenchel-Holz-Rinde. Hi cortices leves sunt, ferrugineo colore adparent, & saporem atque odorem intensiorem, produnt, quam lignum. *Pares, cum ligno suo, virtutes possident, ob oleum vero, quod in cortice hoc copiosius residet, minori dosi præscribi solent. Vires ligni, non nisi aliqua coctione possunt extrahi; sed corticum vires, sola aqua ferventis infusione facillime eliciuntur; quo circa infusionibus theaformibus anticatarrhalibus & aliis, haud importune admisceri possunt.* Plura vide de *Lignis*. Vid. huc præsertim *Jo.* NEANDRI, *Sassafrasalogia*, ubi plura de hujus præstantissimi corticis & Ligni virtutibus eximiis relata leguntur; ut & potissimum ZORN. p. 609. & quos ibi laudat Auctores plures.

TAMARISCI, fruticosæ, foliis crassioribus, Germanicæ, *Ecorce de Tamaris*, Tamarisken-Rinden. Hic frutex copiose nascitur ad ripas Danubii & Rhe-

ni. Cortices radicum, optimi censentur, *& contra icterum, fluorem album, scabiem, melancholiam, & speciatim lienis adfectus, commendantur. Usus est in decoctis, & vinis medicatis.*

THURIS, Thymiamatis, Thuris Judæorum dicti, *Styrax Thymiama,* Weyrauch-Rinden, Juden-Weyrauch. Sunt fragmina corticis cujusdam, quæ ex India orientali, Syria, Pamphilia & Cilicia, aliisque locis ad nos adferuntur; Colore ferrugineo, adparent, saporem acrem, aromaticum & amarum linguæ imprimunt, odoremque suavem, qui proxime ad Styracis & Balsami Peruviani odorem accedit, spergunt. Arbor vel planta, ex qua hi cortices detrahuntur, plane adhuc incognita est. Putantur quidem cortices esse arboris Storacis, quæ in Asia minori nascitur, & Storacem liquidam exsudat. Conf. ZORN. p. 651. Cortices crassiores, pingues & odorati, præ ceteris seligendi sunt. *B. Fridericus* HOFFMANNUS, *mediante spiritu vini essentiam & resinam ex his corticibus extraxit; Essentiam ob vim anodynam, ad tussim ferinam & convulsivam, resinam vero ad suffimenta commendavit.* Vid. ipsius *Observat. Phys. Chym.* 20. Lib. I. p. 71. 72. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 23. pag. 167. sqq. odoris gratia ipsis locum inter Suffimenta dedit, & præterea horum Suffumigium bona confert in uteri prolapsu.

WINTERANI, nonnullis Canellæ albæ, item Cinnamomum Magellanicum, Costus corticosus, & ventricosus, Costus Arabicus officinarum, Cassia lignea Jamaicensis, magna variorum Nominum permutatione, ut Botanicis notum, *l'Ecorce de Winter,* Winters Americanische Gewürz-Rinde. Hi cortices sunt crassi, cannulati, foris cinereo integumento fungoso, inæquali, fisso, & multis rimulis dehiscente, obducti, intus vero solidi, densi, pallidi; odorem fragrantissimum produnt, atque saporem acrem aromaticum; detrahuntur ex arbore laurifolia Magellanica, seu potius Periclymeno odorato Magellanico, cujus notæ sunt: folia laurina, flores pentapetali, albi, odorati, racematim congesti; baccæ subvirides, multis seminibus angulosis, uvarum acinis similibus, refertæ. Sponte nascitur, & copiose occurrit in Jamaïca, Barbados & Magellanica, circa viarum margines; Nuncupationem suam sortitus est, a Præfecto Classico, cui nomen erat Winter, nam is primus Anno, ut vulgo quidem traditur, 1567. hunc corticem ex Magellanica in Europam transtulit. *Virtute cum Canella alba coincidit, potentior tamen existimatur. Siccat, calefacit, flatus discutit, vomitum sistit, atque specificum contra scorbutum frigidum habetur.* In paralysi, artuumque impotentia, potissimum commendatur a WILLISIO, Cap. 7. *de Scorbuto,* & alibi. Vid. huc præter Hist. Naturalis & Museorum Scriptores, singularis SILTEMANNI, Dissertat. de *Cortice Winterano;* item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Cap. 11. Art. V. pag. 177. & VALENTINI, *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. IV. cap. 3. pag. 185. sqq ut & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 26. p. 188 sqq. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 353. sq. & ZORN. p. 230 item CHARAS, *Pharm. Reg.* Tom. I. p. 232. ubi cortici Winterano easdem plane virtutes adscribit, quas vulgo Auctores tribuerunt vero Casto, supra laudato.

CAPUT VIII.

DE LIGNIS ET VISCIS.

ALOES, Agallochum, Xyloaloës, *le Bois d'Aloës*, Paradieß-Holz. Sunt fragmenta lignea & resinosa, cujusdam arboris, quæ in regnis Siamensi, Cambodiæ, & Sinensi progerminat, atque idiomate Siamensi, *Kissina*, Latine vero *Arbor Aquilæ*, & *Aloës* dicitur, & nondum satis cognita est. De his vid. URSINI, *Arboret. Biblic.* Sect. V. Cap. 43. pag. 562. seqq. SALMAS. de *Homonym. Hyles Jatr.* Cap. 6. pag. 7. *Jo. Bod.* a STAPEL, Comment. ad *Theophrast. Hist. Plant.* Lib. IX. Cap. 7. pag. 1028. sqq. HILLERI, *Hierophyt.* Part. II. Cap. 34. pag. 197. sqq. HEUCHER. *Opp. Med.* Tom. II. p. 957. seqq. & ut alios plures jam taceam, potissimum *Cl. Olavi* CELSII, *Hierobotan.* Part. I. p. 135. seqq. Lignum ex vetustate arboris, fragrantem demum odorem nanciscitur; odor namque in succo resinoso tam diu delitescit, donec arbor marcescat, & putredine vitietur, ubi tandem succus partes quasdam ligni occupat, & circa nodos præsertim copiosius condensatur. Hæc fragmenta resinosa peculiari nomine *Calamba*, vel *Calambac*, insigniuntur; reliqua vero hujus arboris frusta *Kissina*, adpellantur. Agallochum verum & genuinum rarissime vel nunquam ad nos transfertur; nam apud ipsos Jndos in tanto pretio habetur, ut non, nisi pondere argenti conduplicato, vendere soleant. Id, quod huc advehitur, spurium est, & perhibente RUMPHIO, ex ea arbore colligitur, quam incolæ & nautæ excœcantem nominant. Arbor excœcans, succo lactescente scatet, & est species Lathyridis arborescentis, fructusque triquetros proferentis, qui baccas Latyridis, vulgo Cataputia dictas, simulant; arbor hæc deformis, in locis & littoribus desertis tantum nascitur, & excœcantis nomen accepit, quia illius succus lactescens, oculis casu inspersus, dolores magnos concitat, & nisi confestim succurratur, cum summa mordacitate & inflammatione, penitus planeque excœcat. Conf. RUMPHIUS, in *Ephem. Nat. Curios.* Dec. II. Ann. 3. Obs. 22. p. 74. seqq. In hujus perniciosæ arboris caudice & radicum cavernis hoc lignum odorans reperitur. Crescit circa Amboinam in Insulis, & in frustis diversæ magnitudinis ad nos transvehitur; ex his fragmenta solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara, & quæ vel perfricando, vel concremando, odorem fragrantem spargunt, seligenda sunt. *Hoc lignum, si cum debita aqua quantitate, methodo chymica, per vesicam destilletur, oleum fragrantissimum, quod camphoræ instar albescit, & facillime in spiritu vini dissolvitur, exhibet, ast parva quantitate. Lignum Aloës calefacit, & cerebrum, cor, uterumque confortare creditur; vim tamen inebriantem exerit, præsertim, si delicatioribus, largius, quam par est, exhibeatur.* Conf. huc imprimis *Sam.* DALE, *Pharmacolog.* Part. II. p. 470. sqq. & maxime *Joh.* BAUHINI, *Comment. d Agallocho*; ut & ZORN. p. 24. sqq. per quam copiose; item *Cel.* GEOFFROY, *Mat*

Med. Tom II. Sect. I. Cap III. Artic. I. p. 213. sqq. Speciatim autem doctissima *Joh. Ehrenfried.* REINBOTH, Dissertatio de *Agallocho*, sub Præsidio *Eyselii*, Erfurt. 1712. primum habita, quæ recusa extat in *Mantissa Exoticorum*, ad VALENTINI, *Museum Museorum*; p. 591. sqq. quod ipsum vid. pag 179. seq. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. p. 137. sqq. De oleo vero Aloës præstantissimo & analeptico summo, vid. HOFFMANN. *Obs. Phys. Chym.* 4. Lib. I. p. 18.

LIGN. ASPALATHUM officinale, Aspalathus, C. B. *le Bois d'Aspalat*, **Rhodiser Dorn.** Sunt fragmenta ligni exotici, resinosi cujusdam, ligno Aloës, sive Agallocho leviora, laxiora, & pallidiora; arbor non dum satis cognita est. Fragmina ex India orientali advehuntur, progerminant quoque, ut dicitur, in Istro, Nisyro, Cypro, Rhodo, Syria, & alibi, & sæpissime Aspalathum pro Agallocho, & vice versa Agallochum pro Aspalatho venditur. Vid. *Sam.* DALE, *Pharmacologiæ* Pars II. pag. 471. & VALENTINI, *Hist. Simpl. Ref.* Lib II. Sect. IV. Cap. 7. p. 180. præsertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 218. sqq. item SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 282. uberrime vero, de *Homonym. Hyles Jatr.* Cap. 84. p. 110 sqq. & *Joh. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti* Lib. IX. *Hist. Plant.* p. 1026. seqq. aliique; sed nondum tamen lis illa plane composita. *Easdem, cum Agallocho, vires habet, sed paululum debiliores.*

BUXI arborescentis, *le Bois de Buis*, **Buxbaumholz.** Arbor sponte nascitur in Italia, Galliæque Provincia; sed apud nos in hortis colitur. Refertur ad arbores bacciferas, fructu per maturitatem sicco. Flores, basin fructuum excipientes, pentapetali sunt; fructus tricuspidalis, in tres capsulas interne divisus est, quarum quælibet bina semina lucida tuetur. Folia parva sunt, & perpetuo virent. Lignum ponderosum, durum & flavum est. *Virtutes cum ligno sancto, vel Guajaco communes habet; Antimagicum quoque censetur, imo & Antaphrodisiacum.* Vid. PAULLINI, *Obs. Med.* 51. Cent. IV. p. 469. seqq. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* Class. II. p. 37. & potissimum ZORN. p. 149. seqq. item GEOFFROY *Mat. Med.* Tom. III. p. 237. seqq. ubi plura. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 76. ut & TOURNEFORT. *Hist. Plant. circa Paris. nascent.* p. 405.

COLUBRINUM, sive Serpentarium officin, *le Bois Couleuvré*, **Schlangen-Holz.** Est radix lignosa, arboris Timorensis, Solani arborescentis Indici; foliis Napecæ, sive Oenopliæ minoribus; floribus parvis, in umbellam dispositis; fructu rotundo, duro; seminibus orbiculatis, compressis. Hæc Semina Nuces Vomicæ minores, sive *Scheru Katuvalli-caniram*, Horti Malabarici, dicuntur, & sub cortice fusco-ferrugineo, hinc inde maculis cinereis, aut albicantibus notato, solidam, ponderosam, acrem, & amarissimam, sed nullius plane odoris materiam comprehendunt. Non cariosum, sed grave atque amarum sit, quod eligas. *Huic ligno vis specifica adversus serpentum, & quorumvis animalium venenificorum morsus, adseritur; vermibus & febribus intermittentibus quoque opponi solet.* *Teste* BONTIO *Animadvers. in Garc.* Cap. 44. p. 40. & *Joh. Broen.* item BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. p. 206. *Nonnulli adseverant, quod*

hoc

hoc lignum potentia virulenta, & soporifera præditum sit. Conf. *Ant.* de HEIDE, *Cent. Obs. Med.* 53. Mitius tamen de eodem, imprimis satis exsiccato, ac provide, minorique dosi exhibito, sentit laudatus CARTHEUSERUS. *Fund. Mat. Med.* p 158. *Interim fructus, quem hac arbor profert, clare satis indicat, quod cum hoc ligno cautius agendum sit.* Vid. *Cl.* CARTHEUSERI Dissert. de *Ligno Colubrino &c.* item in *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 21. p. 156. sqq. ZORN. p. 394. DALE, *Pharmacolog.* Part. II. p. 440. HERMANNI *Cynosur. Mat. Med.* Part I. Cap. 3. p. 234. seqq. VALENTINI, *Hist. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. IV. Cap. 18. p. 191. & *Nehem.* GREW *Museum Reg. Societat.* Part. I. Sect. I. Cap. I. pag. 181. ut & Salmas. de *Homonym. Hyles Jatricæ*, Cap. 83. pag. 114.

LIGN. CUPRESSINUM, Cupressi officin. *le Bois de Cyprés*, Cypressen-Holz. Arbor Cupressus est conifera, brevibus foliis, acutis, in squamas abeuntibus; floribus amentaceis; fructu, sive cono, ex clavatis, lignosis tuberibus, in globosam formam compactis, composito; nucleis angulatis, acuminatis, parvis. Apud nos in hortis fovetur, sed in regionibus calidioribus sponte nascitur. *Lignum sudoriferum est ac diureticum; vimque refrigerantem, siccantem, & adstringentem exerit, atque in decoctis usurpatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 385. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 575. & ZORN. p. 248.

EBENUM, offic. *Ebene*, Ebenholz. Est omnium lignorum ponderosissimum, & lapidis quasi instar durum; hinc ab hebraico vocabulo *Eben*, quod lapidem significat, indigitatum fuisse, nonnulli autumant, quam tamen etymologiam ægre admodum admittent Hebræam linguam probe edocti, quibus quippe cognitum, Ebenum, sive rectius, Hebenum, non posse derivari ab *Eben*, sed potius deduci debere a voce *Hobnim*, seu *Hobenim*, EZECH. XXVII. 15. qua ipsa solida & pretiosa Hebeni ligna denotari, fuse, docte & solide ostenderunt, *Sam.* BOCHARTUS, *Hieroz.* Part. II. Lib. I. Cap. 10. p. 140. seqq. HILLERUS, *Hierophyt.* Part. I. Cap. 51. p. 427. sqq. FULLERUS, *Miscellan. Sacr.* Lib. VI. Cap. 14. pag. 148. seqq. item URSINI, *Arboret. Bibl.* Sect V. Cap. 45. p. 572. sqq. aliique, quibus suo assensu merito accedit *Cl.* CELSIUS, *Hierobotan.* Tom. I. p. 327. Plura vero de Hebeni ligni differentia, natura, pulchritudine, pretio, pondere, & usibus variis, docte, eximie & operose disputarunt *Cl* SALMAS. *Exercit. Plinian.* pag. 725. sqq. & p. 732. sqq item *Joh. Bod.* a STAPEL, in *Comment. ad Theophrast. Hist. Plant.* Lib. VI p. 357. seqq. Arbor *Ebeni* C. B. in India nascitur, & inter pruniferas pertinet. Folia juglandinis paululum minora sunt, sed pinnata, & colorem prassinum referunt. Fructus oblongus, viridis, & edulis est, & mala persica simulat. Meditullium arboris. optimum est. *Virtutes cum ligno Guajaco communes habet. usus vero magis mechanicus est, quam medicus.* Vid. BOECLERI, *Cynosur Mat. Med. Herman. Contin.* p. 156. sq.

GUAJACUM officinale, Lignum Sanctum, *le Bois de Gayac*, *le Bois saint*, Franzosen-Holz. Est lignum solidum, densum, ponderosum, resinosum, colore

nigricans, ſapore amarum, acre, atque odore haud ingratum. Inter plures arborum Guajaci ſpecies, illa officinis noſtris lignum ſuppeditat, quæ folia habet ſubrotunda, pinnata, pari numero, lentiſci ad inſtar, amœne virentia, florem vero roſeum, pentapetalum, album, piſtillumque ſtiliforme, rectum & longum; fructus paululum compreſſus & cordiformis eſt, loculisque duobus diſtinctus, quorum alter nucem duriſſimam ovatam complectitur, alter vero plerumque vacuus atque inanis permanet. PLUMIER. *Nov. Gen Plant.* hanc arborem *Guajacum, flore fimbriato cœruleo fructu tetragono,* deſcribendo notavit. Advehitur ex Jamaica, Hiſpaniola, aliisque Americanis regionibus. Matrix, ſive pars interior, eligenda eſt, non pars illa exterior, quæ prior, corticoſa, reſinoſa & fuſco-cinerea eſt. *Vim atque virtutem ſiccantem, ſudorem & urinam propellentem, ſanguinemque mundificantem poſſidet, ſpeciatim vero lui venereæ opponitur.* Vid. BOERHAAVE, in laudata jam *præfatione Scriptoribus Aphrodiſiacis præmiſſa*, item *Elem. Chem.* Tom. II. p 204. imprimis autem bini egregii tractatus *Conſalvi* FERRANDI, Owietenſis Hiſpani, *de Ligno ſancto,* ſeu Guajaco, qui extant in dicta *Syllege magna Scriptorum Aphrodiſiacorum & Antaphrodiſiacorum* ubi & alii ſcriptores de hoc Ligno ſancto contra morbum profanum imo deteſtabilem, conjunctim habentur, quos inter eminet imprimis Celeberrimus ille Poëta ac Philoſophus *Ulric Huttenus*, ipſe hujus Ligni ſalutaris in ſe uſum expertus, cum in caſtris venereis nimis ſtrenue, ſed ſine gloria, militaſſet, & loco opimæ prædæ, fœdiſſima ulcera retuliſſet. Vid. & FRIDERICI, Agnati quondam noſtri, Diſſert. ſingularis de *Guajaco*, item *Alphonſ.* FERRI & *Demet.* CANEVARII *de eodem Ligno* ſalutari, *ampliſſimi Tractatus.* Add. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part II. Sect. XII. Cap. 18. p. 131. ſqq. & imprimis ZORNII *Botanolog.* p. 336. ſeqq. ubi infinitos fere Auctores producit, qui de miris Quajaci virtutibus tractarunt; quibus adde LOESEKE, *Mat. Med.* p. 181. ſqq.

LIGN. JUNIPERINUM, *le Bois de Géniévre*, Wachholder-Holz. Eſt radix reſinoſa, odora Juniperi officinalis, fruticoſæ vulgaris. *Vim ſudoriferam & diureticam exerit; In decoctis propinatur, contra lymphæ & catarrhales morbos; etiam ad ſuffitus adhiberi ſolet* Vid. hic WILHELMI, Diſſert. de *Junipero*, Argent. 1715 & KELINII, Diſſert *de eodem argumento*, Altorf. 1719. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 20. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p 639.

LENTISCINUM, *le Bois de Lentisque*, Maſtich-Holz Hoc lignum nodoſum, non adeo ſpiſſum, interne album, ſed externe cinereo cortice obductum eſt, nec non ſaporem & odorem reſinoſum prodit. *Lentiſcus* officin; *Lentiſcus vulgaris* C. B. Arbor Maſtichen fundens, gaudet foliis pinnatis, in extremitate coſtæ, ſine impari. Flos ex foliorum alis egrediens, ſi mas ſit, amentaceus, ſi vero femina, calice trifido, minimo, adparet. Fructus unicus, in nudeo glabræ conſiſtit. Copioſe naſcitur in Inſula Chio, Cypro, Candia, aliisque maris Ægei inſulis, ut & Syria Hiſpania, Luſitania, Gallia & Italia. Floreſcit Menſibus Martio & Aprili. Vid. huc imprimis TOURNEFORT. Tom. II. *Itiner.* Epiſt 9 p 68. ſqq. qui ipſe in Inſula Chio, harum arborum Lentiſcinarum uberrimum proventum præſens obſervavit, conf. GEOFFROY, *Mat. Med.*

Tom. II. p. 544. & CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 148. Ponderoſum & reſinoſum optimum cenſetur. *Indolem ſiccantem & adſtringentem obtinet, urinam pellit, dentes vacillantes firmat, & in decoctis, contra fluxiones ſanguinis & alvi, nec non procidentiam uteri & ani adhiberi ſolet.*

LIGN MOLUCCENSE Pavana, vel & per literarum metatheſin aliis *Panavæ, le Bois des Moluques,* Mollucaniſch Purgierholz. Eſt leve, ſpongioſum, pallidum, & exili cortice obductum; nullum prorſus odorem ſpargit, ſed acrem nauſeoſum ſaporem guſtui imprimit. Ex arbore *Ricino,* fructu glabro, *Grana Tiglia,* officinis dicta, foliis Malvæ, cortice nigello, molliore hoc lignum, ab incolis *Pavana* dictum, colligitur. *Cadel Avenacu* Hort Malabar. Colitur in regione Malabar, & iſthinc ad nos advehitur. Vid. plura de hoc Ligno Moluccenſi, in DALEI. *Pharmacologia,* Part. II. p. 128. ſqq. & HERMANNI *Cynoſura Mat. Med.* Part. I. Cap. 3. p. 239. ſeqq. item in VALENTINI *Hiſtoria Simplicium reformata,* Lib II. Sect. IV. Cap. 18. p. 191. *Recens acriter purgat, & ſerum educit; nonnunquam vomitum concitat, & ob nimiam, quam poſſidet, acrimoniam pruritum & inflammationem ani cauſatur. Mitius agit, & ſudorem movet; ſi probe exſiccatum, & non nihil inveteratum ſit. Uſus præcipuus eſt in morbis chronicis, febre quartana, & hydrope. Hypercatharſis, & pruritus ani, quos hoc pharmacum excitavit, facili negotio, per cremorem oryzæ & avenæ adhibitum, arcentur. Ad capiendas aves, quoque adhiberi ſolet; nam ex templo concidunt aviculæ, quam primum de frumento quopiam, cui hujus ligni pulvis intermiſtus eſt, comedant. Hinc clarum ſatis eſt, quod hoccine ligno cautius utendum ſit. Vel robuſtiſſimo ſatis eſt, ſi a granis quatuor ad decem, ex juſculo carnis exhibeatur.*

NEPHRITICUM, *le Bois nephritique, le Bois violet,* Grießholz. Vocatur quoque a nonnullis *Sandalium cœruleum,* quia aquam puram cœruleo colore imbuit. Durum, ſolidum & grave eſt, colore fuſco adparet, ac ſaporem acrem aromaticum prodit; colligitur ex ea arbore, quæ ſecundum *Hans* SLOANE, *Hiſt. Nat. Jamaic.* dicitur: *Acacia arborea, major, ſpinoſa, pinnis quatuor majoribus, ſubrotundis, ſiliquis varie intortis;* magnitudinem pruni vel pyri æquat, folia pinnata, flores papilionaceos, & ſiliquas bivalves, craſſas habet, quæ in extremitatibus latæ ſunt, & ſemina reniformia ſuo complexu fovent. Ex Mexicano regno, quod Americanorum regnorum nobiliſſimum eſt, advehitur. Vid. HERMANNI *Cynoſur. Mat. Med* p. 112. *Valentin. Pomet.* & alios. Pars interior, ſive meditullium fuſcum, in uſum accerſitur, rejecta exteriore parte, quæ corticoſa & alba eſt. *Vitia renum corrigere, calculum comminuere, propellere, & urinam movere creditur, ſi in infuſis vel decoctis exhibeatur. Jucundum ſpectaculum videbis, ſi hoc lignum aquæ limpidæ immittas; nam aqua hoc ligno imbuta verſicolor evadit, prout hoc vel illo ſitu ſpectatur.* Conf. *Cl.* CARTHEUSERI Diſſert. de *Ligno Nephritico &c.* quem & vid. in *Fundam. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 21. p. 150. ſqq. ut & ZORN. *Botanolog.* p. 395.

LIGN. RHODIUM, Roſaceum, Cypreum, Rhodoxylon, *le Bois de Rhodes,*

de Chypre, de Roses, Rosenholz. Est radix lignosa, dura, contorta, nodosa & resinosa, quæ saporem sub-amarum, ac odorem roseum prodit. Quoque *Aspalatum* colore buxi C B. dicitur. Existimant nonnulli, quod ex hac radice, planta illa, papilionaceo flore, & siliquoso fructu, progerminet, quæ C. B. *Cytisus incana, siliquis falcatis*, nuncupata fuit. Ex insulis Canariensibus; item Rhodo, Cypro, & aliis, ad nos advehitur. Ponderosum, resinosum. & quod odorem roseum spargit, seligendum est. *Urinam movet, atque sudorem excitat; rarius tamen in usum internum adhibetur, nisi interdum decoctis lignorum intermisceatur, quæ ad mundificandum sanguinem præscribi solent. Externe vero ad odoramenta frequentissime accersitur.* Vid. *Joh.* CHAMBERS singularis Dissert. de *Ligno Rhodio*; præsertim autem GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 218. sqq. ubi & de *Aspalatho* disseritur; de quo tamen longe diligentius fusiusque tractavit SALMASIUS de *Homonym Hyles Jatricæ*, Cap. 84. p. 114. sqq. Ubi plura de differentia Ligni Rhodii & Aspalathi, liteque ac dissensione inter eruditos Medicos & Botanicos inde orta, & diu acerrime acta, nec tamen in hunc usque diem, plane pleneque composita. Conf. & præter *Valentin Hermannum*, & alios *Mat. Med.* Scriptores, *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part II. Sect. XII. Cap. 19. p. 142. sqq.

SANCTUM officinale, quasi Guajacum propemodum sine matrice C B *le Bois saint*, Pockenholz. Hoc lignum sanctum viribus, odore atque sapore, ferme cum Guajaco coincidit, sed colore & pondere, ab illo distinctum est, albidius namque adparet, leviusque deprehenditur. Arbor, quæ illud suppeditat, *Jasminum Americanum* vulgo dicitur, cum tamen rectius *Evonymo* affinis occidentalis, alatis Rusci foliis, nucifera, nuncupanda sit. Idiomate Indico *Hvaxacon*, insignitur nomine. Adfertur ex America. *Vires cum Guajaco communes possidere creditur. Guajacum potentiore tamen virtute gaudet.*

SANDALINUM album, Santalum album officinale, Sandalum album, *le Bois de Santal blanc*, weisses Sendelholz. Est durum, solidum, pallidum, nec non odore aromatico, saporeque sub-amaro gratum. Arbor, ex qua colligitur, baccifera est, foliis pinnatis, floribus cœruleo-nigricantibus, fructu per maturitatem nigro, magnitudinem cerasi æquante. Ex Indiæ orientalis insula *Timor* advehitur. Hanc arborem Indi *Sercanda* vel *Chandama* nominant. Vid. SALMAS *Exercit Plinian.* p. 726. & quid contra monet GEOFFROY, de *Mat Med.* Tom. II. Sect. I. p. 239. ubi in seqq. plura de his tribus Lignis Santalinis; ut & apud ZORNIUM, p. 604. sq.

SANDALINUM citrinum Santalum citrinum officinale, *le Bois de Santal citrin*, gelber Sandel. Colore, densitate, pondere, sapore, odore, virtutibus & pretio, præcedens superat; una eademque quidem arbor, Timorensis scilicet baccifera, ab Indis *Sercanda* dicta, utrumque horum suppeditat. Pars interior, sive meditullium, quod flavius est, Sandalinum citrinum dicitur; pars vero exterior, quæ corticosa, sed omnis medullosæ ac resinosæ materiæ penitus expers est, Sandalinum album audit, & non raro in Cylindraceis segmentis ad nos transfertur. *His Sandalinis vis cardiaca, &*

hepatica a nonnullis adseritur, & ad lymphæ vitia, in decoctis, præscribi solent. Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Cap. 19. p. 144. sqq.

SANDALINUM rubrum, Santalum rubrum officinale, *le Bois de Santal rouge*, rothes Sandel-Holz. Est pars interior, sive meditullium arboris, ab omni cortice liberatum, rubrum, ponderosum, fibrosum, densum, saporeque adstringente præditum. Arbor, quæ nobis hoc Sandalinum rubrum suppeditat, est species ligni Brasiliensis tinctorii, & arboris, folio pinnato, flore papilionaceo, siliqua bivalvi, Seminibus reniformibus. Ex Orientalis & Occidentalis Indiæ regionibus advehitur. *Vim siccantem & adstringentem exerit. Medicis, pariter ac tinctoribus officia præstat.* De Resina Santali rubri elegantissimi coloris sanguinei, vid. HOFFMANNI, *Obs. Chem.* p. 64. & ex hoc CARTHEUSERI, *Rud Mat. Med.* p 461. & *Fund. Mat. Med.* Part. II. Cap. 19. p. 498. sqq. de ipso Ligno Santal. Rubro.

SASSAFRAS, Lignum Parvanum Indorum, Winanck Virginiensium, J. B. *le Bois de Sassafras*, Sassafras, Fenchel-Holz. Est radix arboris cujusdam lignosa, levis, exilis, colore pallido, nonnunquam & cinereo adparens, nec non sapore acri, subdulci, & odore, fœniculi instar, aromatico, prædita, corticeque tenui, foris cinereo, intus ferrugineo, vestita. Procrescit ex hac radice Arbor *Laurus, foliis integris & trilobis*, quæ in Hort. Cliffort. *Sassafras & Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano*; ab incolis vero *Pavanæ* dicta. Mediocri magnitudine adsurgit; fructus calycibus, acetabuli instar, concavis, insident; folia angulosa, & subtus cinerea, perpetuo virent; flosculi lutei, ex sex petalis ovatis, acuminatis, novemque staminibus constantes racematim congesti sunt. Fructus in parvis baccis consistit, quæ per maturitatem nigricantes, & flosculorum more, racematim congestæ adparent, unicumque semen, nucem videlicet ovatam, & acuminatam complectuntur, in qua nucleus ejusdem formæ delitescit. Copiose nascitur in Virginia & Florida, unde etiam advehitur. Odorum, & quod in parvis segmentis, cortice adhuc obductis, consistit, eligendum est. *Ad vitia Lymphæ, catarrhos, arthritidem, fluorem album, & alios id genus morbos, commendari solet. Usus est in infusis atque decoctis.* Vid. *Guil.* PISONIS *Hist. Nat. & Med. Ind. Occident.* Lib. IV. cap 18. p. 146. imprimis autem *Joh.* NEANDRI *Sassafrasologia*, jam in antecedentibus merito laudata, ubi de cortice hujus salutaris Ligni mentio fuit facta. Conf. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 18. pag. 128. sqq. & ZORN. pag. 609. item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 192. sqq.

SUBERIS, *le Liege*, Pantoffel-Holz, Korck. Est cortex arboris cujusdam, quæ foliis non acuminatis, sed tamen perpetuis viret; refertur ad species quercus, & solo cortice crassiore ab illis discernitur. Occurrit in Hispania & Italia. *Virtute adstringente præditum est, sed magis in usus mechanicos, quam medicos accersitur; præsertim ad vitra obturanda adhiberi solet. Suber in carbonem concrematum in colorem nigrum abit, qui Hispanicus dicitur.*

VISCI, Viſcus, vel Viſcum, *le Gui*, Miſtel. Eſt planta paraſitica, fruticoſa, aliis arboribus innaſcens; folia ejuſdem ſunt conjugata, anguſta, oblonga, ſemperque virentia; flores in perianthio tetraphyllo, monopetali, patentes, ſemiquadrifidi, & feminei una cum maſculinis, in eadem planta adparent. Bacca ovalis, alba, & unilocularis eſt, ſemenque unicum, cordiforme complectitur. Hæc deſcriptio, in quaſcunque Viſci ſpecies, quæ arti Apollineæ inſerviunt, apte quadrat. Vid. huc imprimis TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Pariſ. naſcent.* p. 371. ſqq. & ZORN. *Botanolog.* p. 705. Sunt vero:

VISCUS Betulæ, *le Gui de Bouleau*, Bircken-Miſtel. Vid. *Rud. Jac.* CAMERARII Diſſert. *de Betula*, ubi & plura de hoc decantato nimis *Betulæ Viſco*. Add. ZORN. p. 129.

CORYLY, vel Corylinus, *le Gui de Coudrier*, Haſel-Miſtel. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 366. & imprimis ZORN. p. 232.

QUERCINUS, *le Gui de Chene*, Eichen-Miſtel.

SALICIS, *le Gui de Saule*, Weiden-Miſtel.

TILIÆ, *le Gui de Tillau*, Linden-Miſtel.

Vix ulla pulveris Epileptici deſcriptio proſtat, cui aliquis Viſcus non intermiſtus ſit. Quernus præprimis in uſum accerſitur; alii Corylinum, alii Tiliaceum præferunt. *Quernus veteribus remedium polychreſtum fuit, cui & noſtro ævo, in morbis lymphæ, locus adhuc, & honos interdum conceditur. Antepilepticum eſt, & diureticum; in arthritide, catarrhis, alvi menſiumque fluxu nimio, vel in decoctis, vel in pulvere cum ſucceſſu exhiberi ſolet.* Conf. huc imprimis BAJERI & KOELDERERI Diſſertationes *de Viſco*. Speciatim vero de *Viſci querni admiranda virtute*, præcipue antepileptica, tractavit *Adamus* a LEBENWALD, in *Ephemerid. Nat. Curioſ.* Decur. II. Ann. II. Num. 109. Præſertim vero COLBATCHIUS, ſingulari Diſſert. laudata quoque a Cl. CARTHEUSERO, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 17. p. 484. qui ipſe ibi fatetur, ſingularem Viſco ineſſe virtutem contra infantum tormina, Aſthmata convulſiva, Choream S. Viti, Epilepſiam, aliasque id genus convulſiones; quod nempe prius, variis exemplis & experimentis demonſtraverat laudatus *Colbatchius*, & in Notis *Dieter. Weſel Lindenius*, quibus adde præſertim Cl. VOGELII *Bibl. Med.* Part. IV. Sect. XI. pag. 363. & Cl. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 420. ubi ad ipſam ſuam experientiam ingenue provocat, in binis miſerrimis ſubjectis epilepticis, ope iſtius Viſci, cum exoptato ſucceſſu, inſtitutam; quod ut tempus futurum ulterius & uberius confirmet, in communem generis humani utilitatem, ſerio ſeduloque optamus. Conf. ZORN. p. 705. Scrupulum enim haud exigium adhuc injicit Medicus, & doctrina, & experientia, & fide denique longe celeberrimus, *Rich.* MEADE in Comment. de *Morbis Biblicis*, Cap. X,

p. 89. ita aperte scribens: *Celebratum a longo tempore, Viscum Quercinum, inutile lignum esse, jam dudum experientia compertum habeo. Neque id mirum, quum gustatu, vel odoratu, vix quidquam virtutis in eo deprehendatur, & Druidarum veterum religioni commendationis suæ originem unice debeat. Quo circa inter frivolas res istas numerari oportet, quas vana superstitio in Artem medendi invexit: Nisi forte falcem auream, qua demetebatur, candidam Sacerdotis Vestem, Taurorum candidi coloris sacrificia, & alia id genus inania, ad sanandum, conferre aliquid, sibi quis persuasum habeat.* Hæc ille, sapienter non minus & acute, quam confidenter, &, ut videtur quidem, forsan etiam solide. Quis igitur hic justam ferat sententiam, nisi experientia ipsa, & quidem longa & solertissime explorata? Ego certe hic ἐπέχω.

CAPUT IX.

DE GUMMI ET RESINIS.

AMMONIACUM Gummi, *la Gomme Ammoniaque*, Ammoniac. Est concretum gummosum & resinosum, ex magna quadam planta ferulacea guttatim exstillans. Adfertur ex India orientali, atque Aegypto. Nomen accepisse fertur a Jove Hammone, quia circa Templum Jovis Hammonis in Lybia, copiose olim hæc planta gummifera nata & observata fuit. De *Gummi Ammoniaco* Veterum vid. plura apud SALMASIUM, de *Homonym. Hyl. Jatr.* Cap. CXI. p. 189. sqq. Quod Olibani instar granulatum, condensatum, & ab arena, quisquiliisque quibusvis probe liberatum est; externe flavum, interne candidum adparet; odorem gravem, ex Castoreo & Allio mixtum spargit; saporem amarum, paululumque acrem prodit, & denique contrectando inter digitos mollescit, eligendum est. Vid plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 602. sqq. & CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 29. p. 238 sqq. & imprimis ZORN. pag. 57. sqq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 532. sqq. *Vim emollientem, resolventem, digerentem & maturantem possidet; alvum movet, & tam interne, quam externe cum successu adhibetur.*

ANIMI & Animæ, anime, rectius tamen *Gummi Aminæ*, vel *Aminnæ*, scribendum esse, multis ostendere studet *Ol.* BORRICHIUS, Tractat. de *Lingua Pharmacop. la Gomme Animé* Est resina arida, friabilis, parumper transparens, externe albescens, interne pallescens, saporemque terebinthinaceum patefaciens. Adfertur in frustis diversæ magnitudinis. Hoc gummi, si accendatur, totum deflagran-

do consumitur, & odorem fragrantem spargit, ob hancque causam gummi animæ dici, creditur. Arbor in nova Hispania & Brasilia nascitur, & ab incolis *Jetaiba*, a Botanicis vero *Lobus peregrinus cartilaginosus, phaseolo nigro, puniceo annulo cincto*, vel *arbor siliquosa animifera Brasiliana*, & a PLUMIER, *Courbaril bifolia, flore pyramidali*, vocatur. Dividitur vero in Orientale & Occidentale; Hoc ex Virginia, Nova Hispania, & Brasilia adfertur, uti modo dictum est; illud autem, Orientale nimirum, quod Occidentali pellucidius atque candidius reperitur, vel quandoque etiam loco coloris albicantis, rufescentem obtinet, in Aethiopia, ex arbore, occidentali animiferæ analoga, effluit, rariusque, quam præcedens, ad nos defertur. Verba sunt Cl. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect XII. cap. 32. p. 258. sq. Vid. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 512. sqq. ubi plura. *Resolvit, attenuat, nervosque roborat. Externus est usus: adhibetur in Emplastris, contra capitis atque nervorum adfectus.* Vid. ZORN. *Botanol.* pag. 69. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 454. vernices quoque ingreditur.

ARABICUM officinale, Gummi, Senegal, Senica, *la Gomme Arabique*, Arabisch Gummi, Dinten Gummi. Est substantia gummosa, pellucida, pallida, quæ plane nullum spargit odorem, & fatuum ac viscosum saporem prodit. In globis, magnitudinem ovi columbini æquantibus, externe scabris, interne vero pellucidis claris, ex Guinea Africana ad nos transfertur. Perhibente RAJO, *Hist. Plant.* destillat ex arbore, quæ *Acacia Indica Farnesiana Ald.* dicitur. Gummi Arabicum verum, inciso frutice, ex *Acacia Aegyptiaca, foliis Scorpioidis, flore luteo, ac siliquis albis compressis*, vermiculatum exstillat, & vix unquam ad nos transmigrat. Cum eo vero virtutibus convenit gummi *Senegal*, quod purius est, copiosius occurrit, & pretio minori comparari potest; sine dispendio igitur, vero illo Gummi Arabico carere possumus. Eligatur purum, candidum, & pellucidum. *Acremoniam lymphæ temperat, leniterque adstringit.* Vid. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XV. cap. 7. p. 565. sqq. & ZORN. p. 12.

ASA dulcis, Benzoin, Benzoinum; Benzoë, *le Benjoin*, Benzoe, Wohlriechender Asant. Est resina arida & indurata, ex variis frustulis, diversorum colorum, in massam coacta, quæ suavem odorem, & acrem resinosum saporem prodit. Arbor, quæ Benzoin largitur, non solum in regnis Sumatra & Java, pariter in Siamensi & Martabano nascitur, sed etiam in America, a BOERHAAVIO, sub nomine arboris *Virginianæ Benzoiniferæ* Citri vel Limonii folio notatur, *in Indice altero majore Plantarum Horti Academici Leidensis*, Part. II. p. 259. Egregiam vero ejus formam plenius describit αὐτόπτης GRIMMIUS, in *Miscell. Acad. Nat. Cur. Germ.* Dec. II. Ann. 2. Obs. 152. & *Arent.* SYLVIUS, apud VALENTIN. in *India Litt.* Epist. 31. p. 487. sqq. Ex uno caliculo quadrifolio oriuntur flosculi tres, ad eundem ortum, qui singuli constant uno tubulo longiore, superius expanso in tumidum caput, quod in octo segmenta profunde diffinditur; intra hæc segmenta, adparent stamina brevia testiculata, & in medio tubo floris ovarium, quod longa tuba instructum est; sed omnia

hæcci-

hæccine quam minutula sunt. Vocatur quoque a LINNAEO, in *Horto Cliffort. Laurus, foliis enervibus obverse ovatis*, utrinque acutis, integris, annuisque. Hæc arbor, si incisione vulneretur, Benzoin hoc exstillando largitur. Optimum censetur, quod *Amygdaloides* nuncupatur, & maculis candidis, Amygdalarum instar, notatum, nec aliis heterogeneis rebus, ac inquinamentis adulteratum est, odoremque suavissimum exspirat. *Vim calefacientem*, incidentem, *attenuantem, & pnevmonicam possidet, tussi, astmati, & catarrhis conducit; præsertim vero ad suffimenta adhibetur.* Vid. post plures alios, CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 34. p. 267. sqq. & imprimis ZORN. *Botanolog.* p. 93.

ASA foetida. Laser foetidum, Syriacum, *l'Assa fœtida*, stinckender Asant, Teufels-Dreck. Est concretum gummosum & pauculum resinosum, quod ex albescentibus, flavescentibus, interdum quoque roseis grumis, invicem commixtis, constat. Planta, ex qua promanat, *Hingisch*, vocatur, & est umbellifera, Levistico affinis, foliis Pæoniæ instar, ramosis, caule maximo, pleno, semine solitario, nudo, foliaceo, Pastinacæ, vel Brancæ Ursinæ simili Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 611. sqq. Ubi copiose tractat de Silphio, seu Laserpitio, & ipsa Asa fœtida, nempe post KÆMPFERUM, qui omnium accuratissime, de utroque egit, in *Amœnit. Exot.* Fascic. III. Observat. 5. p. 535. sqq. & ex eo Cl. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 30. p. 248. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 396. sq. Multis quoque ex veterum mente, de Laserpitio & Asa fœtida ac dulci, in utramque partem, disputat SALMASIUS, *Exercit. Plin.* p. 244. sqq. & p. 255. sqq. & p. 720. sqq. præsertim vero de *Homonym. Hyles Jatric.* cap. 96. p. 144. sqq. copiosissime. Sola Persia, hujus plantæ patria est. Quæ in deserto circa *Heraatum*, & montibus vicinis nascitur, præ ceteris omnibus, liquore abundat, quem non per caules, nec sua sponte, sed per radicem incisione vulneratam emittit. Hæc radix magna, ponderosa, nuda, externe nigra, præcipue vero longævitate clara est; si quadriennio junior sit, parum lactescit, & nunquam incidendo vulneratur; quo annosior vero ac major existat, eo copiosius liquorem suum sauciata effundit. Latex primum ex vulnere limpidus & pinguis promanat, ac lactis florem simulat; sed si aëri & radiis solaribus exponatur, lentescit, ac colore subfusco amicitur. Ex nimio fœtore, qui allii odorem proxime accedit, & mordaci acri sapore, virtutis notas, hujus Asæ fœtidæ, intelligitur. *Interne rarius adhibetur, nisi in torminibus colicis, & hydrope præsertim tympanite, de quibus affectibus, ceu specificum ammandatur.* Vid. KÆMPFER. *Amœnit. Exot. loc. cit.* p. 543. *Communiter uterinis affectibus opponitur, & quoque antimagicum habetur, ac veneficiis obstare creditur.* Vid. plura de Asæ fœtidæ virtutibus internis & externis, apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 621. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* loc. cit. p. 251. sqq. & ZORN. p. 94. sq. *Externe contra languores nervorum, uteri, & lienis, in emplastris commendatur & adhiberi solet.* Vid. infra, Part. II. suo loco, *Emplastrum fœtidum Minsichti*.

ASPHALTUM, vide Marina.

Bdellium, *le Bdellium*, Gummi Bdellium. Lacrymæ arboris cujusdam, non ſatis hucusque cognitæ, nomine Bdellii inſignitur. Arbor ipſa in Guinea, Arabia, Media, & India naſcitur. Multus præcipue eſt in dirimenda hac lite, de differentia Bdellii Veterum & Recentiorum, Salmasius, de *Homonym. Hyles Jatric.* Cap. 109. p. 179. ſqq. Naſci quoque in America arborem *Bdelliferam*, foliis quernis, ſpinis geminatis, ad ortum ſingulorum foliorum, exaſperatam, non nulli perhibent. *Cl.* Royen *ex Pluken. Arborem Bdelliferam, lacteſcenten aculeatam, foliis quernis*, deſcribendo nominat. In guttas, ſive grana, hoc Bdellium concretum eſt, colore ferrugineo nigricante adparet, atque ſaporem & odorem myrrhinum prodit. Præferri & eligi ſolet, id, quod amarum, pellucidum, pingue & probe odorum eſt. *Cum Myrrha coincidit. Ad emplaſtra nunnulla adhibetur, & Confectioni Mithridatii etiam intermiſceri ſolet.* Vid. plura apud Geoffroy, *Mat. Med.* Tom. II. p. 622. ſqq. & Cartheuseri, *Fund. Mat. Med.* Part. II. p. 243. item Zorn. p. 120.

Camphora, Caphura, *le Camphre*, Campher, Kampfer, Kapfer. Eſt ſubſtantia reſinoſa, vel potius oleum deſtillatum ſolidum, candidiſſimum, acre, amaricans; & graviter moleſteque aromata quaſi redolens; quæ Hoffmanni fere eſt ſententia, in *Obſ. Chem.* 13. Lib. I. p. 50. & Cartheuseri, in *Pharmacolog.* pag. 123. ut & in *Fund. Mat. Med.* Part II. Sect. XII. cap. 27. ubi perquam accurata Camphoræ deſcriptio habetur, ipſe Geoffroy autem nihil hic definit. Camphora, quæ in noſtris officinis venalis proſtat ex Japonia advehitur, & colligendo adquiritur ex *Lauro*, foliis *ovatis, utrinque acuminatis, trinervis, nitidis, petiolis laxis* Linnæi, vel *arbore camphorifera, foliis laurinis, fructu parvo, globoſo, calyce breviſſimo.* Vid. hac de re plura, apud Kæmpferum, in *Amœnit. Exot.* Faſcic. V. Claſſ I. pag. 770 ſqq & in *Deſcriptione Japoniæ*, Part. I. Cap. 9. p. 128. item Breynii, *Cent. Exotic. Plant.* Part. II. ex Ten Rhyne, Obſ. de *Camphora*; & *Arent.* Silvii deſcript. apud Valentin. in *Ind.* Litt. Epiſt. 32. p. 488. ut & Rumphii in *Auctuar. Herbar. Ambin.* Folia hujus arboris, alternatim poſita ſunt, perpetuoque virent; flores, ex foliorum ſede protuberantes, hexapetali, atque albentes adparent; fructus, ſive bacca atro-purpurea calyci concavo inſidet, pericarpio molli, ſaporem Camphorato Caryophyllaceum exprimente, prædita eſt, & nucleum bifidum, calloſum, durum ac pinguem, corticeque fragili obductum, complectitur. Extractio Camphoræ per ruſticos, in provincia *Saxuma* & in inſulis *Gotho*, peragitur. Radices & ligna hujus arboris, in ſegmina & feſtucas fiſſa ac diminuta, cum aqua ſuperfuſa, in veſica ferrea, ſuperimpoſito, & ſtramine impleto alembico, coquunt, & deinde camphoram ſublimatam, ſtramini adhærentem avellunt, ulterius purificant, & tandem, perhibente Künstio, in *Act. Phyſ. Med.* Vol. V. in vitro probe occluſo, igne miti liquefaciunt, ac igne remoto, iterum congelare patiuntur, ut formam vitri orbicularem nanciſcatur. *Camphora Borneenſis*, optima ducitur; nativa namque eſt, & ſine ulla deſtillatione, ex nudo arboris trunco eruitur, ſed patriæ fines nunquam tranſcendit, quia ipſis incolis grata eſt, & pretioſa habetur. Vid. Salmas. *Homonym. Hyl. Jatric.* Cap. 110. p. 182. ubi & in ſequentibus plura de Camphora Veterum & Recen-

tiorum. Præter hanc arborem Camphoriferam, aliæ quoque plantæ complures occurrunt, quæ Camphoram elargiuntur. Radices arboris Cinnamomi, magnam Camphoræ quantitatem, destillando emittunt; Zedoaria quoque destillando, camphoræ aliquid prodit, sed parumper. Vid. BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Procesf. 26. p. 98. & *Hist. Plant.* Tom. II p. 601. Camphora, quæ sine maculis candidissima, & glaciei instar pellucida adparet, & accensa ipsis in undis flagrat, ac deflagrando tota consumitur, seligenda & adoptanda est. *Calida, anodyna, & alexipharmaca est.* Creditur quoque vulgo, esse antaphrodisiacum remedium; sed vid. contra observatio singularis PAULLINI, de *Vano Camphoræ ad extinguendam Venerem, Usu, in Ephemer. Acad. Nat. Curios.* Ann. III. No. 235. Conf. & *Tim.* a *Güldenklee, River. Rivin* & alios. *Tam interne, quam externe in usum adhibetur. Interne a grano uno, usque ad tria dari solet. Plerumque cum nitro, & absorbentibus vel bezoardicis commiscetur.* *Celeb. Frid.* HOFFMANNUS, *Camphoram, cum* Balsamo de Copaiva, *commixtam, gonorrhææ; & cum* Tincturis croci, succini, & Cort. aurantiorum, *menstruis suppressis, opponere ammandavit.* Ceterum de mira *Camphoræ Natura*, mirisque in arte medendi, effectibus, vid. *Gothofr.* MOEBII, *Anatomia Camphoræ*, item *Ludov.* GRAVII, Epistola de *Camphoræ Qualitatibus*, item *Joh. Fr.* GRONOVII, *Historia Camphoræ*, ut & WEDELII, MEISNERI, ALBERTI, GERIKII, HÆNELII, HEUCHERI, JUCHII, NEUMANNI, & SCHULZII, Dissertationes de *Camphora*; novissime autem *Cl. Balthas. Ludov.* TRALLES, Exercitatio, de *Virtute Camphoræ refrigerante*, lectu omnino digna. Add. BOERHAAVE, *Elem. Chem* Tom. I. Part. I. Procesf. 66. p. 214. sqq. & imprimis HOFFMANNI, *Obs. Chym* XIII. Lib. I. pag 48. sqq. item Dissertat. de *Interno Camphoræ, Usu*; Conf. *Cl.* BÜCHNERI *Fund. Mat Med.* p. 601. sqq. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 520. sqq. item CARTHEUSER. *Rud. Mat. Med.* pag. 325. & Dissert. de *Refrigerantibus* præcipie autem in *Fund. Mat. Med.* loc. cit. Part. II. p. 208 sqq. omnium vero diligentissime & copiosissime de Camphora egit: ZORN. *Botanolog.* pag. 156. sqq. & LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 161. sqq.

CANCAMUM quid sit, plane adhuc incognitum est. Alii *Laccam*; alii *Benzoin*; alii *Gummi Anime*, pro Cancamo habent. De hac differentia & controversia, pluribus late disputat SALMASIUS, de *Homonym. Hyles Jatricæ*, cap. 93. p. 138. sqq. item *Joh. Bodæus* a STAPPEL, ad THEOPHRASTI, *Hist. Plant.* Lib. VII. pag. 836. sqq. vid. & VALENTINI, *Hist. Simpl. reform.* Lib. II. Sect. VI. cap. 5. pag 254. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 512. & ZORN. p. 69 Ubi in compositionibus veterum, hujus Cancami mentio fit, plurimi, *Gummi Anima*, isthoc substituendum esse, suadent.

CARANNA. *La gomme caragne.* Est resina dura, tenax, & si recens sit, picis instar ductilis; si vero inveterata, & situ quasi corrupta, fragilis; colore viridi nigricante claret; ac sapore ingrato, amaroque, nec non odore fragrante, prædita, occurrit, præsertim si igni admoveatur. In frustis cylindraceis, foliisque junceis invo-

luta, ex nova Hispania adfertur. Arbor, quæ hanc resinam exsudat, *Caragna* vocatur, item *Arbor Insaniæ*, & lingua patria *Quahuitl*. Illi folia oleaginea, in formam crucis, aptata; & fructus, sive baccæ oblongæ quaternæ, adscribuntur. *Vi calefaciente, & resolvente, hac resina potitur, & externe in emplastris usurpatur.* Vid. CARTHEUSER, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 31. p. 258. item *Valentini*, *Hermann.* & alios, laudatos a ZORNIO, pag. 165. add. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 458. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 530.

CERASORUM Gummi, *Gomme des Cerisiers*, Kirschen-Harz, Kirschen-Gummi. *Totum in aqua dissolvitur, & cum Senica, vel Gummi Arabico, coincidit, ac defectu illius, in usum vocari potest.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 289. & ZORN. *Botanolog.* p. 188.

COLOPHONIA, *la Colophone*, Spiegelharz, Geigenharz, Colophonium. Est pix sive resina abiegna, quæ lento igne, ad suam consistentiam friabilem, & colorem cogitur. Fit quoque ex residuo olei Terebinthinæ. Ab urbe Colophone, in Jonia, ubi olim parabatur, nomen accepit, & resina, vel pix Colophonia dicta est, & nostro adhuc ævo, pix græca dicitur. *Fumus hujus picis ad tenesmum, prolapsum ani, & procidentiam uteri commendatur, emplastrisque intermiscetur. Vim siccantem, & roborantem possidet.* Vid. ZORN. p. 2. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 504.

COPAL, Pancopal, *la Gomme Copal*, Gummi-Copal. Est resina duriuscula, pellucida, albo-flavescens, & si prunis candentibus inspergatur, fragrans. Dicitur a nonnullis Succinum vegetabile. Arborem, ex qua Copal sponte desudat, consimilem esse Populo nigro, & in Antillinis insulis copiose nasci, nonnullorum traditio est. A recentioribus Botanicis, RAJO, PLUCKENET, & *Clayton*, nuncupatur: *Arbor resinosam Copal fundens, Rhus* vel *Sumach Virginiana. Jonston*, viginti species arborum Copal proferentium, enarrat. Hæc resina Copal ex suis arboribus defluens, sæpissime a vehementioribus imbribus, ad fluviorum ripas devolvitur; & cum speciem succini, obiter intuentibus, referat, inde forsitan factum est, ut succini vegetabilis nuncupatione, insignita fuerit. Americani omnes ferme resinas pellucentes, *Copal* nominare solent, testibus *Guil.* PISONE, in *Hist. Natural. Brasiliæ*; HERNANDEZ, in rerum *novæ Hispaniæ Historia*, aliisque. Copal sua substantia non mere resinosum est, sed etiam gummosi aliquid tenet, unde difficillime dissolvitur. *Rarissime, vel nunquam in usum medicum adhibetur, nisi ad suffimenta. Frequentissime laccarum & vernicum confectioni, intermiscetur, sed certam atque peculiarem solvendi methodum deposcit.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 515. sq.

ELEMI, *la Gomme Elémi*, wild Oelbaum-Harz. Est resina semipellucida, pinguis, ex colore flavo albescente, ad viridem inclinans, in massam coacta, foliis arundinaceis involuta, odoreque suavi, vinoso prædita. Ex America, præsertim Brasilia & nova Hispania advehitur. Folia arboris Elemiferæ, pinnata, petiolis longis, ac penta-

phyllis instructa, perpetuoque virentia adparent; flosculi sunt tetrapetali, & verticillati; Fructus purpureus, pyriformis, minor. Arbor hæc, quæ Gummi, vel potius resinam Elemi, effundit, ab *Illustr.* LINNEO, in *Horto Cliffort.* dicitur: *Elemifera foliis ternatis; a Cl. van Royen, Frutex trifolius resinosus, floribus tetrapetalis albis, racemosis; & a Chabræo, Lentiscus Peruviana.* Alia quoque arbor, etiamsi ab hac diversa sit, tamen a Cl. BREYN. *Prodrom.* II. appellatur *Elemi* arbor ex *Surinama, myrti laureæ foliis;* sed resina hujus, non pro vero, sed spurio *Elemi* agnoscitur; Id circo *Gummi Chibou, la Gomme Chibou,* in *Codice* Parisiensi *Pharmacevtico*, fol. 47. nuncupatur; a GRIMIO vero, in *Laborator. Cylonico* p. 108. vocatur potius *Kakuna Ghaha.* RAJUS in *Hist. Plant.* locum adducit ex BACCIO, de *Vinis apulis,* ubi Elemi, ex olea arbore vetusta, exsudasse mentio fit. Hæc forsitan *Baccii* observatio, ansam præbuit, ut resina Elemi, nostro vernaculo idiomate, salutatum sit: **Wild Oelbaum-Gummi.** Purum, odorum & pingue sit, quod eligas. *Digerit, resolvit, calefacit, & in vulneribus partium nervearum ac membranosarum, cum bono successu adhiberi potest. Usurpatur in Balsamis vulnerariis, atque Emplastris.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med* Tom. II. p. 531. sqq. CARTHEUSER. *Fundam. Mat. Med.* Part. II. pag. 259. item ZORN. pag. 274. & LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 535.

EUPHORBIUM, *l'Euphorbe*, **Euphorbium, ein scharffes Gummi.** Est substantia gummosa, quæ in guttis, sive granis pallescentibus consistit, & saporem nauseosum, acrem atque urentem prodit, odorem vero nullum. Colligitur ex planta Euphorbii, quam caules crassiores, spinis validioribus armati suffulciunt, qui in suis apicibus flores Tithymali tetrapetaloides protrudunt. Nascitur in regionibus Indiæ orientalis, etiam in Mauritania; unde *Tithymalus, Mauritanicus, Aphyllus angulosus, spinosus,* dicitur a BOERHAAVIO, in *Indice majore Plantar. Hort. Leidens.* Part. I. p. 258. Si hæc planta incisione vulneretur, succum suum lactescentem emittit, qui radiis solaribus condensatur. Quod albicans est, & in granis majoribus consistit, eligatur. *Vi exurente, ac inflammatoria pollet. Humores viscidos vehementissime fundit, atque educit, hinc nulli nisi hydropico fortiori exhiberi fas est. Hujus Euphorbii vehementia,* succo citri, aliisque acidis corrigitur. Vid. infra Part. II. *Euphorbii correctio.* & HERMANNI, *Cynosur. Mat Med.* Part. I Cap. 8. p 68. & WEDELII, *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Cap 4. p. 241. *Externe cariei ossium conficiendæ opponitur,* quod multis egregie ostendit HILDAN. Obs. 92 Cent. II. p. 378. sqq. Violentissimum & virulentissimum *Euphorbium,* nec magno Rege inventore, nec clari in arte Medici *Euphorbi* nomine dignum, (ut vulgo quidem traditur, de quo tamen adhuc valde dubitat SALMASIUS, Prolegom. ad *Hyl. Jatricam,* p. 4. sq.) Ob horribiles metuendosque, quas vel parcissima dosi, intus sumtum, edere solet effectus, rectius forte εὐφοβερὸν, seu ἐπιφοβερὸν, vocandum, atque hinc e penu pharmacevtica prorsus eliminandum, suos tamen, quis obsecro credat? suos tamen, inquam invenit etiam laudatores ac defensores, qui illud pro summæ efficaciæ remedio, in morbis atrocissimis & fere deploratis, piget fateri, commendarent, veluti *Quercetanum, Rolfincium, Wirthium, Massam, Helmontium, Sylvium, Alexium Pedemontanum,* aliosque, præsertim vero magnum GESNERUM, qui suam Antidoton an-

tilœmicam ex diro Euphorbio potissimum parabat, *Epist. Med.* Lib. I. p. 15. & p. 30. seqq. quæ tamen ipsa sic nova quasi antidoto indigere videbatur, hoc enim revera est κακὸν κακῷ ἰᾶσθαι, καὶ πῦρ ἐπὶ πυρὶ διδόναι, ut Græci scite dicunt, quos omnes vehementer laudat, & citatissimo gressu, ut solet, sequitur φιλοφάρμακος ille FRICCIUS, Tract. de *Virtute Venenorum medica.* Cap. VII. Sed solertiore experientia meliora in contrarium edocti, merito hic acerrime obnituntur, *Zwelfferus*, *Hoffmannus*, *Heerius*, *Wedelius*, *Timæus*, *Simon Paulli*, *Cartheuserus*, *Büchnerus*, & ut alios plures jam taceam, laudatos jam ingenti copia, a ZORNIO in *Botanol.* p. 292. sq. imprimis *Dan.* LUDOVICI, qui Euphorbium, in *Pharmac. Dissert.* I. p. 116. merito vocat, ringente licet frustra FRICCIO, *remedium violentissimum & semivirulentum* (imo rectius, totum quantum virulentum) *quod Medicum*, hac quidem cultiore tempestate, *vix amplius deceat*; quare, vere ita censente *Hoffmanno*, in *Claris.* SCHROED. *Pharm.* Lib. II. Cap. 73. dignissimum sit, quod ob vim deleteriam, colliquativam, & causticam, penitus ex foro Medico & Pharmaceutico in exilium proscribatur, præsertim, quum nec per acida, nec per oleosa. aliave adjecta mitiora remedia, ita penitus corrigi possit, ut malignam suam indolem innatam exuat, quin potius, vel post crebram correctionem, ad sævum suum ingenium proterve redux, semper incorrectum & intractabile maneat. Namque æthiops nunquam albescit, nec atra nox in candidum diem convertitur, ut vulgo dicitur. Est enim nimis acre, & hinc nunquam interne adhibendum, nisi pro Equis, acute & facete sic judicante summo BOERHAAVIO, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 340. qui tamen mox ibidem, ipsi usum externum in variis linimentis & unguentis recte haud abjudicat, quod & pari modo, *Schrœderus*, ibique *Ettmüllerus*, *Scultetus*, *Cartheuserus*, *Büchnerus*, *Wekerus*, & alii allegati diligenter a laudato *Zornio*, probe fecerunt. Interne vero sumtum Euphorbium, semper est nec εὔφορβον, nec εὔφορον, sed potius δύσφορον, imo sæpissime θανατηφόρον. Conf. Ephem Germ. Ann. 1. Obs. 34. ubi plura de Euphorbio. item *Tim.* a GÜLDENKLEE, *Cas. Med* 7. Lib. VII. p. 313. & HILDAN. Obs. 92. Cent. II. WEDEL. *Amœnit. Mat. Med* p. 241. & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. p. 629. sqq. item ZORN. *loc. cit.*

GALBANUM Gummi, *le Galbanum*, **Galban, Mutter-Gummi.** Est succus gummosus, in grumos condensatus, paucioribusque particulis resinosis permixtus, qui colore flavescente, subfusco, comparet, saporem amaricantem acrem prodit, atque odorem graviorem longe lateque disseminat. Carpitur ex *Ferula*, *Syriaca*, *Galbanifera*, *fruticosa*, foliolis pinnatifidis, pinnis linearibus, planis, trifidis semperque virentibus. Radices hujus plantæ multum lactescunt, succoque exuberant; caules fungosi sunt, & medulla repleti; flores & semina, sub umbella, ovata, tenuia, perampla, & si matura sint, plerumque nigra adparent. Hæc planta a TOURNEFORTIO Tom. I. *Itinerar.* Epist. VI. p. 292. & *Institut. Rei Herb* 319. vocatur: *Oreosolinum Africanum Galbaniferum*. Vid. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 631. sq. his a *Rajo* hæc verba adduntur: *Frutescens anisi foliis*. *Tournefortius*, quem modo allegavimus, plantam describit: *foliis anisi similibus, longioribus tamen, & magis incisis*. Addit *flores luteos*, *semina plana, orbicularia*, quibus hæc planta se distinguit a *Ferula*. Tota planta succo

lacteo gummoso turget, quem partim sponte, partem incisionibus vulnerata emittit; & si hic succus a solis radiis in grana coaguletur, optimum præbet Galbanum. Advehitur ex regionibus orientalibus, Arabia, Syria, & notissimo Africæ promontorio Bonæ spei. Galbanum, quod in granis sive lachrymis consistit, & colore flavescente vel rufo adparet, eligendum est. *Vim emollientem, & maturantem exerit; ad menses ciendos, aliosque uterinos adfectus adhibetur, & præsertim emplastris intermisceri solet.* Vid. plura de Galbani natura & virtutibus, apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 631. seqq. & BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. I. p. 105. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 29. p. 240. sqq. & imprimis ZORN. p. 298. sq.

GUAJACUM, *la Gomme ou Résine de Gayac*, Franzosenholz-Gummi. Est substantia gummosa resinosa, friabilis, quæ colore viridescente fusco incedit, & saporem acrem prodit, sed nullum ferme odorem dispergit, nisi prunis candentibus injiciatur, ubi non ingrate fragrat. Hoc Gummi nativum est, & ex eadem arbore, qua lignum Guajacum exciditur, demanat; hinc plane diversum est a Resina, quæ ex ligno Guajaco, ope Spiritus Vini elicitur. Illud eligendum est, quod in minutioribus frustis adfertur, & corticibus Guajaci adhæret. *Vim incidentem, resolventem & attenuantem exerit, & in adfectibus catarrhalibus, Lue venerea, gonorrhœa, & scabie maligna, in forma pilulari, cum extractis appropriatis exhiberi potest, & solet, a granis quatuor, ad octo. Resina Quajaci easdem virtutes possidet, iisdem adfectibus opponitur, eademque dosi porrigitur.*

GUMMI Gutta, Gutta Gamba, Gutta Gambodia, Gutta & Gitta Gemu, Gummi de Goa, Gummi de Peru, Gamandræ, *la Gomme gutte*, Gummi-Gut. Vid. GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Sect. I. Cap. VIII. Art. III. pag. 679. seqq. & GRIM, *Laborat. Ceylon.* p. 105. seq. item LINNAEI, *Hort. Zeylon.* Class. XIII. 195. p. 87 Est succus gummosus, parum resinosus, inspissatus & flavus, quem suppeditat arbor illa Malabarica *Caddampulli*, sive, ut RHEEDEUS scribit, *Coddompulli*, pomifera, foliis conjugatis binis, floribus tetrapetalis, in summis surculis fructu mali Aurei æmula. Hic succus flavescens, qui ex trunco incisionibus vulnerato demanat, colligitur, & aqua pluviali, quantum satis est, a fecibus expurgatur, probeque liberatus, igne mitissimo, ne nigrescat, condensatur. Massa condensata, in formam cylindraceam, cerei instar, contorta, ad nos ex Malabaria, transmittitur. Gummi gutta, purum & a fecibus probe liberatum sit, coloreque aureo adpareat, quod eligas. *Acre est, valdeque per superiora & inferiora purgat; Hydropicis, & phlegmaticis a granis octo ad decem porrigitur; pictoribus vero plurimum conducit.* Vid. huc LOTICHII Discursus de *Gummi Gutta, laxativo Indico*. Sed modice laudatus WEDELIO, in *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect I. cap. 5. p. 253. cui proinde merito præfertur CASTELLI Tractatus de *Gutta Gambodia*. De quo tamen succo peregrino, etiam exactius scripsit *Jac.* BONTIUS, Lib. VI. *Hist. Nat.* & *Med. Ind.* Cap. 57. p. 153. seqq. ubi & mirum plane in modum singulares & pene innumeras succi illius flavi dotes ac virtutes medicas prædicat & extollit, quod &, licet aliquanto parcius, tamen & adhuc, plus, quam par erat, fecit, quod equidem vehementer miror, *Dan.* LUDOVICI, in *Pharmacia hodierno sæculo applic.* Diss. I.

p. 115. item *Vitus*, RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Maj. Obſ. 18. p. 141. ſq. ut & *Joh. Bapt.* SITONUS, in *Miſcellan. Med. Curioſ.* Tract III. p. 16. ſq. ubi tamen ſimul & damna & pericula inde ſæpe metuenda, candide indicat. Pertinet enim hicce lacteus Eſulæ Indicæ ſuccus flaveſcens (nihil enim aliud eſt Gummi Gutta) ad vehementiſſima & atrociſſima remedia, quæ niſi parciſſime & ſumma circumſpectione, adhibeantur, & ſanitatem, & vitam adeo ipſam in ineluctabile damnum ac periculum conjicere poſſunt; pro ut multa luctuoſiſſima ea de re paſſim proſtant exempla, & nobiſmet ipſis nota ſunt; conf. *Miſc. Nat. Curioſ.* Dec. I. Ann. VIII. Obſ. 82. & HOFFMANNI, *Med. Conſult.* Cent. I. Sect. II. Caſ. 93. p. 432. ſeqq. item Ejusd. Diſſert. de *Purgant. fortioribus e praxi Med. ejicienda, & Med. Rat. Syſtem.* Tom. II. Part. II. Cap. 5. p. 248. ſeqq. Add. *Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obſ. 88. p. 172. & *Cl.* BÜCHNERI, *Fund. Mat. Med* p. 658. item GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Cap. VIII. Sect. I. Art. III. p. 684. ſqq. PAULLINI, *Obſ. Med.* 89. Cent. IV. p. 511. & SITON. *loco ſupra citato*, præcipue DUTTEL. de *virulenta purgantium indole*, Cap. I. HECQUET. de *Abuſu Purgant.* & dudum PECHLIN. de *Purgantibus.* Item VALENTINI *Hiſt. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. VI. Cap. 12. p. 265. & quæ olim *Reudenius*, & *Hochſtetterus* in utramque partem ſtrenue diſputarunt. Redeat ergo potius ad ſuos Indos, aureum hoc, ſed ſuſpectum & doloſum donum, a quibus venerat; ſub hoc enim Auro liquido, Venenum, imo ſæpius mors ipſa, bibitur; Barbaraque hæc Eſula nobis, ob ingratum ac nauſeoſum ſaporem, nec jucundum præbet eſum, nec ſecurum uſum. Licet enim hoc Remedium, quod non negamus, valentiſſimum ſit Hydragogum, quod inertes Hydropicorum aquas fortiter expellit; tamen plerumque ſimul eſt violentum pſychagogum, quod non ſolum aquam, ſed ipſam quoque animam una ſedibus ſuis exturbat, & ad inferos ſubito deducit. Conf. *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. Cap. II. p. 560. item *Cl.* LOESEKE, *Mat. Med.* p. 71. & p. 120. præſertim vero ZORNII, *Botanolog.* p. 339. ſeq. ubi ingentem variorum auctorum nubem producit, qui *Gummi Guttæ uſum* partim impugnarunt, partim vero propugnarunt. Sed præſtat & ſecurius eſt, in acie priorum potius ſtare, quam poſteriorum. Nam Gutta hæc lapidem quaſi non ſenſim ac blande cavat, ſed ſubito potius findit atque confringit, & ſibi vi viam facit, ſi ita quidem hic verbis ludere liceat.

HEDERÆ Gummi, *la Gomme de Lierre*, Epheu-Gummi. Eſt lachryma Hederæ arboreſcentis, quæ vel ſua ſponte, vel ex trunco inciſione vulnerato exſtillat, & poſt exſtillationem in ſubſtantiam aridam, reſplendeſcentem, fuſcam, & plerumque ferme nigram abit, ſaporemque cauſticum, acrem, adſtringentem prodit. Adfertur ex regionibus calidioribus. *Vim reſolventem, attenuantem, urinam & ſudorem moventem poſſidet, & cum extractis combinatum, in forma pilulari exhibetur.*

JUNIPERI, vide SANDARACH.

LACCÆ Gummi, Lacca Arabum, Cajulacca, Lachetta, Chermes Arabum, *la Gomme Lacque en grain, en bâton, en orcilles, en tablettes*, Gummi-Lacc. Eſt

reſina

resina quædam, cujus tres species in officinis occurrunt; prima in granis, secunda in ramulis, sive bacillis, tertia in tabulis. Gummi Laccæ in *granis*, pellucidum & rubicundum adparet, saporem resinosum prodit, & si accendatur, odorem non ingratum dispergit. Hoc, a fecibus probe liberatum, & fusum, Gummi Laccæ in *tabulis*, exhibet, quod pellucidum, flavo-rubens, & fragmentis Vitri Antimonii simile est. Gummi Laccæ *in baculis*, dicitur illud, quod bacillis, vel ramulis arborum, super quibus efformatur, adhæret, & sic nobis advehitur. Substantia hujus, superficie inæquali, & granulata quasi, bacillos circumducit, resinosa est, colore fusco adparet, saporem subadstringentem, parumque resinosum prodit, & odorem ferme nullum, ac si accendatur, non adeo gratum, spargit. Gummi Laccæ *in granis*, reperitur in ramulis arboris *Jujubæ Indicæ*, *Ber* dictæ, foliis majoribus, rotundis, trinerviis, subtus lanuginosis, floribus pentapetalis, herbaceis. Advehitur ex Indiæ Orientalis Regionibus Pegu, & Martabane, item Bengala, Insula Madagascar, Regno Siamensi, & aliis locis beatioris istius regionis. Non sponte ex hac arbore exstillat, sed punctione insectorum quorundam alatorum, formicas simulantium, quæ materiam hujus concreti resinosi, vel ex ipsa arbore, vel aliunde colligunt, alveria ex illa construunt, ubi ad novi examinis sui generis productionem ovula sua deponunt. Ovula alveolis inclusa, more aliorum insectorum, in Chrysalides abeunt, & hæ Chrysalides, id ipsum re vera sunt, quod Laccæ Gummi colorem rubicundum conciliat. Quo major igitur copia harum Chrysalidum in his dictis alveolis delitescit, eo præstantius hoc Gummi Laccæ evadit ad tingendum, & extrahendam tincturam. Resina hæc, quæ a ramulis decerpitur, & in granis advehitur, suo colore rubente orbata est, quia Indis jam jam ad telas, & varias res colore rubicundo imbuendas inservivit. *Lacca in granis ad vernices; in tabulis vero ad Laccæ sigillatoriæ confectionem adhibetur. Gummi Laccæ, quod in granis est, plerumque usum medicum accedit, & vim leniter adstringentem, urinamque pellentem possidet. Ad præparationem vero Tincturæ, illud, quod baculis adhæret, requiritur, ob causas, quas supra jam allegavimus.* De Gummi Laccæ Origine, legi meretur, observatio, D. D. GODOFREDI, *Act. Phys. Med.* Volum. III. Append. p. 60 & BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Process. 56. p. 198. sqq. item VALENTINI in *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. VI. cap. 17. p. 277. sqq & quos ibi laudat Auctores plures, ut *Pometum*, *Cleyerum*, *Schrœckium*, & alios, quibus imprimis add. TAVERNERII *Itinerar. Orient.* Lib. III. cap. 17. pag. 179. sq. & Part. III. Lib. III. p. 54. sq. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part II. Sect. XII. cap. 35. pag. 273. sqq. præsertim autem ZORN. *Botanolog.* pag. 373. sq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 459.

LADANUM, Labdanum, Ladan, *le Ladanum*, **Ladan**. Est substantia resinosa, terrenis particulis permixta, & in spiras, cereorum instar contorta quæ colore gryseo adparet, saporem amarum prodit, &, si prunis candentibus admoveatur, odorem haud ingratum dispergit. Colligitur ex superficie caulium ac foliorum Plantæ Ladani, vel Cistæ Ladaniferæ, quæ magna ubertate in Candia, Cypro, Græcia, item Lusitania, Hispania, alibique progerminat, & *Cistus Ladanifera Cretica*,

flore purpureo, *rosaceo*, nuncupari solet; ex calyce adsurgit pistillum, quod paulatim abit in fructum subrotundum, apice dehiscentem, multicapsularem multoque semine repletum. Ratio, hoc Ladanum colligendi, tam a BELLONIO, *Observ.* 7. Lib. I. quam a TOURNEFORTIO, Tom. I. *Itinerar.* Epist. 2. p. 89. describitur, add. *Petri della* VALLE, *Itinerar. Oriental.* Part. IV. Epist. 13. p. 205. Incolæ habent peculiare instrumentum, quod leniter cisto adfricant, & hac methodo Ladanum, instrumento adhærens aucupantur. Barbis hircorum atque caprarum adhærescit, si inter Cisti plantas, gramina depascant, & Ladanum de Barba dicitur, optimumque censetur. Id, quod resinosum & pingue est, ignemque facillime recipit, ac deflagrando odorem haud ingratum dispergit, eligito. *Nervinum est, sed rarissime ad usum internum accersitur. Emplastris anticatarrhalibus, & nervinis intermisceri, suffimentisque adjungi solet.* Vid. plura de Natura & vario usu medico Ladani, apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 539. sqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 31. p. 252. sqq. item ZORN. p. 214.

MASTICHE, Resina Lentiscina, *le Mastic*, Mastich, Mastix. Lentiscus, quæ Mastichem elargitur, copiosissime in maris Aegæi insula Chio nascitur; progrescit quoque in Aegypto, Syria, Gallia Narbonensi, vid. GASSENDI, *Vita Peiresii*, Lib. II. p. 80. conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 545. & nonnunquam in hortis Botanophilorum, in Germania occurrit. Arbor ramosa est; rami flexiles, & cortice cinereo circumcincti sunt; folia, quæ myrtum referunt, tenera, & per paria ad unam costam non in unum folium desinentem, disposita sunt, perpetuo virent, odorem gratum spargunt, ac saporem acidiusculum adstringentem produnt; flores herbaceo-purpurei, & racematim dispositi ex alis foliorum protuberant; fructus in baccis rotundis nigris & acidis consistit, quæ nucleum oblongum nigrum, medulla duriuscula, viridi-albente repletum, complectuntur. Mastiche duplici adspectu adparet in officinis, altera electa, & *in granis*; altera, quæ multis adhuc inquinamentis involuta est, colore cinereo adparet, & gallice *en Sorte* nuncupatur. Ignobiliorem Sicilia, Italia, Lusitania, & aliæ nonnullæ regiones nobiscum communicant; sed nobilior & optima ex *Chio* advehitur, quam fusius describit, una cum ipsa Lentisci arbore Mastichifera, TOURNEFORTIUS, *αὐτόπτης*, Tom. II. *Itinerar.* Epist. IX. p. 68. sqq. ubi & de usu ipsius Mastichis medico vario, simul tractat. Conf. & TAVERNERII, *Itinerar. Orient.* Lib III. cap. 8. p. 134. Quæ alba, pellucida, & friabilis est, sed tamen masticando, picis instar ductile fit, dentibusque adhæret, nec non odorem gratum dispergit, seligatur. *Vim roborantem, subadstringentem, ac calefacientem possidet, & tam interne, quam externe in usum adhibetur.* Vid. STROBETBERGERI *Mastichologia*, seu de *Universa Mastichis Natura*, Dissert. Medica, & WEDELII *Exercitat. Med. Philosoph.* Decad. X. Exercit. 6. pag. 38. sqq. præcipue laudati jam GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 544. sqq. & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Mens. Octob. Obs. 6. p. 671. sqq add. CARTHEUSER. *Fund Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 33. p. 264. & imprimis ZORN. p. 390. sq. item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 363. sqq.

MYRRHA, *la Myrrhe*, Myrrhen. Est substantia gummosa, parum resinosa, arida & fusca, quæ saporem amarum, acrem, amaricantem, atque non ingratum fragrantem odorem prodit. Arbor, quæ Myrrham suppeditat, satis clare nondum designata est; nonnulli perhibent, quod ab Arabibus *Pola* vocetur, & sit baccifera, atque in locis desertis progerminet. Vid. HERMANNI, *Cynosur. Mat. Med.* p. 279. Myrrha ex Arabia, Aegypto, & Aethiopia advehitur, sed quæ friabilis, levis, ubique concolor, amara, acris, aromatica atque fragrans est, & quasi lachrimarum figuram exprimit, eligatur. Quæ pellucida, vel saltim pura est, egregieque resplendescit, Myrrha *Stacte* vocari solet, sed vix unquam ad nos perfertur. Vid. SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 368. & alibi. *Joh. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrast Hist. Plant.* Lib. IX. p. 981. sqq. CELSII, *Hierobotan.* Tom. I. p. 529. sqq. *Calefacit, aperit, discutit, attenuat, putredinique resistit.* Conf. huc, præter alios, magna copia laudatos ZORNIO, p. 452. sqq. *Samuel* POLISIUS, in sic dicta sua *Myrrhologia*, & FASCHII, item *Dan.* BECKERI, Dissert. de *Myrrha*, ut & novissime CARTHEUSERI, Dissert. de *eximia Myrrhæ virtute*, & ejusdem *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 28. p. 219. sqq. nec non LOESEKE, *Mat. Med.* p. 404. sqq. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 635. sqq & VALENTINI, item RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Majo. Obs. 16. p. 139. item PRINGLE, de *Castrensibus morbis*.

OLIBANUM, Thus, *l'Oliban*, Weyrauch. Consistit in lachrimis resinosis arboris Thuriferæ, quæ in grana duriuscula diversæ magnitudinis concreta sunt, flavo pallescentes, & semi-pellucidæ adparent, saporem resinosum, amaricantem produnt, odoremque, si prunis candentibus inspergantur, fragrantem spargunt. Partim sponte, partim arbore incisione vulnerata exstillat; arbor vero, quæ hoc olibanum exsudat, satis clare nondum descripta est; alii enim Piri, alii Lentisci, alii Lauri, nonnullique Pini, & Salicis folia illi adsignant. Vid. VALENTINI, HERMANN. CARTHEUSER, & alios. Manifestum tamen est, illam in Arabia, & præsertim in provincia Saba progerminare. HERBOLET, in *Biblioth. Orient.* mentionem facit *Gummi Laban*; apud CLUSIUM *Lovan*, quod ex arbore Lentisco simili, quæ in Aegypto, & Arabia felici, imprimis vero in provincia Saba nascitur, promanat. Vid. plura de hoc Sabæorum thure, apud BOCHART. *Phaleg.* Lib. II. cap. 18. p. 105. SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 353. *Jo. Bodm.* a STAPEL, ad *Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. cap. 4. p. 978. sqq. HILLER. *Hierophyt.* Part. I. cap. 44. p. 405. sq. URSINI, *Hort. Aromat.* Lib. III. cap. 9. p. 263. sqq. CELSI, *Hierobotan.* Part. I. p. 239. sqq. ubi imprimis hoc argumentum copiose tractatur. Vid. &, si placet, *Adnotationes* nostras, ad *Hugon.* GROTII *Christ. Pat.* Tragœdiam, pag. 378. 379. Edit. II. ut *Lundium*, aliosque jam taceam, quia res hæc doctis satis nota. Arabs al EDRESI in *Geographia Arabiæ* perhibet, quod Olibanum, sive *Gummi Laban*, in provincia *Schagiar*, circa fretum *Gitum*, copiosissime proveniat. Optimum censetur album, friabile, & quod in guttis adparet, atque probe liberatum est a quisquiliis, arborisque corticibus, nec Thure silvestri adulteratum. Thus silvestre, quo Olibanum adulterari solet, est resina Pini, quæ ex formicarum acervis eruitur. Quæ de Thure Mannæ, testiculato atque mam-

moso apud veteres auctores, ut HIPP. GALEN. DIOSCORID. THEOPHRAST. & alios, vid. SALMAS. *Exercit. Plin.* p. 809. & alibi leguntur, intelligenda sunt de Thure albo electo, veteres enim secundum lachrimarum figuram, illi nomen imposuere. *Olibanum calefacit, siccat, roborat, & paulisper adstringit. Usus est internus & externus, sed maxime ad suffimina adhibetur.* De his omnibus vid. plura apud GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 549. sqq. VALENTINI, *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. 6. cap. 5. p. 253. sqq. & quos ibi laudat Auctores plures, item ZORN. *Botanolog.* pag. 481. sqq.

OPOPANAX, Gummi Panacis, *l'Opoponax*, Panax-Gummi. Hoc gummi est succus concretus, qui tempore æstivo ex planta quadam circa radicem incisione vulnerata emanat, sponteque concrescit. Botanicis hæc planta *Sphondilium* majus, sive *Panax Heracleum* dicitur, & florem habet rosaceum, umbellatum, luteum; folia lata Pastinacæ, sed magis ramosa; semina ampla, bina, plana, ovata. Gummi ex granulis rufo- & albo-flavescentibus in glebas quasi compactum, saporem amaricantem, acrem prodit, & odorem gravem ast ingratum dispergit. Indicium bonæ indolis est, si facile aqua dissolvi patiatur, promte lactescat, mirumque in modum amarum sit. Occurrit in Bœotia, Macedonia & Syria; colitur quoque interdum in hortis Botanophilorum. *Emollit, digerit, discutit flatus, expurgat lentam pituitam; externe quoque loco Galbani in emplastris adhiberi potest.*

PERSICÆ Mali, *Gomme de Pêcher*, Pferschbaum-Harz. *Gummi ex arbore exsudans, humorum acrimoniam demulcet, tussientibus prodest, & commendatur ad alvi fluxum, tumorem faucium, asperitatem Arteriæ, sputum sanguinis, & diureticum habetur, vel etiam lithonthrypticum, si quod sit.* Ita GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 807. Conf. ZORN. p. 507. HERMANNI, *Cynosur. Mat. Med.* pag. 383. in Not. & alios.

PIX, *la Poix, la Resine, la Poix grecque*, Pech. Est resina arborum resiniferarum, Pini præsertim & Laricis, modo debito cocta, probeque ab impuritatibus liberata. Vid. SALMAS. de *Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 103. p. 167. sqq. Quæ sequitur, præcipue usui medico subservire consuevit.

PIX navalis, Palimpissa, *la Poix noire, navale, le goudron*, Schiff Pech. Illa, qua naves impicantur, est resina sive pix, quæ valide coquitur, donec ad usum navalem idonea, & fusca evadat. Advehitur ex regionibus septentrionalibus. *Vim siccantem, calefacientem & discutientem possidet, hinc emplastris intermisceri solet.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. cap. 7. p. 510. item HERMANNI, *Cynosur. Mat. Med.* Part. I. cap. 8. p. 660. in Not. & maxime *Jo. Conr.* AXTII, Tract. *de Arboribus coniferis, & pice conficienda*, item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 36. p. 277. sqq. Combustione etiam arborum pix hæc paratur, usum

internum etiam accedit, quod vide in differtatione gallica cui titulus eft *des vertus de l'eau de goudron.* Nonnullis nomen peculiare *goudron*, placuit potius fequenti imponere.

PIX liquida. De picis liquidæ interno & externo juxta ufu, apud duros præfertim rigidæ Norwegiæ incolas, in variis morbis pertinacioribus, veluti Arthritide, Scorbuto, & ipfis quoque febribus malignis, vid. *Thom.* BARTHOLINI *Hiftor. Anat. Rarior.* 95. Cent. VI. p. 367. fqq. & *Act. Med. Hafn.* Vol. I. Obf. XIII. p. 41. item PAULLINI, *Obf. Med.* 6. Cent. III. p. 301. *Ol.* BORRICHII, *Differt. Acad.* I. Part. I p. 19. & ZORN. *Botanolog.* p. 520. Reticenda vero hac occafione, hic penitus non eft famofa illa, imo fumofa aqua e pice liquida parata, vulgo Theer-Waffer, dicta, quæ ante hos duodecim præter propter, annos, primum ex remota America, in Hiberniam delata, ibique prius infulata auctoritate commendata, & publico quoque fcripto a Veneranda manu laudata, protinus per omnem fefe Britanniam largiffime diffudit, atque deinceps univerfam pene Europam veluti falutifero aliquo diluvio, ut quidem tum ubique credebatur, innundavit. Omnis eo tempore, in pice falus; omnis in pini abietisque refina vitæ fortunæque fpes, jacebat tum medicorum ars neglecta, & pharmacopœorum opera contemta, adeo, ut fibi propter ereptum per hanc novam Medicinam panchreftam, lucrum ac Vitæ commodum, de pallida fame, & nigra morte, trepide metuerent. Vilefcebant tum optima vina, generofiores cerevifiæ, aliaque luxuriofæ gulæ humida blandimenta, præ ifto fcilicet cœlefti, aut ftygio nectare; frigefcebant *Thermopolia*, & fola contra calebant, imo fervebant *Theeropolia*, fi ita per jocum liceat ὀνοματοποιεῖν. Vendebatur, emebatur & avidiffime potabatur hic novus falutis latex, in plateis, biviis, triviis & quadriviis, portis & angiportis, locis facris fere ac profanis, Sedebant ifti bibones & heluones, fine ullo fexus & ætatis difcrimine, in medicinis, tonftrinis, gymnafiis, myropoliis, argentariis, lanienis, & tabernis omnis generis aliis, ut in falutem fuam haurirent hanc picem liquidam, non, ut ceu mures, guftarent, in fuam perniciem. Credebatur enim tum fere ab omnibus, hoc aurum quafi potabile non folum præfentem fanitatem diutiffime cuftodire; fed & jam amiffam citiffime reftituere, & omnis generis morbos certiffime profligare. Pofteaquam igitur epidemica hæc, five vulgivaga *Piffomania* aliquandiu in omne genus humanum acerrime feviiffet, & nemini fere profuiffet, nifi folis avaris & lucri cupidis illius picatæ aquæ inftitoribus; progreffu demum temporis, meliore fortuna, ftetit, elanguit, atque obmutuit; adeo, ut tandem ebrii ifti picipotores, ut fic loquar, excuffa veluti gravi crapula, evigilarent, & ad faniorem mentem fenfim reverterentur. Audiebantur enim paffim querelæ, quod eventus non refponderet promiffioni, aut expectationi, atque fani ex hoc crudo rudique picis liquidæ potu, male fefe haberent, ægroti vero non melius, fed pejus. Quibusdam enim exinde caput doluerat, aliis fubverfus erat cum naufea & vomitu, ftomachus, nonnullis venter per aliquot dies, cum fævis torminibus fluxerat, aliquos febris invaferat, multas vero feminas acerbus ex utero dolor; Solis tantum fœdo fcorbuto tabidis, aut turpi fcabie inquinatis, aliquod exinde levamen fubnatum fuiffe deprehenfum erat. Quæ omnia etiam ipfe ego, candide teftor, aliquoties dolens obfervavi.

Sic vidi virum juvenem, qui ex crebro hujus ingratæ aquæ usu, tantam nauseam stomachique ruentis resolutionem contraxerat, ut quidquid ciborum assumtum esset, inconfectum protinus redderetur. Alius quoque mihi notus vir athletici habitus, qui morem istum morum, sine ratione secutus, post assumtam aliquamdiu istam picis liquidæ medicinam, non solum lenta tabe pene confectus fuit, sed & simul omnes anteriores, ad instar edentulæ anus, fœtissimo adspectu, perdidit, unde jam vel ad solum illius aquæ nomen, præ ira excandescit, semperque illud execratur. Taceo jam alia, alibi commodius promenda. Ceterum de hac ipsa mirabili scil aqua, vid. Tractat. Angl *Rever.* BERKELEY. ejusque vernaculus Interp. *Died. Wessel* LINDEN. item *Cl.* BÜCHNERI, *Mat Med* pag. 615. sqq. & alii plures, imprimis *Cl.* CARTHEUSER *Fund. Mat Med* Part. II. cap. 36. pag. 281. sqq. ut & CHARAS *Pharm. Reg.* Tom. II. p. 860. & 861. item *Cl.* LOESEKE, *Mat. Med.* p. 280 qui ipse modicus & parcus est laudator hujus picis liquidæ infusi, quod quidem judicium, ipsa quondam experientia edocti, ut diximus, maximopere probamus.

RESINA communis, vulgaris, *la Poix, ou la Resine blanche,* Harz, Fichten-Harz. Magna ubertate in silva Martia ex Pinis decerpitur, & per liquefactionem ac colationem a corticibus, ceterisque heterogeniis probe purgata, & in vasa parva lignea effusa, longe lateque ad divendendum transmittitur. Hæc resina, quæ germanice Kübel-Harz nuncupari solet, solida est, ac odora, coloreque flavescente adparet. *Vim emollientem, digerentem, & discutientem possidet, hinc emplastris intermiscetur.*

SAGAPENUM, Serapinum, *le Sagapenum,* Sagapen. Est lachrima, seu Gummi, quod ex Ferula Sagapenifera, incisione vulnerata, promanat. Nascitur in Media, Persia, aliisque regionibus Orientis. Quod in granis advehitur, ac pellucidum est, externe fulvum seu rufum, interne vero paululum dilutius adparet, gustui acrimoniam quampiam imprimit, & odorem porri simulat, optimum censetur. *Numerari solet inter purgantia validiora, & cum vino sumtum, morsibus animalium venenosorum obstare creditur, & perhibetur* a RAJO, *Histor. Plantar. Hydropicis, asthmaticis, atque inveterata tussi laborantibus conducit. Vim attenuantem & resolventem possidet; lentos humores ventriculi & intestinorum expurgat, menses & urinam pellit, embryonemque enecare censetur.* Sed plura de Gummi Sagapeni qualitate, usu & noxa vid. in VALENTINI, *Novell. Med. Legal.* Cas. XXVII. p. 463. sqq. conf. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Cap. 30. p. 245. sqq. & ZORN. p. 594.

SANDARACHA Arabum, Vernix sicca, Gummi Juniperi, *la Sandarac, la Gomme de Genievre,* Wachholder-Harz, Sandarach. Est resina, Mastichis instar, pellucida, & friabilis, sed tamen in majoribus ac longioribus guttis consistit, saporem resinosum possidet, atque odorem, si prunis candentibus inspergatur, gratum, spargit. Advehitur ex Africa, ubi ex arboribus juniperi majoris bacca rufescente C. B. incisione vulnerata promanat, ac colligitur. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.*

Tom. II. pag. 554. sqq. SALMAS. de *Homonym. Hyl. Jatr.* Cap. 101. pag. 161. sqq. & ZORN. p. 371. Cedrus Sandaracham quoque suppeditat, sed talis rarissime patrios fines transscendit, nostrosque lares salutat. *Quam proxime Mastichis virtutem accedit. Ad suffimenta quoque adhibetur, sed maxime variis, variarum vernicum, compositionibus intermiscetur.* Ipsius imo pulvere conspersa charta prius Scalpro abrata, atramentum non æque alte imbibit.

SANGUIS draconis, incolis lingua sua patria, *Dsierenanga*, *le Sang de Dragon*, Drachen-Blut. Est substantia resinosa, rubra, quæ attritu dilute rubicundum colorem exhibet, & igni admota, facile colliquescit, saporemque resinosum adstringentem prodit. In folliculis, ex foliis arundinaceis convolutis, figuraque olivari, adfertur, & *Sanguis Draconis in granis*, vocatur. Massa illa obscure rubra, quæ *Sanguis Draconis in Tabulis* nuncupatur, plerumque factitia, impura, opaca & vilioris pretii est. Colligitur ex diversis arboribus, quæ palmis adnumerantur, imprimis ex illa specie, quæ *Palma prunifera, foliis Jucca* nominatur, ex cujus caudice hæc resina rubicunda promanare perhibetur. Optima Sanguinis draconis resina, illa censetur, quam arbor producit, cui nomen est: *Draco Indica, siliquosa, populi folio, Angsana, vel Angsana Javanica.* In *Horto Amstelod.* COMELIN. Ex caudice inciso arboris illius, quæ lignum nephriticum suppeditat, etiam Gummi rubicundum promanare, RAJUS, in *Histor. Plantar.* refert, quod sanguini draconis substitui soleat. Plurimi arbitrantur, quod resinosa illa substantia rubicunda, quam Sanguinem draconis vocamus, sit *cinnabaris Dioscoridis*, de quo vid. SALMASII *Homonym. Hyles Jatr.* cap. 105. p. 174. sqq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 244. sqq. & Tom. II. p. 558. sqq. ubi & plura de Sanguine draconis, ejusque vario usu; add. LANGII, *Epistol. Med.* 65. Lib. I. p. 323. sqq. KAEMPFERUS vero aliam methodum, Sanguinem draconis, ex fructibus strobiliformibus *Palmæ coniferæ spinosæ*, eliciendi tradit, *Amœnitat. Exot.* Fascic. III. Obs. 6. pag. 552. sqq. & in Dissert. singulari, vid. *Ind. Litterat.* VALENTINI, p. 489. Sanguis draconis, qui clarus, pellucidus, & friabilis est, eleganter rubet, ab aqua non dissolvitur, & vel in granis, vel frustulis, digiti magnitudinem æquantibus, foliisque arundinaceis involutus, extat, præferrendus & adoptandus est. *Virtute adstringente, & siccante pollet; pulveri ad casum intermiscetur, nec non dentifriciis; dentes namque firmat, gingivasque scorbuto adfectas sanat.* Vid. huc *Jo. Frid.* OCHS, Dissertatio singularis de *Sanguine Draconis*, quæ merito suo recusa, extat in *Mantissa Exoticorum*, ad VALENTINI *Musæum Museorum*, pag. 609. sqq. conf. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. cap. 20. p. 500. sqq & ZORN. p. 603. item HEUCHERI, de *Plant. Hort. Med. Wittemb.* p. 880. Tom. II. Opp. [illegible]

SARCOCOLLA, *la Sarcocolle*, *la Colle chair*, Fleisch-Leim-Gummi. Sunt granula gummosa parva, albo-rufescentia, friabilia, quæ saporem amaricantem, acrem & subdulcem produnt, sed odorem plane nullum spargunt. Ex Persia ad nos transfertur. Vid. plura de Sarcocolla Veterum & Recentiorum, apud SALMAS. de

Homonym. Hyles Jatr. cap. 106. p. 175. sqq. & ZORN. p. 607. Nonnulli perhibent, quod hæc granula, quæ Sarcocollam constituunt, ex planta quapiam, sive arbore siliquosa, flore papilionaco, proveniant; alii asserunt, quod Tithymalus Persicus spinosus illa exsudet. Sed hoc vix credendum est, ob succum acriorem, quo hoc plantarum genus totum refertum turgescit. Sarcocolla vetustate rufa evadit, hinc recens, pallida, porosa & glutinosa eligenda est. *Calefacit, adstringit, consolidat, glutinat, atque maturat. Lacte humano, vel asinino macerata, contra nubeculas, albuginem, & oculorum fluxiones commendatur.* Vid. GEOFFROY, *Mat.Med.* Tom. II. pag. 647. sqq. ubi plura de ejus usu.

SENEGAL Gummi, Senica, *la Gomme du Senegal.* Idem est, quod sub nomine *Gummi Arabici* in officinis venale prostat, & ex *Guinea* advehitur. Nomen accepisse videtur a celebri flumine *Senegal*, vel *Senega.* Plurimi autumant, quod *Acacia, siliquis compressis*, hoc Gummi Senegal exsudet. *Virtutes cum Gummi Arabico communes habet. Sed arti tinctoriæ & sericariæ, sericisque illustrandis maximum usum adfert.* Vid. GEOFFROY, de *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. p. 577.

STYRAX, Storax Calamita, *le Storax calamite*, Storax. Est massa resinosa, pinguis, & flavo-rufescens, quæ saporem subacrem, odoremque suavem, &, præsertim si prunis candentibus inspergatur, fragrantem emittit. Colligitur ex arbore Styrace, folio lanuginoso Catonei Mali, flore monopetalo, infundibuliformi, multifido, fructu subrotundo, carnoso, uno vel altero semine plerumque prægnante. De utraque Veterum Styrace, uberius tractavit SALMASIUS, de *Homonym. Hyles Jatr.* cap. 97. p. 149. sqq. Nascitur in Syria, Pamphilia, & Cilicia; occurrit quoque nonnunquam in regionibus calidioribus Europæ, sed in isto ultimo loco arbor resinam nec possidet, nec effundit. Olim in cannis vel calamis hæc resina advehebatur, unde nuncupationem *Calamitæ* nacta est Sed hodie plerumque in massa, multis quisquiliis, atque rasura ligni coinquinata, nostros lares salutat. Styrax genuina in granis, rarissime ad nos transfertur. Quæ pinguis, rufescens, multisque resinosis granulis albicantibus permixta adparet, atque odorem suavem, eumque constantem spargit, eligenda est. *Calefacit, emollit, concoquit, prætereaque vim cephalicam & nervinam possidet, catarrhis quoque & tussi opponi solet, sed maxime ad suffimenta adhibetur.* Vid. huc KIRSTENII singularis Dissert. de *Styrace*; & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 565. sqq. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII, cap. 34. p. 270. sqq. & ZORN. p. 651.

TACAMAHACA, *la Gomme Tacamahaca, la Tacamaque*, Tacamahac. Vulgus vero ridicule pronunciat *Hackmanhack*, ut supra me obiter notasse memini. Est resina arida, vel flavescens, vel rufa, & in glebas compacta, quæ saporem resinosum, aromaticum, odoremque suavem fragrantem prodit. Ex arbore *Tacamahaca*, dimanat. Folia, rosarum fruticis similia, dentata sunt, & plerumque uno pediculo quinque adhærent; flores parvi, albi & racematim congesti, adparent, semenque

que unicum triangulare complectuntur; arbor ipsa magnitudinem Populi imitatur. Vocatur quoque a Batavis *Sodelhaut*, id est: lignum, quod ad ephippia conficienda aptum est. Conf GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 569. sqq. & HERMANNI, *Cynosur. Mat. Met.* Part. I. cap. 8. p 657. item *Pomet*. VALENTINI, *Mus Museor.* CARTHEUSER *Fund. Mat. Med.* Part. II. cap. 33. & alii plures apud ZORNIUM, p. 664. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 467. Progerminat in Hispania nova, magna ubertate, item Mexico, & nonnullis Indiæ orientalis insulis, nec raro in insula Madagascar occurrit. Duplex reperitur Tacamahacæ resina. Illa, quæ sponte ex sua arbore non vulnerata profluit, & in cucurbitarum corticibus asservatur, quam Galli *Tacamahaca en Coque* vocant, rarissime ad nos pervenit. Altera in lachrymis & glebis, variæ magnitudinis, adfertur. Sit modo pura, suaveolens & fragrans, quam eligas. *Roborat, resolvit, maturat, emollit, flatusque* atque dolores discutit. *Interne tamen rarius adhibetur; externe vero frequentissime emplastris, præsertim odontalgicis, & stomachicis intermisceri solet.* Vid. infra Part. II. suis locis *Emplastra ad dolores dentium, & stomachica,* conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect I. p. 572. & HOCHSTETTERI, *Obs. Med.* 4. Decad. IX. p. 321. & p. 325.

TRAGACANTHA, *la Gomme Adragant, d'Epine de Bouc*, Tragauth. Est lachryma gummosa, lucida, tenax, aqua solubilis, & mucilaginosa, quam elargitur radix incisione vulnerata fruticis Tragacanthæ; foliis pinnatis, non deciduis, costa media, cui annexæ sunt pinnulæ, in longam, rigidam, acutam spinam procurrente; flore papilionaceo; siliquis congeminatis, alveolo duplicato, duplicem seminum seriem circumcingentibus. Hic frutex a PLUCKENETIO etiam vocatur: *Astragalus aculeatus fruticosus Masiliensis.* Planta hæc copiose nascitur in Syria, imprimis circa Aleppum, & in Candia, de qua Candiæ Tragacantha optima, in famoso illo monte Ida, præcipue, uberi proventu, obvia & conspicua, exacte, pro more, agit TOURNEFORTIUS, *Itinerar. Orient.* Tom. I. Epist I. p. 64. sqq. ubi & ipsius fruticis Tragacanthiferi elegans icon simul repræsentatur. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 579. sqq Ubi plura de Tragacantha & Tragacantho, ejusque variis usibus medicis. Vid. & RAUWOLF *Itiner.* Part. II. cap. 12. p. 146. sq. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XT. cap. 7. pag. 567. sqq. Crebro quoque in Gallia, circa Massiliam, occurrit, quæ tamen vel rarissime vel nunquam gummi effundit. Alba, pura atque vermiculata esto, quam eligas; rufa vero & impura rejiciatur. *Humectat, acrimoniam temperat, condensat, & non fine successu contra tussim, quæ a materia acri suboritur, contra disenteriam, ardorem urinæ, atque raucedinem adhibetur, nec non collyriis contra ophthalmiam intermisceri solet.*

CAPUT X.

DE RESINIS LIQUIDIS, ET BALSAMIS NATIVIS.



AMBRA Liquida, Liquid Ambra, *le liquid amber*, *l'Ambre liquide*, flüßiger Amber. Est resina liquida flavo-fusca, consistentiæ plerumque Balsami Peruviani Nigri, saporis acris, aromatici, odorisque suavioris. Ex arbore Liquidambar sive Styracis Virginianæ, vel sponte, vel incisione vulnerata, promanat. RAJUS hanc arborem nominat: *Platanum Virginianam*, Aceris foliis quinque partitis; floribus tripetalis; fructibus sphæro cephalis; seminibus minimis oblongis. Nascitur in Virginia, nova Hispania & aliis regionibus occidentalis Indiæ. *Vim emollientem, maturantem, & cum Balsamo Peruviano convenientem exerit. Frequentissime ad usus externos accersiri solet.* NIEREMBERGIUS, in *Histor. Natur.* commemorat: *quod & interne usurpata, adfectibus ventriculi, uterique conducat.* Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Cap. VII. Sect. I. Artic. V. p. 491. & ZORN. p. 403.

BALSAMUM nativum Montis Benna, sive Bonna, populari lingua *Kodreti Benna*, dictum, ex cavernis ardui montis derasum, accuratissime describit multivagus KAEMPFERUS, in *Amœnit. Exot.* Fascicul. II. Relat. IX. p. 406. sqq. additque p. 410. summum esse remedium anticolicum, ad qualiacunque ventris tormina illico discutienda, præstantissimum & aptissimum, indeque merito vocari *anticolicam Bochonensium Medicinam*. Quæ omnia ex *Kampfero*, merito retulit VALENTINI, *in Histor. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. VI. cap. 19. p. 281. sqq.

BALSAMUM Canadense, *le Baume de Canada*, Balsam von Canada. Est species Terebinthinæ, & promanat ex abiete Canadensi, quam *Pluckenetius* nuncupat: *Abietem minorem, pectinatis foliis, conis parvis subrotundis*; Gallis vero vocatur: *Epinette*, ou *Sapinette de Canada*. *Coincidit cum Therebinthina Veneta.*

BALSAMUM de Copaiba, Copahu, Copaivæ, *le Baume de Copahu, ou du brésil*, Balsam von Capaiva. Est liquidum quodpiam resinosum, limpidum, pallidum, acriusculum, amaricans, odoremque terebinthinaceo paululum gratiorem referens. Hoc balsamum elargitur Arbor *Copaiba*, quam folia subrotunda, sive ovalia, floresque pentapetali, sua venustate decorant, ac siliquæ monospermæ ditiorem reddunt. Nascitur in *Brasilia*, regione Americana. Hæc arbor, non nisi incisione

vulnerata balſamum ſuum emittit, ſed tanta tamen copia, ut trium horarum ſpatio, duodecim ferme libræ colligi poſſint. Sed duplex deprehenditur. Id, quod ſtatim poſt arboris inciſionem promanat, valde clarum, & album adparet, odoremque reſinoſum ſpargit; Id vero, quod ſequitur, aureo quaſi colore & denſior occurrit, ac terebinthinæ propemodum ſimile eſt. Prius raro nobiſcum communicatur; ſed poſterius copioſiſſime ex Portugallia nobis advehitur. Eligito liquidum, limpidum, flaveſcens, fragrans, & quod a Tartari, aliave alkalina tinctura facile & totum diſſolvi ſe patiatur, Oleumque æthereum largius deſtillando concedant. *Gonorrhœa præſertim opponitur, porrigi tamen etiam poteſt in diarrhœa, & dyſenteria, niſi febris quadam id diſſuadeat. Dari ſolet a ſcrupulo dimidio, ad integrum. Externe adhibitum, egregium præbet vulnerarium.* De hujus eximii Balſami natalibus, natura, & variis inſignibus medendi virtutibus, ſingularis, eaque doctiſſima extat Diſſertatio a *Frid. Wilhelm.* HOPPE, conſcripta & denuo ſuo merito recuſa, in *Mantiſſa Exoticorum*, ad VALENTINI *Muſeum Muſeorum*, pag. 617. ſqq Conf. RIEDLINI, *Cur. Med.* 572. Cent. VI. p. 354. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 37. p. 295. ſqq. ut & ZORN. pag. 109. item LOESEKE, p. 282. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 485. ſqq. & HERMANN *Cynoſura Mat. Med.* p. 670.

BALSAMUM Indicum album, Peruvianum album, *le Baume blanc du Pérou*, **Weiſſer Indianiſcher Peruvianiſcher Balſam.** Eſt liquor reſinoſus, & pallidus, qui odorem ſuavem, Benzoën redolentem ſpargit; ſaporem acrem amaricantem prodit, ſuaque conſiſtentia mel liquidum ſimulat. Arbor, quæ inciſione vulnerata hoc balſamum elargitur, *Cabureiba*, ſive Balſami Peruviani nuncupationem nacta eſt, a PISONE, *Hiſt. Nat.* & *Med. Ind.* Lib. IV. cap. 5. p. 119. Naſcitur in regione Americana, quæ nova Hiſpania dicitur; magnitudinem Mali Medicæ refert, & foliis Amygdalinis majoribus, ſed tamen rotundioribus, magisque acuminatis ſuperbit; flores pentapetalos, & ex ſummitate ramorum flagella lutea protrudit, quæ ab initio formam oblongorum loculorum, ſed temporis ſucceſſu quorundam foliorum, ceteris latiorum, referunt. Hæc arbor ab incolis vocatur: *Copaif, Copahu,* & *Copaiba*, a Botanicis vero: *Arbor Balſami vera*, item *Arbor Braſilienſis, fructu monoſpermo.* Fructus ſunt ſiliquoſi, breves, & ſinguli unicum ſemen complectuntur, unde & nomen Monoſpermi. Balſamum hoc Indicum album rarius occurrit in officinis quam Nigrum, etiamſi ex eadem arbore utrumque proveniat. Conf. CARTHEUSERI, *Fund. Mat Med.* Part II. Sect. XII. cap. 37. pag. 291. ſqq. & LOESEKE, *loc. cit.* pag. 283. item GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom II p. 482. ſqq. *Vires potentiores poſſidere creditur, quam Nigrum; præſertim in adfectibus pectoris, diarrhœa, gonorrhœa & internis ulceribus commendatur. Ex ovo ſorbili, a guttis tribus, vel quinque, ad decem, dari ſolet. Externe Vulnerarium quoque eximium præbet*, quod exemplis ibidem liquido probavit PISO.

BALSAMUM Indicum, Peruvianum nigrum, *le Baume noir du Pérou.* **Schwarzer Indianiſcher, Peruvianiſcher Balſam.** Eſt ſubſtantia reſinoſa, pon-

derosa & fluida, quæ colore nigro-rubente adparet, saporem acrem, paululumque amaricantem prodit, atque odorem suaviter fragrantem emittit. Ex ramis, pariter & truncis, arboris Balsami Indici, quam in loco proxime præcedente descripsimus, minutim atque assulatim concisis, coctione extrahitur, hac sequente ratione ac methodo: fragmina nempe hujus arboris colliguntur in Cacabum amplissimum, & multa super infusa aqua, quantum satis est, coquuntur; post coctionem, sublato igne, cacaboque frigefacto, Balsamum hoc aqua supernatans, conchiliis aufertur. Spissum, nigrum, ponderosum, odore fragrans, & quod mixtionem cum quovis oleo expresso non habet, laudatur & optimum censetur. *Calidum est, dissolvit, digerit, atque roborat. Præstantissimum vulnerarium præbet, & tam interne quam externe ad usum medicum adhibetur, & cum hoc balsamum, omnem commixtionem cum quibusvis liquoribus, pertinax recuset, optimum est, si cum ovi vitello commisceatur, & a guttis tribus ad sex propinetur.* Vid. præter alios veteres mox laudandos, præcipue singularis *Ill.* HOFFMANNI, Dissertatio, de *Balsamo Peruviano;* item LEHMANNI Dissert. de eodem *Balsamo Peruviano;* & *Viti* RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Aug. Obs. 31. p. 267. ubi miras Balsami hujus Peruviani virtutes, tam internas, quam externas longe lateque recenset diligentissimus ille Auctor. Conf. & maxime THONERI, *Obs. Med.* 12. Lib. IV. p. 203. sq. item CARTHEUSER. *loc. cit.* p. 292. sqq. nec non ZORN. p. 111. LOESEKE, p. 283. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 482. item HERMANNI *Cynosur. Mat. Med.* p. 669.

BALSAMUM Indicum siccum, *le Baume du pérou sec, ou en coque,* Trockener Indianischer Balsam. Est resina pellucida, fulva & rutila, quæ saporem acrem prodit, atque odorem suavem, Benzoën redolentem, sed tamen gratiorem ac fragrantiorem spargit. Picis instar ductile deprehenditur, si recens sit; si vero vetustate alteratum, friabile adparet. Ex arbore balsamifera illa, quæ Balsama Peruviana, album scilicet & nigrum suppeditat, decerpitur: ramuli nimirum abscissi, & cortex incisione vulneratus, liquorem suum effundunt, qui corticibus cucurbitarum intercipitur, & ad solis radios condensatus, nobis communicatur. *Eandem cum utroque Balsamo Peruviano virtutem possidere creditur, commodeque in pilulis porrigitur.* Vid. ejusdem RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Octobr. Obs. I. p. 315.

BALSAMUM Orientale verum, Opobalsamum, Balsamum de Mecha, Aegyptiacum, *le Baume de Judée, ou de la Mecque,* Balsam von Mecha. Est resina liquida, limpida, albicans, acris, amaricans, aromatica, odoreque grate fragrans. Destillat ex frutice balsamifero incisione vulnerato, quem sub titulo Carpobalsami descriptum invenies. Balsamum hoc, ex sua arbuscula sauciata, tenuissimum & albicante colore tinctum, promanat, sed mox post paucos dies, colorem album, in viridiusculum commutat, consistentiamque olei nanciscitur; tandem post aliquot annos, in consistentiam mellis liquidi, vel Terebinthinæ Venetæ, & colorem aureum evadit. Olim valde rarum & carum fuit, hodie vero, ubi vires ejusdem magis exploratas habemus, lucri causa, frequentius & uberius ab incolis Arabiæ coli solet, at-

que hinc facilius adipisci potest. Genuinum imprimis per legatos ad aulam Turcicam, ad quos, muneris loco, a Turcarum Magnatibus defertur, interdum ad nos venit. Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* p. 476. & VALENTINI, *loc. cit.* p. 280. & imprimis *Paull.* LUCAS *Itiner. Orient.* Lib. VI. p. 167. sqq Ceterum maxima Opobalsami pars, quæ nobis communicatur, *Balsamo Copaiba* alterata est; &, quod iniquissimum est, ipsum identidem Balsamum de Copaiba, cum Oleo ex Carpobalsamo expresso commixtum, pro vero Opobalsamo venditatur. Si veri atque sincerioris Opobalsami signacula scire desideres, monita sequentia in mentem figito: Incitatiorem prodat odorem; recens sit; & quod heic loci probe notandum: Quo recentius est, eo validiorem manifestat fragrantiam. Gustum porro amaricantem, adstringentem, sed modice acrem possideat; si amplius, hoc genuinum opobalsamum, vel minutissima portione, aquæ instilles, totam superficiem aquæ contegat, illique liquatum supernatet, atque in aqua coagulatum, stilo quopiam totum auferri se patiatur; si denique illud in vestem laneam perfundas, nullam, ut aliæ res pingues, squalidam maculam imprimat, etiamsi illi totum adhæreat. Supra jam monuimus, quod ætas hujus balsami ex consistentia & colore sit æstimanda. *Hoc, toto terrarum orbe, celebratum Balsamum, tam interne, quam externe in usus medicos accersitur. Pro medicamine polychresto habetur; Præsertim vero Asthmaticis, & calculosis conducit.* Vid. huc imprimis magni *Prosperi* ALPINI doctissimus Dialogus, de *Balsamo*, ubi de *Opobalsamo*, *Carpobalsamo*, & *Xylobalsamo &c.* perquam accurate solideque tractatur. Add. VESLINGII *Vindiciæ* pro *Opobalsamo*, item & *Epist.* XXIV. p. 112. præsertim autem *Epist.* LXIII. p. 196. sqq. & *Epist.* LXIV. & LXV. quæ omnes totæ agunt de Opobalsamo, & reliquis Balsami speciebus; quo & imprimis pertinent Scriptores, qui data opera, hoc nobile argumentum tractarunt & fusius explicarunt, veluti CASTELLUS, LOBELIUS, DONZELLIUS, GUIBERTUS, VOLCAMERUS, & præsertim DOERINGIUS, aliique laudati jam ZORNIO in *Botanolog* pag. 109. LINDENIO, MERCKLINO, & aliis, qui *Bibliothecas Medicas* adornarunt. Conf. & SLEVOGTII singularis Dissert. de *Balsamo Vero*, seu *Opobalsamo*; & imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 473. sqq. item VALENTINI, *Hist. Simpl. Ref.* Lib. II. Sect. VI. cap. 19. pag. 279. sqq. & RIEDLINI, *Lin Med* Ann. 1695. Mens. Jun. Obs. 15. p. 172. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 281. Add. hic LOESCHERI nostratis Dissert. de *Balsamo de Mecca*, & VATERI pariter nostratis Dissert. de *ejusdem Balsami Natura & Usu.*

BALSAMUM Tolutanum, de Tolu, *le Baume de Tolu*, Balsam von Tolu. Est liquor resinosus, sive Balsamum, colore pallido, ad aureum tendente, consistentia glutinosa, Terebinthinæ Venetæ simili, sapore dulci, aromatico, odoreque grate fragrante. Arbor balsamifera Tolutana, Pinum pumilam, ramosam, cortice tenui tectam, foliisque siliquæ, sive Ceratiæ, quovis anni tempore virentibus, æmulatur. Balsamum hoc, ex sua arbore, vel sponte, vel incisione vulnerata, promanat. Ex America advehitur, ubi, circa urbem Tolu, provenire & colligi solet. *Multum cum opobalsamo congruit, & vulnera recentia ita consolidare perhibetur, ut cicatrix plane nulla remaneat.* Inde Syrupus Balsamicus egregius præparatur, cujus descriptionem

infra, ſuo loco, dabimus Part. II. quo Angli imprimis frequentiſſime utuntur in ipſa Phthiſi, & ſanandis ulceribus pulmonum, ac thoracis, de quo vid. *Cl.* GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 484. ubi & plura de hoc ipſo Balſamo Tolutano, ut & apud ZORNIUM, p. 110. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 282.

STYRAX liquida, *le Storax liquide*, **Flüßiger Storax**. Eſt ſubſtantia reſinoſa, fuſco-gryſea, & tenax, quæ conſiſtentiam mellis ſimilem, refert, odoremque ut plurimum graviorem ſpargit. Multum auctores diſputavere, utrum Styrax liquida, nativa ſit & genuina, vel quid factitii. Nonnulli arbitrantur, quod illa iſta arbor, quæ Ambram liquidam producit, quoque hanc Styracem liquidam elargiatur. De qua diſſenſione vid. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p 493. quam tamen ipſe dirimit, ex accurata obſervatione *Jacob.* PETIRERII, in *Act. Philoſ. Reg. Soc. Lond.* No. 313. conf. VALENTINI, *Hiſt. Simpl. Ref.* Lib. II. Sect. VI. Cap. 6. p. 256. & quos ibi laudat Auctores; item SALMAS. de *Homonym. Hyles Jatr.* cap. 97. p. 149. ſqq. docte & copioſe. Interim manifeſtum eſt, quod Styrax liquida, qualis in noſtris officinis venalis proſtat, vel adulterata ſaltim, vel plane penitusque factitia ſit. *Vim calefacientem & ſiccantem exerit, ſed rariſſime in uſus medicos vocatur, niſi emplaſtris, & unguentis contra ſcabiem intermiſceatur*; de quo vid. ZORN. pcg. 652. & p. 671. aliosque.

TEREBINTHINA Communis, ſive vulgaris, *la Térébinthine ordinaire*, **Gemeiner Terpenthin**. Eſt reſina liquida, melleæ conſiſtentiæ, quæ ex Pinis & Abietibus elicitur. Colligitur in multis Germaniæ & Galliæ provinciis, item Hiſpania, inſulis Chio atque Cypro, & alibi. Pura, alba & fluida eligatur. *Contra ſcabiem leproſam imprimis, aliosque cutis fœdatæ adfectus adhiberi, nec non emplaſtris, & unguentis intermiſceri ſolet.* De Terebinthinæ uſu & facultatibus, ſcripſere olim *Donat.* a MULIIS, & *Symphorian. Campegius*, præſertim *Jacob* YONGE, Anglus, in *Curru Triumphali ex Terebinthina*, laudat. a BOERHAAVIO, *Elem. Chem.* Tom. II. pag. 131. ſqq. & *Mich.* CRUGNER, in *Terebinth Chym.* aliique; noſtra vero ætate, melius & accuratius, ſingulari Diſſertatione, *Ill. Frid. Hoffmannus* noſter, ut & *Wedelius*, præſertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom II. p. 498. ſqq. & SALMAS. de *Homonym. Hyles Jatr.* Cap. 104. pag. 171. ſqq. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. cap. 37. p. 286. ſqq. & copioſe ZORN. p 671. ſqq. item LOESEKE, *loc. cit.* p. 279. Vid. & HERMANN. *Cynoſur. Mat. Med.* Tom. I. Part. I. cap. 8. p. 666. in Not. ubi & ſingularia experimenta adducuntur de inſolito iſto odore violaceo, quo imbuitur iſtorum urina, qui paucas tantum Terebinthinæ guttas deguſtarunt; de qua occulta re vera qualitate, vid. poſt GALEN. Lib. I. de *Semine*, cap. 16. pag. 208. Tom. III. Opp. BORELL. *Obſ. Med.* 33. Cent. II. p. 134. ſqq. *Thom.* BARTHOLIN. *Epiſtol. Med.* 78. Cent III p. 335. & *Thom.* GUIDAT. *in prolegom.* ad *Theophili* Lib. *de Urinis*, p. 39. ſqq. denique etiam, ſi lubet, *Poëmat. Noſtr.* Tom. IV. p. 44. in Notis. Sed hæc obiter.

TEREBINTHINA Veneta, officinalis, *la Térébinthine de Venise*, Venetischer Terpentin. Est resina liquida, quæ mellis recentis consistentiam æmulatur, colore flavescente adparet, saporem acrem amaricantem prodit, atque odorem minime ingratum spargit. Promanat ex *Larice*, Cedrinorum more, in altum progerminante *folio deciduo*, *brevi*, conisque parvis. Arbor *Larix*, etiam in compluribus regionibus Germaniæ nascitur, sed illa sola, quam tellus calidior producit, Terebinthinam elargitur. Majorem partem Terebinthinæ Venetæ, Gallia nobis communicat, ubi in silva Lioniensi copiose colligitur, quam Galli *Terebinthine du Bois de Pilatre*, nominant. *Virtute sua vix & ne vix a vulgari discrepat; purior tamen & liquidior adparet*, oleosiorque existit. *Tam interne quam externe in usum vocatur. Calefacit, emollit, abstergit, & incarnat, urinamque propellit, præsertim vero gonorrhææ opponitur.* Vid. de his *Terebinthinæ* usibus egregiis, RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Jul. Obs. 6. p. 196. 197. & præcipue ZORN. p. 671. sqq. *Drachma una vitello ovi soluta, & aqua diluta, alvum movet, atque ad urinæ ardorem, renum, & vesicæ ulcera magnopere commendatur.*

TEREBINTHINA vera, de Cypro, de Chio, *la Térébenthine de Chypre, ou de Chio*, Wahrer Cyprischer Terpentin. Raro, vel nunquam officinarum nostrarum, limina salutat. Spissior vulgari, coloreque candido-flavescente, sed paululum ad cœruleum propendente, adparet; saporem acrem, amaricantem prodit; & grate fragrantem odorem diffundit. Terebinthina de Chio, successu temporis solidescit, & formam atque substantiam resinæ pellucidæ, quæ subflava adparet, & dentibus neutiquam adhæret, æmulatur. Arbor Terebinthus, sive Pistacea silvestris, quæ in Cypro & Chio nascitur, hanc Terebinthinam veram suppeditat; de qua arbore in istis beatioribus insulis, Cypro & Chio, uberrime sponte nata & ubivis obvia, perquam exacte & diligenter tractavit TOURNEFORTIUS, ὁ αὐτόπτης, Tom. II. *Itinerar.* Epist. IX. p. 71. sq. conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. pag. 495. sqq. & imprimis KÆMPFER. *Amœnit. Exot.* Fascic. II. Relat. 9. p. 413. sqq. item ZORN. p. 379. Terebinthus habet folia, numero impari, pinnata, atque decidua, multosque flosculos stamineos, fibris purpurascentibus contextos, quos tubercula, ex lateribus ramorum protuberantia longo racemo protrudunt; flores decidui existunt; fructus parvi, oblongi & rubentes adparent, qui resinosum viscidum lentorem & nucleum complectuntur. *Reliquis omnibus præfertur, & confectioni Theriacæ intermisceri solet. Huic Terebinthinæ veræ, plerumque Veneta, sive laricea, substituitur, cui equidem viribus non omni ex parte æqualis est*, tamen haud *multum inferior deprehenditur.*

CAPUT XI.

DE SUCCIS CONDENSATIS ET CONCRETIS.

ACACIÆ Aegyptiacæ Succus, *le Suc d'Acacia ou l'Acacia du levant*, Egyptischer Schotten-Dorn-Safft. Ex fructibus immaturis Acaciæ Aegyptiacæ, foliis Scorpioidis leguminosæ, siliquis albis compressis, isthmo interceptis, floribus luteis, monopetalis, infundibuliformibus, staminibus numerosis, hic succus exprimitur, igne lento ac miti condensatur, & sic in solidam substantiam, externe nigricantem, interne rufescentem, coactus, venalis dimittitur, suoque sapore acerbo, austero; & adstringente, emtoribus se commendat. Nascitur in Aegypto & Arabia, & vocatur ab Aegyptiis incolis, *Schak*, ab Arabibus autem, *Schamuth*, teste RAUWOLFIO, αὐτόπτῃ, in *Itinerar. Oriental.* Part I. Cap. 9. p. 108. sq. ubi plura de hac arbuscula spinosa legenda occurrunt. Vid. & aliqua, ibid. Part. II. cap. 3. p. 44. Eligatur, qui non nimis nigricans, nec friabilis est, sed qui tenax, & totus in aqua dissolvitur. *Confectioni Theriacæ intermisceri solet, sed raro ad nos pervenit, idcirco Acaciæ Germanicæ succus illi substituitur. Virtutem adstringentem, refrigerantem, atque siccantem possidere, satis exploratum est.* Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 716. sqq. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. p. 488. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. Cap. 20. p. 503. item ZORN. p. 11. sqq

ACACIA Germanicæ Succus, *le Suc des Prunes sauvages*, Eingetrockneter Schlehen-Safft. Acacia Germanica, *Prunus silvestris*, jam jam sub fructuum titulo descripta est. Hic succus ex fructibus acaciæ maturis exprimitur, & lento igne, in vase fictili condensatur. *Vim refrigerantem & adstringentem exerit*, unde sub fine dysenteriarum præstantissimam confertum opem, *ac sæpius acaciæ ægyptiacæ succo substituitur.* Vid. GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 718. & BOERHAAVE, *loc. cit.* ut & ZORN. p. 12. sq.

ALOE Caballina, *l'Aloes caballin*, Roß-Aloe. Est succus *Aloës Guineensis Caballinæ*, vulgari similis, *Maculatæ*, succo fœtidiore. Colore nigricante adparet, odoremque nauseosum, piceum, myrrhatum prodit; densa denique & ponderosa est, sed neutiquam a fæcibus depurata. Inde Equis potius præscribitur, quam hominibus, unde & nomen habet. Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. pag. 551. & ZORNII, *Botanolog. Med* p. 46. item HEUCHER. p. 958. Tom. II. Opp.

ALOE hepatica, *l'Aloes hépatique*, gemeine Aloe, Leberfarbige Aloe. Eſt ſuccus *Aloës vulgaris* C. B. ſolis calore condenſatus, qui hepatis inſtar, externe fuſcus, ſed interne flaveſcens adparet. Ex foliis exprimitur, ſaporem amariſſimum, ingratum, parumque adſtringentem poſſidet, odorem vero fragrantem, & Myrrham ferme redolentem prodit. Colligitur in *China*, unde etiam advehitur. Planta, ex qua hic ſuccus exprimitur, quoque in Inſula Americana *Barbados* naſcitur, ſuccusque ibi condenſatus, ſub nomine *Aloës Barbadenſis* in cucurbitis nobis advehitur, & Aloë Succotrina haud quaquam inferior eſt. Colorem rubentem, qui ex ligno Braſilienſi mediante aqua pluviali, vel ſaltim fluviali, coquendo extractus eſt; mirum in modum exaltat, ſi modice illi intermiſceatur. De Aloë, ejusque variis ſpeciebus, & diverſis in medendo, uſibus, vid. præter alios, magna copia, pro more, laudatos ZORNIO, pag. 46. ſqq. *Raymundi* MINDERERI *Alcëdarium Marcoſtinum*, Cap. X. integro, & SCHULZII, ſingularis Diſſert. de *Aloë*; item FRIDERICI, Diſſert. de eodem *Argumento*; ut & B. HEUCHER. *Nov. Provent. Hort. Med. Witteberg.* p. 956. ſqq. Tom. II. Opp. ubi accuratiſſime & uberrime de cunctis his Aloes ſpeciebus, ex variis Auctoribus; tractavit.

ALOE Succotrina, Socotorina, lucida, *l'Aloes Succotrin*, Feine Aloe, aus der Inſul Soccotora. Eſt ſuccus gummoſus, & reſinoſus, *Aloës veræ minoris, Succotrinæ, anguſtifoliæ, ſerratæ, ſpinoſæ, floribus ſuave rubentibus*, qui fuſco-nigricante colore adparet. Vel ex foliis vi exprimitur, vel ex planta, circa radicem inciſione vulnerata promanat, poſtea condenſatur ad ſolis radios, & condenſatus, præcipue ſi conteratur, colorem croceum oſtendit, ſaporem amarum prodit, atque non ingratum odorem effundit. Planta, quæ hunc ſuccum ſuppeditat, copioſe in Inſula Soccotora naſcitur, & ſuccus illius plantæ condenſatus inde quoque ad nos transmittitur. Vid. REINES. *Var. Lect.* Lib. III. Cap. 4. p. 394. ubi contra SALMASIUM, *Exercit. Plin.* p. 743. diſputat. Communis uſque dum opinio fuit, quod omnes Aloë ſpecies, quæcunque in Pharmacopœis venales proſtant, ex una eademque proveniant planta, & ſola tantum modo puritate a ſe invicem diſcrepent. Sed contrarium nobis jam jam indicaverunt præmiſſa, ubi varias Aloës plantas ac ſpecies deſcriptas legimus. Aloë hepatica vera, & Succotrina, ex una quidem eademque ſpecie promanant, & ſola patria differunt; illa, quæ ex China adfertur, hepatica audit, ſed illa, quam Soccotora Inſula producit, Soccotrina nominatur. Caballina vero ex peculiari Aloës maculatæ ſcilicet ſpecie elicitur, quæ fœtorem ſuum nunquam totum deponit, etiamſi multoties aqua diluatur, atque ſemper de novo condenſetur. Notæ genericæ Aloës ſunt radix perennis, fibroſa vel tuberoſa; folia longa, integra, Sedis fere accedentia. Flos monopetalus, tubulatus; infra in ventrem prominens, ſupra anguſtior, ibique in ſex ſegmenta ſciſſus, nudus, ſex ſtaminibus præditus. Fructus oblongus, trilocularis, cilindraceus, hexagonus, fœtus ſeminibus planis, quaſi ſemicircularibus. Aloë Succotrina pura, lucida & quæ non adeo ingratum odorem emittit, eligenda eſt. Aloë Hepatica, a nonnullis hodie Succotrinæ præfertur, easdemque notas bonitatis habet, colore tamen dilutiore prædita eſt. Sæpius, & ferme ſemper, Aloë Caballina, pro

Hepatica divenditur, etiamsi, ab illa, nauseoso atque myrrhato odore facile possit distingui. *Aloë, præter vim purgantem, etiam calefacientem possidet, sanguinem commovet, menses & hæmorrhoides ciet, lumbricos enecat; frequentior tamen usus, biliosis præsertim, hecticis, & illis quoque, qui hæmoptysi, nimioque hæmorrhoidali fluxu laborant, nec non mulieribus, quæ ad abortum disposita sunt, valde noxius est.* Vid. huc CARTHEUSERI, *Rudim. Mat. Med. Rat.* Sect. VIII. cap. 2. p. 269. & *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 10. p. 550. sqq. & ZORN. p. 46. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 127. sqq.

HYPOCISTIDIS Succus, *l'Hypocistis*. Est substantia nigra, paululum resinosa, austera, saporeque acido adstringente prædita. Non solum ex Creta insula, sed etiam ax Gallia Narbonensi & Provincia, ubi planta copiose progerminat, ad nos advehitur. Planta Hypocistis, est species *Orobanches*, quæ sub Cisto adsurgit, flore monopetalo, campanulato, multifido. Occurrit Mensibus Aprili & Majo. Tota abscissa contunditur, atque succus expressus condensatur. *Vim refrigerantem, siccantem & adstringentem possidet, Theriacaque ac Mithridatii confectionibus intermiscetur.* Vid. GEOFFROY, *Mat Med.* Tom. II. p. 720. sqq. CHARRAS, de *Ingredient. Theriacæ Andromachi*, cap. 55. p. 155. sqq. & ZORN. *Botanolog. Med.* p. 214.

LIQUIRITIÆ succus, Glycyrrhizæ, *le Jus de Réglisse en bâton*, Süß-Holz-Safft, Lackrizen-Safft. Exprimitur ex radicibus Liquiritiæ, igne condensatur, & in trochiscos vel magdaleones formatus, venalis dimittitur. Adfertur ex Hispania & Franconia, ubi, præsertim in agro Bambergensi, hæc Liquiritia, sedulo cultu, copiose producitur. Hispanicus, qui totus in aqua dissolvi patitur, & sapore dulciore, minusque amaricante potitur, optimus est, ideoque eligendus. *Demulcet, expectorationem promovet, atque nephriticis, ac tussientibus conducit.*

LYCII Succus, *le Suc de Lycium*, Bux-Dorn-Safft. Ex ramulis Lycii, arbusculæ spinosæ, quæ frequentissime in Lycia, Asiæ provincia occurrit, coctione elicitur, eodemque modo, condensatur, vid. SALMAS. *Exercit. Plinian.* pag. 819. Colore nigro notatus est, & saporem amarum, austerum, nec non adstringentem patefacit. In glebis advehitur, sed raro in usum vocatur. *Vim refrigerantem & adstringentem prodit, atque ulceribus oris & gingivarum, masticando, conducere creditur, & ammandari solet.*

MANNA Calabrina, *la Manne en Larmes*, Manna. Est succus condensatus, quem Arbores *Fraxini* & *Orni*, in Calabria, Sicilia, agro Romano, Syria, India orientali, Provincia ac Delphinatu Galliæ, Episcopatu Tridentino, & alibi, producunt. Saporem dulcem, subacrem & pinguem protendit, sed mellitum odorem profert. Arbores Fraxini, calidissimis horis dierum canicularium, cœloque sereno, sponte succum viscidum & subdulcem emittunt, quem solis radii condensant. Hic succus post collectionem & ulteriorem arefactionem Manna nominatur. Vid. huc singulare exemplum, quod ipse vidit SALMASIUS *Commentar.* de *Manna*, in fine, pag.

254. Manna ſpontanea, quam incolæ *di Corpo* nuncupant, a vigeſimo primo Julii die, uſque ad finem hujus menſis, ex junioribus Fraxini ſurculis guttulatim deſtillat. Julio vero elapſo, acolæ corticem Fraxinorum inciſione vulnerant, unde ſuccus a meridie ad ſextam uſque pomeridianam horam profluit, & vi caloris in grumos craſſiores adigitur, & *Manna forzata*, nuncupatur. Nimia nonnunquam hujus ſucci copia in arboribus Fraxini tubercula protrudit, quæ corticem dehiſcere cogunt, ut liquorem ſuum profundant, qui deinde calore ſolis in Mannam condenſatur. Non omnes Fraxini & orni arbores indiſcriminatim Mannam ſuppetidant, ſed juniores tantum, quarum cortices non ſcabri, ſed læves ſunt. De his omnibus vid. exactiſſime tractantem, GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 581. ſqq. De alia vero Manna Perſarum, Armeniorum, & Georg. vel Maurorum, vulgo *Trunſchibil*, vel *Trungibin*, *Agul*, aut *Alhagi* dicta, agit quaſi in tranſitu, RAUWOLFIUS, *Itinerar. Orient.* Part. I. cap. 8. p. 89. & Part. II. cap. 3. p. 44. & cap. 9. p. 113. tanto diligentius vero & accuratius, magnus TOURNEFORTIUS, Tom. II. *Itinerar.* Epiſt. VIII. pag. 4. ſqq. Conf. & GEOFFROY, *loc. cit.* p. 585. ubi ad *Avicennæ*, *Senapionis*, & aliorum teſtimonia, ſimul provocat; quod & fecit SALMASIUS. De vulgari vero Manna, vid. & LABAT. *Itiner. Hiſpan.* & *Ital.* Tom. V. cap. XI. Conf. MYLII, *Delic. Phyſic.* Vol. II. Sect. XX. p. 731. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med* Part. I. Sect. VIII. Cap. 6. pag. 462. ſqq. Quæ ex Calabria in granis, ſive granulata adfertur, alba, parumque flaveſcens adparet, dulcedinem prodit, ſed tamen modica mordacitate lingum perſtringit, ac levitate ſe commendat, optima cenſetur, & eligenda eſt. Galli vocant eam *Manne en grains*, *ou en Sorte*. Sed adhuc tertia extat ſpecies ſpiſſa, ſordida, pinguis, modo naturalis, ſed non rite collecta vel ſervata, & modo factitia, quæ rejicienda, Gallici *manne graſſe*. Illa vero, quæ ex arbore ſauciata promanans, canna vel arundine excipitur, & ſic condenſata, in fruſtulis oblongis advehitur, *Cannulata* nuncupari ſolet. *Vim abſtergentem poſſidet, & alvum leniter movet. Pueris, ſenibus, pariter ac mulieribus prægnantibus a drachmis duabus, ad octo vel decem tuto dari poteſt.* Sed non omnibus mulieribus, multo minus omnibus prægnantibus, Manna ob nimiam & nauſeoſam ſuam dulcedinem, tuto ſemper propinari poteſt; imprimis ſi ex uteri vitio, paſſionibus hyſtericis ſæpius alias obnoxiæ fuerint, licet contrarium ſtatuiſſe videatur *Zacutus*, Luſitanus, & eum ſecutus *Ill.* HOFFMANNUS noſter, in Diſſert. de *Mannæ præſtantiſſimo, in Medicina, uſu.* Tum enim Manna, vel exigua quantitate data, horrenda ſæpe tormina, lipothymias, uteri ſuffocationes, vertigines, vomitus, aliaque mala vix facile ſubigenda, excitare ſolet, qualia exempla triſtia haud ſemel vidimus. Ita fœminam ex parciſſima Mannæ dilutæ doſi, diriſſimis convulſionibus & totius corporis contorſionibus correptam, obſervavit quondam HOECHSTETTERUS, *Caſ. Med.* 8 Decad IV. p. 429. Aliud vero hypercatharſeos exemplum a ſeſquiuncia Mannæ in Vetula obſervatum retulit, RIEDLIN. *Lin. Med.* Ann. 1699. Menſ. Novemb. Obſ. 10. p. 1199. Quid? quod a modica ac refracta Mannæ doſi puerperam aliquando in letalem hypercatarſin incidiſſe, funeſto axemplo, docet ex *Hettenbachio*, Vir ſummus, *Thomas* REINESIUS, in *Chemiatria*, p. 72. Igitur in univerſum, ab incauto Mannæ uſu abſtineant feminæ, præſertim autem gravidæ, aut jam puerperæ

factæ. Ceterum de Manna multi multa scripserunt, quos inter, præcipui, ALTOMARUS, DEUSINGIUS atque SALMASIUS, item *Celeb.* HEUSTERUS, BERGERUS *noster*, POSNERUS, præsertim vero Ill. HOFFMANNUS, & GEOFFROY, jam merito laudati, & SAILLY, singularibus Dissertationibus. Add. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Aug. Obs. 9. p. 237. & *Cur. Med.* 780. Cent. VIII. p. 484.

MEL, *le Miel*, Honig. Est substantia liquida crassiuscula, dulcis, & albo flavescens, quam Apes ex diversis vegetabilibus eliciunt, ac colligunt. Adfertur magna copia ex Borussia, Polonia, Lithuania, & Russia, ubi apes imprimis silvestres mella parant copiosa, & inemtas quasi dapes. Nonnullis persuasum est, quod mel nihil aliud sit, quam extractio florum, cum roris subtilioris substantia conjunctum; alii opinantur; quod sit Chylus in ventriculo apum absolutus, & per vomitum intra favos repositus. Interim manifestum est, apes multum ad mellis generationem conferre, non solum mel ex floribus eliciendo, sed etiam ulteriore coctione in ventriculo perficiendo, quamvis fieri quoque possit, ut mel, quod apes intra cavitatem proboscidis granulatum colligunt, aliquam ibidem patiatur mutationem. Mella differunt tam ratione coloris, quam loci & varietate florum, ex quibus eliciuntur. Datur mel *album*, quod *Virgineum* nominant, & ex novellis favis, vel apum juniorum examinibus expromitur, & sine igne ad usum præparatur. Mel *flavum* vetustiores favi elargiuntur. Pro diversitate locorum atque florum pariter in mellibus aliqua comparet differentia; ubi namque nobiliores nascuntur plantæ, ibi quoque mel nobilius, gratius & melius occurrit, quod florum, ex quibus eductum fuit, odorem & saporem exprimere solet. Hinc fit, ut *Mel silvestre* plerumque pinum & resinam redoleat; *Mel* vero *Narbonense*, ubi Rosmarinus & aliæ generosiores plantæ lasciviunt, delicatius obvium procedit, proptereaque reliquis omnibus præferri meretur. Pretii vilioris est, quod Polonia nobiscum communicat. *Mel possidet vim calidam, abstergentem, nutrientem, & aperientem; pulmonibus conducit, urinam movet; senibus imprimis & phlegmaticis aptum, ac commendabile est; sed junioribus, illisque, quorum sanguinem calidior temperies exagitat, parcius exhibeatur, biliosis vero & hystericis, rarissime, vel plane nunquam propinetur.* Ita atrocissima vidi aliquando symptomata a Melle, cum Clysmate, puerperæ ingesto, subito excitata, adeo, ut fere de vita misellæ actum esse videretur. Vitandus ergo vel maxime, feminis hystericis, præsertim vero gravidis, aut partum jam enixis, internus Mellis usus. Conf. *Tim.* a GULDENKLEE *Respons. Med.* 47. p. 1079. ubi de simili Clysmate ex ficubus & passulis minoribus. Ceterum autem ipsum Mel re vera est decantatum illud Aurum potabile, cœlicum Nectar, ac vitæ Balsamum, cujus tamen incomparabiles & inenarrabiles plane virtutes, quas in morbis curandis, tam interne, quam externe, saluberrime exerit, nondum, quantum equidem sciam, sat digne descriptæ, ac celebratæ fuerunt, licet nonnulla dixerint *Theophrastus*, *Libavius*, *Zinardus*, *Deusingius*, & alii, quos inter tamen suo merito eminet magnus BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. I. Part. I. Process. 42. p. 144. Ceterum *Mel Saccharo esse præstantius*, singulari Dissertatione ostendere voluit quidam nomine MEL, nominis idem sonantis dulcedine forsan ad scribendum, illectus, sit venia joco. MOELLE-

KUS quoque ac de PRE, DE MELLE, scripserunt Dissertationes; quo & imprimis pertinet *Benjam.* EWALDTI, Dissert. de *Sanitate Hominis per Mel & Oleum conservanda.* Regiomont. 1711. potissimum autem in meritissimas Mellis laudes totus effusus est QUERCETANUS, in *Diætet.* Cap. VIII. & ult. conf. HOECHSTETTERI *Obs. Med.* 8. Decad. IV. p. 430.

OPIUM, Meconium Thebaicum, *l'Opium de Thebes*, ausgetrockneter Mohn-Safft. *Ofiun*, & *Afiuum*, hodie incolis, teste RAUWOLFIO, *Itiner.* Part. I. cap. 9. p 120. & WEDELIO, *Opiolog.* item KAEMPFERO, *loc. cit.* p. 642. & SCALIGERO, in *Scaliger.* I. p. 9. Elicitur ex capitibus *Papaveris sativi*, quæ paulisper ante completam maturitatem multiplici incisione vulnerantur. Culter, quo negotium hoc peragitur, quintuplici instructus est acie, hinc unica percussione quinque simul vulnera longiuscula ac parallela impingit. Ex vulnusculis confestim succus lacteus emanat, qui a solis calore condensatus, postero die, quopiam scalpro abraditur. Una capitis papaverii parte sic vulnerata, succoque profuso, altera quoque facies sauciatur, atque opium depromitur. Papaver studiose colitur in agris, & si plantæ majores, ramos complures, & in illis capita complura protrudant, superflua capitella rescinduntur, ut reliqua magis grandescant, succusque copiosior ac efficacior evadat. Lacrimæ, quæ post priorem incisionem colliguntur, majore demulcendi virtute potiuntur, idcirco lacrimis posterioris incisionis, longe præferuntur. Opium hac methodo collectum, aqua postea humectatur, spathulaque lignea probe permistum, in glebas redigitur, & foliis plerumque papavereis involutum, venale dimittitur. Pauperes ex stolonibus & foliis papaveris quampiam Opii speciem coquendo extrahunt, quam radiis solaribus condensandam exponunt, & post condensationem *Poust* nominant. Hoc medicamen nobis. *Meconium* dicitur, sed viliore virtute pollet, pretioque exiguo comparatur. Opium quod regio Thebaica, Aegypto confinis, producit, atque nobiscum communicat, optimum ducitur. Copiosissime quoque in Natolia, Cilicia, Cappadocia, & aliis regionibus Orientis, colligitur. Quod ponderosum, densum, coloreque nigro-rufescente adparet; ignibus admotum, facile inflammescit; saporem acrem, amarum, atque fortem, narcoticum, ac nauseosum prodit; & denique aqua expedite dissolvi patitur, nec multas fœces relinquit, eligatur. Plurimam substantiæ gummosæ possidet, sed resinosæ parumper. *Huic opio multifaria adscribuntur virtutes, quarum primariæ sunt: somnifera, anodyna, diaphoretica, & antispasmodica; Indi, & Asiatici incolæ plures, his quoque aphrodisiacam adjungunt. Hoc certo divinoque medicamine, vix aut nullo modo in Medicina carere possumus, nam si Medicis hoc remedium divinitus non esset concessum, frustra in calidissimis Indiæ regionibus medicinam præpararent, contra dysenteriam, choleram, febres ardentes, ac reliquos adfectus biliosos, qui Orgasmo turgent, judicante atque tradente Bontio. Indubitatum quoque est, quod celebres illæ, Theriaca ac Mithridatici confectiones, aliaque Philonia, maximam laudis, efficaciæ, & meriti sui partem opio debeant. Opium crudum raro apud nos in usum vocatur, sed Extractum vario modo paratum. Utrum vero,* (ut multorum fert opinio) *hac correctione, opium revera corrigatur? an potius castrando quasi, virtute sua sensim ac insignite privetur?*

ſub judicio Medicorum lis eſto. Doſis opii vix determinari poteſt, ſufficiat interim unum aut alterum granum propinaſſe; Melius atque tutius tamen eſt, ſi doſi minutiſſima, (quarta ſcilicet grani parte) *vicibusque repetitis, exhibeatur, quam ſi quantitate majore, unaque vice obtrudes. In colica ſpaſmodica præſertim cum opio caute agendum eſt, ne pareſis funeſta ſubſequatur. Adſueti opio facile doſin majorem exhaurire poſſunt, & præſto ſunt exempla nonnulla, quod Germanorum aliqui, ſpatio viginti quatuor horarum, integram dragmam, citra damnum deglutiverint.* Vid. huc *Thom.* BARTHOLINI, Obſ. 20. pag. 50. Vol. II. *Act. Med. Hafn.* & MOEBII, *Phyſiol.* cap. X. p. 160. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* p. 613. JUNCKERI Diſſert. de *Matrona largiſſimo Opii uſu, per plures annos tractata.* Vivit adhuc femina alia, quæ idem quotidie impune facit; quin & in juventute, vidi Scholæ Rectorem, qui magnam Opii copiam, per diem, ceu ſaccharum, devorabat, & illæſis tamen ſenſibus ac viribus ad ultimam ſenectutem pervenit. Ipſe quoque *Galenus* jam dudum ſua tempeſtate, ſimilia obſervavit exempla. Conf. WEDELII, *Opiologia* p. 78. 79. & alios, qui de Opio ſcripſere, mox laudandos. Tantum ergo valet diuturna conſuetudo, ut etiam valentiſſimorum Remediorum vim ſenſim infringat, & tandem penitus fere aboleat. Vid. imprimis, quæ de Aegyptiis, Perſis & Saracenis opiophagis, obſervavit *Proſp.* ALPINUS, de *Med. Aegypt.* Lib. IV. Cap. I. & Cap II. p. 261. TOURNEFORT. *Itiner.* Tom. II. Epiſt. 14. pag. 392. RAUWOLF. *Itiner.* Part. I. cap. 9. p. 120. KÆMPFER, *loc. cit.* p. 645. multique alii, laudati ZORNIO, p. 499. ſqq. & *Richart.* MEAD. Tr. *of Poiſons* Eſſay V. of Opium, p. 260. ſqq. item GEOFFROY, *loc. cit.* p. 695. ſqq. ut & BORRICHIUS Diſſ. de *Venenis*, p. 210. nec non BARTHOLIN. *loc. ſupra cit.* Ceterum plura de Opio, ejusque uſu & abuſu, vid. in *Georg. Wolfgang* WEDELII *Opiologia*, item in Diſſert. FREYTAGII, DOERINGII, TILINGII, HARTMANNI, HEIGELII, WINCKLERI, SINAPII, REICHNAU, & imprimis HOFFMANNI, de *Opii Correctione genuina, & uſu*, ut & WALDSCHMIDT. ETTMÜLLERI, SCHROEERI, de MONCHY, BÜCHNERI, HAMBERGERI, & aliorum, de *Opio* conf. *Joh. Bod.* a STAPEL Comment. ad *Theophraſti* Lib. IX. de Hiſt. Plant. pag. 1099. ſqq. ut & FRICCII Tract. de *Virtute Venenorum Medica*, Cap. XV. p. 275. ſqq. & KÆMPFERI, *Amœnitat. Exot.* Faſcic. III. Obſ. 15. pag. 642. ſqq. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect XI. cap. 5. p. 607. ſqq. maxime ZORN. p. 495. ſqq. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 571. ſqq. & noviſſime *Ill. Rich.* MEAD. *Eſſay* V. *of Poiſonous Plants*, pag. 241. ſqq. & præſertim *Alex.* THOMSONI Diſſertationes Med. de *Opio;* nec non GEOFFROY, Tom. II. *Mat. Med.* Cap. VIII. Sect. I. Artic. IV. p. 687. ſqq. ubi exacte agit de Opio. Ceterum vero ſemper plus damni quam Opis, ab Opii uſu expectandum, atque inde plane ab ipſo abſtinendum eſſe, multis oſtendere voluit STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. II. 182. pag. 123. ſqq Sed negante SYDENHAMO, p. 190. Tom. I. *Opp.* & BOERHAAVIO, *Conſult. Med.* p. 327. & alibi ſæpius.

SACCHARUM, Mel Cannæ, Zuccarum, *le Sucre*, Zucker. Eſt ſuccus dulcis, ex ſacchariferis arundinibus expreſſus, condenſatus, & in formam ſalis redactus. *Arundo ſaccharifera, eſt herba graminifolia, floribus imperfectis, ſtamineis, me-*

dium tenens, inter herbas Miliacias, & Arundinaceas. Ex radicibus dulcibus & ſucculentis, germina erumpunt, quæ tranſplantata, adoleſcunt in cannas ſex pedes & ultra longas, geniculatas, & circa genicula foliis anguſtis, ſtriatis veſtitas, quæ medullam fungoſam, ſucco dulciſſimo uberrime repletam complectuntur. Hæc cannae, ubi dimidiam altitudinem attigerint, abſcinduntur, foliisque deſtrictis, ſuccus peculiaribus machinis molendinis extorquetur, & ne ſuccus expreſſus aceſcat, ſtatim decoquitur, deſpumatur, & addito lixivio, ex calce viva, cineribusque parato, purificatur, atque ad debitam conſiſtentiam cogitur. Vid. *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* p. 404. ſqq. Hoc ſaccharum, quod farinaceum nuncupant, rurſus poſtea ſolvitur, amplius purificatur, & pro gradu puritatis, & ratione formae, varias ſpecies ſacchari exhibet. Quod in ciſtulis advehitur, *Saccharum Farinaceum* audit. Quod in pyramidibus diverſae magnitudinis, chartaque coerulea involutum, ad nos venit, *Saccharum Melis, Reſinatum, Canarienſe, & Finiſſimum* dicitur. *Saccharum Thomæum, Rubrum,* Thomas-Zucker, nomen ab inſula St. Thomæ, habere perhibent; paratur etiam ex Syrupo, qui in efformatione, pyramidum ſaccharinorum elabitur, & propter pinguedinem atque lentorem, ad cryſtalliſandum ineptus eſt, quia facile humeſcit ac diffluit; ceterum ſaporem melleum, ſed non gratum, ceteris tamen dulciorem poſſidet. Quo ſolidior & ſiccior ſacchari conſiſtentia eſt, eo generoſius cenſetur. *Saccharologiam* ſcripſit olim *Angel.* SALA. Conf. MOELLERI Diſſert. de *Saccharo*, & de PRE, Diſſert. de *Arundine Saccharina*, item BONHOEFERI, Diſſert. *de Saccharo*, præſertim autem ZORN. *Botanolog.* p. 89 ſqq. & quos ibi laudat. Sed de differentia Sacchari Veterum ac Recentiorum, egregiæ extant Diſſertationes doctiſſimorum Virorum *Claud.* SALMASII, & *Anton.* DEUSINGII, quibus add. *Iſ.* VOSSII eximias Obſervationes, ad *Pompon.* Melæ Lib. III. cap 7. p. 564. ſqq. ut & *Jo.* LANGII *Epiſt. Med.* 64. Lib. I. p. 317. ſqq. & maxime GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. cap. 8. Art. 9. p. 732. ſqq. ubi exactiſſime agit de Saccharo, item Joh. VESLINGII, *Epiſtol.* 26. p. 117. ſqq. qui & *Epiſtol.* 22. de Sacchari præparatione, ejusdemque uſu medico, p. 104. ſqq. accurate tractat; accuratius vero uberiusque *Guil.* PISO, in *Hiſtor. Nat. & Med. Ind.* Lib. IV. cap. I. p. 108. ſeqq. ut & in *Mantiſſa aromat.* Cap. X. p. 185. ſqq. utrique utriuſque per longum tempus, in illa Saccharifera regione, attenti αὐτόπται, & fideles ἐξηγηταί. Ceterum perquam curioſum eſt, quod ex relatione Senum fide digniſſimorum, adnotavit TAVERNERIUS, in *Itiner. Orient.* Part II. Lib. II. cap. 12. pag. 112. Saccharum nempe optimum, per triginta annos aſſervatum, tandem ſua ſponte mutari in Venenum atrociſſimum, quod omnium citiſſime homini vitam eripiat. Alias vero noxas e Saccharo metuendas, e *Rajo, Williſio,* & aliis refert GEOFFROY, *loc. cit.* p. 747. ſimulque refutat in ſeqq. fortiſſime. Viperam autem a Saccharo mortuam fuiſſe, vidit CHARAS, *Experiment. circa Vip.* Sect. 7. p. 94.

SACCHARUM liquidum, *le Sucre liquide*, Syrup-Zucker. Eſt liquor melleus fuſcus, qui nunquam ad conſiſtentiam ſolidam cogi poteſt, & ſi quidem, vel vi vel artificio ad condenſandum cogatur, tamen ſponte rurſus liqueſcit. Ex conis Pyramidatis exſtillat, & omnium viliſſimum eſt.

SACCHARUM Candiſatum, Canthum, *le Sucre candi*. Saccharum hoc Candiſatum exoritur, ſi Saccharum pyramidale in aqua probe diſſolvas, ad debitum gradum, quem cryſtalliſatio expoſcit, lento igne coquas, & denique in vaſis, quæ filamenta huc atque illuc ſubtenſa habent, ad cryſtalliſandum reponas. Quo purius Saccharum adhibeas, eo præſtantiores & candidiores conſurgunt cryſtalli: unde *Saccharum Candiſatum Cryſtallinum Album* vel *Rubrum*, diverſæ ſpeciei naneiſcitur. *Uſus Sacchari, tam medicus, quam culinaris notiſſimus eſt. Nonnulli exiſtimant*, & inter illos potiſſimum, *Wilh. Ten* RHYNE, Meditat. ad Hipp. p. 178. ſqq. Conf. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1696. Menſ. Sept. Obſ. 21. pag. 351. & Ann. 1699. Menſ. Nov. Obſ. 28 p. 1260. ſqq. *quod Saccharum in ventriculo mucaginem producat; hæc tamen non fit ex Sacchari lentore, cum potius ſit ſal eſſentiale reſolvens, & hoc reſpectu uſus Saccharinorum in febribus intermittentibus, ex viſciditate & lentore humorum, & obſtructione prodeuntibus, non ſolum penitus innoxius, ſed potius ammandandus eſt, juxta* nonnullorum ſententiam, imprimis *Ill.* HOFFMANNI in Diſſertat. de *Sacchari Hiſtoria naturali, & Medica*, & paſſim alibi, in ſuis ſcriptis, ubi in *Obſ. Chym.* VII. Lib. II pag. 29. qui præſertim, per omnem ſuam vitam longævam, ſaccharo mirum in modum delectabatur, adeo, ut omnes fere cibos ſaccharo conſpergeret, omniaque vina, ceterosque potus eodem ſaccharo condiret, & quaſi mitigaret. Quod & *Ill.* apud nos *Bergerum*, pariter longævum Medicum ſenem, ſine ulla noxa, quin potius cum magno Vitæ ſanitatisque commodo & oblectamento, ſimili prorſus modo, feciſſe conſtat; ne alios jam commemorem Medicos ſenes, mihi bene notos, & noviſſime apud nos defunctum *Ill Leyſerum*, JCtum, φιλοσακχαρώτατον, ſi ita quidem dicere liceat, qui & ipſi intente amarunt & avide guſtarunt ſaccharum, & aliis impenſe commendarunt. Bina etiam ſingularia exempla illuſtrium Senum grandævorum, qui in ſeram uſque ætatem, Saccharo & ſaccharatis cibis, quotidie delectabantur, retulit *Fred.* SLARE, Medic. Lond. in *Defenſione* Anglica, pro *Saccharo*, ſcripta, & ex eo GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. cap. 8. p. 750. ubi & plura de Saccharo, lectu digna & jucunda; Conf. & HERMANNI, *Cynoſur. Mat. Med.* Part. I. cap 8. p. 707. ſqq. in Notis, item VALENTINI in *Muſeo*; *Pomet* & alios plures. Vid. & RIEDLINUM, *Lin Med.* Ann. 1696. Menſ. Sept. Obſ. 14. p. 439. præſertim autem ZORN. *loc. cit.* p. 91. Ipſe quoque ſummus BOERHAAVIUS, præter ſupra laudatos duumviros clariſſimos, *Piſonem* atque *Veslingium*, Sacchari uſum miris laudibus effert, & omnibus fere commendat, exceptis tantum ſcorbuticis atque rachiticis, *Element. Chem.* Tom. II. Part. I. Proceſſ. 28. p. 132. ſqq. Poſt *Horſtium*, *Dornkrellium*, *Mollenbroccium*, *Drawizium*, & *Williſium*, quibus add HEUCHERI *Cautiones de Scorbuto*, p. 80 ſqq Tom. I. Opp. Conf. *le* THIEULLIER Diſſert. problematica: *An alimenta Saccharo condita, ſalubria?* Paris 1731. add. GEOFFROY, *loc. cit.* pag. 746. ſqq. & PANAROLI *Obſ. Med.* 12. Pent. II p. 75. & CARTHEUSER. *Fund Mat. Med.* Part. I. Sect. VIII. cap. 6. p. 462. Sed hæc obiter, pace lectorum.


SCAMMONIUM, Scammonea, *la Scamonée*, Purgirender Winden-Safft. Eſt ſuccus reſinoſus concretus, qui vel inciſione prolicitur, vel prælo extorquetur, ex radici-

radicibus *Convolvuli Syriaci, flore majore, Scammonea dicti*, vel *Convolvuli foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis ramosis, bifloris, Royen.* vid. SALMAS. de *Hyl. Jatr.* cap. 49. p. 54. Hæc planta nascitur in regionibus calidioribus, præsertim in Syria, circa Antiochiam, atque insulis Lesbo & Samo. Scammonium Alepense optimum dicitur, & Smyrnensi longe præferri solet. Nec illud Samium bonum esse probat TOURNEFORT. *Itiner. Orient* Tom. II. Epist. X. p. 110. Sit purum, leve, nitidum, splendidum, resinosum, friabile, & madefactum lactescat, linguæque admotum modicam acrimoniam, ac vim mediocrem urendi patefaciat. *Est purgans catholicum, quod bene operatur*, quod imprimis credebat SYLVIUS, *Prax. Med.* Lib. II. cap. 4. p. 97. ridens ibi alios Medicos cautiores, ipse forsan magis ridendus. Vid. & *Joh. Bod.* a STAPEL, ad *Theophrasti Hist. Plant.* Lib. IX. p. 1055. item CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 557. Sed apud nonnullos hoc Scammonium male audit, & sunt qui illi vim drasticam, inflammatoriam, & tormina cruciatusque excitantem, adscribunt. Vid. varios in hanc sententiam Auctores, magna copia allegatos a ZORNIO, in *Botanolog.* p. 616. add. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 136. sqq. & DÜTTEL de *Virulent. Purgant. Indole* Cap. I. *Verum enim vero, si caute adhibeatur, & non delicatulis, siccis, becticis, & debilitate ventriculi laborantibus, porrigatur, semper bonum effectum edit Scammonium, præsertim si per Liquiritiæ decoctum moderatum, salibusque permixtum fuerit. A granis tribus, ad duodecim exhiberi solet.* Mihi tamen salvo aliorum judicio, hic magis placet sententia HOFFMANNI, in Dissertat. de *Purgantibus fortioribus e praxi Medica ejiciendis; Equidem drastica, Scammoniata, diagrydiata, hujusque generis medicamenta alia, omnibus fere veteribus suspecta sunt, ob spicula acerrima, & tantum non corrosiva;* ubi & in antecedentibus, lepidam de Advocato Ulmensi historiam ex THONERO, *Epist.* 26. Lib. VI. p. 358. refert, qui ab exigua tantum Scammonii dosi, in perquam gravem hypercatharsin inciderat, quod cum moleste ferret, atque hinc Medicum rogaret, quomodo terribile illud Medicamentum vocaretur, audiretque ex eo: Scammonium appellari istud; imo vero, ille exclamabat: rectius illud dixeris *Schelmonium*, (h. e. perfidum Nebulonem) ob dolosum nempe indolem, & vehementes nocendi vires. Quare & ipse dudum suspectam hanc Scammonii resinam in praxi mea, merito damnavi. quod ab ipsius usu, etiam circumspecto, plerumque multo tristiores vidi effectus, quam quidem lætiores. Inde Scammonium, Elleborum, Colocynthidem, & id genus alia drastica, *Diaboli poma*, seu *Capita* recte vocabat quondam in consiliis suis SOLENANDER. Vid. si placet, quæ infra rursus dicturi sumus ad *Diagrydium Sulphuratum*. His succis condensatis atque concretis, subjungitur heic aliud concretum terreo-acido-oleoso-salinum, scilicet,

TARTARUS, *le Tartre*, **Weinstein.** Est sal essentiale vini, quo dolia, in quibus vinum asservatur, incrustatione quasi, interne obducuntur. Vinum album, *albentem*, & vinum rubicundum, *rubentem* Tartarum producit; sed albus, qui in superficie crystallis candidis ornatus atque notatus, nec ullis fœcibus adhærentibus dedecoratus est, optimus censetur. Hispanica, Hungarica, & Gallica dulcia vina non fere multum tartari impertiuntur; Rhenana vero, Mosellana & Franconica magnam

tartari quantitatem deponunt; Neccarica vina manu parciore tartarum elargiuntur. Haud facile, & non nisi in vigecuplo aquæ ferventis, solvitur. Si crudum in usus quospiam postules, aqua tepida prius abluendus, rursumque siccandus est. Nonnulli probe ablutum tartarum etiam ipsis crystallis præferunt, & a drachma una ad duas exhibere solent. *Purgat, sine ulla molestia, primas vias, incidit, resolvit, & humores acres ac biliosos omnium optime corrigit. Nullum, præter Tartarum, cognitum est corpus, quod cremando, aut destillando, plus aëris elastici prodat, tantosque vapores omnino incoërcibiles exhalet. Usibus Medicis, Chymicis, pariter ac mechanicis consecratus est.* De *Tartaro*, vid. SACHSII *Ampelographia*, ut & imprimis *Angel.* SALÆ *Tartarologia* & ZOBELII, item ZEES. Dissert. de *Tartaro*, & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. III. cap. 6. p. 223. sqq. & ZORN. p. 725. item PORTZII *Anat. Chym. Vini Rhenani*, cap. 6. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 99. sqq.

TERRA Japonica, Terra Catechu, *le Cachou*, Japonische Erde. Pertinet ad regnum vegetabile, & est succus condensatus ex variis vegetabilibus expressus, cujus basin succus Acaciæ Orientalis constituit; vel secundum C. B. fructus sessilis, Palmæ Arecciferæ, qui *Taufel* dicitur. Adfertur ex India Orientali, Pegu, Malabaria, Bengala, & Zeylon. Resinoso-gummosa, dura, purpureo-nigricans, & quæ facile in aqua tepida dissolvitur, aliisque spirituosis menstruis pariter obtemperat, eligenda est. *Vim adstringentem exerit, & contra fluxiones alvi, nimiasque hæmorrhagias adhibetur.* Ceterum de hac *Terra Catechu*, vid. Tract. *Ehrenfried.* HAGENDORNII, Jena, 1679. ubi de variis præparatis & usu vario hujus Terræ Japonicæ stypticæ, perquam diligenter tractat Auctor; Conf. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VI. cap. 5. p. 365. sqq. & maxime ZORN. *Botanolog.* p. 180. & LOESEKE, pag. 458. Sed tantum virtutis huic Terræ quidem haud tribuit, LUDOVICI, in *Pharmac. hodiern.* Dissert I. p. 255. Vid. tamen RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Aug. Obs. 28. p. 263.

CAPUT XII.

DE FUNGIS ET MUSCIS.

AGARICUS albus, Agaricum, *l'Agaric blanc*, Lerchen-Schwamm. De differentia *Agarici* Veterum & Recentiorum, & inde nata ambigua lite, vid. pleniſſime tractantem *Claud.* SALMASIUM, de *Homon. Hyles Jatricæ*, cap. 102. p. 165. ſqq. a cujus tamen ſententia abit GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 772. ubi plura de natura & uſu Agarici legenda, ut & in *Cl.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. X. cap. 8. p. 545. ſqq. item *Cl.* LOESEKE, *Mat. Med.* p. 132. ſqq. præſertim autem ZORN. *Botanolog.* p. 27. ſq. Eſt excreſcentia fungoſa arboris *Laricis*, quæ pugni, & non raro hepatis infantis magnitudinem æquat, figuram rotundo-anguloſam, inæqualem exprimit, externe corticoſa, calloſa, cinerea, & nonnunquam ſubrufa adparet, ſed interne ſubſtantiam albeſcentem, friabilem, ſapore ſubdulcem, mox amaricantem, acrem, parumque adſtringentem complectitur. Qui fragilis, candidus, ſplendeſcens & levis occurrit, optimus cenſetur, & eligendus eſt. Arbor *Larix*, ſi junior adhuc ſit, Terebinthinam, quam Venetam nuncupare ſolent, elargitur, ſi vero ſeneſcat, Terebinthinæ loco, Agaricum protrudit. Progerminat in Galliæ Provinciis, Alpibus, & Montibus Tirolenſibus, item Siberia, Tartaria, Galatia, Cilicia, Cappadocia, Sabaudia, Sylva Hercyna, & alibi, obſervante CARTHEUSERO. *Bilem, ſerum, & pituitam educit; & tuſſi laborantibus atque aſthmaticis conducit. Veteres adhibere ſolebant, ubi materia peccans a locis remotioribus dimovenda erat. Menſtrua quoque propellit, hinc monente* RAJO, *ejuſdem uſus, prægnantibus interdicendus eſt. Crudus nunquam, niſi in infuſo exhibeatur; Trochiſcatus in pilulis dari ſolet. Doſis eſto in infuſis, drachmæ duæ, vel tres.* Sal gemmæ *vel* Cremor Tartari, *ad ſtimulandum additur; ſed* Zingiber, *vel* Caryophylli, *ad corrigendum.*

BOLETUS cervinus, Fungus cervinus, Tubera cervina, *le Boletus Cervinus*, Hirſch-Brunſt. Eſt fungus inæqualis, rotundus, qui magnitudinem nucis juglandis plerumque exprimit, & ſub cortice coriaceo fuſco, medullam pulverulentam, purpureo-nigreſcentem ſubtiliſſimam, complectitur, quæ, ſi exſiccata ſit, plane nullum odorem diſpergit. Naſcitur in ſilvis. *Recens pro aphrodiſiaco habetur; ſi vero ſubſtantia pulverulenta interior exſiccata fuerit, vix operam & laudem meretur. Ad Corpora Balſamorum tingenda utilis eſt.* Nonnulli, *Fungum Phalloidem fœtidum*, penis imaginem referentem, & qui inſigni odore ceteros omnes antecellit, atque Menſe Junio & Auguſto in locis umbroſis ſilveſtribus naſcitur, pro Boleto cervino, quem e ſpermate cervi ortum fuiſſe aſſerunt, falſo venditant; qui tamen potius in numerum noxiorum

fungorum reponendus, & ab omni usu medico removendus est. Vid. plura de his apud laudatum ZORNIUM, p. 132. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 768. sq.

BOVISTA chirurgorum, Fungus rotundus, orbicularis, pulverulentus, Crepitus lupi dictus, sive Ovatus, item Fungus vesicarius, *la Vesse de Loup*, Bofist. Vocatur quoque *Lycoperdon*, quod idem græce, ac Lupi crepitus, uti notum, & cum fungis noxiis adnumerari solet. Est levis, & plerumque magnitudinem pugni æquat, nonnunquam superat, ac sub tenui cortice cinereo, medullam quampiam, sive materiam spongiosam complectitur, quæ successu temporis, completaque maturitate, in pulverem fuscum subtilissimum abit. Ubique ferme in pascuis, & siccioribus pratis copiose protuberat. *Vim adstringentem, atque siccantem possidet, hinc a chirurgis, ac vulgo ad hæmorrhagias sistendas externe adhibetur.* Vid. laudat. ZORN. p. 318. & HERMANNI *Cynosur Mat. Med.* p. 247. item LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 456. sq. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. p. 507. sqq.

FUNGUS Salicis, *le Champignon de Saule*, Weiden-Schwamm. Hic fungus pileatus atque lamellatus est, & nomen habet a salice, cui adnascitur. Si recens est, pileolo superius flavescente, lamellisque candicantibus adparet. *Ad curandam Phthisin, etiam si consummata, & penitus deplorata sit, bis de die, a Drachma semis, ad integram, commendatur, ac pulverisatus, vel cum ovo sorbili, vel cum sacchara permixtus, præscribitur*, a WELSCHIO, MICHAELE, ETTMÜLLERO, CARDILUCCIO, BORRICHIO, aliisque apud ZORN. p. 595. Ab aliis vero fungis noxiis adsociatur.

FUNGUS Sambuci, membranaceus, Auriculam referens, Auricula Judæ, *l'Oreille de Judas, ou de Juif.* Nascitur in caudice Sambuci, & colore cinereo-nigricante adparet. Hollunder-Schwamm, Judas-Ohr. In numerum pernitiosorum fungorum reponitur, in aqua mollescit, & illam mucilaginosam reddit. *Maceratus in aqua rosarum, tanquam refrigerans in oculorum inflammationibus adhibetur. Interdum etiam gargarismatibus contra faucium inflammationem addi solet.* Vid. BLOCHWIZII *Anatom. Sambucis* item SCHENCKII, *Obs. Med.* Lib. II. p. 241. aliique apud ZORN. p. 602. præsertim GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 770. & ipsius *Continuat.* Tom. II. p. 353. item HERMANN. *Cynosur. Mat. Med* p. 243. & *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* p. 141. ubi huic Sambuci fungo, vino, vel cerevisiæ infuso, miras in pellendis Hydropicorum aquis inertibus, virtutes tribuit; quod experiantur, quibus data fuerit copia hydropem curandi. Sed & hujus fungi in Ophthalmia, egregium idem laudat. p. 234.

SPONGIA Cynosbati, seu Fungus, Bedeguar, *l'Eponge d'eglantier*, Schlaff-Kunze, Schlaff-Apffel, Haagen-Butten-Schwamm. Est pila hirsuta, sive excrescentia quædam hirsuta ac spongiosa, quæ a nonnullis *Fungus comosus* dicitur; magnitudinem plerumque nucis juglandis, interdum etiam pomi mediocris refert, frutici *Rosa* Silvestris adnascitur; colore rufo-herbaceo adparet; recens odo-

tem rosaceum prodit; & in meditullii alveolis soboles cujuspiam insecti hospitatur. Eandem, cum Galla originem sumunt a punctura insectorum ovula deponentium, ex quibus ovulis primum vermiculi, postea Nymphæ, postremum vero Muscæ, aureo-viridescente colore coruscantes, prodeunt. *Huic Spongiæ Cynosbati, tribuitur vis adstringens, & antinephritica, si pulverisata a scrupulo uno ad duos exhibeatur; hypnoticam quoque possidere virtutem, creditur, si pulvinari indatur.* Vid. de his ROSENBERG. *Rhodolog.* Part. II. cap. 33. LAURENBERG. de *Calculi cura*, pag. & ZORN. p. 257. item *Sim.* PAULLI, *Quadripart. Botan.* p. 56. sqq. ubi de vi lithonthryptica hujus spongiæ præcipue tractat, p. 57. quod & suo calculo adprobat *B.* BOHNIUS, de *Offic. Med.* Part. I. Cap. XI. p. 245. & ex eo B. HEUCHER. in Dissert. de *Calculo, per adstringentia pellendo*, p. 255. Tom. I. Opp.

MUSCUS Acaciæ, *la Mousse de Prunier sauvage*, Schlehen-Mooß. Sub nomine Musci intelligitur substantia illa, ex succa, arida, incana, villosa, & filis exiguis contexta, quæ arboribus annosis adnascitur, & *Bryon* quoque nuncupari solet. *Muscus Acaciæ Germanicæ vim adstringentem exerit, & adhibetur ad fotus & balnea, in uteri & ani prolapsu, aliisque adfectibus, ubi adstrictione opus est.* Vid. plura apud ZORNIUM, *Botanolog.* p. 13.

MUSCUS arboreus, villosus, quernus, usnea officinarum, *la Mousse de Chene*, Baum-Mooß, Eichen-Mooß. Albescens, prolixus, & qui barbæ instar Quercuum annosarum ramis adhæret, optimus est, & eligendus. *Adstringentem, & insignem vim anodinam possidet, hinc infusum hujus Musci contra tussim ferinam, & clangosam mirum in modum laudatur, ut & Syrupus* de Musco querno, cujus descriptionem vid. infra Part II. suo loco sub Syrupis. *Ventriculum corroborat, & quascunque fluxiones prohibet atque propellit.* De quibus virtutibus fusius agit ZORNIUS in *Botanolog.* Med. p. 447.

MUSCUS, sive Usnea Cranii humani, *la Mousse, ou l'Usnée du crane humain*, Todten-Kopf-Mooß, Hirnschalen-Mooß. Magna multaque virtus in omnibus pene morbis, imo in epilepsia & pestilentia ipsa, inhumono huic Cranii humani Remedio tribuitur vulgo a *Crollio, Theophrasto, Helmontio, Hartmanno, Kirchero, Unzero*, & aliis, magna copia laudatis a ZORNIO, *Botanol.* p. 417. sqq. quibus add. *Cœleri*, & *Martin Brand* a BERNIZ Dissert. de *Usnea Cranii* humani. Vanum tamen, inutile & detestabile semper est Remedium, quod nullum plane pretium aut meritum in se habet, nisi quod ipsi prius fecerit quorundam, prodigiorum, quam naturæ & rationis, amantiorum, præjudicium, credulitas, superstitio, & vana arcanorum ostentatio, recte sic nobiscum censentibus *Ludovico, Rivino, Boeclero, Junckero, Markio, Grube, Büchnero, Hoffmanno, Boerhaavio, Cohausenio, Cartheusero*, aliisque Medicis præstantissimis. Unicum tamen hæc usnea habet usum, in sistendis nempe hæmorrhagiis; quem vero ideo non exerit, quod in arido nudoque suspensi furis, aut rota fracti latronis cranio, temporis longinquitate, casuque fortuito, effloruit; sed

quoniam Muſcus potius eſt, cujus naturalis & inſita virtus in eo potiſſimum conſiſtit, ut laxa conſtringat, & fluxa ſiſtat, ut de omnibus propemodum Muſcis notiſſimum eſt. Ceterum de hac miranda, ſi diis placet, uſnea, vid. præter laudatos jam Auctores, *Continuat. Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. III. p. 415. ſqq. BOECLER. ad *Hermann. Cynoſur. Mat. Med.* Part. II. pag. 8. & quæ ſupra a nobis dicta ad Cranium humanum.

MUSCUS Corallinus, ſive marinus; vid. ſub Marinis.

MUSCUS Pyxidatus, Muſcus pyxoides terreſtris, Muſcus alabaſtrites, ſeu trochiſcatus, **Büchſenformiger Erd-Mooß, Kelch-Mooß,** vulgo **Fier-Kraut.** De quo plura vid. apud laudatum ZORN. in *Additam*, ad PANCOV. *Herbar.* p. 268. & *in Botanolog.* p. 449. Hunc in communiſſimo apud Anglos, contra tuſſes puerorum ferinas & convulſivas, eſſe uſu, teſtatur WILLISIUS, non ſine ſua adprobatione, in *Pharmaceut. Rat.* Part. II. Sect. I. cap. 6. pag. 62. ſqq. ubi & varias compoſitiones ex ipſo concinnatas proponit, ſine periculo, uti equidem arbitror, data occaſione, in uſum advocandas. Conf. TOURNEFORT. *Hiſt. Plant. circa Paris. naſcent.* p. 344. qui & p. 497. ſqq. plures Muſci ſpecies diligenter recenſet; diligentius vero & uberius *Celeb.* DILLENIUS, *integro Volumine.*

MUSCUS terreſtris, clavatus, Lycopodium, *la Mouſſe terreſtre*, Deſcriptus ſub ſeminibus. *Huic plantæ ſingularis plane vis contra Plicam Polonicam adſeritur; virtutemque travmaticam exerit, Scorbuticis, tuſſientibus, phthiſicis, hæmopticis, calculoſis & aſthmaticis ammandari, & in infuſo, cum vino albo, vel ſaltim aqua fontana exhiberi ſolet.* Conf. huc potiſſimum ſingularis WEDELII, Diſſertatio de *Muſco tereſtri clavato*, add. BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. pag. 36. imprimis multa, de uſu ejus vario, ex multis Auctoribus collecta, exhibet ZORNIUS in *Botanol. ſuo Med.* p. 449. ſq. quibus add. HEUCHERI *Opp.* Tom. I. p. 257.



PARTIS PRIORIS
CLASSIS TERTIA.
REGNUM ANIMALE.

DE ANIMALIBUS ET EORUM PARTIBUS.

AEGAGROPILÆ, Pilæ Damarum, Rupicaprarum, *Aegagropila, le Bezoard d'Allemagne*, Gemsen-Kugeln. Sic vocari solent, quia sive in primo, sive secundo ventriculo damarum reperiuntur. Figura plerumque oblongæ adparent, interdum etiam, sed rarius rotundæ, pondere vero levissimæ existunt. Duplicem substantiam patefaciunt, quarum interior ex fibris radicum, & cauliculis herbarum concreta esse videtur; exterior vero, quæ corticem quasi constituit, coriacia, mollis nonnunquam lignosa, sed rarissime lapidea occurrit, & colorem ut plurimum cinereum, fuscum, luteo-obscurum, pallidoque viridescentem ostendit. Hæ agagropilæ, quæ magnitudine quidem inter se differunt, sed vix, aut nunquam molem pugni superant, non in omnium damarum ventriculis reperiuntur; nam sunt concretum præternaturale, quod hujuscemodi animalis morbosam dispositionem indicat. Vero simillimum est, quod per cohærentiam fibrarum cum succo herbaceo nondum perfecte resoluto, ac lentore ventriculi pauxillatim concrescant. Ex Helvetia & alpibus Tirolensibus, ubi rupicapræ degunt, ad nos transportantur. Sunt, qui ex fibris radicum atque herbarum, admixtis pilis, hujusmodi pilas, manu fraudulenta effingunt, emtoresque decipere conantur; sed exercitati materiarum medicarum æstimatores hanc fraudem facili negotio detegere possunt. Pilæ non adeo magnæ, leves, sed tamen solidæ, quæ non ex pilis, sed potius ex fungosa, fibrosa, & foliacea substantia concretæ sunt, eligantur. *Adscribitur his pilis vis antepileptica, cephalica, alexeterica, & Bezoar germanicum nuncupari solent; in morbis malignis, & partu difficili prosunt, arthriticisque mandantur.* De natura & virtute medica harum Aegagropilarum, vide imprimis WELSCHII Tract. de *Aegagropilis*, nec non de LEEBENWALD, in *Damagraphia*, item HARDER. in Dissert. de *Rupicaprarum interaneis, & Aegagropilis*, ad Volkamer. ut & *Scheuchzer*, & BOECLER. in *Cynosur. Mat. Med.* Continuat. II. p. 508. item *Dan.* LUDOVICI, in *Pharmacia hodierna*, Diss. I. p. 237. ubi tamen haud

multum virtutis ipsis tribuit, ut & BÜCHNERUS, in *Fund. Mat. Med.* p. 715. Contra vertiginem tamen eximium plane esse remedium, observavit RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1696. Mens. Febr. Obs. 16. p. 78. plures quoque ipsarum egregiæ virtutes recensentur in *Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1736. pag. 254. sq. & præsertim a laudato WELSCHIO Dissert. altera de *Aegagropilis*, p. 55. sqq. ubi viginti curationes singulares enarrantur, ipsarum virtute medica, feliciter peractæ. Ipse ergo judicet lector. Denique *Dispensat. Prag.* p. 11. ubi & simul notæ & signa accurate indicantur, ex quibus liquido dignosci potest, utrum veræ ac nativæ sint Aegagropilæ, an vero falsæ, & artefactæ, ingeniosa enim circa has technas, est nequitia, & inexhausta lucri inhonesti cupido.

ALBUM Græcum, Stercus Caninum album, *la Crotte de Chien*, Weiser Enzian. Sunt excrementa alvina, canum ossibus nutritorum, quæ alba adparent, & nullum plane fœtorem emittunt. Vid. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 119. & *Rudiment. Mat. Med.* p. 110. *Vim siccantem, abstergentem, discutientem, & aperientem exerunt; interne in dolore Colico, & dysenteria; sed externe in angina, ulceribusque malignis opportune & cum successu felici adhibentur.* Has quidem nimias rei sordidæ laudes, post ZACUTUM Lusitanum, *Med. Prini Hist.* Lib. I. p. 571. sqq. aliosque plures ibi laudatos, pluribus persequitur PAULLINI, *in Cynographia*, Cap. XVI. item in *Apotheca Stercoraria*, ut & RULANDUS, BECKERUS, & alii, qui idem ignobile argumentum tractarunt. Vid. RIEDLINI *Lin. Med* Ann. 1695. Mens. Maj. Obs. 21. p. 145. & Mens. Jul. Obs. 17. pag. 209. & VERNA de *Pleurit.* pag. 133. item STAHL, *Mat. Med.* Part. II. p. 53. Sed contrarium tamen rectius statuit RIVINUS, in Dissert. de *Medicament. Officinal.* p. 84. & *Dan.* LUDOVICI in *Pharmac. Hod. sæcul. appl.* Dissert. I. p. 412. Suavius sane est Vinum Græcum, quam Album Graecum.

ALCIS Cornu, *la Corne d'Elan*, Elends-Horn.

ALCIS Ungulæ, *le pied, ou l'Ongle d'Elan*, Elends-Klauen. Alces est animal gregarium, bisulcum, palmatis cornubus præditum, & in hoc genere maximum, quod cervorum more sua cornua quotannis commutat. *Et cornu, & ungula pro infallibili Antepileptico remedio censetur; ungulæ tamen cornubus præferri solent. Vix ulla pulveris antepileptici compositio nota est, quæ ungula Alcis non intermixta sit; ad insultus epilepticos arcendos incensa hæc ungula naribus admovetur. Alcis cornua, cum cervi cornubus coincidunt*, de qua vide Præparata. Vid. *Andr.* BACCII, *Joh.* WIGANDI, A *Appollon.* MENABENI singulares Tractatus de *Alcis Natura, ipsiusque partium in re medica, facultatibus.* Item *Udaric.* HEINSII, Dissert *de Alce.* Sed hanc laudatam nimis ungulam Alcis, in curanda dira Epilepsia, misere claudicare, nec expectationi respondere, facete monet, & liquido ostendit citatus modo LUDOVICI, *Lib. laud.* Dissert. I. p. 512. imprimis *Cl.* CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. Cap. 9. p. 176. sqq. Conf. infra Part. II. suo loco dicenda, ad *pulverem Epilepticum*

Casp.

Casp. Bartholini Sed vid. SCHINDLERI *Obs. Med.* 7. pag. 13. in Schol. & imprimis PANAROLI, *Obs. Med.* 33. Pentec. III. p. 177.

ANGUILLA, *l'Anguille*, Ahl. Piscis, piscatoribus & coquis notissimus, itemque luxuriosis lurconibus gratissimus & acceptissimus. Omnes ferme ipsius partes, veluti sanguinem cor, hepar, fel, pellem, pinguedinem, caput & reliqua, singulares habere in Medicina usus, multis & propriis & alienis Observationibus, ostendit PAULLINI, notissimo Tractatu de *Cœnarum Helena*, seu *Anguilla*, item FRANCKENAU, *Satyr. Med.* VIII. p. 157. sqq. An vero in omnibus his Anguillæ partibus, effectus semper respondeat expectationi, quidem haud confidenter affirmaverim. Interea tamen hepar potissimum atque fel non omni usu carere, experientia constat. Vid. BINNINGERI, *Obs. Med.* 22. Cent. III. pag. 271. & potissimum *Helmont.* apud WEDEL. *Amœn. Mat Med.* Lib. II. Sect. II. Cap. XI. p. 407 item STAHL. *Mat. Med.* Part. II. cap. 2. p. 36 & FRANCKENAU, *loc. cit.* p. 161. sqq. ipso quoque fatente BOERHAAVIO, *Mat. Med.* p. 56. Conf. infra *Hepar. Anguillæ præpar.*

APRI Dentes, *les Dents de Sanglier*, Wild Schweins-Zähne. Aper est animal bisulcum, sed non ruminans, & pertinet ad genus porcinum. Cetera notissima sunt. *Hi dentes ad pleuritidem specifice commendantur. Vide Præparata.* Re ipsa tamen parum præstant præsidii, ut experientia edoctis nobis constat. Vid. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. pag. 185. & VARNA de *Pleurit.* Part. V. Cap. 7. p. 132.

ARANEA, *l'Araignée*, hoc etiam adspectu fœdum, pedibus vero natibusque juxta artificiosum & mirabile animal singulari & eximio usu pollere in variis inveteratis & pertinacibus morbis perhibetur, a LISTERO, atque HÜLSIO, Tract. de *Araneis*. MUFFETO, in *Theatro Insector.* Lib. II. Cap. 15. & ex eo DERHAM, *Physico-Theolog.* Lib. IV. Cap. 13. p. 460. sqq. *Wilhelm ten* RHYNE, *Obs. ad Hippoc.* p. 110. item PAULLINI, *Obser. Med.* 44. Cent. III. p. 333. præsertim autem HEUCHER, in Dissert. de *Araneo*, *Homini pernicioso & salutari*, Opp. Tom. I. pag 140. sqq. Ipsam quoque tenuèm illam levemque Aranearum telam, vulneribus recentibus sanandis ac consolidandis, ipsique sanguini sistendo, apprime inservire, notum est ex DIOSCORID. Lib. II. Cap 68. PLINIO, Lib. XXX. Cap. 9. *Galeno*, *Celso*, Lib. V. Cap. 2. PETRONIO, Cap. 98. & SERENO *Sammon.* ubi plura in Notis *Keuchenius*, p. 279. quibus add. HEUCHER. *Dissert. laudat.* p. 170. sqq. Res enim hæc vel Aniculis nota. Conf. infra, Part. II. *Emplastrum antifebr.*

ASELLI, sive Millepedes, Millepedæ, Centipedes, *les Cloportes*, Mauer-Esel, Keller-Esel. Aselli sunt insecta terrestria, exanguia, non alata, sed quatuordecim pedibus stipata, quorum septem ex utroque latere prominent; corporis circumferentia serrata adparet; cutis quasi squamosa, & mediantibus novem articulis inæqualibus sic coordinata est, ut pro lubitu sese contrahere & in orbem piluli-

formem complicare, iterumque distendere possint; insuperque antennæ longiores ex capite procedunt; rimas parietum, cellas, aliaque loca uliginosa inhabitant, & ex tepido humore nutriuntur. Nonnulli hoc insectarum genus viviparis, alii oviparis adnumerant. *Vires specificas possident ad viscidītatem tartaream resolvendam, obstructionesque viscerum aperiendas; adhibentur quoque in morbo regio, dolore nephritico, asthmate, & urina difficili.* Vid. HENNINGERI Dissert. de *Asellis*, seu *Millepedis*, item FRANCI *Oniscographia*, vel Dissert. de Asellis, sive *Millepedis*, & *Jo. Fr.* de PRE, Dissert. de *Millepedis*. Sed parum virtutis diureticæ & lithonthrypticæ ipsis tribuit, expertus ipse, LUDOVICI, in *laudato Libro*, Dissert. I. pag. 336. licet contrarium tueatur CHESNEAU, *Obs Med.* Cap. 10. Lib. III. pag. 331. cum *Augenio*, *Senerto*, *Riverio*, *Hartmanno*, & aliis; vim autem antifebrilem ipsis adscribit RIEDLINUS, *Lin. Med.* An 1696. Mense Mart. Obs. 4 pag. 106. & contra tussim puerorum convulsivam eos imprimis commendat *Thom.* WILLIS, *Pharmacevt. Rational.* Part. II. Sect. I. Cap. 6. p. 64. Vid infra Part. II. suo loco, *Liquor Millepedum Willisii*; conf. BOECKLERI *Cynosur. Mat. Med. Hermann. Continuat.* Tom. III. Part. II. pag. 779. lue venerea commendantur a BRUNNERO.

BEZOAR Occidentalis, *le Bezoar d'Occidental*, **Occidentalischer Bezoar.** Est concretum lapideum, quod in ventriculo *Capricervæ occidentalis*, patrio idiomate *Cuguacu* nuncupatæ, nascitur. Hic Bezoar Occidentalis fragilior, laxior, minus levis, multisque sed multo crassioribus lamellis sibi invicem impositis, compositus, deprehenditur, quam Orientalis. Colore & magnitudine hi lapides variant; nam modo nigri, modo cinerei, interdumque viridescentes adparent, ast plerumque in meditullio vel paleas, vel pilos complectuntur, nec in omnibus Capricervarum ventriculis occurrunt, concreta enim sunt præter naturalia, quæ, uti de Aegagropilis etiam notatum fuit, ex indole morbosa animalis enata fuisse videntur. India occidentalis hoc proprium habet, quod vix ullum animal reperiatur, in quo tales lapides non inveniantur, qui omnes, sub nomine Bezoar occidentalis advehuntur, & ideo colore ac figura differunt, pretioque viliore, quam orientales, venduntur. *His lapidibus vis alexipharmaca, sudorifera, antepileptica, cordialis, absorbens, acrimoniam temperans, & urinam movens asseritur.* De hoc secundæ dignitatis lapide Bezoar, vid. pariter Auctores mox in sequentibus laudandi, item LUDOVICI, *loc. cit.* Dissert. I. p. 237. ubi lapidi huic Bezardico Occidentali easdem pene virtutes tribuit, quas adscripsit ipsi Orientali, nimirum mediocres admodum, & valde adhuc dubias, nec satis voto & expectationi medentium respondentes. Conf. & RIVINI, Dissert. sæpius laudata. Interim tamen dandum aliquid imperiosæ in rebus humanis, consuetudini, ut ea quoque nonnunquam adhibeantur remedia, quæ, si parum prosunt, tamen haud multum nocent, ne forte nocentiora his, in sua damna, ipsi desiderent, & clanculum conquirant ægrotantes. Sed hæc obiter. Conf. *Cl.* BUCHNERI *Mat. Med.* p. 715. ubi pariter de usu hujus lapidis singulari, merito dubitat; ut & *Cl.* CARTHEUSERUS *Fund. Mat. Med* Part. I. Sect. II. cap. X. p. 194. sqq. & dudum PAULLI, aliis ab ipso laudatis, *Quadripart. Botan.* p. 16.

Bezoar Orientalis, *le Bezoard Oriental*, **Orientalischer Bezoar**. Patria hujus lapidis est Provincia *Laar*, & aliæ in Perside, ubi in ventriculis Capricervarum Orientalium, quæ *Gazella indicæ* dicuntur, & *cornubus rectis, longissimis, & prope caput annulatis* armatæ sunt, nascuntur, atque occurrunt. Vid. huc imprimis Kæmpferi *Amœnit. Exot.* Fascic. II. Relat. IX. p. 398. sqq. Animal hoc pilis brevibus, cinereo-rufis vestitum est; magnitudinem, caput & barbam capræ domesticæ æmulatur; hircus longiora & liberalius extensa cornua gerit, quorum annuli ætatis annos indicant, capella vero vel plane nulla, vel saltim valde exigua producit; asperrima montium loca inhabitat, timidissimum est, & valde fugitivum; sed non in quavis regione, ubi moratur, hos lapides generat. Capricervæ annosiores, circumspectius incedentes, insidias, præ ceteris sodalibus suis, extimescentes, & quas macies misera sic consumsit, ut vix habeant tenuem, quæ tegat ossa, cutem, hunc lapidem Bezoar, secum ferre judicantur. Locus, in quo generatur, vel saltim reperitur, hic lapis, Pylorus est, sive productior quarti, quem vocant, ventriculi fundus, ad cujus latus plica quædam, sive scrobiculus, humore mucoso obductus, lapillum suppeditat. Perhibetur, quod hi lapilli, vivente fera, molliores atque friabiles sint, & neutiquam eandem, quam postea adquirunt, duritiem habeant; hinc, ne improvide perfringantur, nec plumbeo adtactu nitorem amittant, recens exsecti ab inventoribus ore excipiuntur, & aliquantisper foventur, donec indurent; mox postea Gossypio obducuntur, & asservari solent. Argumenta bonæ indolis sunt: si lamellatim concreti adpareant; interna illorum cavitas non plane vacua sit; limpiditatem aquæ, cui intruduntur, non turbent, nec augeantur, nec minuantur pondere; denique si chartæ, calce vel creta incrustatæ, adfricentur, & lineam luteo-viridem relinquant. Falsum est, quod genuini lapides Bezoardici exinde cognoscantur, si acu candente perforari se patiantur, adulterini enim, qui ex resinosa materia sunt adoptati, acus candentis ictum quoque, & quidem libenter admittunt, cum e contrario plerisque genuinis tanta, & quasi ferrea sit durities, quæ omnem acus candentis ictum deludat; neque factitii lapides exinde cognosci, & a genuinis discerni possunt, si interiores lamellæ deterioris substantiæ & coloris sint, ea namque disparitas ex diversitate alimentorum facile oriri potest, dum animal vagum, in quo hi lapides progenerantur, pastus locum persæpe mutet. Tandem pro genuinis lapidibus orientalibus, illi habentur, qui inter resinæ & lapidis substantiam ambiguum admittunt discrimen, atque contusi in spiritu Nitri, aut Salis facile dissolvuntur, ac Menstruum colore impense rubicundo imbuunt. *Bezoar virtutem alexipharmacam, acida absorbentem, & humores resolventem possidet, nec non ad innumeras ferme compositiones Bezoardicorum pulverum adhibetur.* De hoc Lapide pretioso alexipharmaco notissimo multi multa, imo forsan nimia scripserunt, bene monente *Ludovici*, ut Medicis quidem constat, ex quibus facile eminent *Deusingius*, *Hieblinus*, *Bauhinus*, *Monardes*, *Sarazenus*, *Wagnerus*, *Jac. Bontius*, *ad Garc.* ab Orta, & noster quondam *Schneiderus*, ut & *Rolfincius*, *Vesti*, & *Slevogtius*, Kæmpfer, *loc. laud.* & Vossius, de *Idololat.* Lib. III. Cap. 68. p. 542. item Thonerus, *Obs. Med.* 2. Lib. I. p. 15. sqq. ubi simul egregie disserit de usu & abusu hujus pretiosi Lapidis, in febribus præsertim continuis; quod & fecit Stenzelius,

quondam noster, in Dissert. de *Bezoard Emolumento & Detrimento*, item VALENTINI, WORM, KUNDMANNUS, & alii *Museorum* naturalium Scriptores. Sed quam rari apud nos sint lapides Bezoardici veri; & quam frequens contra sit adulterinorum & artefactorum impostura, acute monet & liquido ostendit sæpius jam laudatus RIVINUS, in Dissert. de *Med. Officinal. Censura*, Cap. IV. pag. 100. præsertim vero KÆMPFERUS, *loc. cit.* p. 402. sqq. & p. 397. & *Jerem.* RHETIUS, in Diss. de Febre petechiali, pag. 51. apud BIERLING. *Obs. Med.* 78. p 22. Sed plura vid. apud PAULLI, *Quadrip. Botan.* p. 15. 16. Conf. LUDOVICI, in laudata sua, *Pharmacia*, Dissert. I. p. 237. & BUCHNERI, *Mat. Med.* p. 14. item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. Cap. XI.

BEZOAR fossilis, qui huc non pertinet, licet paris virtutis alexeteriæ esse dicatur; de eo vide supra, sub *Lapidibus vulgaribus*.

BOVIS Fel inspissatum, *le Fiel de Bœuf épaissi*, Eingetrocknete Ochsen-Galle. Igne lento ad consistentiam Extracti inspissatur, & postea in usus debitos asservatur. *Plerumque ad ungnenta & emplastra contra vermes adhibetur; si interne sumatur, alvum sollicitat, & vermes interimit.* Vid. LUDOVICI, *loc. cit.* Dissert. I. p. 414.

BUFONES exsiccati, Rubetæ terrestres majores, *les Crapauds secs*, Gedörrte Krötten. Hoc animal omnibus notissimum est. Ex Bufonum veneno enascitur tumor, pallor colorem buxeum simulans, difficilis respiratio, anhelosa & gravis halitus oris, repentina vertigo, syncope, convulsiones, labia interrupta, lingua nigrescens, balbutiensque, adspectus torvus, vomitus effrænis; sudor frigidus, & tandem misera mors. *Hujus atrocis veneni Antidota habentur: vomitus ex hydrelæo, theriaca, mithridaticum, lac, præsertim humanum. Bufones hasta vel palo ligneo perfossi, siccantur in aëre, postеaque comburuntur in olla; pulvis, vel cinis mirum in modum laudatur contra* hydropem, *urinam namque potenter movere creditur.* De acerrimo & ardentissimo Bufonum veneno vid. imprimis *Guil.* PISONIS *Hist. Nat. & Med. Ind.* Lib. V. Cap. 15. p. 298. & BOECLERI *Cynosur. Mat. Med.* Continuat. I pag. 786. sqq. item PAULLINI, *Obs. Med.* 75. Cent. II. p. 256. sqq. & *Obs.* 79. Cent. III. p. 371. sqq. ut & AGRICOLA *Chirurg parv.* Tract. IV. pag. 406. sqq De Medicina vero, præsertim contra ipsam sævam pestilentiam, ex Bufonibus præparata, diligenter & copiose agit PAULLINI, justo Tractatu de *Bufone*. Add. BOECLER. *loc. cit.* p. 787. sqq. *Ettmüller.* & *Wilhelm ten* RHYNE, *Meditat. in Hippoc.* p. 286. sq. CHARAS *Pharm. Reg.* Tom. II. p. 622. sq. & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. p. 55. SOLENANDRI *Consil.* & ex iis *Henr.* PETRÆI *Harmonica Nosologiæ* Dissert. XXXV. Thes. 54. aliique plures, imprimis vero *Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1735. p. 297. sqq. Sed merito dubitat de laudatis his nimium Bufonis virtutibus, *Dan.* LUDOVICI, de *Pharmacia hodierno seculo applicanda*, Dissert. I. p. 339 Quorsum & potissimum pertinet famosum illud, sed & nauseosum ac detestabile Amuletum antilœnicum Helmontianum, sive rectius Butlerianum, *Zenexton*, vulgo barbare dictum, cujus longa lataque descriptio extat

quoque in *Dispensat. Brand.* pag. 5. quod laudat etiam in prælectionibus suis ad illud ipsum, SCHULZIUS, p. 10. Conf. præsertim *Basilica Chymica Oswaldi* CROLLII, cum notis *Joh. Hartmanni*, pag. 106. sqq. *Opp.* ipsius, ubi & variæ illorum Amuletorum antilœmicorum compositiones, & ipsarum capsularum, quibus includuntur, lepidæ & ridiculæ figuræ simul exhibentur. Add. *Thom.* BARTHOLINI, *Cist. Med. Hafn.* Locul. XXII. pag. 236. sqq. & maxime DIEMERBROEK, de *Peste*, Lib. III. Cap. 12. p. 179. sqq item KOENIGII *Regnum Animale*, p. 139. sqq. Sed forsan ista rectius damnat & explodit RIVINUS, in Diss. de *Censur. Med Offic.* Cap. III. p. 109. & maxime in Dissert. de *Peste*, Cap. IV. p. 863. *Sylleg. Dissert. Med.* Faciant igitur, quibus placet, periculum; Nos quidem, ut ingenue fateamur, terribiles illos visu Bufones, & vivos abominamur, & mortuos detestamur, vivi enim vivis hominibus nocent, mortui autem morituros ægrotos nihil quidquam juvant. Vivos ergo exitio esse, certum est; mortuos autem auxilio fore, perquam incertum. Hinc abeat mala bestia ex bona officina.

CANCRORUM Chelæ, seu Ungulæ, *les Pattes des Ecrevisses de Mer*, Meer-Krebs-Scheeren. Sunt forcipes denticulatæ Cancrorum marinorum, *quibus vis alexipharmaca, antifebrilis, nephritica, atque absorbens adscribitur. Ad pulverem bezoardicum Anglicanum hæ chelæ adhibentur &c.*

CANCRORUM oculi, Lapides, Lapilli, *les Yeux d'Ecrevisses*, Krebs-Augen, Krebs-Steine. Sunt lapilli crustati, albi, solidi, parte altera convexi, altera compressi, & in formam acetabuli, orbiculatim sinuati, magnitudinem mox pisi, mox lentis, interdum etiam fabæ adæquant, terreum saporem produnt, & ex cancris fluviatilibus sumuntur. De horum lapillorum genesi sequentia probe notanda sunt. Cancri quotannis ægrotant, & hoc contingit maribus medio mensis Junii, femellis vero mense Julio, ante depositionem testarum; morbo hoc durante, per novem dies & amplius, immorti & quasi semiexanimes procumbunt; stomachus illorum nova membranula obducitur, inter quam & stomachum veterem ex utroque latere, quidam liquor lacteus oritur, qui sensim abit in lapideam substantiam, superficie convexam, sed parte, qua ventriculum tangit atque obducit, concavam. Vetus seu interior ventriculus postea mutatur in quampiam mucilaginem, quæ cancris interea alimentum præbet; membranula vero ista, in qua lacteus iste liquor collectus fuit, convertitur in novum stomachum, qui locum veteris supplet; liquor lacteus coagulatur partim, & in substantiam lapideam descendit, quæ deinde Oculus vel Lapillus Cancri nuncupatur, partim in hujus animalis alimentum cedit; ipsi denique lapilli, liquore consumto, iterum resolvuntur, & in locum victus adhibentur. Quam diu hi lapilli stomacho adhærent, cancri plane nihil edunt, & nil quidquam in illorum stomacho reperitur, vivuntque propemodum viginti septem dies ex vetere stomacho, & post illum penitus consumtum, etiam ex lapillis solutis. Hi lapilli, si ex vivis cancris depromantur, ferme cœrulei adparent, si vero ex coctis evellas, albescunt. Tanta interim copia hi cancrorum oculi præsto sunt, ut merito dubites, an omnes sint genui-

ni. Ex Polonia, Boruſſia, Beſſarabia, Ucraina, Hungaria, Lithuania, Marchia & Tartaria, ubi tanta cancrorum copia eſt, ut ſuas illis ſaginari poſſint, ubertim ad nos tranſeruntur. Cancri vivi in Megma contunduntur, quod aqua poſtea diluitur, ubi lapides fundum petunt, qui poſt collectionem ſiccantur, & adſervantur. Adulterari ſolent, confectis vel ex albente terra, vel ex creta, ſed tamen facile a genuinis diſcerni poſſunt, qui ex lamellis ſibi ſuperincumbentibus vel ſtriis ſunt compoſiti. *Sudorem atque urinam movent, inſuperque vim reſolventem, abſtergentem, & abſorbentem poſſident, ac frequentiſſime ad varios pulveres adhibentur.* Conf. huc imprimis SACHSII *Gammarologia*, item SCHULZII Diſſert. de *Cancrorum fluviatilium uſu medico*, præcipue vero KIRSTENII Diſſert. de *Lapidibus Cancrorum*, conf. & RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1698. Menſ. Mart. Obſ. 12. p. 204. ſqq. ubi & de abuſu illorum; add. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. Cap. 5. pag. 122. ſqq. De Cancrorum autem oculis ſuppoſititiis & ex Argilla uſta fraudulenter paratis, vid. RIVINI *Med. Officin. cenſura*, Cap. IV. p. 100. Conf. LUDOVICI, *loc. cit.* Diſſert. I. p. 331. ſqq.

CANTHARIDES, Muſcæ Hiſpanicæ, *les Cantharides*, Spaniſche Fliegen. Sunt inſecta alata, oblonga, pedata, vaginipennia, & colore viridi, aureoque lucente ornata, quæ, ſi recentia ſint, fœtidiſſimum odorem longe lateque diſpergunt, atque ſaporem piceum, coroſivum & cauſticum produnt. Calidiores regiones, Hiſpania nimirum, Gallia, & ager Pariſienſis hæcce producunt inſecta; interim tamen in Germania, & tota propemodum Europa quoque naſcuntur. Præ ceteris arboribus Fraxino, Liguſtro & Populo alba delectantur cantharides, etiamſi in oliis fruticibus pariter demorentur. Noſtræ cantharides, ſi recentes ſint eundem effectum præſtant, ac illæ, quæ ex calidioribus regionibus adferuntur, ſed virtus earum brevi tempore evaneſcit. Diverſa magnitudine occurrunt, ſed minores majoribus præferendæ, & ſi recentes, integræ, nec pulverulentæ exiſtant, eligendæ ſunt. *Vis cauſtica, quam poſſident, cantharides, in ſale acri conſiſtit, urinam potenter movent, venerem ſtimulant, & pro ſpecifico in hydrophobia cenſentur. Hungari cantharides in aceto conſervare, & tam hominibus, quam equis, bovibus & vaccis, a quopiam cane rabido demorſis, propinare ſolent. Uſus tamen internus valde noxius atque ſuſpectus eſt*; hinc nunquam, *niſi ſumma neceſſitate urgente exhibeantur, incipiendo a doſi minori, grano nimirum dimidio*, & ſi cum levamine *ægroti fieri poſſit, adſcendatur ad granum integrum vel alterum.* Imo tutius eſt ab earum uſu interno plane abſtinere; vid. infr. Part. II. dicenda, ad *Balſamum Magnanimitatis, Eſſentias Aphrodiſiacas*, & *Tincturam Cantharidum*. Licet. *Joh.* GROENVELT, Med. Lond. contrarium acriter ſtatuerit, Tract. de *tuto Cantharidum uſu interno*, ubi imprimis Camphoram prædicat, tanquam præſtantiſſimum Cantharidum correctorium. De quo vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 527. Conf. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Menſ Febr. Obſ. 19. pag. 115. præſtat tamen tutius ſequi conſilium de vitando uſu Cantharidum interno, *Cl.* CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. VII. cap. 10. p. 436. & LOESEKE, *Mat. Med.* p. 285. item *Petr.* BARRERE in *Obſervat. Anat. ex ſection. Cadaverum deſumt. fine. Uſus frequentiſſimus eſt in veſicatoriis. Ardor urinæ & mictus cruentus, quos uſus cantharidum excitare ſolet,*

lacte, emulsionibus, & oleo amygdalarum dulcium, vel seminis lini mitigatur. Vid. VERZASCHÆ *Obs. Med.* 51. p. 10. LANGII *Epist. Med.* 47 Lib. I. p. 208 BARTHOLIN. Cent. V. *Hist. Med.* 82. p. 159. sqq. PLATERI, *Obs. Med.* Lib. I pag. 229. sqq. *De Cantharidum, sive Chysocantharorum, singulari natura, eorundemque in Vesicatoriis potissimum usu eximio, interdum & abusu exitioso,* egregias ediderunt Dissertationes STENZELIUS atque VATERUS nostrates, Antecessores mei Clarissimi; item WEDELIUS, GEYERUS, ALBINUS, KIRCHDORFFIUS, WITAKERUS, RIEDLINUS, SALMUTHUS, & alii, conf. *Cl.* BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 681. item BORRICH. in *Act. Med. Hafn.* Vol. IV. Obs. 80. p. 185. sqq. & Vol. V. Obs. 89. pag. 216. sqq. & præcipue FRICCII Tract. de *Virtute Venenorum Med* Cap. V. p. 161. sqq. ubi copiosus ac diffusus, pro more, Auctor est, in celebrando usu Cantharidum, tam interno, quam externo; & dudum ante eum, *Hercules* SAXONIA in absolutissimis fere Libris III. de *Vesicantium usu*, impense merito laudatis *Freindio*, loco mox allegando, pag. 163. add. LANGII *Epist. Med.* 47. Lib. I. & Lib. III. Cap XI. p. 868. item BAGLIVI Diss. de *Usu & Abusu Vesicantium*, nec non si placet, Lib. nostr. de *Pleuritid.* Cap. IV. p. 54. & Cap. V. p 76. ut & *Poemat. Nost.* Tom. IV. p. 44. in Not. Præsertim vero multus, imo pene nimius est, in laudandis Cantharidibus, in omni fero morbo profuturis, *Guil.* CLINCH. in Comment. de *idoneo Vesicantium usu, in Morbis curandis*, adjecto RUFI Ephes. Opusculis, ab ipso editis; ut & novissime *Carl* MOORE, in Diss. de *Usu Vesicantium, quæ Cantharides recipiunt, in febribus*. Edinburg. 1752. Rectius vero & sapientius de Cantharidum usu & applicandi modo, judicavit magnus ille *Joh.* FREIND. in *Commentar.* IX. in *Hippocrat.* Lib. I. & III. de *Morb. popul.* p. 156. sqq. ubi & simul integra quasi Historia Cantharidum, progressu temporis, inter magna Medicorum dissidia, sensim in usum externum advocatarum, nitido ac venusto stilo perscripta, legitur, quam bis, imo quater legisse, neminem pœnitebit.

CARPIONUM Lapides, *les Pierres des Carpes*, Karpfen-Stein. Sunt ossicula triangularia cartilagine obducta, quæ acetabulo, quo spina dorsi capiti conjungitur, incumbunt. Ex Carpionibus sive Cyprinis depromuntur. *Pleuriticis, doloribus colicis vexatis, calculosis, atque epilepticis mandari solent*, sed plerumque sine spe auxilii, aut levamenti. Vid. LUDOVICI, p. 512. & p. 332. item CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap. 10. p. 185.

CASTOREUM, *le Castorêum*, Bibergail. Sunt folliculi duo, qui tam in maribus, quam in femellis istius animalis, cui nomen est Castor, utrinque in inguinibus statim sub cute reperiuntur, ovi gallinacei magnitudinem mox æquant, mox superant, & animale vivente liquorem oleosum profundunt; exsecti vero & cum contentis exsiccati. Castoreum exhibent atque constituunt. Castor est animal amphibium & quadrupes, quod felis magnitudinem paulisper superat; pedibus anterioribus qui canis pedes simulant, terram fodit, & ad fluviorum ripas domicilium parat, posterioribus vero, qui anserum pedibus consimiles sunt, potissimum ad natandum utitur; Caput non admodum dissimile est muris montani; cauda plano-compressa, tota pilis

nudata, quatuor circiter digitos longa, cinerea, multis rugis, anfractibus, gyrisque instructa, & quasi excavata adparet, ac non solum caudam piscis, sed integrum piscem refert. Castores, qui semper suos specus ad ripas fluviorum ædificant, in Moscovia & Polonia, interdum etiam Germania, sed plurimi in Canada capiuntur. Vid. *Actor. Petropolitan.* Tom. II. p. 415. ubi de Castoris, anatome agitur. Castoreum ponderosum, carnosum, colore fuscum acre, graveolens, & quod ex Moscovia advehitur, bonæ notæ æstimatur. *Vim calefacientem, attenuantem, aperientem, anodinam & uterinam possidet, flatus discutit, nervos roborat, venenis resistere creditur, & menses propellit,* vid. *Vit.* RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1695. Mens. Septemb. Obs. 12. p. 285. sq. & Ann. 1696. Mens. Aug. Obs. 2. p. 361. sq. item Ann. 1697. Mens. Jan. Obs. 21. p. 46. *Datur a granis quatuor ad decem.* Vid. huc imprimis *Joh.* FRANCI *Castorologia,* sive *Castoris animalis natura* & usu *Medico-Chemico,* ubi plura lectu digna; item VESTI, HILSCHERI, & FASCHII, Dissertat. de *Castoreo.* Ceterum ipsius castorei virtutes mulierculis tantopere commendatas, vili admodum pretio habet laudatus sæpius LUDOVICI, *loc. cit.* Diss. I p. 416. & *Rivinus,* it. HOFFMANNUS Dissert. *de Medicamentor. varia virtute, & efficacia rite dignoscenda,* ut & in alia Dissert. de *Remediorum benignorum abusu & noxa,* fine. Conf. HOECHSTETTERI, *Obs. Med.* 2. Decad. IV. pag. 348. & pag. 369. & *Clar.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 48. p. 371. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 561.

CERVI Cornu, *la Corne de Cerf,* Hirsch-Horn. Cervus cornubus ramosis, solidis, quotannisque deciduis, ab omnibus animalibus cornigeris & ruminantibus facillime discerni potest. *Cornu cervi crudo virtutes bezoardicæ adscribuntur, hinc in variolis, morbillis,* aliisque *morbis malignis commendatur;* sed negante STAHLIO, *Mat. Med.* Part. II. p. 51. & Part. I. p. 299. *Phthisicis, & tabe consumtis gelatina præscribi solet. In officinis venale prostat Cornu Cervi philosophice præparatum, cornu cervi ustum, & cornu cervi raspatum. De Cervi excoriati & dissecti in Medicina, vario usu,* scripsit olim *Joh. Georg.* AGRICOLA; imprimis autem hic legi meretur *Joh. Andr.* GRABÆ *Elaphographia,* seu *cervi descriptio, ipsius partium & varii in Medicina usus, consideratio &c.* nec non ROLFINCII *Elaphologia.* Speciatim autem de *Cornu Cervi, ejusque Vi Bezoardica* vid. *Just.* VESUI, ut & *Ludolph.* HARMES Dissertat. item STAHLII de *Cornu Cervi deciduo,* Diss. Conf. LUDOVICI *loc. cit.* Diss. I. pag. 232. sqq. & BORRICH. de *Hermet. Med.* Cap. IV. pag. 332. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 181.

CERVI Priapus, *le Priape de Cerf,* Hirsch Ruthe. *Penis, seu Priapus Cervi commendatur contra morbos venenatos, pleuritidem, colicam, diarrhœam, atque mictum cruentum, urinam quoque & calculum propellere, veneremque stimulare creditur. Ad electuaria & pulveres adhibetur.* Sed perquam exiguus atque fallax, certe in pleuritide & dysenteria, ut sæpius observavimus, profecto omnes illi priapi officinales, nemque Tauri, Ceti, Cervi, Vulpis & cet. tantundem in Medicina valent, nempe nihil; nati quippe ad sobolem propagandam, non ad sanitatem restituendam. Sed potius pertinet ad Medicinam sordidam, inhonestam, propudiosam, lascivam ac ridiculam, ipso

ipso quoque recte perspiciente & candide fatente RIVINO, in laudata sæpius Diss. doctissima de *Medicamentorum Officinal. Censura*, Cap. II. p. 83. & affirmante LUDOVICI, in *Pharmacia hodierno sæculo appl.* Diss. I. p. 251. sqq. licet contrarium, sed frustra, statuerit THOMSON, in *recta chemice curandi Methodo*, Cap. 15. p. 166. ubi plura de his bellariis animalium sordidis, ut de aliis Auctoribus in eodem veteri errore versantibus jam taceam. Inde vehementer omnino miror, ipsum STAHLIUM, tam obscœnum fatuumque remedium commendare potuisse contra hæmorrhagiam, hæmoptysin, & ipsam dysenteriam, *Mat. Med.* Part. II. p. 51. quos tamen salutares effectus de hoc casso vacuoque extinctæ Veneris instrumento, nobis nunquam videre licuit, nec expectare libuit. Abeant igitur in posterum omnes hi effœti, fœtidique Priapi ad ornanda potius sacra illa salacia Ithyphallica ac Lampsacensia. Sed ex honestorum pharmacopolarum officinis penitus eliminentur, & ab elegantiorum hominum & castiorum imprimis matronarum usu visuque plane removeantur. Sed hæc hactenus, Lectorum, ut spes est, pace ac venia.

CERVI volantis Cornu. Vid. infra Part II. *suo loco.*

CETI Priapus, *le Priape de Baleine*, **Wallfisch-Ruthe.** Incredibili ferme magnitudine, & tribus pluribusque ulnis longior nonnunquam reperitur: Constat ex substantia carnosa, semipellucida, & quasi cornea, quæ saporem carnulentum prodit, & odorem non adeo ingratum spargit. *Virtutem suam maxime adstringendo patefacit, idcirco in diarrhœa, & sanguinis fluxionibus potest adhiberi; venerem quoque exstimulare creditur, & electuariis, pulveribusque nonnullis intermisceri solet. Dosis est scrupulus unus, ad drachmam semis.*

CETI Sperma, *le Blanc de Baleine*, **Wallrath.** Est substantia pinguis, alba, mollis, tenera, squamosa, & quasi ex squamulis furfuraceis minoribus composita, quæ odorem unguinosum, & saporem oleosum manifestat. Veteribus persuasum fuit, quod hæc substantia, quæ sperma ceti vocatur, reapse sperma vel semen ceti esset; sed nostro ævo satis edocti sumus, quod hoc sperma ceti nil aliud sit, quam materia pinguis circa cerebrum, & ipsum cerebrum pingue Balenæ sive *Ceti dentati*, quæ *Orca*, *Byoris* & *Cachalot*, **Potfisch, Nord-Caper,** vocatur. Intra cranium, & per totam ferme substantiam carnosam, tanta hujus materiæ copia latet, ut ex unico horum piscium aliquot dolia possint adimpleri. Postquam hæc materia, transcolatione per laneum saccum, ab oleosa substantia liberata est, macerari solet lixivio ex calce viva cineribusque parato, & manibus sedulo subacta per viginti quatuor horarum spatium reponitur; hoc spatio præterlapso, lixivium per saccum villosum exprimitur; materia residua, & a lixivio vindicata, rursus aqua limpida eluitur, & deinde super linteum spatiosum exposita, digitisque probe diducta, exsiccatur, & si non satis candida adpareat, iterum iterumque lixivio, & purgatoriæ methodo, quam jam jam descripsimus, submittitur, donec ab omni immunditia immunis prodat. Sperma ceti candidissimum, pingue, recens, & nec flavum nec rancidum sit, quod eligas.

Virtutem resolventem, demulcentem, anodynam, & cosmeticam possidet. Ex spermate Ceti etiam candelæ parari possunt, quæ duratione & probitate cereas longe superant, sed pretio minore, vel saltim pari, constant; hæ candelæ Magnatibus forsitan, & ditioribus ægrotis conducunt, quia plane nullum vaporem, multo minus putentem, etiamsi extinguantur, emittunt. Ast modus conficiendi, peculiaris est, & suo tempore ac loco communicabitur. De *Spermate Ceti* integer extat Liber *Valerii* CORDI, atque Dissertatio ETTMÜLLERI, nec non alia Henningeri, & alia *Justi* VESTI, imprimis de ipsius *Natura, Origine & usu vario*, vid. *Josephi* LANZONI *Animadvers. Med.* 135. pag. 446. sqq. item *Cl.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIV. Cap. 8. p. 543. sqq. ceu egregium antipleuriticum, commendatur *a* VERNA, Tract. *de Pleuritide*, Part. V. Cap. 7. p. 133. Quod haud plane nego, licet ipse periculum ejus haud fecerim, melioribus remediis instructus.

COCCINILLA, Cochinilla, *la Cochénille*, Coccinell, Kuzenel. Est insectum, quod deprehenditur in surculis Ficus Indicæ, quæ *Tuna* audit, de qua vid. *Bod. a* STAPPEL ad *Theophrast. Hist. Plant.* Lib. I. pag. 40. HEUCHER. *Opp. Med.* Tom. II. p. 906. sqq. ZORN. p. 302. & alios, In surculis Opuntiæ, sive Indicæ ficus primum quædam quasi vesicula adparet, quæ postea, opitulante solis calore, vermiculum Anthermitem excludit; hic vermiculus temporis successu descendit in insectum Scarabæiforme parvulum, quod a MERIANA, *in Descriptione insectorum Surinam* dicitur: *Scarabæus nigricans, alarum alias rubicundus limbis*. Hoc insectulum accuratissime detexit, & descripsit verus ille Naturæ Argus, perspicacissimus, REAUMURIUS, *Hist. Insect.* Tom. IV. Memb. I. Conf. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 791. & du HAMEL, *Reg. Scient. Acad. Histor.* Lib. IV. Cap. I. p. 333. item *Acta Reg. Societ. Anglic.* Num. 176. Coccionellam autem verum vivumque vermiculum, qui generetur, alatur, rursus generet, & denique moriatur, novissime ambitioso testimoniorum, etiam ipsius sacramenti religione, præter necessitatem, confirmatorum, apparatu, liquidissime demonstravit, & extra omnem dubitationem posuit *Melchior* de RUUSSCHER, in *Historia Naturali Coccionillæ, certissimis documentis confirmata*. Cujus amplissima Excerpta curiosa leguntur in MYLII *Deliciarum Physic.* Vol. I. add. CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XIII. Cap. 21. pag. 511. & DALÆI *Pharmacol.* Lib. III. p. 491. sqq. item LOESEKE, *Mat. Med.* p. 286. & *Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1731. pag 413. sqq. Si hæc insecta ad debitam maturitatem adoleverint, fruticibus, quibus insident, circum circa lintea substernuntur, & ea parte, qua ventus flat, concitatus ex aliqua combustibili materia densior fumus admovetur, ut suffocentur; Hoc peracto, animalcula fumo enecata, levi concussione fruticum, copiosissime in substrata lintea decidunt, & nullo ferme negotio colliguntur; deinceps cum linteis expansis, in loco arenoso & aprico, radiis solaribus siccanda exponuntur, corpuscula vero contracta & arefacta, manibus leniter consertis, in grana confricantur, ac tandem, alis pedibusque remotis, asservantur. Coccinilla ex nova Hispania & Regno Mexicano advehitur. Eligatur vel integra & granulata, quæ externe albescat; vel trita, quæ purpurea adpareat, & ponderosa. *Virtus cardiaca, sudorifera, alexi-*

pharmaca, & antifebrilis, huic Coccionillæ adſeritur; febribusque malignis opponi ſolet. Diuretica eſt, & ob leniter ſtimulantem vim, quam cum Millepedibus, & hujuscemodi inſectis communem exerit, quoque laudatur; tictoribus denique, nec non mechanicis artibus, ac uſibus multum commoditatis atque utilitatis confert. Conf. SCHULZII Diſſert de *Granis Kermes & Coccionellæ*, jam laudata, item RICHTERI Tract. de *Cochinilla*, nec non DELII Diſſ. de *Purpura & Coccinellæ, in medendo dignitate*; & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 791. ſqq. perquam exacte & copioſe, quem modo laudavimus, item VALENTINI. *Hiſt. Simpl Ref.* Lib. III. Cap. 44. p. 364. ſqq. MARSIGLI *Obſervat. Natural.* de *Gran. Kerm. & Coccinellæ*, & FRANCISCI *Viridar. Ind.* Part. I. p. 430 ſqq. SALMASIUS de *Homonym. Hyl. Jatr.* Cap. 70. p. 92. ſq.

COCHLEARUM Opercula, Folia, *Couvercles d'Eſcargots*, Schnecken-Deckel. Sunt valvæ quaſi, quibus Cochleæ edules & domiportæ, adpropinquante hyeme, ſua domicilia claudunt, & contra vim frigoris muniunt. *Virtute cum lapidibus cancri coincidunt; hydropicis conducunt, & probe abluta, ac in pulverem contrita pro ſpecifico diuretico habentur.*

COCHLEARUM Teſtæ, *les Coquilles d'Eſcargots*, Schnecken-Häußlein. Sunt domicilia earundem cochlearum edulium, & eandem cum operculis, virtutem poſſident. *Quæ non calcinatæ, & in pulverem trita ſunt, calcinatis præferuntur. Doſis eſt Drachma ſemis.* Virtutem medicam Matri perlarum, teſtis oſtrearum, & id genus aliis teſtaceis ac cruſtaceis parem, his cochlearum noſtrarum teſtis ac domunculis jure tribuit laudatus LUDOVICI *loc. cit.* Diſſert. I. p. 251.

CONCHÆ fluviatiles, *les Coques des Limaeons de Riviere*, omnibus notæ, ejusdem ſunt virtutis, ac cochlearum Teſtæ, Lapides Cancrorum, ac reliqua teſtacea; nempe acidum in primis viis hærens abſorbent ac temperant, partesque languidas non nihil roborant. An vero vi antifebrili ſingulari polleant, ut a multis traditum, de eo quidem merito dubitatur. Vid. CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med.* P. I. Sect. II. p. 127. Ceterum de præparatione concharum vid. infra Part. II. ſuo loco.

CRANIUM Humanum, *le Crane humain*, Menſchen-Hirnſchale. Nunquam crudum, ſad ſemper præparatum in uſum accerſitur. Non ſit hominis morbo demortui, ſed ſani atque morte violenta extincti. Vid. HARTMANNI *Not. ad Baſil. Chymic. Crollii*, p. 90. ubi &, quis non rideat, imo exhorreſcat potius? ipſius adeo cerebri humani Spiritum, ſeu Arcanum, contra inveteratam præſertim Epilepſiam, miris effert laudibus, cujus deteſtabilis remedii præparandi modum docet in *Praxi Chymiatr.* p. 19. Sed nec cerebrum, nec ſpiritum habeat, profecto neceſſe eſt, qui his cerebroſis deliramentis, ſit venia juſtæ indignationi, confidat. Deteſtabile enim hoc remedium utrumque pertinet ad horridos & inhumanos Anthropophagos, quam quidem ad cultiores & humaniores noſtri orbis homines; præſertim, quum parum auxilii, imo nullum plane remedium ſit ſperandum ex arido exſiccoque cranio

ſuſpenſi furis, aut rotæ impoſiti latronis, pro viventibus ægrotis, certiorum & valentiorum medicamentorum indigis. Conf. infra, Part II a nobis dicenda, ad *Pulverem Epilepticum Caſp Bartholini*, quibus add potiſſimum *Cl.* CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. Cap. 9. p. 179. ſqq. item ZORN. *Botanolog.* p. 447. ſq. & quos ibi laudat auctores plures. A SCHOVEN ſive COHAUSEN *Relat. Hiſt.* de *feliciter curata in juventutis principe Dyſenteria periculoſa*, p. 17. & p. 64. ſq & *Act. Med. Hafn.* Vol. II. Obſ 107 p. 269. ſqq. contrarium tamen tuetur BORRICH. de *Herm.* Med. Cap. IV. pag. 332. Ideo has aniles & ſuperſtitioſas de Cranio humano, fabellas merito explodit Vir acerrimi judicii, *Dan.* LUDOVICI, ſæpius jam *laudato*, nunquam autem ſatis laudando *Libro*, Diſſert. I. p. 513. ſq add. *Rivini*, *loc. cit.* & BÜCHNER. *Fund. Mat. Med* p. 708. ubi idem ſentit. Ceterum autem de *Uſnea Cranii humani* Diſſert. edidit COELERUS.

EBUR, *l'Yvoire*, Helfenbein. Sunt dentes ex ſuperioribus maxillis Elephantum, qui incurvi, externe fuſci, ſed interne albeſcentes adparent, & a baſi ampliore concava, ad cuſpidem ſolidiſſimum adſurgunt. Hi dentes, pro ratione ætatis belluarum, quantitate, longitudine, & ſpiſſitudine differunt. Ebur ex Africa, & India Orientali adfertur. *Vim moderate adſtringentem, & refrigerantem exerit, & partim raſum, partim præparatum uſui medico devovetur.* Item Oleum, atque ſpiritus, ut notum, quorum ſingulares virtutes laudat HOFFMANNUS in *Obſ Phyſic. Chym.* Ebori vero ipſi, in ſubſtantia, ut vulgo dicitur, vix majorem virtutem, ac Coralliis, cornubus cervinis & id genus aliis ſponte natis ac ſimplicibus remediis tribuit *Dan.* LUDOVICI, *Lib. cit* Diſſ. I p. 249. profecto veriſſime, licet plures & majores in Ebore quærendas (utinam & inveniendas) eſſe, oſtendere allaboraverit *Petrus ab* HARTENFELS, in *Elephantographia curioſa*, quæ huc præſertim facit.

EQUI Teſtes, Hippoſorchides, *les Teſticules de Cheval*, Pferd-Geylen. Sunt teſticuli equorum, qui in caſtratione excinduntur, & poſtea diſſecti, vinoque eluti, in clibano exſiccantur. *Tanquam remedium præſentiſſimum ad fœtum mortuum propellendum, ſecundinasque ejiciendas, nec non dolores colicos ſedandos ammandari, ac plerumque a ſcrupulo uno, ad duos, in pulvere exhiberi ſolent* Recte forſan hoc negat RIVINUS in Diſſert. de *Cenſura Medicamentor. Officinal.* & *Dan.* LUDOVICI in *Pharm. hodier. ſæc appl.* Diſſ. I. p. 416. Sunt enim hi Teſtes deteſtabile, re vera, remedium; licet aliud viſum aliis. Vid. BOECLERI *Cynoſ. Mat. Med.* Contin. II. p. 767. ſqq & præcipue GESNERI *Epiſt. Med.* Lib. I. pag. 27. conf. infra Part. II. dicta ad *Teſtes Equi præp.*

ERINACEUS combuſtus, *le Hériſon calciné*, Gebranter Igel. Erinaceus eſt animal terreſtre quadrupes, quod proboſcide porcina, & in modum Hyſtricis, undique, parte tamen infima excepta, aculeis armatum eſt, magnitudinemque coniculi refert. Hybernat in cavernis, & ſi de fuga deſperet, ſe ſe in globum convolvit; & cum convolutum deprehendas, & aquæ calidæ, qua valde delectatur, immergas,

ſe iterum evolvit, & dilatat, ut pedibus arripi, ac ſuſpendio jugulari poſſit. Necatus in olla leviter operculo contecta in cinerem concrematur. *Cachecticis, ictericis, hydropicis, & ſpeciatim ad mictum involuntarium, ſeu incontinentiam urinæ commendari, & a ſcrupulo uno, ad drachmam dimidiam dari ſolet.* Sed nec Erinaceus combuſtus plus, credo, in medendo, præſtabit, ac quidem combuſti miſelli lepores, talpæ, reguli, aliaque animalia bruta in cinerem redacta, præſtabunt; imo totus ſpatioſus Elephas combuſtus tantundem, opinor, valebit, ac quidem exiguus & contractus mus in cinerem ſolutus; nempe uterque nihil, aut certe parum. Solis ergo Muribus agreſtibus & hortenſibus plurimum proderit Erinaceus combuſtus, quoniam nempe illis tum non amplius inſidiari, multo minus ipſos devorare poteſt; qui proinde ſerio, credo, optarent, ut omnes Erinacei in ſuam potius, quam hominum, ſalutem, comburerentur. Sed hæ hactenus, data quidem commoda occaſione.

FORMICÆ, *les Fourmis*, de harum ſingulari uſu in Medicina, vid. *Benjam.* EWALDTI peculiaris Diſſertatio, Regiomont 1702. Huc & *Jerem.* WILDE, Liber ſingularis de *Formica*, Amberg 1615. Ceterum autem vehementer dolendum, præſtantiſſimi LOCHNERI *Myrmecologiam* prelo dudum paratam, non dum prodiiſſe, & forte dudum, poſt tam longa tempora, ſi non formicarum, & forte tinearum eſcam eſſe factam, irreparabili profecto eruditi orbis damno. Ex illa enim brevi Synopſi, ab ipſo inſerta *Act. Nat. Curioſ.* Dec. II. Ann. VIII. luculenter jam patet, quale & quam eximium illud *Myrmecologiæ* opus erat facturum; cujus & meminit in præfat. ad Schediaſma de *Parreira Brava*.

GALLINÆ Ventriculi Tunicæ interiores, *Gyſieres*, Hüner-Magens Häutlein. Hæ tunicæ membranaceæ non ſolum ex Gallinarum, ſed etiam Gallorum, Caponumque interiore parte ventriculi evulſæ, elutæ atque ſiccatæ, indiſcriminatim uſurpantur. *Ventriculum & inteſtina adſtringere, corroborare, & calculum, ſabulumque propellere cenſentur.* Sed credat, cui volupe; conf. RIVINI Diſſert. de *Cenſura Medicament. Officinal.* p. 82 & *Daniel* LUDOVICI *Pharmac. hod. Secul appl.* Diſſ. I pag. 413. & p. 583. Malim certe ego ipſum Gallinæ Ventriculum coctum aut aſſatum, quam vilem & inſipidam ipſius pelliculam, dignam potius, quæ canibus aut felibus, in ſordidas epulas projiciatur. Interim ingreditur tamen hæc ipſa fatua pellicula Pulverem Stomachicum, alias ſat bonum, in *Pharmac. Bat.* p. 92. quod equidem valde miramur; ut alias taceamus compoſitiones.

GRANA Kermes, *la Graine d'écarlatte.* Etiam ad Animalia pertinent. Sed vid. ſupra Cap. V. *de Fructibus,* ad quod communi ſententia relata fuerunt. Quod tamen hic monendum videbatur.

HIPPOPOTAMI, *Equi* Marini, Dentes, *les Dents d'Hippopotame, ou de Cheval marin*, Wallroß, See-Pferds-Zähne. Hippopotamus eſt animal amphibium magnum, quod duobus dentibus magnis, prominentibus atque recurvis præ-

ditum eſt, ſed auriculis caret. Hi dentes ad baſin concavi ſunt, & verſus apicem ſolidi, Eboreque candidiores, duriores ac ponderoſiores, nec tam facile flaveſcunt. *Vim antepilepticam, antiſpaſmodicam, antipleuriticam, & ſanguinem fluxionesque alvi ſiſtentem, poſſidere, exiſtimantur, & a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis porrigi ſolent.* At de his virtutibus, præſertim antipleuritica, teſte ipſa experientia, adhuc valde dubitatur. Vid. RIVINI & LUDOVICI *loc. loc cit. cit.* item CARTHEUS. *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 185. Ceterum de *Dentibus Hippopotami*, docta proſtat Diſſertatio *Cl.* a BERGEN.

HIRCI Sanguis exſiccatus, *Sang de Bouc prêparé, ou de boucquetin,* Bocks Blut. Caper per aliquem temporis decurſum, herbis vulnerariis nutriatur, poſtea mactetur, ejusdemque ſanguis ſedulo excipiatur, ac tandem in furno ſiccetur. *Ad reſolvendum ſanguinem concretum commendatur, & calculoſis ac dyſentericis conducere creditur.* Item pleuriticis, ex *Helmontii* præſertim præcepto; quod tamen haud verum eſt, frequenti experientia teſte, ut olim oſtendimus Lib. de *Pleuritide*, Cap. II. pag. 19. & Cap. III. p. 48 Conf RIVINI Diſſ. laudata, Cap. V. p. 107. ubi facete, pro more exagitat crudelem illam infelicis Hirci caſtrationem, ab Helmontio, quovis lanione ſæviore, ridicule ſuſceptam. Add. LUDOVICI, *loc. cit* Diſſ I. p. 252. & *Cl.* BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 730. vid. tamen JUCHII Diſſert. de *Sanguine Hirci uſu*.

HIRUDINEES, *les Sangſues*. Beſtiolæ hæ ſanguiſugæ, aquarum incolæ, notiſſimæ jam ſunt lippis etiam & tonſoribus, in aperiendis præſertim Hæmorrhoidibus cœcis dolentibus, noſtro hoc præcipue ævo quaſi hæmorhoidario. Utramque hinc illæ fere paginam faciunt in vaſtæ molis voluminibus, de ſordido illo, & ſi interdum ſalutari negotio, operoſe & copioſe conſcriptis & in vulgus editis. Sed ſcripſit jam ſuperiore ſæculo, 1612. *Joh.* HEUNIUS, Tract. *de Hirudinum uſu & efficacia in Medicina*; item *Melchior* SEBIZIUS, vid. HERMANNI *Cynoſur. Mat. Med.* Part. II. pag. 59. ſq. item *Vit.* RIEDLINUS, *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Decembr. Obſ. 6. pag. 421.

HIRUNDINES combuſtæ, *les Hirondelles calcinées*, gebrante Schwalben. Hirundo eſt avicula, omnibus omnino nota, quæ ſuperne nigra, inferne albens, caudaque longiore bifida, ſeu furcata, prædita adparet, ac perniciſſima ferme avium exiſtit; vernaculo idiomate nuncupatur: Gabel Schwalbe, Hauß Schwalbe. Harum hirundinum pulli, ſi adoleverint, toti in olla operculo contecta, in cinerem vel pulverem nigrum comburuntur. *His cineribus vis ſpeciatim antepileptica adſeritur, & in angina atque tonſillarum inflammatione cum melle adhibentur.* Vid. THOMSONI *recta chymice curandi Method.* Cap. 15. p. 159. ubi & plura per totum iſtud Caput, de efficaci ex partibus animalium, Medicina, ſi credere nempe dignum.

HIRUNDINUM Nidi, *les Nids d'Hirondelles*, Schwalben-Neſter Arripiendi ſunt vel cum pulli illis adhuc inſident, vel póſtquam evolaverunt. *Non tam*

in nido, quam hirundinum excrementis, vis resolvendi & discutiendi latet atque consistit. Cataplasmatibus ad anginam intermiscentur. Scilicet non propter Hirundines, quarum nullæ plane hic partes, ut vulgo quidem, sed male, creditur; sed potius propter ipsum lutum, ex quo nempe Nidi compositi sunt, quod scilicet, uti notum, singulari pollet facultate refrigerandi, juxta & resolvendi ac discutiendi. Inde nempe sola illa virtus pendet medica, in resolvenda nonnunquam leviore Angina. Vid. *Petr.* PETITI, *Comment.* in Aretæum, p. 240. & præsertim *Ill. van* SWIETEN Comment. in *Aphoris. Bœrhaavii*, Tom. II p. 684. Conf. huc sæpius jam laudata RIVINI Diss. de *Medicament. Officinal. Censura*, p. 84. & *Dan.* LUDOVICI *Pharmac. hodiern. Sæc. applic.* Diss. I. p. 412.

HOMINIS Sanguis, *le Sang humain*, Spiritum & Salem volatilem ex sanguine humano, per sæva ignis tormenta, paratum præsentissimum esse præsidium contra diram Epilepsiam, tradiderunt *Helmontius*, *Hartmannus*, *Sala* & alii Chemici; sed negante & ridente STAHLIO, *Mat. Med.* Part. I p. 300.

ICHTHYOCOLLA, Colla piscium, *la Colle de Poisson*, Haussen-Blasen, Fisch-Leim. Hæc Colla ex intestinis, ventriculo, vesica, cute, cauda & pinnis *Husonis* piscis paratur. Dictæ hæ partes minutim concisæ aqua calida macerantur, lento postea igne ad pultis consistentiam coquuntur, malaxantur, & ante refrigerationem in pelliculas diducuntur, quæ deinde coactæ in spiras plane penitusque exsiccantur. Maxima pars ex Moscovia advehitur, & quæ alba, ponderosa, & solida comparet, facileque ac tota dissolvi patitur, optima censetur. *Ichthyocollæ usus in medicina valde rarus est. Ad parandas* gelatinas adhibetur; decoctum tamen aut infusum ex ea, lege artis, paratum in dysenteria, diarrhœa, ceterisque morbis, quibus incrassantia ac demulcentia prosunt, cum fructu adhiberi posse censet cum aliis, CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XV. Cap. 8. p. 569. item HERMANN. *Cynosur. Mat. Med.* Part. II. p. 58. *Ad vina clarificanda frequentissime accersitur in usum, mechanicis quoque ad varias res conglutinandas suam utilitatem confert.*

LEPUS combustus, *le Lievre calciné*, Gebranter Haase. Hoc notissimum animal, totum medicinale censetur; viscera namque non solum, & plurimæ partes, sed & totum corpus in usum medicum accersiri solent. Lepus junior, vel integer, vel frustulatim concisus, in olla operculo contecta comburitur, & in pulverem contritus asservatur. *Præstantissimum contra calculum remedium esse existimatur, si a scrupulo uno vel duobus exhibitum sit.* Has & plures alias insignes virtutes larga quidem manu, Lepori combusto tribuit in *Lagographia* sua sic dicta *curiosa*, PAULLINI, & dudum ante eum, *Wolfgang.* WALDUNGUS, Libro singulari ejusdem Naturæ ac Tituli, de *Lagographia* seu *Natura Leporum &c.* Sicut vero ego leporem lente probeque inassatum sanis, præsertim esurientibus, summopere prodesse posse, facile lubensque concesserim; ita e contrario eundem combustum, &, ut *Lucretius* loquitur, cinifactum, sanis nihil nutrimenti, ægrotis autem nihil emolumenti allaturum, omnino crediderim. Quod & vere censuit RIVINUS, cum aliis. Sed sit hic joco

modeſto venia. Vid. imprimis *Dan.* LUDOVICI laudata *Pharmacia hodiern.* Diſſ. I. pag. 334.

LEPORUM Tali, *les Talons de Lievre*, **Haaſen-Sprünge.** Talus, ſive Aſtragalus, eſt os primum inter oſſa tarſi leporis, quod in ſuffragine poſteriore, ſuperne per ginglymum tibiæ alligatum eſt, & ex altera parte capitello rotundo præditum adparet. Oſſiculum hoc ſatis ſolidum exiſtit. *Ad epilepſiam, pleuritidem, dolores colicos, & partum facilitandum mandatur.* Hæc vero omnia de Leporis talo, infirmo admodum fragilique talo nituntur, fatente quoque ipſo *Rivino* & *Ludovici.* Utiles quidem, non nego, Tali iſti ſunt leporibus vivis, quoniam ſic ipſorum ope, canum inſequentium morſus crepitantes interdum effugere poſſunt; at leporibus mortuis nihil proſunt iſti tali; multo minus autem hominibus vivis, aut ægrotis.

LUCII Piſcis Mandibulæ, *les Machoires de Brochet*, **Hecht-Kieffer.** Lucius eſt piſcis fluviatilis, non aculeatus, qui unica tantum pinna in dorſo præditus, ſed dentibus valde acutis armatus, exiſtit. Maxillæ ſive mandibulæ hujus piſcis, præcipue inferiores adhibentur. *Sunt non pauci*, quibus & nos lubenter aſſentimur, *qui omnibus capitis Lucii oſſiculis, eandem, ac mandibulis virtutem adſignant. Calculo, & fluori albo opponuntur; dantur quoque in pleuritide ceu ſpecificum.* Sed non ſunt ut monuimus Lib. Noſtro *de Pleuritide.* Conf. *Rivini*, & LUDOVICI *loc. cit.* item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Part. I. p. 185.

LUMBRICI terreſtres, *les Vers de terre préparés*, **getrocknete Regen-Würme.** Lumbrici ſunt animalcula apoda, longa, carnoſa, mollia & annulata, qui colore dilute ſanguineo prorepunt, & ſpiſſitudinem pennæ anſerinæ plerumque exprimunt. Aeſtate capiuntur, & vino abluti, ac ſuffocati, in furno, ſed lento calore exſiccantur. *Virtutem anodynam, diureticam, antiſpaſmodicam & diaphoreticam poſſident; inſuperque diſcutiunt, reſolvunt, podagricis conducunt, & in arthritide ſcorbutica celebrantur.* Vid. RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Menſ. Jun. Obſ. 28. p. 418. ſqq. *Doſis eſt: ſcrupulus unus, ad grana triginta.* Vid. huc imprimis modo laudati *Chriſt. Franc.* PAULLINI Schediaſma de *Lumbrico Terreſtri*, ubi plura de ipſius in re medica, eximiis, forte & nimiis, Virtutibus collecta exhibentur; quas tamen maximam quidem partem, in dubium vocat & vilipendit, ipſe expertus LUDOVICI, ſæpius jam laudatus, *loc. cit.* Diſſ. I. p. 338. add. RIVINI, *loc. cit.* Conf. STAHLII Diſſ. de *Lumbricis terreſtribus*, ut & de PRE, Diſſert. de iisdem *Lumbricis*, qualem & ibidem nempe Erford. in dulciſſima mea patria, edidit *Cl.* JUCHIUS, conf. *Cl.* BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 688. & rurſus STAHL, *Mat. Med.* Part. II. 49. p. 62.

LUPI Hepar, *le Foye de Loup préparé*, **Wolffs-Leber.** Lupus, beſtia ferociſſima, & rapaciſſima, quæ moloſſo haud diſſimilis, plurimas ſui corporis partes uſui medico concedit, v. g. Cor, axungiam, Inteſtina, oſſa, corium, dentes, ſtercus, & alia, de quibus vid. BOECLER. in *Cynoſur. Mat. Med.* HERMANN. Continuat. I.

Part.

Part. II p. 716. ſq. & quos ibi laudat, SCHWENCKFELD, SALTZMANN & ETTMÜLLER &c. præcipue vero Hepar, vino atque abſinthio parumper coctum, & deinde exſiccatum, *Hydropicis & atrophicis commendatur; a nonnullis quoque ad Hydrophobiam laudari ſolet.* Vid. STAHL. *Mat. Med.* p. 65. ſed ego vix credulus il.i. Sed negat hæc omnia recte RIVINUS, in ſæpius laudata Diſſert. de *Medicamentor. officinal.* Cenſura; & *Dan.* LUDOVICI, *loc. cit.* Diſſ. I. p. 583.

MANATI Lapis, Auris Ceti, *la Pierre de Vache marine*, See-Kuh-Stein. Manati etiam a nonnullis *Vacca marina* nuncupari ſolet. Eſt animal amphibium magnum, bipes, phytivorum, auriculisque carens. Lapis Manati eſt os cruſtatum, album, ebori fere ſimile circa aurem beſtiæ ſitum, petroſum. *Impenſe laudatur ad renum atque veſicæ calculos, nec non dolores colicos ſedandos. Vim adſtringentem poſſidet, & cum dentibus Hippopotami coincidit. Huic lapidi quoque a nonnullis vis vomitum excitandi adſeritur, quam tamen nulla huc dum experientia comprobavit. A ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulum unum, exhiberi ſolet.* Vid. huc STAHLII Diſſert. ſingularis, de *Lapide Manati*, & ejusdem *Mat. Med.* Part. II. 51. p. 63. ubi ſimul monet, maxima quidem cum circumſpectione utendum eſſe hoc ipſo Lapide, in cohibendis præcipue Hæmorrhagiis, diu inveteratis, & jam in conſuetinem quaſi deductis. Primaria enim ipſius virtus conſiſtit potiſſimum in ſiſtendis omnis generis ſanguinis fluxionibus, uti vomitu cruento, nimiis menſibus & Hæmorrhoidibus ultra modum & tempus, fluentibus. Sed de mira hujus lapidis virtute lithonthryptica, tantopere commendata, merito dubitat *Dan.* LUDOVICI, *loc. cit.* Diſſ. I. p. 332. ut & RIVINI, *Diſſert. cit.* Nosque cum ipſis, & nobiſcum *Cl.* BÜCHNERUS, *Mat. Med.* p. 720.

MOSCHUS, *le Muſc*, Biſam. Hæc ſubſtantia granuloſa, pinguis ac unguinoſa, ſanguini ferme congrumoſo ſimilis eſt, & colore ferrugineo adparet, ſaporem vero ſubacrem, amaricantem, atque fragrantiſſimum odorem prodit. Animal Moſchiferum neque ad caprinum, neque ad cervinum genus pertinere videtur. Cutis variegata, & caput lupinum eſt, duo ex ore dentes deorſum prominent, infra umbilici regionem, folliculus quiſpiam externe piloſus comparet, qui magnitudinem ovi gallinacei adæquat, & in ſua cavitate Nuciſtam complecti poteſt, interior vero hujus folliculi ſuperficies, ſpecialem adhuc habet pelliculam, quæ Moſchum circumcingit, & præter vaſa ſanguinea, circa meatus Moſchiferi orificium, glandulis compluribus inſtructa eſt, quæ citra dubium ad Moſchi ſecretionem faciunt. Hoc animal, quod *Dorcas* ſive Caprea vocatur, occurrit in Tartaria, China & India, illoque occiſo, folliculus moſchifer exſcinditur. Vid. TAVERNERII *Itiner. Orient.* Part. II. Lib. II. Cap. 24. p. 141. ſqq. & VALENTINI, *Hiſt. Simpl. Ref.* Lib. III. Cap. XI. p. 307 ſqq. imprimis *du* HALDE, *Deſcript. exact. Regni Sin.* Part. III. Sect. III. Cap. 4. pag. 517. Moſchus, qui unguinoſus, grate amaricans, & fragrantiſſimus eſt, colore ferrugineo-nigricante adparet, laminæque candenti impoſitus, totus evaporando effugit, optimus cenſetur; ſi vero aliquid, carbonis inſtar, aduſtum relinquat, arte depravatus eſt. *Moſchus contra hydrophobiam, ſive diram rabiem caninam commendatur*, ab An-

glo quopiam, cui nomen est COBB, item VALL, HART. MEAD. & aliis, vid. CHARAS, *Pharmac. Reg.* Tom. II. Cap. 68. p. 800. & infra Part. II. *Pulvis ad Morsum canis rabidi specificus. In vehiculo spirituoso propinari solet, ad grana XVI. pro una dosi, cum aequali pondere cinnabaris,* vel aliquot granis Turpethi mineralis, quod tanto pejus, vid. MORANDO, Dissert. de *Rabie canina*, & inferius Part. II. dicta, ad *Turpethum Minerale. Dosis modo dicta, scopo prophylactico, singulis mensibus saltem repetenda est; si vero rabiei symptomata, sese jam manifestaverint, secunda dosis, trium horarum spatio, post priorem, porrigatur,* ut JAMES monet in *Lexico Medico*, qui addit: *quod duae plerumque hujus remedii doses, ad hoc malum curandum atque depellendum sufficiant. Moschus praeterea Virtute calefaciente, attenuante, discutiente, cardiaca, anthelmintica, alexipharmaca, & aphrodisiaca potitur.* Serpentes quoque & venenatas bestias fugat & arcet, teste HALDE, qui plures adhuc virtutes Moscho tribuit, quae ibi legi possunt. p. 517. sqq. *Rarissime vero Mulieres Moschi odorem, perferre possunt, hinc caute, in praescriptionibus, cum illo procedendum est. Ad odoramenta potissimum adhibetur.* De *Moschi* natura & efficacia, oratio doctissima extat *Salom.* ALBERTI, nostratis quondam celeberrimi. *Moschi* vero *Historiam* & *usum* plenius postea descripsit *Luc.* SCHROECKIUS, & ante eum *David.* ULTRALAEUS, contraque ipsum *Cornel.* HERLS. *Jacob.* quoque LANDSBERG, & *Joh. Theod.* SCHENCKIUS singulares de *Moscho* ediderunt Dissertationes. Vid. & plura apud VALENTINI, *Histor. Simpl. Ref.* Lib. III. Cap. XI. pag 306. sqq. & quos ibi laudat Auctores plures; add. CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 49. p. 374. sqq.

MURES marini, See-Mäuse. Non sunt mures, sed pelliculae duplicatae, glabrae, striatae, & pulvinaris instar quadrangulae, quae latitudinem unius atque dimidii pollicis adaequant, & interne cavae, nigroque fuscae adparent; in quovis quatuor angulorum oblongus, sed angustior apex prominet. Reperiuntur potissimum in Seelandia & Batavia, & cum compressi muris figuram exhibeant, mures marini a vulgo nuncupantur. Sunt ova piscis cujusdam, cui nomen est *Raja*; in istis namque ovis membranaceis *Rajae* juniores nascuntur, interdum etiam adhuc in illis aliquae latitantes deprehenduntur. Hae pelliculae, postquam per anteriorem aperturam, hospites suos, *Rajas* nimirum juniores, excluserunt, a fluctibus maris ad litus projiciuntur. *Ad haemorrhoides caecas dolentes adhibentur cum bono successu; nam omnis dolor confestim fractus recedit, quam primum locus dolens his pelliculis suffumigatus fuerit.* Vid. huc imprimis *Christ. Maximil.* SPENERI Epist. ad Mich. Benh. Valentini, de *Haemorrhoidum caecorum Remedio, Muribus* scilicet *Marinis*, quae extat in hujus *Exoticis Polychrestis*, Append. III. pag. 274. sqq lectu digna ac jucunda; cujus & vid. *Histor. Simpl. Reform.* Lib. III. cap. 34. p. 347. sqq. praesertim & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 29. p. 56. sqq. qui ad ipsam suam simul Experientiam provocat, atque hinc cum ipso Spenero, per omnia consentit.

MUSTELAE Piscis Spinae dorsi, sive Vertebrae, *les Arêtes de Murene,* Aalruppen-Gräten. Mustela est piscis anguilliformis, fluviatilis, sed non squamo-

ſus. *Spina dorſi exſiccata, & in pulverem redacta, epilepſia*, quam & morbum caducum nominant, *opponi ſolet.* Sed quo ſucceſſu, ego experientia non edoctus ſum.

MUMIA, *la Mumie*, Mumien. Ab Arabibus *Muum*, Cera, vel *Muminahi*, Liquore Balſamico, ut viſum KAEMPFERO, in *Amœnit. Exot.* Faſcic. III. Obſervat. 3. p. 517. & dudum, ante ipſum, BOCHARTO, Part. II. *Hierozoic.* Lib. IV. cap. 12. p. 531. item SALMASIO, Tract. de *Homonym. Hyles Jatric.* cap. 101. p. 160. ſqq. *Golio*, & aliis. Vid. KETTNER. de *Mumiis*, Cap. I. General. p. 15. ſqq. *Mumiam* deducebat ab *Amomo*, in quo profecto non ἄμωμος merito viſus eruditis Etymologis, quomodo & ipſe SALMASIUS, *Scaligerum* ſecutus, prius erraverat, in *Exercit. Plin.* p. 283. Ceterum vid. & VALENTINI, *Hiſt. Simpl. Ref.* Lib. III. Cap. I. p. 288. ſqq. & *Ind. Literat.* Epiſt. 34. p. 490. ſqq. ſcil. ex eodem *Kempfero*. Sunt cadavera humana, Aloë, Myrrha, & Aſphalto, aliiſque aromaticis & balſamicis ſpeciebus condita, & exſiccata. Rariſſime cadavera integra ad nos transferuntur, ſed in partes diſcerpta. Mumia, quæ noſtros limites tranſcendit, & in officinis noſtris venalis proſtat, in ſubſtantia nigro-fuſca adparet, ſaporem amarum prodit, & fragrantem odorem diſpergit. Ex Aegypto advehitur, & quo fragrantior & ſplendidior occurrat, eo melior cenſetur. Vid. plura de Mumiis, apud *Kircher. Andr. Gryphium. Kettnerum*, *Clauderum*, *Herzogium*, *Nardium*, *Andr. Rivinum*, *Wedelium*, *Dilherrum*, *Libavium*, & alios, jam nobis laudatos, in *Exercitat.* ad *Hugonis* GROTII *Chriſt. Patient.* Tragœd. p. 673. ſqq. quibus add. Scriptores hodœporicos ipſos, v. g. *Thevenotium*, *Tavernerium*, *Petr. della Valle*, *Myllerum*, *Neitzitzſchium*, *Troiloum*, *Schweigerum*, *Dapperum*, *Monconyſium*. *Mumiæ virtutes travmaticæ nimium laudantur, & expetuntur, ſed frequentiſſime a veterinariis. Mumia alias magis ad emplaſtra, quam ad uſum internum adhiberi ſolet.* Eximias tamen virtutes tam externe, quam interne, Mumiæ tribuit *Petrus Franciſ. Mainardi*, Mediolanenſis, Medicus Aegypti Celeb. apud MYLLERUM, in *Itinerar. Orient.* Lib. III. Cap. 17. pag. 559. vid. & SCHULZII Diſſert. de *Mumia*, & SYLVII, *Prax. Med.* Lib. I. Cap. 40. p. 284. opp. ubi ſingularem virtutem, in reſolvendo Sanguine coagulato, Mumiæ in miſtura, aſſumtæ, tribuit. Contra vero ſtat RIVINUS, in Diſſert. de *Medicament. Officinal. Cenſura*, p. 80. Syllog. Diſſert. Med. Præſertim autem MOMBERUS, in Diſſert. ſingulari de *Mumiis*. in *Praxi Medica non facile adhibendis*; item PAULI, Præceptor quondam noſter, in Diſſert. de *Medicamentis e corpore humano deſumtis*, *merito negligendis*, & *Petr.* PETITUS, de *Anthropophag.* Lib. III. Cap. 5. p. 112. ut & *Daniel* LUDOVICI. in *Pharmacia hodierno ſeculo applicanda*, Diſſ. I. pag. 245. item *Joh. Langius*, & BÜCHNERUS, *Mat. Med.* pag. 725. nec non *Zwelfferus*, cui tamen obloquitur *Wedelius*, in *Pharmacia acroamat.* Lib. II. Sect. I. cap. 3. p. 241. & in *Amœnit. Mat. Med.* Lib. II. Sect. II. cap. 9. p. 377. & STAHL. *Mat. Med.* Part. II. p. 59.

MUMIA Perſica nativa. Nominis cauſa hoc loco hujus Mumiæ Perſicæ mentionem facimus, ad Regnum enim Minerale pertinet, & eſt bitumen valde pretioſum, quod in ſpelæo quopiam, ſub Caucaſi montis radice, ex ſaxeis parietibus guttatim de-

ſtillat, cui in conſolidandis vulneribus, oſſibusque confractis, miræ aſſeruntur virtutes. Hæc Mumia Perſica colore nigro tincta eſt; ſaporem modice dulcem prodit & gratum, fermeque balſamicum odorem diſpergit, ſed rariſſime, vel nunquam patrios lares relinquit, & noſtros ſalutat; & quæ pro Mumia Perſica apud nos venditatur, plerumque Ambra nigra eſt. De hac vero *Mumia Perſica* vid. accuratiſſie tractantem KÆMPFERUM, *Amœnitat. Exot.* Faſcicul. III. Obſ. 3. p. 516. ſqq. de ſtupendis vero ipſius effectibus, p. 521. ſqq. & VALENTINI, *Hiſt. Simplic. Ref.* Lib. III. Cap. 1. pag. 288. ſqq. & *Ind. Litt.* Epiſt. 34. p. 490. ſqq. ex eodem *Kampfero.*

OSSA de Cordibus Cervi, *l'Os de Cœur de Cerf*, Hirſch-Creuz, Hirſch-Herz-Bein. Sunt oſſicula ferme cruciformia, quæ ex Aortæ fibris oſſificatis & induratis originem trahunt, unde & *Crux cervi*, a Venatoribus vocari ſolent, obſervante RENODÆO, in *Diſpenſ. Med.* Lib. III. Cap. 19. p. 590. vid. plura in RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1696. Menſ. Oct. Obſ. 28. p. 520. ſqq. Non ſolum in cervis annoſis reperiuntur, ſed etiam in bovibus. Majora, & candide albentia eligantur; Cervina facile a bovinis diſcerni poſſunt. *Cordialia, antepileptica, & alexipharmaca habentur;* Sed non ſunt, licet plurimum virtutis his ſic dictis oſſiculis attribuerint, jam olim *Aelianus*, *Alexand Trallianus*, *Plinius*, & alii; ideo merito eorum uſum ceu ſupervacaneum & inanem, rejiciunt LUDOVICI, *loc. cit.* Diſſ I p. 231. RIVINUS, in Diſſert. laudat. BÜCHNERUS in *Fund. Mat. Med.* p. 706. item CARTHEUSERUS, *Fund. Mat. Med.* Part. I Sect. II. Cap. 9. p. 181 ubi tamen parem cum ipſo cornu cervino virtutem his oſſiculis vulgo ſic dictis, aſſignat. Sed nec illam quidem iſtis conceſſit jam olim GESNERUS, *Epiſt. Med.* Lib. I. p. 5.

OSSA Sepiæ, *l'Os de Seiche*, Fiſch-Bein, Black oder Kuttelfiſch-Bein. Oſſium Sepiæ ſubſtantia levis, candida, teſtacea, & præcipue pars ſuperior duriuſcula, corticoſa, lævis & glabra eſt, ſed inferior fungoſa, mollis, paululumque aſpera, atque friabilis deprehenditur. Hic piſcis eſculentus in Oceano, Mari Mediterraneo, & aliis locis litoralibus capitur. Oſſa alba, levia, integra, mediocriter magna & craſſa eligantur; Subſtantia interior, quæ friabilis & fungoſa eſt, tantummodo accerſitur in uſum. *Exſiccant, abſtergunt, urinam movent, gonorrhœa reſiſtunt, & leniſſimum præbent ſepticum.* Vid. VALENTINI, *Hiſt. Simplic Ref.* Lib. III. Cap. 31. p. 342. & quos ibi laudat Auctores. Ceterum obſervat HOFFMANNUS, *Obſ. Chym.* 30. Lib. II. p. 247. Os Sepiæ combuſtum ſpirare fœtidum odorem Salis volatilis, qualis fere in præparatione Lactis Sulphuris deprehenditur; quod certe notatu dignum. De decantato vero oſſis Sepiæ uſu contra Gonorrhœam, merito cum nonnullis, dubitat CARTHEUSERUS *Fund. Mat. Med.* Part. I. Sect. II. cap 6. p. 134.

OVORUM Teſtæ, *les Coques des Oeufs*, Eyer-Schaalen. Omnes omnium ovorum Teſtæ paribus iisdemque viribus ſtipatæ ſunt; ſed gallinaceorum ovorum teſtæ præprimis ad medicos uſus accerſuntur, & quoties in genere Teſtæ ovorum præſcribi ſolent, toties hæ Gallinaceorum Ovorum teſtæ intelliguntur. Probe eluantur, & ab

interiore pellicula liberatæ, in pulverem conterantur. *Coincidunt cum oculis Cancrorum, & eadem dosi porriguntur. Testæ ovorum, ex quibus pulli jam jam exclusi fuere, præstantiores habentur ad nephritidem & calculum expellendum. Siccatæ & contritæ, calcinatis præferuntur*, ut pote fatuis, vid. HOFFMANNI *Obs. Chym.* 30. Lib. p. 247. licet ex illis maximam partem constet famosus ille pulvis lithonthrypticus Virginis Angl. Stephens; quem tamen fragile & testaceum quasi auxilium contra calculum, præstare, ostendit SCHULZ. in Diss. de *Novo Lithonthryptico Britanico*, & alii plures.

PAVONIS Stercus, *le fumier de Paon*, Pfauen-Koth. Excrementa alvina Pavonis, sexus utriusque, *commendantur epilepticis & vertiginosis*. Vid. *Pharmac. Bat.* p. 39. *Adhibentur vel in pulvere ad drachmam integram; vel in infuso ad unciam dimidiam; intermiscentur quoque enematibus pro epilepticis.* Sed rejicit hæc sordida merito RIVINUS, in *Censura Medicament. Offic.* p. 84. & potissimum *Dan.* LUDOVICI, in *Pharmacia hodierno Seculo* appl. Diss. I. p. 412. sqq. Certe jucundum est spectaculum in gemmata Pavonis cauda; sed injucundum jentaculum in Pavonis stercore.

PERCARUM Lapides, *les Pierres de Perche*, Kaulpersich-Bersing Parc-Stein. Hi lapides in capitibus Percarum, circa exortum spinæ dorsi, bini reperiuntur, qui duritie lapidea præditi sunt, & colore albicante, figura ovali, atque ex una parte paululum quasi crenati adparent. Perca est piscis, fluviatilis, ichthiophagus, in pinnis dorsalibus spinosus, & ex inde omnibus satis cognitus. *Hi lapilli parem cum lapidibus carpionum, virtutem possident, ast magis diuretici censentur.* Sed vix sunt. Vid. LUDOVICI, *loc. cit.* Diss. I. p. 332. & RIVINI, *Diss. laudat.* item CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med* Part. I. p. 185. licet maximam vim diureticam & adversus ipsam stranguriam, singularem virtutem ipsis, quod mirum, tribuerit STAHL. *Mat. Med.* Part. II. 48. p. 62.

PHOSPHORUS quoque lucidus ex urina uti notum, paratus, & jucundo oculorum spectaculo, aliisque usibus & lusibus externis hucusque repertus & destinatus, ab aliquo jam tempore, quis facile credat? in usus quoque medicos internos, magna, nisi forsan nimia fiducia, advocari cœpit, ceu uberius patet ex Differt. sub præsidio *B. Abr.* VATERI, 1751. hic Wittembergæ habita, de *Phosphori, loco Medicinæ assumti, Medicina*, aliquot casibus singularibus confirmata, & ex ejusdem programmate, Dissertationi isti subjuncto, de *Phosphori virtute Medica*. In qua Differt. Auctor D. MENTZIUS, ad suam, patrisque præsertim provocat experientiam, singularesque aliquot casus servatorum beneficio Phosphori ægrotorum fere depositorum refert. Conf. & Diss. *Christ. Wilhelm* PENZKY, sub præsidio *Celb.* BÜCHNERI, Halæ; 1755. novissime habita, de *Phosphori Urinæ analysi, & usu medico*, ubi plura notatu digna occurrunt, quæ huc spectant. Confer. etiam *Margrafii* opera hac de re, nec non & Cl. VOGELII *Bibliothec. Med. Nov.* Vol. II. Part. 4. No. 8. Ceterum in *Pharm. Bateau.* etiam Phosphori urinosi, diuretici & diaphoretici fit mentio, p. 114. Conf. HOFFMANN. ad *Poter. Pharmac. Spag.* Lib. II. p. 43. Ego autem, sicut aliorum fidei & experientiæ

nihil quidquam derogare audeo; ita ex altera tamen parte, Medicinam, generosam quidem & efficacem, ambiguæ tamen & nondum satis exploratæ, & ancipitis forsan eventus, tentare, aut aliis commendare, temere nolo. Forsan enim hic phosphorus, qui nonnullis ægrotis præluxit ad vitam, multis aliis, mutatis facile circumstantiis & conditionibus, ad instar feralis facis, prælucere possit ad funus atque bustum. Velox enim Medicina, qualis est omnino phosphorus, raro est felix, sed semper fallax.

PORCINUS Lapis, Histricinus Malacensis, Bezoar Porci, Pedra de Porco, *la Pierre de Malacco, le Bezoar de Porc épi des Indes*, **Bezoar von Stachelschwein.** Est coagulum biliosum, rotunde compactum, & leve, quod magnitudinem juglandis refert, colore rufo occurrit, atque substantiam quasi unguinosam, saporemque amaricantem patefacit. Reperitur in vesicula fellea Hystricum, quas terra Malaica alit, unde *Lapis Malaicensis* nominatur. Vid. huc KÆMPFERI *Amœnit. Exot.* Fascicul. II. Relat. 9. pag. 393. sqq. & TAVERNER. *Itiner. Orient.* Part. II. Lib. II. cap. 24. p. 143. sqq. Circumcingitur plerumque annulo aureo, cui catenula ex eodem metallo adjuncta est, in hunc finem, ut eo facilius ultro citroque moveri & de collo, quod interdum per aliquot horas fieri solet, vel, de quo lubuerit, alio loco, suspendi possit. Si hic lapis porcinus annulo aureo circumcinctus, mediante adjuncta catenula, in haustu aquæ bis vel ter, agitatus fuerit, aquam amaritie imbuit, licet ipse vix grani pondere diminuatur. *Hoc concretum, ob nimias virtutes, & raritatem valde pretiosum est; virtute cordiali, & alexipharmaca pollere, efficacissimumque medicamentum esse, censetur, contra icterum, febres putridas, atque malignas, nec noc quascunque obstructiones viscerum.* Vid. huc VALENTINI, Dissert. de *Lapide Porcino*, vulgo *Pedra del Porco*, quæ est inter ejus polychresta Exot. Diss. III p. 31. sqq. add. & ejusdem *Hist. Simp. Reform.* Lib. I. Cap. 18. p. 318. sqq. item Epist. SPENERI, ad Valent. de *Muribus Marinis*, p. 282. Append. ad illa Polychresta Exot. Valentini modo laudata; præsertim vid. BOECLERI Continuat. II. *Cynos. Mat. Med. Hermanni*, p. 594. sqq. Sed de nimiis & vix credibilibus, hujus sordidi & tamen pretiosi Lapidis, virtutibus, adhuc a plerisque Medicorum, plurimum dubitatur. Conf. *Cl.* BÜCHNERI *Mat. Med.* pag. 719.

ADFERTUR quoque ex Insula Ceylon, tale concretum biliosum, quod a KÆMPFERO, *Pedra de Porco spuria*, dicitur, *loc. cit.* p. 395. & ex parte aliqua Malacensi simile est, sed nigrius, informe, pilisque permixtum adparet. Hoc coagulum non in vesicula biliari, sed in ventriculo Hystricum nascitur & reperitur, interdum etiam ab ipso hoc animale crebris ructibus, ac vomitu vehementiore projicitur. *Huic eadem, ac præcedenti, adseruntur virtutes, sed paululum debiliores, hinc dosi majore exhiberi solet.*

SIMIÆ Lapis, *Pedra Bugia*, vulgari Orient. sermone dictus. Venditatur pro calculo, qui in Simiæ capite nascitur; sed lamellæ, ex quibus compactus est, & omnis cum Bezoardico, similitudo substantiæ testantur, quod in ventriculo genitus sit, & in-

terpolata Materiæ appositione, successive accreverit, non aliter, ac bezoardici quivis alii. Lapis iste Babiani Cynocephali, ut quidem videtur, ex ceteris, solus a Magnatibus nigritis in pretio habetur, & curiose asservatur. Ita laudatissimus KÆMPFERUS, in *Amœnit. Exot.* Fascicul. II. Relat. IX. p. 404. sq. Meminit & hujus rarissimi & pretiosissimi Lapidis Bezoar. TAVERNERIUS, in *Itiner. Orient.* Part. II. Lib. II. Cap. 24. p. 143. item VALENTINI, *Hist. Simpl. Reform.* Lib. III. Cap. II. p. 294.

REGULI usti, *les Roitelets brûlés*, **gebrante Zaun-König**. Regulus, seu *Passer Troglotydes* in olla combustus, & in pulverem redactus, *ad nephritidem, & calculum pellendum, magnopere commendatur; & a calculo præmunire creditur.* Sed vix expectationi respondet eventus. Vid. LUDOVICI, *loc. cit.* Diss. I. p. 334.

RHINOCEROTIS Cornu, *la Corne de Rhinoceros*, **Rhinoceros, oder Naßhorn**. Rhinoceros est bellua, quæ Elephantis magnitudinem exprimit, sed brevioribus cruribus procedit. Cornu externe nigrum, interne vero album & fissile adparet, longitudinem ulnæ propemodum attingit, ex probascide, vel naso hujus animalis protuberat, & a basi ampliore in apicem sensim adsurgit, prætereaque incurvum, grave, & solidum est. *Habetur pro vero unicornu veterum, & contra venena, morbos contagiosos, motusque epilepticos commendatur.* Vid. de hac miranda Bellua, præter alios *Jac.* BONTII, *Hist. Nat.* & *Med.* Lib. V. Cap. I. de ejusdem autem Cornu, usu medico celebri, *Casp.* BARTHOLINUS, Opuscul. de *Unicornu*, Cap. III. & imprimis *Anton.* DEUSINGII Dissert. de *Unicornu*; item SACHSII *Monocerologia.* Ceterum mirabiles illas virtutes, ubivis fere decantatas, in illo pretioso Rhinocerotis cornu, quæsivit quidem, *Dan.* LUDOVICI, sed non invenit, ideoque recte negavit, in *Pharmacia hodierno Sæculo applicanda*, Diss. I. p. 232. add. RIVINI, *Diss. laudat.* Mirabiles tamen virtutes Spiritui e cornu Rhinocerotis parato, tribuit, *Herm. Nicol.* GRIM, in *Act. Med. Hafn.* Vol. III. Obs. 89. p. 166. & in *Laboratorio Cylon.*

SCARABÆUS Majalis, *le Scarabée*, **May-Käfer**. Bestiola, Mense imprimis Majo, atque Junio, per amœna vireta, catervatim volans omnibus, patem notissima, præsertim vero pueris, in ludicras suas exercitationes istos quidem fato suo, miseros Scarabæos, adhibentibus. Illos autem, capitibus prius abscissis, melle despumato suffocatos, & per aliquot hebdomatas, sic conditos, in sole relictos, summum atque unicum fere præbere Antidotum contra diram Hydrophobiam, operose docere instituit *Arnold.* WEIKARDUS, in *Thesaur. Pharm.* non improbante plane BOERHAAVE, *Prax. Med.* Tom. V. pag. 101. nec STAHLIO præsertim, *Mat. Med.* Part. I. p. 309. & Part. II. pag. 53. aliisque pluribus affirmantibus. Nondum tamen, quod sciam de indubitata, hujus experimenti fide serio licuit triumphare. Quin venenatas esse bestiolas, illos scarabæos, experimentis edoctus, probat COHAUSEN. in *Helmontio Ecstat.* p. 110.

SERICUM crudum tostum, *la Soie brûlée*, gebrante Seyden-Bälglein. Folliculi sericei, sive Bombycum texturæ aperiuntur, & si forsitan in illis Bombyx expirata lateat, rejicitur, deinde folliculi isti in olla comburuntur. *Hoc sericum tostum rarissime in usus medicos vocari solet; virtus tamen antepileptica illi tribuitur, & speciebus temperatis cordialibus intermiscetur. Ex hoc olim spiritus quoque destillari solebat, cui virtus cordialis, alexipharmaca, & antepileptica adscribebatur.* Pertinet hoc ad *Arcana Goddardiana*, *Pharmacopœæ Bateanæ* adjecta; Auctor GODDARDIUS, Anglus ex serico destillato ejusmodi spiritum, seu liquorem parabat, cui multas, imo nimias fere virtutes, in debellanda abominabili Epilepsia, adscribebat. Conf. H. BOERHAAVE, *Element. Chem.* Tom. II. Part. II. Processf. CXX. pag. 315 & CHARAS, *Pharmac. Reg.* Part. II. p. 868. & infra Part. II. *Guttas Anglicanas Cephalicas.*

SERPENTUM Exuviæ, *les Dépouilles de Serpent*, Schlangen-Häutlein, Bälge. Est cutis, quam serpens quotannis sponte deponit, & quæ cum figura etiam colorem nativum ipsius retinet. Serpentes ova sua in fimetum, aut alium locum calidiorem deponunt, ubi calore excluduntur, quod ipsas distinguit a viperis, seu viviperis. *Hæ exuviæ ventri vel lumbis alligatæ, partum facilitare creduntur; & si in pulvere exhibeantur, hydropicis conducere; nec non ad vulnera couglutinanda valere perhibentur*, & Re vera perhibentur; vix enim horum aliquid præstant. Vid. RIVINI, *Censura Med. Officinal.* & imprimis LUDOVICI, Diss. I. p. 415.

SINCI marini, sic dicti, Stinci, Zinci marini, *le Scinc marin*, Meer-Stinz. Sunt animalcula quadrupeda, ovipara, Lacertam simulantia, cute squamosa albicante contecta, & linea cœsia a capite usque caudam procurrente, notata; sed dorsum lacertis latius, & magis glabrum habent. Ut vulgo quidem traditur, in Nilo fluvio & rubro Mari morantur; quod tamen operose negat SALMAS. *Exercit. Plinian.* p. 322. præeunte ipso *Dioscoride*, conf. RHOD. ad *Scribon*, Larg. p. 48. copiose. Vescuntur herbis odoriferis, & Ahsinthio, vel Polio condita adportantur. *Stinci vim diureticam, bezoardicam, & aphrodisiacam possidere creduntur. Theriacæ, Mithridatico, & Diasatyrio quoque intermisceri solent.* Sed Scinco isto marino, tantopere laudato frigidos effœtosque in Venerem, ad desertum desuetumque Veneris officium frustranea prorsus opera, vocari, observavit, laudatus modo LUDOVICI, Diss. I. p. 584. conf. RIVIN. *Dissert. laudat.* & BUCHNERI, *Mat. Med.* p. 694. Quomodo enim quæso, exigua lacerta, ipsa natura sua frigida, accendere in Venerem possit frigidos & locum quasi in aqua habentes, ut ille ait? Meminit tamen NICETAS CHONIATES, Lib. II. *Annal.* p. 160. de Imperatore Andronico Comneno, in omnem fœdam libidinem projectissimo, eum ad exstimulandam languentem Venerem, non sine effectu, frequentissime in cibum adhibuisse illas ipsas bestiolas Niloticas, Scincos nempe sic dictos marinos; conf. SALMAS. *loc. cit.* p. 323. & LANGII, *Epist. Med.* 66. Lib. I. p. 328. sqq. item RHOD. *loc. cit.*

STRUTHIONIS Ova, Struthio-Cameli Ova, *les Oeufs d'Autruche*, Straußen-Eyer. Struthio eſt maxima avium, ſed ob molem corporis, & parvitatem alarum, volatui inepta. Ova parit, quæ caput infantum mox æquant, moxque ſuperant, & colore pallide flaveſcente adparent; teſta, quæ interne alba eſt, calami ſtraminei ſpiſſitudinem imitatur. Hæc ova Struthionum, ex Africa, ubi circa promontorium Bonæ Spei crebro occurrunt, ad nos transferuntur, *& illorum teſtis, virtus diuretica peculiaris, & calculos propellens adſeritur.* Nondum vero probata eſt iſta virtus, nec credo, probabitur unquam. Conf. RIVINI *Diſſ.* jam ſæpius *laudata*, & alii, imprimis LUDOVICI, Diſſ. I. p. 332.

TALPÆ combuſtæ, *les Taupes brûlées*, gebrante Maulwürffe. Talpa eſt animal ſubterraneum, quadrupes, ſed cruribus breviſſimis, broboſcide ſuilla, oculis minutiſſimis, & pilis molliſſimis cinereo-nigricantibus dotatum. Talpa, ſtatim poſt capturam, integra, in olla fictili operta comburitur. *Pulvis talpæ combuſtæ interne ſumtus, ad arthritidem vagam laudari; ſed externe ſtrumis, ulceribus, fiſtulis & lepræ opponi ſolet.* Hæc quidem & plura alia magnifica de Talpa combuſta, tradit PAULLINI, in ſingulari Libro *de Talpa*. Sed me quidem judice, Talpa in cineres redacta, ſolis agri & horti cultoribus re vera prodeſt, dum mortua, lætis ſatis, frugibus, plantis & floribus, terram perreptando & perfodiendo, amplius exitium inferre haud poteſt. Ceterum quæ nocuit viva, nihil proderit mortua, nec ullum ægroti invenient levamen in levi inanique Talpæ combuſtæ cinere. Conf. & RIVINI *loc. cit.* & maxime *Dan.* LUDOVICI, *Pharmacia hodierno ſeculo applicand.* Diſſ. I. p. 625. Ceterum de Corde Talpæ, ceu Remedio antepileptico, ſed adhuc dubio, vid. BORRICHII, Obſ. 50. Vol. IV. *Act. Med. Hafn.* p. 153. Conf. PAULLINI *Lib. Cit.* Sect. II. Cap. 3. p. 150. & infra, *Pulv. epilepticus Junckeri.*

TAURI Priapus, *le Priape de Taureau*, Ochſen-Senne, Ochſen-Ruthe. *Coincidit cum priapo cervi, & precipue in diarrhœa, ac dyſenteria laudatur.* Sed fruſtra. Vid. RIVINI Diſſ. de *Cenſura Medicamentorum Officinal.* & LUDOVICI, *Pharmacia ſeculo hod.* applic. Omnis ergo iſta Medicina Priapeja, ut ſic cum venia & honore aurium dicam, in poſterum, honeſtorum oculis penitus ſubducatur; quin potius Tauris, cervis, cetis, Apris & aliis beſtiis particula ſua ſalax intacta & irreſecta relinquatur.

VACCÆ Stercus, & Urina, *le fuſiuer & l'urine de vache.* Hæc ſordidiſſima & abominanda prorſus Vaccæ, præſertim nigræ condimenta, ſive rectius, recrementa, quis credere auſit? in uſum quoque medicum, ſive potius abuſum, ceſſerunt. Dudum nota & in officinas recepta fuit *Aqua* ſic dicta *omnium florum*, ex ſtercore faccino parata, de qua infra, Part. II. ſuo loco. Ipſa vero vaccæ urina ante hos demum quadraginta præter propter, annos, ceu liquor aliquis polychreſtus, imo panchreſtus avide potari, præſertim in Gallia cœpit; & ut ipſius rei turpitudo eo melius cautiusque velaretur, ſuaviſſimum *Aquæ Mille florum* nomen Gallis, vulgo *l'Eau de Millefleur*,

ipsi ridicule magis, quam ingeniose impositum fuit. Aliam vero *Aquam mille Florum*, puriorem, suaviorem & fragrantiorem, vid. infra Part. II. *sub Aquis*. Sed non diu viguit iste potandi fervor, imo rectius furor, sive ista Uromania; contra quam sic merito vehementer invehitur *Cl.* BOECLERUS, amicus quondam noster, in *Cynosura Mat. Med.* Contin. I. p. 768. *Ante XX. & quod excurrit, annos, multi corripiebantur Uromania, seu Europosia. Nempe urinam, præsertim a vacca nigra desumtam, matutino tempore, hauriebant, ad profligendos multos morbos, imprimis Hydropem, podagram, affectus paralyticos &c. Ridiculum erat, cernere expectantes vitris, donec vacca adapareret cellam suam. & tam delicatum largiretur Nectar. Debuissent simul etiam morsulos aromaticos, ex propinqua officina elabentes deglutire, quoniam ad bonum haustum requiritur etiam bonum edulium. Non autem diu duravit hic furor, quum plures exinde pessime, paucissimi bene se haberent. Urina enim hac acerrima & amara purgabat ad sanguinem usque, & vires admodum prosternebat.* Hactenus *Boeclerus* noster, qui & ibi in sequentibus, dicaces quosdam versiculos latinos ac vernaculos, in hoc obscœnum Symposium, adjecit, sed, ut ingenue fatear, de re non bona, etiam non bonos. Meliores autem in eandem rem, sunt isti, elegantissimi poëtæ, *Jac.* VANIERII, in amœnissimo suo *Prædio Rustico*, sic dicto, Lib. III. p. 69.

medicosque liquores

Hausturi, fontes spernunt, quos tera salubri
Affecit succo, & Vacca mejente, capaces
Mane, scyphos implent, multum ridente Bubulco,
Pocula lactenti non invidiosa Juvenco.

Ceterum vehementer miror, ita scripsisse *Cl.* SCHULZIUM, in *Prælect. ad Disp. Brand.* p. 32. *Aquam illam Milleflorum dictam, nostro tempore, avide, non semel, sed ad legem integræ curationis Vernalis, multi bibunt, magnumque valetudinis suæ emolumentum inde expectant, imo reportant.* Si fabula nempe vera, quod ego adjicio.

VIPERARUM Spinæ, *l'Epine des Viperes*, **Vipern- oder Nattern-Rückgrat.** Vipera a reliquis serpentum familiis discernitur, partim, quod segnius repat, nec in altum exsiliat, partim quod nulla ova pariat, sed fœtus suos, usque perfectam maturitatem in utero gestet, donec vivi prodeant. Viperæ utriusque sexus, si adultæ sint, media sui corporis parte, spissitudinem pollicis adæquant, femella tamen, si fœtu prægnans sit, crassior adparet; longitudo mox minus, mox plus, quam bipedalis est; mares collo crassiore, caudaque longiore ac spissiore dotati sunt, quam femellæ; utriusque pellis superne semper variegata est, sed inferne colore variat, nam nunc candicat, nunc subrubescit, mox flava, mox ferruginea, moxque cinerea, ast maculis hinc inde nigris notata comparet; hanc totam pellem squamulæ obtegunt, quas una cum pelle ipsa, bis in anno deponere solent. Viperæ latibula sua nunquam defo-

diunt in terram, sed plerumque inter lapides & ædificiorum ruinas morantur, & si cœlum sudum atque serenum sit, rubos & densas herbas quærunt; solo morsu venenosæ sunt, & si ad iram incitentur, virus suum, quod in duabus vesiculis circa dentes posteriores, vel observante *Kampfero*, rectius, gingivas superiores tuentur, in hostem suum excutiunt, quæ *Redi* imprimis fuit sententia, impugnata quidem a *Charaso*, sed valde defensa a laudato KÆMPFERO, *Amœnit. Exot.* Fascic. III. Obs. 9. p. 571. alias totæ medicinales, si interne sumantur. Non solum in Italia, aliisque calidioribus plagis deprehenduntur, sed etiam in nonnullis locis Germaniæ occurrunt, sed quæ ex Italia veniunt, præferuntur. *Illis adscribitur vis alexipharmaca, diuretica & restaurativa. Viperæ quoque ad purificandum sanguinem laudantur, in lue venerea, lepra, scabie ferina, & ulceribus malignis*, vid. singulare exemplum apud PORPHYR. de *Absin.* Lib. I. p. 36. sqq. *Vocantur in usum, capite, cauda & cute resectis atque rejectis, vel recentes in jusculis medicis; vel exsiccatæ & in pulverem redactæ. Datur a scrupulo dimidio, ad drachmam semis. Theriacæ quoque intermiscentur, & Bezoardicum animale constituunt.* De admirabili Viperæ Natura & pæcipuis ejus in Medicina virtutibus, multi, ut notum, scripserunt, inter quos suo merito, eximie eminent, *Marc. Aurel.* Severinus, *Jub Cas. Claudinus, Angel. Baldus, Abbatius Moyses Charas, & Franciscus Redus*, item *Joh.* VESLINGIUS, Epist. IV. LXXII. & LXXIII. & KÆMPFERUS, *Amœnit. Exot.* Fasc. III. Obs. 9. p. 571. sqq. & novissime SCHULZIUS, singulari Diss. de *Viperarum usu medico*, item MELTZERUS, Dissert. de *Curatione per Viperas*, & JUNCKERUS, Diss. de *Viperarum usu medico*; conf. *Thom.* BARTHOLINI *Epist. Med.* 34. Cent. I. p. 134. sqq.

VULPIS Pulmones, *les Poumons de Renard*, Getrocknete Fuchs-Lunge. Pulmones recentes, vino elutæ exsiccantur. *Ammandantur ad vitia pulmonum; & requiruntur ad* Loob de Vulpis pulmone. Sed vitiati hominis vivi pulmones frustra expectant auxilium a tabidis mortuæ Vulpis pulmonibus, quod tristis experientia frequenter docuit, & quotidie docet. Conf. huc RIVINI, Diss. de *Medicament. Officinal. censura*, & *Dan.* LUDOVICI, *loc. cit.* p. 413. ut & *Casp.* HOFFMANN. *Paralip. Officin.* Sect. II. Cap. 20. pag. 519. item infra a nobis dicenda, ad *Electuarium Pectorale.* Quis enim quæso, credat, Vulpis pulmones hominibus ex pulmonum tabe laborantibus mederi posse, quum ipsum illud animal, quamque ipsi morte naturali sit pereundum, licet illud ex Venatorum insidiis, rarius accidat, semper natura sua ingenerata, ex pulmonibus phthisi consumtis, ac tussi hectica continua, intereat, unde & nomen *Sual* ipsi ab Hebræis inditum, nempe a *Saal, tussiit*, ut pulchre docet summus BOCHARTUS, *Hieroz.* Part. I. Lib. III. Cap. 13. pag. 850. Hinc & Tussis Vulpina, in proverbium abiit, de Phthisicorum tussi letali. Igitur dispositi jam ad tabem Vulpium pulmones necesse est, ipsos phthisicorum pulmones magis corrumpant, quam sanent. Sed hæc obiter.

UNICORNU marinum, Verum Monoceros, *la Licorne veritable*, Einhorn. Depromitur ex animali Cetaceo, quod in Mari boreali, circa Grœnlandiæ &

Islandiæ littora moratur, & *Narhval* vocari ſolet. Alii dentem eſſe putant, alii, quia nullum animal unico tantum dente ſtipatum eſt, pro cornu habent. Eſt candidum, teres, tornatile, & ſtriatum, aliquot ulnas longum, durum, grave, a baſi excavatum, & ſecundum longitudinem, ferme uſque apicem perforatum; odorem vero atque ſaporem nullum prodit. *Coincidit cum aliis cornubus & dentibus. Huic veteres virtutem alexipharmacam, contra omnia venena adſcripſerunt; ſed potius vi demulcente, antacida, antiſpaſmodica & diaphoretica potiri, cenſetur. Doſis eſt, a ſcrupulo uno, ad drachmam dimidiam.* De unicornu hoc vero, non una ſane eſt vera ſententia; quin potius Auctores adverſis quaſi cornibus, ſive frontibus, inter ſe concurrunt, atque in variarum opinionum divortia diſcedunt, ceu uberius videre licet apud illos ipſos ſcriptores, qui data quidem opera, de Unicornu, ejusque Natura & uſu, luculenter tractarunt, quales ſunt imprimis DEUSINGIUS, BARTHOLINI, magna profecto nomina, nimirum, CASPAR, pater, THOMAS filius, & denique iterum CASPAR, nepos, item SACHSIUS, in *Monocerologia*, *Stalpart* van der WIEL, ſingulari doctiſſima Diſſ. pariter WORMIUS, in *Muſeo*, maximus BOCHARTUS, in *Hierozoic.* Part. I. Lib. III. Cap. 26. & 27. & poſt eum CYPRIANUS, ad *Franzii Hiſt. Animal.* Part. I. Cap. XI. denique KIRCHMAJERUS, & SPERLINGIUS, noſtratas, item BERENS, STOLBERGIUS, aliique plures, qui ſingulares *de Monocerote*, ediderunt Diſſertationes, laudati jam maximam quidem partem, Bartholinis ſupra laudatis, *Sachſio*, *Wielio*, *Cypriano*, aliisque. Sed vicit tandem, poſt longa diſſidia eorum potiſſimum ſententia, qui verum illud ſic dictum unicornu officinarum, pro cornu ferocis cujusdam piſcis cetacei, Maris borealis, circa Grœnlandiam & Islandiam æterno quaſi gelu rigentes, incolæ, *Narhval*, vulgo dicti, habuerunt, quorum agmen, ceu principes ducunt *Barholini*, *Sachſius*, *Deuſingius*, *Wormius*, aliique ſupra laudati, imprimis autem magnus TULPIUS in *Obſerv. Med.* 59. Lib. IV. ubi & ipſum piſcem, & cornu quoque ejus, eleganti figura, ſimul exhibet, quod & ex parte, *Sachſius* & alii fecerunt. Quod vero nunc ad ipſas illas mirandas plane virtutes alexipharmacas, Arctoo hujus unicornu vulgo larga quidem manu tributa, attinet, non una eademque de iisdem, quoque eſt ſententia. Negant enim illas plane, *Mercurialis*, *Paraus*, *Duretus*, *Caſp. Bartholinus*, & alii plures, vid. VOSSIUS, de *Idololat.* Lib. III. Cap. 68. p. 542. imprimis autem *Dan.* LUDOVICI, in *Pharmacia hodier. Sacul. appl.* Diſſ. I. pag. 232. ſqq. Easdem e contrario tamen adfirmant *Andr. Baccius*, *Palmarius*, *Amat. Luſitanus*, *Foreſtus*, *Wormius*, *Hoechſtetterus*, *Rondeletius*, *Hofmannus*, ad *Schrœderum*. Thom. BARTHOLINUS, *Hiſt. Anat.* 4. Cent. IV. & TULPIUS, *loc.* ſupra *laudato*, aliique plures, allegati cum illis contrarium ſtatuentibus, SACHSIO, *Monocerolog.* Cap. IX. qui vero ipſe mox, Cap. X. varia a ſe tentata experimenta producit, quibus imprimis eximiam illam Monocerotis virtutem alexipharmacam comprobare adnititur, quod & facit HOECHSTETTER. *Obſ. Med.* 9. Dec. V. p 636. & RIEDLINI, *Lin. Med.* Ann. 1697. Menſ. Jan. Obſ. 30. p. 68. & SPINDLERUS, *Obſ. Med.* 100. p. 177. ſqq. ibique Schol. & rurſus RIEDLIN. *Curat. Med.* 412. Cent. IV. p. 246. Sed media utique hic incedendum eſt via; neque enim nimis laudandum hoc unicornu marinum, neque rurſus nimis vituperandum. Inſunt ipſi, quod non plane negandum, quædam me-

dendi vires, ſed non tales ac tantæ, quæ ipſi vulgo, in univerſum, tribuuntur, quoniam nempe pretioſum eſt, ut notum, & ingenti plerumque ære redimitura peregrinis Mercatoribus, alienam credulitatem & opinionem in ſua lucra, callide vertentibus. Habet ergo, ut ingenue tandem fateor, hoc unicornu ſuas virtutes, ſed vix majores, ac quidem vulgo habent cornu Rhinocerotis, Cervi, Rupicaprarum, Alcis, & id genus alia Animalium cornua, imo Ebur ipſum, de quo ſupra. Parcius igitur laudandum erat hoc cornu, propter exiguam, aut mediocrem certe virtutem, quod parcius adhibetur, ob ingens pretium, quo venditur. Conf. HERMANNI *Cynoſur. Mat. Med.* Tom. I. Part. II. p. 11. in Notis, & BÜCHNER. *Mat. Med.* p. 735. & BARTHOLINI, *Hiſt. Med. Hafn.* p. 393. ſqq. Sed hæc, forſan nimia, jam dicta ſunto.

UNICORNU foſſile, Ebur foſſile, *l'Unicorne minéral*, gegraben Einhorn. Sunt cornua, vel potius dentes, aut oſſa alia animalium, quæ longiore temporis ſucceſſu in lapideam ſubſtantiam, & quaſi calcinatam abierunt. Reperiuntur, quæ, partim oſſium calcinatorum inſtar, friabilia ſunt, partim quæ ſpeciem margæ ſimulant; horum nonnulla cum ſic dictis philoſophice calcinatis plane conveniunt, ac ſi arte parata eſſent, quod facili negotio fieri poteſt, ſi nempe fruſtum Eboris vel cornu cervi, acervo calcis vivæ ſubmittas, & calcem aqua frigida ſuperfuſam extinguas; nam hac methodo ſuppoſitum fruſtum calcinabitur, ut brevi tempore ſpeciem unicornu foſſilis ſic dicti, exhibeat. Hoc foſſile unicornu in compluribus Germaniæ locis occurrit, præſertim vero in Ducatu Wirtembergico, prope Canſtadium, incredibilis magnitudinis dentes, quos ingnis manifeſte probavit, eſſe Elephantinos, effoſſi, & poſtea in Cimeliarchium Stuttgardienſe repoſiti ſunt. *Vim abſorbentem, adſtringentem, & ſudoriferam poſſidet.* *De Ebore foſſili* ſcripſit olim LIBAVIUS, item RHIME ſingularem *de eodem* edidit Diſſertationem, ut & WEDELIUS, & Spleiſſius, cum aliis. Laudat quidem ejus Virtutem medicam laudatus ſæpius LUDOVICI, *Lib. cit.* Diſſ. I. p. 256. Multis tamen, neque ſine ratione, Ebori huic ſic dicto, effœto, exeſo, & putri fere, longe minor adhuc virtus ineſſe videtur, ac quidem Ebori recenti adeſſe creditur, a qua ſententia nos quidem haud alienos profitemur. Vid. RIVINI Diſſ. de *Cenſura Medicament.* Officinal. Cap. IV. pag. 98. ubi & de impoſtura, Ebur foſſile per artem parandi; conf. *Cl.* BÜCHNERI, *Mat. Med. Fund.* p. 88. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. p. 85.

UMBILICI marini, inter Marina occurrunt.

ZIBETHUM, *la Civette*, Zibeth. Eſt ſubſtantia pinguis & unguinoſa, quæ originem trahit a ſecreta natura *Hyænæ Odoriferæ* ſive *Cati* Zibethici, & colligitur in folliculo glanduloſo, quem mas inter penem & teſtes, & femella inter vulvam & anum fovet. Vid. huc imprimis *Petri* CASTELLI Tract. de *Hyæna odorifera*, & *Thom.* BARTHOLINI, *Hiſt. Anat. Rar.* I. Cent. IV. p. 199. ſqq. item HERMANNI, *Cynoſur. Mat. Med.* Part. II. p. 42. ſqq. in Not. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. XII. Cap. 49. p. 377. ſqq. maxime autem *Commerc. lit. Med. Norimb.* Ann. 1736.

p. 324. ſqq. Animal hoc Lupum potius, quam Felem æmulatur; corpus enim Lupi inſtar, cinereo-albicans, maculisque hinc inde nigricantibus notatum eſt; cruribus parvis incedit; digitos in quovis pede quatuor, & hallucem ſimul, parum a digitis diſtinctum habet; ungues canini, nigri, breves, craſſi & obtuſi ſunt, ſed neutiquam adunci. In plerisque regionibus orientalis & occidentalis Indiæ occurrunt. Si hæc animalia cicurata ſint, valde delectari videntur, dum illis folliculi auriſcalpio evacuantur. Zibethum, quod ſub-pallidum, pingue & modice liquidum eſt, ſed temporis ſucceſſu craſſeſcit, & papiro impoſitum, vel affrictum, ſine craſſamento, iterum diſſolvitur, ſaporem denique amaricantem, atque fragrantem odorem prodit, optimum cenſetur, hisque criteriis ab adulterato diſcerni poteſt. *Calidum atque anodynum eſt. In doloribus colicis umbilico inungitur, & ad odoramenta adhiberi ſolet.* Vid. plura apud VALENTINI *Hiſt. Simpl. Reform.* Lib. III. Cap. 15. p. 314. ſqq. & quos ibi laudat Auctores plures, ut *Pomet. Dale, Marx. Vielheur. Schurz* & alios, quibus add. *Caſtellus* & *Hermannus*, modo laudati.

REGNO Animali etiam adnumeranda ſunt Seva, Axungia & Ceræ. Sunt vero uſitatiora:

SEVUM Bovinum, *le Suif de Boeuf*, Rind-Inſchlitt.

Cervinum, *le Suif de Cerf*, Hirſch-Inſchlitt. Vid. RIEDLIN. *Lin. Med.* Ann. 1695. Menſ. Oct. Obſ. 14. p. 333.

Hircinum, *le Suif de Bouc*, Bocks-Inſchlitt.

SEVUM, Sebum eſt adeps a membranulis liberatus, & per colliquationem ad duriuſculam conſiſtentiam redactus. Adeps craſſior & durior exiſtit, quam pinguedo, moleſtioreque labore ad colliquandum cogitur, ac mox poſt colliquationem congelaſcit; deprehenditur præcipue in Bovibus, Ovibus, Cervis, & Hircis. *Seva omnia virtute emolliente & leniente conveniunt, & maxime ad emplaſtraae dhibentur.*

Axungiæ uſitatiores in noſtris officinis ſunt:

AXUNGIA	Anatis,	*la graiſſe de Canard*,	Enten-Schmalz.
	Anguillæ,	*d'Anguille*,	Aal-Schmalz.
	Anſeris,	*d'Oye*,	Ganß-Schmalz.
	Ardeæ,	*de Héron*,	Reiher-Schmalz.
	Aſchii, ſive		
	Aſchiæ, *piſcis*,	*de Thymalus*,	Aſchen-Schmalz.
	Canis,	*de Chien*,	Hunds-Schmalz.
	Caponis,	*de Chapon*,	Capaunen-Schmalz.
	Caſtorei,	*de Caſtoreum*,	Bibergail-Schmalz.

AXUNGIA	Castoris, *la graisse*,	*de Castor*,	Biber-Schmalz.
	Cati silvestris,	*de Chat sauvage*,	Wild-Katzen-Schmalz.
	Ciconiæ,	*de Cigogne*,	Storchen-Schmalz.
	Coturnicis,	*de Caille*,	Wachtel-Schmalz.
	Cuniculi,	*de Lapin*,	Caninchen-Schmalz.
	Equi e collo, *Juba*,	*de Col de Cheval*,	Kamm-Fett, Pferd-Schmalz.
	Gallinæ,	*de Poule*,	Hüner-Schmalz.
	Hominis,	*Humaine*,	Menschen-Schmalz.
	Leporis,	*de Lievre*,	Haasen-Schmalz.
	Lucii, *piscis*,	*de Brochet*,	Hecht-Schmalz.
	Lupi,	*de Loup*,	Wolfs-Schmalz.
	Muris Alpini,	*de Marmotte*,	Murmelthier-Schmalz.
	Porci,	*de Porc*,	Schwein-Schmalz.
	Serpentum,	*de Serpens*,	Schlangen-Schmalz.
	Taxi,	*de Blaireau*,	Dachsen-Schmalz.
	Viperarum,	*de Viperes*,	Vippern-Schmalz.
	Vrsi,	*d'Ours*,	Bären-Schmalz.
	Vulpis,	*de Renard*,	Fuchs-Schmalz.

Axungiæ sunt pinguedines animalium, quæ postquam a partibus membranaceis cellularum liberatæ, & colliquatæ fuerunt, partim in consistentiam, olei instar, liquidam, partim densiorem abeunt. Quo liquidiores comparent, eo facilius se insinuant. *Omnes axungiæ vim emolliendi, digerendi, & leniendi possident*; præsertim vero:

Axungia Anatis.
Anseris.
Canis.
Caponis.
Castoris.
Equi.
Gallinæ.
Hominis.
Porci.

Attenuandi & resolvendi vis adseritur sequentibus:

Axungiæ Ardeæ.
Cati silvestris.
Ciconiæ.
Coturnicis.
Leporis.
Lupi.

Axungiæ Muris Alpini.
Serpentum.
Taxi.
Viperarum.
Ursi.
Vulpis.

Vim autem calefacientem, detergentem, & septicam exerunt:

Axungia Anguillæ.
Aschiæ, sive Thymalli. Vid. RIEDLIN. *Lin. Med.* Ann. 1697. Mens. Mart. Obs. 9. p. 157. sqq.
Lucii Piscis.

Eligantur seva & pinguedines, & præsertim axungiæ, recentes colliquatæ, quæ rancore ac vetustate nondum corruptæ sunt, nec naribus fœtorem ingerunt, imprimis si ad linimenta & demulcentia adhibendæ sint; rancidæ enim omnes calorem concitant, & affluxum augent. *Axungia canis etiam haud raro interne, ad leniendos spasmos, & acrimoniam humorum temperandam sumitur*, sed hoc casu ex recens mactato cane depromenda & colliquanda est; rancida vero omnis, ab hoc usu interno removeatur. Ceterum acrem non minus, quam veram ac solidam censuram in has omnes pinguedines & axungias, longa serie hic propositas, merito exercuit laudatus sæpe LUDOVICI, in eximia sua *Pharmacia*, Diss. I. pag. 522. sqq. ubi simul liquido ostendit, quod quum omnes fere unius ejusdemque sint virtutis, scil. perquam exiguæ, prætereaque cum ipso tempore, facile rancescant, & in corruptionem ac teterrimum fœtorem abeant, adeo, ut sic in usum advocatæ, plus obsint, quam prosint, quod, inquam hinc illæ vel ad arctiorem & adstrictiorem numerum sint reducendæ, vel ex officinis pharmacevticis, ceu superfluæ, nihilque profuturæ, maximam quidem partem, plane exterminandæ. Conf. huc & RIVINI, Diss. de *Medicament. Officinal. Censura*, Cap. II. p. 83. item p. 89. & maxime p. 93. & BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 699. aliqua ex parte; item RIEDLINI, *Lin. Med.* An. 1695. Mens. Octob. Obs. 13. pag. 332. & CARTHEUSERI, *Fund. Mat. Med.* Part. II. Sect. 14. Cap. 8. p. 546. sq.

Axungia Castorei, pretio non multum differt ab ipso Castoreo; hinc tanta quantitate non solet præscribi, ut tota membra exinde inungi possint, etiamsi eximia virtute antispasmodica & nervina polleat. *In affectibus histericis, adhibetur, vel odoramentis intermixta, vel unguentis abdomini illinendis adjecta.*

CERA flava, *la Cire jaune*, est substantia pinguis oleosa, condensata & flavescens, quæ ex favis apum ignis colore colliquatis exprimitur, saporem lentum, oleosum prodit, atque gratum odorem emittit.

CERA alba, *la Cire blanche*. Paratur ex cera flava, si eam nimirum radiis solaribus exponas, frequentique adspersione aquæ irriges.

PRO-

PROPOLIS, *le Propolis.* Eſt illa craſſa atque cerea materia, qua apes favos ſuos adglutinare, rimas & latera alveorum obducere, domicilium ſuum firmare, & externi aëris acceſſum impedire ſolent. *Cera & Propolis vim digerentem, maturantem, emollientem, doloresque mitigantem poſſident, & maxime ad emplaſtra adhibentur; cum pomo Cydonio toſto, interne ſumpta, a non nullis contra dyſenteriam commendatur.*

DESCRIPTIO

Simplicium quorundam exoticorum, quæ tam propter eximias illis attributas virtutes, quam curioſitatis gratia, nonnunquam in officinis pharmaceuticis reperiuntur, vel alias ex Libris nota ſunt.

ACINELLA Ceylonica, ſeu ſummum lithonthrypticum, commendat *Herm.* BOERHAAVE in *Conſultat. Med.* p. 336. & p. 360. Edit. Pariſ. 1750.

ADHATODA, planta pariter Ceylonica, quæ inſigni plane efficacia pollere traditur fœtum mortuum pellendi, unde & plerumque dicitur Ecbolion Ceylanenſium; cujus tamen anceps dubiusque uſus nondum apud nos ſatis ſecure innotuit. Vid. STAHLII, *Mat. Med.* Part. II. Cap. 3. p. 66. Ipſam peregrinam hanc plantam poſt alios accurate deſcriptam exhibet BOERHAAVE, *Indice Plant.* altero maj. *Hort. Leidenſ.* Part. I. p. 239. & poſt *Rivinum* atque *Tournefortium*, magna pariter, inter Botanicos Nomina, B. HEUCHERUS de *Plantis Hort. Med. Witteberg.* pag. 913. Tom. II. Opp. ubi ſimul obſervat, quod Adhatoda etiam quibusdam appelletur Nux Malabarica. Ceterum plura de ipſius virtutibus vid. apud laudatum BOERHAAVIUM, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 322. Vid. & *Ill.* LINNAEI *Flora Zylon.* p. 6. ſq. & præſertim AMMANI *Irenic. Num. Pompil. & Hippocrat.* p. 271. ubi & ſimul oſtendit, maximam eſſe differentiam inter *Nucem* quidem *Malabaricam* & ipſam *Adhatodam.*

AMBRATUM Lignum, Sandali videtur ſpecies; Foris cœſium eſt; intus ex albo, flavens, odoris fragrantiſſimi. Speciebus pro Cucupha, tanquam Agallochum, fortaſſe non temere additur. Ita VALENTINI, in *Hiſt. Simplic. Reform.* Lib. II. Sect. IV. Cap. 18. pag. 192.

ANCILLARUM Lignum, de cujus turpi & pudendo Ancillarum venalium & laſcivarum fœminarum Indicarum, uſu, vid. idem VALENTINI *loc. cit.* pag. 192. ubi & de Lignis exoticis, *l'Acajou*, *Acomat* & *Sambaram*, ex POMETO & CLEYERO, paucis tractat.

APALACHINE, *le Paraguay*, *le Thé de la Mer du Sud.* Anglice: *Cassioberribusch*, Cassina floridanorum. Est species *Alaterni*, & in Gallia ante præterlapsa aliquot lustra valde celebris fuit. Appellatur quoque a nonnullis: *Alaternoides Lauri folio serrato.* Vid. BOERHAAVE *Indic. Plant. Hort. Acad. Leid.* Part. II. p. 214. & *Commerc. Litt. Med. Norimb.* Ann. 1736. p. 47. novissime vero *Petri Francisci Xaver.* de CHARLEVOIX, *Hist. Parag.* Paris. 1756. III. Vol. in form. 4to. editam. Non solum in America, sed etiam in Africa progerminat. Apud Americanos vero magni æstimatur, & unicum ferme illorum solatium est. Hinc quotannis, certo aliquo anni tempore ad maris littora, ubi hic frutex lascivit, conveniunt, folia recentia legunt, aqua fervida superfundunt, & vas, hoc infuso repletum, alter alteri circulatim, plenis quasi faucibus exhauriendum propinant, idque per tres plerumque dies solent continuare, ubi quisque horum quoque foliorum fasciculum secum domi transportandum colligit. *Hujus infusi vires emeticæ sunt*, *& citra omnem molestiam*, *& capitis dolorem*, *ventriculum purgat.* Ex effectu cognoscitur, quod indoles hujus plantæ ad Thymelæam referenda sit. Ipsimet Americani commemorando tradunt, quod hæccine planta olim venenosa fuerit, sed post hac ex benedictione Sancti Bartolomæi viribus salutaribus donata. Metallariis præsertim, & incolis regni Peruviani, qui prope celebres illas, montis Potosi aurifodinas habitant, medicam suam utilitatem confert. Hæc folia, & infusum illorum, immense amara sunt. Ab Hispanis vocantur *Yerba de Palos*, *& Yerba de Camini*; *Yerba de Camini*, *& quæ ab* Anglis *Paraguay*, nuncupantur, præferri solent illis, quæ *Yerba de Palo* audiunt. Frutex, quem folia, *Yerba de Paolo*, ornant, *Cassio-berry-Busch*, insignitur. Sed audiamus nunc de hac Thea exotica emetica, ut ita loquar, summum BOERHAAVIUM ita pronunciantem in *Consult. Med.* p. 360. *Paragoa stipites quondam summo in usu, dum maceratis in aqua potus fiebat, qui leniter expurgabat vomitu, ventriculum. Sed dudum est, quod tam raro usurpetur, ut olim frequentissime.* Quibus mox p. 363. sapientissime hæc subjungit: *Ego puto, pro Paragois, Ipecacuanham pro Radice Ninzin, Radicem Fœniculi, pro Acinella, Agrimoniam, & Betonicam, pro Mungo, Rutam pro Faba Ignatii, centaurium minus, pro Pareira Brava, Radicem Aristolochiæ, commode substitui posse.* Hæc prudentissime & verissime dicta in futuros usus, probe & exacte notentur.

BEIDELZAR, Species Apocyni Aegypt. de quo *Alpinus*, *Tournefortius*, & alii. Usus ejus externus tantum, in doloribus sedandis, & tumoribus frigidis discutiendis. Vid. BOECLERI, *Mat. Med* Continuat. II. Part. I. Cap. 6. p. 322. sqq. ubi plura.

BILLINGHBINGH. Pulcherrima Arbor Ceylonica, cujus succum acidum ex ipsis fructibus angulatis & oblongis prolectum ac collectum, ut & Conservam ex ejusdem floribus rubicundis, aut ex violaceo fulvis, paratam, in morbis calidis & biliosis; febribus urentibus, & Hepatis, aut aliorum partium inflammationibus, summopere commendat *Hermann Nicol.* GRIM, in *Laboratorio Ceylonico*, pag. 110. item *Jac.* BONTIUS, Lib. VI. *Hist. Nat. & Med. Indiæ.* Cap. 42. p. 133.

BOLANGA, Arbor Ceylonica jucundiſſima & utiliſſima; fructus enim ipſius, folia, Aqua, Oleum & Gummi, egregia præbent remedia contra varios pertinaces ſtomachi & inteſtinorum morbos, veluti Diarrhœas, Dyſenterias, & ſimilia infimi ventris tormina; ſed & ſimul, contra varios externi corporis dolores; ceu fideliter refert *Hermann Nicol.* GRIM, teſtis αὐτόπτης, in *Laborator. Ceylon.* p. 86.

CAA-APIA. Eſt planta pumila atque depreſſa. Radix quæ ſpiſſitudinem pennæ anſerinæ adæquat, verrucoſa, & multis undique filamentis ſtipata, externe griſeo-flaveſcens, interne vero alba adparet, tres potiſſimum vel quatuor pediculos teretes protrudit, quorum quisque unicum tantum folium tenerrimum, oblongeque rotundum ſuſtinet; quod ſuperne ſplendide vireſcit, ſed inferne pauliſper albet. Florem in proprio petiolo radiatum, qui bellidem æmulatur producit. Radix guſtatu acris eſt, & ferme eandem, ac Ipecacuannha, virtutem exerit; mitior tamen agit, hinc doſi majore, præſertim ſi vomitum excitare debeat, exhibenda. Interim, etiamſi hujus radicis virtutes, cum viribus Ipecacuannhæ comparentur, caractere tamen botanico, ſecundum PISONIS deſcriptionem, una radix ab altera multum diſcrepat. Ipecacuannha enim eſt planta baccifera, perhibente *Illuſt.* LINNAEO, *Hort. Cliffort.* vocatur quoque a *Rajo* Herba Paris braſiliana polycoccos. Hæc planta *Caa-apia*, in Braſilia naſcitur, & integra ab indigenis contunditur, ſuccusque expreſſus, non ſolum bibitur, ſed etiam vulneribus venenatis, a colubris, vel ſpiculis ſagittarum inflictis, inſtillatur. Conf. PISO. Lib. V. Cap. 5. pag. 278. & Cap. 8. p. 282. Ex his virtus integræ hujus plantæ alexipharmaca facile cognoſcitur. Egregiam hanc & eximii uſus plantam primus, niſi fallor, deſcripſit ac laudibus celebravit *Guil.* PISO, in *Hiſtoria Nat.* & *Med. Indiæ Occidental.* Lib. IV. Cap. 53. p. 230. & Lib. V. Cap. 19. p. 311. & poſt eum, perquam diligenter & accurate, *Ill.* LEIBNITIUS, in Relatione de *Novo Antidyſenterico Americano*, pag. 15. ſqq.

CAJEPUT. Oleum ex India Orientali advehitur, & pro oleo ex quapiam Cardamomi ſpecie, chemica arte producto, habetur. De quo ſupra, ſub *Semine Amomi*; conf. *Commerc. litt Med. Norimb.* Ann. 1731. pag. 366. Tam interne, quam externe uſurpari ſolet. *Speciatim ad colicam flatulentam, menſtrua ſuppreſſa, fœtumque mortuum propellendum, commendatur. Ad dentium dolores, ſugillationes, & ſuffuſiones, vix aliud huic ſimile, vixque iſto melius poſſe reperiri remedium, creditur.* Guttæ tres, quinque, vel ſex, ſaccharo albo inſtillatæ, cum infuſo Theæ, pro doſi exhibentur. Sunt, qui huic oleo aromatico generoſo eximias plane & ſingulares virtutes contra apoplexiam, lethargum, paralyſin & alios vehementiores ac pertinaciores morbos, tribuunt. Sed frequentiore uſu & experientia, edoctus, ipſi huic oleo nimis laudato, haud præſtantiores vires ineſſe deprehendi, quam quidem in aliis ejusmodi oleis aromaticis nobilioribus, v. g. Cinnamomi, Caryophyllorum, Macis, & ſimilium aliorum aromatum fragrantiorum, obſervare licuit. Imo, ut plus dicam, eundem effectum præſtant olea illa deſtillata domeſtica, nec ingenti pretio aliunde advecta, nempe Meliſſæ, Menthæ, Majoranæ, Rutæ, La-

vendulæ, Mari, Rorismarini, imprimis autem cœleste illud & cœruleum Florum Chamomillæ, præsertim Romanæ; cujus insignem plane virtutem in ejusmodi affectibus atrocioribus, supra commemoratis, aliquoties manifesto vidimus, & merito admirati sumus. Ceterum vid. *D. M. C.* MARTINI, Dissert. de Oleo *Wittnebiano*, seu *Kajuput.* 1751. Conf. *Cel.* BUCHNERI *Fund. Mat. Med.* pag. 477. ubi & ipse magnam pretioso huic oleo virtutem, imo magnas virtutes tribuit. Add. imprimis *Commerc litt. Med. Norimb* Ann. 1732. pag 10. & SALMON, *de Statu hodierno Insularum Moluocensium*, Cap. II. p. 99 cum *Addit.* interpretis *Gochii.*

CALAMBOURGUM Lignum, le bois de Calambourg, quod viride & fragrantissimum, tanquam Lignum Rhodium. Vid. VALENTIN. *loc. cit.* p. 191.

CARAMBACCIUM Lignum, cujus meminit BAGLIVIUS tanquam nobilissimi stomachici, in Tract. de *Salivæ Natura*, referente VALENTINI, *Hist. Simpl. Reform.* Lib. II. Sect. IV. Cap. 18 p. 192.

CARAMBOLOS. Jucundissima Arbor Ceylonica, cujus succo subacido, ex fructibus ipsius oblongam & in acies angulosam formam habentibus, collecto, aut in suavem Syrupum mutato, easdem refrigerandi, bilemque effervescentem temperandi, vires tribuit idem GRIM, quas supra laudaverat in succo fructuum arboris *Billinghbingh*, *in Laboratorio Ceylonico*, pag. 111. Conf. *Phil.* BALDAEI Descript. *Insulæ Ceylon.* p. 154. ubi tamen mutato nonnihil nomine, Arborem istam exoticam vocat *Carunbolle*, exigua sane differentia, & forte ex mera consuetudine vulgo loquentium. *Carambolos* autem istum salutarem in variis Morbis, fructum nominat *Jacobus* BONTIUS, *Hist. Nat. & Med. Ind.* Lib VI. Cap. XI. p. 102. ubi & ipsam arbusculam & ipsum fructum figura exhibet, illamque sic quasi introducit loquentem:

Oxalidos gustu, gratum præbemus acorem,

Fructibus, atque iisdem Ventris profluvia sisto.

Conf. & Ejusdem *Not.* ad *Garciam* ab *Orta.* p. 54.

CAROLI Sancti radix, ob insignes facultates sic dicta. *Garcias* ab *Horto* hanc plantam sequentibus verbis describit: Nostro lupulo similis est, & perticis se convolvit illius more, quibus si careat, humi spargitur & diffunditur. Neque florem neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex quo aliæ oriuntur digiti majoris crassitudine, colore candicantes; cortex radicum, qui pro optima & medicinali parte plantæ habetur, facile abscedit, & odoris est aromatici, gustus amari, cum quadam acrimonia. Nascitur in temperatissimis provinciæ Mechoacan locis, solo neque nimium sicco, neque humido. Cortex hujus radicis aliquanto matutino tempore commanducatus, mul-

tam pituitam, aliosque humores ex capite elicit, eamque ob caussam rhevmatismos, capitis dolores & defluxiones curat. In nonnullis etiam vomitu multam bilem & petuitam e stomacho expellit. Menses movet, & ad Epilepsiam commendatur. Exhibetur tam in pulveris forma, quam in decocto. Dosis in substantia non definitur, parva tamen esse debet, Auctor monet. Drachmas duas in tribus aquæ sextariis, ad dimidias coqui suadet, additis sub fine coctionis citri & cinamomi corticibus. Decocti hujus sex uncias singulis diebus mane, addito saccharo, sumere jubet. Interim *Monardes* adfirmat, quod hoc decoctum non semper vim emeticam exerceat, sed interdum per sudorem operetur, & sui officii partes profiteatur. Conf. BOECLERI *Continuat. Mat. Med. Herman* pag. 127.

CASSUMMUNIAR, *Risagon*, M. Lond. R. *Bringalle Indorum*, *Zedoaria radice lutea*, BREYN. *Podr.* Est radix tuberosa, quæ spissitudinem digiti mox æquat, mox superat, & in taleolas transversim dissecta, ex India Orientali, ubi progerminat, ad nós transvehitur. Superficie laterali, circulis uti Galanga quasi geniculatis, notata, & interne flavescens, externe vero cinerea adparet, odore insuper fragrante, saporeque sub acri, amaricante, aromatico stipata. Huic radici nimiæ virtutes, nervinæ scilicet & confortantes, summis laudibus adseruntur, hinc in adfectibus hystericis, doloribus colicis, vertigine, apoplexía, motibusque convulsivis commendari solent. Datur in substantia scrupulus semis, ad drachmam semis. B. GEOFFROY, Cassummuniar nomen ad plantam celandam impositum fuisse opinatur. Tom. II. *Mat. Med.* Sect. I. Artic. VIII. pag. 30.

CIPO de Cameras. *Acta Physic. Med. Nat. Curios.* Vol. I. hujus radicis faciunt mentionem, illique cum Hipecacuanha, pares virtutes, sed quia sine molestia operatur, mitiores tamen adsignant; addunt: quod sit coloris sanguinei, & quoque majoris pretii. Forsitan hæc radix est illa flava Ipecacuannha, & species Caa-apiæ.

CODAGA-PALA. *Hort. Malab.* Part. I. p. 85. Tab. 47. Nerium Indicum, siliquis angulosis, erectis, longis, geminis, BURMANN. *Thesaur. Zeylan.* 167. Tab. 77. Apocynum erectum Malabaricum, frutescens, Jasmini flore candido, HERMANN. *Paradis. Batav* 44. Arbor Malabarica lactescens, Jasmini flore odorato, siliquis oblongis SYEN. in *Not. ad Hort. Malabar.* item *Act. Edimburg.* Tom. III. pag. 32. seqq. Ita GEOFFROY, de hac Arbuscula exotica Malabarica & Zeylanica, *Mat. Med.* Tom. II. p. 208. sqq. ubi plura, & de ipsius natura ac forma, & de eximiis imprimis usibus medicis, cum ex Cortice & Radice, tum ex seminibus petendis, potissimum contra fœdas diarrhœas & dysenterias, arthritidem, Anginam, Odontalgiam, Podagra, Lumbricos, febres calidas, aliaque sæviora mala. Inde magna cum fiducia, experientia fida haud dubie suffulta, ita pag. 210 pronunciat: *Rarissime fallit hocce Remedium in Diarrhœis, recentibus, ab inordinato victu procedentibus, modo febris absit, si prius Ipecacuanhæ dosis agrotanti propinata fuerit.* Ubi videantur reliqua plura.

CONTRA Yerva nova, alba, major, *Mexicana*, *Psoralea* foliis quaternis & quinis. *Act. Acad. Reg. Parif.* 1744. Hæc, a Contra Yerva five *Drackena* officinali, toto cœlo differt. Character tamen botanicus adhuc incognitus eft. Radix, uti defcribitur, duorum digitorum vel pollicum craffitudinem adæquat. Cortex afper, nodofus atque fufcus adparet. Radicis fubftantia alba eft, & una cum medulla lignofa, fubdulci aromatico fapore dotata deprehenditur. In provincia Americanæ meridionalis Gujana nafcitur, iisdemque virtutibus, ac Contra Yerva officinalis, ftipata eft.

GENTIANA Indica. Sub hoc nomine a Lufitanis radix quædam geniculata, pallide flavefcens, variis nodulis ac circulis, Hypecacuannhæ inftar, calamiftrata, ante aliquot luftra ex America allata fuit. Tantam aromaticam tamque penetrantem, aft neutiquam ingratam amaritudinem poffidet, ut gentiana noftra, centaurium minus, colocynthis, & alia amara, quæ, fi ratione ingrati faporis, cum hac, conferantur, infipida plane atque inertia vocari merentur. De charactere botanico, fic ut de multis aliis ex America adportatis, nihil certi nobis cognitum eft. Omnibus male moratis febribus obftare, celebratur, & unicus hujus radicis fcrupulus, ad fermentum febrile, ex vifceribus excutiendum plus valere, creditur, quam drachmæ plures Corticis Chinæ. Quin etiam plurimos ex fola mafticatione hujus Indicæ radicis, falivaque deglutita, tanquam ex quopiam incantamento fuiffe reftitutos, commemorat *Excell.* D. SCHENDO, Rufforum exercituum Medicus. *Act.* Ph. M. V. I. Conf. *Cl.* GRONOVII, *Flora Virginiana*, Part. II. pag. 145.

GUMMI Galda, eft coloris fubgryfei, & tam odore, quam virtute, cum Elemi Gummi multum convenit. De arbore vero nihil certi nobis conftat.

GUMMI Look. Colore fuccinum æmulatur; Ex Japonia advehitur, & maftichis electæ inftar, contra dentium dolores, & cephalalgiam temporibus imponitur.

GUMMI Olampi tranfparens & durum eft, coloreque pallido noftros oculos fubit, fapore vero fubdulci ac parum adftringente gaudet; ex America advehitur; & cum Gummi Arabico multum convenire videtur.

HELENAE S. Radix. *Cyprus Hernand.* Nodofa, externe nigra, & interne alba adparet; craffitudinem pollicis æquat, ac faporem, Galangæ inftar, aromaticum prodit. Hujus radicis planta, ramos fuos per terram diffundere, ac folia late patentia, grateque viridantia protudere perhibetur. Pro fpecie Cyperi a botanicis haberi folet. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. p. 49. Ex nodis radicum diffectis & perforatis fphærulæ illæ precatoriæ conficiuntur, quæ recitandis ad numerum precibus dicatæ funt. Non folum Hifpani, fed etiam Indi, his fphærulis de callo fufpenfis, magnas, & quæ vix fando enumerari poffunt, virtutes attribuunt. Radices recentes, Indi balneaturi, lapidibus conterunt, contritasque ad cutem conftringendam atque mem-

bra roboranda, toti ſuo corpori imponunt. Hujus radicis pulvis, interne ſumtus & ex vino præſertim hauſtus, ad dolores ventriculi & difficultatem urinæ ammandatur. Hæc *Monardes*, qui hujus radicis plantam pro ſpecie Cyperi habet. Conf. BOECLERI *Cynoſur. Mat. Med. Herm. Contin.* p. 2.

IKAN Radix, eſt parva, oblonga, atque teres, quæ tandem in tenuem caudam deſinit. Interne reſinoſa eſt, & flavum curcumæ colorem, ceteraſque dotes æmulatur, ſapore tamen magis aromatico præcellit. Naſcitur in Chinenſi provincia Suchuan, & illi virtutes ſanguinem purificans, emmenagoga, ſtomachica, carminativa, & denique ſudorifera adſcribi ſolet. Datur ex vino, vel cereviſia, a ſcrupulis duobus, ad drachmam unam.

JUJABA cortex Peruvianus. Nobis plane incognitum eſt, ex qua arbore, vel radice hic cortex deglubatur. SEBA in *Theſauro Natural.* tradit, quod ex America adferatur; Cordi confortando inſerviat; ſapore gratiſſimo, ac mire balſamico ſe commendet; ſuavitate ſua Vaynilles quoque ſuperet, & in confectione Chocolade illis præferendus ſit. Alii huic cortici ſaporem amygdalinum, & ſuaviter amaricantem, attribuunt.

KIKEKUNEMALO Gummi. Habetur pro ſpecie Copal, ſed elegantia, perſpicuitate, & puritate, illud Gummi Copal ſuperat, faciliusque diſſolvi patitur, hinc ad nitidam albam vernicem parandam, vix aliud aptius reperiri poteſt. Arborem, ex qua promanat, ignoramus; certum tamen eſt, quod ex America adferatur. Fumus, quem hoc gummi emittit, ſi prunis candentibus inſpergatur, adfectibus arthriticis, ignique ſacro obſtare creditur, partibus adfectis nimirum probe iſthoc fumigatis.

LABLAB, Semen. Sunt phaſeoli Aegyptiaci, nigro ſemine, aut etiam rufo, hiliſque candentibus ſæpius inſignito. Vid. BOERHAAVE, *Ind. Plant. Hort. Academ. Leid* Part II. p. 29. Aegyptii phaſeolos hos, docentibus *Proſp.* ALPINO, de *Plant. Ægypt.* Cap. XX. p. 74. VESLINGO *Not. ad Alpin.* p. 25. & aliis, in cibo frequentant; noſtris non minus guſtui ſuaves exiſtunt. Mulieres utuntur decocto cum croco, ad excitandas Menſes; præterea utile eſt ad tuſſim & dyſpuream, ut & ad urinam ſuppreſſam movendam. Hæc BOECLER. *Continuat. II. Cynoſur. Mat. Med. Hermann.* p. 197. ſq.

LAPIS ſive Bezoar Coromandel. Nomen nactus eſt, a regione, unde advehitur. Hi lapides, ſi magnitudinem, atque colorem ſpectes, varii ſunt; Alii namque dilute virentes, alii ad fuſcum magis colorem propendentes, alii explete flaveſcentes, & denique alii, ex his nominatis coloribus cunctis, variegati adparent. Chartæ puræ colorem ſuum adtritu facillime communicant, leves, fiſſiles, atque friabiles exiſtunt, & in meditullio, more pleroſumque hujus originis lapidum, particulas foliorum, ſtraminum, pilorumque inter ſe convolutas amplectuntur. Flammam facile concipiunt, odorem-

que haud ingratum dispergunt, si igni admoveantur. A nonnullis pro lapidibus factitiis haberi solent; sed certum est, quod in ventriculis & intestinis Bubalorum generentur atque occurrant. Hæ bestiæ in Orientalis Indiæ regionibus, frequenter visendæ adparent, & ab incolis, loco bovium & equorum, ad agriculturam adhibentur. Oberrant in silvis, & arborum gummoso-resinosarum foliis vescuntur, quæ stomachus illorum citra dubium, nec tota, nec satis concoquere potest, hinc stamen ad hoc coagulum ponitur, quod, adjecta semper de novo materia cruda, sensim augetur, & tandem in calculi mollioris substantiam lemellatim congestam descendit. Hi lapides copiose sæpius reperiuntur, nam bestia eos interdum cum excrementis projicit; interdum etiam, si pondere vel numero graves sint, ab his ingratis hospitibus interficitur. Huic concreto virtutes bezoardicæ & sudoriferæ adscribuntur, & contra febres malignas laudantur. Dosis est scrupulus unus, & aliquot grana. Sed plura de hujus Lapidis Bezoardici Coromandel, Natura, forma viribusque alexipharmacis, & cardiacis, vid. in splendidissimo *Rerum Nat. Thesauro Alberti* SEBAE, p. 135. sq. & *Excerptis inde, in Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1736. p. 239. sqq.

ST. LUCIAE Lignum. *Le bois de St Lucie.* Est lignum durum, compactum, mediocriter ponderosum, absque nodis, coloris grysei, ad rubicundum inclinantis, cortice tectum tenui, cerasorum cortici simili, odoris grati. De quo vid. LEMERY, POMET, TOURNEFORT. & alios, laudatos BOECLERO *in Cynosur. Mat. Med.* Continuat. II. p. 100. add. VALENTINI, *Hist. Simplic. Reform.* Lib. II. Cap. 18. p. 191.

MARMELLE, Arbor altissima, suavissima, & utilissima Ceylonica, cujus fructus Cydoniis nostris Malis fere similis, item folia, flores, aqua & oleum, iisdem pæne virtutibus medendi, in iisdem quoque morbis, pollent, quas fama, experientia ipsa adjuta, alteri arbori Ceylonicæ Bolangæ, superius modo laudatæ, tribuerat; fatente ipso Auctore GRIMMIO in *Laboratorio Ceylonico.* p. 87. sqq.

MASSOY, est Cortex arboris in nova Guinea provenientis, aromaticus, odoris & saporis fragrantis ac grati; vocatur etiam *Cortex Oninius.* Virtuti fere par est Cortici Culilawan, de quo supra, nisi, quod mitior sit, & partium paullo crassiorum. Cum hoc Cortice trito, & cum aqua, in pultem redacto, incolæ Corpus inungunt, tempore frigido, aut pluvioso. Eximie enim calefacit, punctiones & tormina ventris sedat. Præsertim vero usurpatur cum Culilawan. Hæc BOECLER. *Mat. Med. Continuat.* p. 128. Conf. VALENTINI, *Ind. Litt.* Epist. III. *Jageri*, p. 397.

MORINGA-Radix, arboris Lentisci foliis, fructu magno, anguloso, in quo semina Ervi *Joh. Bauhin.* uti describitur a *Christophoro* ACOSTA, *Libr. Aromat.* Frutex, qui ex hac radice adsurgit, & magnitudinem & folia Lentisci simulat, sed paucis ramis stipatus est; multis vero nodis hinc inde obsitus, & adeo fragilis existit, ut ipse, cum ramis, negotio facillimo possit confringi. Fructum producit pedalem, octangulum, seminibusque

nibusque rotundis, Ervo ſimilibus repletum. Radices, paſtinaceas hortenſes luteas, aemulantur, niſi quod annulis numero pluribus, Ginſeng celebris inſtar, calamiſtratae, compareant. Odorem aromaticum produnt, & Zingiberis in modum, ſubſtantia reſinoſa conſtare videntur. Haec radix munia Lapidis Bezoar ſuſtinet, veraeque Theriacae, nomen meretur, qua incolae communiter utuntur, ac eam contra quosvis venenatorum animantium morſus, & inſectorum puncturas, tam interne, quam externe, in uſum atque auxilium vocare ſolent. Singularem efficaciam in cholerica paſſione patefacit, vim quoque anthelminticam poſſidere dicitur, imprimis vero ad Elephantiaſin enixe commendari ſolet. Hyſtrices, hacce radice perdite delectari, & ab hujus eſu vis bezoardica lapidis illius decantati, *Pedra de Porco*, originem trahere, nonnulli opinantur. In Indiae Orientalis regionibus, praeſertim vero apud Malabaros copioſe naſcitur. Vid. *Herm.* GRIM, *Laboratorium Ceylonicum*, p. 111. ſq.

PEZAULINA Radix. Ex Junnan, Provincia Chinenſi advehi, & ob colorem lacteum, quem recens oſtendit, a Malayis *Lac tigrinum* nuncupari, traditur. Agarici inſtar, ſpongioſa eſt. Cortice nigro obducitur, ſed non ſemper eadem magnitudine occurrit. In meditullio lignoſa eſt, & nunquam, niſi quartum aetatis annum creſcendo attigerit, effoditur. Ex denominatione & viribus patet, quod hujus radicis planta nullo, ut aliae lacteſcentes herbae, ſucco acri, expleta ſit, ſed potius, Tragopogonis & Scorzonerae inſtar, dulcem complectatur. Radix exſiccata, ſi in pollinem trita fuerit, candore ſuo tritici farinam ſimulat, ac eximia confortandi virtute patitur; idcirco hecticis, tabe confectis & haemoptoicis enixe ſolet ammandari. Sanguinis, humorumque acrimoniam admoderatur, & tam junioribus, quam ſenibus conducere, cenſetur. Praeſertim gravidis, ad nauſeam & deliquia removenda ac impedienda porrigitur. Nephriticis quoque, & illis, quos, cum febricula, Catarrhi ex acri materia vexant, ſuam utilitatem confert. In decocto propinatur, & quotidie quantitas, quantam excipiunt quinque vel ſex patellae porcellanae, quae potioni Theae dicatae ſunt, exhaurienda praeſcribitur.

POCGEREBA, Cortex, nuperrime ex America, Lutetiam delatus, & a *Dn. Sage*, celeb Pharmacopaeo, ejusdemque Regiae urbis, imo Regii potius orbis, ceu ſummum ſpecificum antidyſentericum, divenditus, cujus uncia una adultis praeſcripta, miranda plane praeſtare traditur in fœda iſta dyſenteria; de quo vid. Cl. LOESEKE, *Mat. Med.* p. 275. in Not.

QUALANCAPATI, Planta Indiae Orientalis Celeberrima, cujus praeſentiſſimum auxilium adverſus varios atrociſſimos morbos, a fervida potiſſimum ira, aliisque vehementioribus animi concitati pathematibus, obortos, plures unanimi conſenſu praedicant Auctores, & una cum illis B. STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. II. 200. p. 133.

QUAMOCLIT, Jaſminum folio Millefolii, Jaſminum Indicum rubrum, Myriophylli folio, Jaſminum Americanum, Gelſeminum Indianum pennatum, flore ſanguineo. Convolvulus pennatus Indicus, ſponte naſcitur in America, colitur in hortis, floret Auguſto. Nomen eſt Indicum; virtutes ipſius ſunt aperitivae & purgantes, ut in Convolvulo. Vid. plura apud BOERHAAVE, *Hiſt. Plant.* Tom. I. p. 330. & *Indic. Plant. Hort. Acad. Leid.* Tom. I. p. 247. LINNAEI, *Flor. Zeylan.* 77. p. 32. BOECLERI, Continuat. II. *Mat. Med. Herman.* p. 361.

RACKASIRA Balſamum, tam ſapore, quam odore, quem aromaticum diſpergit, ceterisque virtutibus, longe praeſtantius deprehenditur, quam Balſamum Copaivae. Naſcitur in America, ſed arbor, quae iſtud elargitur, nos latet.

SABDARIFFA, ſunt Alceae Indicae, ſeu Americanae magno flore, folia, pediculis longis ſeſquipalmaribus haerentia, non nihil rubentia, glabra, in tres lacinias ſerratas diviſa, quorum priora nulla penitus, quaedam exigua diviſura, ſuperne a praedictis variant, cum floribus Alceae venetae majoribus. Vid. BAUHINI, in *Pinace*, TOURNEFORT. *Inſt. Rei Herb.* & BOERHAAVE, *Hort. Leyd.* Part. I. p. 272. Tota haec planta dicitur gaudere virtute emolliente, reſolvente, pectorali atque aperitiva. Dolores mitigat. In Nephritide, Sabulo & calculo prodeſt; medetur urinae retentioni. Vid. BOECLERI, Continuat. II. *Mat. Med. Herman* p. 412.

SAGU, *Zagoe*, nonnullis *Sego*, *le Sagou*. Sunt granula pallida, paulo Milii vel Sinapi majora, quae ex India Orientali adferuntur. Arbor, quae granula haeccine Sagu profert; refertur ad Palmites, & a Botanicis nominatur: Palma Japonica, ſpinoſis pediculis, polipodii folio; Palma Indica caudice in annulos protuberante diſtinctos, fructu pruniformi; Palmam referens arbor farinifera. Progerminat in Japonia, & aliis Indiae orientalis regionibus, praeſertim vero in Terenate & Amboina Inſulis. Tres ſpecies arborum *Sagu* proferentium recenſentur a *Jonſtono*, & quatuor, ab aliis recentioribus. Prima, in orbiculato capite, quod braſſicae capitatae inſtar, in ſummo veſtigio extuberat, Sagu producit. Secunda eam in trunco profert; tertia materiam duntaxat ſuppeditat. Plura & luculentiora de hac *Arbore Artophora*, ſeu *Sagufera*, vid. late apud VALENTINI, *Ind. Literat.* Sect. XVI. p. 435. ſqq. Frequens quoque hujus arboris ejusque farinae mentio occurrit apud Scriptores Hodoeporicos, veluti DAMPIERIUM, SAARIUM, TAVERNERIUM, VOGELIUM, BARCHEWIZIUM, WORMIUM, SALMON, & alios plures. Noviſſime vero ſingulari; docta & elegante Diſſertatione de *Sagu*, tractavit *Abraham* SECK, Bernas. 1757. digna quae legatur. Plurimi putant, Sagu, quod ad nos defertur, factitium quid, & certa methodo, ex farina, ſive medulla arboris, aqua ſubacta, praeparatum eſſe; quod & probabile videtur. Granula enim, quae vix ſeminis Sinapi magnitudinem exaequant, ad excorticati hordei quantitatem adſurgunt, ſi vel lacte, vel carnis juſculo decoquantur. Sagu non ſolum delicii loco habetur, ſed etiam morbo, vel tabe emaciatis, peneque confectis, probum

nutrimentum, vel potius medicamentum refrigerans atque demulcens praebet, quod ſaepius, in ditioribus praeſertim aegrotis, experti ſumus. Vid. *Commerc Litt. Med. Norimb.* Ann. 1735. p. 7. & *Cl.* LOESEKE, *Mat. Med.* p. 415. praecipue autem Diſſert. *Paul. Jac.* MALOUIN, *an Sagou Phthiſicis prodeſt?* Pariſ. 1734. laudata a citato LOESEKE. p. 416.

SALAB. Sunt unifoliae bulboſae *Orchidis Perſicae*, quae ſubſtantiam veluti corneam habent, & glutinoſum ſaporem produnt. Perſae & Sinenſes has radices magni faciunt, illisque praeſertim aphrodiſiacam, & ferme omnes virtutes adſcribunt, quas Japonenſes de ſua *Ginſeng* celebrant. Drachma hujus radicis unica, ſi in pulverem redigatur, octoque fontanae aquae unciis maceretur, ac deinde igni lento lenique admoveatur, propemodum omni ex parte in gelatinam, ſive mucilaginem abit, quae bilioſam acrimoniam inteſtinis inhaerentem mitigat, atque dolores compeſcit; id circo non ſolum dyſentericis, ſed etiam dolores colicos patientibus ammandari, infantumque convulſionibus opponi ſolet. *Cl.* GEOFFROY, illius frater, cui debemus pulcherrimam illam & uberrimam *Mat. Med.* Tractationem, in *Memor. Acad. Reg. Scientiar.* de Ann. 1740. p. 56. ſeqq. ut & in Continuat. *Mat. Med.* GEOFFROY, Tom. I. Sect. II. p. 268. & 269. docuit etiam noſtratis Orchidis radices, ad modum radicum Salab præparare, in aqua fontana frigida, ablato prius cortice, per aliquot horas macerare, deinde modice coqui, & tandem mediante filo acu trajecto, in calido aëre appenſas, ſiccare præcipit. Sic quaſi corneam & ſemipellucidam faciem nanciſcuntur, & in pulverem diminutæ, aquaque fervida ſuperfuſæ, pari modo, ac perſicæ, in mucilaginem tranſcendunt. Grana XXIV. exhibuiſſe, ſufficiat. Conf. de hac Orchide Perſica *Salab*, *Commerc. Litter. Med. Norimb.* Ann. 1736. *Hebd.* 29. p. 231. ſeq. imprimis LOESEKE, *Mat. Med.* p. 418. ubi ſimul ad SEBAE *Theſaur. Rer. Natur.* DEGNERUM de *Dyſenteria*, & *Miſcellan. Natur. Curioſ.* provocat. Conf. ſupra Satyrii Radix, ſub Radicibus.

SANLEY. Sunt radices *Acori veri paluſtris*. Naſcuntur in regno Chinenſi, circa urbem *Canton* in Provincia *Suchuam*, ubi recentes in taleolos exiles diſſectæ, & exſiccatæ, ne vires exhalando pereant, aut ab aëre marino depraventur, in capſulis plumbeis aſſervari ſolent. Apud Chinenſes ob multas, eximiasque, quas poſſident, medicas virtutes, maximi æſtimantur; ſed præſertim propter vim, quam quaſi Herculeam, febribus malignis, & morbis contagioſis opponunt, celebrantur, & in pulvere, a granis XX. ad XL. bis vel ter de die, cum vehiculo apto, dari ſolent. Hæ radices in uſus quoque externos contra animalium venenatorum morſus accerſuntur, & earum pulvis vino ſubactus, partibus læſis ſuper imponitur. Vide, ſi de his plura ſcire deſideres. *Acta Phyſico Medic.* Vol. IV.

SENEKA eſt Polygala Virginiana, caule ſimplici erecto, foliis ovato-lanceolatis, alternis integerrimis, racemo terminatrice erecto. *Rattle Snaak Root.* GRONOV. *Flor.* Virgin. Radix perennis eſt; mox dimidiatæ, mox integræ ſpithamæ longitdiu-

nem emetitur; ſpiſſitudinem digiti plerumque minoris attingit; plurimis ramulis modo vario contorta, divaricat; fibris lateralibus ſtipata, & margine quaſi membranacea, protuberante, in longumque procedente, atque colore externe ſub-luteo, interne albo, notata, adparet; ac denique ſaporem acrem, amaricantem, paululumque aromaticum prodit. Hæc radix multos protrudit caules, alios arrectos, alios humi repentes, tenues, debiles, ſimpliciſſimos, teretes, glabros, vixque pedales, qui omnes ramulis carent, aſt foliis ovato-lanceolatis, alternis, integris, glabris, & unciam propemodum longis, ornati ſunt. Cives atque Coloni Virginiæ his radicibus utuntur contra pleuritidem, peripnevmoniam, aliasque febres phlogiſticas, præſertim vero contra viperæ caudiſonæ morſus. Hæc Polygala olim in noſtris officinis nec cognita, nec uſitata fuit; ſed Pariſienſes Medici, experimentis Virginienſium, eodem ac feliciſſimo ſucceſſu repetitis, eam introduxerunt, & ad Pileum Europæum vocarunt. Hoc remedium interdum Vomitus atque catharſin, excitat, idque feliciter ſatis. Cum vero æger admodum debilitatus ſit, ut vomitum perferre non valeat, emeſis abſorbentibus teſtaceis ſiſtenda eſt. Eſſentia paratur ex Radicum Seneka unciis tribus; valerianæ ſylveſtris uncia una ſemis; vini canarienſis libris duabus. Datur a tribus cochlearibus vel ſtatim, vel mox poſt venæ ſectionem, & hæc doſis ſingulis ſex horis reſumenda eſt. De hac peregrina *Radice Seneka*, binæ proſtant doctæ Diſſertationes, *Georg Chriſt. Dethardingii*, & *Joh. Jac.* BURCKARDI, item & alia *Celeb* LINNAEI. Conf. *Cl.* BÜCHNERI, *Mat. Med.* p. 297. ſqq. imprimis GEOFFROY, Tract. de *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Art. XXXII. p. 137. ſqq. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* Tom. II. p. 568.

SIMARUBA, *le Simarouba*. Eſt cortex fibroſus, qui colore pallido adparet, atque ſaporem amarum, ſed neutiquam ingratum prodit. Anno MDCCXIII primum ex America ad nos Europæos translatus fuit. Patriam agnoſcit non ſolum Cayennam, ſed etiam in aliis Inſulis naſcitur, & tranſplantari poteſt. De botanico charactere, adhuc incerti ſumus. Vid. tamen *Cel.* LINNAEI, *Mat. Med.* No. 535. p. 188. & *Cl.* LOESEKE, *Mat. Med.* p. 274. ſq. imprimis *Commerc. Litt. Med. Norimb* Ann. 1732. p. 388. Arborem, dicunt, ſatis magnam eſſe, & folia longa, acuta, pallideque vireſcentia. Cortex ex radicibus deglubitur, qui tiliæ inſtar longioribus fibrillis intertextus eſt. Lignum leve atque fibroſum eſt, & expleta amaritie repletum, qua ſe ab omnium inſectorum injuria defendit; ad uſum vero culinarem adhiberi nequit, quia cibis, qui apud illud coquuntur, ſuam amaritiem impertitur. Cortex hic gummoſo-reſinoſarum partium eſt, quod exinde intelligitur, quia aquam, in qua coquitur, colore lacteo imbuit. Vi quadam ventriculum & inteſtina irritante præditus eſt; Vomitus quoque nonnunquam, & copioſiores dejectiones, nec non ſudores valde moleſtos excitare ſolet, præſertim vero, ſi decoctum nimis ſaturatum ſit. Sed emendatis doſibus, magiſtra experientia, ſalubritatis punctum attingit. Hujus corticis drachmæ duæ coquuntur in libris duabus aquæ fontanæ, uſque dimidiæ partis exhalationem. Hæc quantitas, in tres doſes, ſingulis tribus horis ſumendas, diſtribuatur. Ubi hac methodo exhibitus fuit, Degnerus effectum lenem, & propemodum inſenſibilem de eo promittit,

atque exinde argumentum ſumit, quod hujus corticis amarities, non ſolum bona, corrigens & temperans ſit, ſed etiam viſceribus firmandis conducat, nec non tutiſſimam medelam tonico-roborantem & ſedativam præbeat; hinc reliquis præferenda. Vid. laudati DEGNERI, *Hiſtor. Med. de Dyſenteria bilioſa contagioſa*, ibidemque teſtimonia de hujus Corticis uſu ſalutari, Clariſſ. Viror. *Buiſſonii*, *Tyſſoti*, & *Schwenkii*; quibus præſertim add. *Commerc. Litt. Med. Norimb. loc. cit.* p. 387. ſeqq. & Diſſ. ſub Præſ. Hug. *Capeti*, *a Wilbelm.* FUMEE, Pariſ. 1758. habita ſub Tit. *Ergo inveteratis alvi fluxionibus Simaruba.* De novo hoc Cortice antidyſenterico Guianenſi, egregiam primus Diſſertationem conſcripſit, amicus quondam noſter, *Anton* de JUSSIEU, quam una cum ipſo Cortice, ſummis laudibus effert *Ill.* WERLHOFIUS, fautor noſter obſervantiſſime colendus, in *Obſervationibus* de febribus, opere abſolutiſſimo & æternum victuro, Sect. III. p. 100. ſeqq. poſtea Helmſtad. 1746. doctiſſimam quoque Diſſertationem de *eodem Cortice Simarouba*, publicavit *Cl. Joh. Frid.* CRELLIUS, Ill. noſtri Crellii, celeberrimi hujus noſtræ Academiæ, imo totius orbis eriditi Juriſconſulti, digniſſimus Frater, brevioris eheu! Vitæ, quam famæ præclaris meritis adeptæ; Noviſſime denique Wirceburgi, 1742. D. de OVERCAMP Diſſert. edidit de *Specifico hoc Simarouba*, quam & cum reliquis, laudat *Cl.* BÜCHNERUS, in *Fund. Mat. Med.* p. 551. ubi & ipſo de hoc novo Cortice aromatico, pluribus tractat. Vid. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Artic. VIII. p. 211. item BOECLERI *Cynoſſura Mat. Med. Hermann.* Continuat. II. p. 95. ſqq. & LOESEKE, *loc. cit.* p. 275.

SIREE, vel & *Zerree*, ut in *ſplendidiſſimo* SEBAE *Theſauro* vocatur. Quidam pro Meliſſa Molucca habent, alii pro Schœnantho Coromandel. Inde paratur Oleum deſtillatum præſtantiſſimum & fragrantiſſimum, quod omne quaſi in ſe complectitur, quidquid ſuavitatis Meliſſa, deliciarum Schœnanthi, & amœnitatis Citrum, alias diviſim, in ſeſe continet. Vid. LOCHNERI, Epiſt. de *Novis & Exoticis Thée & Café ſuccedaneis*, p. 13. ſqq. ut & *Commercium Litt. Med. Norimb.* Ann. 1735. p. 7.

TANG-COVE. Eſt Radix valde aromatica Sinenſis, quæ particularem attentionem meretur. Chinenſes Medici, qui illa utuntur, uſum non rite callent, quia analyſin inſtituere ignorant. Semper humida eſt, quoniam eſt oleoſa. Ejus virtus in eo conſiſtit, ut, ſicut inquiunt, ſanguinem nutriat, ejusque circulum promoveat, roboret. &c. Magna in copia invenitur, vilique pretio conſtat, & tranſportari poteſt, ſine metu corruptionis, dummodo integra ematur, & adſervetur. Hæc ex *du Halde*, *Commerc. Litt. Norimb* Ann. 1738. Hebd. 39. p. 311.

ZERUMBETH, vel & Zurumbeth Radix Ceylonica, cujus ut & Salis Volatilis, ex ipſa parati, miras virtutes alexipharmacas & cardiacas paſſim, ſummis effert laudibus *Hermannus* GRIM, in *Laboratorio Ceylanico*. Conf. imprimis GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. II. Sect. I. Art. XXXV. p. 154. ſeqq. ubi ſimul accurate tractat de hac ipſa exotica Radice *Zerumbeth*, oſtenditque, cum vulgo quidem ad Zedoariam referri, re-

ctius vero esse natura & figura sua, Zingiber latifolium silvestre Zeylanensium; De quo & latius egerunt *Garcias ab* HORTO, Lib. I. Cap. 47. HERMANNUS *Hort Lugd. Bat.* item in *Museo Zeylan.* & in *Cynosura Mat. Med.* p. 13. seqq. *Joh.* BURMANNUS, in *Thesauro Zeylanico*, aliique plures, imprimis SALMASIUS, de *Homonym. Hyl. Jatr.* cap. 118. p. 212. seqq. Vid. supra ad Zedoariam. quibus add. *Sam.* DALE, *Pharmacologia*, p. 328. SCHROEDER. *Pharmacop.* p. 207. BOERHAAVE, *Ind. Alt Plant. Hort. Leid.* Part. II. p. 128. item *Rajus*, *Morison*, *Breynius*, & alii Botanographi. Res enim nota.



INDEX



INDEX SIMPLICIVM
QVAE IN PRIORI PARTE
PHARMACOPOEÆ VNIVERSALIS
CONTINENTUR.

pag.

Abelmoſch 159
Acaciæ ægiptiacæ ſuccus 256
germanicæ fructus 184
ſuccus 256
Acinella 305
Acmella Ceylanica 91
Adhatoda 305
Ægagropilæ 271
Ærugo ſive æs viride 34
Ætites 13
Agallochum vid. lignum
Agaricus crudus 267
mineralis vid. lac lunæ
Alabaſtrum 13
Album græcum 272
Alcis cornu 272
ungula 272
Alkekengi 184
Aloë caballina 256
epatica 257
ſuccotrina 257
Alumen crudum vulgare 7
plumoſum 33
rupeum 7
romanum 7
ſaccharinum 7
ſciſſile 14
Ambra griſea 35
liquida 250

pag.

Amethyſtus vid. Lapis
Amianthus 14
Amomum vid. ſemen
Ammoniacum vid. Gummi
Amygdalæ amaræ 185
dulces 185
Anacardium 185
Anatron 29
Aniſum ſtellatum vid. ſemen
vulgare vid. ſemen
Anguilla 273
Anthora vid. radix
Anthophylli 204
Antimonium crudum 24
Antimonii minera 23
Apalachine. 306
Apri dentes 273
Aranea 273
Argentum foliatum 24
vivum 24
Arſenicum album 25
citrinum 26
rubrum
Asbeſtus 14
Aſelli ſive millepedes 273
Aſphaltum 36
Aſa dulcis vid. gummi
fœtida vid. ibidem
Auripigmentum 26

	pag.
Aurum foliatum	27
Axungia Anatis	302
anguillæ	302
anſeris	302
ardeæ	302
aſchiæ	302
canis	302
caponis	302
caſtorei	302
caſtoris	303
cati ſylveſtris	303
ciconiæ	303
coturnicis	303
cuniculi	303
equi	303
gallinæ	303
hominis	303
leporis	303
lucii piſcis	303
lupi	303
muris montani	303
porci	303
ſerpentum	303
taxi	303
viperarum	303
urſi	303
vulpis	303.
Baccæ alkekengi	184
berberum	186
ebuli	192
hederæ arboreæ	195
juniperi	196
lauri	196
myrti	197
myrtillorum	197
paridis	199
ſambuci	200
Balauſtia vid. flores	
Balſam: canadenſe	250
copaivæ	250
indicum album	251
nigrum	251
ſiccum	252
de meccha	252
nativum montis Bennæ	250
orientale verum	252
peruvianum album	251
nigrum	251
rackaſira	314

	pag.
Balſamum tolutanum	253
Baniglia vid. vainiglia	
Batrachites	15
Been	186
Beidelzar	306
Belemnites	18
Benzoë vid. gummi	
Berberes exſiccatæ	186
Bezetta cœrulea vid. Torna ſolis	
rubra vid. ibidem	
Bezoar coromandel	311
occidentalis	274
orientalis	275
Billinghbingh	306
Biſmuthum vid. marcaſita	
Blatta byzantina	38
Bolanga	307
Boletus cervinus	267
Bolus alba	5
armena	3
rubra vulgaris	4
Borax veneta	7
Bovis vel inſpiſſatum	276
Boviſta	268
Bufones combuſt.	276
exſiccat.	276
Bufonites ſeu Bufonius Lapis	15
Caa apia	307
Cacao butyrum vid. olea expr.	
fructus	187
Cadmia nativa ſ. cobaltum	27
foſſilis vid. Lap. calamin	
Calamus aromat. vid. Radix	
Calx	15
Camphora vid. gummi	
Cancrorum chelæ	277
lapides ſ. oculi	277
Canella alba vid. coſtus corticoſus	
Cantharides	278
Capita Papaveris	187
Carambolos	308
Cardamomum maximum vid. grana Paradiſi.	
minus	205
Caricæ	187
Carneolus vid. Lapis	
Carpionum lapides	279
Carpobalſamum	188
Carthamus vid. flor.	

	pag.
Caryophylli arom.	205
rotundi vid. ſem. Amomi.	
Caſſia caryophyllata	206
fiſtula	188
lignea	206
Caſtoreum	279
Cathechu vid. Terr.	
Cera alba	304
flava	304
Ceraſa acida exſiccata	189
Ceraſorum nuclei	189
Ceraunius	18
Ceruſſa alba Norica	27
citrina	27
veneta	28
Cervi cornu	280
priapus	280
Ceti priapus	281
ſperma	281
Chalybs limatus	28
Chelæ cancrorum vid. cancr.	
Chermes grana vid. grana	
China de China	215
Chryſolitus vid. lapis	
Chryſocola ſ. viride montanum vid. terra viridis	
Cineres clavellati	8
Cinnabaris factitia	28
nativa	29
Cinnamomum	207
Cobaltum ſ. cadmia nativa	29
Coccinella	282
Coccognidium vid. ſemina	
Cocculi de Levante	189
Cochlear: opercula	283
teſtæ	283
Codaga Pala	309
Cofféе	189
Colla Piſcium	287
Colocynthis	190
Colophonium vid. gummi	
Conchæ fluviatiles	283
Contra-yerva nova alba	310
Copal vid. gummi copal	
Corallia alba	36
nigra	37
rubra	37
Corallina	36
Corua exſiccata	191

	pag.
Cornu alcis	272
cervi	280
Cortices acaciæ	214
aurantiorum	214
capparum vid. radices	
caſcarill	214
chinæ de china	215
citri	217
coccognidi	218
culilawan	218
ebuli vid. radices	
eſulæ vid. radices	
frangulæ	218
fraxini	219
granatorum	219
guajaci	220
hippocaſtani	220
jujapa	311
ligni ſaſſafras	221
mandragoræ vid. radix	
maſſoy	312
mezerei	218
mori	220
peruviani	215
pocgereba	313
quercus	221
ſambuci	221
ſimaruba	316
tamariſci	221
thuris	222
winterani	222
Coſtus amarus vid. radix	
corticoſus	207
dulcis vid. radix	
Cranium humanum	283
Crepitus lupi vid. Boviſta	
Creta alba	4
Crocus	208
Cryſtallus montana	16
Cubebæ	208
Cupreſſi nuces	191
Cydonia exſiccata	191
Cynosbati fructus	192
Cyperus longus rotundus vid. rad.	
Dactylus Idæus	18
Dactyli	192
Dentalia	38
Ebuli Bacæ	192
Ebur	284

	pag.
Ebur foſſile vid. uni cornu	
Entalia	39
Equi teſtes	284
Erinaceus combuſtus	284
Faba S. Ignatii	192
Fel tauri vid. tauri	
vitri	29
Ficus vid. Caricæ	
Flores acaciæ	147
anethi	147
anthos	148
aquilegiæ	148
arnicæ	148
aurantiorum	148
balauſtiorum	148
baſilici	149
bellidis	149
betonicæ	149
borraginis	149
bugloſſi	149
calcatrippæ	149
calendulæ	150
carthami	150
centaur. minoris vid. herb.	
chamæmillæ romanæ	150
vulgaris	150
cheiri ſ. keiri	151
cichorii	151
conſolidæ regalis	151
cyani	151
farfaræ	152
ferri	30
galeopſidis	152
geniſtæ	152
granatorum	152
hepaticæ nobilis	152
hyperici	152
lavendulæ	153
liliorum alborum	153
convallium	153
linariæ	153
lupuli	153
malvæ arboreæ	154
meliloti	154
nymphææ albæ	154
origani vid. herba origani	
papaveris erratici	154
paralyſeos	155
perſicorum	155

	pag
Flores pæoniæ	155
primulæ veris	155
roriſmarini	148
roſarum albar.	155
pallidarum	155
rubrar. Finar.	156
vulgar.	156
ſalviæ	156
ſambuci	156
ſaxifragiæ	156
ſcabioſæ	156
ſpicæ celticæ	157
hortenſis	157
indicæ	157
ſtœchadis arabicæ	157
citrinæ	157
tanaceti	157
tiliæ	157
tunicæ	158
tuſſilaginis	158
verbaſci	158
violarum	158
urticæ	158
Folia indi, lauri, quercus, ſennæ, vitis } vid. herb.	
Folliculi ſennæ	139
Formicæ	285
Fungus cervinus vid. Boletus	
chirurgorum ſ. boviſta	268
cynosbati	268
ſalicis	268
ſambuci	268
Galanga major	209
minor	209
Gallæ turcicæ	193
Gallinæ ventriculi	285
Glacies mariæ vulgaris	16
Glandes quercinæ	193
Grana chermes	193 & 285
paradiſi	209
Tilli ſ. Tigliæ	194
Granatus	21
Groſſulariæ baccæ	295
Gummi ammoniacum	231
animæ	231
arabicum	231

	pag.
Gummi asæ dulcis	322
fœtidæ	233
asphaltum	36
bdellium	234
benzoës vid. asa dulcis	
camphora	234
cancamum	235
caranna	235
cerasorum	236
colophonium	236
copal	236
clemi	236
euphorbium	237
galbanum	238
galda	310
guajacum	239
gutta	239
hederæ	240
juniperi vid. sandarach	
kikekunemalo	311
laccæ	240
ladanum	241
loock	310
mastiche	242
myrrhæ	243
olampi	310
olibanum	243
opopanax	244
persicæ mali	244
sagapenum	246
sandaraca	246
sanguis draconis	247
sarcocolla	247
senegal	248
styrax calamita	248
liquida	254
tacamahaca	248
tragacantha	249
Hæmatites	16
Hederæ baccæ	195
Herbæ abrotani feminæ vid. Cypres	
maris	90
absinthii pontici	90
vulgaris	90
acetosæ	91
acetosellæ	91
acmellæ	91
adianti albi	92
aurei	92

	pag.
Herbæ adianti nigri	92
agrifolii	92
agrimoniæ	92
alceæ	93
alchimillæ	93
allelujæ vid. acetosæ	
alliariæ	93
alsines mediæ	92
altheæ	94
anagallidis	94
anethi	94
anserinæ	94
antirrhini	95
apii	94
argentariæ vid. anserinæ	
arnicæ	95
aristolochiæ	95
artemisiæ rubræ	95
albæ	95
asari	95
asplenii vid. ceterach	
auriculæ muris vid. pilosellæ	
azederach	96
basilici	96
beccabungæ	97
beidelzar	97
belladonnæ	97
bellidis	98
betæ	98
betonicæ	98
betulæ	99
boni Henrici	99
borraginis	99
botryos	99
brancæ ursinæ	100
brassicæ	100
brunellæ	132
buglossi	101
bursæ pastoris	101
calaminthæ montanæ	101
vulgaris	101
calcitrapa	101
camphoratæ	102
capilli veneris vid. adiant. nigr.	
caprifolii	102
cardiacæ	102
cardui benedicti	102
Mariæ	103
centauri minoris	103

	pag.
Herbæ centumnodii	103
cerefolii	104
ceterach	104
chamædryos	104
chamæpyteos	104
chelidonii majoris	105
cichorii	105
cicutæ	105
clematidis daphnoides vid. vinc. per vinc.	
cochleariæ	106
consolidæ majoris	106
mediæ S. Bugul	106
Saracenicæ	106
conyzæ cœruleæ	107
pulicariæ	107
crassulæ major	107
cruciatæ	107
cupressi	107
cuscutæ major	108
dentis leonis vid. tarax	
dictamni cretici	108
digitalis	108
dipsaci	108
ebuli	109
elatine	109
endiviæ	109
epaticæ vid. hepaticæ.	
epithymi	109
equiseti	110
ericæ	110
erysimi	110
eupatorii avicenn.	110
euphrasiæ	110
farfaræ	111
fœniculi	111
folia indi.	111
fragariæ	112
fumariæ	112
galegæ	112
gallitrichi	112
gallii	112
geranii Robert	113
gnaphalii mont.	113
gratiolæ	113
hederæ arboreæ	114
terrestris	114
helianthi	114
hepaticæ fontanæ	114
nobilis	115

	pag.
Herbæ hepaticæ stellatæ vid. matri sylv.	
herniariæ	115
hispidulæ vid. Gnaph. mont.	
hormini vid. gallitrichi	
hyosciami	115
hyperici	116
hysopi	116
jaceæ	117
jacobeæ	117
juniperi	117
jvæ artheticæ vid. chamæpyt.	
junci adorati vid. Shœnanthi	
lactucæ	117
lamii	118
lappæ major	118
lavendulæ	118
f. fol. lauri	118
lauro cerasi	118
lepidii	119
lichenis terrestris	119
arborei vid. pulmona arb.	
ligustri	120
linariæ	120
lini cathartici	120
lunariæ racemos	120
lupuli vid. flores.	
lysimachiæ luteæ	121
majoranæ	121
malvæ	122
marrub alb. & nigr.	122
mari veri	122
matricariæ	123
matri sylvæ	123
meliloti	123
cœruleæ	123
melissæ	124
Turcicæ	124
mellisophylli	124
menthæ	124
mercurialis	124
millefolii	124
millegranæ vid. herniariæ	
morsus diaboli	125
morsus gallinæ vid. alsines	
myrti Italici	125
nasturtii aquatici	125
nepetæ	126
nicotianæ	126
nummulariæ	127

pag.
Herbæ ocymi vid. bafilici.
ophiogloffi 127
origani cretici 128
vulgaris 128
oxalidis vid. acetofæ. 128
parietariæ 128
parthenii vid. Matricariæ
pentaphylli 128
perfoliatæ 128
perforatæ vid. Hyperici
perficariæ 129
pilofellæ vid. gnaphali montani
major. fiv. auricul. muris 130
pimpinellæ fanguisorb. 130
faxifragæ 130
piperitis vid. lepidium
plantaginis angufti fol. 130
lati fol. 130
polii cretici 131
montani 131
polygalæ 131
polygoni vid. centumnodii
polytrichi vid. adianti aurei
potentillæ vid. anferin
praffii vid. marubii albi
prunellæ 132
ptarmicæ 132
pulegii hortenfis 132
pulmonariæ arboreæ 132
maculofæ 133
pyrolæ 133
quinque folii vid. pentaphylli
f. fol. quercus 133
rorellæ 133
rosmarini 133
f. fol. rubi vulgar 134
rutæ caprariæ vid. galegæ
hortenfis 134
murariæ vid. adianti
fabinæ 134
f. fol. falicis 134
Salviæ hortenfis 135
fylveftris 135
fampfuchi vid. majoran.
faniculæ 115
fantalinæ vid. abrotan. fæm.
faponariæ 135
fatureiæ 135
faxifragæ albæ 136
pag.
Herba fcabiofæ 136
fcariolæ vid. endiviæ
fclareæ vid. gallitrichi
fchœnanthi 136
fcolopendrii veri vid. ceterach.
vulgaris 136
fcordii cretici 137
vulgaris 137
fcrophulariæ aquaticæ 137
minoris 137
fedi 138
f. fol. fennæ 138
fenecionis 139
ferpilli 139
fideritidis 140
folani furiof. vid. belladonnæ
vulgaris 140
foldanellæ 141
fquinanthi vid. fchœnanthi
tamarisci 141
tanaceti 141
taraxaci 141
theæ 142
thymi cretici 144
vulgaris 144
tormentillæ 144
trichomanis vid. adianti aurei
trifolii fibrini 144
pratenfis 145
tuffilaginis vid. farfaræ
verbafci 145
verbenæ 145
veronicæ 146
vincæ per vincæ 146
violariæ 146
f. fol. vitis 146
virgæ auræ vid. confolid. Saracen.
Urticæ 147
Uvulariæ 147
Hippocaftanum 195.
Hippopotami dentes 285
Hirci fanguis 286
Hirudines 286
Hirundines combuftæ 286
Hirundinum nidi 286
Hordeum vid. femen
Hyacinthus vid. lapis
Hypociftidis fuccus 258

	pag.
Jalappa vid. Radix	
Ichthyocolla	287
Indigo	29
Indicus color	29
Iujubæ	195
Juniperi baccæ	196
Kermes grana	285
Lacca cœrulea	30
florentina	30
pictoria in globulis	30
Lac lunæ	4
Ladanum vid. gummi	
Lapis adamas	20
aëtites	13
alabaſtrum	13
amethyſtus	21
amianthus	16
aquilæ	13
armenius	14
asbeſtus	14
belemnites	18
bezoard foſſilis	14
occident	274
orientalis	275
bufonites	15
calaminaris	15
calcarius	15
carneolus ſ. ſardius	21
carpionis	279
chryſolithus	21
cryſtallus montana	16
ſ. glacies mariæ	16
granatus	21
hæmatites	16
hyacinthus	21
judaicus	17
lazuli	17
lyncis	18
magnes	18
malacenſis	294
manati	289
nephriticus	18
oſteocolla	19
percarum	293
porcinus	294
pumex	19

	pag.
Lapis rubinus	21
ſaphirus	21
ſardius	21
ſelenites	19
ſimiæ	294
ſilex	19
ſmaragdus	21
ſmiris	19
ſpecularis	14
ſpongiarum	19
talci	19
topaſius	21
Lauri baccæ	196
Lepus combuſtus	287
Leporis tali	288
Lignum agallochum	223
aloes	223
ambratum	305
ancillarum	305
aſpalathum	224
buxi	224
calambourgum	308
carambaccium	308
colubrinum	224
cupreſſinum	225
ebenum	225
Guajacum	225
juniperinum	226
lentiſcinum	226
moluccenſe	227
nephriticum	227
pavanum	229
rhodium	227
St. Luciæ	312
ſanctum	228
ſandalinum alb.	228
citrin.	228
cœrul.	227
rubrum.	229
ſaſſafras	229
ſuberis	229
Limatura chalybs vid. chalyhs.	
Liquidambra vid. ambra liquida	
Liquiritiæ ſuccus	258
Lithargyrium auri	30
argenti	31
Lithomarga	4
Lucii mandibulæ	288
Lupi hepar	288

INDEX SIMPLICIUM.

	pag.
Lumbrici terrestres	288
Lycii succus	288
Lycopodium vid. semen.	
Macis	210
Magnes vid. Lapis	
Malabathrum vid. folia Indi	
Malicorium vid. cort. granator	
Manati lapis	289
Mandibulæ lucii piscis	288
Manna calabrina	258
Marcasita vid. bismuthum	
Marcha Saxatilis	4
Margaritæ	39
Mars sulphuratus vid. chalybs.	
Martis minera hassiaca	31
Marmellæ	312
Mastiche vid. gummi	
Mater perlarum	40
Mechoacanna alba vid. Radix	
nigra v. ibidem	
Medulla Saxorum	4
Mel	260
Mercurius vivus	24
virgineus	24
Mespili exsiccati	196
Miliepedes	273
Minera martis Hassiaca	31
Minium	31
Moschus	289
Mumia	291
persiaca	291
Mures marini	291
Muscus acaciæ	269
albus quernus	269
corallinus	36
cranii humani	269
pyxidatus	270
terrestris clavatus	270
Mustelæ piscis vertebræ	290
Myrobalani	186. & 187.
Myrrha vid. gummi	
Myrti baccæ	197
Myrtilli exsiccati	197
Nardus celtica vid. spica	
indica vid. ibidem	
Nidus hirundinum	286
Nihilum album	31
griseum vid. tutia	

	pag.
Nitrum crudum	8
Nuces aquaticæ	202
cupressi	191
Nuces juglandes	197
moschatæ	210
pineæ	198
pistaciæ	200
vomicæ	198
Nuclei cerasorum	189
persicorum	199
Ochra	5
Oculi cancrorum	277
Oleum cajeput	307
petræ album, nigrum, rubrum	32
terræ	33
Olibanum vid. gummi	
Opercula cochlearum	283
Opium	261
Opobalsamum vid. balsam. orient.	
Opopanax vid. gummi	
Orleana	33
Ossa de cordibus cervi	292
sepiæ	292
Osteocolla vid. Lapis.	
Ovorum testæ	292
Paradisi grana	209
Pareira brava vid. radix	
Paridis baccæ	199
Passulæ majores	199
minores	199
Pavonum stercus	293
Percarum lapis	293
Persicorum Nuclei	199
Petroleum vid. oleum	
Phosphorus	293
Phu vid. Radix	
Pilæ marinæ	38
Pineæ nuces	198
Piper album	211
hispanicum	212
jamaicum vid. Amomi	
longum	212
nigrum	211
Pissasphaltum vid. gum. asphaltum.	
Pistaciæ	200
Pix	244
liquida	245
navalis	244

	pag.
Pompholyx vid. nihilum	
Porcinus lapis	294
Priapus cervi	280
ceti	281
tauri	297
Propolis	305
Pruna damafcena	200
Pulmo vulpis	299
Pumex vid. lapis	
Qualancapati	313
Quamoclit	314
Quercus folia vid. herba	
vifcus vid. lignum	
Radices acetofæ	43
acori veri	43
vulgaris	43
alceæ	44
alkannæ	44
allii fativi	44
altheæ	44
amaræ dulcis	44
anchufæ	44
angelicæ fylveftr.	45
veræ	45
anthoræ	45
apii paluftr.	45
fativi	45
aquilegiæ	46
ari	46
ariftologiæ clemat.	46
fabaceæ	46
long. ver.	47
rotund. ver.	47
vulg.	47
arnicæ	47
artemifiæ	48
afari	48
afparagi	49
afphodeli	49
barbæ caprinæ	49
bardanæ	50
been albi	50
rubri	50
betae rubrae	50
betonicae	50
bismalvae vid. altheae	
biftortae	51
boraginis	51

	pag.
Radices brufci	51
brijoniae	51
bugloffi	52
calami aromat. vid. acori veri.	
capparis	52
cardopatii	52
cardui benedicti	53
caroli fancti	308
caryophyllatae	53
caffummuniar	309
cavae vid. ariftoloch	
cepae	53
chelidonii major	53
minor	54
chinae	54
cichorii	55
cipo de cameras	309
colchici albi	55 & 65
venenat	55
colubrinae vid. biftortae	
confolidae major	56
contrayervae	56
cofti amari	57
dulcis	57
cucumeris afinini	57
curcumae	57
cyclaminis	58
cynogloffi	58
cyperi long	58
totund.	58
Dent leon. vid. taraxaci	
dentariae major	59
minor	59
diptamni	59
doronici roman.	59
ebuli	60
ellebori albi	60
nigri	61
enulae	62
eryngii	62
efulae	63
farfarae	63
filicis	64
filipendulae	64
fœniculi	64
fragariae	64
fraxinellae vid. dictam. albi	
galangae	209

	pag.
Radices gentianae cruciat	65
indicæ	310
major. lut.	65
glycirhizae	70
graminis	65
hellebori vid. ellebori	
helenae S.	310
hermodactyli	65
hirundinariae	66
hydrolapathi	66
hyosciami	67
hypecacuannhae	66
Jalappae	68
ikan	311
imperatoriae vid. ostrutii	
iridis florentinae	68
nostratis	69
lapathi acuti	69
lepidii latifolii	69
levistici	69
liliorum alborum	69
liquiritiae vid. glycirrhizae	
lupuli	70
malvae	70
mandragorae	70
mechoacannae albae	71
nigrae vid. Jalappae	
metalistae	72
mei	72
moringa	312
morsus diaboli	72
mungos	72
ninzin	73
nymphaeae albae	74
olsnitii	75
ononidis	75
ostrutii	75
oxylapathi vid. lapathi acuti	
palmae Christi	75
pareirae bravae	76
pentaphylli	77
petasitidis	77
petroselini	78
peucedani	78
pezantinae	313
phu pontici	78
pimpinellae albae	79
sanguisorb.	78
saxifrag.	79
plantaginis	79

	pag.
paeoniae	76
polygonati major	79
polypodii	79
pseudacori vid. acori vulgaris	
pulsatillae	80
pyrethri	80
quinque folii vid. pentaphillae	
rhaphani rustican.	80
rhabarbari monachor	80
veri	80
rhapontici officinal	81
veri	82
rhodiae	82
rubiae tinctorum	82
rusci vid. brusci	
salab	315
saniculae	83
sanley	315
saponariae	83
sarsaparillae	83
satyrii	84
saxifragiae albae	84
scillae	84
scorzonerae	85
scrophulariae	85
seneka	315
serpentariae virgin.	86
sigilli Salomonis vid. Polygonati	
spicae celticae	86
indicae	87
squamariae vid. dentariae	
succisae vid. mors. diaboli	
symphyt. maj. vid. consolid. maj.	
tang cove	317
taraxaci	87
tormentillae	87
trifolii aquatici	87
turbith	88
tussilaginis vid. farfarae	
ulmariae vid. barb. caprinae	
urticae	89
valerianae palustris	88
victorialis longae	89
rotundae	89
vincetoxici	66
zedoariae	212
zerumbeth. vel zurumbeth.	317
zinziberis albi	213
vulgaris	213

	pag.
Recrementum vitri	29
Reguli usti	295
Resina vulgaris pini	246
Rhabarbarum verum vid. Radix	
Rhaponticum vid. ibidem	
Rhinocerotis cornu	295
Rubinus vid. lapis	
Rubrica fabrilis	5
Sabdariffa	314
Saccharum	262
candisatum	264
liquidum	263
thomæ	263
Sagapenum vid. gummi	
Sagu	314
Sal alkali vulgare	8
ammoniacum	9
anglicum laxativum	9
ogranum	10
ebshamense	9
gemmæ	10
marinum	10
petræ	8
sedlicense	10
s. soda hispanica	11
vitri	29
Sandaraca arabum vid. gummi	
græcorum	26
Sambuci baccæ exsiccatæ	200
Sanguis draconis	247
hominis	287
Sapphirus vid. lapis	
Sarcocolla vid. gummi	
Sassaparillæ vid. radix	
Sassafras vid. lignum	
Scammoneum	264
Scarabæus majalis	295
Schœnanthum vid. herba	
Scinci marini	296
Sebesten	200
Semen abelmosch	159
acetosæ	159
agni casti	159
alkekengi	159
altheæ	159
ameos	160
amomi	160
anethi	161
angelicæ	162

	pag
Semen anisi stellati	162
vulg.	162
apii	162
aquilegiæ	162
asparagi	163
atriplicis	163
avenæ	163
aurantiorum	163
bardanæ	164
basilici	164
berberum	164
bombacis	164
brassicæ	164
buniadis vid. napi	
cannabis	164
cardui benedicti	165
mariæ	165
carthami	165
carvi	166
cataputiæ major	166
minor	166
cerefolii	167
cicerum rubr.	167
cichor	167
cinæ s. cynæ	167
citri	167
citrulli	167
coccognidii	168
cochleariæ	168
colocynthidis	168
coriandri	168
cucumeris	169
cucurbitæ	169
cumini	169
cydoniorum	169
cynosbati	170
daturæ	170
dauci cretici	170
nostratis	171
ebuli	171
endiviæ	171
erucæ	171
fabarum	171
fagopyri	172
fœniculi cretici	172
vulgar.	172
fœni græci	172
fraxini	172
genistæ	173

	pag.
Semen granatorum	173
hordei	173
hyosciami	173
hyperici	175
lablab	311
lacrymæ Jobi	175
lactucæ	175
lapathi acuti	175
lappæ major vid. Bardan	
lavandulæ	175
lentis	176
levistici	176
lini	176
lithospermi vid. milii solis	
lupinorum	176
lycopodii	176
malvæ	177
meliloti	177
melonum	177
milii solis	177
napi sativi	177
nasturtii hortens.	178
ornithoglossi vid. fraxin	
orobi	178
papaveris alb.	178
nigr.	179
perfoliatæ	179
petroselini maced. & vulgaris	179
plantaginis	179
pœoniae	180
portulacae	180
psyllii	180
raparum	180
raphani	180
rusci	180
rutae	180
sabadilli	181
sambuci	181
sanctum s. santonicum vid. cinae	
saxifragiae vid. radix	
scariolae vid. endiviae	
sesami	181
seseli cretici	181
massiliens	188
sinapi	182
sophiae chirurg.	182
staphidis agriae	182
sumach	183
tanaceti	183

	pag.
Semen thlaspios	183
violarum	183
viticis vid. agni casti	
urticae roman.	183
vulgar.	184
zedoariae vid. cinae	
Sennae folia	138
folliculi	139
Sericum crudum	296
tostum	296
Serpentaria virginian vid. radix	
Serpentum exuviae	296
Sevum bovinum	302
cervinum	302
hircinum	302
Siliqua dulcis	201
Simiae capis	294
Sinopis veterum	5
Siree vel zerree	317
Smaragdus vid. lapis	
Smiris vid. ibidem	
Soda hispanica	11
Sorbus torminalis	201
Sperma ceti vid. ceti sperma	
Spica celtica vid. radix	
indica vid. ibidem	
Spina cervina	202
Spongiae marinae	38
Squilla vid. radix	
Stibium	24
Stincus marinus	296
Storax calamita vid. gummi	
liquida	254
Struthionis ova	297
Succinum	40
Sulphur caballinum	33
citrinum	33
vivum	33
Talcum	19
Tali leporis	288
Talpae combustae	297
Tamarindi	202
Tartarus crudus	255
Tauri priapus	297
Terebinthina communis	254
cypria	255
veneta	255
Terra catechu	266
ceylonica	5

	pag.
Terra japonica	266
lemnia	5
sigillata alba turcica	5
goldbergensis	6
melitensis	6
rubra turcica	6
sigillata strigoniens.	6
viridis	6
tripolitana	6
Thus siv. olibanum	214
Topasius vid. lapis	
Torna solis caerulea	34
rubra	34
Tragacantha vid. gummi	
Tribuli aquatici	202
Trichites	13
Turbith. vid. radix	
Tutia alexandrina	34
Vaccae stercus	297
Vainiglia	203
Ventriculi gallinarum	285
Viperae	298
Viride aëris	34
montanum	6
Visci	230
Viscus betulae	230
corylinus	230
quernus	230
salicis	230
tiliae	230
Vitriolum album	11
coeruleum	11
cyprinum	11
veneris vid. aes. vir. crystalli	
viride hungar. romanumque	12
vulgare	12
Vitrum venetum	34
Umbilicus marinus	42
Ungula alcis	272
Unicornu fossile	301
marinum s. ver.	299
Uvae passae vid. passulae	
quercinae	263
Vulpis pulmones	299
Xylo aloës vid. lignum aloës	
Zedoaria	212
Zibethum	301
Zingiber	213
Zopissa vid. pix navalis	

II.

TABLE DES NOMS FRANCOIS, CONTENUS DANS LA PREMIERE PARTIE DE CET OUVRAGE.

	pag.
Absinthe	90
Romaine	90
Acanthe	100
Achiote	33
Acmelle	91
Adianthe blanche	92
noir	92
Ægagropila	271
Agaric	267
mineral	4
Agripaume	102
Aigremoine	92
Ail	44
Albâtre	13
Alcée	93
Alleluja	91
Alliaire	93

	pag.
Aloë caballine	256
hepatique	257
succotrine	257
Alun blanc	7
de plume	33
Romain	7
Amandes ameres	185
douces	185
Ambre gris	35
jaune	40
liquide	250
Ametiste	21
Amiante	14 & 16
Anacardes	187
Anet	94
Anguille	273
Anis étoilé	162
Antimoine	24
Araignee	273
Arêtes de Murene	290
Argent fin en feuilles	24
vif	24
Argentine	94
Aristoloche menue	95
Armoise blanche	95
rouge	95
Arsenic blanc	25
jeaune	26
rouge	26
Asa fœtida	233
Asclepias	66
Auronne le mâle	90
Axonge d'Anguille	302
de Blaireau	303
de Broches	303
de Caille	303
Canard	302
de castor	303
de castoreum	302
de chapon	302
de chat sauvage	303
de chien	302
de cicogne	303
de col de cheval	303
de heron	302
humaine	303
de lapin	303
de lievre	303
de loup	303
Axonge de marmotte	303
d'ours	303
d'oye	302
de porc	303
de poule	303
de renard	303
de serpent	303
de thymallus	302
des viperes	302
Bardane grande	118
Basilic	96
Bayes de coqueret ou d'alkekenge	159
de genevre	196
de laurier	196
de lierre	195
de myrte	197
de myrtille	197
de nerprun	202
des raisins de renard	199
de Sureau	200
Bdellium	234
Beaume	124
Baume de canada	250
de capahu ou de brésil	250
de judée	252
de mecha	252
de perou blanc	251
noir	251
secou en coque	252
de Tolu	253
Beccabunge	97
Bec de grüe	113
Belemnite	18
Belladonne	97
Ben	186
Benjoin	232
Berberis seché	186
Betoine	98
Bezoar d'Allemagne	273
occidental	274
oriental	275
de porcépi des Indes	294
Bismut	31
Bitume de judée	36
Blanc de baleine	281
Blatte byzantine	38
Blé noir	172
Bois d'aloës	223
d'aspalat	224

II. INDEX SIMPLICIVM.

pag.

Bois de buis 224
coulevre 224
de cypre 227
de cypres 225
ebene v. ebene
de gayac 225
de genevre 226
lentisque 226
liege v. liege
des moluques 227
nephritique 227
de rhode 227
des roses 227
saint 225 & 228
de santal blanc 228
citrin 228
rouge 229
de St. Lucie 312
de Sassafras 229
Bol d'armenie 3
blanc 3
rouge vulgaire 4
Boletus cervinus 267
Bon henri 99
Borax de venise 7
Bougrande 75
Bouillon blanc 145
Bourrache 99
Bourse à berger 101
Branque ursine 100
Brunelle 132
Bruyere 110
Bugle 100
Buglosse 101
Cabaret 95
Cacao 182
Cachou 266
Cadmie 27
Caffé 189
Caillelait 112
Caillou 19
Calamente 101
Calamine 27
blanche 31
Camphre 102 & 234
Cancamum 235
Canelle blanche 207
fine 207
Cantharides 278

pag.

Capillaire blanc 92
commune 92
Caranna 235
Cardamome petit 205
Carotte sauvage 171
Carouge 201
Carpo balsam 188
Casse 206
en bâton 188
Castorée ou castoreum 279
Cataire 126
Cedon 138
Cendre gravelée 8
Centaurée petit 103
Centinode 103
Cerises aigres seches 189
Cerfeuil 104
Ceruse blanche 27
jaune 27
de venise 28
Ceterac 104
Chacarille 214
Chamarras 137
Champignon de saule 286
Chardon à bonnetier ou à foulon 108
benit 102
de notre Dame 103
roland 62
etoillé 101
Chardonerette 52
Chelidoine grande eclaire 105
petite 137
Chene petit 104
Chevre feuille 102
Chicorée 105
China-chinæ 215
Chou 100
Choumarin 141
Ciguë 105
Cinnabre artificiel 28
mineral 29
Cire blanche 304
jaune 304
Citronelle 124
Civette 301
Cloportes 273
Clous des girofles 205
Cobalt 27
Cochenille 282

	pag.
Coins	191
Collechair	247
Colle de poisson	287
Colophone	236
Coloquinte	190
Conise	107
jaune	107
Consoude grande	106
Coquille d' Escargots	283
Corail blanc	36
noir	37
rouge	37
Coralline	36
Corneille	121
Corne de cerf	280
d' Elan	272
de Rhinoceros	295
Cornouilles	191
Coquet de limacons de rivier	283
Coquerets	184
Coques de Levant	189
des oeufs	292
Couvercles d' Escargots	283
Crane humain	283
Crapaudine	15 & 140
Crapaux	276
Craye blanche	4
rouge	5
Cresson d' eau	125
Cristal	16
Croisette velue	107
Crotte de chien	272
de paon	293
Cubebes	208
Culilavan	218
Cuscute	108
Cynorrhodons	192
Dattes	192
Dent de lion	141 & 87
Dents d' hippopotame ou cheval marin	285
de sanglier	273
Depouilles de serpent	296
Ditam Ditame ou Ditamne de Crete	108
la Digitale	108
Ebene	228
Ecorce de bois gentil	218
saint	220
de chêne	221
des citrons	217

	pag.
Ecorce de frangula	218
de frêne	219
de garou	218
de gayac	220
de girofle	206
de grenades	219
de maronier d' Inde	220
de meurier	220
mezereon	218
d' orange	214
de prunier	214
de sassafras	221
de sureau mediane	221
de tamaris	221
de Winter	222
Ecosse de sené	139
Ecrevisses pattes v. Patter	
yeux vid. yeux	
Emeraude	21
Emery	19
Endivie	109
Epine de viperes	298
Epithime	108
de crete	109
Eponge	38
d' eglantier	268
d' Escargots couvercles	283
coquilles	283
Etain de glace	31
Eupatoire	110
Eufraise ou Euphraise	110
Fenouil	111
Feve de St. Ignace	192
Feuilles de chêne	133
de laurier franc	118
cerisier	118
de ronce	134
de saule	134
de sené	138
des vignes	146
Fiel de bœuf épaissi	276
Figues seches	187
Fleurs d' ancolie	148
d' anet	147
balaustes	148
de basilic	149
de betoine	149
de bleuët	151
de borrache	149

II. INDEX SIMPLICIVM.

	pag.
Fleurs de Bouillons	158
de Buglosse	149
de carthame	150
de chamomille romaine	150
de champs	150
de chicorée	151
de coquelicot	154
de genet	152
de giroflée jaune	151
d'hepatique	152
de houblon	153
de lavande	153
de laurier	118
cerisier	118
des lis blancs	153
des margerittes petites	149
rouges	149
de mars	30
de mauve de jardin	154
de melilote	154
de millepertuis	152
de muquet	153
de muscade	210
de nymphée blanche	154
d'œuillets rouges	158
d'orange	148
d'ortie morte	158
de pecher	155
de pied d'alouette	149
de pivoine	155
de primevere	155
des pruniers sauvages	147
de romarin	148
des roses blanches	155
pâles	157
de Provins	157
rouges	156
de sauge	156
de scabieuse	156
de soucy	150
de spica	157
de stœchas arabique	157
citrin	157
de sureau	156
de tanesie	157
de tillau, tilleul ou tillot	157
de tussilage	152
des violettes de mars	158
Foye de coup préparé	283
Fourmie	285
Fragments d'eponge	38
Fumeterre	112
Fumier de Paon	293
le Fusier & l'urine de vache	297
Galanga grand	209
petit	209
Galega	112
Garderobbe	107
Germandrée	104
d'eau	137
Gingembre	213
blanc	213
Girofles	205
ecorce v. Ecorce	
Glands	193
Glouteron	50
Gomme adragante	249
ammoniac	231
anime	231
arabique	232
caragne	235
des cerises	236
copal	236
elemi	236
d'epine de bouc	249
euphorbe	237
galbanum	238
de gayac	239
de geneure	246
gutte	237
ladanum	241
laque en bâton	240
en graines	240
en oreilles	240
en tablettes	240
de lierre	240
de pêcher	241
de senegal	243
tacamahaca	248
Graines d'ecarlatte	193
de musc	159
de paradis	209
de tilli	196
Gratiole	113
[illegible]	192
Grenat	2?
Groseilles	155
Gui	230

pag.
Gui de bouleau 230
de chene 230
de Coudrier 230
de saule 230
de tilleau 230
Guimauve 94
Gysieres 285
Hanebane 115
Haricots 171
Heliambeme 114
Hematite 16
Hepatique d'eau 114
noble 115
Herbe aux chats 101 & 126
aux cuillers 106
de fenouil 111
de fraisier 112
de la goutte 133
d'or 114
a pauvre homme 113
Robert 113
Herison brulé 284
Herniale 115
Hirondelles calcinées 286
Hisope 116
Houx 92
Huille de gabian 32
de terre 33
Hyacinthe 21
l'Hypocistis 258
Jacobée 117
l'Jeble 109
Joannis de laet 14
Jonc. oriental. odorant. 136
l'Jvette 104
Jujubes 195
Jus de reglisse en bâton 258
Jusquiame 115
Kermes 193
Lacque columbine 30
de florence fine 30
Lait de lune 4
Laituë 117
Langue de cerf 136
de serpent 127
Larm de Job 175
Lavande 118
Licorne veritable 299
pag.
Liege 229
Lierre 114
terrestre 114
Lievre calciné 287
talons v. Talons
Limaille de fer, de mars 28
Lin cathartique 120
Linaire 120
Litharge d'argent 31
d'or 30
Lotier odorant 123
Lunaire 120
Lysimachie 121
Macboires de brochet 288
Macis 210
Malabathrum 111
Manne de calabre 258
Maniqueth 209
Marjolaine 121
Marons d'Inde 195
Marube blanc 122
noir 122
Marum 122
Mastic 242
Matricaire 123
Mauve 122
sauvage 93
Melilot 123
bleu 123
Melisse 124
sauvage 124
turque 124
Menthe crêpue 124
Menyanthe 144
Mercure 24
Mercuriale 124
Meres des girofles 204
Miel 260
Mille feuilles 124
Mille pertuis 116
Mine d'antimoine 23
martial d'Hesse 31
Minium 31
Miroir d'ane 14
Moëlle de pierre 4
Molene 145
Morelle 140
Morgeline 93
Mors du Diable 125

	pag.
Mouget de bois	123
Mouron	94
Mousse du crain humain	269
de chene	269
marine	36
de prunier sauvage	269
terrestre	270
Muffle de Veau	95
Mumie	291
Musc	289
Muscades noix	210
fleurs v. Fleurs	
Myrobolans bellerics	196
chebules	197
citrins	197
emblics	197
Indiens noirs	197
Myrrhe	143
Myrte	125
Nacre de perle	40
Nefles sechas	196
Nids d'hirondelles	286
Nitre	8
Noix de Ben	186
de cypres	191
de galle	193
vomiques	198
Nombril marin	42
Noyaûx de cerises	189
de peches	199
Nummulaire	127
Ochre ou ocre	5
Oeufs d'autruche	297
Oignon	53
de lis blanc	69
marin	84
Oliban	243
Ongle d'Elan	272
Opium de thebes	261
Opopanac	244
Or fin en feuilles	27
Orcanette	44
Oreille d'ane	56
d'Homme	48 & 95
de judas ou de juif	268
de souris	130
Origan	128
de crete	128

	pag.
Orlean	33
Orpiment	29
Orpin	26 & 107
Orseille	30
Ortie	147
blanche ou morte	147
Orvale	112
Os de coeur de cerf	292
de seiche	292
Oseille	91
Osteocole	19
Ozeille v. Oseille	
Pampres	146
Paquerette	98
Paraquay	306
Parietaire	128
Paserage	119
Pas d'ane	111
Pasquette	149
Pattes des Ecrevisses	227
Pavot rouge	154
Pelote de mer	38
Pempedula	77
Pensée	117
Perce-feuille	128
mousse	92
Perles	93
Persicaire	129
Persil	129
Pervenche	146
Pétrole blanche	32
noire	32
rouge	32
Pied de chat	113
de lion	93
Pierre d'aigle	13
armennienne	14
d'aymant	18
d'azur	17
calaminaire	15
des carpes	279
a chaux	15
d'éponge	19
Judaïque	17
de linx	18
de malacco	294
nephritique	18
de perche	293

	pag.
Pierre speculaire	14 & 19
de vache marin	289
Pignons	194
doux	198
Pilofelle	130
Pimprenelle fanguiforbe	130
saxifrage	130
Pissenlit	141
Pistaches	200
Plantain petit	130
majeure	130
des montagnes	95
Poignons d'Inde	194
Poirée blanche	98
Poivre blanc	211
d'espagne	212
long	211
noire	221
Poix	244
blanche	246
grecque	244
navale	244
noire	244
Polium de crete	131
de montagne	131
Polygale	131
Potasse	8
Poumons de renards	299
Prele	110
Priape de baleine	281
de cerf	280
de taureau	297
Propolis	305
Pruneaux doux	200
Prunelle	132
souvages	184
Ptarmica	132
Pouliot	132
Pulmonaire	133
de chêne	132
Pyrole	133
Queve de cheval	110
Quinquina	215
Quinte-feuille	128
Racine d'ache	45
de faux acorus	43
d'alcée	44
d'alkanna	44

	pag.
Racine d'ancolie	46
d'angelique de Boheme	45
sauvage	45
d'anthore	45
d'aristoloche long. ver.	47
petit ronde	46
rond. com.	47
verit.	47
de ving	46
d'armoise	48
d'arrêt boeuf	75
d'asclepias	66
d'asperge	49
d'asphodele	49
d'aunée	62
de barbe des chévres	49
de bardane	50
de been blanc	50
rouge	50
de benoite	53
de betoine de montagne	47
de beterave	50
de bistorte	51
de boucage	79
de bourrache	51
de bryone	51
de bougrande	75
de buglosse	52
de cabaret	48
de calamus arom.	43
de caprier	52
de carline	52
de celeri	45
de Chardon benis	53
Roland	62
chardonerette	52
de chelidoine grande	53
petite	54
de cichorée	55
sauvage	55
de chien dent	65
de concombre sauvage	57
de grand consoude	56
de contrayerve	56
de coquelourde	80
de costus amer	57
doux	57
de couleuvrée	51
de curcuma	57

	pag.
Racine de cynogloffe	58
de dentaire grand	59
petite	59
de dompte venin	66
de doronic	59
de dulc amara	44
d'ellebore blanc	60
noir	61
d'efquine	54
de fenöuil	64
de filipendule	64
de fougere aquatique	64
femelle	64
de fraifier	64
de fraxinelle	59
de frelon	51
de garance	82
de gentiane	65
croifette	65
de gin-feng	73
de glayeul	69
de glouteron	50
de guimauve	44
d'hermodattes	65
d' houblon	70
de petit houx	51
de hydrolapathum	66
de Jalap.	68
d' Jeble	60
d' Imperatoire	75
d'Ipecacuanna	66
d' Iris bleu	69
de Florence	68
de jusquiaume blanche	67
de langue de chien	58
de liveche	69
des lis blancs	69
de mandragore	70
de mauve	70
fauvage	44
de mechoacan	71
de metalifte	72
de meum	72
Mungos	72
de nard celtique	86
de nenufar	74
de ninzin	73
d' olfnitium	75
d' orchanette	44

	pag.
Racine d' ortie	89
d' otruche	75
d' ozeille	43
de pain de pourceaux	58
de palme de Chrift	76
de panicault	62
de pareira brava	76
de pas d' ane	63
de patience grande	81
fauvage	69
de pafferage	66
de pempedula	77
de perfil	78
de petafite	77
de pied de veau	46
de pimprenelle	78
blanche	79
de piffe en lit	87
de pivoine	76
de plantain	79
de polypode	79
de pyretre	80
de queve de pourceau	78
de quinte feuille	77
de grand refort	80
de rapontic	82
de regliffe	70
de reine des pres	49
de rhodus	82
de rhabarbe	80
des moines	80
de Rufc	51
de fanicle	83
de faponaire	83
de farcepareille	83
de fatyrion	84
de favoniere	83
de faxifrage	84
de Sceau de Salomon	79
de Scille	84
de Scorzonere	85
de Scrophulaire	85
de ferpentaire	86
de fouchet long	58
rond.	58
de fpica nard.	87
de fuccifa	72
de tithymale	63
de tormentille	87

	pag.
Racine de trefle de castor	87
de turbit	88
de Valeriane	88
grande	78
de victorialis longue	89
ronde	89
de vigne blanche	51
de viperine de virginie	86
Raissins de Corinthe	199
secs	199
Renouée	103
Reprise	107
Resine	244
blanche	246
Rocou	33
Romarin	133
Rossolis	133
Roucou	33
Roytelets brylees	295
Rubis	21
Ruë	134
Sabine	134
Safran	208
bâtard	150
des Indes	57
Sagapenum	246
Salpetre	8
Sang de bouc préparé	286
de Dragon	247
humain	287
Sangsues	286
Sandarac	246
Sanicle	135
Santoline	107
Saphir	21
Sarcocolle	247
Sardoine	21
Sarietre	135
Sarrasin	172
Savonaire	135
Sauge	135
sauvage	135
Saxifrage	136
Scabieuse	136
Scamonée	264
Scarabea	295
Schœnanth	136
Scinc marin	296
Scolopendre	136
Scordium	137
de crete	137
Scrophulaire	137
Sebestes	200
Sedum	138
Sel ammoniac	9
d' epson	9
gemme	10
marin	10
purgatif amer	9
d' Eger	10
de Sedliz	10
de verre	29
Semence d' ache	162
d' agnus castus	159
d' alkekenge	159
d' ammi	160
d' amome	160
d' ancholie ou d' ancolie	162
d' anet	161
d' angelique	162
d' anis	162
de la chine	162
d' arroche	163
d' asperge	163
avoine	163
de basilic	164
de bardane	164
de carotte sauvage	171
de carvi	166
de cerfeuil	166
de cevadille	181
de chanvre	164
de chardon benit	165
marie	165
de chasseraupe	166
de chicorée	167
de chou rouge	164
de citron	167
de citrouille	167
de cochlearia	168
des coins	169
de coloquinte	168
de concombre	169
de coriandre	168
de coton	164
des courges	169
de cresson	178

	pag.
Semence de cumin	169
de Daucus	170
d' eglantier	170
d' endive	171
d' epine vinette	164
d' epurge	166
de feuouil commun	172
doux	172
de fenugrec	172
de fresne	172
de faux cherius	171
de gênet	173
de guimauve	159
de gremil	177
de l'herbe aux pouces	180
de bous frelon	180
d' Ieble	171
de jugeoline	181
de jusquiame	173
de laitue	175
larm de job.	175
de laureole	168
de levesche	176
de lin	176
de lupins	176
de lycopodium	176
de mauve	177
de melilote	177
de melon	177
de millepertuis	175
de moutarde	182
de navet	177
de nielle	178
d' orange	163
d' orge	173
d' orobe	178
d' ortie grieche	184
romain	183
d' ozeille	159
de patience	178
de pavot blanc	178
noir	179
de percefeuille	179
de persil	179
de macedoine	179
petite lentille	176
de pivoine	179
de plantain	179
des pois chiches rouges	167

	pag.
Semence de pourpier	180
de raifort	180
de rave	180
de ricin	166
de roquette	171
de rüe	180
de safran batard	165
de sesame	181
de staphis aigre	182
de sumach	183
de sureau	181
de tanesie	181
de Thalietrum	182
de thlaspi	183
contre les vers	167
de violette	183
Sené	138
Senecon	139
Serpentaire de virginie	86
Serpolet	139
Seseli de candie	181
de montagne	182
Soldanelle	141
Sommitées de genevrier	117
Soude	11
en pierre	11
Soufre grossier	33
jaune	33
vif	33
Sorbes seches	21
Soye brulée	296
Spic	118
Storax calaminte	248
liquide	254
Styrax thymiama	222
Suc d' acacia	256
d' hypociste	258
de lycium	258
des prunes sauvages	256
Succin	40
Succre	262
liquide	263
Suif de boeuf	302
de bouc	302
de cerf	302
Tabac	126
Tabouret	101
Tacamahac ou Tacamaque	148
Talc	19

	pag.
Talons de lievre	288
Tamarinds	202
Tamaris	141
Tanesie	141
Tartre	265
Taupes brulées	297
Terebinthine de Chypre	255
ordinaire	254
de venise	255
Terre lemnienne	5
sigillée blanche	5
de malte	6
rouge	6
de silesie blanche	6
grise	6
verde	6
Terrette	114
Testicules de cheval	284
Tetes de pavot	187
Thee	124
de la mer du sud	306
du mexique	99
Thym de crete	144
vulgaire	144
Topaze	21
Tormentille	144
Tornesol bleu	34
en drapeau	34
Tortelle	110
Toute bonne	112
Trainasse	103
Treffle de castor	144
des prées	144
Tribules aquatiques	202
Tripoli	6
Troesne	120
Turnesol en pâte	30
Turquette	115
Tutie	34
Vanilles	203
Vedasse	8
Velar	110
Velvote	109
Verd de gris	34
de montagne	6
Verge d'or	106
Vermiculaire brullant	138
Veronique	146
Verre de venisse	34
Vers de terre préparés	288
Verveine	145
Vesse de Loup	268
Violette	146
Viperine de Virginie	
Vitriol d'Allemagne	12
d'Angleterre	12
blanc	11
de chypre	11
d'Hongrie	12
Romain	12
Verd	12
Unicorne mineral	301
Uvulaire	147
Yeux d'ecrevisses	217
Yvoir	284
Zedoire	212

Teutsches Register

über die in dem ersten Theil vorkommende, und aus denen dreyen Natur-Reichen gebräuchliche Simplicien oder einfache Arzneyen.

	pag.
Aalruppen-Gräte	290
Aal-Schmalz	302
Abbiß	125
Abbiß-Wurzel	72
Acatien-Saft Egyptischer	256
Ackermann	43

pag.
Ackermünz, Katzenmünz 126
Ackerschwertel-Wurz 89
Acker Holz, s. Paradieß-Holz
Adler-Stein 13
Agley-Blumen 148
Saamen 162
Wurz 46
Agstein 40
Ahl 273
Alabaster-Stein 13
Aland-Wurz 62
Alaun gemeiner 7
rother Römischer 7
Allermannsharnisch-Wurz 89
Aloe feine von Soccotora 257
gemeine 257
Leberfärbige 257
Roß-Aloe 256
Aloes-Holz s. Paradies-Holz 71
Alraun Wurz 71
Altcha-Wurz 44
Ambra flüßige 250
graue 35
Amber-Kraut 122
Wurz wilde 69
Amethysten Stein 21
Aumey-Saamen 160
Amömlein 160
Ammoniac Gummi 231
Anacardien 185
Andivien 109
Andorn schwarzer 122
weiser 122
Angelick-Saamen 162
Wurzel 45
wilde 45
Angurien-Saamen 167
Anime Gummi 231
Anis-Saamen gemeiner 162
Indianischer 162
Antoni-Kraut 132
Apostem-Kraut 136
Blumen 156
Arabisches Gummi 202
Armenier-Stein 14
Aron-Wurzel 46
Arlas-Beer 201
Arsenick gelber 26
rother 26

pag.
Arsenick weiser 25
Asand stinckender 233
wohlriechender 232
Asbest 8
Aschbaum-Rinde 219
Saamen 172
Aschen-Schmalz 302
Asch-Wurz 59
Asphalt 36
Asphodill-Wurz 49
Attich-Beer 192
Kraut 109
Saamen 171
Wurzel 60
Augentrost 110
Augen-Wurzel 88
Aurin-Kraut 113
Auripigment 26
Baad-Kraut-Wurz 69
Bachbungen 97
Badian 162
Bären Fenchel 72
Klauen 100
Lappen 176
Schmalz 303
Tatzen 100
Bär-Wurzel 27
Baldrian grosser 78
Katzen 88
Kleiner 88
Wurzel 88
Balsam von Canada 250
von Copaiva 250
Indianisch schwarzer 251
trockener 252
weisser 251
von Mecha 152
Peruvianischer 251
von Tolu 253
Körner 188
Basilic, Basiliens-Blumen 149
Kraut 96
Saamen 164
Baum-Epheu-Blätter 114
Farn 79
Mooß 269
Baumwollen-Saamen 164
Bauren-Senf 183

Bdellium-

pag.

Bdellium-Gummi 234
Been-Früchte 186
 Wurz rothe 50
 - weiße 50
Beerlappen-Saamen 176
Beinbruch-Stein 19
Benedicten-Wurzel 53
Benzoin 232
Berg-Blau 14
 Crystall 16
 grün 6. 28
 Münz 101
 Poley 131
Bernstein 40
Bertram-Kraut 132
 - Wurzel 80
Beruf- oder Beschrey-Kraut 107 132
Betonien-Blumen 149
 Kraut 98
Bett-Stroh 112
Besen-Kraut 183
Beyfuß-Kraut 95
 Wurz 48
Bezoar Occidentalischer 274
 Orientalischer 275
Biebergail 279
 Schmalz 302
Bieber-Schmalz 303
Bieber Klee 144
 Wurzel 87
Biebernell-Kraut 130
 Wurz 79
Bienen-Kraut 124
Bilsen-Kraut 115
 Saamen 173
 Wurzel 67
Bimsen-Stein 19
Bingel-Kraut 124
Bisam 289
 Saamen 159
Bismuth s. Wismuth
Bitter-Klee 144
 Wurz 65
Bittere Tosten-Wurzen 57
 Mandeln 185
Bittersüß 44
Blackfischbein 262
Blaue Violen 158
Bleygelb 27
Bleyweiß gemeines 27

pag.

Bleyweiß venedisches 28
Blut-Kraut 103 130
Blut-Kraut-Wurzel 78
Blut-Stein 16
Bocks-Blut 286
Bockshorn-Saamen 172
Bockshörnlein 202
Bocks-Inschlicht 301
Bocks-Peterlein 130
Bofist 268
Bohnen 171
Bolus Armenischer 3
 rother 4
 weiser 3
Borax 7
Boragen-Blüth 149
 Kraut 59
 Wurz 51
Brand Lattich 111
 Wurz 63
Bracken Distel-Wurz 62
Braun-Wurz 85 137
Braunellen-Kraut 132
Brenn-Nesseln-Kraut 147
 Saamen 184
 Wurz 89
Brombeer-Laub 134
Bruch-Kraut 107 135
 Wurzel 83
 Stein 19
Brunellen-Kraut 132
Brunnenkressen 125
Brusch-Wurzel 51
Brustbeer rothe 195
 schwartze 200
Brust-Wurzel 45
Buch-Ampfer 91
Buchsbaum-Holz 224
Buch-Waitzen 172
Buck rother 95
 weisser 95
Burzel-Kraut-Saamen 180
Butzen-Kettenwurz 50
Buxdorn-Saft 258
Cacau-Nüsse 187
 Caffee-Bohnen 189
Calmus 45 52
Camel-Stroh 136
Campfer 234

III. INDEX SIMPLICIUM.

pag.
Canell 207
Caninchen-Schmaltz 303
Capaunen-Fett 302
Cappern-Wurzel 52
Caranna-Gummi 235
Cardamomen grosse 205
Kleine 205
Cardobenedicten-Kraut 102
Saamen 165
Wurzel 53
Carneolstein 21
Caßia-Frucht 188
Rinde 206
Castanien-Rinde 220
wilde 95
Celtischer-Nardus 86
Chacarillen-Rinde 214
Chamillen-Blumen gemeine 150
Römische 150
China-Rinde 215
Wurz 54
Christ-Wurz 61
Chrysolit 21
Citronen-Saamen 167
Schalen 217
Citrullen-Kern 167
Coccels-Körner 189
Colophonium 236
Coloquinten 190
Saamen 163
Copal-Gummi 236
Corallen rothe 37
schwartze 37
weisse 36
Mooß 36
Wurz 79
Coriander-Saamen 168
Corinthe 199
Cornell-Kirschen 191
Costen-Wurz bittere 57
süsse 57
Cretische Ammey-Saamen 160
Poley 131
Thym-Seide 109
Creutz-Beer 202
Creutz-Blumen 131
Wurz 76
Creutz-Wurz 59 & 65
Kraut 139
Crystall-Stein 16

pag.
Cubeben 208
Cuccinell 282
Curcuma 57
Cupressen-Holtz 225
Nüsse 191
Cyper-Wurz lange 58
runde 58
Cyprischer Terpentin 255
Vitriol 11
Dachs-Schmaltz 303
Datteln 192
Dictam Cretischer 108
weisser 59
Dillen-Blumen 147
Kraut 94
Saamen 161
Dinten Gummi 231
Donnerstein 18
Dorant 95
Dosten 128
Cretische 128
Drachen-Blut 247
Draganth 249
Dreyfaltigkeits-Blumen-Kraut 117
Druûtenfinger 18
Dürlitzen 191
Dürrwurz blaue 107
Durchwachs-Kraut 128
Saamen 179
Eben-Holtz 225
Eber-Wurz 52
Ebreiß 90
Edel-Leber-Kraut 115
Blumen 152
Egel-Kraut 127
Ehrenpreiß 146
Eibisch-Wurzel 144
Eicheln 193
Eiche-Laub 133
Mistel 230
Mooß 269
Rinde 221
Traube 303
Eichfarn 79
Einhorn gegrabenes 301
wahres 299
Eisenblüth 30
Eisenfeyl 28
Eisenhart-Kraut 145
Eisen-Kraut 145

pag.

Eisen-Vitriol-Kieß 31
Elends-Horn 272
Klauen 272
Elephanten-Läuse 185
Elfenbein 284
Elsenich-Wurz 75
Elster-Beer 201
Endivien-Kraut 109
Saamen 171
Engel-Wurz 45
Enten-Schmalz 302
Entian-Wurz grosse 65
Kleine 65
weisser 272
Ephey-Beer 195
Bläter 114
Harz oder Gummi 240
Eppich-Saamen 162
Wurz 45
Erbselen-Frucht 186
Saamen 164
Erd-Aepfel 58
Erdbeer-Kraut 112
Wurz 54
Erde gesiegelte graue Schlesische 6
von Maltha 6
rothe türckische 6
weise Schlesische 6
türckische 5
grüne 6
japanische 266
lemnische 5
Trippel 6
Erd-Kiefer 104
Mooß 270
Oehl 33
Erdrauch 112
Erdscheiben-Wurz 58
Erven-Saamen 178
Esels-Kraut 75
Kürbsen-Wurz 57
Eßig-Rosen 156
Eschbaumen-Rinden 219
Saamen 172
Euphorbium 237
Eybisch-Kraut 94
Saamen 159
Eyer-Schaalen 292

pag.

Fall-Kraut 95
Wurz 47
Färber-Baum-Saamen 183
Färber-Röthe Wurz 82
Färber-Cobolt 27
Farb-Flecklein blaue 34
rothe 34
Farn-Kraut-Wurz 64
Faulbaum-Rinde 218
Federweis 13
Feigbohnen 176
Feigen 187
Feig-Wartzen-Kraut 137
Wurz 54 85
Feld-Andorn 140
Cypressen 104
Katzen 113
Feld-Kümmel 169
Poley 139
Fellriß 44
Fenchel-Holz s. Sassafras
Kraut 111
Saamen 172
Cretischer 172
Wurz 64
Fette Henne 107
Fichten-Harz 246
Fieber oder Bieber-Klee 144
Wurz 87
Kraut 103
Rinde 215
Fier-Kraut 270
Finger-Hut 108
Fischbein weises 292
Fisch-Körner 189
Fischleim 287
Flachs-Dotter 108
Saamen 181
Seide 108
wilder purgierender 120
Fleischleim-Gummi 247
Flieder s. Hollunder
Flöh-Saamen 180
Florentiner-Lac 30
Florentinische Violen-Wurz 68
Flüßige Ambra 250
Storax 254
Fönugräc s. Bockshorn
Franzosen-Holz 225

	pag.
Franzosen-Rinde	220
Gummi	239
Frauen-Distel	103
Dosten	128
Frauen-Eiß	14 19
Glaß	14 19
Haar	92
Mantel	93
Freysam-Kraut	117
Fuchs-Lunge	299
Schmalz	303
Fünffinger-Kraut	128
Wurzel	77
Gänß-Blumen	149
Kraut	98
Gänserich	94
Gänß-Kraut	94
Schmalz	302
Galban	238
Galgant grosse	209
Galgant kleiner	209
Galläpfel	193
Gallen-Pulver	68
Gallmey	15
Gamander-Kraut	104
Garben-Kraut	124
Gärber-Baum	183
Garten-Cypreß	107
Nägelein	158
Rauten	134
Gartheil	90
Gauchheil	94
Geigen-Harz	236
Geiß-Bart-Wurz	49
Blat	102
Rauten	112
Gelber Jngber	57
Gelbsucht-Wurz	57
Gelbe Violen	151
Gemsen-Kugel	271
Wurz	59
Gentzian	65
Gerste	173
Gewirz-Nägelein	205
Giftheil	45
Gicht-Rosen	155
Saamen	179
Wurz	76
Gift-Wurz bittere Jndianische	72

	pag.
Gift-Wurz Peruvianische	56
Gilb-Wurz	57
Ginster-Blumen	152
Saamen	173
Glaß-Galle	29
Glaß Venedisches	34
Glied-Kraut	140
Glied-Weich-Wurz	50
Glocken-Blumen	148
Saamen	162
Gold-Blättlein	27
gelb	26
Glät	30
Kraut	139
Wurz	49
Golden-Wiederthon	92
Gottes-Genad	113
Granat-Aepfel-Saamen	173
Stein	21
Granaten-Blumen	148
Schaalen	219
Graß-Blumen	158
Graß-Wurz	65
Grieß-Holz	227
Stein	18
Wurz Americanische	76
Grind-Kraut	139
Wurz	96
Grün-Span	34
Gürtel-Kraut-Saamen	176
Gülden-Günsel	106
Klee	115
Gummi Ammoniac	123
Cancam	235
Copal	236
Caranna	235
Galban	238
Gutt	239
Lac	240
Ladan	241
Gundel Reben	114
Gunder-Mann	114
Gurcken-Saamen	169
Guter-Heinrich	99
Haarstrang-Wurz	78
Haber	163
Hagenbutten	192
Saamen	170
Schwamm	268

	pag.
Hanf-Saamen	164
Harn-Kraut	115. 120
Indianisches	91
Hart Riegel-Kraut	120
Harz	246
Haaß gebrannter	287
Haasen-Fett	303
Pappeln	122
Pfötlein	113
Sprünge	288
Hasel-Mistel	230
Wurz	48
Kraut	95
Haubechel-Wurz	75
Hausen-Blasen	287
Hauß-Wurz	138
Hecht-Kiefer	288
Fett	303
Heidel-Beer	197
Heide-Korn	172
Kraut	110
Heidnisch-Wund-Kraut	106
Heilig Geist-Wurz	45
Heil aller Schaden	146
Heinrich guter, stolzer	99
Helfenbein	284
Herbst-Rosen	154
Hermodattlen	65
Herz-Gespan	102
Klee	91
Wurzel	45. 47. 72
Heyl-Kraut	93
Himmel-Schlüssel	155
Hind-Lauf-Blumen	151
Kraut s. Wegwart	
Wurz	55
Hinsch-Kraut-Wurz	44
Hiobs-Thränen	175
Hirnschaale menschliche	269
Hirsch-Brunst	267
Herz-Creutz	292
Horn	280
Klee	110
Ruthe	280
Zungen-Kraut	136
Hirten-Täschlein-Kraut	101
Hohlwurz	46 47
Hollunder-Beer	200
Blüth	156
Hollunder-Rinde	221
Saamen	181
Schwamm	268
Wurz	60
Honig	260
Klee	113
Wurzel	70
Hopfen	153
Huff-Lattig-Blumen	152
Kraut	111
Wurz	63
Hüner-Darm-Kraut	94
Magen-Häutlein	285
Scherben	93
Schmalz	303
Hunds-Graß-Wurz	65
Kohl	124
Koth	272
Kürbsen-Wurz	51
Schmalz	302
Zungen-Wurz	58
Hyacinth	21
Hypecacuanha	66
Hypocisten-Saft	258
Hyssop	116
Jacobs-Kraut	117
Jalappen Wurz	68
weise	71
Japanische Erde	266
Je länger je lieber	44. 104
Igel gebrannter	284
Ignatius-Bohnen	192
Indianisch-Blat	111
Indig blauer	29
Ingwer gemeiner	213
Kraut	119
Ingrün	146
Inschlitt Bocks	302
Hirsch	302
Rinder	302
Johannes-Blumen	152
Brod	201
Gürtel-Wurz	48
Kraut	116
Saamen	175
Trauben	195
Wurz	80
Ispen-Kraut	116
Judas-Ohr	268

	pag.
Juden-Kirschen	159. 184
Pech	36
Stein	17
Weirauch	222
Käß-Pappeln	122 177
Kalck-Stein	15
Kammels-Stroh	136
Kamm-Fett	303
Kampfer	234
Kraut	102
Karpfen-Stein	279
Karten-Distel	108
Kaul-Persich-Stein	293
Kaysers-Wurz	75
Katzen-Münz	126
Stein	18
Träublein	138
Wadel	110
Wurzel	88
Keller-Esel	273
Hals-Rinde	218
Saamen	168
Keuschlamm-Saamen	159
Kichern	167
Kiesel-Stein	19
Kirschen-Hartz	236
Kern	189
Lorbeer-Blätter	118
Klapper-Rosen	154
Klee	145
Kletten-Blätter	118
Saamen	164
Wurz	50
Knaben-Kraut	107
Wurz	84
Knoblauch	44
Kraut	93 137
Kobalt	27
Kölblein-Kraut	130
Wurz	78
Königs-Kerze	145
Körfel-Kraut	104
Saamen	166
Kohl-Kraut	100
Saamen	164
Korck	229
Korn-Blumen blaue	151
rothe	154
Münz	102

	pag.
Korn-Rosen	154
Krähen-Augen	198
Krafft-Wurz Japanische	73
Krafft-Wurz neue	77
Krausemünz	124
Krebs-Augen	277
Scheeren	277
Steine	277
Kreiden weise	4
Kressen-Kraut	125
Saamen	178
Kreßig	178
Kröten getrocknete	276
Stein	15
Kropf-Wurz	79
Krusette	105
Küchen-Schell-Wurz	80
Kugel-Lacc	30
Kubel-Hartz	246
Kümmel	166
Römischer	169
Schwartzer	178
Künschroten-Blumen	152
Saamen	173
Kürdiß-Saamen	169
Kunigund-Kraut	110
Kupfer-Wasser s. Vitriol	
Lac-Gummi	240
Lack blauer	30
Florentiner	33
Lac in Kugeln	30
Muß	30
rother	30
Lachen-Knoblauch	137
Cretischer	137
Lactuc	117
Ladan-Gummi	241
Lasur-Stein	17
Lattich-Kraut	177
Saamen	175
Lavendul-Blumen	153
Kraut	118
Laus-Körner	183
Saamen mexicanischer	181
Leber-Kletten	92
Kraut edel	115
Stein	114
Stern	123
Blumen	152

	pag.
Leindotter, Saamen	181
Lein, Kraut	120
Saamen	176
Lerchen, Klauen, Blumen	149
Schwamm	267
Lieb, Stöckel, Saamen	176
Wurz	74
Lilien weise	153
Wurz	69 & 74
Linden, Blüth	157
Linsen	176
Lenden, Wurz	69
Löffel, Kraut	106
Saamen	168
Löwen, Fuß	93
Maul	95
Zahn, Kraut	141
Wurz	87
Lorbeer	196
Blätter	118
Luchs, Stein	18
Lucians, Kraut	95
Wurzel	47
Lungen, Kraut fleckichtes	133
moosiztes	132
Maaßlieben, Blumen rothe	149
Kraut	98
Macedonischer Petersil	179
Madelgeer, Wurz	65
Magdalenen, Blumen, Kraut	86
Magnetstein	18
Magsaamen schwarzer	179
weiser	178
Majoran, Kraut	121
Mandeln bittere	185
Blätter	118
süsse	185
Mangel, Wurz	69
Mangold	98
Manna	258
Mannstreu, Wurz	62
Margarethen, Blumen	149
Kraut	98
Marien, Distel, Kraut	103
Saamen	165
Magdalenen, Blumen	86
Marum, Verum	122
Mastich	242
Holz	226

	pag.
Mastich, Kraut	122
Mauer, Esel	273
Pfeffer	138
Rauten	92
Maulbeer, Wurzel, Rinde	220
Maulwürff gebrannte	297
Mausdorn, Saamen	180
Mauß, Gifft	25
Oehrlein	130
Zwiebel	84
Mayen, Blumen	153
Keffer	295
Meer, Ballen	38
Glöcklein	141
Hirschen	177
Kohl	141
Nabel	42
Rettig	80
Stinz	296
Winde	141
Zwiebel	84
Meger, Kraut	107 112
Mengel, Saamen	175
Wurz grosse	66
Meister, Wurz	75
Melden, Saamen	163
Melissen	124
Melonen, Kern	167 177
Menning rother	31
Menschen, Hirnschaale	283
Schmalz	303
Metterich	123
Milz, Farn	104
Kraut	104
Mini rothe	31
Mispeln	196
Mistel	230
Bircken	230
Eichen	230
Hasel	230
Linden	230
Weiden	230
Möhren, Saamen	170
Mohren, Kümmel	107
Moluckisch, Holz	220
Mond, Kraut	120
Rauten	120
Mohn, Häupter	187
Milch	4

	pag.
Mohn-Saamen schwarzer	179
weiser	178
Safft ausgetrockneter	261
Mooß	270
Motten-Kraut	99
Mucken Gifft	27
Münch-Rhabarbar	80
Münze-Berg	101
gelbe	107
Feld	101
Krause	124
Mumien	291
persianische	291
Murmel-Thier-Schmalz	303
Muscaten-Blüth	210
Nuß	210
Muscheln wohlrüchende Indianische	38
Mutter-Kraut	123 124
Nägelein	204
Wurz	47. 72
Zimmet	206
Myrobollanen bellirische	196
grosse schwarz braune	197
gelbe	197
Indian. schwarze	197
Myrrhen	243
Myrten-Beer	197
Blätter	125
Nabelstein	42
Nacht-Schatten	140
Nägelein-Blumen	158
Gewürz	205
Rinde	206
Wurz	53
Zimmet	206
Nardus wilder	48
Naß-Horn	295
Nattern oder Vippern	298
Wurz	51
Zungen	127
Nessel-Blumen	158
Saamen	184
Römischer	183
todte	147
Wurz	89
Nichts weisses	31
Nieß-Wurz schwarze	61
weise	60
Ocher gelb	5
Ochsen Brech-Wurz	75
Ochsen-Galle	276
Ruthe	297
Zungen-Blumen	149
Kraut	101
Wurzel	52
rothe	44
Odermennig	92
Oehlbaum-Gummi	236
Oelnitz-Wurz	75
Operment	26
Opium	251
Orlean	33
Oster Blumen-Wurz	80
Osterlucey-Kraut	95
Wurz	46. 47
Panax-Gummi	244
Pantoffel-Holz	229
Pappel-Blumen	154
Kraut	122
Saamen	177
Wurz	70
Paradieß-Holz	223
Körner	209
Pech	244
Peonien-Wurz	76
Perlen-Hirse	177
Mutter	40
Occidentalische	39
Orientalische	39
Persich Kraut	129
Stein	293
Peruvianischer-Balsam	251
Gifft-Wurz	56
Pestilenz-Wurz	77
Petersilien-Kraut	129
Saamen	179
Wurz	78
Peters-Kraut	128
Pfaffen-Pint	46
Röhrlein-Kraut	141
Wurz	87
Pfauen-Koth	29
Pfeffer-Kraut	119
langer	212
Spanischer	212
schwarzer	211

	pag.
Pfeffer weiser	211
Wurz	69. 79
Pfenning-Kraut	127
Pferde-Gailen	284
Schmalz	303
Pfersich Baum-Harz	244
Blüth	155
Kern	199
Pfingst-Rosen-Blumen	155
Wurz	76
Pflaumen	200
Pfriemen-Blumen	152
Saamen	173
Pimperneli-Kraut	130
Wurz	78
Pimper-Nüßlein	200
Pimsenstein	19
Pinien-Nüßlein	198
Pistacien	200
Pocken-Holz	228
Wurz	54
Poeonien-Wurz	76
Poley-Kraut	131. 132
Cretischer	131
Pomeranzen-Blüth	148
Saamen	163
Schaalen	214
Porst	141
Portulac-Saamen	188
Potasche	8
Prunellen-Kraut	132
Purgier-Flachs	120
Körner	166. 194
Purgierender Winden-Safft	264
Purpur-Schnecken	38
Quecken-Wurz	65
Queck-Silber	24
Quendel	139
Quiten getrocknete	191
Kern	169
Raden-Distel-Wurz	62
Ratten-Pulver	25
Rausch-Gelb	23. 26
Rauten-Kraut	134
Saamen	180
Regen-Würm	288
Reiger-Schmalz	302
Rettig-Saamen	180

	pag.
Rhabarbara Edle	80
Münchs	80
weiße	71
Rhapontic	82
Rhein-Blumen	157
Farn	141
weisser, spitziger	132
Saamen	183
Rhinoceros	295
Rhodiser-Dorn	224
Ringel-Blumen	150
Ritter-Sporn	149
Römische Chamillen	150
Fenchel	172
Kümmel	169
Röthel-Stein	5
Röthe-Wurz	82
Rothlauf-Kraut	113
Roß-Aloe	256
Rosen-Bleiche	155
Eßig	156
feine	156
Holz	228
rothe	155
weiße	155
Wurz	82
Roßhub-Blumen	152
Kraut	111
Rosinen, grose	199
kleine	199
Roßmarin-Blüth	148
Kraut	133
Rüben, rothe	50
Saamen	180
Rubin-Stein	21
Ruhr-Kraut	107. 113
Wurz Indianische	66
Teutsche	87
Ruperts-Kraut	118
Sade-Baum	134
Safflor-Blumen	150
Saffran	208
Saamen wilder	165
Sagapen-Gummi	246
Salbey-Blumen	156
Kraut	135
wilde	135
Salmiac	9

	pag.
Salpeter	8
Saltz Egrisches Laxir	10
Englisches	9
Meer	10
Sedlitzer	10
Spanisches Aschen	11
Stein	10
Sandarach	246
Sandel-Holz blaues	227
gelbes	228
rothes	229
weisses	228
Sanickel-Kraut	135
Wurtz	83
Saphir-Stein	21
Sarsaparill	83
Sassafras-Holz	229
Rinde	221
Saturey	135
Saubrod-Wurtz	58
Sau-Fenchel	78
Sau-Kraut	140
Wurtz	69. 85
Sauerampfer-Kraut	91
Saamen	159
Wurtz	43
Sauer-Klee	91
Saurach-Beer	186
Saamen	164
Scabiosen-Blumen	156
Kraut	136
Scammonium	264
Schafgarben-Kraut	124
Schaft-Heu	110
Schampanier-Wurtz	60
Scharbocks-Klee	87. 144
Kraut	138
Wurtz	54
Scharlach-Beer	193
Kraut	112
Schiff-Pech	244
Schirling-Kraut	105
Schlaf-Kraut	115
Wurtz	67
Schlaf-Kunzen	268
Schlag-Kraut	104
Schlangen-Haut	296
Holtz	224
Kraut	127
Schlangen-Schmaltz	303
Wurtz	51. 85. 89
Virginische	86
Schlehen	184
Blüth	147
Dorn-Rinde	214
Mooß	269
Saft	256
Schlüssel-Blumen	155
Schmaragd	21
Schmerbel	99
Schmeer-Wurtz	56
Schminck-Wurtz	79
Schmirgel-Stein	19
Schnecken-Deckel	283
Häuslein	283
Schöll-Kraut grosses	105
kleines	138
Wurtz grosse	53
kleine	54
Schotten-Dorn-Saft	256
Schuppen-Wurtz	59
Schwalben gebrannte	286
Nest	286
Wurtz	66
Schwammen-Baad	38
Stein	19
Schwartze Ambra. s. Ambra	
Brustbeer	200
Kümmich	178
Nieß-Wurtz	61
Wurtz	56
Schwefel gelber	33
lebendiger	33
Roß	33
Wurtz	78
Schweins-Brod-Wurtz	58
Schmaltz	303
Zähne	273
Schweiß-Wurtz	77
Schwindel-Körner	208
Wurtz	59
Schwertel-Wurtz	69
Scordien, Lachen-Knoblauch	137
Scorzonera-Wurtz	85
See-Blumen	154
Wurtz	74
Kuh-Stein	289
Mäuse	290

	pag.
See-Pferd-Zähne	285
Seckel-Kraut	101
Seidel-Bast-Rinden	218
Saamen	168
Seiffen-Kraut	135
Wurz	83
Seiden-Bälglein	296
Selery-Saamen	162
Wurz	45
Senff-Kraut	119
Saamen rother	182
weisser	171
Senegal-Gummi	248
Sennet-Bälglein	139
Blätter	138
Serapin-Safft	246
Sesel-Kraut-Saamen	181
Seven-Baum	134
Siebenfinger-Kraut	144
Siebengezeit	123
Siegel-Erde. s. Erde	
Siegmars-Kraut	44. 93
Sieg-Wurz	89
Silber-Blätlein	24
Glett	31
Kraut	94
Simeons-Kraut	93
Sinau-Kraut	93
Singrün	146
Smaragd-Stein	21
Soden-Brod	201
Sonnen-Guntzen	114
Thau	133
Wend	105
Sophien-Saamen	182
Spanische Fliegen, Mücken	278
Spargel-Saamen	163
Wurz	49
Speyerling	201
Spick	118
Blumen	157
Celtischer	86
Indianischer	86
Narden	86
Spieß-Glaß	24
Ertz	23
Spinnen-Distel	102
Spring-Körner	166
Kürbis-Wurz	57
Staab-Wurz	90. 107
Stachel-Schwein-Stein	294
Stachel-Kopf	101
Stahl-Feile	28
Stall-Kraut	75
Staphis-Körner	182
Steck-Rüben-Saamen	177
Stein-Brech rother	64
weiser Kraut	136
Wurz	59
Eppich Saamen	179
Flachs	14
Klee blauer	123
gelber	123
Blumen	154
Saamen	177
Leber-Kraut	114
Marck	4
Oehl rothes	32
schwarzes	32
weisses	32
Peterlein-Saamen	179
Wurz	79
Rauten-Kraut	130
Salz	10
Wurz	92
Stech-Nüsse	202
Palmen	92
Stendel-Wurz	84
Sterck-Kraut	95
Stern-Aniß	162
Leber-Kraut	123
Stick-Wurz	51
Stoechas-Blumen Arabische	157
gelbe	157
Storax-Gummi	248
flüsender	254
in Körnern	248
Storchen-Schmalz	303
Schnabel	113
Straussen-Ey	297
Streubel-Wurz	59
Süß Holtz-Wurz	70
Safft	258
Syrup-Zucker	263
Tacamahac Gummi	248
Tag und Nacht-Kraut	128
Talck	19

pag.

Tamarinden 202
Tamarisken-Kraut 141
Rinde 221
Tannen-Harz 246
Tauben-Kropf 112
Tausent-Blatt 124
Gulden-Kraut 103
Terpentin Cyprischer 255
gemeiner 254
Venedischer 255
Teschel-Kraut 101
Teuffels-Abbiß 125
Wurz 72
Dreck 233
Thee 142
Thomas-Zucker 263
Tymian Cretischer 144
gemeiner 144
Thym-Seide 109
Toback-Kraut 126
Toll-Kraut 97
Wurz 67
Tormentill-Kraut 144
Wurz 87
Traganth 249
Trauben-Kraut 99
Treib-Körner grose 166
kleine 166
Trippel-Erde 6
Türckische Melissen 124
Turbith-Wurzel 88
Tutia 34

Vanillien 203
Veh-Distel 103
Saamen 165
Venedisches Bleyweiß 28
Borax 7
Venus-Haar 92
Violen-Blumen blaue 158
gelbe 151
Kraut 146
Saamen 183
Wurz Florentinische 68
gemeine 69
Vippern-Gräte 298
Schmalz 303
Vitriol blauer 11
Cyprischer 11

pag.

Vitriol gemeiner 12
grüner 12
Ungrischer 12
weisser 11
Vogel-Kraut 93. 94
Nest-Saamen 171
Zungen 172

Wachholder-Beer 196
Gummi 246
Holz 226
Lympf 117
Wachs gelbes 304
Stopf 305
weisses 304
Wachtel-Schmalz 303
Wald-Distel 92
Meister 123
Melissen 124
Rüben 58
Stroh 112
Wallfisch-Ruthe 281
Wallrad 281
Wallroß-Zahn 285
Wallwurz 56
Kraut 106
Wasser-Dosten 110
Eppich 45
Klee-Wurz 87
Melonen-Saamen 167
Mengel-Wurz 66
Nüsse 202
Wegbreit 130
Wurz 79
Wegerich-Kraut 130
Saamen 179
Wurz 79
Weg-Senff 110
Weg-Tritt 103
Weg-Warten-Blumen 151
Kraut 105
Saamen 167
Wurz 55
Weichseln 189
Weiderich gelber 121
Weiden-Laub 134
Schwamm 268
Wein-Beer 199
Näglein 186

	pag.
Wein-Stein	265
Raute	134
Wurz	53
Trauben-Laus	146
Weisses Nichts	31
Weis-Wurz	79
Well-Saamen	382
Wermuth gemeiner	90
Römischer	90
Weirauch	243
Rinde	222
Wiederstooß	50
Wiesen-Klee	145
Wild Katzen-Schmalz	303
Schweins-Zähne	273
Winden-Safft, purgierender	264
Winters-Gewürz-Rinde	222
Winter-Grün	133. 146
Wißmuth	31
Wohlgemuth	128
Wolfs-Beer	199
Bohnen	176
Fett	303
Leber	288
Milch-Wurz	63
Wollen-Blumen	158
Kraut	145
Wolverley	47
Wund-Kraut gulden	106
Wund-Kraut Heydnisches	106
Wurm-Kraut-Blumen	157
Farn	141
Saamen	167
Wurz	51
Wüterich-Kraut	105
Zahn-Wurz	59. 80
Zapfen-Holz-Rinde	218
Zäpflein-Kraut	147
Zaun-König	295
Rüben-Wurz	51
Zehr-Wurz	46
Zeitlosen-Wurz	65
Zibeben	199
Zibeth	301
Zimmet	207
bitterer	218
Mutter	206
Nägelein	206
weisser	207
Zinnober gewachsener	28. 29
Zirbel-Nüßlein	198
Zittwer-Saamen	167
Wurz	212
Zucker	262
Zungen-Kraut	147
Zwetschgen	200
Zwiebel	53
Meer-	84

FINIS PARTIS PRIMÆ.

Errata Typographica, hujus Partis primae.

Pag.	Lin.	
16	33	pro fic lege fic
19	2	pro Steinbruch l. Beinbruch
19	2	pro Beuchstein l. Bruchstein
21	21	pro croces l. croceo
27	27	pro fassilis l. fossilis
31	39	pro Pampholyx l. Pompholyx
44	30	pro arvensi l. arvensis
46	28	pro Osterlmey l. Osterluzey
49	13	pro ammagogum l. emmenagogum
51	20	pro Beuschwurz l. Bruchwurz
51	20	pro Mansdorn l. Manedorn
52	5	9. & 11. pro Bryaniae l. Bryoniae
52	23	pro Arthryticis l. Arthriticis
56	4	pro Consaude l. Consoude
56	[illegible]	pro Schwanzwurzel l. Schwarzwurzel
69	[illegible]	pro Patence l. Patience
69	[illegible]	pro Grundwurz l. Grindwurz
[illegible]	[illegible]	pro nephritigos l. nephriticos
76	26	pro radicandi l. eradicandi
78	3[illegible]	pro Klöbleinkraut l. Kölbleinkraut
78	[illegible]	pro aprici l. apricis
79	13	pro latifolae l. latifoliae
82	24	pro ferratis l. serratis
86	3	pro Yquetaga l. Yquetaya
86	8	pro natare l. notare
87	8	pro Samlmasium l. Salmasium
88	4	pro cogunt l. coquunt
88	4	pro propitium l. proprium
88	7	pro convalvuli l. convolvuli
95	16	pro Osterlung l. Osterluzey
97	1	pro Beccbungae l. Beccabungae
97	1	pro aequatica l. aquatica
97	11	pro siriqua l. siliqua
97	12	pro Bacchin l. Bauhin
97	35	pro Balla l. Bella
98	18	pro comminis l. communis
98	25	pro vetonicae l. veronicae
99	29	pro rabile l. mirabile
99	32	pro Solis l. Salis
99	36	pro Batryos l. Botryos
102	19	pro infartum l. infarctum
103	18	pro trineriis l. trinerviis

Errata

Pag.	Lin.	
104	6	pro Helwgius l. Helwigius
107	11	pro publicaria l. pulicaria
112	32	pro Scharlöch l. Scharlach
113	20	pro gratialae l. gratiolae
119	23	pro Piperitio l. Piperitis
119	23	pro Pfer l. Pfeffer
123	27	pro vulgares l. vulgaris
126	8	pro racotiane l. nicotiane
127	18	pro Eyl l. Egel
127	24	pro ipfi l. ipſi
129	13	pro Curaue l. Curage
133	29	pro Albecti l. Alberti
135	23	pro Savoniare l. Savoniere
136	34	pro cer; l. Cerf
147	16	pro naſcente l. innaſcente
147	24	pro Souvage l. Sauvage
150	6	pro Herba l. Flores
152	11	pro Farfaras l. Farfarae
154	18	pro Fieurs l. Fleurs
154	18	pro Neumphar l. Nenuphar
154	26	pro Pouceau l. Ponceau
154	35	pro Meconopegninm l. Meconopegnium
167	16	pro Barbatine l. Barbotine
170	20	pro Exod. l. Exot
170	23	pro continat l. continuat
170	28	pro Sapiendis l. Sopiendis
171	36	pro Haricats l. Haricots
173	34	pro glandinum l. Claudinum
174	5	pro ſapores l. ſopores
174	16	pro proſcribuntur l. proſcriberentur
174	24	pro capio l. copia
174	41	pro indignos l. indignas
175	1	pro ſolentiorum l. ſolertiorum
176	33	pro ericis l. ericetis
177	1	pro remedum l. remedium
178	2	pro emultionibus l. emulſionibus
178	10	pro certior l. certius
178	12	pro exutere l. excutere
178	30	pro illoſa l. illaeſa
180	2	pro ſolicitaviſſe l. ſollicitaviſſe
180	9	pro mittentum l. minutum
180	29	pro Mans l. Maus
181	13	pro enim l. cum
181	14	pro putor l. pulvis
182	25	pro thalietrum l. thalictrum
183	7	pro vitoſis l. villoſis
183	17	pro Theaespios l. Thlaspios
186	6	pro ad l. et
186	20	adde poſt lucri: cauſa
186	26	pro Sechear l. Sechées
187	7	pro lacinus l. laciniis
187	38	pro parva l. parvo
188	25	pro fructicem l. fruticem
188	40	pro ingratam l. ingratum
189	6	pro ſangunis l. ſanguinis
192	23	pro potamine l. putamine
192	38	pro Hoffmanni l. Hoffmannus
193	6	pro Pytagorae l. Pythagorae
193	12	pro Valentini l. Valentinus
194	29	pro ſuma l. ſumma
196	3	pro ſolet l. ſolent
196	4	pro quo l. quod
196	6	pro ericis l. ericetis
197	28	pro Riedlinii l. Riedlinus
198	12	pro ex l. et
199	5	pro Boyes l. Bayes
201	2	pro cavere l. carere
202	6	pro maturium l. maturum
202	9	pro ſole l. ſolet
202	9	pro colerem l. colorem
202	19	pro ſolicitant l. ſollicitant
202	23	pro filiguae l. filiquae
204	30	pro propinguae l. propinquae
205	18	pro ſpergunt l. ſpargunt
206	32	pro nomen l. tamen
207	7	pro Zeylonica l. Zeylanica
207	36	pro bacca l. baccae
208	17	pro eximios l. eximias
209	23	pro ad haec radixa l. alit haec radix
209	29	pro pateſcunt l. palleſcunt
210	15	pro intevaliis l. intervallis
213	21	pro cutioſum l. carioſum
214	8	pro promiteris l. pomiferis
215	25	pro miliaria l. milliaria
217	16	pro Werlhoſius l. Werlhofius
218	9	pro coecognidii l. coccognidiis
218	36	pro progreſcit l. procreſcit
225	22	pro ſe l. ſeu
226	23	pro Quajaci l. Guajaci
226	36	pro nudeo glabrae l. nucleo glabro
227	23	pro neyhritique l. nephritique
228	19	pro Quajaca l. Guajaco
233	32	pro calicis l. colicis
237	35	pro quas l. quos
239	19	pro Quajaci l. Guajaci
241	16	pro alveria l. alvearia
242	17	pro progreſcit l. procreſcit
245	30	pro ſeviiſſet l. ſaeviiſſet
247	5	pro abrata l. abraſa
248	5	pro papilionaco l. papilionaceo
249	34	pro diſenteriam l. dyſenteriam
256	21	pro confertum l. conſert
259	20	pro lingum l. linguam
263	4	pro Haec l. Hae
265	28	pro doloſum l. doloſam
269	21	pro anodinam l. anodynam
269	28	pro inhumono l. inhumano
276	39	pro antiloenicum l. antiloemicum
277	26	pro immorti l. immoti
278	3	pro tranſſeruntur l. transferuntur
278	21	pro oliis l. aliis
279	4	pro chyſocantharorum l. chryſocantharorum
279	35	pro animale l. animali
280	7	pro anodinam l. anodynam
281	28	pro cereſſet l. ceti eſſet
283	3	pro tictoribus l. tinctoribus
286	19	pro Hirudinees l. Hirudines]
286	20	pro lipis l. lippis
289	17	pro conſuetinem l. conſuetutinem
294	35	pro animale l. animali
294	14	pro probaſcide l. proboſcide
295	30	pro hebdomatas l. hebdomadas
296	17	pro couglutinanda l. conglutinanda
296	20	pro Sinci l. Scinci
297	11	pro broboſcide l. proboſcide
297	35	pro faccino l. vaccino
301	4	pro fateor l. fatear
306	36	pro aliorum l. aliarum
309	33	pro Podagra l. Podagram
311	27	pro excitandas l. excitandos
312	19	pro conſtinuat l. continuant



DISPENSATORIVM PHARMACEVTICVM VNIVERSALE SIVE THESAVRVS MEDICAMENTORVM

TAM SIMPLICIVM QVAM COMPOSITORVM LOCVPLETISSIMVS

EX

OMNIBVS DISPENSATORIIS,

QVOTQVOT HABERI POTVERVNT

PERMVLTISQVE ALIIS LIBRIS DE MATERIA MEDICA AC REMEDIORVM FORMVLIS

ET

CELEBERRIMORVM DENIQVE MEDICORVM TVM VETERVM TVM RECENTIORVM OPERIBVS

CONGESTVS, DIGESTVS, ET VARIIS OBSERVATIONIBVS PRACTICIS SELECTIORIBVS INSTRVCTVS

CVRANTE

DANIELE WILHELMO TRILLERO,

PHIL. ET MED. D. CONSIL. AVL. REG. POL. ET ELECT. SAXON. MED. PROF. PRIMAR. WITTEBERG. ET ILL. ACAD. SCIENTIAR. BONON. SODALI.

TOMVS SECVNDVS

PHARMACOPOEAM VNIVERSALEM SEV COMPOSITA CONTINENS



FRANCOFVRTI AD MOENVM,

APVD FRANCISCVM VARRENTRAPP.

M DCC LXIV.



PHARMACOPOEA UNIVERSALIS.

Acetum Bezoardicum.

Disp. Wirt. In Brand. alia est compositio, non minus concinna & eximii usus: item alia in disp. Hamb. & alia in disp. Viennens. & in reliquis. vid. & HARTMANNI *prax. chymiatr. p.* 10. *T. I. opp.*

℞. Radicum Angelicæ,
Enulæ,
Imperatoriæ,
Hirundinariæ,
Zedoariæ, *ana Drach. sex.*
Herbarum Scordii,
Rutæ,
Salviæ, *ana unc. unam.*
Baccarum Juniperi *unciam semis,*
Flavedinis Corticum Citri, *Drachm. sex.*
Minutim incisis affundantur
Aceti Vini optimi non destillati *libræ tres.*

Post sufficientem Digestionem exprimantur, & filtratum Acetum ad usum reponatur.

In morbis contagiosis, præcipue Peste, tam internus quam externus usus ad odoratum & collutionem Oris commendatur. Vid. PALMAR. *de Febre pestil. cap.* 18. *p.* 472. *& Thom.* BARTHOLINI *Hist. anat. rarior.* 12. *Cent. IV. p.* 234. *& sqq. Propinatur ab uncia dimidia ad integram.*

Acetum Bezoardicum Medicorum Hafniensium.

THOM. BARTHOLINI *Cista Med. Hafn. Locul. XLVII.*

℞. Radicum Petasitidis,
Valerianæ,
Angelicæ, *ana Drach. sex.*

Zedoariæ, *unciam semis.*
Corticum Citri sicc. *unciam unam,*
Baccarum Juniperi, *uncias duas,*
Herbarum Rutæ,
Scordii, *ana Manip. duos,*
Florum Calendulæ,
Rosarum rub. *ana Manip. unum,*
Myrrhæ electæ, *Drachmas duas,*
Camphoræ, *Scrupulos duos.*

Incisis & Contusis affunde Aceti Vini, quantum sufficit, ad quatuor digitorum eminentiam; digere; Colatura servetur usui.

Qui est alexipharmacus, cardiacus, cephalicus, analepticus, nervinus & antiloëmicus. Hinc in Morbis Epidemicis, Contagiosis, malignis & putridis, tam interne, quam exterius, hoc quidem Acetum Bezoardicum magno cum fructu, adhiberi potest, immo debet. Parum vero distat compositione, ab illo Aceto Bezoardico SYLVIANO, *cujus Descriptionem mox hic infra, daturi sumus: quæ ceterum ipsa parum differt a compositione Gesneriana, Epist. Med. extrema Lib. I. fol. 46. b. obiter tradita.*

Acetum Bezoardicum

MYNSICHTI *Thesaur.* p. 365.

Dispens. Argent.

℞. Radic. Scorzoner.
Angelic.
Dictamn. alb. *ana unc. un.*
Tormentill.
Zedoar.
Enulæ Camp. *ana unc. semis.*
Camphoræ *Drachm. unam. sem.*

Pulverisat. & mixtis affund. Aceti Vini Sambuc. quant. suff. stent in digestione, donec perfecte tingantur.

Habet eosdem usus, quos compositio aceti Bezoard, SYLVII.

Acetum Bezoardicum,

seu Prophylacticum,
ou de *quatre Voleurs.*

CHARAS *Pharmacop. Reg. part. II.*

℞. Summitatum recent. Absinth. majoris,
minoris,
Rorismarini,
Salviæ,
Mentæ,
Rutæ, *ana unc. unam semis.*
Florum siccat. Lavendulæ, *unc. duas.*
Alii, *Drachmas duas.*
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana Drach. duas.*
Aceti optimi, *Libras octo.*

Macera calore solis, vel igne Arenæ, in Matracio rite obturato, per duodecim dies, cola, exprime & filtra: postea adde:

Camphoræ Spiritu Vin. solutæ *unciam semis.*

M. *Insignes plane prophylaxeos virtutes contra diram pestilentiam, huic quidem Aceto merito tribuit Nob.* CHARAS, *si nempe, tempore matutino ac vespertino, cochleari mensura, assumatur; prætereaque naribus quoque frequentius in odoratum, admoveatur. Neque ipsi dubitamus, quin cuivis elegantiorum & præstantiorum Medicorum sese plurimum commendatura sit hæc ipsa scita Aceti prophylactici compositio.*

Acetum Bezoardicum,

seu Aqua Prophylactica
Francisc. de le Boë SYLVII *Prax. Med. Lib. I. cap. 28. p. 231.*

Dispens. Prag. Viennens. Paris. Brand.

Wirt. Ratisbonens. Hamburgens. Leod. Le Mort. Pharm. Med. Phys. p.91.

℞. Rad. petasit. *unc. unam.*
Angelic.
Zedoar. *ana unc. sem.*
Fol. Rutæ Hortens. *unc. duas.*
Meliss.
Scabios.
Flor. Calendulæ, *ana unc. unam.*
Nuc. jugland. immatur. Concis. *Lib. duas.*
Pomor. citr. rec. concis. *Lib. unam.*

Contunde prius Radices, deinde cum reliquis, in Aceti destillati Lib. sex, macera per noctem: hinc lento igne Cinerum, ad specierum fere siccitatem, destillentur, prolectumque Acetum asservetur.

Adhibetur hoc Acetum Bezoardicum contra pestem, & Morbos Epidemicos alios, ad sudores evocandos, & cor ipsum a veneno defendendum, ut acet. Bez. Mynsichti: Huic tamen præstantissimas inprimis virtutes tribuit ipse SYLVIUS.

Acetum Chalybeatum,

Thom. FULLER, *Pharmacop. Extempor. init.*

℞. Aceti acidissimi *Libr. sex.*
Limatur. Chalyb. *uncias sex.*
F.

Infusio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc a ZACHIA, de Affect. Hypochondriac. ad Oxymel Chalybeatum, conficiendum, cujus descriptio apud laudatum FULLERUM, infra legitur, pag. 270.

Utramque autem harum compositionum non solum in Morbis hypochondriacis, uti dictum, sed etiam in affectibus hepatis, lienis & mesenterii; quin etiam in morbis Virginum & Mulierum serosis, v.g. chlorosi, fluore albo, & similibus, multum prodesse, nemo est, qui non statim perspiciat.

Acetum Diaphoreticum,

MYNSICHTI *Thesaurus pag. 366.*

℞. Radic. Sarsaparillæ,
Chinæ, *ana unc. unam.*
Lign. Sassafras, *Drachm. sex.*
Florum Sambuc. *unc. sem.*
Cassiæ Lign. *Drachm. duas.*

Incis. & Contus. in Aceti Vini acerrimi *suff. Quant.* & macerentur tam diu, donec Rubini instar, tingantur, postea filtr.

Magnas Virtutes diaphoreticas & cardiacas huic Aceto tribuit expertus Autor, & ad varios eosque atrocissimos Morbos commendat.

Acetum *Anti*-Hystericum,

Ejusdem, ibidem p.367.

℞. Herb. Rutæ recent. exsiccatæ,
Gran. Chamæact. *ana unc. unam.*
Gumm. Sagapen.
Galban. *ana unc. sem.*
Radic. peucedan.
Castor. veri *ana Drachm. duas.*
Callor. Equar.
Assæ fœtid. *ana Drachm. unam.*
M.

Infund. in Aceti Vini acerrimi s. q. & F. digest. in Baln. Mar. per 5. aut 6. dies, quousque Acetum perfectam adquirat Tincturam; dein filtr.

In suffocatione hysterica, & aliis affectibus uterinis, item & Vertigine, Lethargo, lipothymiis & aliis ejusmodi Cordis ac Cerebri malis, summum quidem usum præstare hoc Acetum, ibi affirmat

Auctor, sive interne, sive etiam externe, justo tempore, justaque dosi, exhibeatur. Sed calli Equarum quid hic quæso, prosint, & quomodo eorum virtus, si qua insit ipsis, extrahatur?

Acetum Lavendulæ.

Disp. Wirt. Prag. & passim in aliis.

℞. Florum Lavendulæ *libram dimidiam.*
Aceti Vini boni albi *libras tres.*
Reponantur ad usum.

Usus est externus, Epithematibus & Odoramentis inservit. Sed & interne adhiberi potest.

NOTA: Durabiliora quidem sunt Aceta composita è destillato parata, at non efficaciora; imo tam quoad externum quam internum usum, longe præferendum est Acetum simplex destillato: gratius enim, odoratius & securius est. Ita bene Dni Wirtenberg. & Prag. pag. 4. seqq.

Acetum Angelicæ Rad.
Anthos, Flor.
Calendulæ,
Caryophyllor.
Cyani,
Fragorum,
Lilior. Convall.
Menthæ,
Papaveris,
Rosarum,
Rubi Idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Tunicæ,
Violarum.

Eodem modo, quo Acetum Lavendulæ, parantur. Vid. Dispens. Brand. ubi horum Acetorum præparandi ratio exactius traditur. Conf. Disp. Hamb. & Viennens. & Pragens. & Paris. Leod. & reliqua; inprimis Prag.

Vires habent vegetabilium, quibus imprægnantur, & præcipuè ad usum externum commendantur.

Acetum *Anti*-Lyssicum HANNEMANNI,

in JUNGKENII *Corp. Pharmac. pag.* 21. *Vid.* SCHULZII *prælect. in Dispens. Brand. init.*

℞. Fol. herb. Abrotani,
Betonicæ,
Salviæ, ana *Manip. un.*
Incisis affund. Aceti Vini opt. *Lib un.*
Digerantur per *aliquot horas*, expresso add.
Theriac. Andromach. *Drachm. duas.*
Addi potest herbæ Cardui fullonum *Manip. unus.*
vel seminis ejusdem Cardui contusi *uncia una.*

Valde laudat Auctor iste hoc Remedium, ad unciam unam, aliquoties iterato sumendum, antequam hydrophobia seu Aquæ Metus sese exerat.

Acetum Mithridaticum,

MYNSICHTI *Thesaur. pag.* 362.

℞. Mithridat. Damocrat.
Terræ Sigillat.
Rad. Tormentill.
Enulæ Camp.
Angel. ana *Drachm. sex.*
Corn. Cerv. sine Igne calcinat.

Pulv. Serpent.
Myrrhæ rubr.
Sem. Citri excortic.
Acetoſæ,
Baccar. Juniper. *ana Drachm. tres.*
Florum Calendul.
Tunic. *ana Drachm. duas.*
Croci Oriental.
Caryophyllor.
Camphor. *ana Drachm. un.*
Aceti Vini Roſat. *Quantum ſuff.*

MISC. exacte, & Acetum affatim coloratum & virtute medica ſatis imbutum uſui ſerva.

Easdem, immo & majores virtutes hoc habet Acetum, ac quidem ſuccedens Theriacale MYNSICHTI *ideo & in iisdem Morbis ſuſpectis & contagioſis, putridisque febribus eodem cum fructu, & eventu lætiore, adhiberi poteſt: Uſus vero pari modo, tam internus eſt, quam externus, adeo, ut utroque modo corpus humanum a miaſmatibus virulentis valide defendat, ne ſubita vi irruant, illudque corrumpant ac perdant. Vid. tamen, quæ circa ejuſmodi Aceta Bezoardica & Theriacalia valentiora, prudenter monuit* SCHULZIUS, *in prælect. ad Diſp. Brand. pag. 2. & ex eo Diſpenſ. Pragenſe pag.* 10. *& quæ contra de Aceti ſimplicis uſu polychreſto, immo fere panchreſto, late docteque, immo & veriſſime, diſſerit magnus* BOERHAAVE, *Element. Chem. Tom. II. Part. I. proc. 50. p. 184. ſeqq. repetente & merito approbante Cl.* CARTHEUSERO, *Fundam. Mat. Med. Part. I. Sect. III. cap. 6. p. 226. ſqq. &* LOESEKE *p. 445. ſq. Cf. inprimis* ZORN. *Botanol. pag. 718. ſeqq. ubi longe plura de innumeris pæne virtutibus, ex præſtantiſſimis Medicis quamplurimis diligentiſſime collecta, quos inter eminet Hermann* VAN DER HEYDEN.

Acetum Odoratum.

Diſp. Wirt. in reliq. diſp. deeſt: ſed alia ſubſtituuntur.

℞. Radicum Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ, *ana unc. ſemis.*
Herbarum Roriſmarini,
Salviæ,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum, *ana Drachm. tres.*
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum,
Corticum Citri recentium, *ana Drachm. duas.*
Aceti Vini albi *libras duas.*

Inciſis & contuſis ſuperfundatur Acetum, & poſt Digeſtionem per triduum, ad uſum reponatur.

Uſus eſt externus, pro Odoramentis & Epithematibus ad Pulſus. Reficit atque ſpirituoſis longe præferendum eſt.

Acetum Saturninum, *ſive* Lithargyrii.

Diſp. Prag. Brand. Wirt. Leod. & reliq. vid. chem.

℞. Lithargyrii triti *libram unam,*
Aceti Vini deſtillati *libras quatuor.*

Coquantur lento igne in vaſe figulino probe vitreato, ſpatula lignea perpetuo agitata, donec Acetum probe ſaturatum ſit, quod per chartam filtratum, ſervetur.

Ad inflammationes, ulcera maligna exſiccanda, & affluxum prohibendum, applicari ſolet. Caute tamen adhibendum hoc ipſum acetum Saturn. ne uſus ejus externus, clanculum phthiſin interne indu-

cat, quod vidit, & inde monuit, BOERHAAVE, *Element. Chem. Tom. II. Part. III. Proc.* 172. *pag.* 396. & *ex eo* SCHULZIUS, *prælect. ad Dispens. Brand. pag.* 4. & *pag.* 182. & LOESEKE, *Mat. Med. pag.* 425. *Nusquam hercle! tuta fides in omnibus Saturninis, vid. inf. ad* Sachar. Saturni, Unguent. Saturn & *ad* Tincturam Antiphthis. GRAMANNI, *uberius a nobis dicenda. Conf.* GEOFFROY *Mat. Med. Tom. I. Part. I. p.* 279. *seqq. ubi & de Balsamo Saturn. de quo infra.*

Acetum Scilliticum.

Disp. Arg. Brand. Wirt. Prag. Ratisbon. Lugd. Lond. Norimberg. Amstel. & reliq.

℞. Scillæ præparatæ & exsiccatæ, *uncias octo.*

Aceti Vini albi acerrimi *libras octo.*

Scillæ radices minutim incisæ macerentur in Aceto per plures dies. Acetum per pannum colatum ad usus reponatur.

Adhibetur in Pectoris infarctu viscido expediendo, Tussi difficili, Asthmate humido: Gravitatem Auditus a Pituita ortam gargarizatione emendat. Dosis drachma una ad unciam dimidiam. Vid. SCHULZ. *præl. pag.* 5. & CARTHEUSER. *pharm. p.* 84.

Acetum Vini destillatum.

Disp. Brand. Wirt. & reliqua pæne omnia.

℞. Aceti Vini fortis, quantum libet.

Destilletur è Cucurbita magna vitrea lento igne; prodit primo phlegma, quod sequitur, Acetum est. Continuetur destillatio, usque dum a duodecim vel quindecim libris, vix libra una & dimidia restet, alioquin, si ad siccitatem Acetum abstraheretur, empyrevma contraheret.

Utimur hoc Aceto destillato potissimum, ad solutiones Coralliorum, Oculorum Cancrorum, Saccharum Saturni conficienda, & Arcanum Tartari parandum. Ad internum usum Acetum simplex merito præfertur. Conf. BOECLERI Examen Aceti, & GEBAUERI Dissert. de Aceto. *Et inprimis Dispens. Prag.*

Acetum Theriacale,

MYNSICHTI, *Thesaur. p.* 362.

℞. Theriac. Andromach. *unc. unam.*
Corn. Alcis Spagyric. Calcin.
Bacc. Juniper.
Sem. Card. Ben. *ana unc. semis.*
Fol. Verben.
Scord.
Rut. *ana Drachm. duas.*
Myrrh. rubr.
Cort. Citri, *ana Drachm. un. sem.*
Rad. Tormentill.
Angelic.
Zedoar.
Petasit. *ana Drachm. un.*
Camphor.
Lign. Aloës,
Macis, *ana Drachm. sem.*
Aceti Vini Calendulat. quant. suff.

M. donec Acetum optime tingatur.

Acetum hoc in omnibus Morbis contagiosis, & peste ipsa sævissima, tam externe, quam interne, magno cum fructu, in usum vocari potest, quoniam ab absente adhuc peste corpora custodit ac defendit; & jam præsentem infringit, sæpius etiam expugnat, ob vim nempe roborantem, cardiacam, nervinam, diaphoreticam, & antisepticam potissimum. Inde magnas ipsi virtutes haud sine ratione ac caussa, tribuit inventor MYNSICHTUS, *quas scilicet ipse sæpius expertus est, & alii post ipsum,*

pari fortuna, experti fuerunt. Ceterum simile fere Acetum Theriacale Norimbergensium, extat in pharmacopœa Londinensi, & in ipso Dispensat. Norimberg. Aliud vero Augustanorum, in dispens. Argent. & Ratisbon. & Hamburg. & aliud in Viennens. de quo mox, & apud PLATERUM.

Acetum Theriacale, Viennensium.

Disp. Viennens.

℞. Radic. Angelic,
Levistic.
Contrajerv.
Enulæ Camp. *ana unc. duas.*
Serpentariæ Virgin.
Morsus Diabol.
Zedoariæ,
Ostrutii, *ana unc. unam.*
Valerianæ, *unciam semis.*
Herb. Melissæ,
Rutæ hortens.
Scordii nostrat.
Myrrhæ rubr. *ana unc. unam.*
Corticum Citri,
Baccarum Junip. *ana unc. unam semis.*
Croci Austriaci, *Drachm. tres.*
Theriacæ, *uncias quatuor.*

Incisa & Contusa digerantur per quatuordecim dies, in Aceti Vini Quantitate, ad quatuor digitorum eminentiam: Coletur forti expressione, & usui Acetum servetur.

Egregia sane hæc Aceti Theriacalis compositio, haud dubium est, quin & externe & interne, rite & opportune adhibita, plurimum profutura sit in omnibus morbis contagiosis, & peste adeo ipsa, quin & contra truculentos morsus venenatarum bestiarum, ut Aceta Theriacalia & Bezoardica id genus alia, superius proposita.

Æs Viride Chrystallisatum, sive Æris flores.

Disp. Wirt. Brand. Prag. ubi vid. Not. & Chem.

℞. Æruginis, sive viridis Æris in pulverem triti *libram unam.*
Aceti Vini destillati *libras sex.*

Immittantur Cucurbitæ vitreæ, macerentur in loco calido, Acetum tinctum, per inclinationem Vasis, effundatur, novumque affundatur. Hoc fiat aliquoties, & tandem in vase cupreo Æs viride, addita sufficienti Aceti quantitate, coquatur, ut solvatur. Tincturas omnes per filtrum trajectas, leni calore evaporari permitte ad cuticulam, & ad crystallisandum, in locum frigidum repone. Crystallos inter chartam lenissimo calore exsiccatos serva. Vid. BOERHAAVE Elem. Chem. Tom II. pag. 415. & pag. 192.

Rarus in Medicina usus, nisi ad Unguenta mundificantia & spiritum Veneris destillandum. Vid. infra Unguentum Ægyptiacum. A pictoribus & mechanicis frequentius expetuntur. Usum ejus internum ab HELVETIO *juniore aliisque, contra Luem præsertim Vener. impense commendatum, merito penitus rejicit.* STAHL *Mat. Med. P. I. p.163. sqq. Conf.* SCHULZ *p.6. & Disp. Prag.*

Æs Ustum.

Disp. Vienn. Wirt. Ratisbon. Arg. Brand. & rel.

Æris laminæ stratificantur Sale culinari, atque in crucibulo probe lutato cæmentantur per duodecim horas, vel usque dum friabiles existant, quæ in pulverem tritæ ad usum reponuntur.

Usus est externus, in exsiccandis

præsertim in ulceribus. Vid. SCHULZ. *pag.6. & Chirurg.*

Æthiops Antimonialis.

Dispens. Wirt. in reliquis vero deest: Sed vid. Chem. recentiores, & KLEIN. *Select. rat. Med. pag. 4.*

℞. Antimonii crudi puriffimi optime triti *uncias duas.*

Mercurii vivi è Cinnabari resuscitati *unciam unam.*

Terantur multum & diu, in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evanescant, quod longa & patienti tritura perficitur. Serventur in vitro, vel pyxide lignea.

Vires, sunt eædem, ac sequentis Aethiopis mineralis; Dosis a scrupulo dimidio, ad drachmam semis. Vid. SCHULZII *præl. ect. ad Dispen. Brand. Sed nec huic Æthiopi nimis fidendum. Vid. mox dicenda.*

Æthiops Mineralis.

Disp. Vienn. Ratisbon. Wirt. Brand. Paris. & reliq.

℞. Mercurii vivi è Cinnabari resuscitati *uncias tres.*

Florum sulphuris *uncias duas.*

Misceantur & terantur in Mortario vitreo vel marmoreo diu & diligenter, donec Mercurius planè dispareat, & cum floribus Sulphuris in pulverem nigrum redactus sit.

Eximiæ huic pulveri sulphurato mercuriali adscribuntur vires, in tumoribus glandularum colli, exulcerationibus antiquis, fistulosis, Scabie sicca, Febre quartana, & ubi vermium suspicio est. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. I. p.* 258. *Datur infanti tenero ad grana tria vel quinque, adultiori ad scrupulum dimidium, homini adulto ad drachmam dimidiam, & per complures dies absque metu Salivationis, usus ejus continuari potest. Ita quidem Celeb. Wirtenbergenses. Sed multum, immo nimium profecto virtutis tribuerunt huic æthiopi Medici nonnulli, præsertim Angli, veluti* HARRIS, MAYERNE, CHEYNE, FREIND *& alii, quos sequutus est apud nos,* SCHROMMIUS, *singulari Diss. de* Aethiope minerali, *&, quod equidem valde miror,* SCHULZIUS *quoque, in prælect. ad Dispensat. Brand. p.7. Conf. ipsum illud Dispens. p.4. ne de ipso nostro* HOFFMANNO, GORTERO, LEMERY, NEUMANNO, GEOFFROY, *item* BÜCHNERO, CHARASIO, LOESEKE, BARBEIRAC, *& aliis jam dicam. Sed æthiopem sane lavabit, quisquis tot tantasque virtutes, frustra commendatas, ab hoc quidem æthiope minerali, nigro illo, inerti & perfido, expectaverit. Ad solos quidem vermes necandos & pellendos, non nego, potest quidquam opis conferre. Vid. inprimis Thom.* BARTHOLINI *Cist. Med. Hafniens. Loculament. L I I. Conf. superius, Part I. ad* Argentum vivum, *dicta, & infra, ad* Aquam contra Vermes, *&* Electuarium purificans, *suis locis, dicenda. Sed quum longe tutiora Remedia anthelmintica, præsertim ex variis plantis petenda, in hunc scopum præsto sint, ut cuivis notum: & ne ipse quidem Aethiops mineralis, in expellendis Vermibus, expectationi semper respondeat, prout luculento illud exemplo ostendit* RIEDLINUS, *Aethiopi huic alias amicus, Lin. Med. Ann.* 1698 *Mens. Jan. Obs. 2. p. 6. Præter rem sane ac rationem, tunc in usum, valde adhuc dubium ac suspectum, advocatur, præsertim vero in tenellis infantibus, lacte nondum depulsis, qui nempe propter acidum, quo plerumque*

rumque abundant, nulla Mercurialia, & ne ipsum quidem Mercurium dulcem, licet exactissime præparatum, & sexies adeo sublimatum, ut Calomelas *inde exsurgat, &* Aquila alba *quasi evolet, secure & impune ferre possunt, id quod & solidis rationibus, & funestis aliquot exemplis, luculenter ostendit* HOFFMANNUS *noster, in Appendice Med. Consult. Lat. Cent. I. p. 457. sqq. & German. Tom. I. Dec. V. Cas. VIII. pag. 262. sqq. item in Med. rat. System. Tom. II. Part. II. cap. 6. pag. 269. seqq. & Tom. III. Sect. II. cap. 5. pag. 493. nec non in Diss. de purgantibus fortioribus, ex praxi med. ejiciendis, & alibi. Licet hic contra stet* HARRIS, *de Morbis Infantum, pag. 58. &* BOISE, *ibidem, pag. 59. Quam ob rem gravissimum summi* BOERHAVII *Monitum potius diligenter audiendum & memori semper mente studiose reponendum, in Element. Chem. Tom. II. Part. III. Proc. 101. pag. 431. sic prudentissime ab ipso pronunciatum:* Aethiops mineralis, si fortunato operatur, vermibus forte necatis, ano exit. Decipiuntur, qui alios inde effectus sperant, quos inde natos, nunquam videre potui. Incautos vereor, qui tanta copia, infantibus, puellis, & tenerioribus, exhibént alienam, naturæ indomitam, Massam fossilem; tanto suspectiorem sane, quo pigriori inertia, diutius restat. *Quod maximi Viri judicium verissimum quidem esse, novissime pluribus demonstravit Cl.* HUNDERTMARK, *in doct. Dissert.* de Mercurii vivi & varie mixti virtute diversa, *pag. 60. sqq. ut alios taceam ibi ab ipso laudatos. Conf. huc etiam inprimis Cl.* CARTHEUSERI *Mat. Med. Fundament. Part. II. Sect. XIV. cap. 4. p. 596. Item* HEUCHERI *opp. Tom. I. pag. 87. & novissime Cl.* GMELINI *Diss. de Botanica & Chemia ad medicam praxin applicata; quibus add. si placet, quæ diximus ea de re, in Diss. de Corticis peruv. usu salutari &c. p. 8. & inferius a nobis monita, ad* Aviculas Aethiopicas, *& ad* Pilulas Aethiopicas, *ceu ad mali Corvi, seu Aethiopis, mala ova. Quum igitur biceps hoc, immo anceps, Remedium in adultis quidem sit desidiosum; in tenellis autem infantibus, insidiosum, licet contrarium statuerit Cl.* SCHULZIUS, *Anglos potissimum sequutus: præstat profecto, ab usu ejus, nocituro magis, quam profuturo, in posterum penitus abstinere, huncque tetrum & visu ipso horridum Aethiopem, ad ultimos quasi Aethiopes, si ita dicere liceat, in æternum exilium relegare. Sed hæc quidem nobis hic, data occasione, necessario monenda ideo videbantur, ne scilicet magnorum aliquot virorum auctoritas incautos & juniores præsertim Medicos, in errorem induceret, ipsorum famæ, & aliorum saluti, quin & vitæ adeo ipsi, aliquando nociturum. Conf. inferius dicenda, ad* Mercurium dulcem, *ut & ad* Pulveres FULLERI contra Vermes: *item ad* Saccharum Vermifugum Parisiensium.

Agaricus Trochiscatus.

Disp. Viennens. Wirt. Hamb. Argent. Lond. & reliq.

Agaricus albissimus radula comminuitur, atque per cribrum transmittitur, postea in mortario lapideo, pistillo ligneo, cum Vino, in quo Zingiber infusum fuit, in massam cogitur, quæ massa in Trochiscos majores formatur, qui, ut eo magis albescant, hieme sunt parandi, & in frigore exsiccandi.

Per trochiscationem, quam vocant, correctior habetur, atque in Vinis medica-

tis infusus, pectoris vitiis, humores crassos & viscidos educendo, mederi creditur.

Alcis Cornu Philosophice præparatum.

Dispens. Brandenb. Wirt. Hamburg. & reliq. vid. Chem.

Cornu Alcis in frusta dissectum, in magna copia aquæ fontanæ coquitur, ut mollescat, & medullosa exteriorque corticosa pars cultro auferri queat. Cornu exsiccatum in pulverem tenerrimum teritur & asservatur.

Præ aliis ossibus calcinatis parum prærogativæ habet. Præstet Cornu Alcis in scobem redactum & in subtilissimum pulverem tritum, adhibere: additur pulveribus antepilepticis & antispasmodicis. Sed exiguo plerumque cum fructu. Dosis a scrupulo uno ad duos. Vid. SCHULZ. *Prælect. pag.* 8.

Aloë Depurata, *sive* Lota.

Disp. Hamb. Wirt. Brand. & reliq.

℞. Aloës soccotrinæ *libram unam*, solvatur in
Aquæ fontanæ calidæ *libris quinque*,
Succi Citri depurati *libra una.*

Solutio reponatur in Vase vitreo per unum aut alterum diem, ut resinosa substantia cum fæcibus subsideat, quo facto clarum a spisso separetur per decantationem & colationem, lentoque igne ad extracti consistentiam evaporetur.

Longe securius, promtius & minori quantitate sumpta, Alvum laxat, quam sola Aloë soccotrina. Per hanc depurationem separatur illa resinosa substantia, hæmorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiorem aloëticorum usum sequuntur. Tale Aloës extractum basis est Pilularum Celeberrimi Stahlii, & pro basi Pilularum laxantium adhiberi potest. Grana octo sufficiunt pro alvo stimulanda, pro laxanda verum dari possunt grana quindecim. Hæc Cl. Wirtenbergens. & SCHULZ. *p.9.*

Aloë insuccata.

Disp. Hamb. Wirt. Brand.

℞. Aloës soccotrinæ pulverisatæ *libram unam*, solvatur succis sequentibus, scilicet:
Succi Rosarum *libris duabus*,
Violarum,
Borraginis,
Buglossæ *ana unciis quindecim.*

Solutio, per pannum calide transcolata, evaporetur ad extracti consistentiam.

Aloës insuccatæ præparatio nititur prisca illa persuasione, Aloëm Hepar lædere: quare factum est, ut succi herbarum, quas Cor & Hepar juvare putabant, additi fuerint; quibus etiam particulæ resinosæ magis disjunguntur, ut facilius per intestina transeant, nec illis adhærescentes tormina & hæmorrhoides excitent. Dosis est eadem, quæ præcedentis. Hæc Cl. Wirtenberg. & SCHULZ. *Prælect. p.9.*

Aloë Rosata & Violata.

Disp. Hamb. Wirt. Leid. Lond. & reliq.

Fiunt, si loco succorum modo dictorum, tantundem succi vel infusionis saturatæ Rosarum vel Violarum adhibeatur.

Dosis & Virtus est eadem cum præcedenti.

Alumen Saccharinum.

Disp. Wirt. Vienn. Prag. sed in his simpli-

cior est preparatio, vid. & pharm Batean. pag. 2. &c.

℞. Aluminis crudi vulgaris *uncias sex*,
Cerussæ Venetæ albæ *drachmas sex*,
Vitrioli albi *drachmas tres*,
Sacchari albi Canariensis *unciam unam semis*.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui albumine ovorum & Aceti destillati æquali portione, in mellis liquidi consistentiam, diluatur, probeque agitatus, formis chartaceis, parvis, conicis infundatur & siccetur.

Usus præcipuus est in Collyriis & Cosmeticis, detergit & carnem luxuriantem aufert. Vid. Chirurgos, & GEOFFROY *Mat. Med. Tom. I. pag. 138. sqq. &* HERMANN. *Cynosur. Mat. Med. Part. II. pag. 78. aliosque.*

Alumen Ustum.

Disp. Prag. Wirt. Argent. Vienn. & rel. Vid. Chem.

℞. Aluminis vulgaris albi quantum volueris, coquatur & calcinetur in olla fictili, nova, donec totum Alumen spiritibus expulsis, leve, porosum, & quasi spumosum evaserit.

Ad dentifricia & carnem luxuriantem absumendam, adhiberi solet.

Anodynum Minerale.

Vid. infra suo loco,

Nitrum Antimoniatum.

Anticachecticum,

seu Cachecticum LUDOVICI.

Vid. infra

Antimonium Diaphoreticum Martiale.

Antihecticum Poterii.

Disp. Brand. Wirt. Leid. Prag. Reg. Char. Tom. II. pag. 786. Paris & reliq.

℞. Reguli Antimonii simplicis *uncias sex*.
Jovis, sive Stanni Anglici *uncias duas*.

Fundantur in crucibulo, fusa effundantur, terantur in pollinem, & cum Nitri puri, probe siccati, triplo, vel unciis viginti quatuor mixta, in crucibulo detonentur. Refrigescant, massa alba cœrulescens iterum teratur, & sufficienti copia aquæ fontanæ calidæ edulcoretur, tandem aqua copiosa diluatur, ut ponderosior pars fundum petat, levior autem cum aqua, per inclinationem vasis, ab illa separari queat. Pulvis subtilior ita paratus eluatur, leni calore siccetur, & usui servetur. Conf. infra *Bezoardicum Joviale*, & GEOFFROY, Mat. Med. Tom. I. pag. 285. item CARTHEUSER. Element. Chym. pag. 179. & Chem. fere omnes.

Vires hujus pulveris adstringentes sunt. Immo plures aliæ, si credere quidem fas est; Collectan. Chym. Leyd. p. 37. aliisque Auctoribus chymicis; sed contrarium, cum ægrotorum ingenti discrimine, quotidiana docet experientia; negante licet Cl. CAROLO ALSTON, *Anglici stanni in pulverem redacti, maximo laudatore & admiratore, Conf.* LOESEKE, *Mat. Med. pag. 388. &* GMELIN. *in diss. de Botanic. & Chemia ad med. praxin applicata. Ad sanguinis & seminis fluxus cohibendos inservire, & hecticorum etiam colliquativos sudores minuere potest. Inde & paratur Electuarium sic dictum* POTERII, *quod ex Antihect. Poter. Uncia sem. Pulv. Haly, uncia una semis, & Syrupo Jujub. compositum est, cujus descriptio extat apud* FULLER. *Pharm. ex-*

temp. pag. 81. *ut & laudatio, sed nimia, sed indigna prorsus & immerita.* *Caveant ergo sibi omnes Hectici, quantum possunt, ab hoc Electuario, sive rectius deleterio: nec credant in hac parte,* FULLERO. *Datur vulgo à scrupulo semis, ad drachmam dimidiam. Immo, ne ad unum quidem granum, detur, quin potius, ubi optime præparatum & diligentissime elutum fuit; tum quidem ex prudentissimo* STAHLII *Consilio, Mat. Med. Part. I. c* 7. *pag.* 92. *aperta fenestra, in publicam viam effundatur, ut ibi reliquis sordibus confluentibus digne permisceatur.* Non enim, *eodem sapienter monente, ibidem, c.* 6. *p.* 83. vivit homo, nec vivet, qui expertus sit, quod hoc Remedium ulli Hectico saltem visum sit aliquod levamen attulisse, aut adferre; nedum quod Antihecticum fuerit, & ullum ab hectica liberaverit. Conjicere potius in hecticam potest levis abusus, gravando omnino ventriculum & primas vias, &c. *plura cum his, vid. apud* GOETZIUM, *Classe I. Observat. Med. Pract. Stahlian. pag.* 162. *& ex his, apud* SCHULZIUM, *in Prælect. ad Dispensat. Brand. pag.* 12. *Conf. ipsum Dispens. Brand. in Not. & Prag. in Observat. item Thiery, in Medicin. extemporal. & Heins pharm. rat. pag.* 194. *Vanum ergo & verè inane, quod scribit ridiculus ille Cardimelechis & Gasteranactis fabricator, Dolæus, Encyclopæd. Med. Lib. II. cap.* 5. Solo Antihectico POTERII, specifico Remedio, Celeb. ille ETTMÜLLERUS per longum tempus, se sustentavit: *immo vero, per longius forte tempus, inquam ego, sese sustentasset, si ab illo quidem Remedio damnoso & infido prorsus abstinuisset: Febri enim lenta & hectica ipse præmature consumtus fuit, quum nondum quadragesimum annum vivendo, attigisset, heu curtum nimis & circumcisum Medico vitæ tempus! quem in Artis suæ, vitam daturæ, gloriam, potius decebat esse Macrobium, quam Microbium: Sed hæc obiter. Contrarium quidem exemplum perfecte a se sanatæ phthiseos per istud suum Antihecticum, refert ipse illius (utinam melioris!) repertor,* POTERIUS, *Observat. Centur. III. cap.* 20. *pag.* 216. *& alibi in seqq. Sed testis est, quod vulgo dicitur, in propria caussa, ideo dubia hic manet veritas, inprimis, quum perquam facile committi potuerit fallacia non caussæ, ut caussæ, & præjudicium plus forte effecerit, quam judicium. Conf. Commerc. Litterar. Med. Norimb. Ann.* 1734. *pag.* 67. *Nihil ergo hic quidem proderunt floridi colores ac speciosa pigmenta, quæ post hunc ipsum* POTERIUM, *ejusque celeberrimum Explanatorem, Med. Rat. System. Tom. IV. p.* 574. *& alibi (qui tamen postea, in suis opp. rectiora per longam experientiam edoctus, in contrariam potius discessit sententiam,) malæ huic ac suspectæ Medicinæ optimi quantumvis Defensores ac patroni certatim quasi induxerunt, veluti* ROLFINCIUS, MICHAELIS, FABER, VERZASCHA, LANGIUS, DOLAEUS, KOENIGIUS, TIMAEUS, FULLERUS, WEDELIUS, RIVINUS, *in diss. de phthisi, & alibi, aliique, præsertim autem plerique Chemicorum, qui divisum quasi imperium cum Jove, Saturno, Mercurio, reliquisque planetis, eorumque metallis, habere cupiunt. Quare tutiorem certioremque ingressi hic sunt viam, qui damnarunt prorsus hoc Antihecticum, una cum Bezoardico Joviali, tanquam ob insitam vehementiorem refrigerandi, constringendi & obstruendi vim, sanitati nocivum, nervis maxime inimicum, & vitæ adeo ipsi infestum, quod hecticam nem-*

pe febrem sic potius inferret, quam auferret: quos inter præcipue eminent ipse laudatus sæpius Ludovici, in pharmacia, Dissert. I. pag. 285. *item* SCHULZIUS, *Prælect. ad Dispensat. Brand. pag.* 12 *&* *p.* 180. *nec non Cl.* CARTHEUSERUS, *in pharmacologia, p.* 517. *& Cl.* BÜCHNERUS, *in Fundament. Mat. Med. p.* 155. JUNCKERUS, BINNINGERUS, TURNERUS, *aliique nonnulli. Ipse quoque summus* BOERHAVIUS *in Elem. Chem. Tom. II. Part. III. Process.* 187. *p.* 414. *generatim de Medicamentis ex stanno, seu Jove, paratis, ita vere & severe pronunciat:* Minus amo hoc metallicum: tutiora præsto sunt eidem proposito. *Tutiora ergo ista atque humaniora semper adhibeamus, huncque Jovem, immitem sane & inclementem, Cælo suo, sive Orco, remittamus. Procul a Jove, procul à fulmine! neque enim facile sese erigunt, aut ex phthisi resurgunt, quos* malus hic urget Jupiter, *in Antihectico illo, intus assumtus. Namque de illo illud notum poëtæ locum minime habet:*

Jupiter, ingentes qui das, adimisque, dolores.

Dat enim potius dolores, quam adimit. Conf. si placet Diss. nostr. de Corticis peruv. usu, &c. pag. 11. *Sed de his satis.*

Antimonii Butyrum & Cinnabaris.

Disp. Brand. Wirt. Leid. Prag. Argent. & reliq. vid. Chemicos, inprimis BOERHAVE *sqq. Elem. Chem. Tom. II. p.* 454. *sqq.*

℞. Mercurii sublimati corrosivi *libras tres.*
Antimonii crudi *libram unam.*

Trita in mortario marmoreo vel vitreo optime misceantur, & aquæ fontanæ uncia una irrorentur. Immittantur retortæ capaci, & instituatur destillatio igne arenæ, per gradus aucto: educto liquore crasso, butyri instar, ignis augeatur, atque etiam suppressionis per tres vel quatuor horas adhibeatur, ut Cinnabaris in collum retortæ sublimetur. Refrigeratis omnibus Cinnabaris sublimata, conteratur subtiliter, abluatur aqua fontana, & denuo e cucurbita sublimetur; Butyrum vero seorsim servetur.

Butyrum Antimonii a Chirurgis, loco cauterii, adhibetur; est enim concentratissimus Salis spiritus, qui etiam ad varios chymicos & pharmaceuticos labores est utilis. Vid. RIEDLINI *Lin. Med. Ann.* 1699, *Mens. Jun. Observ.* 6. *pag.* 566. *sqq.*

Cinnabari huic specifica quædam virtus antepileptica & antispasmodica adscribitur; verum, an multum a vulgari factitia, rite elaborata, differat, dubitant plures? Dari potest a granis quinque ad scrupulum unum. Vid. HOFFMANNI *Dissert. notiss. de Cinnabari Antimonii: in qua plures ipsi quidem virtutes adscribuntur; sed in dubium hodie vocatæ a plerisque Medicor. Vid. infra dicta ad Cinnabarim Nativam.*

Antimonii Clyssus.

Disp. Hamb. Wirt. Argent. & reliq. vid Chem.

℞. Antimonii crudi,
Nitri,
Sulphuris *ana libram semis.*

Pulverisata misce, & in retortam tubulatam candentem, recipiente magno, cui aquæ simplicis *libra una* infusa, adaptato, nec exacte nimis lutato, successive ad *drachmas duas* una ingere, ac mox frustulo luti madidi, linteo-

lo involuto, tubulum bene claude; ubi nebulæ in recipiente cessaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingesta detonuerit; tum liquorem omnem, in recipiente collectum, recipientem hinc inde agitando, effunde, filtra, atque aquam ad dimidias abstrahe, & clyssum sive liquorem acidum residuum in vase clauso serva. Vid. CARTHEUSER. Elem. Chym. pag. 39. & alios Chymicos plures.

Sitim & calorem nimium extinguit, & in febribus etiam malignis, loco spiritus Vitrioli, potui ordinario & julapiis addi, & ad Tincturas florum Rosarum & aliorum exaltandas adhiberi solet. Conf. SCHULZ. *prælect. pag.* 63. STAHL. *Mat. Med. pag.* 1. *pag.* 202. & CARTHEUSER *pharm. p.* 71. *Dosis vix determinari potest, sufficiunt plerumque guttæ quindecim. Vid.* SLEVOGTII *Diss. de Clyssis mineralibus.*

Antimonium Diaphoreticum Martiale, *seu* Anticachecticum LUDOVICI,

Pharm. Diss. I. pag. 342. sq.

Disp. Vienn. Wirt. Amst. & reliq. vid. Chem.

℞. Limaturæ Martis.

Antimonii crudi, *bene triti ana uncias octo.*

Misceantur & immittantur crucibulo candenti, agitentur baculo ferreo, usque dum in scorias mixtura abiisse videatur, quæ accurate contrita, & cum triplo Nitri crudi purissimi & siccissimi mixta, in crucibulo candenti detonetur, atque, post lenem calcinationem, in aquæ tepidæ sufficienti copia solvatur: sic subsidebit pulvis e luteo fuscus, qui, addita copiosa aqua, diluatur, ut levior ac subtilior a graviori separetur, quem edulcoratum atque leni calore siccatum serva. Wirt.

Propter Martis particulas leniter adstringit, tonum Ventriculi & intestinorum roborat, cachecticis & ictericis prodest. Item & febricitantibus, inprimis, si sub finem febrium intermittentium, cum aliis remediis convenientibus permixtum, opportune adhibeatur. Vid. infra pulvis antifebrilis noster: item pulv. cachect. QUERCETANI. *Dosis grana quindecim ad scrupulum.*

Antimonium Diaphoreticum Simplex.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Argent. & reliq. Vid. Chem.

℞. Mineræ Antimonii purissimæ *libram unam,*

Nitri crudi crystallini siccissimi *libras tres.*

Exacte misceantur, atque in crucibulo magno, per vices ingesta, detonentur. Agitentur spatula ferrea inter detonationem, ut materia æqualiter deflagret & calcinetur. His peractis, massa albicans sufficiente quantitate aquæ dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosa affusa aqua diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quæ edulcorata atque siccata usui servetur.

Adscribuntur vires absorbentes, alexipharmacæ, diapnoicæ, sanguinem purificantes. Vid. Vit. RIEDLINI *Lin. Med. An.* 1695. *Mens. Jun. Observ.* 14. *pag.* 171. *Datur in Febribus cujuscunque generis. Dosis a granis quindecim ad drachmam dimidiam. De Antimonio diaphoretico, ejusque recta præparatione & justo usu, egregia extat Dissertatio Cl.* SCHULZII, *nec non alia* SCHEI-

DERI. *Item utriusque* WEDELII, *patris & filii, de eodem argumento. Vulgo quidem, unanimi fere Medicorum consensu, pro medicamento non solum innoxio, sed & insuper admodum salutari, habetur Antimonium diaphoreticum, adeo, ut hinc promiscue, omnis ætatis atque sexus ægrotis secure præscribatur, & quotidie fere in usum advocetur, sine distinctione. Mihi tamen, ut, expertus, ingenue fatear, hic non omnia tuta videntur. Licet enim primam quidem frontem, Calx quasi alba, insipida, inodora atque innocua istud esse videatur; occultat tamen sub isto veluti pallio candido & simplici, quædam quasi inimica spicula & subdola tela acuta, quod vel ex eo liquido patet, quod medicamentis emeticis & catharticis, v.g. Tartaro emetico, Diacrydio sulph. & pulveri præsertim* CORNACHINI, *adjectum, vires eorum mirum quantum acuat & exaugeat, ipso fatente* BOERHAVIO *Elem. Chem. Tom. II. Part. III. Processf.* 218. *pag.* 452. *& affirmante* SCHULZIO, *in supra laudata Diss. pag.* 23. *seqq. ut & in prælect. ad Dispensat. Brand. pag.* 14. *Item* RIEDLINO, *in Lin. Med. Ann.* 1695. *Mens. Jul. Obs. I. pag.* 191. *seq. & Cent. Obs. Med. de Ann.* 1682. *Obs.* 91. *p.* 212. *seqq. Conf. & ejusdem Cur. Med.* 665. *Cent. VII. pag.* 414. *aliisque, experientia duce, testantibus. Sed & præter hoc, illud quoque singulare & summa attentione dignissimum, in Antimonio diaphoretico, ipse observavi, quod, licet illud maxima cura ac diligentia, ex Artis regulis, præparatum esset, tamen, si per longius temporis spatium, ad usus asservatum fuisset, ad pristinum suum malignum quasi ingenium; sua sponte redux, sævas nocendi vires præter omnem spem & opinionem, tum manifestius exseruerit. Aliquoties enim attonitus, ipse vidi, ab ipsius granis tantum duodecim, aut quindecim, cum aliis terreis pulveribus innocuis permistis, atrocissima symptomata illico suborta fuisse, veluti præcordiorum anxietates, crebras ac difficiles vomitiones, frequentes alvi dejectiones, cum acerbissimis torminibus conjunctas, lipothymias, sudores gelidos, arentes fauces, cum siti intolerabili, & summam denique virium defectionem. Communi ergo præjudicio, de innocentissima scilicet Antimonii diaphoretici indole ac natura, inductus, nolui tum, tam atroces & insperatos effectus ipsi illi Remedio vulgo laudatissimo, adscribere, quin potius illos alii prorsus caussæ in corpore ipso latenti, mihique adhuc ignotæ, tribuere malui: tandem vero opportune recordatus* DOLAEI, *in Encycloped. med. Lib. IV. cap.* 6. *pag.* 120. *ita scribentis:* Antimonium diaphoreticum cum tempore, suos adquirit aculeos, *item* RIEDLINI, *supra jam laudati, Obs. Med.* 91. *pag.* 213. *de Ann.* 1682. *potissimum vero* WELSCHII, *Obs. Med. Episagm.* 98. *pag.* 65. *ut &* ZWELFERI *pag.* 96. *qui maxime hic videri debet, conf.* AMMANNI *Med. Crit. Cas. XXII. pag.* 137. *sqq. & pag.* 141. *in pharmacopœia Regia, &* BARTHOLINI *præsertim, in Actis med. Hafn. Vol. V. Obs.* 9. *pag.* 25. *horrendam de Antimonii diaphoretici diris effectibus, historiam referentis, liquido tum perspexi, ipsum illud Antimonium diaphoreticum dudum ante præparatum, ex longiore temporis mora vitium contraxisse, atque inde nocentius factum, sævas illas turbas unice concitasse. Licet hoc negaverit* STAHLIUS, *Mat. Med. Part. I. Sect.* 8. *p.* 118. *seqq. Sed ab ipsa crebra experientia hinc facile refellendus; immo a sua propria, allegata, p.* 119. *memorabili pariter exemplo. Conf. Disp. Prag. & Brand. Qua-*

re moniti hic a me sint pharmacopœi, ne nimia quantitate præparent Antimonium diaphoret. sed parca potius: moniti quoque sint ipsi Medici, ut recens semper præscribant, aut ipsi potius faciant, quam quidem vetustate corruptum, atque hinc merito suspectum & infidum: Conf. huc omnino SCHULZII *Dissertat. de inexpectato Medicamentorum effectu, pag.*13. *& p.*23. *item prælect. ad Dispens. Brand. p.*15. *ut &* RIVINI *Diss. de dubio Medicamentorum effectu, pag.*61. *Conf. inf. ad* Pulv. Cornachini. *Sed unicum adhuc hic Lectorum pace, subnectum, ab hoc quippe loco haud alienum. Diu nimirum hucusque agitata est Quæstio: Utrum Antimonium diaphoreticum, a residuis Nitri particulis non repurgatum, nec elutum, aut mitificatum, præstantius sit, altero illo vulgari, probe abluto atque edulcato? Summus hic* BOERHAVIUS, *in Elem. Chem. loc. supra citato, prius posteriori præfert, & in Materia Medica, semper fere præscribit, quem & sequitur Cl.* GMELIUS, *in Diss. de Botan. & Chem. &c. Sed clarissimi Viri,* SCHULZIUS, *in Diss. de Antimon. diaph. p.*22. *seqq. &* CARTHEUSERUS, *in pharmacologia, pag.*513. *contrarium potius tuentur, & rationibus sat validis, opiner, pugnant pro altero Antimonio edulcato. Ego quidem hic judex sedere nec volo, nec valeo: Sed illud tantum, ipsorum pace, quærere liceat: Quisnam scil. ex duobus hostibus, melior sit? illene, qui aperta tela gerat, an, qui operta? neuter, inquam ego, melior hic est, quia neuter est bonus; sed uterque potius hostis; hac tantum differentia, quod unus clandestinus sit hostis; alter vero manifestus: Quare, me quidem judice, neutri fidendum. Sed vid.* LUDOVICI *pharmacia, Diss. I. pag.*260.

Antimonii Hepar,
vid. infra
Crocus Metallorum.

Antimonii Regulus,
vid. infra
Regulus Antimonii.

Antimonium Vitriolatum,
vid. infra
Mercurius Vitæ Cœlestis KLAUNIGII.

Antimonii Vitrum,
vid. infra
Vitrum Antimonii.

Apozema aperiens & Antiscorbuticum,
THOM. SYDENHAM.

Tab. Smaragd. pag. 5.

℞. Rad. Gramin.
Cichor.
Fœnic.
Asparag, *ana unc. unam.*
Uvar. Corinth.
Passul. enucleat. *ana unc. duas.*
Fol. Hepat nobil.
Ling. Cervin.
Capill. Vener. *ana Manip. un.*
Beccabung. *Manip. duos.*

M.

Coq. in suff. Quant. Aquæ Fontanæ, ad Libram unam: sub finem add. Vini Rhen. optimi Lib. semis: Colatura adhuc calente, infund. ad duas horas, vase clauso,

Cochleariæ hortens. *Manip. un.*
Colatur deinde addas,

Syrup.

Syrup. e Quinque Radic. aperient.
Succo Aurant *ana unc. duas.*
Aquæ Cinnamom. hordeat, *unciam unam.*
M. F. leg. Artis, Apozema.

Ad sanguinem impurum purificandum, acrem scorbutum mitigandum & obtundendum, vasa obstructa in mesenterio, liene, hepate, renibus, Vesica, & alibi, sensim reseranda, & materiam nocituram exinde commode educendam, hoc egregium Viri magni Apozema plurimum emolumenti & præsidii præstare potest, rite & opportune propinatum. Quare in fœda scabie, in diro malo nephritico, hypochondriaco, & aliis, quin & in ipso hydrope ac cachexia, magno cum fructu, exhibebitur. Siquidem nosmet ipsi laudabiles hujus Apozematis effectus, in plerisque affectibus, modo commemoratis, aliquoties gaudentes vidimus. Ceterum aliud non minus egregium & efficax ejusmodi Apozema Antiscorbuticum, ab ipsa Facultate medica Hafniensi, quondam præscriptum, descriptum extat, in THOMÆ BARTHOLINI *Cista medica Hafniensi, Locul. XLVIII. p. 513. Vid. & aliud eximium, apud* PLATERUM, *in obs. med. Lib. III. pag. 629.*

Apozema ad Herniam,

BARBETTE,

Chirurg. Part. I cap. 7. pag. 34.

℞. Herb. Osmund. Regal.
Herniar. *ana Manip. unum.*
Rad. Consolid. maj.
Bistort. *ana unc. un. semis.*
Flor. Hyperic. *Manip. unum.*
Semin. Anisi, *Drachmas duas.*
Coq. ex Vino rubro, Colatur. *Lib. un. sem.*
add Syrup. de Symphyt. Fernel. *uncias duas.*
M. F. Apozema.
Dos. *unc. quinque*, bis, vel ter de Die.

Laudatur quidem ad Herniam, hocce Apozema ab Auctore Barbette: An vero idem illud multum auxilii præstare possit, in Hernia, præsertim inveterata, aut ipsa adeo incarcerata, de eo equidem valde adhuc dubito. Tum enim non Apozemata juvant; sed potius Epithemata, immo rectius Chirurgemata, ut cuivis notum. Sed eo demum tempore, ubi prolapsa intestina perita Chirurgi manu, jamjam rite & concinne reposita fuerint, hoc quidem Apozema ad consolidandum vulnus, multum conferre posse, equidem minime negarim: Neque etiam aliam fuisse Auctori mentem crediderim, quum istud Apozema in curandis Herniis, miris laudibus efferret: quod tanto magis ex egregio Emplastro, ad Rupturam, *patet, quod ibidem præmisit illi ipsi Apozemati.*

Apozema refrigerans & aperiens,

JO. MICHAELIS,

in Apparatu Medicament.

℞. Rad. Cichor.
Tarax.
Acetos.
Asparagi, *ana unciam unam.*
Herb. Cichor.
Tarax.
Endiviæ,
Lactucæ, *ana Manipul. unum.*
Semin. quatuor frig. maj. *ana Drach. unam semis.*
Flor. Cichor.
Violarum,
Rosarum, *ana pugill. unum.*
Coq. *in suffic. Quantitate* seri Lactis, vel Aquæ appropriatæ.

Colat. Rec. *Libram unam.*
Add. Spec. diatrion Santal. *Drachmam unam semis.*
Cum suffic. Quantitate Sacchari edulcoretur.
F. leg. Art. Apozema.

Usus hujus egregii Apozematis potissimum est in morbis scorbuticis, & ab intemperie calida ortis, item in obstructionibus hepatis, Mesenterii & lienis, nec non in affectibus Renum & Vesicæ, ut & Rhevmaticis, Arthritide, podagra, Calculo & sabulo; prodest etiam Hypochondriacis & Melancholicis: nec non in Gonorrhœa, fluore albo, & Chlorosi Virginum; si nempe expurgato & præparato prius Corpore, rite & sub convenienti Regimine, in usum advocetur.

Apozema Travmaticum,

SYLVATICI.

℞. Liquiritiæ rasæ, *unc. unam.*
Caryophyllat.
Comar. rubr. Gallar.
Consolid. maj.
minor.
Fragar.
Pilosell.
Verben.
Pulmonar.
Tormentill.
Millefol. *ana Manip. un.*
Rub. Tinctor. *Manip. duos.*
Vini albi optimi,
Aquæ Fabar. *ana Lib. quindecim.*

Bulliant omnia ad Medietatem; consumtum coletur; deinde add. Mellis opt. *uncias sex:* Bulliant iterum, continue despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

In pectoris præsertim vulneribus consolidandis, & ipsius pulmonis ulceribus sordidis sanandis, hoc Apozema usum haud exiguum præstabit.

Apozema,

D. a WERTHERN.

℞. Herb. Apii, aut Heder. arbor. *Manip. tres.*
Pyrol. *Manip. quatuor.*
Veron. *Manip. tres.*
Alb. Græc. *Lib. semis.*

Cum Cerevisia bona veteri, non acida, infusa omnia, cucurbitæque indita, lento igne sensim destillentur: Cerevisia destillata semper reaffundatur Materiæ novæ, & reservetur tandem usui: Cochlear unum mane, vesperi & noctu.

Idem fere hujus Apozematis effectus, ac modo præscripti; Illud autem largum Albi græci, seu potius canini, condimentum sordidum ego quidem lubenter omiserim; quoniam nec quicquam prodest, nec ad palatum est ægroti, nec ad dignitatem Medici, tractare fimum.

Aqua Absinthii Composita,

Disp. Edinburg. Lond.

℞. Rad. Calami Aromat.
Galangæ,
Zedoariæ, *ana unc. duas,*
Cortic. ext. recent. Aurantiorum,
Cinnamomi, *ana unc. quatuor,*
Fol. Absinth. vulg. *sem. Libr.*
Menthæ,
Salviæ, *ana unc. duas.*
Sem. Cardamomi minoris,
Nucis Moschat. *ana unc. unam.*
Macis *Semiunciam.*
Incisis & Contusis affunde
Spir. Vini Gall. *Congios duos,*
Macera per quatriduum, & destillent *Congii duo,*

Aqua hæc ſic dicta Abſinthii compoſita egregium eſt profecto ſtomachicum in anorexia, nauſea, vomitu & bradypepſia aliisque ſupini Ventriculi affectibus languidis. Eſt etiam eximium anticolicum & Carminativum, inprimis, ſi a cauſſa frigida ortæ fuerint paſſiones iſtæ colicæ ac flatulentæ: Neque minus fœminis hyſtericis prodeſt, in pacandis Uteri rebellis turbis, item pallentibus, ex tetra chloroſi, puellis, ad reducendum albidis genis floridum roſeumque Colorem. Denique etiam inſignem haud dubie uſum præſtat anthelminthicum, in necandis & expellendis fœdis Vermibus, ſordidis ſtercorum incolis, ob inditam nempe felleam illam adjecti Abſinthii amaritiem, vermibus potiſſimum natura ſua, inimicam & faſtiditam, ceu notum. Taceo jam morbos ſeroſos, & dirum ipſum hydropem, item febres intermittentes, præſertim Quartanas, in quibus cunctis recto & opportuno uſu non neglecto, commode adhiberi poteſt.

Aqua Acuſtica.

Diſpenſ. Wirt. ſed alia hujus Aquæ Acuſticæ *compoſitio proſtat in diſpenſ. prag. & Viennenſ. item Argent. Alia celebris Aqua acuſtica* Fel. PLATERI, *legitur, in* VERZACHAE *obſ. med.* 91. *pag.* 236. *ubi plura Vid. ipſius* PLATERI *Obſ. Med. Lib. I. pag.* 114. *& alia* BELZERI, *in Append. Medicam.* BIERLINGII, *p.* 33.

℞. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis florentinæ,
Leviſtici,
Valerianæ *ana unciam ſemis,*
Herbarum Majoranæ,
Origani,
Roriſmarini,
Rutæ hortenſis,
Herbarum Salviæ hortenſis,
Serpilli,
Florum Lavendulæ,
Sambuci *ana drachmas tres,*
Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Rutæ,
Baccarum Juniperi,
Lauri *ana unciam ſemis,*
Ceparum inciſarum *unc. duas ſemis,*
Caſtorei *drachmas duas.*

Inciſa & contuſa immittantur cucurbitæ vitreæ, & ſuperaffundantur
Aquæ epilepticæ Langii,
Spiritus Baccarum Juniperi *ana unc. quindecim,*
Succi Raphanorum *libra una ſemis.*

Digerantur per biduum, poſtea, additis
Cinerum clavellatorum *drachm. quat.*
Salis ammoniaci *drachmis duabus,*
Camphoræ *drachma una,*

Deſtillentur ex cucurbita vitrea, & liquoris ſpirituoſi volatilis unciæ ſedecim proliciantur, qui in vaſe probe clauſo ſervandus.

Applicatur vel in fruſto panis calidi, e clibano modo extracti, auribus, vel goſſypio aliquot guttæ exceptæ immittuntur auri. Craſſos humores, nervos & auditorios meatus obſtruentes attenuat, atque tympani atoniæ roborando, medetur. Vid. infra, ſuo loco, Eſſentia Acuſtica, *iisdem uſibus deſtinata.*

Aqua Alexeteria.

Diſpenſ. Edinburg.

℞. Fol. recent. Cardui Benedicti,
Meliſſæ,
Scordii, *ana uncias decem,*
Abſinthii vulgaris,
Menthæ, *ana uncias ſex.*
Rutæ, *uncias quatuor,*

Fol. recent. Angelicæ, *uncias tres*.
Aquæ Fontanæ *Congios duos*.

Destillent Sec Art. Aqua vero melior obtinebitur, si Carduus, Absinthium & Scordium fermentationi prius subjiciantur.

Easdem fere Virtutes hæc Aqua Alexeteria *possidet, ac Aqua illa Alexipharmaca, inferius Commemorata ac laudata: Hac tantum differentia, intercedente, quod ista quidem compositio justo operosior & diffusior, inde & vehementior in operando, videatur; quum hæcce e contrario & simplicior sit, & mitior, hincque etiam securior. Usum igitur haud contemnendum, opinor, præstabit in febribus contagiosis, putridis, malignis & epidemicis; item contra morsus venenatarum Bestiarum, & in ipsa quoque dira & abominabili Hydrophobia, modo quid in rerum natura supersit, quod inexpugnabile istud Canis rabidi virus tandem aliquando expugnare possit. Certius vero præsidium forsan spondebit in Curatione febrium intermittentium, Tertianarum, & potissimum Quartanarum, præsertim, ubi jam in fine laborant, flaccidumque & imbelle corpus remediis tonicis, roborantibus ac leniter adstringentibus, necessario indiget. Ceterum vid. mox.* Aqua Alexeteria Lactis, *quæ ejusdem fere est Virtutis. Nota est alia* Aqua Alexeteria PLATERI, *de qua Censuram vid.* THONERI, *obs. med. 6. Lib. I. p. 67.*

Aqua Alexeteria Lactis,

Disp. Paris. ut & Pharmac. Bateam. p. 10.

℞. Folior. Ulmar.
Card. Bened.
Galeg. *ana Manip. Sex.*
Menth. *Manip. decem*,
Rad. Zedoar.
Rad. Tormentill. *ana unc. octo*,
Lactis recentis *Libras decem*.

Destilla secundum artem, & usui serva.

Easdem habet vires alexiterias in morbis contagiosis, quas modo laudabimus in compositione Aquæ similis Alexipharmacæ: & alterius Alexeteriæ *ex disp. Edimb propositæ. Vid. &* BIERLINGII *Append Med. pag.* 31.

Aqua Alexipharmaca.

Dispens. Brand

℞. Cornu Cervi raspat. *uncias duas*,
Santali Citrin.
Rad. Angelic.
Vincetox.
Morf. diabol.
Tormentill.
Bistortæ, *ana drachmas duas.*
Zedoariæ, *drachm. duas semis.*
Foliorum Scordii,
Galegæ,
Scabiosæ,
Florum Rosar. rubr. *ana Manip. semis.*
Calendulæ,
Borraginis,
Buglossi,
Papav. Rhoead. *ana pugill. duos*,
Seminis Citri,
Cardui Benedicti,
Napi,
Aquilegiæ,
Acetosæ,
Baccar. Juniper. *ana drach. un. semis*,
Corticum citri extimor. recent. *unc. semis*,
Camphoræ,
Ligni Aloës, *ana drachmam semis*,
Succi Citri recentis, *Libram unam*,
Aceti Rosac. *Libras duas*,

Concis. & Contus. Infund. Stent.

Vaſe Clauſo biduum, aut trid in loco calido, dein deſtill. Mar. Balneo.

NOTA: Quid virium Cornu Cerv. raſpat. huic Aquæ largiri poſſit, ignoramus, tanto magis, cum nec Spiritus, nec ſal Vol. per Ignem Balnei, expellantur. Par Vanitas eſt in Santalis, Rad. Tormentill. & Biſtort. ut & Sem. Citri, Card. Ben. Acetoſæ, item Succo Citri, pro deſtillatione in Balneo, &c. conf. SCHULZ præl. ad Diſp. Brand pag. 19.

Interea tamen hæc Aqua Alexipharmaca in Morbis contagioſis, putridis & epidemicis, ſuo uſu haud carebit, ſi nempe opportune adhibeatur, reſpectu ſcilicet ad ægrotorum Naturas, Temperamenta & alias circumſtantias, ſemper ſolicite habito.

Aqua Alexipharmaca D. LE MORT.

Pharm. Med. Chym. Cap. XIX. pag. 91. & ibid. pag. 11.

℞. Radic. Angelic.
Petaſit.
Valerian.
Imperator. *ana unc. duas,*
Sem. Angelic.
Leviſt.
Baccar. Juniper. *ana drach. ſex,*
Spir. Vin.-Gallic. *pint. duas.*

Miſta deſtillentur ad medias, vel & absque deſtillatione, ſervetur Infuſio.

Uſum hujus Aquæ Alexipharmacæ ipſum ſtatim Nomen ſatis indicat. Ideo in morbis contagioſis & morſibus beſtiarum venenatis non ſine ſperato ſucceſſu, adhiberi poterit. Vid. dicta ad ſimilem Aquam Alexipharmacam & Alexeteriam.

Aqua Aluminoſa Communis, D. LIEBALDI.

Diſp. Lugdun. Pariſ. Renod. Lib. V. c. 13.

℞. Succor. Agreſtæ,
Plantaginis,
Portulacæ,
Aluminis rupei, *ana Libr. unam,*
Albumina Ovorum *Num. duodecim.*
Miſta, bacilloque agitata, deſtillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Aluminoſa Magiſtralis, D. FALLOPII, & SORBAIT,

Diſp. Lugd. & Lond.

℞. Aquæ Plantagin.
Roſar. rubr. *ana Libr. unam,*
Aluminis Rochæ, pulv.
Mercurii ſublimat pulv. *ana drachmas duas.*

Terantur Alumen & Sublimatum, bulliant ſimul cum Aquis in Vaſe vitre, orificii anguſtioris, ad Conſumtionem Medietatis. Poſt reſidentiam quinque dierum, Fiat Colatura clara, quæ reponatur ad uſum.

Uſus autem utriusque hujus Aquæ aluminoſæ externus tantum eſt, neutiquam vero internus, ut quivis Medicorum confeſtim, opinor, perſpiciet. Prodeſt enim utraque hæc Aqua ad ſanguinem ſiſtendum, cum petiolis impoſita, item ad abſumendas Radices Verrucarum, poſtquam illæ prius vel ligatura, vel ſectione ablatæ ſunt. Vid. FRAUNDORFFERI *Tabula Smaragd. p. 12. Maxima autem cum circumſpectione & cautione his aquis, præſertim autem poſteriori Magiſtrali vulgo dicta, utendum eſt, potiſſimum propter Mercurium ſublimatum, quem non omnia vulnera aut ulcera ſine magno diſcrimine, ferre poſſunt, ut notum, præcipue in corpore ſenili, cachectico ac longo ex*

tempore vitiato. *Alia* Aqua Aluminosa *prostat in Pharmacop.* BATEAN. *p* 4. *& in* Charas Pharm. *Reg. Tom. II. p.* 687.

Aqua Analeptica STERNFELS.

Tab. Smaragd. pag. 42.

℞. Aquæ epilept. Lang. *unc. octo,*
Elixir. Vitæ Matthioli
Julep. Rosar. *ana unc. sex,*
Mosch. Alex.
Ambr. grys. *ana grana octo*
M.

Vires hujus Aquæ ex ipsa Inscriptione patent. Sunt enim analepticæ. Paregoricæ roborantes & refocillantes, Hinc in summa virium debilitate, Cordis, cerebri ac nervorum languore, atque obortis inde animi defectionibus, eximium haud dubie usum præstare potest hæc ipsa Aqua analeptica. Fœminis quoque passionibus & suffocationibus hystericis obnoxiis insigni usui esse poterit, adjecta tamen necessaria ista cautione, ut Moschus atque Ambra tum plane omittantur, quoniam neutrum horum suaveolentium impune ferre possunt fœminæ, uti notum. His ipsis enim affectiones uterinæ concitantur potius, quam componuntur, Alia Aqua analept. Schillingii extat in BIERLINGII *Append. Med. pag.* 31.

Aqua Angelicæ Composita.

Dispens. Lond.

℞. Fol. Angelicæ, *uncias octo,*
Cardui Benedicti, *uncias sex,*
Melissæ,
Salviæ, *ana uncias quatuor,*
Semin. Angelicæ *uncias sex,*
Fœniculi dulcis, *uncias novem,*

Herbæ siccæ & semina crassiuscule contundantur, quibus deinde adde
Specierum Aromatici rosati
diamoschi dulc. *ana unc. unam sem.*

Infundantur per biduum, in Vini Hispan. Libris XXXII. destillentur secundum Artem, lento igne. Misce cum unaquaque Libra Sacchari, in Aqua rosacea dissòluti, *duas uncias.*

Tres primæ Libræ, *Spiritus*, ceteræ *Aquæ* titulo, vocitentur.

Spirituosa hæc, ut ita dicam, Aqua usum egregium, nisi fallor, præstare potest in morbis pituitosis, serosis, & a fibra laxa atque lenta subnatis. Est quoque haud dubie diuretica, hydragoga, Carminativa, ut vulgo quidem dicitur, & anthelminthica; nec non antiscorbutica: inprimis vero etiam diaphoretica & alexipharmaca: ideo in febribus Contagiosis, putridis, epidemicis & a miasmate virulento per nocentem aërem diffuso, obortis, non sine exoptato eventu & effectu, adhiberi poterit. Tales enim insignes Virtutes inesse traduntur & Angelicæ ipsi & ipsius Semini. Conf BOERHAVE, *Hist. Plant. Tom. I. pag.* 83. *sqq.*

Aqua Anhaltina.

Dispens. Vien. Brand. Leod. Hamb. Prag. Ratisbon. & alia addunt hic Crocum, *quem cur hic omiserit Disp. Wirt. cujus hæc ipsa est compositio, ratio sane me fugit, quum tamen ipse Crocus, cui notum, optimum & blandissimum Anodynum, dignum inde omnino, quod hanc compositionem anodynam potissimum ingrediatur. In disp. Norimberg. pariter deest Crocus, & ejus loco praeter rem, additur Moschus.*

℞. Radicum Galangæ minoris,
Florum Anthos *ana drachmas sex,*
Seminis Fœniculi,

Baccarum Lauri *ana unciam dimidiam*
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Nucum Moſchatarum,
Cinnamomi acuti,
Maſtiches *ana drachmas ſex.*
Thuris *unciam unam,*
Terebinthinæ Venetæ *libr. dimidiam.*

In pulverem contrita infundantur in ſpiritus vini rectificati libris quinque, & digeſta per dies ſex, addita aquæ fontanæ libra una, deſtillentur, leniſſimo balnei calore, libræ quinque.

Vires hujus aquæ ſpirituoſæ ſunt inſignes in Ventriculo roborando, Colica flatulenta, urina pellenda; verum adhibenda prudenter, ne ſanguis nimium commoveatur. Externus uſus eſt frequentior, Ventriculo applicata, Vomitum & Diarrhœas ſiſtit, & in roborandis membris, debilitatis a Paralyſi, valet. Vid. SCHULZ. *Prælect. ad Diſpenſ. Brand. pag.* 19. & CARTHEUS. *Pharmacol. pag.* 133.

Aqua Anodyna.

Diſpenſ. Viennenſ. & Prag.

℞. Salis Tartari,
Armoniaci, *Libras duas,*
Florum Lavendulæ *uncias ſex,*
Lixivii e Calce viva & cineribus, *Lib. quatuor,*
Spiritus Vini ſimplicis *Libras decem,*

Miſceantur, & inſtituatur, lege Artis, per Alembicum, Deſtillatio.

Vires ſunt Nomini impoſito, quoad uſum externum, apprime reſpondentes. In doloribus ergo arthriticis, item rhevmaticis, aliisque ex ſtagnantibus humoribus viſcidis acribusque obortis, commodum haud dubie præſtabit uſum paregoricum & anodynum. Non pejor vero, quin potius, mea quidem opinione, melior ac præſtantior evadet hæc Aqua anodyna, Nominisque blandi Virtutem mitigatoriam certius exſeret, ubi vel in ipſa præparatione, Croci quid adjectum, vel poſt ipſam, Eſſentiæ Croci ſufficiens copia affuſa fuerit. Dolores enim externos vel accerrimos, Hæmonia veluti incantatione, tum Croco adjecto, conſopitos fuiſſe, experti aliquoties, læti adhuc recordamur. Ceterum de virtutibus hujus Aquæ anodyn. pragens. vid. Diſpenſ. Prag.

Aqua *Anti*-Nephritica,

vulgo DE BELLEGARDE.

Diſpenſ. Paris. Argentin. Charas, Pharm. Reg. Tom. II. p. 514.

℞. Turpethi,
Ligni Aloës,
Santali citrini, *ana uncias duas.*
Galangæ,
Cubebarum,
Maſtiches,
Olibani,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, *ana unc. unam.*
Terebinthinæ, *uncias duas.*
Mellis optimi *Libras duas.*
Aquæ Vitæ *Libras quatuor.*

Contuſis Contundendis, Fiat Maceratio per biduum. Mox deſtillentur omnia in Balneo-maris.

Sat quidem concinna hæc ipſa Aquæ hujus Anti-Nephriticæ eſt Compoſitio: neque ullum eſt dubium, quin & urinam citare, & calculum ipſum in Renum pelvibus latentem, expellere poſſit. Maxima tamen nihilominus circumſpectione & attentione opus eſt in ea adhibenda. Quod ſi enim Renes jamjam vel inflammati fue-

rint, vel exulcerati; tum ſane ob nimia potiſſimum aromata, iſti quidem Compoſitioni adjecta, periculum utique eſt, ne malum tanto acrius exacerbetur, oleumque Camino quaſi addatur: ſicque letalis gangræna atque Sphacelus confeſtim inducatur, quod ſæpius poſt intempeſtivum ejusmodi calidiorum & aromaticorum Remediorum uſum, contigiſſe novimus. Præterea vero ipſam acerrimam illam Causticamque Turpethi Radicem ab hac quidem compoſitione eleganti penitus abeſſe mallemus. Licet enim potentiſſimum ſit hydragogum ac diureticum: tamen ob horrenda quæ concitat tormina, aliaque dira ſymptomata, ſupra jam Part. I. commemorata, uſus ejus eſt admodum ſuſpectus. Conf. BOERHAAVE *Hiſt. Plant. Tom. I. pag.* 101. *Ceterum Vid. infra,* Spiritus nephriticus Pariſienſis.

Aqua *Anti*-Nephritica alia.

Diſpenſat. Leidenſ.

℞. Radic. Raphani ſilveſt. rec. *unc. quat.*
Petroſelini recent. *uncias duas.*
Fol. Hederæ Terreſt. virid. *Manip. quatuor.*
Herb. Chærefol. recent *Manip duos.*
Gemmar. Ribeſior. nigror. rec. collect. *unc. duas.*
Sem. Fœniculi dulcis,
Dauci Cretici,
Petroſelini Macedonici,
Urticæ,
Baccarum Juniperi, *ana unc. unam.*
Conciſis & Contuſis affundantur
Vini Rhenani *Libræ decem.*

Macerentur per dies tres, dein deſtillentur ſecundum Artem, ad partem dimidiam.

Eundem præſtat uſum hæc Aqua Antinephritica in diro & acuto illo Malo nephritico leniendo, arenisque ac ſordibus viſcidis lentisque in Renibus collectis, una cum lotio, pellendis & educendis; ac altera illa præcedens Compoſitio Pariſina. Immo, ut verum fatear, hæc ipſa illi & ſimplicitate & ſecuritate utilitateque, longe eſt præferenda. Quum enim & exoſo illo Turpetho, & acutis calidisque aromatis, & ipſa denique Terebinthina careat; multo mitius haud dubie lentiusque agit in ipſas abſconditas lotii officinas, adeo ut, tametſi quædam etiam jamjam adſit Renum inflammatio, aut levior exulceratio, propter leniſſimam tamen ſuam naturam & indolem, aut nullam, aut certe perquam exiguam, noxam, tum inferre poſſit. Quin potius multos novi Nephriticos olim ægrotos, quibus mirum in modum profuit hæc ipſa Aqua Antinephritica Leidenſium.

Aqua *Anti*-Nephritica alia,

Diſpenſ. Amſtelod.

℞. Rad. Raphani Silveſt. *uncias quat.*
Glycyrrhizæ,
Ononidis,
Petroſelini,
Pimpinellæ, *ana uncias duas.*
Ligni Nephritici interioris,
Saſſafras, *ana uncias tres.*
Fol. Hederæ Terreſt. *Manip. quat.*
Ribeſiorum nigrorum,
Betonicæ,
Chærefolii,
Fragariæ, *ana Manip. duos.*
Sem. Fœniculi,
Urticæ,
Baccar. Alkekengi, *ana unc. duas,*
Juniperi, *unciam unam.*

Macerentur in ſucci Hederæ Terreſt. & Vini albi Rhenani ana Quant. ſuff. per tres dies. Deinde ſecund. Art. de-

destillentur, & servetur Aqua usui, in Nimbo Vitreo bene obturato, ne Virtus pereat exhalando.

Media quasi hæc Aqua Antinephritica Amstel. est inter illam fortiorem priorem Parisinam, & alteram debiliorem Leidensem. Quare in subjectis aliquanto Valentioribus & toroso Corporis habitu præstantioribus, secure & commode in usum exoptatum advocari potest, in quibus nempe altera illa Leidensis Compositio, ob leniorem medendi virtutem, nonnisi seriores ac lentiores effectus præstabit. Quare meo quidem qualicunqne judicio, hanc ipsam Aquam antinephriticam Amstelodamensium utrisque illis aquis similibus, & parisiensi, & Leidensi, multis nominibus, merito prætulerim, qui ipse eximias illius juvandi vires haud semel, singulari animi cum voluptate, olim expertus fui. Ceterum aliam adhuc Aquæ antinephrit. descriptionem etiam non contemnendam vid. in Dispens. Prag. p. 51. & BIERLING Append. pag. 18. 25. & pag. 34.

Aqua *Anti*-Paralytica.

Dispens. Leid & Amstel.

℞. Radicis Sarsæparillæ,
Ligni Guajaci, *ana Libram unam & semis,*
Sassafras, *uncias tres.*
Herbæ Betonicæ,
Calaminthæ montanæ,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Hyssopi,
Majoranæ,
Origani,
Prasii,
Primulæ Veris,
Pulegii,
Rorismarini,
Salviæ,
Serpilli,
Thymi,
Florum Calendulæ,
Stœchados, *ana Manipul. unum.*
Baccarum Juniperi, *unciam unam.*

Infund. triduo in S. Q. Spiritus Vin. ut superemineat 4. digitor. deinde S. A. destill. Liquori destillato iterum per diem naturalem, infundatur.

Radicis Costi amari,
Pyrethri,
Zingiberis,
Sem. Sinapios albi,
Caryophyllorum,
Piperis,
Cinnamomi,
Styracis Calamitæ,
Castorei, *ana Drachma una.*

Destillentur secundum Artem, & Aqua stillatitia usui servetur in Vitreo nimbo, probe obturato.

In affectibus paralyticis, & flaccidis artuum nervorumque Resolutionibus, hæc quidem Aqua Antiparalytica operosæ non minus, quam concinnæ, Compositionis, sperato successu plerumque haud carebit. Usus ipsius & externus esse potest, & internus; magis tamen externus ad membra languida & tono motuque orba, roboranda, & novo vigore induenda. Internus enim propter adjectas Radices acerrimas ac causticas, & aromata generosiora, non nisi parcius, concedi debet: quod Medici judicio maturo unice relinquendum.

Aqua *Anti*-Phtisica.

Dispens. Viennens. VERZASCHA, *Obs. med.* 100. *p.* 262. *Pharm.* BATEAN *p.* 4 *&* BIERLINGII *Append. Med. p.* 19.

℞. Herbæ recent. Veronicæ,
Pulmonariæ maculosæ,

Scabiosæ,
Hederæ Terrestr.
Farfaræ, *ana unciam unam.*
Chærefolii, *uncias duas.*
Radicis Consolidæ majoris,
Pimpinellæ saxifragæ,
Ireos Florentinæ,
Enulæ, *ana unciam unam semis.*
Seminis Anisi, *Drachmas decem.*
Croci Austriaci, *Drachmas duas.*
Limacum hortensium minimor. *Libras tres.*
Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recent. *Libræ quatuor.*
Seri Lactis, *Libræ duodecim.*
Et statim destilletur organis Vitreis, lento igne.

Immo validissimo potius igne, ut eo citius comburatur & in meritos cineres redigatur quoad maximam partem, hæc futilis & vel ipsis Judæis sordidis abominanda Compositio; potius ad olidos coquos, & Cruentos laniones ableganda, quam ad elegantiores medicos, aut politiores ægrotos. Quorsum enim obsecro, tanta fœdi vetitique Sanguinis porcini copia? quorum, quæso, tanta Limacum hortensium inutilis quantitas? & quorsum denique Cor, hepar & pulmones Vituli, præsertim nigri, recens mactati? qualia cum nonnullis aliis plantis ac floribus, adduntur in Dispens. Brand. in hujus Aquæ descriptione, & in ipsa MYNSICHTI *compositione, relata & merito simul refutata, a* ZWELFERO, *in Append. ad Animadvers. in pharmacop. August. p. 232. sqq. a quo recto judicio haud abhorrent ipsi Auctores dicti dispens. Brand. nec* SCHULZIUS, *in prælect. ad idem, pag. 20. aliisque. Relictis ergo hic salutaribus illis Radicibus, Herbis, Seminibus & croco, intactis, reliqua purgamenta & inquinamenta, nempe Sanguis porcinus, pulmones, cor heparque Vituli, una cum limacibus, in locum infaustum, unde Venerant, reiciantur. Ceterum alia* MEIBOMII *compositio hujus Aquæ prostat in Tab. Smar. pag. 13. in qua tamen ipsa etiam pretiosus ille scil. sanguis porcinus sancte servatus est.*

Aqua *Anti*-Scorbutica Temperata.

Disp. Wirt. sed alia hujus Aqua Antiscor. compositio prostat in disp. Brand. & Ratisbon. alia vero in Viennens. & alia denique in Leodiensi, item Norimb. ut & BIERLINGII *Append. Medicament. p. 32.*

℞. Herbarum, omnium recentium,
Acetosæ,
Nummulariæ,
Beccabungæ,
Bellidis min.
Chærefolii,
Fumariæ,
Trifolii fibrini,
Veronicæ *ana uncias octo.*
Fructuum Rubi idæi *libram unam.*

Incisa misceantur, superfusis aquæ fontanæ libris quindecim, destillentur, atque libræ sex eliciantur. Disp. Brand. & Ratisbon. hic addunt. Herb. Agrimon. Chelidon. Min. Cichor. Cochlear. & Cuscut. & omittunt contra Herb. Nummular. & Bellid. min. item fructus Rub. Id. Viennens. autem plura omittit; substituit vero Herb. Nasturt. aquat. rec. & Rad. Raphani rustic. rec. & Apii hortens. *ana uncias sex. &c.* Leodiense denique ex succis potissimum istarum herbarum antiscorbuticarum Aquam illam parari præcipit.

Parata est ex herbis antiscorbuticis temperatis, & æque omnibus conve-

nit, ubi affectus æstuosi, febriles cum diathesi scorbutica complicantur. Dari potest ad uncias duas tresve. Conf. Cl. CARTHEUSERI *pharmacolog. p.267. & SCHULZII prælect. ad Disp. Brand. pag. 20. Nota ceterum est Aqua antiscorbutica* SYDENHAMI, *descripta & laudata a* KLEIN, *Select. rat. Med. p. 16. & passim aliis.*

Aqua *Anti*-Scorbutica DORNCREILII.

Disp. Brand. Hamb.

℞. Radic. Raphani Silv. acerr. *Lib. quat.*
Polypod. quern. mund. *unciam un. semis.*
Corticum Radic. Capparum, *unciam semis.*
Herbar. Absinth. Roman.
Cuscutæ,
Epithymi,
Florum Violarum,
Borraginis,
Buglossi,
Rosarum, *ana Drach. nnam.*
Seminis Fœniculi, *unciam unam.*
Cardamomi, *uncias duas.*
Croci Orientalis, *Drachm. unam.*

Radices Raphani incidantur in Orbiculos tenuissimos: Reliqua pulverisentur & infundantur, in Vini Rhenani albi generosi *Libris sedecim:* stent in infusione, loco calido, per octiduum, Vase quotidie, semel atque iterum agitato: dein adde:

Seri Lactis Caprini, *Libr. unam sem.*
Aquæ Cochleariæ,
Nasturtii Aquat,
Anagallidis aquat. *ana Libr. unam semis.*
Chamædryos,
Fumariæ, *ana Libram unam.*

Misceantur & destillentur igni convenienti e Balneo Maris.

Vel ex ipsa hujus Aquæ Inscriptione luculenter jam patet, quid de ipsius Virtutibus, in morbis scorbuticis, serosis ac pitnitosis, sit expectandum. Multum profecto jam per se; plus tamen mea quidem sententia, ubi ipsius compositioni adjecta fuerit sufficiens copia succi Citri, Limonum, Acetosæ, Acetosellæ, aut aliorum similium Acidorum. Ceterum aliam Aquam Antiscorbuticam Facultatis med. HAFN. *vide descriptam in Thom.* BARTHOLINI *Cista med.* HAFN. *Locul. XLVIII. pag. 512. & in pharm.* BATEAN. *pag. 4. & 5.*

Aqua Apoplectica Spirituosa.

Disp. Wirt. Ratisbon. Vienn. Norimb. & al.

℞. Florum Liliorum convallium recentium,
Lavendulæ recentium,
Primulæ Veris,
Tiliæ,
Betonicæ,
Tunicæ, *ana unciam unam.*
Herbæ Rorismarini,
Majoranæ,
Basilici,
Salviæ,
Serpilli,
Mari veri *ana unciam unam semis.*
Cinnamomi acuti *uncias duas.*
Caryophyllorum aromaticorum *drachmas sex.*
Nucum Moschatarum *unciam unam.*
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariæ,
Galangæ,
Sandali citrini *ana unciam semis.*

Flores & herbæ recentes colligantur ſucceſſive per æſtatem, & in ſpiritus Vini rectificati libris quinque macerentur. Poſtea aromata, minutim inciſa & contuſa, Vini generoſi libris quinque infundantur, & poſt digeſtionem per biduum, cum priori infuſo commixta, & veſica, lento igne, deſtillentur. Clarum & magis ſpirituoſum ſeorſim, pro uſu externo, ſervandum; quod ſequitur oleoſum albicans, pro uſu interno.

Aqua Apoplectica minus Spirituoſa.

Diſpenſ. Argent. Wirt. Brand. & alia.

℞. Herbæ, cum floribus, Salviæ *uncias octo.*
Majoranæ,
Serpilli *ana unciam unam.*
Florum Liliorum convallium *uncias tres.*
Lavendulæ,
Anthos *ana uncias duas,*
Cinnamomi electi *unciam unam ſemis.*
Cubebarum *unciam ſemis.*
Caryophyllorum *drachmas tres.*
Macis *drachmas duas.*
Vini albi generoſi *libras duodecim.*

Macerata per triduum deſtillentur ad dimidiæ partis remanentiam.

Aquæ hujusmodi ſpirituoſæ in Apoplexia, quam ſanguineam vocant, interne ſumtæ non conveniunt; externe autem ad partes debilitatas roborandas & ad odorandum præcipue adhibentur. In morbis vero a cauſa frigida ortis, Colica flatulenta & Ventriculi debilitate, bono cum effectu, a drachmis duabus, ad ſex, vel integram unciam, propinari poſſunt. Aliam ejuſmodi Aquam Apoplecticam Henr. CUSTERI, *vid. in Ciſt. Med.* HAFN. *Thom.* BARTHOLINI, *Loc.* 31. *pag.* 361. *& varias alias; in* BIERLINGII *Append. Medicam. pag.* 40. *ſeqq.*

Aqua Aromatica, Herm. BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 34.

℞. Flor. Lavendul.
Tanacet.
Aurant.
Roriſmarin. *ana unc. un.*
Rad. Angelic.
Helen.
Imperator.
Leviſt. *ana unc. un. ſemis.*
Fol. Calaminth.
Cochlear.
Matricar. *ana Manip. unum.*
Sem. Carvi,
Celeri,
Erucæ,
Naſturt. *ana unc. unam.*
Cort. Juniperi,
Saſſafras,
Cinnamom. *ana unc. un. ſemis.*

Cum Spiritu Vin. vel Aqua deſtill. ad Dimid. ut habeantur Libræ Tres, bis cohobando, ex Veſica.

Præſtat hæc Aqua Aromatica egregium ſæpius uſum in Morbis a glutinoſo ſpontaneo, item in torpore artuum, Arthritide, & Morbis rhevmaticis, a cauſſa præſertim frigida, viſcida ac tenaci ortum ſuum ducentibus: item & in doloribus colicis & hyſtericis, a flatibus in primis atque nimia refrigeratione obortis. Quare diverſa hæc Morborum indoles ac Natura prius ſollicite indaganda. Non enim omnibus ægris eadem auxilia conveniunt, ut prudentiſſime poſt HIPPOCRATEM *noſtrum, monuit* CORNELIUS CELSUS. *Hoc memori ſemper mente*

probe tenendum, atque in ipsa Medicina facienda, in ipsum salutarem usum circumspecte ac diligenter traducendum.

Aqua Asthmatica.

℞. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,
Iridis Florentinæ *ana uncias duas.*
Herbarum Hederæ terrestris,
Tussilaginis,
Botryos *ana libram semis.*
Hyssopi,
Marrubii albi,
Pulegii,
Salviæ *ana uncias tres.*
Seminum Anisi,
Fœniculi *ana unciam unam.*

Incisa infundantur spiritus vini rectificati *libra una*, aquæ fontanæ *libris duodecim*, & præmissa digestione per triduum, libræ sex vel septem e vesica destillentur.

Senes Tussi humida vexatos, mane ad unciam unam vel duas sumpta, juvasse visa est. Alia Aqua asthmatica Rabi extat in THONERI *Observat. med. Append. pag.* 367. *& alia in Append. Med.* BIERLINGII, *pag.* 27.

Aqua Balsamica.

Pharmac. Extemp. FULLERI, *pag.* 1.

℞. Herb. Hederæ Terrestr.
Marrub. alb.
Hyssopi,
Puleg. *ana Manipulos tres.*
Radic. Enulæ,
Irid. Florent. *ana uncias duas.*
Terebinth. Venet. cum Ol. Tart. sol. *unc. quatuor.*
Lactis rec. *Libras sex.*
Spiritus Vini *Libram semis.*

Destillentur Balneo Arenæ: Liquor totus misceatur, oleo separatur. Si Terebinthina, inquit ETTMÜLLERUS, cum Ol. Tart. per deliq. triturando probe misceatur, in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmonali, & phthisi incipienti: siquidem putredini resistit, mundificat, consolidat, exsiccat & roborat. Sed sat.

Aqua Balsamica ad Gonorrhæam RIVERII.

Obs. 30. *Cent. III. p.* 594. *Obs.* 74. *p.*602. *Obs.* 25. *Cent. I. p.* 560.

Dispens. Wirt. Hamb. in reliquis deest.

℞. Radicis Iridis Florentinæ *uncias tres.*
Foliorum Dictamni Cretici,
Menthæ siccæ *ana unciam unam semis.*
Seminis Fœniculi *uncias duas.*
Rutæ *unciam unam.*
Terebinthinæ claræ Venetæ *libram semis.*
Vini albi *libras decem.*

Post infusionem per triduum destillentur ad dimidium ex vesica.

Ad Gonorrhæam virulentam, tam inveteratam, quam recentem, laudatur, partes enim exulceratas detergit, & materiam corrosivam educit. Dosis a drachmis quatuor ad unciam unam. Ceterum non multum abit ab Aqua ad Gonorrhæam QUERCETANI, *cujus descriptio in Disp. Argent. Vienn. & passim alibi, habetur.*

Aqua Bardanæ Composita.

℞. Radic Bardanæ,
Caryophyllat.
Tormentill.

Cynogloff. recent. *ana unc. quatuor.*
Herb. Jacobææ,
Geran. Robert.
Plantag.
Chelidon. majoris,
Agrimon.
Veronic.
Heder. Terreftr.
Sedi major. *ana Manipul. duos.*
Semin. Fœniculi dulc.
Coriandri, *ana uncias duas.*
Seri Lactis *Congios duos.*
Deftill. ut Artis eft.

Serum magis aptum videtur deftillationi, quatenus demta parte cafeofa inutili, minus Empyrevmati obnoxium.

Utilis eft hæc Aqua in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris receffus, & obftinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus unciis tribus, exprimantur Mille ped. Contuf. No. 40 vel 50. pro dofi matutina, per Menfem integrum. Ceterum alia minusque operofa Aquæ Bardanæ compof. defcriptio habetur in Difpenf. Vienn.

Aqua Benedicta Rulandi.

SCHROED. *Pharm. Med. Chym. p. 444. Difp. Hamb. Lugd.*

℞. Croci Metallorum, *Drachmas fex,*
Vini Malvat. feu Hifpan. *Libr. duas.*

Macerentur, & neceffitate urgente, ebulliant, colenturque per chartam.

Notiffima hæc Aqua Benedicta utramque fere paginam facit in Scriptis Mart. RULANDI, *& parum abeft, quin ipfe eam pro Remedio pæne divino, polychrefto, immo panchrefto habeat: in omnibus enim propemodum Morbis eam præfcribit, etiam in ipfa acuta pleuritide; in qua tamen Aqua potius eft maledicta, quam benedicta, ut dudum monuimus in Libello noftro, pag. 46. Interea tamen haud plane negamus, ufum illius Aquæ effe interdum poffe in primis Viis expurgandis, & ipfo Ventriculo nociva faburra onufto, commode exonerando. Sed tum quoque Medici exercitati prudentia vel maxime opus eft, in dofi ipfius moderanda. Vid.* SCHULZII *prælect. ad Difpenf. Brand pag. 22. fqq. add. Diff. noftr.* de Cort. peruviani ufu falutari, *pag. 11. ceterum Vid. inf.* Sapa Vomitoria SYLVII.

Aqua Benedicta Serpilli.

Difpenf. Prag. Wirt. Hamb. Vienn. fed infra fuo loco, dabimus pleniorem & efficaciorem hujus Aquæ Serpilli compofitæ, ex MYNSICHTO, *Compofitionem ac defcriptionem.*

℞. Herbæ Serpilli in umbra ficcatæ *libras duas,*
Saturejæ florefcentis,
Thymi florefcentis,
Florum Chamomillæ Romanæ *ana uncias duas,*
Cinnamomi *uncias tres,*
Macis *unciam femis.*

Incifa & contufa mifce, atque, per biduum Vini albi generofi libris octodecim infufa, lento igne libræ octo eliciantur.

Prodeft illis, qui Catarrhis & defluxionibus vexati funt, nervos & Ventriculum, cum reliquis vifceribus, corroborat, afthmaticis fubvenit, urinam, calculum & menfes movet, omnibusque aquis, quas vocant apoplecticas, fortaffe præferenda eft. Dofis ab uncia femis, ad integram.

Aqua Bryoniæ Compofita.

Difpenf. Vienn. Lond.

℞. Succi Rad. Bryoniæ, *Libras quat.*

Foliorum Rutæ,
Artemisiæ *ana Libras duas,*
Flavedinis Cort. Aurant. recent. *uncias tres,*
Myrrhæ rubræ
Herbæ Sabinæ, *ana uncias duas,*
Matricariæ,
Nepetæ,
Pulegii, *ana unciam unam,*
Basiliconis,
Dictamni Cretici, *ana drachm. sex,*
Castorei, *unciam unam,*
Vini generosi *Libras duodecim.*

Ex Concisis & Contusis, Fiat per dies quatuor, Infusio, in Vase bene clauso: deinde Destillatio in Balneo Mariæ.

In Affectibus hystericis Fœminæ ex hac Aqua sumta, præsentaneam Opem sæpe experiuntur. Prodest præterea, seu egregium Emmenagogum, ad suppressos diu menses, commode reducendos, item ad fœdam Chlorosin venustis Virginum formis feliciter extergendam, amissumque floridum genarum colorem denuo reddendum. Gravidis tamen aut nunquam, aut certe raro, & magna cum circumspectione, propinanda est hæc Aqua, ob justum abortus excitandi metum. Conf. infra Extractum Bryoniæ.

Aqua Calcis vivæ.

Disp. Ratisbon. Wirt. & rel vid. Chirurg.
℞. Calcis vivæ *libram dimidiam.*

Superfundantur Aquæ foliorum Quercuum, vel fontanæ *libræ quinque;* post ebullitionem decantetur aqua supernatans, atque servetur.

Usus plerumque externus est ad inflammationes, ambusta, ulcera, & id genus affectiones. Interne in frigidis morbis, chronicis imprimis, unciæ duæ, bis de die propinantur, scopo siccandi & detergendi. Sed & egregias Virtutes diureticas, nephriticas, anthelminticas, & potissimum lithonthrypticas ipsi tribuit ALSTON, *mox laudandus, & antea* BURLETUS. *Vid. Jo. Jac.* FICKII *Diss.* de Calce viva, *ubi plura, ut &* JUNCKERI *Diss. de eodem argumento. præsertim Cl.* CARTHEUSERI *pharmacolog. p. 295. sqq. ubi plura de usu Aquæ Calcis vivæ interno, lectu digna Conf. Thom.* BARTHOLINI *Epist. Med. 76. Cent. IV. pag. 451. &* BOERHAAVE, *Consult. Med. p. 351. ut & Elem. Chem. Tom. II. part. II. proc. 97. p. 275. item* BENET. *Theat. Tabid. p. 140. de quo argumento novissime docte & copiose, egit singulari dissertatione, Carolus* ALSTON *modo allegatus, ubi multas mirasque Aquæ Calcis vivæ in variis Morbis, virtutes effuse prædicat: quem & strenue sequutus* ROBERTUS WHYTT, *singulari Diss. de mira Aquæ calcis vivæ Virtute, &c. Edinb. 1755. & ex Nostratibus, idem quoque egregie præstitit supra laudatus Cartheuserus, in Fundament. Mat. Med. Part. I. Sect. II. Cap. 9. pag. 168. sqq. inprimis p. 173. sqq. add.* LOESEKE *Mat. Med. pag. 481. sqq. & antea* GEOFFROY *Mat. Med. T. I. pag. 78.*

Aqua Contra Calculum Marchionis.

Dispensat. Brand.

℞. Radicum quinque aperientium,
Acori veri,
Enulæ,
Eryngii,
Liquiritiæ,
Ononidis,
Peucedani,
Valerianæ, *ana uncias duas,*
Galangæ minoris, *unciam unam,*

Sanguinis Cervi,
Hirci, *ana Drachmas sex*,
Cinnamomi acuti,
Corticum Aurantiorum,
Fraxini, *ana unciam unam*,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Seminis Cicerum rubr. *ana unc. sem.*
Fructuum Alkekengi, *unc. unam*,
Dauci nostratis, *uncias duas*,
Anisi,
Malvæ,
Bismalvæ,
Citri
Fœniculi,
Hyoscyami,
Milii Solis,
Nasturtii, *ana Drachm. septem*,
Nucleorum Cerasorum,
Persicorum, *ana unciam unam*,
Florum Betonicæ,
Bismalvæ,
Cardui stellati,
Genistæ,
Ononidis,
Foliorum Asari,
Ononidis,
Parietariæ,
Raphani,
Saxifragiæ,
Herbæ Adianti,
Capillorum Veneris,
Polytrichi aurei,
Pulegii,
Virgæ aureæ, *ana Manip. unum.*

Grosse incis. & Contus. affund. Suff. Quant. Vini Rhen. opt. stent per dies 14. in digest. tum destill. addendo & miscendo Succi Limonum recentis *uncias sex*.

Species, inquit SCHULZ. *Præl. pag.* 28. *omnes bonæ sunt; sed menstruo, ad extrahendum, præscripto, non æque parent, ut promissas Vires per Alembicum, possit transvehere. Interim tamen usum diureticum ac lithonthrypticum habebit hæc operosa Aqua, etiamsi sordidus illi Hirci Cervique sanguis omittatur. Vid. Disp. Brand. Ceterum* Aquam contra Calculum *aliam a* FUCHSIO *olim descriptam vid. in Appeud. Observat.* THONERI, *pag.* 368. *Conf. infra* Extractum contra Calculum.

Aqua Caponis.

Dispens. Brand. Wirt. Prag. Vienn.

℞. Caponem evisceratum atque in frustra incisum, deposita pinguedine, decoque in sufficiente quantitate aquæ, donec carnes ab ossibus separentur: contundatur ad pultis formam, adde
Aquæ Borraginis
Buglossi *ana libram unam semis.*
Brodii sive decocti caponis *libr. duas semis.*
Florum quatuor cordialium *ana drachmas duas.*
Cinnamomi electi *unciam.*
Destillentur ex M. B.

Vires habentur analepticæ atque tabidis & a morbo longo extenuatis commendatur. Dosis uncia una ad duas usque. Vid. MYNSICHT. *pag.* 303. *ubi longior Compositio & laudatio quoque. Sed plures descriptiones Aquæ Caponis, & quidem operosissimas legat, qui volet, in dispensat. Messanensi, pag.* 76. *sqq. Malim tamen mihi unum pinguem Caponem probe assatum; quam omnes illas Caponis aquas.*

Quamquam eandem cum ZWELFFERO Animadvers. in Pharm. August. pag. 289. sententiam tenemus aquis ex animalium partibus, destillatis, juscula vel decocta eorum longe præferenda: tamen

tamen ut mulierculis, aquam hanc summopere laudantibus & nonnunquam expetentibus, satisfaciamus, descriptionem dare voluimus. Ita Wirt. & Brand. & Prag. recte vid. SCHULZ. pag. 24.

Aqua Carbunculi.

Disp. Vienn. Wirt. Hamb. Brand.

℞. Herbæ Majoranæ,
Salviæ ana unciam *unam semis,*
Florum Lavendulæ *uncias quat.*
Liliorum convallium,
Rorismarini,
Rosarum,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris *ana unciam unam,*
Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum *ana unciam semis,*
Zinziberis,
Galangæ,
Baccarum Juniperi *ana drachmas tres.*
Spiritus Vini rectificati *libr. unam,*
Aquæ rubi idæi,
Lavendulæ *ana libras tres.*

Fiat infusio per octiduum, in loco tepido, postea destillatio ad dimidias. Liquori destillato, splendoris vulgo expetiti causa, folia Auri immergi solent.

Usus frequens est externus ad epithemata cordis & pulsuum; ad fœtum roborandum gravidarum abdomini, cum aqua embryonum imponitur. Internus usus rarior est. Nomen inde habere ajunt, quod carbunculos & bubones pestilentiales expellat, & retrocessionem eorum prohibeat. Vid. SCHULZ. *p.* 24. & CARTHEUSER. *Pharmacol. pag.* 270.

Aqua Cardiaca, contra venena.

Petri POTERII *pharmac. spagyr. p.* 306.

℞. Rad. Vincetoxici,
Valerianæ,
Gentianæ,
Scorzoneræ,
Anthoræ, *ana Libr. unam semis.*
Fol. Galegæ,
Scabiosæ,
Succisæ,
Carduibenedicti,
Ulmariæ,
Cicerbitæ,
Pimpinellæ,
Borraginis, *ana Manip. tres.*
Macerentur triduo, *in Libris Trib.*
Aquæ Scorzoneræ,
Veronicæ,
Vini albi, *Libra una.*

Destillentur in Balneo Mar. & Fiat lege Artis, Aqua.

Cujus præcipuus usus est in Morbis putridis, Malignis ac Contagiosis, immo & in dira pestilentia ipsa: item in diversi generis Venenis, & Morsibus Venenatarum bestiarum, præcipue vero, canum rabidorum, si nempe mox ab initio, opportune adhibeatur, priusquam tristissimus ille & immedicabilis prorsus Aquæ metus ingruat, ipsaque illa horrenda Hydrophobia succedat: Tum enim omnia Remedia, quantumvis potentissima, hucusque quidem nota, vana sunt & salutari effectu ac successu caritura. Dosis autem hujus aquæ Cardiacæ est ab unciis duabus, usque ad tres, & quatuor.

Aqua Cardiaca alia.

ibidem apud Poter.

℞. Radic. Angelicæ, *uncias tres.*
Scorzoneræ,

Valerianæ,
Imperatoriæ, *ana uncias duas.*
Fol. Scordii,
Veronicæ Maris,
Ulmariæ,
Agripalmæ,
Melissæ,
Borrag. *ana Manipulos tres.*

Infunde per quatuor dies, in sufficienti Quantitate Vini albi: deinde destillentur in Balneo Mariæ.

In destillata Aqua iterum infund.
Confect. Hyacinth.
Alkermes,
Diamargarit. frigid. *ana unc. tres.*
Theriacæ antiquæ *Lib. semis.*

Destillentur rursus, & Fiat lege Artis, Aqua, cujus dosis *unc. tres*, ante Bubonum eruptionem.

Ejusdem, immo & aliquanto majoris efficaciæ, in commemoratis modo diris durisque Morbis ac symptomatibus, hæc altera poterii Aqua Cardiaca est, ac prior ejusdem fuit, in præcedentibus, superius descripta. Quare non solum ad vires languidas reficiendas, Corque ipsum a Venenis custodiendum ac defendendum, egregie conducit: sed & ipsa miasmata contagiosa, corpore jamjam suscepta & intus conclusa, fortiter & salutariter ex imis sedibus exterminare valet: sed venienti morbo & hic inprimis occurrendum, priusquam vires adquirat eundo.

Aqua Carminativa.

Dispens. Vienn. Wirt. & rel.

℞. Herbæ Absinthii pontici *unc. semis.*
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani *ana drachmas duas.*
Florum Chamomillæ Romanæ,
Chamomillæ vulgaris *ana libram unam semis.*
Seminis Anethi *uncias duas.*
Anisi,
Fœniculi *ana unciam unam.*
Carvi *unciam semis.*
Corticum aurantiorum exteriorum *uncias duas.*

Incisa & contusa infundantur per quatriduum in aquæ fontanæ libris duodecim, postea ad residuum unius tertiæ destillentur.

Experti usus est in affectibus colicis, hystericis, doloribus post partum, & in mensibus dolorificis; cum non adeo calida sit, ubique tutius adhibetur. Dosis ab uncia dimidia ad integram & ultra.

Aqua Carminativa Spirituosa.

Disp. Vienn. Wirt. in reliquis vix occurrit.

℞. Calami aromatici,
Herbæ Menthæ crispæ,
Serpilli florescentis *ana unc. duas.*
Florum Chamomillæ romanæ *libr. sem.*
Seminis Anisi,
Fœniculi *ana uncias duas semis.*
Cinnamomi acuti *uncias tres.*
Nucum Moschatarum,
Baccarum Lauri,
Juniperi *ana unciam semis.*
Corticum Aurantiorum recentium *uncias duas.*

Incisa infundantur spiritus vini rectificati libris novem, aquæ fontanæ libris quinque, digerantur per triduum, postea destillentur ex vesica libræ decem.

Prodest contra flatus, & loco alterius spiritus, post pastum, ad unciam unam dari potest.

Aqua Carminativa Angeli Salæ.

Dispensat. Hamb.

℞. Flor. Chamomill. Roman. *uncias sex.*

Baccarum Lauri,
Seminum Anisi,
Carvi,
Dauci,
Fœniculi,
Sileris montan.
Ligni Sassafras,
Galangæ minoris, *ana unc. unam.*

Macerentur & destill. in Spiritus Vini Gall. Libris Sedecim, indantur Rostro Alembici, Moschi grana sex in Nodulo ligata; si quis nempe suaves ac dulces ejusmodi odores amet; aliâs enim Commode Moschus omitti potest; propter fœminas.

Aqua Carminativa DORNKREILII.

Disp. Hamb. Prag. Brand.

℞. Florum Chamomill. Rom. *Manip triginta sex.*
Infund. in Aquæ Chamomillæ *Libr. duodecim.* Stent in Infusione, per octiduum, exprimantur species infusæ prelo fortiter: Huic Liquori colato postea adde:
Corticum Aurantiorum, *drachm. sex.*
Herb. Absinthii pont. *Manipul. sem.*
Centaur. minoris,
Pulegii,
Origan, *ana Pugillos duos.*
Semin. Anethi *uncias duas.*
Anisi,
Fœniculi, *ana unciam unam.*
Carvi, *unciam semis.*
Cardui Bened *drachmas duas.*
Mariæ *drachmas sex.*
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Radic. Calami Aromatici,
Zedoariæ, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi, *unciam semis.*

Incis. & Contus. infund. in Spir. Vini Gall. Libris sedecim, & Leg. Artis, destilla.

Vires utriusque hujus Aquæ sunt eædem, quales in binis præcedentibus similium Aquarum descriptionibus, laudatæ fuerunt. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 24.

Aqua Carminativa ETTMULLERI.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ,
Sambuci,
Herbæ Menthæ,
Rutæ, *ana Manipul. tres.*
Baccar. Juniperi, *uncias duas semis.*
Lauri, *drachmas sex.*
Semin. Cumini, *unciam unam.*
Anisi,
Fœniculi, *ana unciam semis.*
Calami aromatici *unciam unam semis.*
Cortic. Aurant. *uncias tres.*
Cinnamomi, *Drachmas sex.*
Zedoariæ, *Drachmas tres.*

Asperg. Spiritus Nitri rectif. *Drachm. sex*, Infund. in Spiritu Vini, stent per quatuordecim Horas, in Balneo Mar. digere lento igne, tandem destilla per Alembicum.

In omnibus doloribus Colicis, a caussa quidem frigida, aut flatibus; ortis, item in passionibus hystericis, stranguria, nec non in ipso diro hydrope, hæ quidem Aquæ Carminativæ, tam Ettmülleriana, quam Meibomiana, quæ tamen altera minus potentior & generosior, magno cum fructu, & sperato successu, adhiberi possunt.

Aqua Carminativa MEIBOMII.

℞. Herbæ Menthæ crispæ *Manip. tres,*
Florum Chamomillæ Romanæ,
Sambuci, *ana uncias tres.*

Dauci, *unciam semis.*
Baccarum Lauri,
Juniperi, *ana uncias quatuor.*
Cinnamomi optimi *unciam unam.*

Incis. & Contus. affund. Spir. Frum. Mens. duodecim, stent in Infusione per noctem; deinde destilla per vesicam, serva ad usum, qui per se patet.

Aqua Carminativa per infusionem.

Dispens. Paris. Wirt.

℞. Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Dauci,
Anisi,
Carvi,
Anethi, *ana unciam semis.*

Parum contusis affunde
Spiritus Vini optimi, *libras quatuor.*

Stent per aliquot dies in digestione; postea addantur
Sacchari clarificati, *unciæ duodecim* & liquor per chartam emporeticam filtratus usui servetur.

Flatus discutit & pellit; dosis uncia dimidia ad unam usque. In codice medicamentario Parisiensi pag. 193. *sub nomine* Claretum e sex seminibus *venit; aliis ob eximias virtutes,* Aqua immortalis & Rossolis des six graines *vocatur.*

Aqua Caryophyllorum Aromaticorum.

Disp. VVirt. in reliquis plerumque deest.

℞. Caryophyllorum aromaticorum *uncias tres,* in pulverem tritis adde
Aquæ fontanæ *libras quatuor.*

Macerentur per triduum, postea destillentur leni igne, & aquæ oleosæ lacteæ libræ tres eliciantur.

Inter aquas cordiales & stomachicas referri meretur, & ob gratum saporem, mixturis cordialibus addi potest. Ceterum aliam Aquam Caryophyllorum vid. in '*Pharmacop.* BATEAN. *pag.*6.

Aqua Catarrhalis, D. Casp. KEGLERI.

℞. Herbæ Veronicæ,
Scabiosæ, *ana Manip. unum.*
Capilli Vener.
Hyssopi,
Adiant. nigr.
Fragorum,
Melissæ,
Marrubii, *ana Manipulos tres.*
Radic. Ireos Fl.
Angelicæ,
Eryngii,
Glycyrrhizæ, *ana unciam unam.*
Myrrhæ electæ, *Drachmas duas.*
Croci integr. *Scrupulos duos.*
Piperis albi, *drachmam unam.*
Caricarum, *No. octo.*
Scillæ præparat. *drachmas duas.*
Passularum minor. *uncias quatuor.*
Seminis Lini.
Fœnu græc. *ana drachm. tres.*

Infunde cum Spiritus Vini purissimi Libris Septem, quibus adde:
Aquæ Fragorum,
Scabiosæ, *ana Libr. unam.*
Aceti Vini, *Libram unam.*

Destillentur per Balneum Mar. & serventur, Dos. a drachmis duabus, ad unciam semis, vel & unciam unam.

In Catarrhis pituitosis potissimum atque serosis plurimum utique proderit hæc ipsa Aqua Catarrhalis; valet enim admodum ad viscidos lentosque nimium humores incidendos & resolvendos; atque ad ipsam Expectorationem facilius juvandam & citius promovendam: Ceterum aliam

ſimpliciorem Aquæ Catarrhalis Compoſitionem, vid. apud JÜNCKEN. *Chym. Exper. cap.* 7. *pag.* 488.

Aqua Catarrhalis alia.

Diſpenſ. Leodienſ.

℞. Foliorum Salviæ,
Rorismarini,
Lavendulæ,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi, *ana uncias duas*
Granorum Paradiſi,
Macis,
Radic. Zedoariæ,
Semin. Coriandri,
Piperis longi,
nigri, *ana unciam unam.*
Foliorum Rutæ,
Summitat. Abſinth. *ana drachm. duas.*
Pomum Aurantium inciſum, *No. un.*

Omnia groſſo modo inciſa & contuſa, macerentur in Vini Cretici, vel Hiſpanici Libris quatuor, Vini Rhenani optimi Libris ſex. Deinde deſtillentur ſecundum Artem, ex Arena, & uſui ſerventur.

In modo commemoratis morbis pectoris Catarrhalibus, & hæc ipſa Aqua, non ſine fructu ac ſucceſſu, adhiberi poterit; præſertim, ſi lenti viſcidique humores pulmones nimium oppleverint, adeo, ut fruſtra irritata & ſtimulata tuſſi, nihil cocti ſputi, aut maturæ pituitæ, egeratur: quod effœtis præcipue frigidisque ſenibus perquam familiare: qui proinde ejusmodi ſtimulo quaſi aromatico calidoque vel maxime indigent. Interea tamen diffiteri non poſſum, mihi quidem Compoſitionem Keglerianam ſuperius poſitam, multis de cauſſis, magis placere, quam hancce, e Diſpenſatorio Leodienſi petitam; licet nec eam ſua merita laude defraudare velim, aut debeam. Quin potius hæc omnia prudentis Medici arbitrio, relinquuntur.

Aqua Cephalica Bœcleri.

Diſpenſat. Argent.

℞. Foliorum Rorismarini cum Floribus, *libram unam ſemis*, ponder. civ.
Florum Liliorum convall. *Manip. quatuor.*
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllornm, *ana unciam unam.*
Vini optimi *Menſuras ſex,*
Spiritus Vini *Menſuram ſemis.*

Facta digeſtione, deſtillatione proliciatur Aqua. *Ad Libram hujus Aquæ*, addatur Sacchari, pro Edulcoratione, *uncia una ſemis.*

Paucis quidem ex Ingredientibus conſtat; nihilominus ſale Volatili oleoſo, ſexui quoque ſequiori non adverſo, turget: Convenit in affectibus Capitis, Cephalalgia, Clavo, affectibus ſoporoſis &c. nec in paſſionibus hyſtericis ultimum occupat locum Cochleatim, ab uno, ad duo exhibetur Cochlearia.

Aqua Cephalica Caroli Quinti.

Diſp. Ratisbon. Brand. Wirt. Hamb. Prag. Viennenſ.

℞. Summitatum Majoranæ,
Meliſſæ,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum,
Salviæ *ana uncias duas.*
Caryophyllorum,

Nucum Moschatarum *ana unc. duas.*
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macis *ana unciam semis.*

Incisa & contusa grosso modo infunde in spiritus vini optimi libris octo, stent per dies sex in loco calido, & postea, addita aquæ fontanæ libra una semis, destillentur.

Si libuerit,
Ambræ griseæ &
Moschi grana aliquot

aliquotæ illius destillatæ parti, aut rostro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qui odorem ferre possunt, & tunc completa vocari.

Quæ de Aqua apoplectica diximus, etiam hic repetenda esse censemus: hanc nempe pariter in affectibus, a causa frigida ortis, feliciter adhiberi; si vero in morbis sanguineis in usum vocetur, majus damnum ab usu interno expectandum esse. Hæc sapienter Dni Wirtenberg. add. SCHULZ. *prælect. pag.* 25.

Aqua Cephalica Timaei A GULDENKLEE,

Descript. Medicament. pag. 894.

℞. Foliorum recentium Lactucæ,
Plantaginis,
Portulacæ,
Acetosæ,
Endiviæ,
Nymph. *ana Manip. Sex.*

Exprimatur Succus, & secundum Artem destilletur.

In atroci Capitis dolore, ab intenso æstu, & siccitate nimia præsertim orto, hæc Aqua Cephalica blande refrigerans, optimo cum successu, adhiberi potest, non solum interne; sed etiam externe: ubi tamen, si nempe sub frontalis Epithematis forma, externe applicetur, certius citiusque dolorum levamen ab ipsa sperandum fuerit, si modica quidem, sufficiens tamen quantitas Aceti rosacei, vel rutacei, vel denique florum Sambuc. aut Lilior, convall. sit affusa.

Aqua Cephalica.

JÜNCKEN, *Chym. Experiment. Cap.* 7. *pag.* 485.

℞. Radicis Angelicæ,
Cyper. rotund.
Jreos Flor.
Caryophyll. *ana drachm. duas.*
Herb. & Summitat. Salviæ acuti fol.
Majoranæ,
Anthos,
Melissæ,
Lavendulæ,
Thymi, *ana Manip. unum.*
Florum Rosarum rubrarum,
Liliorum Convall.
Primular. Veris, *ana Manip. sem.*
Corticum Citri extim.
Aurantior. sicc. *ana drachm. duas.*
Ligni Santali albi,
Piperis longi albi,
Baccarum Lauri,
Cardamomi,
Cubebarum,
Sem Erucæ,
Calami aromat. *ana Drachm. unam.*
Zingiberis,
Zedoariæ,
Nucis Moschat.
Maceris,
Caryophyllor. *ana unciam semis.*
Cinnamomi electi, *unciam unam.*

Incisa & conquassata infunde in Vini albi Veteris generosi Libris Octo,

destilla per Vesicam. Ex remanentia Fiat Extractum & sal, quod circuletur cum Aqua prolecta.

Insignibus plane medendi Viribus hanc ipsam Aquam Cephalicam pollere, vel ex ipsa operosa non minus, quam concinna ejusdem Compositione, uberius patet. Nullum igitur est dubium, quin in variis affectibus & doloribus capitis, a caussa praesertim frigida, aut humoribus lentis ac viscidis, ortis, plurimum l vamenti allatura sit, praecipue ubi justo & opportuno tempore fuerit adhibita. Ceterum similis fere Aqua Cephalica *prostat in Pharmac.* BATEAN. *pag.* 6. *& alia, in* BIERLINGII *Append. Medicam. pag.* 19. *sqq. item pag.* 26. *sqq. Conf. infra* Essentias Cephalicas.

Aqua Cerasorum Nigrorum Composita.

Dispensat. Amstel.

℞. Herb. Rorismarini *Manip. duos.*
Salviae,
Thymi, *ana Manip. unam.*
Flaved. Cort. Aurant. *unciam unam.*
Flor. Tiliae,
Veronicae rubrae, *ana unciam unam semis.*
Lil. convall. *drach. sex.*
Lavend. *drach. tres.*
Incisis deinde adde:
Cerasorum nigrorum, una cum ossibus & nucleis contusor. *Libras octo.*
Vini albi opt *Libr. quatuor.*

Digerantur per octiduum, & destillando, abstrahantur *Librae duae.*

Est egregium analepticum, cephalicum & nervinum.

Aqua Cinnamomi Buglossata.

Disp. Vienn. Wirt. & passim in reliq.

℞. Cinnamomi acuti contusi *uncias sex.*
Aquae Buglossi *libras novem.*

Macerentur per biduum, postea destillentur lento igne, & aquae librae sex eliciantur.

Aliam hujus Aquae compositionem diffusiorem, vid. apud MYNSICHT. *pag.* 303.

Aqua Cinnamomi Clareta.

Dispens. Lond. Hamb. Lugd.

℞. Spiritus Vini optimi, *Libram unam.*
Aquae Melissae, aut Rosar. *unc. octo.*
Sacchari albi, *Libram semis.*
Cinnamomi interioris, *uncias duas.*

Infundantur simul in Vase vitreo, stricti orificii, probe clauso, per Horas Viginti quatuor. Postea colentur bis, aut ter, per Manicam Hippocratis.

Eisdem habet Virtutes, ac sequens Compositio, hincque in iisdem affectibus, eximium usum praestare potest. Id tamen monendum videtur hic necessario, quod si pro foeminis hystericis paranda fuerit haec Aqua; tum amittendum esse ex compositione, Saccharum, nec Rosas esse adjiciendas, sed solam servandam Melissam, dictis jam ex caussis, omnibus notis ceterum conf. infra, Essentia Clareti.

Aqua Cinnamomi Collegii Lugdun.

Dispensat. Lugd.

℞. Cinnamomi opt. crassiuscule triti *Lib. semis.*
Aquae Melissae, (pro foeminis,)
Rosarum, (pro Maribus,)
Vini generosi, *ana Libr. unam semis.*

Infundantur simul per Horas 24. postmodum Alembico Vitreo excepta, destillentur, ex igne cinerum, gradibus Caloris sensim adauctis, primam

Aquam, ut pote efficaciorem, a posterius manante, seorsim excipiendo.

Aqua hæc vel sua simplicitate naturali commendabilis, egregium præstat Remedium analepticum, carminativum, stomachicum & hystericum; si nempe cum Melissa fuerit destillata, quoniam suavem nimis Rosarum odorem impune ferre haud possunt omnes fœminæ, ceu ex multis exemplis patet, collectis a Jul. Cæs. Scaligero, Marcell. Donato, Camerario & aliis, præcipue autem a Rosenbergio, in Rhodologia: quibus & nos recentiora quædam possemus adjungere, a nobismet ipsis visa, si locus quidem hic commode pateretur.

Aqua Cinnamomi Cordialis.

Dispens. Ratisbon. Wirt. Hamb. Brand.

℞. Aquæ Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum,
Violarum *ana libram unam & sem.*
Cinnamomi electi *uncias quatuor.*

Post triduanam infusionem fiat destillatio, ita, ut tertia pars sit residua.

Aliam Aquam Cinnamomi Cardiacam *vid. in Pharmac. Batean. pag.* 7.

Aqua Cinnamomi Cydoniata.

Dispens. Prag. Wirt. Ratisbon. Argent. Hamb. Vienn. Brand.

℞. Succi Cydoniorum recenter expressi, *libras sex.*
Cinnamomi electi *uncias quatuor.*

Fiat infusio per triduum, postea destillentur, ut residuum tertiam partem æquet.

Usum eximie laudat SCHULZ. *in Prælect. pag.* 26.

Aqua Cinnamomi Hordeata.

Dispens. Paris. Amstel. Leod. Pharmac. Batean.

℞. Cinnamomi acuti frustulatim effracti, *Libram semis.*
Decocti Hordei calentis, *Libr. quat.*

Fiat Maceratio per Biduum, in loco calido. Destilla ex Arena, secundum Artem, in Cucurbita Vitrea. *Libras duas Aquæ* elicito.

Aqua hæc propter gratum præsertim saporem, commendabilis, est analeptica, stomachica & diuretica, nec non diaphoretica: ideo in febribus intermittentibus, paroxysmo jam finito, & corpore leni sudore madente, item in aliis morbis, a caussa inprimis frigida ortis, & debilitatem corpori inducentibus, ad fractas nimium vires erigendas, commode exhiberi potest.

Aqua Cinnamomi contra Pestem.

Dispens. Brand.

℞ Cinnamomi optimi *Libram unam.*
Radicum Diptamni albi,
Angelicæ, *ana Libram semis.*
Vincetoxici,
Contrayervæ, *ana unciam semis.*
Vini generosi & odori,
Aquæ Rosarum, *ana Libras tres, cum semisse.*

Incisa & infusa, macerentur in obturato optime Vase, octiduum; tum e Maris Balneo, Vitreis organis, destillentur.

Quid expectandum sit de hujus quidem Aquæ aromaticæ virtutibus, ipse splendidus Titulus inscriptus per se satis indicat. Utinam vero ipse effectus semper, aut certe sæpius, responderet magnæ illi expectationi! Interim tamen, quum adjectæ

adjectæ istæ Compositioni huic Radices insignem virtutem alexipharmacam & diaphoreticam possideant, uti quidem notum: ideo vix est dubium, quin istarum respectu, hæc Aqua multum valeat, in expellendo Veneno contagioso intus suscepto; etiamsi ipsum additum Cinnamomum nihil forte præstet aliud, quam gratum saporem, aut supini stomachi fulturam.

Aqua Cinnamomi sine vino.

Disp. Leid. Edimb. Wirt. & reliq.

℞. Cinnamomi acuti *libram unam.*
Aquæ Cerasorum nigrorum *libras duodecim.*

Misceantur, digerantur per triduum, destillentur ex vesica, donec tertia pars solum restet.

Aqua Cinnamomi Spirituosa.

Dispens. Leod. Wirt. & passim rel.

℞. Cinnamomi acuti *uncias sedecim.*
Vini albi spirituosi *libras duodecim.*
Spiritus vini rectificati *libras duas & semis.*

Infusa per biduum destillentur per vesicam, lentissimo igne, & liquoris spirituosi lactescentis libræ octo policiantur.

Aqua Cinnamomi Vinosa.

Disp Wirt. Vienn. Grœning. Edinb. & rel.

℞. Cinnamomi electi *uncias novem.*

Minutim concisis superfundantur Vini albi generosi libræ duodecim, macerentur in vase clauso, postea destillentur ad dimidias.

Cum Cinnamomi virtus analeptica sit & nervina, sapor vero & odor omnibus gratus esse soleat, cunctis aquis cordialibus, analepticis & apoplecticis hæ admiscentur, & certe vix ullum est, in totius materiæ medicæ farragine, suavius ac efficacius aroma. Hinc in omnibus morbis adhiberi potest, habita ratione, quæ cum liquore aqua fuerit destillata. Phlegmaticis & senibus spirituosa, aliis sine Vino destillata propinetur. Admiscentur vero potionibus analepticis, vel solæ etiam ad cochlearia duo vel tria offerri possunt. Hæc Wirt.

Aqua Citri Composita ex Succis.

Dispensat. Brand.

℞. Pomorum Citri cum pulpa & seminibus in frusta dissector. *No. sex.*
Succi Rosarum rubrarum,
Acetosæ,
Borraginis,
Citri recens expressi,
Endiviæ,
Galegæ, *ana Libr. unam semis,*
Cardui Bened.
Scordii, *ana Libram unam.*

Omnia per residentiam, depurata, stent in loco calido, horas viginti quatuor; postea destillentur Maris Balneo.

Parum quidem Virtutis medicæ tribuitur huic Aquæ ibidem, in Dispens. Brand. laudato: interim tamen non nihil valebit ad æstum febrilem temperandum, modicamque diaphoresin atque diuresin blande movendam; adeo, ut, si haud multum juvet; tamen & parum noceat. Conf. SCHULZ. *præl. ad Dispens. Brand.*

Aqua Citri cum Spiritu Vini.

Ibid.

℞. Corticum recentium Citri conscissorum *Libram unam.*

Infundantur cum Spiritus Vini Libris octo, per biduum: postea e Maris Balneo destillentur; Aqua edulco-

retur Saccharo clarificato, quantum f. ad gratiam.

Minime Aqua; sed proprie Spiritus Citri Saccharatus appellari debet. Concinnior esset Formula, si loco Sacchari, Syrupo Acetositatis citri edulcoraretur.

Usus ejus est analepticus, nervimus & stomachicus; ideo in nausea, vomitu, anorexia & bradypepsia, similibusque ruentis Ventriculi affectibus & symptomatibus, adhiberi commode poterit hæc ipsa Aqua Citri, seu Corticum Citri. Conf. SCHULZ. *prælect. laudat. pag.* 27.

Aqua Confortativa *sive* Perlata.

Dispens Argent. Vienn. Norimb. Prag. Hamb. Ratisbon. Wirt. & rel.

℞. Aquæ Cerasorum nigrorum *libram unam & semis.*
Tiliæ *uncias sex,*
Cinnamomi vinosæ *unc. unam semis.*
Margaritarum occidentalium præparatarum *scrupulos duos.*
Coraliorum alborum praeparatorum *drachmam unam.*
Cornu Cervi usti praeparati *scrupulos quatuor.*
Julepi rosati *uncias tres.*

Est Aqua, quam confortativam vocant, ordinaria, & infantibus ac aliis, qui medicamenta reformidant, offerri solet. Dosis est ab uncia dimidia ad integram: vid. SCHULZ. *Prælect. ad Disp. Brand. pag.* 27. *Alia Aqua confortativa elegantis Compositionis, extat in Cist. Med.* HAFN. *Th.* BARTHOL. *pag.* 361. *ubi & pag.* 359. *Electuarium Confortativum.*

Hic autem pharmacopæi monendi sunt, ne nimiam ejus quantitatem Saccharo temperatam, sed potius, ne acescat, non saccharatam reponant, & si necesse sit, Julepum Rosarum, ad edulcorandum, addant.

Aqua contra Colicam.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ, *ana unciam semis.*
Seminis Anisi,
Anethi,
Carvi,
Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,
Sileris montani, *ana uncias duas.*
Petroselini Macedon. *unciam semis.*
Florum Chamomillæ Rom. *Manip. duos.*
Sambuci,
Foliorum Menthæ,
Melissæ,
Origani,
Pulegii, *ana Manipulum unum.*
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana uncias duas.*
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Cinnamomi electi, *ana unciam unam.*
Spiritus Vini optimi, *uncias decem.*

Stent in digestione, & postea, ut Artis est, destillentur.

Est Carminativa & diuretica hæc Aqua, inquit SCHULZIUS, *in prælect. pag* 28. *adeoque in Colica flatulenta, a cruditatibus profecta, conferre potest, ab uncia dimidia, ad integram, adsumta. Ubi vero aliqua causa calida subest, erit ab ea abstinendum. Hæc ille in sola igitur colica, a meris flatibus, cibis frigidis, duris, dyspeptis, item potibus gelidis, fæculentis & spumantibus, aliisque*

caussis frigidis, orta; hæc Aqua calidioris aliquando & generosioris indolis, magno cum fructu, in usum erit advocanda: In Colica contra biliosa, sanguinea, aut hæmorrhoidali, cane pejus & Angue, illa vitanda: oleum enim quasi addit Camino, & letalem gangrænam sphacelumque tum facile inducere potest. Igitur summa circumspectione opus est, cum in doloribus colicis, tum hystericis: Confert enim etiam hæc aqua fœminis ex utero laborantibus, si nempe passionis caussa ex flatibus orta fuerit, non vero a nimia sanguinis in vasis uterinis, congestione: tum enim & hæc aqua nocet, ex iisdem rationibus.

Aqua Cordialis Calida.

Timæi a GÜLDENUL. *l. c. p.* 399.

℞. Herbæ Melissæ, *Manipulos tres.*
Cardui Bened. *Manip. un. semis.*
Flor. Calendulæ,
Tunicæ,
Lavendulæ,
Lychn. Coronar.
Rorismarin.
Rosarum rubr. *ana Manip. unum.*
Sem. Ocymi Caryophyllat. *drachm. sex.*
Citri, *drachmas tres.*
Rad. Caryophyllat. *Drachmas sex.*
Cinnamom. acutiss. *uncias tres.*
Maceris, *unciam unam*
Santal. Citrin. *Drachmas duas.*
Ligni Aloës, *Drachm. unam semis.*
Caryophyllorum, *drachmas duas.*
Cardamom Major,
Minor. *ana drachm. unam semis.*
Flavedin. Cort. Citri, *unciam unam.*
Croci Oriental. *drachm. unam semis.*
Incisis & Conquassatis affundantur:
Vini Frontignani,
vel
Malvatici, *Libræ Novem.*
Macerentur per septem dies,
Postea addatur,
Aquæ Melissæ,
Calendulæ,
Cortic. Citri, *ana Libra una.*
Mixta, lege Artis, destillentur.

Eædem pæne huic Compositioni insunt virtutes, quas laudamus, in sequenti Descriptione: hac saltim differentia, quod hæc quidem Aqua Cordialis Calida magis prosit in Morbis, a caussa frigida & lenta viscidaque pituita, productis, quam quidem a caussa calida suscitatis, ex rationibus per se manifestis.

Aqua Cordialis Frigida

Tim. a GÜLDENKLEE, *descript. Medicament. pag.* 398.

℞. Flor. Rosar. rubrar.
Violarum,
Borraginis,
Bugloss.
Nymphaeae, *ana Drachm. sex.*
Radic. Bugloss. *unc. duas.*
Acetosæ,
Tormentillæ,
Fragariæ, *ana unc. unam.*
Sem. Citri,
Acetos. *ana unciam semis.*
Terræ sigillat. strig. *unc. unam.*
Santal. omnium, *ana drachm. duas.*
Incisis & Conquassatis adde:
Conserv. Rosar. provinc. *uncias tres.*
Violarum,
Borraginis,
Bugloss.
Acetosell. *ana unciam unam.*
Condit Flor. Citri, *unc. unam semis.*
Aquæ Rosar. optim. *Libras duas.*
Borragin.

Bugloff.
Rubi Idæi,
Fragorum,
Ceraſorum nigror.
Acetoſell, *ana Libram unam.*
Aceti de Rubo Idæo, *Libr. ſemis.*
Succi Citri acidi, *Libram unam.*
Mixta deſtillentur in vaſis Vitreis.

Vires operoſæ hujus & pretioſæ Compoſitionis ſunt potiſſimum Analepticæ, Cardiacæ, nervinæ & Cephalicæ. Hinc in Morbis, a cauſſa præcipue calida, putrida & maligna ortis, & cum ſumma Cordis anxietate, Viriumque defectu conjunctis, refocillando, roborando, & excitando, eximium præſtat uſum. Ceterum aliam non minus concinnam Aquæ Cordialis reſtaurantis Compoſitionem vid. in Frid. HOFFMANNI SEN. *Clave pharmac.* SCHROEDER. *Lib. II. c.* 38. *pag.* 48.

Aqua Cordialis Frigida alia.

Diſpenſ. Norimb. Wirt. Hamb. & rel.

℞. Cinnamomi acuti *uncias duas & ſem.*
Corticum Citri recentium e pomis *octo.*
Sandali citrini *unciam unam.*
incifa & contuſa infundantur in
Aquæ Bugloſſæ,
Acetoſæ *ana libra una.*
Ceraſorum nigrorum,
Roſarum fragrantiſſimarum,
Rubi idæi *ana libra una & ſemis.*

Miſceantur, deſtillentur ad tertiæ partis remanentiam e veſica.

In morbis acutis ac malignis Febribus, ubi calida, & nimium aromatica, merito fugiuntur, optimi effectus eſt, & admiſcetur potionibus & mixturis.

Aqua Cordialis ex Succis,

Tim. a GULDENKL. *l. c. p.* 399.

℞. Succi Ceraſorum nigror. *Libr. quat.*
Rubi Idæi *Libras tres.*
Roſarum rubr.
Pallidar. *ana Libram unam.*
Granator. acidorum,
Dulcium, *ana libram ſemis.*
Citri, *Libras duas.*
Borragin.
Bugloſſ.
Acetoſell *ana Libram unam.*
Ribium, *Libram unam ſemis.*
Pyrorum Moſchatell. *Libras duas.*
Mixta deſtillentur in Vaſis Vitreis.

Aqua Cordialis Odorata,

Ejusdem Timæi, pag. 399.

℞. Florum Roſar. rubrar.
Pallid. *ana Manip. tres.*
Violarum,
Tunicarum, *ana Manipul. unum.*
Jaſmini,
Tiliæ,
Calendulæ,
Borragin.
Bugloſſ. *ana Pugill. duos.*
Pomorum Citri recent. *No. quinque.*
Aurantiorum, *No. tria.*
Styracis Calamit. *Drachm. ſex.*
Cinnamomi acutiſſ. *unciam unam ſem.*
Caryophyllorum, *unciam ſemis.*
Maceris *Drachmas tres.*
Lignii Rhodii, *Drachmas ſex.*
Santal. Citrin.
Albi, *ana drachmas tres.*
Rad. Jreos. Florent. *drachmas ſex.*
Inciſis & Conquaſſatis affundantur:
Aquæ Roſar. Fragrantiſſ. *Libr. quat.*
Lavendulæ, *Libræ tres.*
Meliſſæ, *Libræ duæ.*
Fragorum.

Rubi Idæi, *ana Libra una.*

Mixta, lege Artis, destillentur.

Iidem usus analeptici & cardiaci vel his binis egregiis Aquis Cordialibus merito adscribendi, ut clare patet.

Aqua Cordialis Temperata August.

Disp. Wirt. Hamb. Argent. Prag. & reliq.

℞. Cinnamomi acutissimi, *uncias tres, Drachm. duas.*

Corticum Citri exteriorum recentium *unciam unam.*

Sandali citrini *unciam semis.*

Galangæ,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucum moschatarum *ana drachmam unam semis.*

Cardamomi minoris *drachmas tres.*

Florum Lavendulæ *drachmas sex.*

Borraginis *unciam unam.*

Rosarum *uncias duas semis.*

Incisis & tritis adde

Vini albi generosi,

Succi Pomorum redolentium,

Fructuum Rubi idæi *ana libram unam.*

Aquæ Borraginis,

Buglossi *ana libram unam semis.*

Rosarum *libras duas semis.*

Rubi idæi,

Cerasorum nigrorum,

Melissae *ana libram semis.*

In vase vitreo bene clauso, per dies quatuor, digerantur, deinde in balneo destillentur ad dimidias, id est libras sex.

In morbis malignis & inde prostratis viribus, potionibus additur; prodest etiam a morbo convalescentibus, ad vires restaurandas. Dosis ab uncia dimidia ad integram. Ceterum de ejusmodi Aquarum Cordialium præparatione & usu, vid. Claud. DEODATI *Libell. de Aqua Cordiali Herculis Saxoniæ, Hanov. 1652. ubi plura.*

Aqua è Corde Cervi

MYNSICHTI *pag.* 304.

Disp. Prag. Wirt. Vienn. & reliq.

℞. Cor cervi recens, scindatur in partes minores, addantur

Foliorum Melissæ,

Borraginis recentium *ana unciæ duæ.*

Florum Rosarum,

Tunicæ *ana uncia una.*

Corticis Ligni Sassafras,

Cinnamomi,

Sandali citrini *ana drachmæ sex.*

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ *ana drachmæ duæ.*

Incisis & contusis affundantur

Vini albi *libræ quatuor.*

Aquæ Melissæ,

Borraginis *ana libra una semis.*

Destillentur statim ex vesica, leni igne, ut residuum libras tres æquet.

In confesso quidem est, aquas destillatas ab animalium partibus tantum haud accipere, quod vulgo creditur, ideoque hanc aquam vix quidquam virtutis e corde Cervi nancisci; cum vero abs plebe frequenter e pharmacopoliis petatur, in Dispensatorio hoc nostro locum illi concedere voluimus. Habet autem eandem, a reliquis ingredientibus, vim, quam aqua cordialis temperata, & ab uncia semis, ad unciam unam, sola hauriri, vel potionibus admisceri potest. Hæc quidem Cel. b. Wirtenbergenses, sapienter profecto. Aliam autem pretiosiorem & efficaciorem hujus Aquæ de Corde Cervi analepticæ compo-

ſitionem eximiam, vid. in *Herman. Grim. Laboratorio Ceylonico*, pag. 20.

Aqua Cornu Cervi Citrata WALDSCHMIDII.

Diſp. Wirt. Argent. Vienn. & reliq.

℞. Raſuræ Cornu Cervi *uncias ſex.*
Pomorum Citri, cum corticibus inciſorum, *numero quatuor.*
Infunde per nyhthemeron
Aquæ Roſarum,
Scabioſæ,
Acetoſæ,
Cardui benedicti,
Meliſſæ,
Scordii *ana libra una.*

Poſtea deſtilla ad quartæ partis remanentiam.

Analeptica & alexipharmaca prædicatur; hinc in Febribus malignis utilis. Adpoſuimus formulam, quia jam a longo tempore, a pluribus in uſum vocatur. Doſis uncia una ad duas.

Aqua Corticum Aurantiorum cum Vino.

Diſp. Wirt. & paſſim in aliis.

℞. Corticum Aurantiorum recentium *libram unam.*

Conciſi in Vini albi libris octo infundantur, & deſtillentur ad dimidias. Sic & Aqua Corticum Citri paratur. Vid. Diſp. Prag. & alibi.

Carminativa & ſtomachica eſt. Doſis uncia una, vel una ſemis.

Ceterum aliam Aquam Cort. Aurant. ſine Vino, vid. in Diſpenſ. Lond. & alibi.

Aquæ Deſtillatæ Simplices.

Diſpenſ. Wirt. Hamburg. Leydenſ. Pariſ. Leod. & Amſtelod. SCHROEDERI *Theſaur. pharmacolog. Lib. II. cap. 38. p. 129. ſqq. Diſpenſ. Norimberg. Lond. Vienn.*

Plantæ, ex quibus aquæ deſtillantur, ſunt vel
Succoſæ, ſucco abundanti præditae, vel
Viſcoſæ & minus ſucculentæ, vel
Succo acri turgentes, vel
Odoriferæ, oleum aromaticum æthereum reddentes.

Plantæ ſucco abundantes uſitatiores, e quibus aquæ deſtillari ſolent, ſunt

Acetoſa,
Acetoſella,
Anagallis,
Bellis minor,
Borrago,
Bugloſſa,
Lactuca,
Portulaca,
Sedum,
Squamaria,
Urtica.

His & ſimilibus recentibus, in Diſpenſat. Lond. Vienn. & aliis ſupra laudatis, longa quidem ſerie recenſitis, & ordine alphabetico propoſitis, parum conciſis, ad ſingulam libram duplum ponderis, i. e. libræ duæ aquæ fontanæ adduntur, & ex qualibet libra herbæ, libra una & dimidia aquæ, deſtillatione ex veſica cuprea, per alembicum, Stanno probe obductum, elicitur.

Plantæ uſitatiores viſcoſæ & minus ſucculentæ ſunt

Argentina, *five* Anſerina,
Betonica,
Burſa Paſtoris,
Calendula,
Carduus Benedictus,
Carduus Mariæ,
Centaurium minus,
Chelidonium majus,
Cichorium,
Euphraſia,
Fragaria,
Fumaria,
Galega,
Hepatica nobilis,
Plantago,
Prunella,
Quercus Folia,
Saxifragia,
Scabioſa,
Scordium,
Scorzonera,
Sigillum Salomonis,
Solanum,
Taraxacum,
Tiliæ Flores,
Tuſſilago,
Valeriana,
Verbena,
Veronica.

Hæ triplum aquæ expoſcunt, & dimidiam partem reddunt.

Plantæ ſucco acri turgentes uſitatæ ſunt

Beccabunga,
Cochlearia,
Naſturtium,
Raphanus Hortenſis & Ruſticanus,
Trifolium Fibrinum.

Hæ in duplo aquæ macerari, & poſtea deſtillari debent, atque ex qualibet libra herbæ, libra una & dimidia aquæ prolici.

Plantæ odoriferæ, oleo æthereo dotatae ſunt

Abſinthium,
Angelica,
Artemiſia,
Chamæmelum, *ſive* Chamomilla,
Chærefolium,
Fœniculum,
Hedera Terreſtris,
Hyſſopus,
Lavendula,
Leviſticum,
Majorana,
Matricaria,
Melilotus,
Meliſſa,
Mentha,
Millefolium,
Petroſelinum,

Pulegium,
Rosmarinus,
Ruta Hortensis,
Sabina,
Salvia,
Serpillum,
Tanacetum,

His omnibus quadruplum aquae affundi, & duae librae aquae destillatione elici possunt.

Cum floribus sequentibus integris atque recentibus:

Acaciæ,
Aurantiorum,
Cyani,
Fabarum,
Keiri,
Liliorum Alborum,
Convallium,
Nymphææ,
Pœoniæ,
Primulæ veris,
Rosarum,
Sambuci.

Affuso triplo aquae, statim destillatio instituenda, & ex qualibet libra florum, libra una cum dimidia aquae elicienda.

Semina Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Fœniculi.
Baccæ Juniperi,
Lauri.
Radices Angelicæ,
Calami Aromatici.
Ligna Sassafras,
Rhodium.
Cortices Chacarillæ,
Winterani.

Omnia sextuplum aquae, & macerationem per aliquot dies, ante destillationem, exposcunt. Ex quavis libra, aquae lacteae, oleosae, librae tres elici possunt.

Aquila alba,
vid. infra
Calomelas & Panacea Mercurialis.
Cortices Fructuum Aurantiorum & Citri.

Absque praevia maceratione, statim destillantur, atque ad libram corticum aquae librae quatuor affundi, & librae duae destillatione abstrahi debent.

Fructus Halicacabi,
sive Alkekengi, minus succulenti, tres partes aquae exposcunt, atque unam semis reddunt.

Cerasorum,
Fragorum,
Rubi Idæi
duplum aquae poscunt, & e qualibet libra, libram unam aquae destillatae fragrantis exhibent.

Pro vehiculo aliorum medicamentorum ut plurimum inserviunt. Ex herbis, floribus & fructibus frigidis paratæ vix

vix annum durant; oleoſorum & odoratorum ſimplicium aquae durabiliores ſunt. Hæc Celeb. Wirtenbergenſes.

Aquæ Diapnoicæ.

Diſpenſ. Brand.

℞. Aquae fol. recent. Scabioſae,
Scordii,
Cardui benedicti,
Plantaginis, *ana*
Miſceantur,

Poſſunt præſcribi pro vehiculo Medicinarum diapnoicarum: Addi etiam julepis & Mixturis, ita SCHULZ. *p.* 30. *Crebra fit mentio harum Aquarum in Scriptis* STAHLII *& Stahlianorum, ideo eas hic plane omittendas haud cenſuimus, tametſi ſimplices & notiſſimæ ubivis ſint.*

Aqua Divina, *ſeu* Mirabilis.

Diſpenſ. Pariſ. Leodienſ. Edinburg. in quibus tamen non nihil differt.

℞. Aquæ Florum Aurantior. *unc. duas.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias octo.*
Aquarum Flavedinis Citrei,
Meliſſæ ſimplicis,
Bugloſſi,
Borraginis,
Scorzoneræ,
Card. Bened. *ana unc. quatuor.*
Sacchari albi, *uncias ſex.*

Miſceantur omnia: digerantur in loco frigido, per octiduum: dein trajiciantur per Manicam.

Divinior forſan Titulus eſt, quam ipſe effectus, qui tantum humanus eſt. Interim non negamus, ſuaviſſimæ huic compoſitioni ineſſe Virtutem analepticam, cardiacam, ſtomachicam, & Carminativam; etiam hyſtericam, ſi abeſſet Saccharum.

Aqua Diuretica e Nucleis Schrœderi Correcta.

Diſp. Brand. Wirt. Arg. Prag. Hamb. & rel.

℞. Amygdalorum amarorum,
Nucleorum Perſicorum,
Ceraſorum *ana uncias duas.*
Florum Sambuci *uncias ſex.*
Vini generoſi *libras octo.*

Contuſa digerantur per biduum in loco calido, dein deſtillentur ad dimidias.

Commendatur nephriticis & calculoſis, in quibus neque inflammationis, nec mictus cruenti metus eſt, poſt copioſam infuſi Theæ vel calidæ potionem, ad unciam dimidiam aut integram ſumenda. Tormina ſedat & urinam pellit. Sed parum Virtutis huic Aquæ tribuit SCHULZ. *in Prælect. pag.* 27.

Aqua Dyſenterica.

Diſp. Vienn.

℞. Nucis Moſchatæ,
Radicis Tormentillæ,
Biſtortæ,
Pimpinellæ,
Conſolidæ majoris,
Plantaginis, *ana uucias duas.*
Florum Balauſt.
Roſarum rubrarum,
Hyperici,
Papav. errat. *ana unc. ſemis.*
Baccarum Myrtillorum,
Acaciarum,
Fructus Sorbor. *ana unc. unam ſemis.*
Inciſis & Contuſis addantur:
Succi Cydoniorum,
Vini rubri Hungar. *ana libræ ſex.*

Stent per aliquot dies, in Infuſione; deinde inſtituatur lege Artis Deſtillatio.

Inſignes hujus Aquæ Virtutes vel ab ipſo Nomine patent. Caute tamen &

circumspecte hæc ipsa Aqua generosa est adhibenda; scilicet, non ab initio diri illius morbi; sed potius in progressu, seu rectius, fine, ubi expurgato prius bene corpore impuro, remediis tonicis, roborantibus & leniter adstringentibus opus est.

Aqua *sive* Balsamus Embryonum.

Dispensat. Norimb. Brand. Wirt. Vienn. Ratisbon. & reliq.

℞. Nucum Moschatarum *uncias tres sem.*
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariae *ana uncias duas.*
Macis *unciam semis,*
Galangae *drachmas tres.*
Croci orientalis *drachmas duas.*
Florum Tunicae,
Tiliae *ana libram unam.*
Lavendulae,
Herbae Salviae,
Seminum Carvi,
Fœniculi *ana uncias tres.*
Menthae crispae,
Radicum Pœoniae,
Seminum ejusdem,
Visci querni *ana uncias duas.*
Medullae panis Tritici a furno calentis *libras duas.*
Incisa & contusa infundantur in Vini malvatici *libr. dec.*
Aquae Borraginis,
Buglossae *ana libris quatuor.*
Florum Liliorum convallium *libr. duabus & unciis octo,*
Fragorum,
Rosarum, *ana unciis sedecim.*

Digerantur per triduum, postea destillentur lento igne ex vesica ad dimidias.

Descriptio, quam modo dedimus, est Pharmacopœae Augustanae, in qua, cum a longo tempore apud nos in usu fuerit, nihil immutare voluimus. Alia vero Compositio extat in Pharmac. BATEAN. pag. 101.

Constat ex aromatibus & calidis sanguinem commoventibus, unde caute mulierculis ad abortum dispositis, siquidem plethoricæ sint, commendanda est, ne hæmorrhagias excitet. Vid. huc inprimis STAHL. *Mat. Med. Part. II. Cap. 4. p. 169. ubi generatim huic Balsamo mediocres admodum laudes tribuit. Prodest vero flatulentis & debilibus, potestque loco aquæ carminativæ adhiberi; externe non sine fructu, cum crusta panis calida, abdomini imponitur. Ab uncia semis ad integram hauriri potest. Vid.* SCHULZ. *Prælect. pag. 30.*

Aqua *vel* Balsamus Embryonum correctior, *sive* Elixir. Vitæ Mulierum.

Disp. Wirt. Laudatur in Disp. Brand. Hamb.

℞. Galangae,
Zedoariae *una unciam semis.*
Herbae Menthae,
Melissae *ana unciam unam.*
Florum Stœchadis Arabicae,
Tunicae,
Tiliae *ana drachmas quinque.*
Seminis Sileris montani,
Fœniculi Cretici *ana unciam semis.*
Nucum Moschatarum *unciam unam.*
Cinnamomi *drachmas sex.*
Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium *ana unc. unam sem.*

Incisa & contusa infundantur Vini albi libris decem. Post digestionem viginti quatuor horarum, destillentur ad dimidas.

Cum præcedenti convenit, tamen non adeo aromatica, calida & pretiosa, atque ad internum usum magis commendabilis est. Dosis cochlearia duo vel tria.

Aqua, *seu* Balsamum Ventriculi.

Dispensat. Vienn.

℞. Galangae, *uncias tres.*
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum,
Cubebarum, *ana unciam unam semis.*
Cinnamomi,
Macis,
Zedoariae,
Granorum Paradisi, *ana unc. unam.*
Piperis longi,
Florum Rosarum rubrarum,
Tunicae,
Buglossi, *ana drachmas sex.*
Herbae Menthae,
Pulegii,
Absinthii utriusque, *ana unc. semis.*
Medullae panis tritici, *uncias decem.*

Concisa & Contusa macerentur in Vini albi sufficienti Quantitate, ad sex digitorum eminentiam, Vase probe clauso, per Octiduum: facta Digestione, fiat lege Artis, Destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso Nomine desumi possunt. Scilicet, in morbis languidi & supini stomachi, a caussa potissimum frigida & flatuosa ortis, atque Anorexia, Bradypepsia, nausea, vomitu, ructu, aliisque id genus molestiis inde enatis, hæc Aqua tam interne, quam externe, Epithematis loco, adhibita, insignem haud dubie usum præstare potest.

Tanto magis vero e contrario, eadem nocebit, ubi in affectionibus, Ventriculi a Caussa Calida & acri, progeneratis, veluti materia acida, biliosa & caustica, vel & nimia sanguinis in Vasis ipsius, congestione & stagnatione, incautius, magna præsertim Copia, fuerit ingesta: Tum enim incendium magis augetur, oleumque quasi Camino additur, per calida ista atque generosa aromata. Hinc nec in Cardialgia; aut Cardiogmo, nec in cholera, similibusque affectibus stomachi acutis, omnis calidioris Medicinæ impatientioribus, usus hujus Aquæ, alias eximiæ, propter imminens nempe periculum, est admittendus.

Aqua Epatica Calida,

Tim. a GÜLDENKLEE, *pag.* 401.

℞. Rad. Costi Aegyptiaci,
Curcumae, *ana unciam unam.*
Fœniculi,
Graminis,
Asparagi,
Rhapont.
Calami aromat. *ana unciam semis.*
Herb. Absinthii utriusque,
Veronicae,
Agrimoniae,
Eupatorii,
Fumariae,
Centaurii minor. *ana Manip. unum semis.*
Florum Salviae,
Tunicae,
Epaticae,
Rosarum rubrar. *ana Manip. un.*
Semin. Fœniculi,
Cardui Bened. *ana drachm. tres.*
Cortic. Fraxini, *drachmas sex.*
Cinnamomi acutissimi, *uncias tres.*
Passular. minorum, *libram semis.*

Epatis Lupi præparat. *uncias quat.*
Incisis & Conquassatis affundantur:
Vini Absinthit.
Helenit. *ana libræ sex.*
Aquæ Agrimoniæ,
Veronicæ, *ana libra una.*

Mixta macerentur per triduum, postea destillentur secundum Artem.

In Morbis Epatis, a caussa præsertim frigida ortis, conducit hæc Aqua, non solum Epatica, sed & simul diuretica & antiscorbutica. Qualis vero virtus expectanda hic sit a Lupi invisi inerti hepate, & quidem per destillationem; id equidem me nec videre, nec intelligere fateor. Lupus enim, qui vivus, nec silvis, nec hominibus, nec ovibus profuit; multo minus proderit mortuus, nisi, quod eo interfecto, oves & pastores securius vivant. Omittatur ergo hoc sordidum Lupi hepar ex hac alias sat concinna compositione. Ceterum alias Aquas epaticas vid. in BIERLING. *Append. Med. pag.* 12. *sqq.*

Aqua Epatica Frigida,

Auctore eodem TIMAEO, *pag.* 401.

℞. Radicis Cichorii, *uncias duas.*
Acetosæ,
Fragariæ,
Plantaginis,
Taraxici, *ana drachmas sex.*
Herbar. Endiviæ, *Manipul. tres.*
Scariolæ,
Acetosæ,
Cichorii,
Taraxici, *ana Manipulos duos.*
Florum Nymphææ,
Violarum,
Rosarum rubrarum,
Epaticæ, *ana Manipulum unum.*
Semin. quatuor frigid. maj. *ana dr. sex.*
Quatuor. frigid. min. *ana unc. sem.*
Specierum Diarrhod. Abbat.
Diatrion Santal. *ana unc. semis.*
Aquæ Endiviæ, *libras quatuor.*
Cichorii *libras tres.*
Taraxici *libras duas.*
Agrimoniæ, *libram unam semis.*
Epaticæ, *libram unam.*
Succor. Ribium,
Fragorum, *ana libram unam.*
Acetosæ, *libras tres.*
Citri, *libram semis.*

Mixta destillentur in Balneo Maris, per Alembicum.

Morbis Epatis, a Contraria Caussa, nempe calida, potissimum concitatis, opposita est hæc egregia Aqua epatica frigida. Igitur in Inflammationibus Hepatis, Bilis obstructionibus, utroque Ictero, aliisque Epatis vitiati affectibus, insignem haud dubie usum præstabit, opportune adhibita. Blande enim temperat & refrigerat, emollit, abstergit, obstructiones reserat, diluit, alvum aperit, & urinam citat.

Aqua Epidemica Londinensis.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur. Non extat in Disp. Lond. alia tamen in plerisque, huic similis Aquæ Epidemicæ *compositio legitur in Disp. Edinburg. & in Pharmacop. Bateana, pag.* 9.

℞. Radicum Angelicæ,
Tormentillæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Liquiritiæ,
Herbarum Chelidonii majoris,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Artemisiæ,
Absinthii,
Anagallidis,

Dracontiæ,
Scabiosæ,
Agrimoniæ,
Melissæ,
Scordii,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti.
Betonicæ,
Roris solis *ana unciam unam.*

Macerata in Vini albi libris duodecim, destillentur ad dimidias.

Medicis Anglis magni usus est hæc aqua in febribus epidemice grassantibus, malignis, & cum paucæ apud illos aquæ destillatæ simplices prostent, aquam hanc, cujus vires theriacales, vel, si mavis, bezoardicæ sunt, salubri instituto, in usum vocasse videntur. Dosis ab uncia una ad uncias duas.

Aqua Epileptica.

Disp. Leid. Amstel.

℞. Rad. pæoniæ maris siccat. *libr. semis.*
Angelicæ,
Fraxinellæ,
Fol. Origani Cretici,
Rutæ,
Salviæ, *ana uncias duas.*
Flor. Pæoniæ maris,
Betonicæ,
Liliorum Convall.
Rorismarini,
Tiliæ,
(Rutæ … Tiliæ: recentium.)
Sem. Ammios Orientalis,
Nigellæ, *ana unciam semis.*
Pœoniæ, *uncias duas.*
Cassiæ ligneæ,
Caryophyllorum,
Sem. Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ,
Olei Vitrioli, *ana drachmas duas.*

Conscissis & parum Contusis affundantur:

Spiritus Vini Gallic. *libræ decem.*

Stentque per Octiduum, calide, in Vase bene clauso, deinde Colatura servetur usui.

Usus nempe hujus Aquæ esse Creditur Antepilepticus, ut ipse Titulus indicat; & revera creditur. Nam licet ipsi in leviori & incipienti quasi Epilepsia, virtutem omnem antepilepticam abjudicare haud audeam: Merito tamen dubito, an eadem auxilii quidquam atque levamenti adferre possit in Epilepsia jam inveterata, aut onerosa quasi hæreditate, accepta? Contra quam quippe parum valet omnis fere Medicina, quantumvis valentissima, ut notum. Ceterum similem fere Aquam Epilept. HARTMANNI *vid. apud* BIERLING. *Append. Med. p.* 18.

Aqua Epileptica,
BESSANI GALLI.

Tabul. Smaragd. p. 30.

℞. Aquæ Liliorum Convall. cum Vino,
Cerasorum nigror. *ana libr. un. sem.*
Misce simul, & impone subsequentes Species, grosso modo tritas:
Caryophyllorum, *Scrupulos duos.*
Cubebarum, *Scrupulum unum.*
Florum Lavendulæ, *Manipul. semis.*
Rorismarini,
Maceris,
Visci querc. *ana drachmas duas.*

Infundantur in prædictis Aquis; rursus destillentur per Balneum Mar ponantur indiebus Calidioribus, ad Solem.

Vires analepticas, nervinas, Cephalicas & antepilepticas denique, huic concinnæ Aquæ suavissimæ Compositioni inesse, nemo non Medicorum confestim, putem, per se intelliget. Ceterum aliam egregiam Casp. BARTHOLINI Aquam Epilepticam, *vid. in ipsius Filii, Tho-*

mæ BARTHOLIN. *Cist. Med. Hafn. pag.* 162. *& aliam haud minoris virtutis, apud Verzascham, Obs. med.* 83. *p.* 201. *Conf. infra*, Infusum Epilepticum.

Aqua Epileptica Puerorum.

Dispensat. Vienn. Prag. ex Pharmacop. August.

℞. Aquæ Cerasorum nigrorum,
Florum Tiliæ,
Paralyseos,
Pæoniæ, *ana uncias octo.*
Sacchari perlati, *uncias quatuor.*

Misceantur, & servetur usui hæc Aqua, etiam extemporanee paranda.

Exhibetur Infantibus, ob difficilem dentitionem motibus convulsivis obnoxiis, vel simpliciter, vel modica Quantitate Aquæ Epilepticæ LANGIANAE *permixta. Couf.* SCHULZII *Prælect. pag.* 31.

Aqua Epileptica JO. LANGII.

Disp. Leid. Amstel. Leod. Wirt. Prag. Vienn. Brand. Argent. Hamb. Similes Aquarum Epilepticarum descriptiones varias vid. in JO. LANGII *Epist. Med. Lib. III. p.* 781 *sq. & inprimis* ZWELFER.

℞. Florum Liliorum convallium recentium *uncias sex.*
Lavendulae *unciam unam.*
Rorismarini,
Stœchadis Arabicae,
Tiliae *ana unciam semis.*
Cinnamomi *drachmas sex.*
Nucum Moschatarum *unciam semis.*
Piperis longi,
Cubebarum *ana drachmas duas.*
Visci querni,
Radicum Paeoniae,
Fraxinellae, sive Dictamni nostratis *ana unciam semis.*

Macerata in Vini generosi libris octo per triduum, destillentur ad dimidias.

Ad Epilepsiam, Vertiginem, Apoplexiam, tum præservandi, tum curandi fine, in ipso paroxysmo, vulgo commendari solet; cum vero aqua sit aromatibus dives, facilis erit conjectura, quid in his morbis valere possit. Vid. RIEDLINI *Lin. Med. Ann.* 1699. *Mens. Nov. Obs.* 27. *pag.* 1258. *sqq. Assumi potest ea quantitate, qua aliæ aquæ spirituosæ. Conf.* SCHULZ. *Prælect. pag.* 31.

Aqua pro Epithemate Cordis.

Dispens. Vienn.

℞. Herbae Rorismarini,
Basiliconis,
Majoranae,
Melissae,
Thymi,
Florum Lavendulae,
Rosarum rubrarum,
Aurantiorum,
Cheyri,
Tunicae,
Cinnamomi acuti, *ana unciam semis.*
Rad. Jreos Florent. *drachmas tres.*
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatae,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Galangae,
Santalorum omnium, *ana drach. tres.*
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana unciam unam.*
Croci, *drachmam unam.*
Vini generosi; *libras decem.*

Incisa, contusa & infusa destillentur.

In palpitatione Cordis, tremore, syncope, lipothymiis, item in æstu febrili, cor inprimis infestante, sæpe præsentaneam opem adfert. Usus ceterum ejus non solum externus est, ut Titulus præfert; sed & maxime internus, opportuno nempe tempore, & pro cujusvis Naturæ ratione, exhibitus. Mallem vero egregiæ alias & pæne perfectæ Compositioni adjectum quoque hic fuisset Acetum rutaceum, vel rosaceum, vel sambucinum, vel lavendulatum, calendulatum, aut simile; quale in subsequentibus Compositionibus prudenter fuit additum. Constat enim, putem, inter omnes Medicos, nullum quidem potentius ac generosius facile dari in penu pharmacevtica, analepticum ac cardiacum, ejusmodi quidem Acetis medicatis. Vid. superius jam dicta, ad varia Aceta.

Aqua Epithematum Cordis.

Dispens. Ratisbon. Pharmacop. August. Renov.

℞. Specierum Diamoschi dulcis,
Diambrae,
pro Epithemate Cordis, *ana Drachmas duas.*
Flor. Rosarum rubr. odoratissimar. *unciam unam.*
Lign. Santalor. omnium, *ana Drachmas duas.*
Rad. Ireos Florentinae, *Drachmas tres*
Corticum Aurantiorum,
Citriorum, *ana unciam unam.*
Aquae Rosarum, *Libras quatuor.*
Vini optimi, *Libram unam, & dimidiam.*
Aceti rosacei, *Libram unam.*
Incisis & Contusis omnibus, infund. & destill. secundum Artem.

Aqua pro Epithemate Cordis alia.

Dispensat. Norimberg.

℞. Flor. Rosarum rubrarum odoratissi
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana unciam unam.*
Rad Iridis Florent. *Drachmas tres.*
Lign. Santalor. omnium, *ana Drach. duas.*
Aquae Rosarum, *Libras quatuor.*
Vini odorati, *Libram unam semis.*
Aceti rosacei, *Libram unam.*
Incisis incidendis, infund. & distillentur.

Parum quidem differt hæc Aqua a præcedenti Compositione: interim tamen, ne quid desideretur, & hanc apponere visum fuit. Ceterum utriusque vires sunt eædem, ac superius jam laudatæ, scil. analepticæ, cardiacæ, paregoricæ, nervinæ ac cephalicæ: Inprimis autem in utraque placet adjectum Acetum rosaceum, quod præsertim eximia pollet virtute analeptica & rostica, ut notum. Usus pariter internus est, externusque, licet frequentius vulgo in usum externum advocari soleat. Ceterum conf. infra species pro Epithemate Cordis.

Aqua Florum omnium.

Dispens. Brand. Wirt. Batean. p. 15. in reliquis rarius occurrit.

℞. Stercoris vaccini recentis, mense Junio collecti, quantum placet,
Includatur sacco lineo; & cum triplo aquae fontanae, ex vesica, leni igne destilletur, atque ex qualibet libra stercoris libra una semis aquae proliciatur.

Laudatur ad Arthritidem, Colicam, Calculum, & urinæ suppressionem; externe inter cosmetica numeratur. Vid.

SCHULZ. *Prælect. ad Dispens. Brand. p. 32. Ego vero ex tam olido & inviso Horto, ne unicum quidem velim florem; nedum omnes. Certe sub hoc florido omnium Florum velamento, nihil, nisi fatua, pæne & dixissem, fatuorum, latet Aqua. Vaccinum quidem stercus pratis utile est, & ad omnis generis flores producendos, conducit: in ipso autem corpore humano, nec intus assumtum, usum præstat medicum, nec exterius adhibitum, cosmeticum: quæ enim virgo natura est ἄκοσμος, per sordidum illud stercus, nunquam fit εὔκοσμος. Sed hæc obiter. De usu autem stercoris vaccini externo anodyno, vid.* RIEDLINI *Lin. Med. Ann.* 1696. *Mens. Jan. Obs.* 23. *p.* 37. *Conf.* & PAULLINI & RULANDI *Apothec. sterc. Leod.*

Aqua Fortis.

Disp. Prag. Wirt. Vienn. & reliq. vid. Chym.

℞. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati,
Nitri purissimi *ana libras duas.*

Trita misceantur & destillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui aquae fontanae libra una ante sit infusa.

Rarus ejus usus in medendo, sed plurimum a chymicis & artificibus aliis expetitur. Sed vid. STAHL. *in Prælect. Chym. Pharm p.* 202. & SCHULZ. *Præl. p.* 33. *item Disp. Prag.* & RIEDLIN. *Lin. Med. An.* 1696. *Mens. Maj. Obs.* 20. *pag.* 236. & *Cur. Med,* 585. *Cent. VI. pag.* 362.

Aqua Fœtida Pragensis,

Dispensat. Prag. Vienn.

℞. Gummi Galbani,
Asæ foetidæ, *ana uncias tres.*
Myrrhæ electæ,
Radic. Pæoniæ, *ana unciam semis.*
Dictamni albi, *Drachmas duas.*
Levistici, *unciam semis.*
Zedoariæ, *Drachmas tres.*
Herbæ Matricariæ,
Artemisiæ,
Menthæ Crisp. *ana Manipul. unum.*
Rutæ, *Manipulos duos.*
Flor. Chamomillæ vulg.
Sambuci,
Anthos,
Liliorum Convall.
Primulæ Veris, *ana Manip. semis.*
Sem. Pæoniæ,
Sileris montan. *ana unciam semis.*
Cinnamomi acuti, *Drachmas tres.*
Galangæ minoris, *uncias tres.*
Cubebarum,
Macis, *ana Drachmas tuas.*
Castorei Moscovit. *uncias duas.*

Incisa & Contusa grosso modo, infundantur in Vini albi generosi Libris decem, Aquæ Matricariæ Libris duabus; dein Lege Artis, destillentur ex Balneo Mariæ.

Aqua hæc Pragensibus, ceu primis Inventoribus, merito debetur. Nihil vero fœtidum vetitumve habet, præter unum Titulum: alias enim eximii plane est usus in affectibus hystericis, & quibuscunque similibus: passim tam in- quam externe adhibetur, ad avertendos, aut interrumpendos paroxysmos. Conducit etiam in aliis affectibus torminosis, colicis, ac flatulentis, a stomachi, vel digestionis vitio ortis. Ad guttas quadraginta, immo ad semicochlear, & ultra, propinatur. Conf. infra, Essentia Asæ fœtidæ, & Trochisci hysterici.

Aqua

Aqua Fœtida ad S. Agnetem Prag.

Diſpenſat. Prag.

℞. Aſæ fœtidæ, *uncias tres.*
Gummi Galbani, *unciam unam.*
Caſtorei, *uncias duas ſemis.*
Semin. Pæoniæ, *unciam ſemis.*
Herb. Serpilli,
Menthæ,
Meliſſæ,
Matricariæ,
Artemiſiæ,
Salviæ,
Rutæ,
Thymi, *ana Manipulos duos.*
Flor. Sambuci,
Anthos,
Lavendulæ,
Tiliæ,
Tunicæ,
Liliorum Convall.
Paralyſeos,
Paeoniae, *ana Manipulos tres.*
Radicis Paeoniae,
Galangae,
Leviſtici, *ana Drachmas ſex.*
Macis,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Zedoariæ,
Myrrhae,
Nucis Moſchatae, *ana Drachm. duas.*
Seminis Sileris montani, *unc. unam.*
Vini, *Menſuras ſex.*
Cremati, *Libras tres.*
Aquae Matricariae, *Libras quatuor.*

Miſceantur, deſtillentur ex Balneo Mariae.

Vires ſunt eædem, nempe antihyſtericæ, anticolicæ, carminativæ & ſtomachicæ. Præparatur & venditur hæc Aqua antihyſterica, Pragæ, a caſtis Virginibus Monialibus, in Monaſterio ad St. Agnetem.

Aqua Generalis.

Diſpenſat. Paris.

In ſolo hoc Diſpenſatorio Pariſino, quantum equidem memini, occurrit haec Aqua Generalis, vere Generalis, immo, ſi ita dicere liceat, rectius Generaliſſima: Omne enim fere Regnum vegetabile & parvam quaſi officinam pharmacevticam, complectitur, adeo, ut hinc Herbarium quaſi vivum, aut Theriaca liquida ac potabilis, jure meritoque vocari poſſit. Conſtat namque, quod utique mirandum, ex centum viginti ſex diverſis ſpeciebus: Septem nempe ſeminibus, triginta ſeptem Radicibus, triginta novem herbis, ſedecim floribus, undecim aromatis, duabus ſpeciebus Baccarum, tribus Corticum, ſex Lignis, & quinque demum Gummatibus. Sic

Gramina diſponunt: Sparſosque ſine ordine flores
Secernunt Calathis, variasque coloribus herbas,

immo rectius, confundunt, & aera quaſi iſta Corinthia miſcellanea pharmacevtica in unam difformem maſſam, per Ignem ac deſtillationem, cogunt & conflant. Tantae igitur molis erat, mirabilem illam Aquam Generalem componere, tanti inquam, erat laboris, illud generale quaſi omnium morborum aſylum & refugium conſtituere. Diu ergo mecum deliberavi, utrum generatim tantum hanc ipſam Aquam Generalem hic indicarem; an vero ſpeciatim eam in hoc opus noſtrum transferrem. Tandem autem moleſto illo deſcribendi labore merito deterritus, &

justa aestimatione perquam exiguae utilitatis inde capiendae, prudenter inductus, malui istam hic omittere, quam admittere, ne scilicet spatium aliis melioribus & utilioribus Medicamentorum formulis temere praeriperetur: quum humano generi olim profutura tantum enixe hic sectemur, & chartis inscribere studeamus. Vehementer ceterum miramur, illustribus Gallorum Medicis placere potuisse tam vastam, vagam, operosam & ambitiosam compositionem, a cultis & venustis ipsorum moribus quam maxime abhorrentem, quum ament potius, ut notum, pauca, quam multa, & brevia, quam longa: Quae profecto, me quidem judice, ita comparata est, ut, si decem forsan in ea occurrant species, quae in hoc illove morbo, nonnihil prosint, triginta e contrario, in eadem, intercurrant, quae tanto magis nocere possint. Haec vero omnia candido potius animo, quam foeda obtrectandi, aut aliena maligne carpendi libidine, tetrave invidia, hic lectorum pace, ut quidem speramus, interjecta sunto.

Aqua ad Gonorrhæam HOFFMANNI.

Senior. in Thesaur. pharmacevt. p.27. Disp. Wirt. Vienn. Leod. Leid. Hamb. debetur autem hac compositio maximam partem, QUERCETANO.

℞. Radicum Iridis Florentinæ *uncias duas.*
Herbæ Menthæ siccæ, *uncias tres.*
Dictamni Cretici, *unciam unam.*
Seminis Agni casti,
Rutæ *ana uncias duas semis.*
Terebinthinæ Venetæ, *uncias decem.*
Vini albi generosi, *libras decem.*

Fiat destillatio ex Mariæ Balneo ad dimidias.

Non solum in Gonorrhœa, sed & fluore albo fœminarum, præmissa purgatione, insignis est utilitatis. Dentur, suadente Auctore, ægrotis mane horis duobus vel tribus ante pastum, & vesperi quatuor horis a cœna duo cochlearia.

Aqua contra Gonorrhœam Quercetani, Correcta.

Dispensat. Argentin.

℞. Radicis Ireos Florentinae,
Foliorum Dictamni cretici,
Menthae siccae, *ana unciam unam.*
Seminum, Agni Casti,
Rutae,
Lactucae, *ana Drachmas sex.*
Terebinthinae Venetae, *unc. viginti.*
Vini albi, *Libras tres.*

Contusis contundendis, omnia Alembico vitreo excepta, ex Arte, destillentur, & servetur Aqua ad usum opportunum.

Hæc Aqua partes spermaticas egregie deterget, & propterea in Gonorrhœa virulenta, tum recenti, tum etiam inveterata, convenit. Datur a Drachmis duabus, ad unciam unam in idoneo vehiculo.

Aqua Grisea.

Dispensat. Brand. Wirt. Hamb. reliq. vid. Chirurg.

℞. Mercurii vivi,
Aquæ fortis, *ana unciam unam.*
reponantur in locum calidum, ut solvatur Mercurius; solutioni adde decoctum sequens:
℞. Radicis Chelidonii majoris, Aristolochiæ longæ,
Herbæ Rutæ hortensis,

Scordii,
Florum Rosarum, *ana unciam unam.*
Coque in aquæ fontanæ libris quinque, ut post colaturam remaneant, *libræ quatuor.*

Misceantur calide, & statim abibunt in mixturam grisei coloris.

Commendatur ad ulcera phagedænica, & specifice ad Synoviam. Vid. GOHLIUS, *in Act. Med.* BEROLIN. *Vol. III. pag.* 86. *seqq.* & SCHULZ. *Prælect, pag.* 33.

Aqua ad Guttam Rosaceam, Matthioli.

℞. Camphorae,
Sulphuris vivi, *ana Drachmam unam.*
Myrrhae,
Thuris, *ana unciam semis.*
Aquae Fragorum,
Rosarum albarum,
Scrophulariae, *ana uncias quinque.*

Insolentur in vase vitreo optime clauso, per decem dies, vel amplius: postea in Bal. Mar. destillentur, lege Artis.

Hac Aqua facies maculis rubris fœdata, aliquoties, per diem, est abluenda: addita tamen semper cautione ista maxime necessaria, ne unquam illa externe adhibeatur, nisi bene præparato & probe repurgato prius corpore interno. Quod nisi exacte observetur, omnino metuendum est, ne maculæ per istam Aquam refrigerantem & exsiccantem, intempestivæ retro pulsæ Ophthalmias, Vertigines, Cephalalgias, Asthmata aliaque atrocia mala, vix sanabilia, concitent, ut ex tristi experientia constat.

Aqua Hirundinum cum Castoreo.

Disp. Argent. Wirt. Prag. Vienn. & reliq.

℞. Pullorum Hirundinum vivorum, in partes dissectorum *numero quadraginta.*
Foliorum Rutæ hortensis recentium, *uncias duas.*
Castorei orientalis veri, *unc. unam.*
Vini albi, *libras octo.*

Misceantur, & statim ex vesica destillentur ad dimidias.

Vires sunt antepilepticæ & hystericæ. Conf. GESNERI *Ep. L I. fol.* 44. *b. Dosis ab uncia semis ad unciam unam per se vel cum aliis. Aliam hujus Aquæ descriptionem vid. in Append. ad* THONERI *Obs. Med. pag.* 367.

Aqua Hirundinum sine Castoreo.

Disp. Argent. Wirt. Prag. Vienn. & rel.

℞. Pullorum Hirundinum dissectorum, *numero triginta.*
Visci querni,
Radicis Pœoniæ, *ana unciam unam semis.*
Seminis ejusdem, *unciam unam.*
Florum Liliorum convallium, *uncias quatuor.*
Sambuci, *unciam unam semis.*
Aquæ fontanæ, *libras decem.*

Misceantur, destillentur ad dimidias.

Convenit cum præcedente, & infantibus etiam, qui Castoreum plerumque nauseant, & spirituosa non ferunt, cum potionibus & mixturis, a drachmis duabus ad sex, præscribi potest. Ridiculam tamen atque plane fatuam hanc Aquæ Hirund. formulam pronunciat CARTHEUSER. *pharmacol. p.* 275. *præeunte* STAHLIO, *Mat. Med. Part. I. Sect.* 3. *p.* 308. *qui eam nullius plane pretii & usus, proclamat. Experientia tamen ipsa inductus,*

mitius de eadem sentit SCHULTIUS, *Prælect. pag.* 34. *Nos vero contraria sæpius experientia edocti, pace tamen B. & amici viri manium, in sententiam potius* STAHLII *atque* CARTHEUSERI *aliorum Medicorum, transire haud veremur.*

Aqua Hungarica, *sive* Reginæ Hungariæ.

Dispensat. Argent. Wirt. Ratisbon. Paris. & in reliq.

℞. Herbæ & Florum Rorismarini, una collectorum, *libras quatuor.*
Herbæ & florum Salviæ, *libram semis.*
Zinziberis, *uncias duas.*

Parum incisa infundantur Spiritus Vini rectificati libris duodecim, aquæ fontanæ libris duabus, & destillatione ex vesica, leni igne, librae undecim eliciantur.

Usus omnibus notus est externus, quippe in decubitu humorum, contusionibus &c. adhibetur, vel sola, vel aliis spirituosis admixta.

Aqua Hypnotica MYNSICHTI.

Dispensat. Prag.

℞. Seminum papav. albi & nigri, *ana uncias octo.*
Melonum excorticatorum,
Anethi,
Anisi, *ana unciam unam.*
Amygdal. amar. *uncias duas.*
Radicis Glycyrrhizae,
Nucis Moschatae, *ana unciam unam semis.*
Cardamomi minoris,
Macis, *ana unciam semis.*
Croci Orientalis,
Florum papaveris erratici,
Violarum, *ana Drachm. unam.*
Incidantur, contundantur, & in
Aquae Lactucae, *Libris tribus.*
Rosarum rubrarum,
Nymphaeae, *ana Libris duabus.*
Portulacae,
Endiviae, *ana Libra una.*

Mixta, digerantur, in loco calido, per biduum, aut triduum: postea in Balneo Mar. lege Artis, destillentur.

Aqua hæc MYNSICHTI *hypnotica passim usualis est, in omnibus diuturnis vigiliis, tussi, colica, doloribus acutis, & febrium ardentium delirio, ac calore nimio. Dosis ab uncia semis, ad uncias duas, vel aliis additis, & præsertim mixturis Cordialibus, aut emulsionibus immisceri, vel & per se, propinari consuevit. Sed potest etiam simul externe, paratis ex eadem Epithematis frontalibus & temporalibus, commode adhiberi, additis inprimis, majoris efficaciæ & virtutis gratia, Acetis, Flor. Rosar, aut Sambuc. aut Lil. convall. aut Lavendul. aut denique Summitatum herbæ Rutæ, aliove ejusmodi Aceto medicato, vel aromatico; justa tamen & convenienti dosi: ne quid nimis.*

Aqua Hypnotica alia.

Dispensat. Brand.

℞. Seminis Lactucae, *uncias sex.*
Papaveris albi, *Libram unam semis.*
nigri, *Libram semis.*
Portulacae, *uncias duas.*
Cucurbitae decorticati,
Radic. Caryophyllatae, *ana unciam semis.*
Florum Nymphaeae albae,
Violarum purpur. *ana Manip. tres.*
Borraginis,
Papaveris erratici,
Betonicae, *ana Manip. unum.*
Croci Orientalis, *Scrupulos quatuor.*

Nucis Moſchatae,
Macis, *ana Drachmas duas.*
Contuſis deinde affunde:
Aquae Lactucae,
Nymphaeae albae,
Roſarum, *ana Libras octo.*
Nucis Moſchatae, *uncias octo.*

Stent infuſa, horas viginti quatuor, & ultra: tum deſtilla lege Artis, Maris Balneo. NB. Si Flores & Semina recentia, atque Aquarum deſtillatarum pars ſolum quarta recipietur: Facta e Balneo Mar. ad ſiccitatem, deſtillatione, Aqua multum obtinebitur efficacior.

Hæc Aqua, inquit Cl. SCHULZIUS, *in Prælect. ad Diſpenſat. Brand. p.35. ad ſomnum inducendum, excogitata & compoſita eſt. Et quanquam non ſatis ad deſtillatoriæ artis Regulas exacta videtur: neque tamen prorſus contemnenda eſt. Dari poteſt Uncia una, vel altera. Hactenus quidem ille. Poteſt vero æque, ac altera illa Aqua* MYNSICHTI, *ſuperius modo deſcripta, externe quoque, cum ſperato ſucceſſu, adhiberi, adjectis nempe pariter, moderata doſi, acetis illis analepticis & blande anodynis, ſupra jam laudatis. Aliam Aquam Hypnoticam magis narcoticam, atque hinc minus ſecuram, exhibet* JÜNCKEN, *in Chym. Experim. pag.479. & alias* BIERLING. *Append. Med. pag.16.& 17.*

Aqua Hyſterica Viennenſ.

Diſpenſ. Viennenſ. Prag. Argent.

℞. Succi Herb. Matricariae,
Mercurialis, *ana Libras duas.*
Bryoniae, *uncias ſex.*
Florum Roriſmarini,
Salviae, *ana unciam unam.*
Ligni Aloës,
Cinnamomi acuti,
Macis,
Nucis Moſchatae,
Caſtorei, *ana unciam unam ſemis.*
Infundantur inciſa & contuſa, in
Vini optimi, *Libris duodecim.*

Et inſtituatur deinde lege Artis, Deſtillatio.

Aqua Hyſterica Norimberg.

Diſpenſ. Norimb.

℞. Radicum Pimpinellae,
Zedoariae,
Galangae,
Calami aromat. *ana Drach. tres.*
Caſtorei, *Drachmas ſex.*
Herbar. Artemiſiae,
Pulegii,
Meliſſae,
Salviae,
Matricariae, *ana Manip. unum.*
Florum Betonicae, *Drachmam unam ſemis.*
Anthos, *Drachmam unam.*
Quatuor Cordial. *ana Drachmam ſemis.*
Squinanthi,
Caſſiae Ligneae,
Nuciſtae,
Macis, *ana unciam ſemis.*
Aquae Matricariae,
Artemiſiae,
Pulegii,
Vini generoſi, *ana Libram unam.*
Fiat ſecundum Artem, Deſtillatio.

Proſunt hæ ambæ, & reliquæ ſequentes Aquæ Hiſtericæ in Morbis uterinis, iis vero præſertim, qui potius ab uteri inflatione, quam inflammatione, ortum ſuum duxerunt. Tum enim magis obſunt, malum nempe malo addendo, & oleum igni affundendo. Hinc magna cum circumſpectione, ſemper ſunt adhibendæ.

Aqua Hysterica Officinalis.

Dispensat. Brand. Ratisbon.

℞. Radic. Paeoniae, *unciam unam semis.*
Angelicae,
Bryoniae,
Levistici,
Meu, *ana unciam semis.*
Herbar. Matricariae,
Melissae,
Mercurialis,
Rutae,
Salviae, *ana Manip. unum.*
Florum Anthos,
Melissae, *ana Manip. semis.*
Semin. Agni Casti,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Melissae, *ana Drachm. unam semis.*
Pastinacae Silvestris,
Sileris montani, *ana Drach. tres.*
Cassiae Ligneae,
Cinnamomi, *ana unciam semis.*
Galangae, *Drachmam unam semis.*
Macis,
Nucis Moschatae,
Zedoariae, *ana Drachm. tres.*
Castorei,
Visci Querni, *ana unciam unam.*
Concisa & Contusa infundantur in
Vini Rhenani, *Libris quatuor.*
Aquae Matricariae,
Melissae,
Pulegii,
Rutae, *ana Libra una.*

Stent in digestione, loco calido, vase clauso, per dies septem; postea Mar. Balneo, destillentur ad siccitatem.

Est Carminativa & anodyna, inquit SCHULZIUS, *in Prælect. pag.* 35. *potest igitur fœminis, suffocatione hysterica laborantibus, prodesse uncia una, vel altera. Etiam fœtum & secundinam pellere creditur. Inde caute adhibenda, præsertim, ubi metus aut suspicio subest inflammationis uterinae. Ceterum aliam* Aquam Hystericam, *operosioris compositionis, ab* HENNING. ARNISAEO, *olim praeparatam, vid. in Thomae* BARTHOLINI *Cista Med. Hafn. Locul.* 34. *pag.* 385. *quae certe minus displiceret, si ab ea quidem abesset* Lien Bovis, *& quidem* castrati, bis, vel ter, vino albo ablutus: *Quid enim quaeso, ad* Aquam Hystericam *faciat* Lien Bovis, *vel castrati, vel non castrati? pudeat tantum Medicum & tantum politicum fabellarum anilium. Sed meliorem* Aquam Hystericam *habet* VERZASCHA, *Obs. Med.* 88. *pag.* 226. *Conf. infra, Julapium Hystericum.*

Aqua Hysterica.

Disp. Wirt. Brand. Leod. & reliq.

℞. Radicum Pœoniae,
Zedoariae,
Levistici,
Imperatoriae, *ana unciam unam.*
Herbarum Melissae,
Matricariae,
Menthae,
Florum Chamomillae Romanae, *ana unciam unam semis.*
Seminis Carvi,
Sileris montani,
Fœniculi,
Corticis Citri exterioris, *ana unciam unam.*
Incisa & contusa infundantur
Spiritus Vini rectificati, *libra dimidia.*
Aquae fontanae, *libris septem.*

Digesta per biduum destillentur lento igne, ex vesica, donec librae quatuor liquoris habeantur.

Carminativa est & anodyna. Prodest fœminis hystericis, & in defectu mensium, doloribus post partum, colicis & similibus affectibus, non sine successu, adhibetur.

Dosis ab uncia una ad unam semis.

Aqua Juniperi composita.

Dispensat. Viennens.

℞. Baccarum Juniperi, *Libras quatuor.*
Eluantur Aqua Calida; dein contusae macerentur in
Vini generosi, *Libris sedecim.*
Per quatuor dies; postea ex Alembico
Fiat destillatio; hujus destillati, *Libris quatuor.*
Addatur deinde:
Radicis Aristolochiae longae, *uncia semis.*

Stent in Digestione, ad Extractionem Tincturae, tandem Aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis; verum etiam podagricis, vires suas sæpius demonstrat; si malnm nempe mitius & humanius fuerit.

Aqua Juniperi Composita alia.

Dispensat. Hamb. FULLER. *Pharm. extemp. ubi alia Compositio.*

℞. Semin. Milii solis, *unciam unam sem.*
Saxifragiæ, *unciam semis.*
Urticæ,
Genistæ,
Cynosbati, *ana unciam unam.*
Baccar. Hederæ arboreæ, *drach. sex.*
Rasuræ Ligni Nephritici,
Sassafras, *ana drachmas duas.*
Radicum Ononidis,
Dentariæ, *ana drachm. sex.*
Calcis Vivæ, *libram unam semis.*
Spiritus Baccarum Juniperi, *lib. quat.*
Destilla in Balneo Mar. ad siccitatem.

Fortior hæc ac præstantior illa altera modo prægressa, Aqua Juniperi composita, vires haud dubie egregias habet diureticas, antinephriticas, antipodagricas, hydragogas, ac lithonthrypticas, denique etiam antiscorbuticas. Respeciendum vero semper in ipsius usu, ad ipsas potissimum sordidas Lotii Officinas, Renes nempe atque Vesicam: Quodsi enim justus ipsarum Inflammationis, aut exulcerationis metus præsto fuerit; tum præstat, eam intactam relinquere, quam adhibere.

Aqua Lactis, *seu Anti*-Scorbutica, MULLERI.

Dispensat. Hamb.

℞. Herbarum recent. Cochleariæ,
Chelidon. minor.
Nasturtii aquat.
Beccabungæ,
Sedi majoris,
Chærefolii,
Petrosel. *ana Manipul. sex.*
Radicis Armoraciæ recent. *unc. tres.*
Lactis recentis, *libras duodecim.*
Destillentur secundum Artem.

Usus hujus egregiæ Aquæ ex adjecto Elogio jam patet. Confert igitur in Scorbuto, Scabie, Cachexia, Arthritide, Hepatis ac mesenterii Obstructionibus, Ictero, dysuria, ischuria, hydrope, & similibus *diris morbis. Aliam Lactis Aquam generosiorem, vid. in* Morton *phthisiol. L. II. c. 9. p. 204.*

Aqua Ligni Sassafras Simplex.

Dispens. Paris.

℞. Ligni Sassafras scobina derosi, *libr. un.*

Aquæ commun. circiter *libras sex.*

Macerentur per aliquot dies in loco tepido; dein per vesicam destilla propemodum ad Medias.

Usus est antiscorbuticus, ut notum.

Aqua Ligni Sassafras Composita.

Dispens. Wirt. in reliquis vix accurrit.

℞. Lign. Sassafras odorati *libram semis.*
Cinnamomi acuti *uncias tres.*
Vini generosi *libras decem.*

Stent in digestione per aliquot dies, postea destillentur ad dimidias.

Carminativa & stomachica est, atque senibus & phlegmaticis in affectibus catharralibus conducit.

Dosis drachmæ duæ vel tres.

Aqua Liliorum Convallium cum Vino.

Dispens. Brand. Wirt. & passim. in reliq.

℞. Liliorum convallium recentium, absque stipitibus, *libram unam.*
Vini albi, *libras octo.*

Post digestionem per triduum destillentur leni igne, ex vesica, ad dimidias.

Commendatur apoplecticis & paralyticis; nervina, cordialis & stomachica est. Dosis uncia una. vid. SCHULZ. *prælect. pag.* 35.

Aqua Limacum contra Calculum.

Dispens. Vienn. Lond. Paris. FULLER. *Pharm. extemp. pag.* 3. 4.

℞. Limacum minimorum recentium, cum testis contusorum, *libr. duas.*
Infundantur in
Aceti acerrimi, *libris quatuor.*

Stent per noctem, in Infusione, deinde destillentur per Alembicum, ut Aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione, omnis Aceti acredo ablata non fuerit; instituatur supra recentes Limaces altera, vel etiam tertia Cohobatio.

Titulus multa magnaque promittit, utinam effectus ipse paria præstaret! An enim multum opis sibi ab hac Limacum Aqua polliceri re ipsa possint miseri illi ægroti, calculi acuti sævis doloribus excruciati ac lacerati? adhuc, ut equidem arbitror, valde sub judice lis est, nec res in hunc usque diem, per fidam tutamque experientiam, ad liquidum satis perducta Conf. RIEDLINI *Cur. Med.* 660. *Cent. VII. p.*411. *Interim tamen Vires hydragogas ac diureticas huic Aquæ inesse, haud plane, inficiamur. De alia Limacum Aqua, vid.* MORTON. *phthisiolog. Lib. II. cap.* 9. *p.* 205. *& pharm. Bat. pag.* 33.

Aqua Loch sani & Experti.

Disp. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbarum Hyssopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ, *ana uncias duas.*
Seminum Anisi,
Fœniculi *ana unciam unam.*
Cinnamomi electi *uncias duas.*

Incisa & contusa macerentur in aquæ fontanæ libris decem, & post digestionem per triduum, destillentur ex vesica, usque dum libræ quatuor restent.

Est saporis & odoris grati, nec etiam effectu pectorali destituta. Cum illa paratur Loch sic dictum sanum & expertum. In dosis copia non facile exceditur,

ditur, & ab uncia una ſemis ad duas exhiberi poteſt. Sed parum virtutis huic Aquæ ineſſe, cenſet SCHULZ. *præl. p.* 36.

Aqua Lumbricorum Compoſita.

Diſpenſat. Vienn. Lond.

℞. Lumbricorum vivor. Terreſt. *libram unam.*
Millepedum vivorum, *libram ſemis.*
Limacum vivor. cum Teſtis, *No. viginti.*
Radicis Angelicæ,
Acetoſæ,
Lapathi acuti, *ana uncias tres.*
Caryophyllorum,
Foliorum urticæ urentis cum Radice, *ana unc. unam ſem.*
Brancæ urſinæ,
Agrimoniæ,
Betæ, *ana drachmas ſex.*
Rutæ,
Abſinthii, *ana unc. ſemis.*
Anthos, *uncias duas.*
Radicis Curcumæ, *unciam unam.*
Croci, *drachmam unam ſemis.*
Vini albi, *libras duodecim.*

Inciſa & Contuſa ſtatim, absque Digeſtione, per Organa Vitrea deſtillentur ſecundum Artem.

Hæc Aqua, concinnæ ſane Compoſitionis, in Affectibus pectoris, ut Aſthmate, Tuſſi ferina, aut convulſiva, lenta pituita, exſcreatione difficili, & conſimilibus querelis Thoracis, item in Hydrope & retentione Urinæ, vires exercet ſtrenue. Egregie quoque conducit in malo nephritico, a colluvie ſeroſi, viſcida, tartarea, atque collecta in Renibus arena moleſta, potiſſimum oborto. Inde inertes Calculos ſede movet, & motos, una cum impulſa urina, ſenſim educit. Præterea quoque prodeſt in Arthritide vaga, ipſa podagra, item ſcorbuto, Cachexia, Hepatis & Meſenterii Obſtructionibus, & Ictero ipſo utroque. Adeo, ut hæc eximia Aqua tam in Thoracis, quam Abdominis diverſis Affectionibus, magno cum fructu ac ſucceſſu, adhiberi poſſit.

Aqua Magnanimitatis.

Diſpenſat. Wirt. ex SCHROEDER. *pag.* 144. *Prag. & rel.*

℞. Formicarum, Majo vel Junio collectarum, *libras duas.*
Spiritus Vini rectificati *libras tres.*

Macerentur per quinque vel ſex dies, & poſtea in Balneo Mariæ abſtrahatur ſpiritus ad ſiccitatem, in quo denuo infundantur

Cinnamomi electi *uncia una.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris *ana drachm. ſex.*
Cubebarum, *uncia ſemis.*
Zedoariæ, *drachmæ decem.*

Poſt digeſtionem per triduum abſtrahantur in Balneo Mariæ.

Commendatur a drachmis duabus ad unciam ſemis hauſta, ad vitia nervorum frigida, venerem languidam, ut vulgo quidem traditur, ſed raro creditur, & id genus alia; articulos a Paralyſi debilitatosq; externe adhibita mire corroborat.

Aqua Magnanimitatis, *vel* Formicarum Compoſita.

Diſpenſat. Hamb. JUNCKEN. *Chym. Exper. p.* 489. HOFFMANN. *Theſaur. Pharm. pag.* 17.

℞. Spiritus Vini ſuper Formicarum ſufficientem Quantitatem rectificati, *libras quinque.*
Spiritus Meliſſæ, *libras quatuor.*
Flavedinis Cortic. Citri, *unc. ſemis.*

Cinnamomi acuti, *drachmas tres.*
Caryophyllorum, *unciam unam.*
Cardamomi,
Cubebarum, *ana drachmas tres.*
Zedoariæ, *unciam unam.*
Maſtichis,
Styracis Calamitæ,
Benzoes, *ana unciam unam ſemis.*

Stent in digeſtione, per octiduum, & poſtea lege Artis, deſtillentur.

Variæ quidem, præter hanc ipſam, Aquæ hujus ſic dictæ Magnanimitatis, Compoſitiones paſſim proſtant in diverſis Diſpenſatoriis pharmaceuticis. Sic alia ſimplicior, e SCHROEDERO *petita, legitur, in Argentorat. alia vero operoſior, ex Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VII. pag. 39. in Ratisbonenſ. alia rurſus æque operoſa, in Pragenſi & alia denique alibi. An vero ulla ex his omnibus, re ipſa, tam ſplendidum ac magnificum Magnanimitatis Titulum jure mereatur, ac ipſo effectu tueri poſſit, ut nempe reddat ex timidis, magnanimos, ex imbellibus bellicoſos, & ex pavidis denique leporibus quaſi impavidos Leones, prætereaque frigidos languidosque in lætam Venerem nervos accendat ac concitet, uti quidem de his Magnanimitatis Aquis vulgo jactatur: De eo certe vehementer, immo vehementiſſime, dubitamus, & dubitabunt haud dubie, ut confidimur, nobiscum omnes rectioris judicii & diuturnioris experientiæ Medici: Conf. Diſpenſ. Argent. & Pragenſe ut alia ſimilia aliorum juſta & vera judicia jam quidem taceamus. Interim tamen haud prorſus negamus, Aquæ huic ineſſe Virtutes nervinas, analecticas, Cardiacas, Cephalicas ac Stomachicas; hinc in Atrophia, Arthritide vaga, dolore iſchiadico, Spaſmo, paralyſi, aliisque id genus affectibus atrocioribus, forte non ſine omni ſucceſſu, adhiberi non nunquam poterit; quod tamen ipſi experientiæ relinquitur.*

Aqua Maſtichina.

Diſpenſ. Wirt. Vienn. ubi paullo auctior ut & in Diſp. Brand. vid. & al.

℞. Maſtiches *uncias quatuor.*
Nucum Moſchatarum *unciam unam.*

Contuſis, & per triduum in ſpiritus vini rectificati libra una maceratis, addantur aquæ fontanæ libræ quatuor, deſtillentur ex veſica, leni igne, donec reſiduum ſit, librarum duarum, liquor lacteus prodiens ſervetur. Ceterum aliam hujus Aquæ compoſitionem, huic perquam ſimilem, vid apud MYNSICHT. pag. 290.

Aqua hæc vires habet ſtomachum confortantes, hinc in ſingultu, ciborum faſtidio, flatulentia, diarrhœa, & vomitu commendatur. Doſis ab uncia dimidia ad integram. SCHULZ. *p.* 36.

Aqua *Anti*-Melancholica.

Diſpenſat. Brand. Norimb. Wirt. & al.

℞. Radicum Bugloſſi recentium *uncias quatuor.*
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Anthos, *ana unciam unam.*
Croci Auſtriaci *drachmas duas.*
Flavedinis corticum Citri *uncias duas.*
Fructuum ſive pomorum Cydoniorum recentium, odoratorum, *uncias ſex.*

Inciſa infundantur in vini albi libris octo, maceratione per viginti quatuor horas peracta, deſtillentur ad dimidias.

Commendatur Melancholicis, atque mentis torporem, mœſtitiam & timo-

rem auferre creditur. Dosis uncia una vel duæ.

Aqua Melissæ *Anti*-hysterica.

Disp. Wirt. in reliquis fere desideratur.

℞. Foliorum Melissæ recentium *libram unam.*
Baccarum Lauri,
Seminis Cumini *ana unciam unam.*
Myrrhæ electæ *unciam semis.*
Castorei *drachmas duas.*
Vini albi spirituosi *libras duodecim.*

Post sufficientem digestionem destillentur ad dimidias.

Vires ex titulo patent, nimirum anthystericæ, carminativæ. Dosis uncia semis ad integram.

Aqua Melissæ cum Vino.

Dispens. Leod. Wirt. & passim in. reliq.

℞. Herbæ Melissæ recentis *libras duas.*
Vini albi *libras octo.*
Destillentur ad dimidias.

Censetur stomachica, cordialis & hysterica. Dosis uncia una, vel una semis. Vid. inprimis BOERHAAVE, *Elem. Chem. Tom. II. part. I. pag. 67. ubi notatu digna sunt.*

Aqua Mellis Odora Regia.

Dispensat. Paris. CHARAS *Pharm. Reg. T. II. p. 628.*

℞. Aquæ Vitæ, *libras quatuor & semis.*
Mellis albissimi,
Coriandri, *ana uncias octo.*
Caryophyllorum, *drachmas sex.*
Nucis Moschatæ,
Styracis Calamitæ,
Benzoini, *ana drachmas quatuor.*
Vaniliarum, *drachmas tres.*
Flavedinis Citrei recentis, *unc. unam.*

Pulveranda crassiuscule pulverentur, & omnia simul macerentur per Biduum. Tum instituatur Destillatio Balneo-Maris, fere ad Siccitatem. Inter destillandum, Ambari & Moschi ana grana duo, cum semisse, nodulo inclusa, extremo Capitelli Rostro ita appendantur, ut stillans Aqua odore Aromatum impraegnetur.

Destillato Liquori tum admisce:
Aquarum Rosarum,
Naphæ, *ana uncias duodecim.*

Et serva ad usum, in Vase rite Clauso.

Nomen potius solum, quam ipsas Virtutes, a Melle habet hæc sic dicta Aqua Mellis odora Regia. Quam enim virtutem, præsertim ex tam exigua Mellis quantitate, trahere possit, id equidem me non intelligere fateor, & mecum haud dubie fatebuntur omnes sanioris sententia Medici atque Chemici; præcipue, quum satis constet, ipsam illam officinalem Mellis Aquam in Dispensat. Paris. Lond. Viennens. August. Brand. & aliis, passim obviam, fatuam, nauseosam, ingratam & inutilem esse, adeo, ut pater optimus, quid enim Melle præstantius, aut suavius? etiam hic filium, aut filiam degenerem plane & patre indignam, generasse videatur, conf. SCHULZII *prælect. pag. 36. Interim tamen haud caret hæc Aqua suis Virtutibus analepticis, cardiacis ac nervinis; quas autem non tam Melli debet; quam potius Aromatibus.*

Aqua Melissæ Spirituosa Composita, *eau des Carmes*, dicta.

Dispens. Paris. Wirt. Leid. Leod.

℞. Herbæ Melissæ recentis *libram unam semis,*
Flavedinis corticum Citri recentium *uncias quatuor.*

Nucum Moschatarum,
Seminis Coriandri, *ana uncias duas.*
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum *ana unciam unam.*
Incisis affundantur
Spiritus Vini rectificati *libræ sex.*
Aquæ Melissæ *libræ duæ.*

Post digestionem per biduum, destillentur ad quintæ partis remanentiam; Spiritus eductus servetur.

Inter aquas spirituosas eminet; commendatur adversus Apoplexiam, Paralysin, & quoscunque morbos nervorum, a causa frigida ortos. Stomachicum & carminativum est egregium; externe adhibetur ad spasticos & rhevmaticos dolores, Cephalalgiam, vomitum, Colicam &c. Dosis a drachma una ad drachmas tres.

Pro usu externo tinctura Croci tingi solet.

Aqua Menthæ Composita.

Dispensat. Paris.

℞. Foliorum Menthæ recent. mundatorum, *libras duas.*
Absinthii minoris, *unc. tres.*
Ocymi,
Pulegii, *ana uncias duas.*
Flor. Rorismarini siccatorum,
Stœchados, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Coriandri,
Caryophyllorum, *ana drachm. unam.*
Spiritus Vini rectificat, *libram unam.*
Aquæ Infusionis Menthæ, *libras quinque.*

Pulveranda pulverata macerentur per duodecim Horas. Tum destilla Balneo Maris, fere ad Siccitatem.

Egregia hæc Aqua, & odore & sapore juxta, perquam grata & amœna, Vires ut quivis, rerum medicarum gnarus, confestim perspicit, potissimum possidet analepticas, nervinas, cephalicas, cardiacas, stomachicas, carminativas, ut sic loquar, & præsertim hystericas. Quare in Morbis uterinis, a caussa inprimis frigida ac flatuosa, ortis, opportune adhibita, sperato successu, cum ægrotarum mulierculanum insigni levamine, haud carebit. Præcipue, ubi tam interne, quam externe, justo cum moderamine, in usum advocata fuerit. Ex ea enim etiam Epithemata aut panno, aut pane excepta, commode formari possunt, quæ stomachi regioni imposita viribus pollent fluxam nimis alvum blande sistendi, vomitus nausea graves compescendi, ac ructuosos singultus cohibendi. Præterea quoque ipsi, interius nempe assumtæ, inest Virtus anthelminthica, adeo, ut polychresta sit Aqua.

Aqua Mercurialis ad usus Externos.

Dispens. Vienn. Wirt. & reliq. vid. Chirurg.

℞. Cerussæ Venetæ *unciam unam.*
Aluminis crudi *drachmas sex.*
Lythargyrii *unciam semis.*
Mercurii sublimati corrosivi,
Salis ammoniaci, *ana drachm. unam.*
Aquæ Solani,
Plantaginis,
Rosarum,
Nymphææ *ana uncias quatuor.*
Aceti Vini *libram semis.*

Trita & commixta modicum bulliant, postea non colata serventur.

Prodest cuti deformatæ, ad verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuras, ulcera venerea, vel ubi mundificante opus est, penicillo illita.

Aqua Mille Florum Odorata.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. pag.* 492. *Disp. Parif.*

℞. Aqua Flor. Aurant. *uncias octo.*
Rosar. pallidarum,
Moschat. *ana uncias quatuor.*
Meliloti, *uncias sex.*
Caryophyllorum hortens.
Thymi,
Santal. Citr. *ana uncias tres.*
Mellis reg. *uncias octo.*
Spiritus ardentis Rosarum,
Cortic. Citr. *ana unciam unam.*
Tinctur. Ambræ,
Moschi, *ana gutt. tres.*
Misceantur.

Usus est analepticus, cephalicus, nervinus, cardiacus & paregoricus. Ceterum Aquam mille Florum *aliam, fœtidam ac sordidam, ab hac suavissima longe diversam, vid supra part. I. in* Regno Animali, *sub* Vaccæ urina.

Aqua Millepedum.

FULLER. *Pharmacop. Extempor. pag.* 5.

℞. Millepedum viv. *Pint. unam semis.*
Corticum recent. Aurantior. Limon. *ana uncias tres.*
Micæ panis albi, *unc. duodecim.*
Nucis Moschatæ, *drachmas sex.*
Succi Scabiosæ,
Aparines, *ana libram unam.*
Seri Lactis, *libras quatuor.*
Lege Artis destillentur.

Cortices debent esse recentes: licet enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatæ, quam virides: e contrario tamen, Cortices Aurantiorum & Limonum plus Olei, (& consequenter, plus saporis, odoris, & Virtutis,) præbent virides, quam siccatæ.

Aqua Millepedum alia.

FULLER. *Pharm. extemp. pag.* 140.

℞. Mille pedum vivorum,
Sacchari albi, *ana uncias tres.*
Simul contusis, affundatur:
Vini albi, *libra una.*

Probe misceantur in Mortario, haud æneo, & Liquor Expressione coletur.

Usui hæc utraque Aqua est potissimum in Morbis Capitis, & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, phthisi, Scorphulis, Calculo, Hydrope, Ictero, Hepatis, Lienis & Mesenterii Obstructionibus, aliisque pertinacioribus & inveteratis Affectibus: Sanguinem enim depurat, nervos roborat, Obstructiones reserat, Renes & Vesicam emundat, & Urinam denique blande movet. Ceterum iisdem usibus inservit ejusdem Fulleri Emulsio Asthmatica ex Millepedis, *quæ descripta legitur, pag.* 104. *Conf. infra* Infusum Asellorum, *seu* Millepedum.

Aqua Myrrhæ.

Disp. Wirt. in reliquis fere desideratur.

℞. Myrrhæ rubræ *uncias octo*, in pulverem comminutis, infunde aquæ fontanæ *libris sex*, & post digestionem per triduum, in loco calido factam destilla lento igne, atque aquæ oleosæ, suavissimi odoris, *libras quatuor* elice.

Commendatur in affectibus, a vitio mensium ortis, & morbis pectoris atque ventriculi. Dosis uncia una.

E residuo in vesica extractum Myrrhæ parari potest, si per pannum laneum coletur, & leni igne ad Mellis consistentiam evaporetur.

Aqua Nucum Jugland.

Disp. Paris. Collect. Pharm. Penicher p. 204.

℞. Julorum, seu Florum Nucis juglandis, *quantum vis.*

Terantur & infundantur in aliorum julorum decocto, ad Supereminentiam.

Destilla:

Aquam destillatam affunde super Nuces immaturas & contusas. Macerentur per Viginti quatuor horas. Fiat tum altera destillatio. Affunde Aquam hanc destillatam supra Nuces maturitati proximas, contusas. Macerentur, ut supra & denique fiat tertia destillatio.

Aqua hæc dicitur esse sudorifera, febribus malignis, pestilentialibus, intermittentibus auxiliari; item stomachum roborare, flatus discutere, ad uncias sex, vel septem hausta. Magnæ multæque per deum! virtutes, sed an omnes veræ, inquirant alii. Vid. interea B. BOECLERI *Mat. Med.* HERM. *continuat. Part. I. c. 5. pag. 285. & al.*

Aqua Odontalgica.

Dispensat. Brand.

℞. Philonii Romani,
Capitum papaveris nigri, *ana cum semine.*
Radicum Pyrethri,
Cinnamomi acuti,
Foliorum Nicotianæ,
Seminis Hyoscyami, *ana drachm. tres.*
Opii Thebaici, *drachmam semis.*

Macerentur omnia, Viginti quatuor Horis, in Spiritus Vini Gallican. Libra una semis; dein Maris Balneo destillentur; destillatum Vase Vitreo servetur, pro usu externo; internus enim maxime vitandus. Est enim ex mere Narcoticis *concinnata, inquit* SCHULZ. *in Prælect. p. 36. Experientiæ permittitur, quid efficere possit, si denti dolenti cavo instilles, aut ore eandem contineas, ita tamen, ne quid deglutias.*

Aqua Odorifera.

Dispensat. Vienn.

℞. Herbæ Majoranæ,
Basiliconis,
Thymi,
Origani,
Florum Liliorum Convall.
Lavendulæ,
Rosarum, *ana unciam unam.*
Spicæ,
Radicis Jreos Florentinæ,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Styracis Calamitæ,
Benzoin, *ana unciam semis.*
Ligni Rhodii,
Santali Citrini,
Corticum Citri, *ana drachmas sex.*
Gummi Ladani, *drachmas duas.*
Incis. & contusa infundantur in Vini Generosi *libris duodecim.*

Peracta maceratione, l. A. destilletur Aqua: potest tum, si quis aveat, adjici, aut nodo incluso suspendi Ambræ ac Moschi, ana Scrupulus Semis: sed me judice, rectius omittatur utrumque illud evodmum, inprimis propter fœminas.

Insignis est fragrantiæ, & suavissimi odoris, Cerebrum, cor, spiritusque tam animales, quam Vitales refocillantis. Inprimis si accesserint Aceta Lavend. Ros. Sambuc. & Rubi Id. quæ prudenter addit ZWELFER *ad Pharmacop. August. p. 303.*

Aqua Odorifera alia.

Dispens. Wirt. Argent. Ratisbon.

℞. Herbæ Rorismarini,
Majoranæ *ana unciam unam.*
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum *ana uncias duas.*
Ligni Rhodii,
Corticis Citri recentis *ana unciam unam semis.*
Cinnamomi acuti *uncias duas.*
Caryophyllorum aromaticorum *unciam unam semis.*
Mixtis & contusis affundantur
Spiritus Vini rectificati *libræ octo.*
Aquæ fontanæ *libræ quatuor.*

Et post digestionem per triduum, leni igne tres quartæ inde destillentur.

Ob odoris fragrantiam in animi deliquiis non solum naribus, sed & pectori & pulsibus applicari solet.

Aqua Ophthalmica BOECLERI.

℞. Aquæ Florum Omnium,
Rosarum,
Euphrasiæ, *ana unciam unam.*
Albuminis Ovi, ad duritiem cocti, exemto Vitello, *Numero unum.*
Micæ Panis *siliginei unius.*
Contunde, exprime per pannum, adde:
Tutiæ præparatæ, *scrupulum semis.*
Sacchari Saturni, *grana quatuor.*
Sarco collæ,
Camphoræ,
Croci Oriental. *ana grana quinque.*
Misceantur.

Commendantur hæ Aquæ pro usu externo, ad ophthalmiam, oculorum Inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, similesque affectus, instillando aliquot Guttas in oculos, ut bene per eos diffundantur; tum etiam applicando, cum linteo. Tepide autem, non frigide, ejusmodi Collyria applicanda. Ceterum Aqua Ophthalmica Bœcleriana posterior, magis paregorica & anodyna est, priore illa officinali. Quare tenellis & mollioris delicatiorisque habitus Subjectis, veluti puerulis ac puellis, qui ophthalmiæ frequentius obnoxii esse solent, ceu notum, hæc quidem posterior rectius tutiusque adhibetur, quam altera illa superius posita; quæ tamen adultioribus, non sine sperato successu, in casu necessitatis, utique concedenda.

Aqua Opthalmica Camphorata FINCKII.

Disp. Hamb.

℞. Aquarum Euphrasiæ,
Rosarum,
Spermatis Ranarum,
Chelidonii,
Florum Cyani, *ana unc. quatuor.*
Fœniculi, *uncias duas.*
Pulveris Nihili albi loti,
Tutiæ præparat. *ana unciam semis.*
Vitrioli albi,
Camphoræ, *ana drachmam unam.*
Sacchari Saturn. *drach. unam semis.*
Misceatur.

Aqua Ophthalmica DOERERI,

Tabul. Smaragd. pag. 41.

℞. Rad. Valerianæ,
Phu Pontic. *ana uncias duas.*
Caryophyllat. *unciam semis.*
Fol. Rutæ,
Verben.
Fœnicul.
Euphras. cum Flor. *ana drach. sex.*

Baccar. Juniperi recent. *unc. unam.*
Lauri, *unciam semis.*
Florum Calendulæ,
Melissæ Turcicæ,
Salviæ,
Rorismarin.
Rosar. albar. *ana drachmas duas.*
Semin. Fœniculi,
Caryophyllorum,
Cardamom. min.
Cubebar. *ana drachmam unam.*
Cinnamom. acut. *unciam unam.*
Ligni Aloës,
Rhodii, *ana drachmam unam.*

Præperatis secundum Artem, affund. Vini Malvat. Libras duodecim; postea in Bal. destillentur.

Similem fere Aquam Ophthalmicam HENNING. ARNISAEI, *vid. in Thom.* BARTHOLINI *Cista* MED. HAFN. LOC. 34. *p.* 389. *& in Dispensat.* HAFNIENSI. *Conf.* VERZASCHAE *Obs. med.* 83. *pag.* 201.

Aqua Ophthalmica, FEBURE.

Dispensat. Brand.

℞. Vitri Antimon. vel Croci Metall. *unciam semis.*
Tere in pulv. subtil. & adde:
Radic. Iridis Florent. *drachm. unam.*
Caryophyllorum, *No. sex.*
Grosse Contusis affunde:
Aquæ Rutæ,
Fœniculi,
Euphrasiæ, *ana uncias sex.*

Digere leni Calore, dies quindecim, dein Filtra & serva, pro usu oculorum externo.

Aqua Ophthalmica JUNCKENII.

Chym. Experiment. p. 512.

℞. Ovum Gallinæ integrum, coque ad mediocrem duritiem, demta testa, & Vitello, Cavitati ejus indatur:
Sacchari Saturni, *grana sex.*
Camphoræ, *grana tria.*
Vitrioli albi, *grana quinque.*
Mellis Rosarum, *unciam semis.*
Fiat Expressio fortis; Liquori expresso add.
Aquæ Fœniculi *unciam semis.*

Misc. & instilletur oculis bis, vel ter, de die.

Aqua Ophthalmica Officinarum.

Dispensat. Argent.

℞. Aquæ Plantaginis,
Euphrasiæ,
Chelidonii,
Rosarum, *ana unciam unam semis.*
Sacchari Saturni, *drachmam semis.*
Tutiæ præparatæ, *drachmas duas.*
Camphoræ, *Scrupulum unum.*
Misce.

Aqua Opthalmica Pragensis.

Dispens. Prag.

℞. Aquæ Rosarum albarum,
Plantaginis,
Euphrasiæ, *ana unciam unam.*
Sacchari Candi albi, *drachmas duas.*
Tutiæ præparatæ, *drachmam unam.*
Sieff albi, sine opio, *drachmam sem.*
Croci Martis adstringent. *Scrup. un.*
Mixta usui serventur.

Aqua Ophthalmica, cum Sapone.

Dispensat. Viennens.

℞. Vitrioli albi, *unciam semis.*
Saponis Veneti, *Drachmas tres.*
Aquæ fontanæ, *Libras duas.*

Coquantur in Olla, ad Remanentiam Libræ unius semis: refrigescat, filtretur, & servetur usui tempestivo.

Quæ sit proprie virtus harum Aquarum Ophthalmicarum omnium, vel ex ipso Titulo earum, patet omnibus, etiam mediocriter doctis; quando vero pro diversa natura, indole & origine morborum ophthalmicorum ipsorum, ex his omnibus, una, ceu magis pro futura, prae altera, potissimum sit eligenda & in usum præcipuum trahenda; id certe non, nisi prudentioribus & in praxi ipsa exercitatioribus Medicis, cognitum atque perspectum est. Non enim omnia omnibus conveniunt.

Aqua Ophthalmica Sapphirea.

Pharmac. Batean. pag. 12.
Dispensat. Lond. Wirt. Vienn. ubi tamen nonnihil diversa & aliquanto auctior hujus Aquæ compositio habetur:

℞. Aquæ Calcis vivæ, *libram unam.*
Salis armoniaci, *Drachmam unam.*

Misceantur, stent per viginti quatuor horas in vase cupreo, a quo aqua, colorem sapphireum nacta, filtretur & servetur.

Præfertur aliis collyriis, atque ad plerosque oculorum affectus commendatur. Vim habet refrigerantem, desiccantem & mundificativam. Instillatur vel oculis, vel mediantibus linteis applicatur. Vid. WEDEL. *Amœnit. Mat. Med. pag.* 130. & JÜNCKEN, *Chym. Exper. p.* 512. *ubi impense laudat hanc Aquam, quam tamen ipse auctiorem, & nisi fallor, meliorem exhibet.*

Aqua Ophthalmica ex Valeriana.

Dispens. Hamb. Tabul. Smaragd. p. 40.

℞. Herb. Valerianæ, cum toto, *Manip. quatuor.*
Summitat. & Comarum Fœniculi,
Herbarum Euphrasiæ,
Chelidon. maj. *ana Manip. duos.*
Foliorum Salviæ, *Manip. un. semis.*
Rutæ,
Melissæ, *ana Manip. un.*
Florum Cyani,
Fabarum,
Rosarum, *ana pugill. tres.*
Seminis Fœniculi, *Drachmas tres.*
Macis,
Caryophyllorum, *ana Drachm. duas.*

Omnibus recenter collectis & contusis, adspergatur Vinum Rhenanum, ut Fiat instar pultis mollioris: add. Mellis Rosarum uncias duas, destillentur in Mar. Bal. ad siccitatem.

Iisdem oculorum afflictorum usibus & hæ Aquæ inserviunt, quibus antecedentes insigni cum fructu, erant destinatae. Respiciendum tamen semper ad Naturas, aetates, tempora anni, regiones, sexus & alias circumstantias.

Aqua Panis.

Dispens. Wirt. Brand. BIERLING. *Append. Med. pag.* 27. *in reliquis desideratur.*

℞. Crustæ panis recenter e clibano extracti, & adhuc calentis, *libras duas.*
Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum,
Nucum Moſchatarum, *ana unciam dimidiam.*
Vini albi ſpirituoſi, *libras octo.*
Deſtillentur leni igne, ad dimidias.

Inter aquas ſtomachicas & analepticas cenſetur, & guſtui grata eſt. Doſis uncia dimidia ad integram. In Diſpenſ. t. Brand. hic additur adhuc Radix Tormentillæ & Raſura Cornu Cervi. Cui compoſitioni multum virtutis antidyſentericæ tribuit quidem JÜNGKEN. *in Lex. pharm. Part. II. pag.* 31. *&* ERNESTI *de Ol. deſtill. pag.* 105. *tanto minus autem Cel. Editores Diſpenſ. Brand. & cum iis, B.* SCHULZIUS *in Prælect. pag.* 22. *item* ZWELFERUS, *pharm. Reg. p.* 234. *quibus & ego aſſentior. Omnis enim virtus, ſi qua adſit, pendet potius ab aromatis, quam quidem a pane, ſive cruſta ipſius ſit, ſive mica, (conf.* LUDOVICI *pharm. pag.* 579. *licet aliud ſentiat* HOFFMANN. *Obſerv. Chym. pag.* 211.) *aut raſura cornu cervi, ac rad. Tormentillæ, quæ ſcil. nihil virtutis ſuper alembicum mittunt, ceu notum. Plus ergo, niſi fallor, in imbecillitate ſtomachi, nauſea ac vomitu, &c. pro externo quidem uſu, præſtabit Emplaſtrum de cruſta panis, cujus deſcriptio infra, ſuo loco, habetur. Conf.* SCHULZ. *Prælect. pag.* 107. *Ceterum conf. infra,* Spiritus Panis.

Aqua Pæoniæ Compoſita.

Diſpenſat. Edinburg.

℞ Radic. Pæoniæ, *uncias duas.*
Valerianæ Silv. *ſeſquiunciam.*
Dictamni albi, *unciam unam.*
Sem. Pæoniæ, *Drachmas ſex.*
Flor. rec. Lilior. Convall. *uncias quatuor.*
Lavendulæ,
Stœchadis Arabicæ,
Anthus, *ana ſeſquiunciam.*
Summitatum Betonicæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Salviæ, *ana unc. unam.*
Inciſis & Contuſis affunde
Spiritus Vini Gall. *ſeſqui Congium.*
Poſt Macerationem quatuor dierum, eliciatur *ſeſqui Congius.*

Egregia hæc compoſitio uſum præſtabit ſingularem in motibus epilepticis, ſpaſmodicis & convulſivis, nec non in affectibus ſoporoſis & lethargicis, item in paſſionibus hyſtericis, & diris uteri ſuffocationibus. In Paralyſi quoque & ipſa apoplexia, non ſine ſucceſſu, adhiberi poterit, tam interne, quam externe: interne tamen debita cum circumſpectione & moderamine: Ne quid nimis. Ceterum alia hujus Aquæ Compoſitio, nonnihil ab hac diverſa, & aliquanto operoſior, atque aromatis præſertim abundantior, proſtat in Diſpenſ. Leodienſi.

Aqua Petroſelini Compoſita.

Diſpenſat. Edinburg.

℞. Rad. Petroſelini, *uncias quatuor.*
Raphani ruſticani recentis,
Baccar. Juniperi, *ana uncias tres.*
Summitatum Hyperici,
Fol. Perſicariæ urentis,
Flor. Sambuci, *ana uncias duas.*
Sem. Dauci Silveſtris,
Fœniculi dulcis,
Petroſel. *ana ſeſquiunciam.*
Inciſis & Contuſis adjice:
Spiritus Vini Gall. *Congios duos.*
Macera per quatriduum; tum deſtillent *Congii duo.*

Ex ipſa hac bella compoſitione luculenter jam per ſe patet, ineſſe huic Aquæ Petroſelini compoſitæ potiſſimum

virtutem diureticam, antinephriticam, hydragogam & lithonthrypticam. Ideo commode in usum advocari potest in affectibus Renum & Vesicæ, a colluvie serosa, viscida & sabulosa potissimum obortis: item in Dysuria, Ischuria, & similibus mictualium viarum vitiis & obstructionibus: nec non in arthritide & podagra, immo in ipso diro hydrope. Potenter enim non solum aquas inertes putridasque movet; sed etiam motas, apertis ostiis, blanda vi educit, corpusque levat molesta illa sarcina.

Aqua Phagedænica.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. & reliq. vid. Chirurg.

R. Aquæ Calcis vivæ, *libram unam.*
In hac dissolve
Mercurii sublimati corrosivi, *Drachmam unam.*
Solutioni adde
Spiritus Vini non rectificati, *uncias quatuor.*
Serva.

Ad exulcerationes externas, & fœda imprimis ulcera venerea, feliciter adhibetur. Vid. Chirurgos hic omnes.

Aqua Physagoga.

Disp. Vienn. Wirt. Prag. Ratisbon. Aug. rev.

℞. Seminis Anisi, *libram unam.*
Sileris montani, *unciam unam semis.*
Cinnamomi acuti, *uncias duas.*
Nucum Moschatarum,
Galangæ,
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum, *ana unciam semis.*
Contusa macerentur per triduum in
Vini albi generosi, *libris sedecim.*
Spiritus Vini rectificati, *libris duabus.*
& destillentur leni igne ad dimidias.

Ventriculum & intestina roborat, & nomen suum tuetur. Dosis ab uncia dimidia ad integram.

Aqua Prophylactica Sylvii,

vide supra suo loco

Acetum Bezoard. Sylvii.

Aqua Regis *seu* Chrysulca.

Dispensat. Ratisbon. Brand. Wirt. Hamb. & reliq. vid. Chem.

℞. Aquæ fortis, *uncias sex.*
Salis ammoniaci albi, *unciam unam.*
Mixta serventur.

Usus chymicus potissimum est, ad solvendum Aurum; medicus non, nisi rarissime, si unquam. Vid. SCHULZ. *p.*37. *& præf. Disp. Prag. in Not. lectu dignis.*

Aqua Salviæ Composita.

Disp. Arg. Wirt. Vienn. & passim in reliq.

℞. Foliorum Salviæ recentium, *unc. octo.*
Rosmarini,
Serpilli,
Thymi, *ana unciam unam.*
Cardamomi utriusque, *Drachm. sex.*
Macis,
Nucum Moschatarum,
Caryophyllorum,
Zedoariæ,
Galangæ,
Calami aromatici, *ana unc. dimidiam.*
Vini spirituosi, *libras octo.*
Spiritus vini rectificati, *libras quatuor.*

Post sufficientem digestionem, destillentur lento igne ad quartæ partis remanentiam.

Vires cum Aquæ apoplecticæ spirituosæ conveniunt, dosis uncia semis ad

drachmas sex. Usus est internus & externus, ceu notum.

Aqua Sapphirea *seu* Cœrulea.

videatur

Aqua Ophthalmica Sapphirea.

Aqua Serpilli Comp. Bened. Mynsicti.

Dispens. Argent. Brand. Hamb. Wirt. sed ibi alia compositio multum ab hac diversa, vid. supra.

℞. Herbæ Serpilli, *manipulos sex.*
Fœniculi, *manipulos quatuor.*
Verbenæ,
Melissæ,
Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium,
Lavendulæ,
Rorismarini, *ana manip. semis.*
Semin. Anisi, *unciam semis.*
Radicis Zedoariæ,
Galangæ,
Cubebarum, *ana drachmam unam.*
Cinnamomi, *drachmam semis.*
Macis,
Nucis Moschatæ, *ana drachmas duas.*
Visci Querni,
Radicis Pæoniæ, *ana unc. un. semis.*
Vini generosi, mensuras tres,
Fiat secundum Artem, destillatio.

Miras & polychrestas hujus Aquæ virtutes ipse illius Inventor, MYNSICHTUS, *pleno & grandisono quasi ore decantat in Armament. Med. Chym. p.* 319. *& ex eo* SCHULZIUS, *in prælect. ad Dispens. Brand. p.* 38. *nec non Cl.* CARTHEUSERUS, *in pharmacol. p.* 141. *ut alios laudatores & præcones ipsius taceam. Nec indigna sane censeri debet hæc Aqua vere benedicta, tot splendidis clarissimorum in Arte Medica Virorum laudibus. Vires enim obtinet ex ista concinna compositione, cephalicas, cordiales, stomachicas atque carminativas, item hystericas. Inde dolores colicos atque sæva intestinorum tormina compescit: Menses quoque atque partum promovet. Dosis, Cochlear unum, duo, & interdum etiam ultra, si necessitas exegerit. Non solum autem usui interno egregie inservit, sed & simul externo, partibus enim corporis debilitatis, sensu motuque carentibus, aut sugillatis; cum leni frictione, decenter adhibita, novum veluti vigorem infundit nervis torpidis & quasi præmortuis: Hinc in Analdia, seu Atrophia Membrorum tabidorum & exsuccorum magno cum fructu applicari potest.*

Aqua Spermatis Ranarum.

Disp. Wirt. & in reliq. notum enim.

Destillatur, sine alius aquæ additione, ex recens collecto spermate, sacculo lineo, ne alembicum transcendat, incluso, ad tertiæ partis remanentiam. Aliam vero adhuc faciliorem simpliciorемque Methodum hujus Aquæ parandæ, vid. in Dispens. Edinb. & in aliis passim.

Usus est cosmeticus, & ad faciei ruborem, atque in collyriis adhibetur.

Aqua Splenetica.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Aquæ Melissæ,
Menthæ,
Epilepticæ Langii, *ana uncias tres.*
Mixturæ simplicis Ludovici, *drachm. tres.*
Essentiæ Castorei, *drachmam unam.*
Elæosacchari Succini, *drachmas duas.*
Misceantur.

Usus in affectibus splenetico-hyste

ricis ad unciam semis, vel drachmas sex. Elegans sane est hæc Compositio, usu suo haud caritura; in tempore scilicet adhibita.

Aqua Stomachica JUNCKENII,

Chym. Experim. pag. 553.

℞. Rad. Calami aromat. condit, *unc duas.*
Zingiberis,
Flaved. Arant. sicc. *ana drachmas sex.*
Cassiæ lign. veræ, *unciam semis.*
Nucis Moschatæ,
Maceris,
Coriandri, *ana drachmas duas.*
Fœniculi,
Anisi, *ana drachmam unam semis.*
Menthæ Moschatæ, *libram semis.*
Rosarum rubrar. *Manipulos duos.*

Omnia incisa macerentur in spiritu Florum Sambuci, succi Cydoniorum, & Vini Malvat. *Libra una.*
Tum destilla secundum Artem.

Insignes habet vires in roborando Stomacho, & flatibus discutiendis. Dosis Cochl. semis, ad unum. & ultra.

Aqua Stomachica alia.

Dispens. Wirt.

℞. Summitatum Menthæ crispæ recentis *uncias tres.*
Galangæ,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi *ana unciam unam.*
Vini spirituosi *libras octo.*

Destillentur ad dimidias.

Vires ex ipsa denominatione patent. Dosis uncia semis ad integram.

Aqua Styptica Berolinens.

Dispens. Brand. Conf. mox.
AQUA VULNERARIA ALBA DIPPELII.

℞. Succorum expressorum junctim sumtorum:
Sempervivi majoris,
Pimpinellæ sanguisorbæ,
Chærefolii,
Aristolochiæ longæ,
Aceti Vini optimi, *ana quantum vis.*

Destilla ex arena, Vasis Vitreis, destillatum serva.

Egregii usus est hæc Aqua styptica, Berolinensium vulgo dicta, tam in sistendis nimiis hæmorrhagiis violentis, quam in consolidandis vulneribus recentibus, partium inprimis carnosarum; quippe quæ solo ejus usu, intra breve temporis spatium, felicissime iterum coalescunt. Convenit de reliquo, hæc descriptio, fere quoad omnia, cum decantato, & pro eximio Arcano a quibusdam reputato, Balsamo Vulnerario Dippeliano albo. Conf. huc Cl. SCHULZIUS, *in prælect. pag. 38. ubi & de altera Aqua Styptica Dippeliana, rubra dicta, tractat, cui, ipse expertuo, mirandas prorsus tribuit vires, in sanguinis, citatissimo fluxu protinus, veluti Thessala quadam incantatione facta, sistendo. Ubi tamen simul prudenter, pro more, addit, miram hanc virtutem stypticam omnem pendere præsertim ab Aceto, atque inde simplex Vinum Rhenanum idem præstare posse. Ceterum de utraque hac efficacissima Aqua Dippeliana styptica & vulneraria, tam alba, quam rubra de qua mox, vid. longam & copiosam Tractationem, in Dispensat. Pragensi, in Animadversionibus, ubi & plures alii Auctores laudantur, ipsam autem utriusque compositionem quam infra nos suo loco, exinde repetituri sumus.*

Aqua Theriacalis Composita.

Disp. Wirt. sed alia Compositio extat in disp.

Vienn. & Argent. item Prag. & Brand. nec non Lugdan. & Leodiens. ut & Paris. & Lond. vid. & Jo. HARTMANNI *prax. Chym. pag. 10. Opp. Tom. I. &* THONERI *Observ. Med p. 366. Append.*

℞. Radicum Angelicæ,
Valerianæ,
Cardopatii,
Ostrutii,
Zedoariæ *ana unciam unam.*
Herbarum Scordii,
Rutæ *ana unciam unam semis.*
Corticum Citri recentium *unc. duas.*
Baccarum Juniperi *unciam unam.*
Theriacæ Andromachi *libram semis.*
Aquæ fontanæ *libras decem.*

Misceantur & proliciantur, per destillationem, *aquæ libræ sex.*

Est alexipharmaca, stomachica, atque carminativa, & in febribus malignis, affectibus ventriculi, vomitu, torminibus, dysenteria, additur mixturis & potionibus. Dosis ub uncia dimidia ad integram. Alias Aquas Theriacales egregias. in septem illis diris pestilentiis Basileensibus, salutari cum effectu, adhibitas describit ipse, qui his calamitatibus publicis interfuit, PLATERUS, *in Praxi Med. & in Obs. Med. Lib. II. p. 316. sqq. Conf. &* GESNERI *Epist. Med. ult. Lib. I. Fol. 46. Vid. & in seqq. passim.*

Aqua Theriacalis Simplex,

Disp. Wirt. Lond. Norimb. Brand. Groning & reliq.

℞. Theriacæ Andromachi *unc. quatuor.*
Vini albi *libras quinque.*
Abstrahantur libræ duæ semis.

Alexipharmaca censetur, & a Theriacæ ingredientibus vim habet stomachum confortandi & carminativam. Vid. plura apud RENOD. *pag. 977. sqq. Cordi disp. pag. 166. sqq. &* JUNGKENI *Corp. Pharm. pag. 43. seqq.*

Aqua ad Tormina Infantum.

Dispensat. Argentor.

℞. Aquæ Menthæ,
Chamomillæ, *ana uncias duas.*
Syrupi Chamomillæ,
Papav. rhœad. *ana unc. semis.*
Misceantur.

Vires ex Titulo ipso patent, quod nempe in Colica & torminibus Infantum, flatus dissipando, & fibras Intestinorum demulcendo, optime conveniat. Datur cochleatim.

Aqua Travmatica STAHLII.

Dispensat. Brand.

℞. Foliorum recentium Veronicæ,
Hederæ arbor. *ana manipulos sex.*
Foliorum & Florum recentium,
Alceæ, *manipul. quatuordecim.*
Pyrolae, *manipulos octodecim.*
Incisis adde, Albi graeci, *uncias sex.*

Infunde cum sufficienti Quantitate Vini, fermententur lege Artis, postea destillentur.

Virtutem travmaticam, seu Vulnerariam, huic Aquæ a magno Auctore Compositæ, inesse, haud equidem temere negaverim; siquidem omnes illæ herbæ & flores natura sua & indole innata, vi pollent travmatica, ut nemini non dudum constat. Quid vero sordidum illud Condimentum caninum, & quidem tanta quantitate, præscriptum, huc potissimum faciat, & quasnam sanandi & consolidandi vulnera, Virtutes præcipue habeat; id me quidem haud satis bene perspicere, ingenue fateor. Præsertim, quum jam supra, ex LUDOVICO, RIVINO *& aliis,*

Observatum fuerit, Albo illi Græco Græcam quasi subesse fidem, effectusque salutares ex illo sperandos vix, ac ne vix quidem, respondere expectationi.

Aqua Typhorum Cervi Simplex.

Dispens. Prag. Argent. Wirt. & al. item apud Schrœderum.

℞. Cornua Cervi recentia succulenta, conscindantur in frustula, & *ad libram unam* addantur *libræ tres Vini generosi*, destillentur ex Mariae Balneo *ad dimidias*.

Ad partum difficilem, & in febribus malignis magnarum prædicatur esse virium: Sed rarius respondente ipso effectu.

Dosis ad unciam unam, vel unciam unam semis.

Destillatur etiam per se, absque Vini additione ex M. B. grata satis, sed & cara.

Aqua Typhorum Cervi Composita.

Disp. Vienn Wirt. & in paucis aliis.

℞. Typhorum Cervi succulentorum *libras duas semis.*
Radicum Paeoniae *unciam unam.*
Herbae Melissae,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Rorismarini,
Tunicae *ana unciam unam semis.*
Rosarum *unciam semis.*
Incisis affundantur
Vini albi spirituosi *libræ duodecim.*
Destillentur leni igne ad dimidias.

Vires habentur alexipharmacæ, cordiales & anti-melancholicæ. Dosis uncia una, vel duæ.

Aqua Velthemiana.

Dispensat. Hamb. & BIERLINGII, *Append. Med. pag. 24.*

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Cardamomi,
Mastichis,
Zedoariæ,
Corticum Citri,
Herbæ Melissæ,
Majoranæ,
Menthae,
Matricariae,
Serpilli,
Origani,
Pulegii,
Salviae,
Chamaedryos,
Chamaepyt.
Florum Anthos,
Lavendulae,
Rosarum rubrarum,
Albarum,
Stœchados Arabicae,
Cheyri,
Sambuci,
Paeoniae,
Baccar. Lauri,
Ligni Sassafras,
Semin. Anethi,
Anisi,
Piperis longi,
Nigri,
Rad. Caryophyllatae, *ana drach. duas.*

Incisa & Contus. infund. in Spirit. Vin. Gall. Lib. sex, postea destillentur, & in rostro Alembici ponantur:
Moschi,

Ambrae, *ana grana tria.*

Aqua prolecta edulcoretur, cum Sacchari *suff. Quant.*

Ohe! jam satis est, immo nimium profecto. Ceterum nota hæc Gulonibus præsertim Aqua, stomachica est, Carminativa, Cephalica & analeptica. Sed ne quid nimis: modice enim, non modio, est haurienda.

Aqua Contra Vermes LAUREOLI,

Dispens. Hamb. Pharmac. Bat. p. 14. conf. Thom. BARTHOLINI *Cist. Med. Hafn. Locul. LII. p. 542. sqq. &* RIVER. *prax. LX. cap. 9. pag. 372. item* MONCONYS *Itiner. pag. 335.* RIEDLIN. *Lin. Med. A. 1699 Mens. Aug. Obs. 12. p. 828* LOESEKE *Mat. Med. pag. 308.*

℞. Aquae Hypericonis,
Graminis, *ana uncias duas.*
Mercurii Vivi, *unciam semis.*

Stent per Horas aliquot, & deinde Colentur.

Teneris præsertim Infantibus, qui ab omnibus pæne Medicamentis peregrini odoris, & ingrati saporis, natura sua, abhorrent, uti quidem notum, Aqua hæc simplex, insipida fere & inodoria, necessitatis tempore, egregium præstat Remedium Anthelminticum. Ipse enim Mercurius vivus, licet nec pondere, nec substantia, nec proprietate sua quidquam perdat: his tamen Aquis consociatus, vim suam subtiliorem vermes necandi & pellendi, qua inprimis pollet, ut ubivis cognitum, ita benigne communicat cum iisdem, ut citra incommodum aut periculum, fœdos lumbricos exturbet, inprimis, si gratioris saporis gratia, adjectum quid fuerit Syrupi de Absinthio, Cent. min, aut Card. Ben. vel Mellis puri. Conf. inf. Electuarium purificans, & decoctum Mercuriale.

Aqua Veronicæ cum Vino.

Dispens. Brand. Wirt. Prag & reliq.

℞. Herbae Veronicae florescentis *libras tres.*
Vini albi *libras octo.*

Destillentur lento igne *ad dimidias.*

Balsamica, vulneraria & tonica est. Commendatur a STAHLIO, JUNCKERO, GOETZIO, *& aliis, tam in tussi pulmonali, quam hypochondriaca, inprimis senibus asthmaticis & ad Marasmum dispositis convenit. Dosis bis vel ter in die ab uncia una ad unciam unam semis.*

Aqua Contra Vertiginem.

Dispensat. Brand.

℞. Radic. Calami aromat. *drachm. semis.*
Caryophyllatae,
Doronici,
Paeoniae, justo tempore collectar. *ana unciam semis.*
Folior. Betonicae,
Rorismarini,
Salviae, *ana manipul. unum.*
Flor. Anthos,
Calendulae,
Lavendulae,
Spicae,
Tiliae. *ana manipul. semis.*
Sem. Fœniculi,
Nigellae,
Paeoniae,
Sileris montani,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi, *ana unciam semis.*
Cubebarum,
Macis electae,

Nucis

Nucis Moschatae, *ana drachmas duas.*
Contus. dies aliquot, Vasis optime clausis, macera in Vini Rhenan. generos. *libris duabus.*
Aquar. Cerasorum nigrorum,
Liliorum Convallium,
Tiliae Florum, *ana unc. octo.*
Demum destill. Balneo Mar. ut Artis est.

Ex optimis speciebus Cephalicis constat, inquit SCHULZIUS, *in Praelect. pag 40. ut & Carminativis; adeoque illis, quibus ex Ventriculi Vitio, Vertigo accidit, interne, ad Cochlear, subinde datum, conducere poterit: externe etiam adhibita, Caput juvabit; modo subjectum non sit nimis sanguineum & repletum. Igitur circumspectione opus est, ut Medici prius bene indagent ipsam Vertiginis caussam, quam ad eam curandam ac reprimendam, sese accingant. Nam & optima quaevis intempestive adhibita, pessimum saepe edunt effectum.*

Aqua Viridis

HARTMANNI, *Prax. chym p. 29. Dispens. Vienn. Lugd. Ratisbon. ubi alia descriptio ex* JUNGK. *Corp Pharm p. 164.*

℞. Mellis Rosati,
Sulphuris vivi,
Aluminis Crudi, *ana unciam unam.*
Albi Graeci,
Comarum Sambuci,
Sabinae, *ana drachmam unam.*
Florum Hyperici,
Rorismarini,
Herbar. Rutae,
Plantag.
Salviae,
Pulegii, *ana drachmas duas.*
Coquantur per medium Horae quadrantem, Vase clauso, in Vini albi
Aquae Solani, *ana libra una.*
Tum removeantur ab igne, & dissolvatur in hac Aqua colata,
Viridis aeris, *uncia una.*
Tandem rursus coletur, & servetur Usui.

Ad scorbutica & Venerea Oris, faucium, & nasi ulcera, optime conducit, sic referente Hartmanno, licet & omittatur pretiosum illud Album Graec. ut nos quidem opinamur.

Aqua Virtutum.

Dispens. Brand.

℞. Foliorum Melissae rec. *manipulos sex.*
Salviae, *manipul. quindecim.*
Florum Lavendulae,
Lilior. convall. *ana uncias sex.*
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi,
Granorum Paradisi, *ana drach. decem.*
Galangae,
Macis, *ana drachmas tres.*
Vini Hispanici spirituosi *Mens. quat.*
Infusa & digesta destilla secundum artem.

Ex optimis Speciebus aromaticis & analepticis constat, verbis hic loquor SCHULZII, *in prael. pag. 40. poterit itaque, tamquam multarum Virium particeps, adhiberi, ubicunque Vires & motus excitare, opus videtur: modo calor febrilis, aut subjecti, ad sanguinis ebullitiones ac profusiones faciles proni, conditiones non obstent. Dosis est Cochlear unum, vel alterum. Conf. & Cl.* CARTHEUSERI *Pharmacolop. pag. 142. Ceterum, si id quidem adjicere hic, per modestum jocum, liceat, utinam & Aqua Virtutum moralium alicubi venalis prostaret! forte enim multos emtores inveniret; forte &, si saeculum nostrum satis novi, aliquanto pauciores. Sed haec obiter. Aliam*

Virtutis Aquam vid. in BIERLINGII *Append. Med. pag.* 29.

Aqua Visceralis M.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Rad. recent. Symphyti majoris,
Liquiritiae,
Farfarae *ana uncias quinque.*
Herb. recent. Bugulae,
Cerefolii,
Hederae terrestris,
Hyperici florentis,
Plantaginis minoris,
Scabiosae,
Veronicae, *ana manipul. quat.*
Seminis Anisi stellati, *drachmas sex.*
Macis *drachmam unam.*
Mastiches electae *drachmas tres.*
Cancrorum fluviatilium vivorum *Nro. triginta.*
Pulmonem Vituli recens mactati,
Incisis superfundantur
Aquae Buglossi,
Caerefolii,
Hederae terrestris,
Veronicae, *ana libra una semis.*

Destillentur per Balneum Mariae, atque Librae quatuor liquoris eliciantur.

Vulneraria est, demulcet, & praesertim Phthisicis, Atrophicis & Hecticis convenit. Dosis uncia una, aut altera.

Aqua Vitæ Anglica FLEETWODI.

℞. Passul. maj. Damascen, *libras tres.*
Dactyl. enucleat. *libram semis.*
Folior. Melissae, *manipul. unum semis.*
Radicis Angelicae, *unciam semis.*
Semin. Anisi,
Foeniculi, *ana unciam semis.*
Nuc. Moschat. *No. quinque.*
Glycyrrhizae rasae, *unc. unam semis.*
Flor. papav. errat. *manipul. tres.*
Cinnamomi acutiss. *uncias duas semis.*
Caryophyllorum, *unciam unam semis.*
Grosso modo concisis & conquassatis affunde:
Spiritus Vini Malvat. *libr. quindecim.*

Macerentur per triduum & agitentur quotidie, bis, vel ter; postea colentur: tum addit
Aquae papav. errat.
Rosarum opt. *ana libr. unam semis.*
Sacchari Cand. albi *libras duas.*
& si quis velit, *aliquot* Moschi & Ambrae grys. *grana.*
Misc.

Neque suis usibus stomachicis & analepticis caret haec Aqua, si modo opportuno tempore & justa dosi adhibeatur.

Aqua Vitæ Mulierum,

Dispens. Brand.

℞. Herbar. Foeniculi,
Melissae,
Menthae Crispae,
Rorismarini,
Salviae minoris,
Verbenae, *ana manip. unum.*
Anthophyllorum, *unciam semis.*
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangae,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucistae, *ana unciam unam semis.*
Rad. Zedoariae,
Zingiber. *ana unciam semis.*
Vini Rhenani generos. *libras decem.*

Infundantur, digerantur, & deinde lege Artis, destillentur.

Virtute Carminativa, stomachali, uterina & cephalica sese hic Liquor

commendat, verbis hic utor Cl. CARTHEUSERI, *in pharmacalog pag.* 142. *tum interne, a drachmis duabus, ad unciam dimidiam propinatus, tum externe adplicatus. Gravidæ a largo & frequenti ejus usu abstinere debent, ne nimiam humorum Commotionem efficiat, hæmorrhagias provocet, & sic plus ad prœmaturam Embryonis expulsionem, quam desideratam retentionem, conferat; præsertim, si Mulieres valde plethoricæ & ad iracundiam proclives sint, aut necessariam, Graviditatis tempore, Venæ sectionem negligant, vel plane abominentur. Ita Vir ille Artis nostræ peritissimus, verissime omnino & prudentissime, in quo omnes sanioris judicii Medicos haud dubie sibi habebit plane pleneque Consentientes. Ceterum aliam egregiam* Aquae Vitae, cum Castoreo, *Compositionem, vid. apud.* VERZASCHAM, *Obs. Med.* 91. *p.* 236. *Aquam vero Vitæ* REINHOLTI, *auream vulgo dictam, descriptam vid. in* BIERLINGII *Append. Med. pag.* 29. *sqq.*

Aqua Vitæ Mulierum.

Dispens. Vienn.

℞. Cinnamomi acutissimi,
Nucis Moschatae,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Granorum Paradisi,
Cubebarum, *ana uncias duas.*
Cardamomi, *unciam unam semis.*
Galangae, *drachmas sex.*
Piperis longi,
Zedoariae,
Foliorum Salviae,
Menthae crispae,
Melissae, *ana unciam semis.*

Incisa & Contusa macerentur, vase clauso, per quatuordecim dies, in

Vini generosi *libris duodecim.*

Dein instituatur lege Artis, destillatio.

In plerisque uteri affectionibus, præsentaneum veluti est Remedium, eum roborando, suffocationes & flatus compescendo, insuper Caput, Ventriculum & reliqua Viscera corroborat, Catarrhosque tollit.

Aqua Vitæ Mulierum BOECLERI.

Dispens. Argentor.

℞. Seminis Anisi, *libram unam.*
Fœniculi,
Papaveris albi,
Cumini Rom. *ana unciam semis.*
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Granorum Paradisi, *ana unciam unam*
Radicis Ireos Florentinae,
Zedoariae,
Calami aromat. *ana drachm. tres.*
Spiritus Vini, *libras sex.*

Stent in leni digestione, per octiduum, postea destilla; Liquori destillato adde:

Sacchari albissimi, *uncias quatuor.*

Filtra, & serva pro usu opportuno.

Ejusdem est usus, cum præcedenti, hæc quidem Aqua; sed & eadem cum Cautione est adhibenda.

Aqua Vitæ Mulierum.

Videatur

Aqua & Balsamum Embryonum.

Sed & alia præstant Compositiones, ex quibus, aliquas dabimur.

Aqua Vitæ Tappii.

Dispens. Hamb.

℞. Cinnamomi optimi, *unc. duodecim.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae, *ana unciam unam.*
Pomorum Citri, *No. quatuor.*
Santali citrini, *drachmas sex.*
Spiritus Vini Gall. *lib. quadraginta.*

Misc. destill. & edulcoretur, cum Saccharo, in Aquae Rosar. sufficienti Quant. soluto.

Vires sunt stomachicæ, carminativæ & cephalicæ: Sed parcius his Aquis Vitæ utendum, ne nimia copia ingesta, fiant potius Aquæ Mortis, ut exemplis constat.

Aqua Vitæ de Tribus.

Dispensat. Prag.

℞. Florum Chamomill. Rom. *manipulos duos.*
Seminis Anisi, *uncias quatuor.*
Costi dulcis, *uncias duas.*

Affunde Vini *quantum sufficit,* destilla, Fiat Lege Artis Aqua Vitae.

Aqua hæc facile parabilis, & naturali sua simplicitate Commendabilis, egregiæ nihilominus est Virtutis, ruentem enim Ventriculum suffulcit, fluentem nauseam tollit, appetitum dejectum erigit, ructus, flatus & tormina compescit, fluxam nimis alvum blande cohibet, & aliis Abdominis querelis medetur, opportune adhibita.

Aqua Vulneraria,

Gallis *Eau d'arquebusade* dicta.

Disp. Wirt. Argent. Prag. Brand. Leod.

℞. Herb. recent. Agrimoniae,
Alchimillae *ana manipulos duos.*
Aristolochiae,
Artemisiae *ana manipulos quat.*
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicae,
Buglossi *ana manipulos duos.*
Consolidae Saracenicae *manipulos quatuor.*
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis utriusque,
Saniculae *ana manipulos duos.*
Salviae hortensis *manip. quatuor.*
Scrophulariae,
Verbenae *ana manipulos duos.*

Incisis affundantur Vini spirituosi librae quadraginta, & post digestionem per biduum, in conclavi tepido, destillentur lento igne, ex vesica; aqua spirituosa servetur.

Laudatur aqua hæc ad contusiones, sugillationes, luxationes, ambusta, inflammationes, Gangrænam præcavendam, ad vulnera, nec non ad partes roborandas. Sunt, qui etiam interne adhibere solent, ad flatus & tormina discutienda, spirituosa enim est & aromatica. Vid. SCHULZ. *præl. p.* 42. CARTHEUS. *Pharm p.* 144. *Act. Med. Berol. Vol. III. pag.* 80.

Descriptio est e Dispensatorio Brandenburgico, atque pro genuina habetur, idcirco in officina aulica regia usualis. Alia vero non nihil & ab hac, & Parisiensi, diversa descriptio hujus Aquæ travmaticæ extat in dispens. Leodiensi.

Aquæ Vulnerariæ descriptio

Pharmacopœæ Parisiensis.

& ex hac.

Dispensat. Wirt. in reliquis deest.

℞. Radicis Symphyti majoris,
Foliorum ejusdem, & minoris,
Bellidis majoris & minoris,
Bugulae,

Saniculae,
Betonicae,
Scrophulariae majoris,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum
ſummitatibus,
Vincae per vincae,
Hederae terreſtris,
Artemiſiae,
Veronicae,
Verbenae,
Telephii majoris,
Millefolii, *ana uncias quatuor.*
Salviae minoris,
Angelicae,
Tanaceti,
Abſinthii, vulgaris majoris & minoris,
Chelidoniae majoris,
Fœniculi,
Ariſtolochiae clematitidis,
Menthae,
Hyſſopi,
Nicotianae, *ana uncias octo.*
Rutae,
Chamomillae,
Scordii,
Majoranae,
Rorismarini, *ana uncias quatuor.*
Summitatum & Florum,
Lavendulae,
Origani,
Calaminthae, *ana uncias ſex.*

Macerentur per quatriduum in Vini generoſi libris quinquaginta, ponderis civilis, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Si ſpirituoſa expetitur haec aqua vulneraria, loco vini, herbis modo praeſcriptis ſpiritus vini non rectificati ſuperaffundantur librae quinquaginta, atque deſtillentur.

Vires ſunt eædem quae praecedentis.

Aqua Vulneraria,
ſeu Aqua Catapultarum.

Diſp. Argentor. Brand.

℞. Folior. & Radic. Conſolidæ majoris,
Foliorum Salviæ,
Artemiſiæ,
Bugloſſæ, *ana manip. quatuor.*
Betonicæ,
Saniculæ,
Bellidis majoris,
minoris,
Scrophulariæ magnæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Verbenæ,
Abſinthii,
Fœniculi, *ana manip. duos.*
Hyperici,
Ariſtolochiæ longæ,
Telephii, *ſive* Anacampſeri,
Veronicæ,
Centaurii minoris,
Millefolii,
Nicotianæ,
Piloſellæ,
Menthæ,
Hyſſopi, *ana manipul. unum.*
Inciſ. & Contuſ. in Mortario, affundantur:
Vini generoſi, *Libræ viginti quatuor.*
aut *menſuræ ſex.*

Stent in digeſtione, in fimo equino, aut alio calore ſimili, per tres dies; poſtea deſtillentur Igne moderato, per Veſicam.

Vires hujus Aquæ travmaticæ, ſeu vulnerariæ, ſunt eædem, ac ſuperius jam laudatæ, in aliis ejusdem compoſitionibus, ab hac ipſa nonnihil diverſis; ſunt nimirum mundificantes, reſolventes, ſe-

dantes, consolidantes, sanantes, roborantes, atque putredinem demum ac gangrænam arcentes. *Ceterum generatim notandum, omnia hæc Ingredientia vegetabilia, debere esse recentia ac succosa.*

Aqua Vulneraria Alba DIPPELII,

Conf. supra

Aqua Styptica Berolinens.

Dispens. Pragens. Brand. LENTIL. *Eteodrom. An.* 1709. *pag.* 972. *Commerc. litt. Med. Norimb. An.* 1735. *p.* 84.

℞. Succi recentis Betonicæ,
Vincæ per vincæ,
Pimpinellæ,
Sempervivi, *ana libras duas.*
Salis Gemmæ, *libram unam.*
Aceti optimi, *mensuras duas.*

Misceantur; stent in digestione, & deinde ad Medietatem, destillentur. Dicitur vulgo Balsamus Vulnerarius albus Dippelii.

Alia Balsami Dippel. Vulnerar. operosior compositio extat in Disp. Wirt. quam infra sumus descripturi sub Tit. Liquoris Vulnerarii vegetabilis.

Aqua Vulneraria Rubra, ejusdem DIPPELII.

Dispens. Prag. & Brand.

Conf. infra

Liquor Vulnerarius Mineralis.

Qui fere idem.

℞. Lapidis Hæmatit.
Salis Gemmæ, *ana uncias tres.*
Spiritus Vini & Aceti, *ana quantum satis.*
Misc.

Per totum fere orbem notissima ac celebratissima est hujus utriusque Aquæ stypticæ, seu vulnerariæ Dippelianae fama: vix enim ullum praestantius certiusque reperitur Remedium, quod sanguinem etiam citatissimo cum impetu ex dissectis arteriis majoribus, prosilientem citius sistat ac reprimat, quam ista quidem Aqua: Praesertim vero altera rubra, quae quippe non tam mirabilem Medicinam praestat, quam potius praestigias quasi & incantationes inauditas & incredibiles: est enim ad sanguinis fluxum cohibendum, tam efficax, ut si cani vivo vel integrum crus amputetur, illicoque guttae tantum aliquot ipsius ori infundantur, omnis illa haemorrhagia vehementissima & largissima, puncto quasi temporis, nodo veluti Haemonio imperioso injecto, sistatur. De quo miraculo, seu portento singulari, vid. BIERBRAUERI *Dissert. de pharmaco vulgari hodierno, &c. laudata in Disp. Prag. ubi plura de his Aquis mirandis legenda, item* SCHULZII *praelect. ad Dispensat. Brand. &* KLEIN, *Select. rat. Med. p.* 127. *ad quas jam supra provocavimus, quum de Aqua styptica Berolinensium tractaremus, quem locum videas.*

Aqua Vulneraria Rœderi.

℞. Herbæ Gallitrichi,
Pyrolæ,
Vincæ per vincæ,
Consolidæ Saracen. *ana libram un.*
Matrisilvæ,
Saniculæ,
Veronicæ,
Alchimillæ,
Hederae arboreae,
Artemisiæ, *ana manip. semis.*
Albi Græci Mense Majo collect. *Drachm. sex.*
Scobis Ligni Guajac. *unciam unam.*

Pulmonariæ maculoſ. *manipul. unum ſemis.*
Cereviſiæ Veteris & acidul. *menſuras decem.*

Stent in digeſtione, per quatuordecim Dies, poſtea deſtillentur per Veſicam, & reſerventur, pro uſu, in Vitris bene cera munitis & obturatis.

Neque huic Aquae Vulnerariae ROEDERI *vires ſuae deſunt travmaticae & ſalutiferae; quæ tamen a ſelectis potius herbis travmaticis, paregoricis & anodynis, ipſi accedunt; quam quidem ab adjecto illo inſulſo & inficeto Condimento, ſeu rectius, purgamento canino, & quidem, quod probe notandum & ſuavius videndum, Menſe Majo, collecto. Cur enim iſtud fœdum ejectamentum Menſe potiſſimum Majo, melius & ſalutarius ſit, cauſſam equidem ac rationem veram exputare haud valeo. Scio quidem, amœniſſimo illo & Apelleo quaſi, totius Anni Menſe, omnia in hortis, agris & ſaltibus, laetius florere ac vigere, & mille coloribus pingi, diverſamque multorum odorum ſuavitatem ubique e floribus & herbis efflari, totamque Naturam juveneſcere quaſi ac ridere: An vero eo ipſo jucundiſſimo Anni tempore, ille etiam ſordidus aridusque flos, de cane ſaturo caducus, ut ita loquar, aſpectu ſit gratior, odore ſuavior, ſapore dulcior, & ſalutari denique effectu praeſtantior, exquirant quaeſo diligentius, nobiſque certius aperiant harum reconditarum lautitiarum cupidi, aut jam experti.*

Aqua Vulneraria ex Succis.

Diſpenſ. Viennenſ.

℞. Herbæ Saniculæ,
Conſolidæ majoris,
Verbaſci,
Pimpinellæ,
Sempervivi,
Betonicæ,
Urticæ minoris,
Chærefolii,
Vincæ per vincæ,
Cichorei, *ana* recentium, *quantum placet.*

Exprimatur inde Succus; tum
℞. Succi hujus, *libras quatuor.*
Aceti deſtillati, *libras tres.*
Salis Gemmæ, *uncias quatuor.*
Fiat Lege Artis, ex Balneo Mariæ, deſtillatio.

Vires ſunt in Haemorrhagiis, ſtypticae, conſolidantes, & acrimoniam humorum corrigentes, in uſu, tam interno, quam externo. Vocatur & Eau d'arquebuſade, *uti praecedentes Aquae Vulnerariae: eundem enim ſcopum easdemque paene vires & effectus habent omnes, ut nempe vulneribus, praeſertim partibus carnoſioribus inflictis, cito, tuto & jucunde medeantur, periculum inflammationis ac gangrænae arceant, nimiam puris generationem inhibeant, ſordes collectas emundent, ac tandem ipſa vulnera ad decoram ſolidamque cicatricem perducant. Ceterum conf. ſupra in* Aqua ſtyptica, *& quae ibi dicta. Alia autem Aqua Vulneraria ſimplicior extat in pharm.* BATEAN. *pag.* 14.

Aqua Vulneraria Ulmi,

Deſcripta a Nicol. de BLEGNY,
in Zodiaco Med. Gall. Ann. I. p. 132. *vid. & Tab. Smaragd. p.* 53.

℞. Vini albi generoſi,
Aquæ Roſarum optimarum, *ana libras duas.*
Fœniculi,
Rutae,
Chelidonii, *ana libram unam.*

Croci Metallorum,
Tutiæ præparatæ, *ana unc. quatuor.*
Caryophyllorum,
Aloës,
Sacchari Canti, *ana unciam unam.*
Camphoræ, *unciam semis.*

Liquores Conjice in Vas amplum Vitreum, postmodum inde omnia reliqua simplicia subtiliter trita: Tum vas soli per plures dies exponatur, id sæpius, ex intervallis, commovendo: Aqua prædicta in usum asservetur, diuturna futura, si modo pulveres adjecti non eximantur.

Miras, celeres & quasi praesentes sanandi & consolidandi recentia vulnera, citra suppurationem, virtutes Aquae huic vulnerariae ab Ulmo inventae ac compositae, ipse tribuit BLEGNY, *quas ipse laeto cum eventu, expertus fuit in digito suo indice, rudi admodum ictu, vehementer contuso & paene contrito, item in filia sua, ab irritatae simiae acutis dentibus saevissime sauciata, in facie, ita ut ipsius genae laceratae portio paene esset divulsa; quae tamen atrocissima & minacis periculi plenissima vulnera, intra angustum sex septemve dierum spatium, quod miratu certe dignissimum, sine ulla subsequita suppuratione, feliciter & perfecte vidit persanata. Quae si vera sunt, uti sane videntur; quae enim quaeso, fœda mentiendi libido eo dementiae & proterviae adigeret virum hunc gravissimum, & alias, inter omnes Medicos, fide dignissimum, ut falsa traderet, pro veris? Exinde profecto patet luculentissime, quanta hujus Aquae travmaticae sit praestantia & efficacitas, in percurandis & glutinandis, iis etiam vulneribus, quae paene desperata, aut certe sanatu difficillima alias videbantur.*

***

Aqua Zedoariæ Simplex.

Dispensat. Brand. Wirt. & passim.

℞. Zedoariæ, *uncias octo.*
Vini generosi, *libras octo.*
Destillentur ad dimidias.

Est carminativa & alexipharmaca.
Dosis uncia dimidia, ad integram.

Aqua Zedoariæ Anisata.

Dispensat. Vienn. Wirt. Ratisbon. & reliq.

℞. Zedoariæ, *uncias sex.*
Seminis Anisi, *uncias tres.*
Corticum Citri, *unciam unam.*
Incisa infunde per triduum in
Vini generosi, *libris decem.*

Postea destillentur ad dimidias.

Easdem cum succedenti habet vires, flatus discutit, & tormina exinde oborta. Ab uncia dimidia ad unciam integram assumi potest. Vid. SCHULZ. *prael. p.43. &* KLEIN. *Select. rat. Med. p.19.*

Arcanum Album,

vid. infra
Pulvis Viennensis Albus Virgineus.

Arcanum Aluminis.

Dispens. Vienn. Pharm. BATEAN. *p.15.*

℞. Aluminis dulcis, *uncias duas.*
Salis fusi, *uncias sex.*

Misc. & modicum calcinentur: solvantur, & in vase vitreato inspissentur, ad siccitatem.

In pectoris Morbis, ex Mineralium halitu ortis, conducere traditur; sed caute eo utendum. Vid. HARTMANNI *Prax. Chymiatr. p.89. Tom.I. Opp.*

Arcanum Antepilepticum,

Thom. BARTHOLIN.

Act. Medic. Vol. V. Obs. 18. pag. 73.

℞. Cra-

℞. Cranii humani,
Semin. Pæoniæ, *ana grana decem.*
Succini albi, *grana ſeptem.*
Auri hæreditarii, *grana duo.*
Margarit. præparat.
Coralliorum, *ana grana quinque.*
Sambuci Cort ex ſalice nati, *grana decem.*
Caſtorei, *grana decem.*
Pulvis Calendul. *grana novem.*
Miſc. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, in Aqua Lavendulæ exhibendus.

Arcani hujus Antepileptici, ſplendido ſancti Arcani ſub Titulo, aliunde accepti, tam ſecundos, quam ſiniſtros contra atrociſſimum Epilepſiae Malum, effectus ibi plenius enarrat Vir ſummus, Thom. BARTHOLINUS, *ſimul tamen acuto cum judicio, addit, adjectum illud in compoſitione, Aurum haereditarium, praeſertim tam exigua in doſi, anilem ac ridiculam ſuperſtitionem omnino redolere: Conf. ejusdem Diſſ. de Transplant. Morb. pag.* 24. *Quod & nobis pariter ita videtur, & videbitur, ſpero, omnibus ſanioris judicii Medicis. Non negamus quidem, Aurum haereditarium, praeſertim vero, ingenti & ponderoſa doſi, opima haereditate, acceptum, multum, immo plurimum, valere ad curandam exſuccam deficientis crumenae atrophiam, atque inprimis quoque, ad conciliandam gratam & acceptam proſopolepſiam: An vero ad curandam diram Epilepſiam, aut alium atrociorem Morbum feliciter profligandum, quidquam faciat aut eximium illud Aurum haereditarium, aut quodcunque aliud? Id certe, ſine ulla mora, & ſine ulla haeſitatione, negamus, imo pernegamus. Tacemus jam ſtudio, alia, in hac compoſitione notanda magis, quam laudanda, velut decantatum illud cranium humanum, & naſcentis in Salice Sambuci Corticem &c. Tanti vero Viri auctoritas, late per orbem diffuſa, effecit potiſſimum, ut hanc hujus ſic dicti Arcani deſcriptionem hic inter poneremus: praeſertim, cum ipſi, duce & comite ipſa experientia, inſignes plane, in compeſcenda feroci Epilepſia, virtutes tribuerit* DOLAEUS, *Encyclopaed. Med. Dog. Lib. I Cap. IX. p.* 154. *Ceterum ſimile fere Arcanum Antepilepticum in Baſil. Chym. per Io.* HARTMANNUM, *cum Obſſ. edita, extat, p* 90. *Conf. infra Pulveres Epileptici varii.*

Arcanum Bechicum Williſii,

vid. infra
Syrupus Sulphuris.

Arcanum contra Calculum, SCHENKII.

℞. Nitri Purificati, *libras tres.*
Spiritus Vitrioli, *libram unam.*
Miſc. ut Nitrum ſolvatur: Abſtrahe ſpiritum ad ſpiſſitudinem, & colloca in locum frigidum; tunc fiant Cryſtalli.

℞. Harum Cryſtallorum, *uncias duas.*
Salis Abſinthii,
Geniſtæ, *ana drachmam unam.*
Affunde Olei Sulphuris, *quantum ſuff.* ut fiat Pulmentum: Add.
Aniſi, *drachmam unam.*
Succini, *drachmam ſemis.*
Sacchari Canarienſ. *parum.*
Miſc. Doſis ſcrupul. ſemis, ad unum.

Singulares quidem vires antilithiacae, ſeu contra Calculum, huic ſic dicto Arcano tribuuntur ab inventore ejusdem, SCHENKIO. *An vero Titulus reſpondeat perfecte ipſi effectui, viderint alii, qui hujus Medicamenti, non prorſus contemnendi, periculum aliquando fecerunt. In-*

terim tamen non negandum, ipsi inesse vim diureticam & hydragogam, inde & forsan concludendum, nec virtute lithonthryptica ipsum plane esse destitutum.

Arcanum Corallinum.

Dispens. Brand. Hamb. Wirt. Prag. Paris. Pharmac. Batean. p. 15. LEMERY *Curs. Chym. pag.* 241.

℞. Mercurii vivi purissimi, *uncias quatuor.*

Solvantur in spiritus Nitri sufficienti quantitate, vel unciis circiter octo; solutio committatur retortæ, & leni igne liquidum evocetur. Tunc augeatur ignis, & retorta undique carbonibus vivis obruatur, ut omnes spiritus expellantur; quo peracto refrigescat. Retorta caute diffracta, invenietur in ejus fundo Mercurius præcipitatus, coccineo colore splendens; (Confer. HOFFMANNI Obss. Phys. Chym. pag. 345.) sublimatum quod ad collum retortae haeret, corrosivum, provide separari debet. Praecipitatum rubrum, quod in fundo reperitur, in mortario vitreo optime tere, inter terendum olei Tartari per deliquium uncias tres vel quatuor affunde, atque diu & multum pistillo agita; tandem, affusa aqua copiosa, omnem salsedinem elue, & pulverem rubrum exsicca. Cicuratur hac trituratione cum oleo Tartari alcalino corrosivum acidum; quod ad grana duo, tria, vel quatuor, sine periculo, dari potest. Wirtenberg.

Usus Arcani corallini, in diaphoresi promovenda, a multis commendatur, stimulum alvum ducentibus pharmacis addit & ad ciendum salivae fluxum interdum adhibetur. Wirt.

Maneat Arcanum, & raro exterius adhibeatur, nunquam autem interius, ob metuenda exinde pericula. v. SCHULZ. *Prael. p.* 43. CARTHEUS. *pharmacol. p.* 475. *Disp. Prag. Brand. praesertim* STAHL. *Mat. Med. Part. I. Sect.* 3. *p.* 54.

Arcanum ad Herpetem, Miliarem,

VALESCI DE TARANTA. *Philon. Chirurg. Cap.* 6. *pag.* 811. *& Tab. Smaragd. pag.* 56.

℞. Lanae succidae Ovis, *quant. suff.*
Torrefiat nigra, & pulverisetur: postea Misc. cum Aqua Flor. Rosar. & Fiat instar Encausti, quo ter, de die, locus affectus inungatur.

An multum prosit fœda Lana succida combusta contra fœdum illud Herpetis proserpentis malum; nondum satis liquet, ut ingenue fatear. Interea tamen, si parum forsan proderit, parum etiam nocebit. Est enim hoc Arcanum, si hoc quidem magnificum Nomen mereatur, per se utique innocentissimum.

Arcanum Duplicatum, *sive* Nitrum Vitriolatum, *sive* Panacea Holsatica, *sive* Duplicata *item* Sal de Duobus.

Disp. Wirt. Argent. Brand. & rel. vid. Chym.

℞. Vitrioli Ungarici, vel alius martialis, *libras duas.*
solvantur in
Aquae calidae fontanae, *libris octo, vel decem.*
Nitri fixi tantundem in aquae fontanae *libris quinque* soluti.

Ambas solutiones filtratas sensim commisce, Nitri fixi solutionem Vitrioli lente infundendo; praecipitabitur terra metallica, cum quodam effervescentiae indicio; affundatur solutio

alcalina ad punctum saturationis usque; filtretur postea permixtus liquor. Terra praecipitata eluatur affusa aqua calida, ut omnis extrahatur salsedo. Evaporentur permixti liquores ad caticulam, & ad crystallisationem reponantur.

Sal medium hoc, Tartaro vitriolato Tacheniano per omnia simile; medicamentum in malo hypochondriaco, febribus, verbo, in obstructionibus, & detergendis ventriculo atque intestinis a viscidis humoribus, egregios effectus praestat. Alvum ducit, a scrupulo, ad scrupulos duos & drachmam integram exhibitum. Commiscetur vero plerumque absorbentibus, & ita etiam administratum, ad incidendos viscidos humores in primis viis, multum valere deprehenditur. Vid. CARTHEUSER. *pharm. p.*417. & SCHULZ. *l.c.* MYNSICHT. *Thesaur. pharm. p.*24. *seqq.* JÜNGKEN. *Corp. pharm. p.*953. CHARAS *pharm. Reg. T. II. pag.*684. *item* STAHL. *Mat. Med. Part. I. p.*229. *qui tamen modicus admodum est in laudando hoc Arcano duplicato, quod vix pro simplici habet. Animadvertendum magnopere est, ut bene sit praeparatum, atque metallicae particulae penitus sint praecipitatae, (quod fit sufficiente solutionis Nitri fixi additione,) alias facile nauseam & vomitum excitat. Vid.* SCHULZ. *Prael. p.*45.

NOTA: Parari plerumque solet sic dictum hoc Arcanam duplicatum ex residuo Aquae fortis, quod vero, nisi vehementissimo igne calcinetur, vel, addita alcali portione, acidum saturetur, vitriolicum saporem metallicum retinet, & nauseam movet. Cum etiam hoc residuum Aquae fortis non ubique ad manus sit, & securius atque breviori via, secundum hanc, quam modo dedimus, praescriptionem, parari possit, merito illam antiquae praeferendum esse censemus. *Haec Cl. Dni Witenberg. & Prag. in Not.*

Arcanum Duplicatum Lixiviatum.

Dispens. Vienn.

℞. Capitis mort. ex Aqua forti pulverisati & edulcorati, *libram un.*

Solvatur, & solutioni addantur:

Cinerum Chavellator. in Aquae fontanae, *libra una solutorum, unciae tres.*

Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars Lixivii Cardui Benedicti filtrati; evaporet ad caticulam, & crystallisetur.

Habet easdem, immo & aliquanto majores virtutes, ac praecedens simplex Arcanum duplicatum.

Arcanum Duplicatum Martiale.

Dispens. Viennens.

℞. Vitrioli Hungarici, *libras sex.*

Limaturae Martis, *libras tres.*

Excoquantur, & inspissentur: inspissata cum Nitri depurati anatico pondere calcinentur; solvantur invicem, filtrentur, & in Crystallos redigantur.

Easdem cum prioribus, sed majores incidendi & aperiendi vires habet. Hinc in Hepatis, Lienis, Mesenterii & Hypochondriorum Obstructionibus, efficax est Remedium. Etiam pallidam puellarum indignantium Chlorosin extergit & florido colore genas albentes denuo pingit: fœdum quoque fluorem album fœminarum languentium sensim cohibet; si nempe praeparato prius & probe expurgato corpore, in usum opportunum advocetur.

Arcanum Tartari,
five Terra Foliata Tartari,
item Sal essentiale Tartari.

Vid. RAHN. *Diss. de Arcano Tartari, item* WEDELII, JUNCKERI, TEICHMEYERI *&* BÜCHNERI *Dissertat. de eodem Argumento, conf. & hujus Fund. Mat. Med. p.* 127. *Disp. Brand. Hamb. Argent. Vienn. Prag. Ratisb. Paris. & reliq.*

℞. Salis Tartari albissimi *uncias quatuor.*
Aceti vini destillati *libras sex.*

Commisceantur, & evaporetur acetum in vase figulino probe vitreato, ad siccitatem, in fine lenissimum ignis gradum adhibendo. Si non satis forsan alcali ab aceto saturatum fuerit, quod gustu deprehendetur, alia libra aceti vini destillati affundatur, atque eodem modo tractetur. Remanentia salina denuo aqua fontana solvitur, atque solutio per chartam bibulam filtrata, rursus uti antea dictum, evaporatur, & siccata, in vitro probe clauso, loco calido, ne liquescat, servatur.

Incidit, resolvit, abstergit, urinam & alvum movet, & a scrupulo uno, ad drachmam unam, in vehiculo aquoso, exhiberi potest. Non solum hac, sed plures quoque alias eximias prorsus Virtutes Tartaro huic regenerato, ut ipse vocat eum, merito tribuit BOERHAAVE, *Element. Chem. Tom. II. Part. I. process.* 76. *pag.* 231. *sqq. Conf.* SCHULZII *praelect. ad Dispens. Brand. pag.* 45. *sqq. &* CARTHEUSERI *pharmacol. pag.* 425. *Dispens. Prag. in Not. item* KLEIN, *select. rat. Medicam. p.* 22. *varias ergo saevas turbas in corpore humano obortas placide componit hic Tartarus. Utinam & animi irati, aut inquieti tumultus sedare posset! Sed haec obiter; nec tamen sine ratione, quum haec scribo.*

Solvitur penitus a spiritu Vini, & tincturam eximiam praebet spleneticam, antihypochondriacam, arthriticam, nephriticam, & quintae essentiae Vini nomen meretur, quae a guttis XXXX. ad LX. commendari solet. Videatur LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

Aurum Balsamicum.

Dispensat. Vienn.

℞. Auri fulminantis, *drachmas duas.*
Olei Cinnamomi opt. *unciam unam.*

Stent in digestione, lenissimo igne, per triduum, in phiola Vitrea, ad solutionem, & servetur.

Usus est praecipuus pro pulvere Hannover. legitime parando. Idem traditur in Dispensat. Prag. pag. 87. *& alibi. Sed vehementer me terret horribile illud Aurum fulminans, de cujus violenta & virulenta nocendi vi, mox plura dicentur; adeo, ut inde ejus usum minime tutum ac salutarem esse judicem.*

Aurum Diaphoreticum.

Dispensat. Vienn.

℞. Foliorum Auri, *drachmas tres.*
Reguli Antimonii puri, *uncias tres.*

Pulverisentur & misceantur in Crucibulo, super imposito altero Crucibulo, & oblutato; dein calcinentur probe, cum:

Salis decrepitati, *unciis tribus semis.*

In Igne circulatorio, tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim Spiritus Vini rectificatissimus desuper deflagret: Ignis Circulatorius non nimis fortis in Calcinatione, successive crescat, sex Horis, ne abeat in Regulum.

Cordiales & diaphoreticas Virtutes Nomen impositum indicat. Indicat quidem, mea certe sententia; non vere re ipsa, & effectu ipso, probat. Habere,

non plane nego, potest aliquas Virtutes diaphoreticas a Regulo nimirum Antimonii; nullas autem Cordiales, ab adjectis Auri foliis; quæ nihil sane huic Compositioni addunt aliud, quam inanem splendorem, & inutile plane pretium. Par profecto est ratio illius sic dicti Auri Vitæ *vel rectius* Mortis *descripti in pharm. Bat. pag.* 16. *& a* JUNCKENIO, *in Chym. Experiment. Sect. V. Cap. I. pag.* 267. HARTMANNO *& aliis*, RIVERIO, *quod componitur ex Auri raspati drachma una, & Mercurii Vivi probe purgati, uncia una. Omnis enim ipsius Virtus, si quam habeat contra luem Veneream, Lepram & Cancrum, pendet potius ab ipso actuoso Mercurio, quam ab inerti & mortuo quasi Auro. Conf.* GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. I. pag.* 316. *& infra dicta ad* Tincturam Auri, *& supra, ad Aurum Fol.*

Aurum Fulminans.

Disp. Brand Prag. Wirt Ratisbon. Argent. Viennens. GEOFFROY *Mat. Med. Tom. I. pag.* 317. *& apud. Chymicos pæne omnes.*

℞. Auri purissimi *drachmas duas.*
Solvantur in
Aquæ Regis *unciis duabus.*

Solutioni instilletur spiritus salis armoniaci volatilis aquosi, quantum satis, ad plenariam Auri præcipitationem; præcipitatum, repetita affusione & ablutione aquæ fontanæ, edulcora, & pulverem luteo-fusci coloris, charta bibula exceptum, & lenissimo calore exsiccatum, in vitro ad usum serva.

NOTA: Aurum fulminans, si non ex puro Auro, ut vulgo fieri solet, præparatum fuerit, tormina vehementia excitat. Neque vero nummi, quos *Ducatus* vocant, ex purissimo Auro cusi sunt, sed semper aliquid & circiter vigesima quarta pars Cupri vel Argenti additur, quod monetarii *legare* dicunt; Cuprum vero ab Aqua Regis etiam solvitur, & cum Auro præcipitatur. Conf. HOFFMANNI Obs. Chym. in fine, pag. 378. & Disp. Prag. Opus igitur est, ut depuretur antea, quod optime per encheiresin illam, quam in arte separatoria periti *quartam* vocant, fit: Auri nimirum pars una, cum tribus Argenti, funditur, postea in Aqua forti solvitur; ita Aurum in fundo remanet. Ut autem constet, omne Argentum Auro extractum & ab Aqua forti solutum esse, superaffundatur alia, repetatur tertio, & leni calore ebulliat; denique effundatur Aqua fortis, & regia ejus loco affundatur, qua solvetur Aurum, purum jam & aptum, ex quo fulminans paretur.

Refertur Aurum fulminans ad purgantia; solet vero, si multos in primis viis humores acidos inveniat, satis vehementer atque copiose evacuare, sin minus, mitius est. Sunt, qui teneris infantibus præscribunt, magnas autem nonnunquam anxietates illis excitasse compertum est, ut caute hoc medicamento in delicatulis utendum præcipiamus. Excrementa colore nigro, sicut martialia solent, tingit; aliquando, loco purgationis per alvum, valida satis diaphoresis evenit. Vid. CONRINGII *Hermet. Med. Lib. II. cap.* 5. *pag.* 238. *Dosis granum unum ad quinque.* Ita Cel. Dni Wirtenbergenses.

De hoc terribili Auro, cum latranti, ut PLAUTUS *ait, immo fulminanti Nomine, scripserunt* Benj. EWALDT, *&* STAHLIUS, *contra quem* Pancrat. WOLFIUS *Defensionem Auri fulminantis edidit, quæ tamen ipsa nova defensione indigere videtur, de qua longa lataque Controversia,*

vid. potissimum VALENTINI *Novell. Med. Legal. Cas. XXVII. p.482. seqq. Nam*

Qui niger est, nulla candorem sumit ab arte,

Non defuerunt quidem & huic Auro magni sui patroni & amatores, (quis enim quæso Aurum non amet?) qui aurea quasi elogia in id certatim effunderent, ejusque Virtutes efficacissimas in gravioribus & atrocioribus tam adultorum, quam infantum præsertim, morbis, immensis pæne laudibus efferrent: quos inter jam nominasse potissimum sufficiat Crollium, Beguinum, Angel. Salam, Rolfincium, Michaëlem, Fabrum, Kernerum, Dolæum, Wedelium, Hoffmannum *ad* Schrœderum, Viganum, Hœferum, Lentilium, Teichmeyer. Jüngken, Hartmannum, Poterium, Waldschmidtium, *in Diss. de Auro*, Ettmüllerum, *in Valetudin. infant. cap. 3. & alibi, in Opp. & novissime Cl.* Gmelinum *aliosque plures, præcipue vero chemicos fere omnes, quippe qui potius plerumque colunt Jovem Fulguratorem, quam Serenatorem, aut Milichium, atque Remedia magis amant violenta & quasi fulminea, quam quidem mitiora, lentioraque, sed simul tutiora. Justæ tamen suæ indignationis fulmen in hoc ipsum tantopere frustra laudatum Aurum fulminans rectius, nostra quidem ætate, vibrarunt, ejusque usum, præsertim autem in tenellis infantibus, ceu noxium, periculosum, immo funestum, jure meritoque damnarunt prorsus præstantissimi Medicorum, quos inter vel maxime eminent* HOFFMANNUS *noster, in Medicina Rat. Systemat. T. II. Part. II. Cap. 8. pag. 290. sqq. & Tom. III. Sect. II. Cap. 5. pag. 487. item in Obs. Chym. 21. Lib. III. pag. extrema 378. & alibi sæpius in Opp. licet aliter olim sentiret, ad* Poter. *Obs. Cent. III. c. 56. pag. 248. porro* RIVINUS, *in Lib. pathalog. Therapeut. ut & in Diss. de Medicament. Officin. Censura, Cap. 6. pag. 115. nec non Cl.* CARTHEUSERUS, *in pharmacologia, pag. 480. & B.* SCHULZIUS, *Prælect. ad Dispensat. Brand. pag. 46. ubi tamen aliquanto mitius judicat de Medicamento hoc aspero & truculento, rectius vero plane illud aversatur Cl.* BÜCHNERUS, *in Fund. Mat. Med. pag. 180. item* STAHLIUS *atque* ALBERTI, *in singularibus scriptis, contra istum* WOLFIUM, *de quo supra, editis: prior quoque in Mat. Med. Part. I. pag. 39. & Part. II. pag. 20. conf. maxime Dispens. Prag. &* GEOFFROY, *Mat. Med. T. I. Part. I. Cap. 2. Art. II. pag. 318.* LOESEKE, *Mat. Med. p. 146. item* KUNDMANN. *Rarior. Nat. & Artis, Sect. III. pag. 971. sqq. &* EWALDTI *Diss.* de Auro fulminante. *Præcipue autem graviore in hoc tonans Aurum intonat summus noster* BOERHAAVIUS, *in Elem. Chem. Tom. II. Part. III. process. 205. pag. 436. sequentibus quidem verbis, ibi legi, hic autem repeti & servari dignissimis:* Qui hunc Auri Fulm. pulverem hominibus ingesserunt, Arcani magno pretio promittentes eximia, dolores, tormina, alia mala, excitabant. Quam differt inventio insignium in Chemia, novorum inventorum, ab utilitate, inde parienda in Medicina. *Quem & vid. Consult. med. pag. 365. Edit. Paris. Eandem vero justam sententiam de hoc violentissimo Remedio, immo rectius, veneno, tulerunt quoque* STAHLIUS, *supra laudatus,* PELARGIUS, NENTERUS, LANCISIUS, FREIND, MEAD, & *alii plures. Sed jam dudum, ante hos omnes, crepitans hoc ac formidabile Aurum Severissime increpuit & Medicorum*

foro justissime ejecit Vir majoris doctrinæ & melioris judicii, quam stili, Dan. LUDOVICI, *in Pharmacia, Dissertat. I. pag.* 182. & *pag.* 288. *Nunquam igitur ullos revocetur in usus dolosum illud mortiferumque Aurum, Tholosano illi auro fatali, proverbio noto, sævis nocendi viribus pæne compar, de quo ita scripsit* AUL. GELLIUS, *Lib. III. Noct. Att. cap.* 9. Quisquis illud Aurum attigit, misero cruciabilique exitu periit. *Aurum profecto præstat fulgens, quam fulgurans, solidum, quam solutum, & cusum, quam fusum, aut in abjectum pulverem redactum. Ad externos Vitæ commodæ usus, pertinet potius Aurum, quam ad internos sanitatis aut conservandæ, aut restitueudæ. Ipsum terribile ipsius Nomen* fulminans, *quemvis terreat potius, quam invitet ad periculum cum eo faciendum. Pessimum sane & pestilentissimum est Medicamentum, præsertim vero teneris Infantibus, uberibus adhuc admotis, & hinc acido abundantibus; licet contrarium hic non sine famæ jactura, audentius statuant, quam prudentius tueantur* Dolæus, Ettmüllerus, *aliique superius citati potius, quam hoc quidem in loco, laudati, aut laudandi. Ego vero contra, nunquam ancipiti hoc, immo præcipiti Remedio usus sum, quia pessimos sæpe vidi inde effectus, ipsius temerarium usum ab aliis tentatum illico insequutos. Fulminat revera hoc teterrimum Aurum Fulminans in miseros præsertim infantes, & rapidissimo quasi fulmine ipsos percutit, adeo ut in atrocissimos morbos, diros motus epilepticos, & mortem denique ipsam subitam sæpius incidant. Quando teneris infantibus illud datur, inquit ipse* SCHULZIUS, *supra laudatus, solet magnas debilitates & anxietates concitare, ut præ foribus letum esse metuas.* RIVINUS *autem, ab Auro fulminante mortuum vidit infantem, in cujus intestino, facta sectione, foramina reperta fuerunt; qualia funesta exempla alia observavit quoque* STAHLIUS, *ut &* HOFFMANNUS, *Med. Rat. System. Tom. II. part. II. Cap.* 8. *p.* 291. *qui simul in antecedentibus, gravissime monet sequentia:* Aurum fulminans sæpe tam vehemens est, ut ventriculum, vel intestina corrodat, idque magis fit in subjectis tenerioribus, & ubi prima regio corrosivis cruditatibus obsessa est. *Procul ergo procul omnes teneri infantes ab hoc diro fulmine! Sub finem vero, jam lepidam adhuc historiam hic adjiciam, ad detergenda scilicet lectorum fastidia, ex hac longa quidem, sed tamen maxime necessaria, Observatione, forsan oborta. Habebat Princeps quidam filiolam unicam, trium circiter annorum, cui aliquando, ex Consuetudine aulæ ibi recepta, primulo vere, alvus leni medicamento erat ducenda. Quærebatur ergo tum a Medicis aulicis, de ipso Remedio, in hunc quidem finem, potissimum eligendo. Tum Medicus quidam Veteranus, severo & ad gravitatem philosophicam quasi composito vultu, principis est filia, dicebat, ideo ipsi vulgaria ac plebeja Remedia haud satis bene conveniunt: hinc Aurum ipsi fulminans potius præscribamus, ceu præstantissimum, & exigua sua dosi præsertim gratum ac commendabile Medicamentum. Calide sic jocari primum putabam frigidum istum senem; intelligens autem mox ex ejus pertinacia, rem serio, non joco, ab ipso propositam fuisse: Apage, inquam ego, cum execrabili illo tuo auro! ipse certe ne Principis Villici quidem filiæ, aut miserrimi mendici puellæ propinare auderem aureum illud venenum, ne dum ipsi Principis filiæ tenerrimæ. Ipse interea Princeps hic for*

te superveniens atque percipiens, quid inter nos actum, & a me præsertim de detestabili illo Auro fulminante dictum esset: Ego vero, inquit, nolo meam filiam aliter a vobis tractari, quam boni cujusvis civis, aut rustici mei filiam; neque enim, sat scio, alium anum aut intestina habet, (sit venia Principis ipsius hic verbis) ac illa, immo, ut omnes aliæ per universum Romanum Imperium puellæ habent, aut habebunt; neque unquam aurea reddet stercora, etiamsi integros aureos Montes devoraverit. Hæc ille: Risimus tum omnes quidem effuse: iste vero aureus quasi Medicus, Me aurensis scilicet, cum auro suo explosus, solus tristis abiit, sero nimirum pudore faciem suffusus. Ego autem tum, quod etiamnum impense gaudeo, candido isto meo consilio, sartam tectamque præstiti venustam illam ac delicatam principis filiam, jam ipsam aliquot filiarum & filiorum matrem, a minaci illo Auri fulminantis fulmine, quod eo quidem tempore, a male sedulo maloque sano Medico ipsius Capiti imminebat; illudque ipsum forte subito perculisset, nisi ego, reluctando, & securiora suadendo, effecissem, ut surda tantum, atque Claudiana, ut vulgo dicitur, illa fuissent Tonitrua. Ceterum vero de hujus Auri horribili vi fulminante externa, internoque noxio quin & mortifero sæpius effectu, vid. maxime Dispensat. Brandenburg. pag. 33. in Not. & uberrime Dispensat. Pragens. pag. 86. sqq. in Animadvers. E contrario vero in Dispens. Viennens. Auro huic fulminanti, manu nimis liberali, tribuuntur Vires summe Cordiales; *quod nemo alias, me quidem judice, facile dixerit. Ideo non equidem invideo; miror magis, Auro huic sublestæ fidei adscriptas esse Vires Cordiales; quum tamen ipsi potius adjudicanda essent Vires mortuales, seu mortiferæ, ceu ex hactenus dictis, & ipsa experientia, clarius patescit. Hæc enim Auri calx per se iners plane est & inefficax: Omnes autem, quas exerit, juvandi, sive rectius, nocendi, vires adquirit ab adventitiis Salibus acribus atque causticis. Unde Cor debilitat potius, quam roborat. Conf.* GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. I. p.* 316. & Differt. Nostr. *de Cort. peruv. usu, pag.* 10.

Aurum Horizontale, ZWINGERI.

℞. Croci Solaris bene edulcorat. *drach. duas.*

Cinnabaris Antimon per sextuplicem Sublimationem Correctæ, *unciam semis.*

Olei destillat. Cinnamomi, *guttas tres.*

In Mortario lapideo invicem optime tere & Misce. Dos. a granis sex ad decem, & quindecim.

Sed de alio AURO HORIZONTALI ita Cl. SCHULZIUS, in Prælect. ad Disp. Brand. p. 47.

Vocatur etiam PANACEA KORNMANNI. *Crebro hoc Medicamentum adhibuit* WEPFERUS, *ut ex elegantissimis Observationibus ipsius patet. Binis locis illud describit, scil. Obs.* 135. *pag.* 634. *ubi ad Cinnabaris unciam dimidiam, Sacchari Canti albi Drachmæ duæ, & Olei Cinnamomi Gutta unica accedunt: Et in Medicamentorum formulis, operi subjectis, ubi Cinnabaris unciæ uni, binæ unciæ sacchari, & Olei Cinnamomi integra drachma adduntur. Prima descriptio morbis Capitis, a nervorum Vitio pendentibus, melius convenire, minusque sanguinem commovere mihi videtur. Altera vero proxime accedit ad pulverem illum celeberrimum, quem vulgo vocant:* das Zellische

Gold-

Goldpulver, *& propter elæosaccharum Cinnamomi, eximias Vires analepticas possidet: de cetero vero, ex viribus Cinnabaris, æstimari omnino debet. Dosis autem ex diversa sacchari Oleique Quantitate determinanda erit. Hactenus laudatur* SCHULZIUS; *Conf. Dispensat. Pragens. in Animadvers. utrum vero Cinnabari ipsi, ut ille Clariss. Vir, cum aliis plurimis, putat, virtutes istæ celebratæ analepticæ adscribendæ sint; an rectius potius illi fragrantissimo & efficacissimo Elæo-Saccharo, ex Oleo Cinnamomi parato? quæ* Cartheuseri, Hundertmarkii. Neumanni *& aliorum celeberrimorum Chemicorum justior videtur sententia, quam & nosmet ipsi sectamur; de eo profecto adhuc magna subjudice lis est. Vid. Cl.* CARTHEUSERI *Diss. de Cinnabaris inertia medica, & pharmacol. p. 457. Add. quæ supra, parte prima, ad* Cinnabarin nativam, *dicta nobis fuerunt.*

Aurum Potabile,

Vid. infra, suo loco & ordine,

Tinctura Auri.

Bacilli ad Fornacem.

Videatur

Massa ad Fornacem.

Bacilli de Liquiritia Albi.

Disp. Arg. Wirt. Prag. & rel.

℞. Gummi Arabici,
Specierum diaireos simplicium,
diatragacanthæ *ana unciam semis.*
Radicis Liquiritiæ,
Amyli *ana unciam unam.*

Terantur omnia in pollinem subtilissimum, cui addantur
Sacchari albi pluverisati *libræ duæ.*
Mucilaginis Tragacanthæ *quantum satis;*

Pinsantur in mortario, fiat massa, ex qua formentur, pro lubitu, bacilli, qui sub nomine LIQUIRITIÆ ALBÆ COCTÆ reponantur.

Bacilli de Liquiritia Citrini.

Disp. Arg. Wirt. Prag. & reliq.

℞. Liquiritiæ pulverisatæ *unciam unam.*
Iridis florentinæ,
Amyli albi *ana unciam semis.*
Croci subtilissime triti *scrupulum un.*
Sacchari albi *libram unam.*

Fiat, sufficiente quantitate mucilaginis Tragacanthæ, massa, ex qua formentur bacilli.

In Catarrhis & defluxionibus acribus ad fauces, indeque orta tussi sicca, & raucedine prosunt.

Balsamum Alexicacum.

THOMAE REINESII.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridat. Damocrat. *ana unc. semis.*
Styracis Calamit.
Benzoës, *ana drachmam semis.*
Pulv. Angelicæ,
Valerianæ,
Chamomill. Rom. *ana scrupul. duos.*
Olei Nucistæ expressi, *scrupul. quat.*
Angelicæ,
Rutæ,
Succini,
Spicæ, *ana scrupulum semis.*
Juniperi, *drachmam semis.*
Cum sevi agnini, sufficienti Quantitate
Fiat lege Artis, Linimentum,
Addito Olei Amygdal. dulc. modico.

Egregia hæc Balsami Alexicaci Compositio, a Viro summo, Thoma REINESIO, *in publicam utilitatem, quon-*

dam confecta, eximii usus esse potest, in omnibus pestiferis venenatarum Bestiarum morsibus, item in dira Hydrophobia ipsa, nec non diversi generis vermibus, & in ipsa denique atrocissima pestilentia. Extat autem hujus Balsami Reinesiani descriptio in BIERLINGII *Append. Medicam. pag. 56. & alibi & in Tab. Smaragd. pag. 63.*

Balsamum Angelicæ,

Dispensat. Brand.

℞. Olei destillat. Angelicæ, *drachm. un.*
Matris Balsamorum, seu
Olei Nucis Moschatæ expressi, odore per Spiritum Vini spoliati, *quant. satis.*
Misc. Fiat lege Artis, Balsamum.

Balsamus hic, inquit Cl. SCHULZIUS, *in prælect. pag. 47. ut ceteri simplices, ex Viribus Oleorum, unde parantur, æstimari debet. Jam vero Oleo insunt generales Vires, sanguinem expandendi, & fibras ad motum vegetiorem blande erigendi, eoque sanguinis circuitum augendi accelerandique; seorsim autem pectorali & uterina virtute celebratur: specialissime creditur, in Constitutione pestilentiali multum valere. Adhiberi itaque Balsamus hic potest ad odorandum, temporibus contagiosis: ejusque tantillum ore subinde excipi: a tussientibus quoque modicum in ore dissolutum lente deglutiatur. Hystericis etiam naribus adhibeatur: & colica flatulenta laborantibus intro detur, pisi magnitudine, & paulo amplius. Hactenus* SCHULZ.

Balsamum Angelicæ Sennerti.

Dispensat. Hamb.

℞. Extracti Angelicæ, *unciam unam.*
Mannæ selectæ, *drachmas duas.*
Misce super igne lento, & adde:
Olei Angelicæ, *drachm. unam semis.*
Fiat lege Artis Balsamum:

Easdem cum præcedenti Angelicæ Balsamo, habet virtutes, quare in iisdem morbis & affectibus, ibi a Cl. SCHULZ. *commemoratis, pari cum fructu, commode adhiberi poterit. Fatendum tamen simul, gratioris esse aliquanto saporis istam ipsam Compositionem, quam hanc alteram, a magno quondam nostro Sennerto, in publica commoda, concinnatam. Verum Medicamenta generatim haud expetuntur, ut bene sapiant; sed ut potius bene sopiant dolores, & sanitatem amissam redonent.*

Balsamum Anglicanum.

Dispens. Vienn.

℞. Ceræ flavæ,
Styracis liquidæ, *ana uncias tres.*
Terebinthinæ claræ, *uncias duas.*
Balsami Peruviani,
Opobalsami, *ana unciam semis.*
Olei Viridis,
Hyperici, *ana libram unam.*
Axungiæ humanæ, *unciam unam.*
Sanguinis draconis,
Santali rubri,
Mumiæ, *ana drachmas duas.*

Misceantur, solvantur, & colentur, ut fiat Balsamum.

Insigne est Vulnerarium, ad ulcera & vulnera, tam interne, quam externe, adhibendum.

Aliam autem Balsami Anglic. Compositionem multo operosiorem & ab hac ipsa plurimum diversam, exhibet Dispensat. Brand. & Hamburgense.

Balſamum Anodynum Batei.

Diſpenſ. Edinburg. pharm Batean. p. 16.

℞. Saponis Caſtilienſis, *unciam unam.*
Opii, *ſemiunciam.*
Camphoræ, *drachmas ſex.*
Croci, *Drachmam unam.*
Spiritus Vini rectif. *uncias octodecim.*

Digere in Balneo Arenæ, per decem dies, & cola deinde Balſamum.

Effectus hujus Balſami anodyni exacte reſpondet ipſi Titulo. Poteſt igitur, debita tamen cum circumſpectione adhibita, ſæviſſimos dolores rheumaticos, arthriticos & alios, blanda ſua virtute anodyna, placide demulcere.

Balſamum Anodynum, *vulgo* Guidonis.

Diſpenſat. Edinburg. Lugdun.

℞. Aloës Hepaticæ,
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Carannæ,
Caſtorei,
Galbani,
Labdani,
Myrrhæ,
Balſami Peruviani,
Olibani,
Succini,
Tacamahacæ,
Styracis Calamitæ, *ana ſemi unciam.*
Tritis omnibus, quæ teri poſſunt, add.
Terebinthinæ Venetæ, *ad pondus omnium.*

Indantur Retortæ, ita, ut ad tertias impleatur: deſtilla ſecundum Artem. Oleum rubrum, ſeu Balſamum ſeparetur a Liquore ſupernatante, ſecundum Artem.

Habet eaſdem virtutes anodynas, cum præcedenti.

Balſamum Antimonii.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Antimonii Crudi, *libram ſemis.*
Fluat bene in Tigillo, addendo ſucceſſive, Salis Tartari, ex Nitri & Tartari Crudi *ana* tantum, quantum Antimonium eſt. His optime liquatis injiciantur repetitis vicibus, carbones pulveriſati, donec deflagratio ceſſet: Omnibus refrigeratis, ſcoriæ a Regulo ſeparentur, & adhuc calidæ pulveriſatæ immittantur Cucurbitæ, vel phiolæ, ſuperaffundantur:
Olei Juniperi, *unciæ quatuor.*
Aniſi, *unciæ duæ.*
Terebinthinæ, *uncia una.*

Et Capitello oblutato, appoſitoque Recipiente, ponantur in Balneum Mariæ: Coquantur per octo Horas, ut olea Tinctura Sulphuris antimoniata bene imprægnentur, & in Balſamum denique redigantur.

In Affectibus pectoris interne aſſumtum hoc Balſamum mire opitulatur. Verum non has ſolum virtutes; ſed & plures alias inſigniores, huic eximio plane Balſamo inſuper tribuit JÜNGKEN, *in Chym. Experiment. Sect. V. Cap.* 2. *p.* 308. *ubi & p.* 307. *operoſa hujus ipſius Balſami extat deſcriptio, nempe anticolicas, antihyſtericas, antinephriticas, immo & antiloemicas, aliaſque, adeo ut hinc ipſe, his argumentis inductus, uni huic* Balſamo Antimonii *longe plus virtutis & efficaciæ adſcribat, quam omnibus aliis Balſamis ſic dictis Sulphuris, quomodocunque quantaque cum ſolertia & Artis peritia, etiam fuerint parata. Quæ an omnem quidem partem, vera ſint, ipſi demum ex-*

perti candide pronuncient. Ceterum conf. Io. HARTMANNI *Prax. Chymiatr. p.125. seqq. Tom. I. Opp. ut & HOFFMANN. Not. ad* POTER. *Pharm. Spagyr. Lib. II. cap. 12. p. 390. ubi & aliam faciliorem Balsami Antimonii parandi Methodum docet, ejusque virtutes dilaudat.*

Balſamum Antiſpasmodicum.

Diſpenſat. Viennenſ. Ratisbon.

℞. Pinguedinis Anguillæ, *unciam unam.*
Olei Galbani, cum Spiritu Terebinthinæ, deſtillati, *unciam ſemis.*
Lumbricorum Terreſtrium,
Liliorum alborum, *ana Drachm. tres.*
Succini albi,
Rorismarini,
Angelicæ, *ana Drachm. un. ſemis.*
Baccarum Juniperi,
Chamæmeli,
Origani Cretici,
Baccarum Lauri, *ana Drachm. un.*
Caryophyllorum,
Lavendulæ,
Salviæ,
Rutæ, *ana ſcrupulum unum.*
Miſceantur omnia exacte, & tum, cum Olei Nuciſtæ expreſſi, *libra una.*
Fiat lege Artis, Balſamum.

Præmiſſis univerſalibus, in fremore, paralyſi, & convulſionibus, a cauſſa frigida ortis, Nervos penetrando, motusque convulſivos ſiſtendo, ſalubriter adhibetur; inungendo non ſolum partem affectam; ſed & totam dorſi ſpinam. Plura de ipſius uſu & effectu, vid. ſi lubet, apud ipſum ejus inventorem, nempe MYNSICHTUM, *in Armamentario Med. Chym. Sect. XXXV. p. 476. ex quo illud tranſiit in Diſpenſatoria pharmaceutica Viennenſe, Ratisbonenſe, & alia.*

Balſamum Apoplecticum.

Diſp. Vienn. Wirt. Batean Reg. CHARAS *T. I. p. 348. Brand. & rel.*

℞. Olei Nuciſtae expreſſi, *uncias tres ſemis.*
Jasmini.
Cinnamomi.
Ligni Rhodii ana drachmam, *unam ſemis.*
Lavendulae.
Majoranae.
Caryophyllorum, *ana drachmam unam.*
Rutae.
Succini, *ana ſcrupulum unum.*
Moſchi.
Ambrae, *ana grana ſedecim.*
Zibethi, *ſcrupulum ſemis.*
Balſami Peruviani, *ſcrupulos duos.*
Spodii nigri praeparati quantum ſatis pro colore.

Oleo Nuciſtae lento igne liquato, inſtillentur olea deſtillata, Moſchus & Ambra cum ſpiritu roſato trita, Zibethum & Balſamum Peruvianum in fine addantur.

Parari etiam abſque Moſcho, Ambra & Zibetho debet, pro illis, qui horum odorem perferre nequeunt.

Apoplecticorum naribus, vertici, temporibusque illitum, potiſſimum vero, ob odoris commendationem, expeti ſolet. Ceterum quanta cum circumſpectione utendum ſit Balſamo Apoplectico, ſapienter monet BOERHAV. *Elem Chem. part I. proc. 23. p. 94. Tom. II.*

Balſamum Arcæi.

Diſp. Wirt. Argent. Brand.

℞. Terebinthinae Venetae,
Gummi, vel potius reſinae Elemi,
Sevi cervini, *ana uncias duas.*

Olei Hyperici, *unciam unam.*
Sandali rubri, *drachmam unam.*

Gummi Elemi in Terebinthina lenissimo igne solvitur, quibus successive adduntur sevum & oleum Hyperici, in alio vase liquata, tandem pulvis Sandali subtilissimus admiscetur.

Praestans vulnerarium & digestivum est, quod in vulneribus feliciter adhibetur.

Balsamum Bezoardicum.

Dispensat. Brand.

℞. Olei destillati Angelicae,
Citri,
Majoranae,
Rutae, *ana scrupul. semis.*
Succini rectif. *guttas quinque.*
Myrrhae,
Salviae,
Zedoariae, *ana gutt. quindecim.*
Olei Nucis Moschat. express. *unciam semis.*
Camphorae, *grana sex.*
Misce exacte pro Balsamo.

Vires su[n]t analepticae, cardiacae, cephalicae & alexipharmacae: usus est internus, & externus; sed ubique, pro ratione, sit modicus; praesertim internus. Conf. SCHULZII *Praelect. in Dispens. Brand. p. 49.*

Balsamum Bezoardicum.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom II. p. 523.*

℞. Oleorum stillat. Rutae,
Cortic. Citri.
Aurantior.
Lavendulae,
Angelicae, *ana scrup. semis.*
Succini rectif. *guttas quinque.*
Nucis Moschatae, *unciam semis.*
Camporae, *grana quatuor.*
Misce. Fiat ex lege Artis, Balsamum.

Cui insignis contra pestem Vires merito tribuit Auctor.

Balsamum Borrhi.

Dispensat. Viennens. Pragens.

℞. Olei Nucistae expressi, *unc. unam.*
Rutae,
Majoranae,
Anthos,
Succini, *ana* destillator. *drachm. semis.*
Moschi,
Ambrae grys. *ana scrupulum unum.*
Olei stillat. Cranii humani foetidi, quantum satis, & Fiat Balsamum.

Virtutes cephalicae & hystericae pluresque aliae adscribuntur huic quidem Balsamo, a famoso illo ac fumoso ipsius Inventore, Josepho Francisco BORRHO, *homine vago, vano, profano ac fanatico, portentosis suis impiisque opinionibus, inhonestis technis, mendacibusque summorum & nunquam auditorum Arcanorum promissionibus, superiore saeculo, per omnem fere orbem, male celeberrimo. Interim tamen hoc ipsum Balsamum melius & laudabilius est ipso sui Auctore: Gaudet enim omnino virtutibus cephalicis, cardiacis, antispasmodicis ac nervinis: sed & hystericis prodesset, si nimia illa Moschi & Ambrae quantitas abesset; una cum ipso illo Cranii humani oleo faetido, inhumano illo, inutili, & ad feroces Anthropophagos ablegando aeternum Remedio, immo Recremento.*

Balsamum Caryophyllorum.

Disp. Brand. Wirt. Prag.

℞. Olei destillati Caryophyllorum, *drachmam unam.*

Nuciſtae expreſſi, *drachmas duas ſemis.*

Mixtis colorem concilia pulvere tenuiſſimo Caryophyllorum, vel Boleti cervini.

Balſama ſimplicia ex olei virtute, e quo parata ſunt, æſtimantur.

Balſamum Cellenſe.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Olei Nuciſtae expreſſi, *unciam unam.*
Camphorae, *drahmam ſemis.*

Miſceantur optime; deinde addantur:

Olei Lavandulae,
Rutae, *ana ſcrupuli quatuor.*
Salviae,
Succini albi,
Majoranae, *ana ſcrupulus unus.*

Miſc. ut Fiat lege Artis, Balſamum.

Cujus Vires cephalicæ ſunt & alexipharmacæ.

Balſamum Cephalicum Saxonicum.

Diſp. Wirt. Vienn. & paſſim.

℞. Olei deſtillati Lavendulae,
Succini albi, *ana ſcrupulum unum.*
Pulegii,
Majoranae,
Salviae,
Anthos,
Saturejae, *ana grana quindecim,*
Macis,
Rutae, *ana ſcrupulum ſemis.*
Menthae,
Origani, *ana grana duodecim.*
Nucis moſchatae expreſſi, *unciam unam.*

Miſceantur & fiat Balſamum.

Cephalicum eſt, nervinum, ſtomachicum, roborans, &c. plurimum convenit cum Balſamo SCHERZERI, *cujus deſcriptio infra habetur.*

Balſamum Coſmeticum.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Olei Amygdal. dulc. ſine igne, rec. parat. *drachmas tres.*
Spermatis Ceti recentiſſimi,
Aceti ſaturni, *ana drachmas duas.*
Olei Tartari per deliquium, *ſcrupulum unum.*

Miſceantur omnia, ut Fiat Balſam.

Cujus Virtutes ad cultum Venuſtiorum fœminarum potiſſimum facientes ipſa Nominis Inſcriptio ſatis indicat. Mallem tamen abeſſet ſuſpectum illud ſaturni acetum. Simile fere Balſamum Coſmeticum CNOEFFELII *vid. in Tab. Smaragd. p. 64.*

Balſamum Cinnamomi.

Diſp. Ratisbon. Wirt. Brand.

℞. Olei deſtillati Cinnamomi, *drachmam unam.*
Nuciſtae expreſſi, ope ſpiritus Vini, odore ſuo privati, *drachmas duas ſemis.*

Fiat Balſamum Bolo Armena tingendum.

Præſtantiſſimum eſt in omnibus affectibus, in quibus Balſamo opus eſt, & propter ſuaviſſimum odorem, quem nemo facile faſtidit, omnibus commendari poteſt.

Alius præſtantioris & pretiſioris Balſami Cinnamomi meminit GRIM. *in laboratorio Ceylon. pag. 77. ſed, quod dolendum, certis ex cauſis politicis & œconomicis, ipſam illius præparationem ſtudio reticuit. Aliam vero generoſioris Balſami Cinnamomi deſcriptio-*

nem dedit Jo. HARTMANNUS, *in praxi chymiatr. pag. II. Opp.*

Balſamum ad Dentitionem Puerorum.

CHARAS, *pharm. Reg. T. I. p.* 352.

℞. Butyri majal. non ſaliti, *unc. tres*
Pingued. Gallinae,
Anatis, *ana drachm. duas,*
Succi cancror. fluv. contuſ. cum Aq. Flor. Cyani extracti,
Mucilag. Rad. Althaeae, *ana uncias duas.*
Sacchari cand. ſubtil. pulv. *unc. quatuor.*
Vitell. ovi, *unum.*
Moſchi,
Ambra griſ. *ana grana ſex.*
Miſc. Fiat lege Art Balſamum.

Gingivis Tenellorum dentes parturientium frequentius illinendum. Cui plurimum Virtutis in hoc quidem Caſu, tribuit Auctor, atque ad ipſam fidam experientiam provocare haud veretur. Et egregia ſane eſt compoſitio, ad emolliendas gingivas & dolores mitigandas apprime utilis.

Balſamum Embrionum.

Videatur Aqua Embrionum.

Balſamum Epiſcopale.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Olei Nuciſtae expreſſi, *uncias duas.*
Succini,
Anthos,
Lavendulae, *ana drachmas duas.*
Miſceantur exacte, & Fiat Balſamum.

Vires ſunt cephalicæ, nervinæ & analepticæ. Conf. Unguentum Friderici Epiſcopi.

Balſamum Fioravanti.

Diſpenſat. Argent

℞. Albuminum Ovorum, *Libr. unam.*
Terebinthinae, *uncias ſex.*
Reſinae Pini, *uncias quatuor.*
Deſtilla per Retortam, ſeparetur ab Aqua Lege Artis, Oleum.

Quod Balſamum in Capitis inprimis Vulneribus, valde prodeſt, ut & in Tinea & Alopecia. Cautiſſime tamen tum contra has capitis ulceroſi turpitudines, eo utendum, & non niſi repurgato prius aliquoties, per idonea Remedia antiſcorbutica, impuro corpore. Conf. Diſſert. noſtr. de veritate paradoxi Hippocratici &c. pag. 14. *ubi noxas & pericula inde metuenda, indicavimus.*

Balſamum Fioravanti aliud.

Diſpenſat. pariſ. pharmac. Reg. CHARAS. *part. II. p.* 854.

℞. Terebinthinae Venetae, *Libram unam.*
Baccarum recentium Lauri, *uncias quatuor.*
Gummi Elemi,
Tacamahacae, *ana unciam unam.*
Styracis liquidae, *uncias duas,*
Galbani,
Thuris,
Myrrhae,
Gummi Hederae,
Ligni Aloës, *ana uncias tres.*
Galangae minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moſchatae,
Zedoariae,
Zingiberis,
Dictamni albi,
Aloës ſoccotorinae,
Succini, *ana unciam unam.*
Spiritus Vini rectificati, *Libras ſex.*

Digerantur omnia simul per Novem dies; Tum addita Terebinthina, destillentur Balneo Cinerum. Prodibit primo, Liquor limpidus spirituosus, & erit *Balsamum Spirituosum*; secundo, Oleum Flavum, & erit *Balsamum*: Tandem, Oleum rufum, aut nigrum, & erit *Balsamum nigrum*.

Vires hujus egregii Balsami sunt analepticæ, nervinæ, nephriticæ, diureticæ, alexipharmacæ atque travmaticæ, nec non hystericæ & stomachicæ, item Carminativæ; adeo, ut hinc in Variis quidem Morbis, a caussa præsertim frigida, aut flatuosa ortis, opportune adhibitum, insigni usui esse possit.

Balsamum Fœniculi,

Wolf & Horst. apud THONERUM, *Append. Obs. Med. pag.* 368.

℞. Olei Nuc. Moschat. expressi, *unc. un.*
Destillat. Fœniculi, *unciam semis.*
Add. Tincturæ Fœnicul. cum Spiritu Vini factæ, *unc. quat.*
Sensim Misc. & adde Salis Fœniculi *scrupulum semis.*
M.

Balsamum Hispanicum.

Tribuitur vulgo insigni illi Chirurgo & Anatomico Fabricio ab AQUAPENDENTE, *qui omnia fere Vulnera eo ipso solo per sanasse dicitur. Ipsius vero Descriptionem habes apud* CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. I. pag.* 355. *& alibi item in* BIERLINGII *Append. Remed. pag.* 56. *& Tab. Smaragd. pag.* 66.

Balsamum Hystericum,

Dispensat. Vienn.

℞. Olei Nucistæ, *uncias tres.*
Destillati Galbani,
Succini,
Rutæ,
Menthæ,
Tartari fœtidi, *ana drach. unam.*
Axungiæ Castorei, *drachm. sex.*
Misceantur, & Fiat lege Art. Balsamum.

Balsamum Hystericum,

Dispensat. Paris. Pharm. Reg. CHORAS, *Tom. I. pag.* 351.

℞. Bituminis Judaici,
Aloës,
Galbani,
Labdani veri, *ana drachmam unam.*
Assæ foetidæ, *scrupulum unum.*
Castorei,
Opii selecti, *ana drachmam semissem.*
Oleorum stillatit. Rutæ,
Succini, *ana gutt. decem.*
Absinthii,
Sabinæ,
Gagatis,
Petrolei, *ana gutt. duodecim.*
Olei Nucis Moschatæ, *scrupul. duos.*
Liquentur Gummi, liquatis permisceantur reliqua, Fiatque Balsamum, secundum Artem.

Utrique huic Balsamo una eademque Virtus inest, nempe hysterica, seu uterina; Valentior autem posteriori Parisino. Ambo tamen opportune adhibita, eundem, in medendo, scopum salutarem commode obtinent, ut nempe placide componant motos in utero fluctus, & turbas concitatas: quæ vulgo, sub notissimo Nomine hystericarum passionum, aut suffocationum, venire solent. Inde ergo jam per se patet ipsius Inscriptionis Ratio. Ceterum simile fere Balsamum Hystericum *vid apud* CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. II p.* 561.

Balſamum Lavendulæ.

Diſpenſ. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Olei deſtillati Lavendulæ *drachm. unam.*

Nuciſtæ expreſſi, odore & colore ope ſpiritus vini viduati, *drachm. duas ſemis.*

Mixta tingantur Cœruleo montano.

Balſamum Lectorenſe, *vulgo*, de Leitour.

Diſpenſat. Pariſin.

℞. Oleorum eſſentialium rectif. Lavendulæ,
Terebinthinæ,
Petrolei,
Juniperi,
Caryophyllorum *ana unc. un.*
Olei eſſential Benzoini, per Retortam eliciti, & Balneo Maris rectif. *unc. ſemiſſ.*
Oleorum Macis,
Nucis Moſchatæ, *ana drach. duas.*
Camphoræ,
Croci, pulveratorum, *ana drach. un.*
Moſchi,
Ambari Cineritii, pulveratorum,
Sapphirorum præparator. *ana drach. ſemiſſem.*
Capitum Bufonum præparat. *drach. duas.*

Mitte in Matracium capaciſſimum rite obturatum. Digere per quatuor dies, Calore ſolis, vel ventris equini; ſingulis diebus, quater movendo, & tum factum erit Balſamum.

Vires ſunt analepticæ, nervinæ & anodynæ. Quid vero ad hunc finem conferant Sapphiri, & præſertim fœda illa Bufonum capita? hariolarii vix licet.

Balſamum Lithuanicum.

Vid. infra Oleum Betulinum.

Balſamum Locatelli.

Diſp. Brand. Wirt. Pariſ. Vienn. Arg. Ratisb. Prag Pharm. Batean p. 17. Hamb. Reg. CHARAS, *Tom. I. p. 355.*

℞. Olei Olivarum *unc. ſex.*
Ceræ citrinæ, *unc. quatuor.*
Vini Canarienſis, *unc. quinque.*
Leni igne, ad conſumtionem vini coctis, adde
Terebinthinæ Venetæ claræ *unc. ſex.*
Balſami Peruviani *drachm. duas.*
Sandali rubri *unc. ſemis.*

Ad vulnera, contuſiones, variasque læſiones internas pariter, ac externas, commendatur; interne propinatur a drachmis duabus, ad unciam ſemis in juſculo. vid. SCHULZII *Prælect. pag. 50.*

Balſamum Lœmicum Heinſianum.

ZWELFER. *in Animad. ad Pharm. Aug. p. 444. & Diſpenſ. Hamb. item Vienn.*

℞. Oleorum Camphoræ,
Succini,
Citri,
Debito ſuo modo præparator. *ana partes æquales.*

Stent ſimul mixta, in Vitro optime munito, in leniſſimo Balnei calore, donec perfectiſſime inter ſe unita ſint, & Oleum aurei Coloris evadat.

Hoc Balſamum in variis Germaniæ & Italiæ locis, graſſantibus atrociſſimæ peſtis contagiis, feliciſſime uſurpatum, & tricennali Experientia comprobatum, Auctor bono publico conſecrare

voluit: Cujus virtutes in ejusdem Historia Expeditionis Ital. lœmicæ fusius explicantur. Aliud vero ejusmodi Balsamum lœmicum, seu pestilentiale exhibet Disp. Brand. de quo vid. SCHULZ. *in Prælect. p.* 50. *& aliud* TUDECII, *Tabul. Smaragd. p.* 73. *Hamburgense autem Dispensat. Heinsianam quidem Compositionem proponit; addit vero insuper Olea Rutæ atque Juniperi, Augmento sane, me quidem judice, haud inutili. Habet enim præsertim Ruta insignem Virtutem antilœmicam, ceu satis quidem notum: Conf.* Simon. PAULLI *Quadripart. Bot.* 459. *sqq.* BOERHAAVE, *Hist. plant. Tom. I. p.* 342. *sqq.* ZORN. *Botanolog. p.* 539. *sqq. & quos ibi laudat Auctores alios plures. Vix enim hæc res probatione eget.*

Balsamum Magnanimitatis.

Dispensat. Viennens.

℞. Radicis Pyrethri,
Gummi Euphorbii, *ana unc. unam.*
Cantharidum, *unc. semis.*
Vini generosi, *libram semis.*

Stent mixta, in digestione, per noctem, deinde adde.

Olei Formicarum, *unc. sex.*

Et coq. invicem, ad Consumtionem humiditatis, Colaturæ postea addantur:

Olei Nucis Moschatæ expressi, *unciæ sex.*
Nucistæ destillati, *drach. unasemis.*
Piperis destillati,
Caryophyllorum,
Macis,
Spicæ,
Axungiæ Castorei, *ana drachm. una.*
Zibethi,
Moschi optimi, *ana scrupul. unus.*

Misceantur, & Fiat lege Artis, Balsamum.

Balsamum hoc vires naturales dejectas resuscitat, veneremque languentem stimulat. Si nempe eo spina dorsi, regiones renum, & ipsæ generationi dicatæ a Naturæ partes in lætam Venerem torpentes, exterius inungantur. Usus autem hujus Balsami, frustra sic dicti magnanimi, *internus, nec securus est, nec salutaris, hincque minime suadendus: ob vim nempe causticam, violentam ac virulentam Radicis pyrethri, Gummi Euphorbii, & præsertim Cantharidum, renibus atque Vesicæ inprimis inimicissimarum, uti vulgo potissimum. Verendum enim omnino, ne tum loco seminis, sanguis ipse acerrimo cum dolore, emittatur, & speratus ille blandus amœnæ Veneris lusus in acerbum luctum convertatur: de quo mœsto eventu perquam memorabile, quod ipse vidit, exemplum retulit Jo.* LANGIUS, *Epist. Med.* 47. *Lib. I. p.* 208. *sqq. &* VERZASCHA, *Obs.* 51. *p.* 107. *ne aliaplura ejusmodi exempla funesta, passim apud Auctores Medicos obvia, jam in medium adducam, satis quippe cognita dudum atque perspecta. Purpuream enim plerumque Animam, si non vomunt, ut poeta ait, at certe quasi mingunt omnes illi, qui virosas istas Cantharides intus incautius assumserunt: Non enim ipsis inest suave* Remedium Venereum, *ut vulgo quidem putatur; sed grave potius Venenum, ipsi lætæ Veneri plave adversum. Vid. infra dicenda, ad* Essentias Aphrodisiacas. *Conf. & Fil.* PLATERI *Obs. Med. Lib. I p.* 239. *sqq. item* LANZONI *Animadvers. Med.* 28. *p.* 99. *sqq. &* SALMUTH. *Obs. Med.* 23. *Cent. III. Ceterum, quid de illo magnifico nimis* Magnanimitatis *Titulo huic Compositioni imposito, sit sentiendum; de eo videas, si quidem lubet, quæ jam supra a nobis monita & observata fuerunt,*

ad Aquam *sic dictam* Magnanimitatis: *Conf. infra, suo loco, ad* Pilulas Magnanimitatis. *Certe, nec Aqua, nec Balsamum magnanimos faciunt; sed potius Virtus, Religio, Prudentia, Philosophia & justa bellandi caussa. Sed hæc obiter.*

Balsamum Magicum Pfortzheimense.

Disp. Argent. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Succisæ,
Valerianæ,
Filicis,
Hirundinariæ,
Levistici *ana unc. semis.*
Herbæ Antirrhini,
Sideritidis,
Adianti aurei,
nigri,
albi,
Salviæ silvestris,
Rutæ, cum summitatibus,
Menthe crispæ *ana unc. semis.*
Florum Hyperici *unc. quatuor.*
Visci corylini,
querni *ana unc. unam.*
Fructus Momordicæ *unc. duas.*

Radices, herbæ, flores recentes & reliqua incidantur & contundantur, atque in
Olei Olivarum purissimi, & vini boni *ana libr. duabus sem.*

Macerentur, postquam per viginti quatuor horas steterint, ad humiditatis consumtionem, leni igne coquantur, & expressis addatur
Olei Scorpionum compositi,
Terebinthinæ Venetæ,
Axungiæ hominis *ana unc. una semis.*
Ceræ citrinæ *libra semis.*
His refrigeratis porro admisceatur
Pulveris Mumiæ,
Mastichis,
Olibani,
Myrrhæ, *ana unc. una.*
Asæ fœtidæ *unc. semis.*

Probe subacta serventur in vitro.

Vires hujus balsami prædicantur antimagicæ, contra maleficia & incantationes, si fabula quidem vera, vid. huc inprimis MERCKLINII *Sylloge de Incantat. p. 253. sqq. Externe adhibitum, nervosum genus roborat, interne calculum & vermes expellit, ulceraque sanat.*

Dosis interne a drachmis tribus, ad sex.

Balsamum Majoranæ.

Dispens. Brandenb. Wirt. & passim.

℞. Olei Majoranæ destillati *drach. unam.*
Nucis Moschatæ expressi *drachm. duas semis.*

Misceantur, & tingatur Balsamum Magisterio herbarum.

Vires sunt cephalicæ, nervinæ & errhinæ.

Balsamum Martiale.

Pharm. Bat. p. 17.

℞. Martis mundat. *unc. quatuor.*
affund.
Olei Terebinth. *unc. quinque.*
post guttatim immitte
Spiritus Nitri, *unc. tres.*

Digere leni calore, per dies aliquot; deinde decanta purum secundum Artem.

Summum esse dicitur Vulnerarium.

Balsamum Nervinum.

Dispens. Paris. Pharm. Reg. CHARAS, *T. I. p. 357.*

℞. Olei Palmæ recentis,
Nucis Moschatæ,

Medullæ Cervi,
Cruris Bovis, *ana unc. quatuor.*
Axungiæ Viperinæ,
Humanæ,
Taxi, *ana unc. unam.*
Oleorum stillatit. Lavendulæ,
Menthæ,
Rorismarini,
Salviæ,
Thymi,
Caryophyll. *ana drachm. unam.*
Camphoræ, *drachm. duas.*
Balsami Tolutani sicci, soluti in spiritus Vini sufficienti *quant. unc. unam.*

Misceantur simul, & Fiat Balsamum.

Egregium hoc balsamum, exterius tantum adhibitum flaccidis torpidisque membris, nervisque quasi præmortuis novum vigorem novamque quasi vitam induit.

Balsamum Nervinum Internum.

CONERDINGII.

Tabul. Smaragd. p. 70.

℞. Salis Cornu Cervi volatilis,
Ammoniaci sicc. *ana drach. unam.*
Olei Macer. destillati, *scrupul. unum.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. unam.*

Misce, & digere sensim, in loco tepido, per quadraginta octo Horas, Dosis ejus est *a guttis quinque, ad decem, & amplius.*

Balsamum hoc in Nervorum vitiis & languoribus, veluti paralysi, quin & ipsa Apoplexia, item in defectionibus animi, nec non passionibus & suffocationibus hystericis, egregium usum præstare posse, præsertim si in Vini generosioris modico haustu, propinatum fuerit, neminem Medicorum fore arbitramur, qui vel ex ipsa Compositione, id non confestiam perspiciat.

Balsamum Nucistæ.

Dispensat. Wirt. & reliq.

℞. Olei Nucistæ expressi, *drachm. duas.*
destillati, *scrupulos duos.*
Misceantur.

Vires habet stomachicas, cephalicas, nervinas, atque bono cum effectu in Diarrhæa infantum adhibetur. Aliud vid. in Pharm. Batean. p. 18.

Balsamum Odontalgicum.

Dispens. Vienn. Wirt. & in paucis aliis.

℞. Olei ligni sancti *drachm. duas.*
Caryophyllorum, *drachm. unam.*
Opii,
Camphoræ, *ana scrupulos duos.*
Olei Nucistæ expressi, *drachm. sex.*

Opium & Camphora spiritus Vini pauxillo soluta, misceantur cum reliquis.

Vires in sistendis gravissimis dentium doloribus compertæ sunt, si vel solum, vel Gossypio exceptum, cavitatibus dentium applicetur. Simile fere Balsamum Odontalgicum CNOEFFELII *vid. in Tabul. Smaragd. p. 70.*

Balsamum Otalgicum.

LE MORT.

℞. Oleum Amygdalarum amarar.
Papaveris albi, *ana drachm. duas.*
destillati Rorismarini, *guttas decem.*
Camphoræ, *scrupulum semis.*

Misc. Fiat lege Artis, Balsamum, in Aurium affectibus, conf. infra Turundæ Acusticæ.

Balsamum Paralyticum.

Dispensat. Viennens.

℞. Olei Galbaneti Paracelsi,
Succini rectificati, *ana unc. unam.*

Rorismarini,
Angelicæ, *ana drachm. unam.*
Chamæmeli,
Caryophyllorum,
Salviæ,
Lavendulæ, *ana drachm. semis.*
Misceantur, & postea cum
Olei Nucistæ, *unciis sex.*
Fiat lege Artis, Balsamum.

Vires ab ipso Nomine desumi possunt: Nam Cerebro, Nuchæ, & Membris paralyticis, mediante inunctione, nervos roborando, valide opitulatur. Aliud Balsam. paralyt. vid. in Pharmac. Batean. p. 18.

Balsamum Parreiræ Bravæ.

ibidem.

℞. Olei Scorpionum Compositi, *libram semis.*
Balsami Copayvæ, *unc. duas semis.*
Sulphuris Terebinthinati, *unc. duas.*
Styracis liquidæ, *unc. unam.*
Radicis Parreiræ Bravæ, subitil. pulv. *unc. sex.*
Salis Armoniaci depurati, *unc. unam.*
Vini Hungarici optimi, *libram unam.*
Bulliant lento igne, ad Consumtionem Vini, semper spatula agitando; Removeantur ab igne, & per linteum laneum colentur, cum expressione: deinde addatur:
Balsami Peruviani nigri, *unc. una sem.*
Misceantur bene, & Fiat Balsamum.

Quod ad calculos pellendos, dolores nephriticos sistendos, & partes genitales roborandas, auxilio est. Id quod pluribus exemplis, a semet ipso visis, perquam luculenter probavit Medicus quondam magnus & elegantissime doctus, Mich. Frid. LOCHNERUS, *in Schediasmate lectu dignissimo juxta & jucundissimo, de* Parreira Brava, *Norimberg.* 1719. *Cujus & jam supra mentionem honorificam ex merito, fecimus, part. I. ad Rad.* Parreiram Bravam. *Deberi vero hujus Balsami nephritici, lithonthryptici, & polychresti compositionem proprie Celeberrimo quondam Medico Helvetio, ibidem docet laudatissimus Auctor, p. 59. ubi & de præstantissimo ipsius usu, in variis Morbis atrocissimis, agit. Conf.* BOECLERI *Cynosuræ Mat. Med.* Hermann. *Continuat. I. p. 57. sqq.*

Balsamum Pectorale, MEIBOMII.

Dispensat. Brandenb.

℞. Olei Amygdalar. dulc. recentis,
Terebinthinæ Venet. *unc. duas, & drachm. duas.*
Olei Hyperici. *unc. duas.*
Spermatis Ceti, *unc. dimidiam.*
Sanguinis draconis,
Laudani Opiati,
Balsami peruviani, *ana drach. duas.*
Butyri Majalis, non saliti, *unc. unam, cum semisse.*
Misce, Fiat lege Artis, Balsamum.

Hoc Remedium Seren. cuidam Duci Brunsvicensi a Meibomio, *ante multos Annos, præscriptum fuit, quum suspicio magna phthiseos esset: quo ille quotidie usus,* ad decem, vel quindecim Guttulas, *conspicuam senectutem satis commode consequutus est. Verba sunt. Cl.* SCHULZII, *in Prælect. p. 50. ubi primus hanc ipsam veram Balsami pectoralis Meibomiani Compositionem cum orbe communicavit, unde transiit ea in Dispensat. Brand. Conf. ejusdem Diss. de phthisi.*

Balſamum Commendatoris de Perne.

Diſpenſ. Vienn. Pariſ. Wirt. Arg. Reg. CHAR. *T. I. p.* 358.

℞ Balſami Indici ſicci *unc. unam.*
Styracis in granis *unc. duas.*
Benzoës electæ, *unc. tres.*
Olibani electi *unc. ſemis.*
Triti ſolvantur in
Spiritus Vini rectificatiſſimi *unciis quindecim.*

Solutio per chartam filtrata ſervetur.

Seorſim infundantur, in
Spiritus Vini rectificatiſſimi, *unc. dec.*
Radicis Angelicæ,
Herbæ Millefolii,
Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ electæ *ana unc. dimidia.*

Digeſta & ſufficienter extracta exprimantur; Eſſentia, pariter per chartam filtrata, ſuperiori ſolutioni addatur, & optime per digeſtionem mixta ſerventur.

Multis laudibus evehitur hoc Balſamum a Pometo, qui nobis deſcriptionem ſuppeditavit, & tam internus ejus uſus, quam externus, magnopere in variis morbis, & omnis generis vulneribus & ulceribus commendatur; nec etiam laude ſua Eſſentiam hanc balſamicam privandam eſſe cenſemus. Monemus tamen, interne illud cum circumſpectione & in parva doſi, ne ſanguinem exæſtuet, præſcribere; ſufficiunt guttæ decem, vel quindecim, vitello ovi vel ſacchari pulvere, mixtæ, cum vehiculo aquoſo exhibere. Wirt.

Balſamum Jacomo del Pinto.

LE MORT. *Pharm. p.* 151, *& Diſp. Prag.*

℞. Olibani,
Myrrhæ,
Maſtich.
Aloës.
Sarcocollæ,
Storac. Calamit.
Benz. *ana unc. unam.*
Olei Hyperic. *libr. tres.*
Ceræ Citrin. *libr. ſemis.*
Terebinth. Ven. *unc. duas.*
Axung. hum. *unc. un. ſemis.*
Colophon. utr. *ana unc. unam.*
Olei Petræ, *unc. un. ſemis.*
Spicæ, *unc. unam.*
Bacc. Junip. *drachm. duas.*
Salviæ, *ſcrupul. unum.*

Pulv. & Oleis permiſta in Baln. Mar. ebulliant per duas hor. donec Gummata ſoluta ſint, ſeparatis per col. fæcibus.

Uſus eſt internus & externus, in Hæmorrhoidibus, fiſtulis Ani, & ulceribus internis; dolores lenit, & in affectibus præſertim frigidis, externe prodeſt.

Balſamum Rutæ.

Fit eodem modo, quo Balſamum Lavendulæ, loco Olei Lavendulæ, Oleum Rutæ ſumendo, atque pauxillo florum Viridis Æris tingendo. Diſp. Wirt. Argent. Ratisbon. & Prag. ubi & Balſamus Rutæ compoſitus.

Commendutur hyſtericis atque epilepticis.

Balſamum Saturni.

Hujus deſcriptionem vid. apud GEOFFROY, Mat. Med. Tom. I. p. 280. & LEMERY curſ. chym. p. 140. Sed ejus uſus in ulceribus præſertim malignis, tam ſuſpectus & anceps eſt, quam *Aceti Saturni*, de quo ſupra, ſuo loco; vel *Emplaſtri Saturni*, MYNSICHT. de quo

infra, suo loco, sub *Emplastris*: licet in contraria opinione versetur VALENTINI, Hist. Simpl. reform. Lib. I. c. 29. p. 61. cum nonnullis aliis Auctoribus, quos per errorem, incautius ibi sequitur. vid. & Pharm. Batean. pag. 18. & CHARAS, Pharm. Reg. Tom. II. p. 778.

Balsamum Scherzeri.

Dispensat. Brand. Hamb.

℞. Olei Nucis Moschat. express. *unc. un.*
Destillati, Majoranæ,
Lavendulæ,
Rorismarini,
Succini,
Serpilli, *ana drachm. duas.*
Rutæ,
Pulegii,
Melissæ,
Menthæ,
Cardamomi, *ana scrupul. unum.*
Ceræ albæ Virgineæ, *drachm. un.*
Misc. Fiat lege Artis, Balsamum.

Notissimum hoc Balsamum non sane exiguæ est utilitatis, tam interius, quam exterius adhibitum. Præter odorem enim omnibus, etiam ipsis fœminis, gratum ac tolerabilem, Virtutibus pollet antilœmicis, anticolicis, carminativis & stomachicis. Hinc in torminibus Ventris, præcipue infantum, Abdomini utiliter illinitur. Quin adultioribus modica quantitate, interne dari potest, cum jusculo, in affectibus colicis, flatulentis, hystericis, a causa frigida ortum ducentibus, ut egregie observavit SCHULZIUS, *in Prælect. p. 51. Ceterum plurimum convenit cum Bals. cephal. Saxonico supra descripto.*

Balsamum Somniferum.

Disp. Hamb. Wirt. Paris.

℞. Unguenti Populei,
Olei Nucistæ expressi, *ana unc. unam.*
Opii, in spiritu vini dissoluti *drach. unam.*
Olei ligni Rhodii, *guttas sedecim.*
Misce, fiat balsamum.

Naribus, temporibus. & pulsibus illitum, in capitis dolore sopiendo, & impediendis nimiis vigiliis, prodest. Vid. SCHULZ. *Prælect. p. 51.*

Balsamum Stomachicum.

Disp. Vienn. Wirt. Hamb. Norimb. & rel

℞. Olei Absinthii destillati,
Corticum Aurantiorum,
Caryophyllorum,
Macis,
Menthæ *ana drachm. semis.*
Balsami de Peru *drachm. unam.*
Olei Nucistæ expressi *unc. unam.*
Misce, fiat balsamum.

Ventriculum confortat, vomitus & singultum sistit, flatus & ructus pellit, ac discutit, epigastricæ regioni illitum. Conf. infra, stomachica Olea.

Balsamum Succini.

Disp. Wirt. Vienn. Ratisbon. rel.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi *drach. duas semis.*
Olei destillati Succini, *drachm. unam.*
Misce, fiat balsamum.

In affectibus hystericis, Cephalalgia mulierum, & spasmis infantum externe adhiberi solet.

Balsamum Sulphuris Amygdalatum.

Disp. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Florum Sulphuris *unc. unam.*
Olei Amygdalarum dulcium recens expressi, *unc. sex.*
Digerantur in arena calore con-

venienti, donec oleum colore ſit tinctum rubro.

Convenit ad ulcera tam interna, præſertim pulmonum, quam externa, & ſecure dari poteſt, a guttis quindecim, ad triginta. Vid. HOFFMANN. *in Not. ad* Poter. *pharm. ſpag. Lib. II. c. II. p.* 384. SCHULZ. *præl. p.* 52. & CARTHEUSER. *pharmacol. p.* 721.

Balſam. Sulphuris Aniſatum.

Pharm. Bat. p. 19. *Brand. Wirt. Hamb.*

Eodem paratur modo, quo præcedens, ſubſtituto Oleo Aniſi deſtillato, loco Olei Amygdalarum; quod & de ſubſequis, ſuccinato & terebinthinato, eſt capiendum.

Prodeſt in Colica flatulenta, & affectibus catarrhalibus, pectus infeſtantibus. Doſis guttæ quinque, ad duodecim.

Balſamum Sulphuris Rulandi.

Pharm. Bat. p. 20. *Diſp. Wirt. Hamb.*

℞. Sulphuris citrini, *uncias duas.*
Olei Terebinthinae, *uncias tres.*
Lini, *libras duas.*

Sulphuri liquato adde Oleum Lini, & coque lentiſſimo igne, donec acquiſiverit colorem fuſcum; his aliquantum refrigeratis infunde Oleum Terebinthinæ, digere leniſſimo calore, & ſerva uſui.

Uſus eſt externus; præcipue vero ad Emplaſtrum ſulphuris RULANDI *adhibetur.*

Balſamum Sulphuris Succinatum.

Pharm. Bat. p. 20. *Wirt. Vienn. & rel.*

Eodem modo, quo Balſamum ſulphuris aniſatum, perari debet.

Sanguinem excalefacit, emenagogum eſt, diureticum & carminativum; caute vero & minuta doſi commendari debet, guttis ſcilicet quatuor ad ſcrupulum dimidium. vid. SCHULZ. *pag.* 52.

Balſamum Sulphuris Terebinthinatum.

Diſp. Wirt. Pharm. Bat. Brand.

Modus parandi idem eſt qui præcedentis.

Diureticum eſt, & in Gonorrhæa felici effectu commendatur; externe ad ulcera & vulnera partium tendinoſarum, una nimirum aut altera gutta inſtillata, ſi valde doleant & madeant, adhibetur. Præſtat autem, hoc balſamum ſpiritus vini rectificati triplo diluere, & tum ad vulnera adhibere. Ceterum de horrendæ plane hujus Balſami Vi exploſiva hiſtoriam lectu dignam potius, quam jucundam, enarrat HOFFMANNUS *teſtis ocularis,* Obſ. Chym. *XV. Lib. III. pag.* 340. *ſqq. ſed hæc obiter.*

Balſamum Tranquillans.

Diſpenſat. Pariſ. Pharm. Reg. CHARAS, *Tom. I. pag.* 350.

℞. Foliorum Stramonii vulgaris,
Solani officinarum,
Phytolaccæ,
Belladonæ,
Mandragoræ,
Nicotianæ,
Hyoſcyami,
Papaveris albi,
nigri, *ana unc. quatuor.*
Florum & ſummitatum,
Roriſmarini,
Salviæ,
Rutæ,
Abſinthii utriuſque,

Florum

Florum Hyssopi,
Lavendulæ,
Thymi,
Majoranæ,
Costi hortensis,
Menthæ,
Sambuci,
Hyperici,
Persicariæ, *ana unciam unam.*
Bufones, Numero quinque.

Herbæ, quæ inodoræ sunt, minutim concisæ, injiciantur per vices, in olei olivar. ferventis *Libras quinque:* coquantur ad humidi consumtionem; hac vero ratione, ut Manipulus non conjiciatur in oleum, nisi prior exsiccatus demtusque fuerit. Herbis tandem coctis & extractis, Bufones vivi in Oleum conjiciantur, & ad Exsiccationem coquantur. Tum semotis Bufonibus, in oleum immittantur flores & summitates Herbarum fragrantium concisæ: Macerentur ad solem, per quindecim dies. Colatum oleum ad usum serva.

Quum ex meris herbis narcoticis, floribusque balsamicis, analepticis, nervinis ac roborantibus constat hæc ipsa, non minus operosa, quam concinna Balsami hujus tranquillantis haud inepte dicti, compositio: Quivis per se statim intelliget ipse, illud exterius tantum, per frictionem & inunctionem, adhibitum, plurimum adjumenti & levamenti allaturum, in consopiendis & permulcendis sævis Arthriticorum, Ischiadicorum & Rheumaticorum doloribus. Quid vero ibi simul faciant quinque illi terribiles visu usuque Bufones? id equidem satis perspicere haud valeo: Forsan, nisi fallor, ut in oleum fervens vivi conjecti, præ summi doloris impatientia, in rabiem soluti, pestiferum suum virus eo certius citiusque evomant, & sic illam alioquin salutarem compositionem teterrimo suo veneno inficiant. Hinc & eos rectius omisit CHARAS.

Balsamum Vitæ Cardiacum.

Cl. GAUBIUS *de Form. Med.*

℞. Ol. stillat. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cortic. Citri,
Lavandulæ,
Rosmarini,
Succini albi, *ana gutt. decem.*
Balsam. Peruviani, *Guttas viginti,*
Spiritus Vini rectificatiss. *unc. duas.*

Misc. & servetur vasculo exactissime clauso.

Cujus guttæ decem ex Vini Hisp. cochleari, capiantur in languore, aut vertigine, quin & ad prophylaxin, contra apoplexiam, mane & vespere, tertio quovis die.

Balsamum Vitæ ad Modum Hoffmanni.

Disp. Argent. Wirt. Leod. ad POTER. *Ratisbon.*

℞. Olei destilati Lavendulæ,
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, *ana scrupulum unum.*
Rutæ,
Succini albi, *ana scrupulum semis.*
Olei Citri, e corticibus recens expressi, *scrupulum unum.*
Ambræ griseæ, *scrupulum semis.*

Olea cum Ambra & Balsami Peruviani scrupulo uno misceantur, atque in spiritus vini rectificatissimi unciis decem solvantur.

Balsamum vitæ non solum externe

ad odorandum, & partes debilitatas roborandas, ad ventriculi affectus, nauseam, ructus, colicam & diarrhæam adhibetur, sed & interno usui ad eosdem morbos, a guttis decem, ad viginti feliciter commendatur. Eadem fere Balsami Hoffmanniani Descriptio extat in Dispens. Argent. Ratisbonens. Leodiens. & aliis nonnullis Dispensatoriis, ut supra jam notavimus. Sed certo scio, *scribit Cl.* SCHULZIUS, *in Prælect. ad Dispens. Brand. p.* 54. neminem id artificium, ipso præmonstrante Auctore, didicisse: ideoque Descriptiones omnes, quotquot editæ prostant, genuinam ejus præparationem non tradere: *ubi vid. reliqua. Inde nec ipsum Balsamum Vitæ Teichmeyerianum, ad Hoffmanniani virtutem ac suaveolentiam proxime accedit, licet Auctori ita videretur, & ab aliis vulgo crederetur. De sui vero Balsami miris, forsan & nimiis, si dicere quidem liceat, in medendo, Virtutibus, tam internis, quam externis corporis humani partibus, præstitis, & præstandis, ipse plurima retulit Celeb.* HOFFMANNUS, *in Obs. Chym.* 28. *Lib. I. p.* 97. *sqq. & alibi, passim, in suis scriptis. Conf. Dispensat. Brandenb. Imo, ipse Celeb. Auctor quandam hujus sui* Balsami Vitæ *descriptionem jam dudum publicavit, in Not. ad* POTERII *Pharm. Spag. Lib. III. p.* 476. *unde eam transumsit Dispens. Wirt. p.* 32. *& alia Dispens. item* NICOLAI, *de Formul. p* 410. *Sed deinde eam forte immutaverit.*

Balsamum Vulnerarium.

Disp. Wirt. & reliq. vid. Chirurg.

℞. Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. sex*,
Terebinthinæ Venetæ, *unciam unam semis.*

Mixta solvantur in liquorem aurei coloris.

Ad vulnera recentia, præcipue nervosarum partium, punctim inflicta, non sine insigni fructu adhibetur.

Alium Balsamum vulnerarium Stahlii *meliorem vid. infra, sub* Essentiis, *Tit.* Essentia vulneraria Stahlii.

Balsamum Vulnerarium Dippelii.

Videatur Liquor. *infra suo loco.*

Balsamum Vulnerarium Mindereri.

Dispens. Vienn. Wirt.

℞. Terebinthinæ claræ Venetæ, *unc. unam semis.*
Gummi Elemi pulverisati, *unc. semis.*
Solvatur lenissimo igne, postea addantur.
Olei Hyperici, ex floribus per infusionem parati, *uncia una semis.*
Cerae destillati, *scrupuli duo.*
Misce, fiat balsamum.

In vulneribus noviter inflictis, linteis applicatum, laudatur. vid. SCHULZ. *præl. p.* 55.

Bezoardicum Animale.

Disp. Vienn. Wirt. Hamb.

Est pulvis Viperarum Italicarum.

Vim habet alexipharmacam, sudoriferam, in morbis malignis, & a morsibus venenatorum animalium ortis, nec non in lepra, morbo venereo & Arthritide commendatur. Dosis scrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

Bezoardicum Cornu & Ungulæ Alces.

Herm. GRIMM. *in Laborat. Ceylonic.*

℞. Corn. Alces philosoph. præparat.
Corn. Alces Calcinat.

Ungul. Alces Calcinat.
Ungul. Alces philos. præparat. *ana unciam unam.*
Salis Vol. oleos. ex Corn. & Ungul. Alces, *drach. duas.*
Fol. Lunae, *No. Decem.*
Magist. Lunae, *drachmam unam.*
Succini, *drachmam semis.*
Olei stillat. Menth. *guttas viginti.*
Fol. Cinnamom. *guttas decem.*
Butyri perlarum, *drachmam unam.*
Misc. Fiat pulvis.


In morbis Epidemicis & malignis, ut & affectibus præsertim epilepticis, hoc Bezoardicum usum haud plane contemnendum præstare videtur; tametsi etiam ab illius compositione abessent decem illa Lunæ folia cum ipso Magisterio. Quid enim illa huc faciant; id equidem me haud satis intelligere, ingenue fateor.

Bezoardicum Cornu Cervi.

Herman. GRIM, *in Laborat. Ceylon. p. 21.*

℞. Rasura Cornu Cervi,
Cornu Cervi philosophice praeparat.
Cornu Cervi usti & praep. *ana unc. duas.*
Salis Volatil. Corn. Cerv. *drachmam unam.*
Sulphuris philosoph. præp. *drachm. duas.*
Terrae Sigillat Ceylonic. *unc. semis.*
Lapidis Bezoar. Orient. *drach. tres.*
Folior. Auri, *No. quinque.*
Olei stillat. Cinnamomi, *guttas dec.*
Misc. Fiat Pulvis.

Maximam ipsius Efficaciam percipies in malignis omnibus Morbis. Dosis est drach. semis, ad drachmam unam. *Sed ad quid folia illa Auri?*



Bezoardicum Cornu Rhinocerotis.

Ibidem pag. 32.

℞. Rasura Cornu Rhinocerot. *unc. duas.*
Cornu Rhinocerot. Calcin. & praep. *unc unam.*
Terrae Sigill. Ceylonic. *unc. semis.*
Cortic Radic. Cinnamomi,
Cinnam. silvestr. *ana drachm duas.*
Salis Volatil. oleosi Zerumbeth, *drachm. unam.*
Lapidis Bezoar. Oriental. *drach. duas.*
Salis Volatil. oleos. Cornu Rhinocer. *drachm unam.*
Fol. Auri in pulv. imp alb. contrit. *drach. un. semis.*
Olei stillat. Cinnamomi, *guttas decem.*
Misce. Fiat pulvis.

Easdem habet virtutes alexipharmacas, cordiales, analepticas & nervinas; hinc & in morbis malignis, putridis & contagiosis, egregium præstabit usum. Loco vero Terræ sigillat. Ceylonicæ, quæ in nostris officinis deest, ut & salis illius volatilis pretiosioris Radicis Zerumbeth, commode potest substitui Terra sigillata Lemnia, Melitensis, Strigon. aut alia, & loco illius peregrini salis, sal volat. Viperarum, aut Cornu Cervi, aut succini, aut simile quid; prout videbitur ipsi Medico prudentiori. Ceterum hæc compositio Nasum Rhinocerotis habet.

Bezoardicum Joviale.

Disp. Vienn: Wirt Hamb. Prag. Brand. Ratisbon. Batean. p. 21. & p. 84.

℞. Reguli Antimonii simplicis, *uncias quatuor.*
Stanni Anglici, *uncias duas.*

Fundantur simul in crucibulo, effusa atqne refrigerata pulverisentur, postea, additis

Mercurii sublimati unciis octo, Atque optime in mortario vitreo mixtis, ad intimiorem solutionem, reponantur per aliquot dies noctesque in cellam, tum retortae immissa destillentur, butyri Antimonii instar; liquor, qui prodit, affusa magna aquae fontanae quantitate, diluatur, & praecipitabitur pulvis albus, qui, repetita aquae tepidae affusione, edulcoratus & siccatus, cum triplo Nitri detonetur. Postea, affusa multa aqua, omni salsedine privatus servetur.

Commendatur ad hystericos affectus, & ei magnæ attribuuntur vires diaphoreticæ & anodynæ, inprimis, a Baglivo, vid. SCHULZII *prælect. p.* 55. *& dudum, ante* Baglivum, *a* MYNSICHTO, *in Armament. Sect. I. p.* 12. *ubi illud Bez. Jov. diaphoreticum stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis Matricis ægritudinibus, vocat, aliasque laudes pane immensas, ipsi effusis quasi habenis, tribuit, quod tamen in medio relinquit* GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. I. p.* 284. *vid. infra Extract. ut & in* MYNSICHT. *Sed vide contra cl.* CARTHEUSERI *pharmacol. p.* 517. *&* STAHL. *Mat. Med. T. I. p.* 94. *conf. supra dicta ad* Antihecticum Poterii. *Ceterum huc etiam quodammodo pertinet* Sal Joviale, *quod in officinis Londinens. prostat., & sæpius a duobus granis, usque ad sex, præscribitur, contra Tussim convulsivam & alios morbos pulmonum, approbante quoque nuperrimæ* CAROLO BROWN. *in diss. de Morbillis, Edimburg.* 1755. *Sed dissentientibus nobis & aliis. Labet enim sub hoc blando Jovis Titulo, lentum quasi sævi saturni venenum, ut ita dicam, sed hæc obiter. Conf. infra* crocus Jovis, & sal Jovis. *Dosis a granis decem, ad scrupulum unum.*

Bezoardicum Lunare,

vid. infra

Pulvis Viennensis Albus Virgineus.

Bezoardicum Martiale.

Disp. Wirt. & rel.

Eadem methodo, qua praecedens Bezoardicum joviale paratur, loco reguli jovialis, regulum martialem sumendo. *Vid.* Pharmacop. Batean. p. 21.

Parum de Marte participat, & viribus a diaphoretico Martiali superatur; hinc, cum multo pretiosior etiam ejus præparatio sit, merito a Dispensatorii Brandenburgici editoribus Diaphoreticum martiale Ludovici *substituitur, p.* 41. *quibus & nos subscribimus. Viennenses specificum stomachale Poterii ejus loco commendant, p.* 247. 241.

Adscribuntur vires roborantes, acidum absorbentes, & transpirationem promoventes. Dosis grana XV. ad grana viginti quinque.

Bezoardicum Minerale.

Disp. Argent. Wirt. Vien. Hamb. Prag.

℞. Mercurii vitae, *uncias duas.*

Nitri crystallisati exsiccati, *unc. sex.*

Misceantur, & in crucibulo, per vices ingerendo, lenissime detonentur. Massa alba salina aqua fontana solvitur atque edulcoratur. Pulvis subsidens leni calore exsiccatur. Vid. JUNCKER. *Chym Exper.* Sect. V. Cap. 1. p. 283. & *Pharm. Bat.* p. 21. & CHARAS, *Pharm. Reg.* T. II p. 843. item GEOFFROY *Mat. Med.* T. I. p. 232.

Earundem cum Antimonio diaphoretico simplici, virium est, & eadem Dosi

propinari poteſt. Sed vix operæ pretium, monente STAHL. Mat. Med. *P. I. p.* 127. & SCHULZ. Prael. *p.* 55. *item* CARTHEUS. Pharm. *p* 517. *it.* GMELINI Diſſ. de Botan. & Chem. ad prax med. applicata. *Vid. infra* Mercurius Vitae.

Bezoardicum Solare.

De eo vid. HARTMANNI Tirocin. Chym. Lib. II. cap. 20. p. 57. cujus compoſitionem ſcire præſtat, quam in uſum ambiguum, imo nocivum, advocare. Tam malignum enim fere eſt, ac ipſum quidem Aurum fulminans, cujus pro meritas laudes ſupra, ſuo loco, ingenue decantavimus. Conf. STAHLII *Mat. Med.* Cap. 8. p. 111. T. I. Aliud mitius nonnihil Bezoard. Solare extat in diſpenſ. Argent. Brand. p. 41. & in aliis, vid. SCHULZ. *prælect.* p. 56. & inprimis CARTHEUSERI *Pharmacol,* p. 517. ubi recte parum laudis tribuit his ipſis Bezoardicis Solaribus, plus vero damni ac periculi. Vid. & *Pharm. Batean.* p. 22.

Bezoardicum Viperinum.

Herman. GRIM, *in Laboratorio Ceylonico, pag.* 38.

℞. Pulv. Viperin. praep. *uncias duas.*
Spin. Viperin. Calcin. *unciam ſemis.*
Terrae ſigillat. Ceylon. *drach. unam.*
Cort. Rad. Cinnamom.
Cinnamom. ſilv. *ana drach. unam*
Sulphur. philoſ praep. *drachm. duas.*
Salis Volat. & Fix. Viper. *ana drachmam unam.*
Olei ſtillat. Camphor. *guttas viginti.*
Miſc. Fiat Pulv. Doſ *drach. ſemis,* ad *drachmam unam.*

Egregium eſt Bezoardicum, alexipharmacum & Cardiacum, in omnibus Morbis contagioſis & malignis, item in peſtiferis Venenatarum beſtiarum, præſertim ipſarum Viperarum, Morſibus, inſigni cum fructu & fauſto ſucceſſu, cum Vino, aut etiam Aceto quodam Bezoardico, debito cum regimine, adhibendum.

Boli Armenæ Præparatio.

Diſp. Argent. Wirt. Hamb. Vienn. & rel.

Bolus Armena pulveriſata, aqua fontana diluitur, aqua turbida, tenuiſſimis Boli particulis mixta, leni inclinatione ſeparatur a ſpiſſo, novaque aquæ quantitas toties affunditur, & effunditur leniter, donec, præter, arenulas & craſſiores partes, nihil remaneat. Bolus, quæ paulatim in aqua decantata ſubſedit, effuſa illa, ſervatur exſiccata.

Tribuuntur Bolo vires alexipharmacæ & acidum abſorbentes; merito vero inter adſtringentia refertur. Vid. ſuperius part. I. notata ad Bolum Armen. *Doſis* a ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis.

Butyrum Antimonii.

Vide
Antimonii Butyrum.

Butyrum Cacao.

Vide
Ol. Expreſſa.

Butyrum Majoranæ.
Rubrum.
Viride.

Vide
Unguenta.

Calomelas.

Vide infra

Panacea Mercurialis.

Candelæ fumales.

Disp. Arg. Wirt. Ratisbon. & passim.

℞. Styracis calamitæ, *unciam un. semis.*
Benzoës,
Mastiches,
Caryophyllorum aromaticorum,
Sacchari albi, *ana drachmas sex.*
Carbonum Tiliæ, vel ex alio ligno levi, optime exustorum, *uncias quindecim.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui, mucilaginis Tragacanthæ sufficiente quantitate, in justam consistentiam sive massam redigendus est, ex qua, pro lubitu, candelæ formari poterunt.

Si massæ modo præscriptæ
Balsami Peruviani, *uncia semis.*
Olei destillati Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Lavendulæ, *ana scrupulus unus,*
addantur, candelæ fragrantiores & sic dictæ COMPLETAE formari possunt. Vid. infr. Pastilli odorati & odoriferi: item pulvere fumales.

Candelæ Odoriferæ.

Le Mort. pharm. p. 128.

℞. Ligni Aloës, *drachm. tres.*
Santal. Citr. *drachm. decem.*
Benzoës,
Storac. Calamit. *ana drachm. duas.*
Thuris, *drachmam unam.*
Caryophyll. *scrupul. quatuor.*
Bals. Peruv. *scrup. semis.*
Storacis liq *drachm. semis.*
Carbon. Tiliæ, *unc. unam.*

Cum Spiritu Vini odorif. & parva quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanthæ, Fiant secundum Artem, Candelæ.

Cassia pro Clysteribus.

Dispens. Brand. Vienn.

℞. Foliorum Betæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariae,
Violariæ,
Florum Violarum, *ana Manip. unum.*

Coquantur in suff. quantit. Aquæ fontanæ: Cocta Cola, & cum Colatura hac, Cassiam e Cannis extrahe, atque ad quandam consistentiam coque. Cocta hujus Cassiæ Libræ uni, adde Sacchari Thomæi Libram unam semis, & ulterius coquendo, secundum Artem, Fiat Electuarium, pro Clysteribus. De cujus usu vid. SCHULZ. prælect p. 58.

Cassia Extracta.

Vide

Pulpa Cassiæ.

Cauterium Potentiale.

Disp. Hamb. Wirt. & rel. vid Chirurg.

Fit ex Lixivio saponariorum acerrimo, cum calce viva parato, in sartagine ferrea tam diu coquendo, donec omnis fere humiditas ablata sit, atque residuum salinum siccescere & concrescere incipiat. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescens spatula ferrea eximitur, inque vase vitreo sicco, accurate clauso, prope fornacem calidam asservatur.

Inservit ad excitandos fonticulos, vel auferendas excrescentias præternaturales.

Cera Arborea.

Disp. Brand. Wirt. Argent. & rel.

℞. Cera citrinæ,
Resinæ Pini,
Colophoniæ, *ana libram semis.*
Terebinthinæ vulgaris,
Adipis suillæ, *ana uncias duas.*
Liquescant & colentur.

Utuntur ea hortulani ad insitionem & læsiones arborum.

Cera Catholica Burrhi, ex Mollenbroccio.

℞. Gummi Anima,
Hederæ,
Elemi,
Tacamahacæ,
Sagapeni,
Carannæ,
Bdellii,
Thuris, *ana uncias duas.*
Opopanacis, *unciam unam.*
Opobalsami veri, *unciam unam semis.*
Misc. secundum Artem.

In Diarrhoea & Dysenteria contumaci, reliquis Medicamentis nihil juvantibus, adhibetur; sed non, nisi cum pomo assato, cujus substantiæ per minima miscetur. Ceræ vero Nomen huic compositioni imposuit famosus ille portentosis suis opinionibus & impudentissimis promissionibus, Auctor, Joseph. Franciscus Burrhus, seu Borrhus; quomodo & scribitur, cujus jam supra facta fuit mentio, ad Balsamum Borrhi; *licet de ipsa Cera nihil plane participet ista: ut nempe solent Chemici, aut rectius, Alchymistæ, etiam in Nominibus fingendis, audaces & portentosi esse, ceu patet ex exemplis* Crolli, Basil. Valentini *& præsertim* Theophrasti & Helmontii. *Sed* hæc obiter. Ceterum conf. infra, Emplastrum Regium Burrhi.

Cera Sigillaris Rubra.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. & passim. in rel.

℞. Ceræ citrinæ, *uncias sedecim.*
Resinæ Pini, *uncias sex.*
Terebinthinæ Venetæ, *uncias tres.*
Cinnabaris factitiæ præparatæ, *uncias tres.*

Liquetur cera & resina, atque mixturae collatae addatur cinnabaris modice olei lini trita, & effundatur in formas consuetas.

Cera Sigillaris Viridis.

Eodem modo paratur, loco Cinnabaris, addendo aeruginis, sive Viridis Æris probe triti, & in olei lini drachmis duabus soluti, unciam unam. *Vid.* Disp. Brand. Hamb. & al.

Ceræ rubræ in Medicina nullus usus est, viridi ad clavos & verrucas nonnunquam utuntur Chirurgi.

Cerata.

Ab emplastris parum differunt, nisi, quod sint molliora ac tractabiliora hanc ob causam omnia in classem Emplastrorum retulimus. Quaedam tamen ibi omissa, hic exhibere placuit.

Ceratum pro Bregmate,

Dispens Brand.

℞. Pulv. Radic. Aetonicæ,
Mastiches,
Olibani, *ana drachm. duas.*
Mumiæ transmarinæ, *dr. un. semis.*
Ceræ Flavæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ, *ana unc. duas.*

Liquatæ Ceræ & Resinæ Tere-

binthinam Misce; tum reliquos pulveres paulatim inspergendo, & subigendo, secundum Artem, Fiat Ceratum.

Temporibus, inquit Cl. CARTHEUSERUS, *in pharmacologia, p.* 756. *immo Vertici deraso, in Memoriæ debilitate, vertigine, dolore capitis rebelli, diuturnis defluxionibus Catarrhalibus, &c, imponitur; & ipsis quoque Capitis Vulneribus persæpe cum fructu, applicatur, quoniam non contemnendis Viribus roborantibus, discutientibus atque travmaticis instructum est. Paribus encomiis ornat hoc laudatissimum olim Ceratum Cel.* SCHULZIUS, *in Prælect. ad Dispensat. Brand. p.* 59. *Aliud Ceratum capitale laudatum vid. a* PANAROL. *Obs. Med.* 35. *pent. V.*

Ceratum de Minio,
PHIL. MASIERO.

℞. Minii, *unc. sex.*
Olei Communis, *libr. un.*
Ceræ albæ, *unc. un.*
Misc. Fiat lege Artis, Ceratum.

Ad ulcera potissimum antiqua & cacoëthea, simplex hoc Ceratum Miniatum commendavit olim Auctor: neque effectu suo caret, ut Chirurgorum Scripta testantur, præsertim Veterum. Ceterum vid. infra, suo loco, Emplastrum, *seu* Ceratum de Minio rubrum, *ubi similis fere, immo aliquanto concinnior & suavior Compositio occurrit. Cui adde mirum illud & insolitum Nomine,* Emplastrum Domus Misericordiæ, *dictum, cujus descriptionem infra, suo loco, dabimus ex Dispensat. Leodiensi.*

Ceratum Santalinum,
August.

Dispens. Brand. Lugd. Lond. Leod. Paris. vet.

℞. Rosarum rubrar. *unc. un. semis.*
Santali rubri, *drachm. decem.*
Albi,
Citrini, *ana drachm. sex.*
Aoli Armenæ, *drachm. septem.*
Spodii, *drachm. quatuor.*
Camphoræ, *drachm. duas.*
Olei Rosati, *libr. un.*
Ceræ albæ, *unc. sex.* vel quant. sufficit.

Ceram in Oleo liquando, & reliquos tandem pulveres miscendo, Fiat secundum Artem, Ceratum.

Parum ab Emplastro hujus Nominis, (infra suo loco, describendo,) ratione naturæ ac Virium, differt, & plerumque regioni hypochondriorum, dextræ, aut sinistræ, præsente hepatis, aut lienis tumore atque obstructione, discutiendi ac roborandi fine, imponitur. Ita Cl. CARTHEUSER. *in Pharm. p.* 755. *Add* SCHULZII *Prælect. in Dispens. Brand. p.*60.

Ceratum Stomachicum
Augustanor.

Dispensat. Brand. Lugd.

℞. Rosarum rubrarum,
Masticher, *ana drachm. viginti.*
Foliorum Absinthii, *drachm. quindec.*
Spicæ Nardi, *drachm. decem.*
Olei Rasacei, *libr. un. semis.*
Ceræ Flavæ, quantum sufficit.

Cera & Oleum liquentur una, & ab igne sepositis, reliqua in subtilissimum pulverem redacta Misceantur.

Emplastro stomachali, (inferius suo loco, a nobis exhibendo,) analogum est hoc Ceratum, & ideo, Regioni umbilicali, hypogastricæ, aut scrobiculo Cordis, adplicatum, eundem fere, quem illud, usum præstat: præterquam, quod paullo remissius operetur. Verba sunt ite-

rum laudati modo CARTHEUSERI, *in pharmacologia, p.* 755. *quibus adde, si placet, allegatas modo prælectiones* Schulzianas, *p.* 60. *Conf. infra, suo loco,* Emplastrum Carminativum Sylvii & Fulleri, *quæ Emplastra ejusdem Virtutis stomachicæ & carminativæ sunt,*

Chalybis Præparatio.

Dispens. Lond. Wirt. Edimb. & rel.

Limatura Martis vel ferri purissimi aqua fontana sæpius abluatur, & a sordibus mundetur; postea exsiccata in mortario ferreo in subtilissimum pollinem teratur, & in Porphyrite lævigata servetur. Aliam vero, &, ut ipsi quidem videtur, meliorem Chalybis præparationem proponit Domin. PANAROLUS, Obs. Med. 32. Pentecost. V. p. 328. sqq.

Adstringit, & ad tonum viscerum roborandum facit. Datur ad ventriculi imbecillitatem, Cachexiam & mensium vitia, non tamen sine circumspectione præscribenda est; præstat parvas doses, a granis quinque vel sex, præcipue si continuandus est usus, exhibere, quam largiores præbere. Signum felicis successus habetur, si feces alvi nigræ secedant. Vid. SCHULZII *prælect. p.* 61. *& supra dicta; Part. I. ad* Chalybis Limaturam.

Chalybs cum Aceto.

Dispensat. Hamb. ZWELF. *Animadv. ad Pharm. Aug.*

℞. Chalybis limatur. quantum volueris, huic deinde affundatur
Aceti Vini acerrimi, tantum, ut tota eo madefiat,

Stent in loco calido, tam diu, donec Limatura iterum sit exsiccata: postea pulverisetur, & sic septies iteretur; postremo teratur super porphyrite, & servetur usui.

Qui idem fere est, ac sequentis Chalybis Tartarisati: propter acidum tamen melius adhuc convenit cachecticis, cacochymicis, hypochondriacis, lienosis, rhachiticis & scorbuticis, nec non fœminis tetro fluore albo, aut pallida chlorosi laborantibus.

Chalybs cum Cinnamomo.

Ipsius præparationem vid. apud GEOFFROY, T. II. Mat. Med. p. 169. ubi pulverem illum, e *Cinnamomo, Martiatum,* egregia Virtute pollere, asserit, in extergenda pallida Virginum chlorosi.

Chalybs Saccharatus

Dispensat. Edinburg.

℞. Limaturæ Ferri mundat. non præp. *quantum lubet.*

Immitte Cacabo aheneo, suspenso supra focum lenissimum; affunde paullatim:

Sacchari albi, ad tabulati spissitudinem cocti, *pondus dupl.*

Agita Cacabum assidue, ut Limatura chalybis incrustetur, cavendo tamen, ne in Massulas coëat.

Infantibus potissimum, qui more suo, ab omni Medicina amarioris saporis, aut peregrini odoris, abhorrent, hic Chalybs saccharatus tum commode exhiberi potest, ubi aut acido abundant, aut vermibus scatent, aut Rhachitide languent. Ipse enim magnus BOERHAVIUS *in Mat. Med. & contra Vermes, & contra Rhachitidem, Chalybem præscribit, nunc cum saccharo, nunc sine eodem.*

Chalybs Sulphure Præparatus,

Disp. Edinb. Wirt. Hamb. vid. Chem.

℞. Limaturae Martis, *uncias quatuor.*

Sulphuris citrini, *uncias duodecim.*

Optime misceantur, atque in patina terrea, sub perpetua agitatione, leni igne calcinentur, usque dum chalybs, per deflagrationem Sulphuris, in pulverem ferrugineum calcinatus fuerit.

Alii frustum Martis candefaciunt, atque illud sulphuris magdaleoni admovent, sic Mars cum sulphure funditur, & in vas suppositum, aqua frigida repletum, destillat, qui colligitur, in pulverem teritur, atque leni igne calcinatur. Wirt.

Vires Martis seu Chalybis sunt adstringentes; adstrictione vero vasa & partes solidas roborat, sicque secretiones & excretiones adjuvat; acidum ventriculi absorbet, atque cachecticis prodest. Conf. CARTHEUSERI *pharmacolog. p.* 530. *sqq.* Dosis grana quinque ad duodecim.

Chalybs Tartarisatus.

Dispens. Edinb. pharm. Bat. p. 28.

℞. Limaturae Martis, *sine præparat.*
Crystallorum Tartari, *ana partes æquales.*
Aquae pluvialis, *quantum sufficit.*

Ut formetur Massa, in globulos, excoquendos in Clibano. Globulos dein terito, & rursus cum
Aquae Quant sufficient.
Globulos formato, & in Clibano, ut prius, excoquito. Repetatur opus, donec Pulvis sit impalpabilis.

Ad eosdem quidem usus adhiberi poterit hic Chalybs Tartarisatus; Verum etiam proderit Cachecticis, hepaticis, lienosis, hypochondriacis & Cacochymicis, & ex Viscerum abdominis obstructionibus & indurationibus, male se habentibus. Fœminis quoque ex fœdo fluore albo tabidis, puellisque decolari Chlorosi pallentibus, commode medebitur, ubi præmissis præmittendis, opportune adhibitus fuerit. Est enim egregium Remedium antacidum & antiscorbuticum, item & tonicum, nervinum & rosticum: hinc in Morbis, a fibra præsertim laxa obortis, exoptatum haud dubie præstabit auxilium; leniter scilicet adstringendo & fortiter roborando.

Chalybeatus Bolus.

Thom. FULLERI,

Pharmacop. Extempor. p. 9. GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. II. p.* 169.

℞. Tincturæ Martis Mynsichti, *scrupulum semis.*
Balsami Gilead. *guttas sex.*
Conservæ Rosarum rubrar. *drach. un.*
Misceatur.

In Inappetentia, Languore, & Marcore, sine Febre, Detur mane, quotidie, per Mensem. Sed & in aliis Morbis pituitosis, & a fibra potissimum laxa ortis, egregium usum præstare haud dubie potest idem ille Bolus Chalybeatus: de quibus quum jam in antecedentibus, satis dictum sit, pro nostro scopo & instituto; nolo Crambem modo coctam, denuo recoquere, aut actum agere. Ceterum plures ejusmodi Chalybe, compositiones, sub varia quidem forma, & pro vario medendi scopo, vid. apud RIVERIUM, *Prax. Med. Lib. XI, cap.* 3. *p.* 386. *Opp.* Syrupum *vero* Chalybeatum Ceylonicum Grimmii, *vid. infra, si placet, suo loco: Et* Extractum Chalybis, *in Pharm. Batean. p.* 48. *quod infra exhibebimus.*

Chocolata.

Disp. Hamb. Wirt. GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. II. p.* 413. *& rel.*

℞. Fructuum Cacao, parum tostorum, & a corticibus mundatorum, *libr. unam.*

Pinsantur diu & diligenter in mortario calido, ut abeant in massam pultiformem tenuissimam, addatur successive.

Sacchari albi, subtilissime triti, *libr. un.*
& in fine
Vanigliarum, optime tritarum, *Nro. quatuor.*

Misceantur atque, pro lubitu, tabulæ vel cilindri formentur.

Nonnulli etiam
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum aromaticorum *ana drachmas duas* & *guttas aliquot* Balsami Peruviani nigri
addere solent.

Vires sunt nutrientes, corroborantes & demulcentes; sine aromatibus parata hecticis & Tabe consumtis prodest, atque senibus convenit. vid. RIEDLINI *Lin. Med. Ann.* 1697. *Mens. Mart. Obs.* 9. *p.* 144. *sqq. & Ann.* 1698. *Mens. Febr. Obs.* 5. *p.* 101. *& Ann.* 1700. *Mens. Apr. Obs.* 24. *p.* 445. *conf. inprimis Auctores, qui de Chocolata scripserunt, veluti* Calmenerus Heredia, Mundius, Brancatius Sponius, Brookes, *& alii superius jam ex* ZORN. *p.* 152. *laudati, ad* Fructus Cacao. *Sed vid. quæ contra ancipitem* Chocolatæ *usum moneat Cel.* WEPFERUS, *in Obs. Med.* 100. VERZASCHAE, *p.* 280. *sqq. Epist.* 3.

Cinnabaris Antimonii.

Videatur
Antimonii Cinnabaris.

Cinnabaris Factitia.

Disp. Wirt. Argent. Ratisbon. & rel.

℞. Sulphuris citrini purissimi *unc. quat.*
Mercurii vivi purissimi, *unc. duodec.*

Fluat Sulphur in vase figulino satis capaci, cui per vices, Mercurius, in tigillo calefactus, addatur; misceantur fistula, qua fumum Tabaci haurimus, exacte; solet tum fieri subito magnus sibilus, & exoriri fumus densus atque cum sonitu inflammari materies; operculo igitur vas tegendum. Refrigerata postea massa nigra, immittatur cucurbitæ vitreæ vel vasi sublimatorio, cui imponatur alembicus; lutetur luto ex argilla & calce facto, ponatur in furnum sic, ut vas sublimatorium fere fundum capellæ attingat, obruatur arena paulo altius, quam materies; adhibeatur ignis per gradus, ad summum usque. Ascendit primo parum phlegmatis, deinde flores subalbidi, postea nigri, & tandem cinnabaris. Ubi ignis summus per tres horas applicatus est, frigescant sponte, & cinnabaris ab adhærente nigredine separata servetur. Vid. BOERHAAVE Elem. Chem. Tom. II. part. III. proc. 202. p. 431. CARTHEUSER Pharmacol. p. 451. & vid. Chem.

Cinnabaris talis factitia, minori constans pretio, ac colore exaltatior, rite præparata, non minores habet virtutes, ac cinnabaris nativa. Datur secure in eadem dosi, atque pulveribus addi potest, ubi alias cinnabaris nativa adhiberi solet. Sed nunquam inde adeo multum effectus vidi, inquit BOERHAAVE, *loco cit.*

Cinnabaris nativa, per Decoctionem, *seu* Cremor Cinnabaris.

Dispensat. Vienn.

℞. Cinnabaris nativæ, subtilissime lævigatæ, quantum placet,

Coquatur in Vase terreo, cum Aquæ Fontanæ sufficienti Quantitate: Supernatans Spuma semper amoveatur, & exsiccetur, ac pro usu, servetur.

Viribus pollet Cephalicis, & inservit præcipue ad pulverem Hannoveranum; uti dicitur. JÜNCKEN *autem, qui in Chym. Experiment. sect. V. cap. I. p. 288. etiam hujus Cremoris Cinnabarini præparationem pari modo, tradit, de ipsius Virtutibus, sequentia insuper addit: Prædicatur ceu Specificum, aut Epilepticum, cum Rasura Ungulæ Alceo, &c. exhibita Dosi granor. quinque, ad Scrupul. semis. Nec in Febribus malignis, Variolis & Morbillis, contemnendi est usus & effectus. Sit fides penes Auctorem. Forte & illa Spuma, ut omnis alia, levis & inanis. Aliud enim est Cremor, aliud Spuma, ut notum.*

Cinnabaris Nativa
Præparata.

Cinnabaris raro vel nunquam sola præscribitur, sed plerumque antispasmodicis, diapnoicis, nitro & salibus neutris jungitur, atque raro ultra grana tria vel quatuor *pro dosi porrigitur.*

In Cephalæa tamen & rebellibus affectibus spasmodicis largior etiam dosis, ad grana duodecim vel quindecim, *conceditur, qualis, si frequenter repetatur, & ipsum non nunquam inducere solet subinde Ptyalismum.* Vid. SCHULZ. *Prælect. p. 61. sqq. Sed dubitant tamen de his Virtutibus omnibus hodie merito Celeb. Medici, ut* CARTHEUSERUS, *Diss. de Cinnabaris inertia medica,* item *in Pharmacol. p. 457.* HUNDERTMARK *in Dissert. de Mercurio cum sal. mixta* TRALLES, *in Examine Absorbent. rigoros. p. 81.* FAKRAT, *in Thes. de Mat. Med. & alii plures. Conf. si placet,* Dissert. nostra *de Cortic. peruv. usu, &c. p. 7.*

Cinnabaris Nativæ
Rectificatio.

Disp. Vienn. Prag. Wirt. & rel. vid. Chym.

Cinnabaris nativa cruda, in pulverem trita, immittitur vitro sublimatorio, atque igne arenæ per tres horas adhibito fortissimo, sublimatur, quæ, postea super marmore lævigata & aqua pura lota, vocatur.

Cinnabarinum Electuarium.

FULLER. *Pharm. Extemp p. 69.*

℞. Cinnabaris factit. optime lævigat. *unc. semis.*
Sacchari albi creti, *unc. unam semis.*
Syrup. e Baccis Sambuci, quantum sufficit.

Misc. Fiat lege Artis, Electuarium.

Pertinet quidem proprie hoc Electuarium, ad ipsorum Electuariorum Classem, infra suo loco convenienti, collocatam. Sed quoniam Basis ipsius præcipua est ipsa Cinnabaris; ideo istud huc quidem ad Cinnabarina referre, nobis potissimum placuit præsertim, quum nihil plane referat, quocunque demum loco legatur; modo legatur aliquo, si nempe mereatur.

Ceterum ad Cordis Palpitationem, Tremorem, Syncopen, & febres malignas, Fullerus ipse commendat hoc Electuarium: an vero ipsa consentiente Experientia fida? ii demum candide pronunciabunt, qui dictis in Morbis, ipsius periculum fecerunt.

Colcothar.

Est Vitriolum viride ad rubedinem calcinatum. vid. BOERHAAVE

Elem. Chem. Tom. II. Disp. Edinburg. Pharm. Bat. Wirt.

Usus est in emplastris siccantibus.

Collyrium Anodynum, BARBETTE, p. 163.

℞. Gummi Tragacanth. *drachm. duas.*
Mucilaginis Semis Psyllii, *drach. tres.*
Aquar. Rosar. & plantaginis, *ana quantum sufficit.*

Misc. Fiat Collyrium mediocris Consistentiæ: Guttatim oculo instilletur, & Lintea in eo madefacta extra applicentur.

Hoc Collyrium in dolore maximo, semper optimum reperi, inquit ibi, laudatur Auctor Barbette: *& nos quoque ita experti sumus.*

Collyrium Dn. Boyle.

CHARAS, *loc. cit. p.* 439.

℞. Aquæ stillat. Rorismarin. *libr. duas.*
Aloës Soccotr. pulv. *unc. semis.*
Vitrioli albi,
Vitri Antimonii,
Croci Metallorum, *ana drachm. sex.*

Digere per Mensem, leni calore: Liquor per residentiam depuratus, filtretur.

Fiat lege Artis, Collyrium.

Collyrium ad Cataractam,

BARBETTE, *Opp. Chir. Anat. pag.* 66. *& p.* 160.

℞. Aquæ Chelidonii, *unc. unam semis.*
Vini albi Gallic. *unc. semis.*
Spiritus Vini, *drachm. duas.*
Vitrioli albi, *grana sex.*
Tutiæ præparatæ, *scrupul. unam.*
Vitri Antimonii, *grana quinque.*
Sacchari canti, *drach. duas, semis.*
Camphoræ, *grana sex.*

Misc. Fiat lege Artis, Collyrium:

Alia collyria vid. apud eundem, p. 67. 204. 231. *sqq.*

Collyrium Detergens.

Disp. Paris. conf. BARBETTE, *p.* 231. *&* CHARASP. *pag.* 438. *sqq. T. I.*

℞. Rad. Iridis Florent. pulv. *drach. tres.*
Vitrioli albi, *drachm. unam semis.*
Aquarum Rosarum,
Plantagin. *ana libr. unam semis.*

Digerantur per biduum: postea coletur Liquor, ad usum oculorum lemosorum, servandus.

Collyrium Exsiccans.

Disp. Paris.

℞. Aquæ Calcis percolatæ, *libr. unam.*
Salis Ammoniaci pulverat. *drach. un.*

Simul mixta in pelvim æneam conjiciantur, ibique per noctem maneant. Liquor percolatus ad usum opportunum atque idoneum, servetur. Similia plura concinnæ & salutaris compositionis, Collyria vid in Cl. Carol. BARBEIRAC Tract. de Medicamentorum Formulis, Cap. IV. pag. 350. sqq. ut & in Nob. CHARAS Pharmacop. Reg. Tom. I. Cap. XV. p. 438. sqq.

Collyrium ad Pannum, *vel* Unguem Oculorum Consumendum.

FORESTI, *Obs.* 6. *Lib. XI. pag.* 42.

℞. Succorum Fœniculi, *unc. quatuor.*
Chelidonii, *unc. tres.*
Rutæ,
Malvæ, *ana unc duas, semis.*
Aloës, *scrupul. unum.*
Vitrioli, *scrupulos duos.*
Aeruginis Aeris, *scrupul. unum.*
Zinziberis;
Cinnamomi, *ana scrupul. semis.*

Fellis Anguillæ, *unc. ſemis.*
Tauri, vel bubuli, aut porci, *drach. duas.*
Sacchari Canti, *ſcrupulos duos.*
Mellis optimi, *unc. ſemis.*

Ebulliant Succi, addendo reliqua, & depurentur, & Fiat Collyrium, ſecundum Artem.

Quæ quum ſæpius bis, in die, in Oculum ſtillarentur, licet Cæcus per integrum fere Annum, paullatim viſum recepit, & tandem integre a pterygio liberatus eſt, magno cum noſtro honore, at dei benignitate. Hæc ibi addit ipſe magnus FORESTUS, *p.* 43.

Collyrium Roborans.

Diſpenſat. Pariſ.

℞. Vini Hiſpanici optimi, *libr. duas.*
Aquarum Roſarum, *libr. unam.*
Chelidonii,
Fœniculi,
Euphraſiæ,
Rutæ, *ana unc. duas.*
Taliæ præpar. *unc. unam ſemis.*
Caryophyllor. pulverat. *unc. unam.*
Sacchari Canti, *unciam ſemis.*
Aloës Soccotorinæ,
Myrrhæ,
Macis, *ana drachm. duas.*
Camphoræ,
Croci, *ana ſcrupul. duos.*

Omnia ſimul mixta, Lagena Vitrea, diligenter obturata, excipiantur. Inſolentur per quindecim dies, bis in die agitando. Et ſic ad uſum opthalmicum ſerventur.

Conchæ Citratæ.

Diſp. Rat. Wirt. & paſſim in aliis.

℞. Concharum, a mucore mundatarum & ſubtiliſſime pulveriſatarum, *libram unam.*
affundatur
Succi Citri, *libra ſemis,*
& leni calore, in patina vitrea, exſiccatæ ſerventur ad uſum.

Loco ſucci Citri, etiam aceto deſtillato ſaturari poſſunt.

Vires cum ſuccedentium præparatarum conveniunt, magis tamen diureticæ deprehenduntur. Doſis a ſcrupulo dimidio, ad drachmam dimidiam.

Concharum Præparatio.

Diſpenſ. Wirt. & reliqua omnia.

Affundatur teſtis Concharum oblongarum acetum forte, macerentur, ut ſordes atque mucor abradi queant. Mundatæ exſiccentur, pulveriſentur ſubtiliſſime & ſuper marmore lævigentur.

Abſorbentes ſunt, febrifugæ, & ſudorem ac urinam cient, de Virtute tamen antifebrili merito plerisque dubitatur vid. CARTHEUSERI *Fundam. Mat. Med. p.* 1. *ſect. II. p.* 127. *in contraria tamen eſt ſententia* STAHLIUS, *Mat. Med. Part. II, p.* 61. *Doſis eadem cum citratarum.*

Condita.

Vid. Diſp. Vienn. Wirt. Brand. Leid. Ratisbon. Edinb. Lond.

Corticibus AURANTIORUM & CITRI recentibus ſuperfundatur lixivium e cineribus clarum, ſic, poſt unam vel alteram ebullitionem in vaſe figulino, molleſcent. Quo facto abluantur aqua fontana calida, &, mundati ab albedine, cribro inverſo imponantur, ut ſuperfluo humore orbentur. Poſtea in vaſe vitreo repoſitis affundatur Saccharum clarificatum, & fere ad conſiſtentiam tabulati coctum, ad ſupereminentiam unius digiti, ſer-

ventur. Vid. SCHULZ. Prælect. p. 63. Quædam tamen condita hic proponere placet *ex Disp. Wirt.*

Fructus Cydoniorum,
Radices Calami,
Cichorii,
Enulæ,
Satyrii,
Eryrgii,
Scorzoneræ,
& Cæteræ

in aqua fontana coquuntur, usque dum mollescant, & a superflua humiditate exsiccatis, saccharum superfunditur, ad consistentiam tabulati coctum, quantum sufficit

Fructus vero Berberum,
Cerasorum,
Ribium, &
Rubi Idæi,

sine prævia coctione, saccharo, ad consistentiam tabulati cocto immerguntur.

NUCES JUGLANDES immaturæ festuca perforantur, atque per sex vel octo dies in aqua frigida macerantur, quotidie aquam recentem superaffundendo. Postea ad mollitiem coquuntur, & saccharo clarificato, ad consistentiam tabulati cocto, immerguntur. Vid. BÜCHNERI Diss. de *Nuce juglande, ejusque usu medico.*

Caryophylli,
Nuces Indicæ, &
Zingiber

ex Indiis condita advehuntur.

Conditum Cordiale,

Dispensat. Med. RENODAEI. *p.* 210.

℞. Corticis Citri Conditi, *drach. duas.*
Conservæ Buglossæ
& Rosarum, *ana unc. semis.*
Specier. Electuar. de Gemmis,
Diambræ,
Diamargarit. frigid. *ana scr. un.*
Ossis de Corde Cervi, *scrupul semis.*
Scobis unicorn.
Lapidis Bezoard. *ana grana sex.*
Folior. Auri, *No. sex.*
Sacchari Rosati, *triplum, aut quant. suff.*

Fiat lege Artis, Conditum granulatum.

Vires sunt analepticæ, Cardiacæ & nervinæ, hinc in animi defectionibus, syncope & Virium jactura, non sine fructu, adhiberi poterit hoc Conditum; etiamsi abessent ab illius Compositione, Officulum Cordis cervi, unicoru, & ipsa illa sex Auri folia; neque enim sexaginta, aut, si mavis, sexcenta, quidquam Virtutis analepticæ aut cordialis præstabunt in corpore ægro: tanto plus vero ejusdem habebunt in sano corpore & ad vitam commodius lautiusque peragendam, propenso & studioso. Recte enim & perquam sapienter, post maximos Medicos Hoffmannum, Boerhavium, Stahlium, Neumannum, *& alios, ita pronunciat doctissimus* GEOFFROY, *Tom. I. Mat. Med. P. I. Sect. VII. Cap. II. Artic. II. pag.* 316. Concludere inde possumus, Aurum, Metallum omnium nobilissimum & pretiosissimum, etiam esse in Medicina, inutilissimum, nisi, in quantum paupertatis Antidotum est. *Conf. si placet, jam*

superius, ea de re nobis dicta, ad Aurum Diaphoreticum, *& alibi passim, in hoc opere. Sed hæc obiter; data rursus occasione. Eradicandum enim est omni ope, vetus illud & damnosum præjudicium: Aurum extra usum politicum, oeconomicum & Cosmeticum, ad quidquam esse utile, præsertim vere ad sanitatem aut conservandam, aut restituendam.* Conf. Dispens. Brand. pag. 48. in Notis, & KUNDMANN. *Rarior. Nat. & Art. Sect. III. p. 961. sqq. & p. 972. sqq. Ceterum simile fere* Cordiale *seu* Cardiacum magnum, *vid. in pharm. Bat. p. 52.*

Conditum contra Nauseam & Vomitum.

RENOD. *ibidem pag.* 210.

℞. Conservæ Veteris Ros. *drach. sex.*
Symphyti maj. *drach. duas.*
Pulv. Diarrhod. Abbat. *scrup. duos.*
Scobis Eboris,
Corallior. rubr. *ana scrup. unum.*
cum
Sacchari Rosati, *triplo pondere,* aut *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis, Conditum.

Quibus præ imbecillitate, subinde nauseat Ventriculus, vel esculenta, vel potulenta, statim, ut assumta fuerunt, eructat in Intestina, feliciter adhibetur hoc Conditum. De quo mane, jejuno Ventre, atque ante, & singulos pastus, drachma una *sumatur.*

Conditum Radicum Symphyti Majoris.

Dispensat. Lugdun.

℞. Radicum Symphyti maj. mundatarum, lotar. & taleolatim concis. *Lib. unam.*

Macerentur primum; mox coquantur in Aquæ sufficienti Quant. ad Mollitiem usque; deinde autem:

℞. Colaturæ clarificatæ
Sacchari albissimi, *ana libras duas.*

Quibus invicem mistis, coquantur ad Electuarii mollis Consistentiam: cui injiciantur Radices coctae, ac per diem unum, in umbra exsiccatæ: Tuncque fiat denuo coctio mediocris, donec scilicet aquea humiditas dissipata fuerit. Ad hunc vero modum & aliæ Radices, partim jam indicatæ, condiantur.

Vires hujus conditæ Radicis sunt roborantes, consolidantes, tonicæ, adstringentes, contrahentes & cohibentes. Hinc in Vomitu, hæmoptysi, diarrhœa, dysenteria, Renum ac Vesicæ exulceratione, aliisque læsionibus illa admodum prodest, tempestive nempe, & apto tempore, aptoque modo adhibita. Conf. RENODAEI Dispensat. Med. *p.* 425. BOERHAAVE, Hist. plant. *Tom. II. p.* 275. ZORN. Botanol. *pag.* 655. *& alii plures.*

Confectio Alkermes Incompleta, *sive* Sine Moscho & Ambra.

Disp. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Succi pomorum borsdorffiensium, *uncias decem.*
Granorum Kermes, Monspelio allati,
Sacchari albi, *ana uncias sedecim.*

Mixta solvantur unica ebullitione, lento igne; colatis per linteum addantur

Ligni Aloës,
Cinnamomi acutissimi, subtilissime triti, *ana drachmæ sex.*
Lapidis Lazuli præparati, Margaritarum orientalium præparatarum, *ana drachma una semis.*

quibus

quibus splendoris gratia addi possunt
Foliorum Auri purissimi, *numero triginta.*
& coloris ergo
Coccinellæ, cum aliquot guttulis olei Tartari per deliquium tritae, *drachma semis.*
Probe mixta asserventur.

Confectio Alkermes completa.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Ratisbon. & rel.

℞. Confectionis Alkermes incompletæ, modo præscriptæ, *libram unam.*
adde
Ambræ gryseæ optimæ, cum drachmis duabus Sacchari albi tritæ, *scrupulum unum.*
Moschi, in aqua rosata soluti, *scrupulum semis.*
Misce.

Vim habet subadstringentem, ori & ventriculo haud ingratam, & cum Coccinella & grana Kermes, ex quo succus paratur, qui basis est hujus confectionis, animalis prosapiæ sint, & sal blande stimulans, ad vires millepedum accedens, possideant, facile quilibet deprehendet, unde vis laudata analeptica & aphrodisiaca derivanda sit.

Completa a drachma semis ad integram, *incompleta* ad drachmas duas *administrari solet.*

De hac celebrata nimis Confectione Alkermes misero illo & infirmo frigidorum & languidorum asylo, singulares ediderunt dissertationes Thom. BARTHOLINUS, Laur. EICHSTADIUS & Mich. Bern. VALENTINI. *Conf. & ejusdem* BARTHOLINI *Act. Med. Hafn. Vol. I. Obs. 43. pag. 80. it.* SCHULZII *prælect. ad Dispensat. Brand. p. 63. sqq. &* RIEDLIN. *Lin. Med. An. 1699. Mens. Oct. obs. 24. p. 1125. sqq. inprimis* ZORN. *p. 372. Sed ubi defectio Virium adest, hæc certe Confectio tantopere frustra laudata, nihil quidquam efficiet, nec Vires nervorum nervique ipsius collapsas eriget rursus ac restituet. Præterea suspectum quoque & anceps est Remedium, quod Lapidem Lazuli in se una continet, cujus usum internum, ob indolem nempe malignam & venenis ipsis proximam, haud satis tutum atque securum esse, jam supra monuimus, Part. I. Class. 1. cap. 3. Tit.* Lapis Lazuli. *Inde & ipsi aliquoties observavimus, post assumtam illam Confectionem incompletam adhuc, & Ambra Moschoque carentem, successisse anxietates & angustias præcordiorum, vomitus æruginosos, atrocia Ventris tormina, & diarrhœam cum dolore & tenesmo sæpius conjunctam. Præsertim autem Fœminis hystericis, & ex utero laborantibus, Confectio hæc ægre convenit, sive completa fuerit, sive incompleta: multo minus vero ista prior, ob Moschum nempe & Ambram, quam scilicet, ut notum, paucissimæ fœminarum impune perferre possunt. Hinc tantum abest, ut hæc Confectio Alkermes vel ipsos jam mortuos rursus loqui faciat, uti nonnulli cum Avicenna, temere ac ridicule tradiderunt, ut ne ipsis quidem Vivis multum prodesse possit. Conf.* HERMANNI *Cynosuram Mat. Med. Tom. I. pag. 299. ibique Notas: item* WEDELII *Amœnitat. Mat. Med. Lib. I. Sect. III. cap. 5. pag. 154. qui nimius Confectionis laudator, contra* Dodonæum, Zwelfferum & Helmontium, *tueri conatur, nihil quidquam ipsi nocere additionem Lapidis Lazuli, quod & operosius defendere satagit* FRICCIUS, *de Virtute Venenor. Med. Cap. XII. pag. 250. Sed quum*

contrarium potius doceat experientia, ut supra jam monitum: hæc ſane omnia, quantumvis ſat ſpecioſa & ingenioſa, nihil prorſus conficient, pro excuſanda illa tantopere laudata, & incaſſum commendata, Alkermes Confectione. Rectiſſime proinde pronunciavit ipſe HOFFMANNUS, *in Not. ad* Poter. *Pharmac. Spagyr. Lib. III. pag.* 449. Confectionem Alkermes ex multis pretioſis languidis & inconvenientibus conſtare. *Conf.* GEOFFROY *T. I. de Mat. Med. cap.* 7. *pag.* 88. *& diſp. Brand in Not. idem* HEUCHER. *opp. med. T. I. p.* 237.

Confectio Alkermes Regia.

Hujus pretioſam compoſitionem vid. apud CHARAS Pharm. Reg. T. I. pag. 244. & uſus, pag. 246. conf. infra, ſuo loco, *Confectio Cinnamomi Regia, Tinctura Regia,* & *Paſta Regia.* Hic ergo omnia regia, & nihil plane plebejum.

Confectio Aniſi Laxativa.

Diſp. Arg. Wirt. Hamb. & paſſim in reliq.

℞. Seminis Aniſi electi, *unc. un. ſemis.*
Sacchari albi, *libram unam.*
Diacrydii ſulphurati, *drachm. unam.*
Mechoacannæ albæ,
Jalappæ reſinoſæ, *ana unciam ſemis.*
Cinnamomi acuti, *drachmam unam.*

Immittitur ſemen Aniſi integrum aheno confectorio, ſuper ignem collocato, atque affunduntur aliquot cochlearia Sacchari clarificati, moxque inſpergitur de purgantium pulvere ſubtiliſſimo non nihil, exſiccato leni calore Aniſo, denuo affunditur Sacchari & inſpergitur pulveris portio, atque labor, Saccharum affundendo, pulverem inſpergendo & Aniſum rurſus exſiccando, continuatur, usquedum omnis pulvis inſperſus, & Aniſum Saccharo probe incruſtatum fuerit. *Ita Wirtenberg.*

Inſervit pueris, atque illis, qui alia medicamenta laxantia reformidant. Datur a drachma, ad unciam dimidiam & ultra.

Confectio Balſamica.

BERNH. HERLINI, *Tab. Smaragd. pag.* 102.

℞. Mannæ elect. *uncias duas.*
Cort. Citri ſuperior. rec. *unc. unam.*
Confect. Alkerm. *unc. ſemis.*
Olei Cinnamomi,
Caryophyllor. *ana gutt. quinque.*
Meliſſæ,
Macis, *ana guttas ſex.*
Elixir. Vitae, *uncias duas.*
Spiritus Roſarum,
Lilior. Convall.
Rubi Idæi, *ana drahmas duas.*

Miſceatur bene, & ſervetur uſui opportuno.

Vires ſunt, ut ipſe Titulus clare indicat, balſamicæ; ſed & analepticæ, cardiacæ, nervinæ atque cephalicæ: item & ſtomachicæ & orecticæ. Quid vero magna illa Mannæ electæ copia ad hunc ſcopum potiſſimum faciat; id equidem, me haud ſatis bene capere poſſe, ingenue confiteor. Mallem quoque illa fruſtra tantopere laudata Confectio Alkermes, *ab hac alioqui ſatis concinna Compoſitione, penitus abeſſet: quæ enim nobis de iſta ſedeat ſententia; ex mox dicendis, ad illam ipſam Confectionem Alkermes, clarius ac manifeſtius, opinor, conſtabit.*

Confectio Cardiaca.

H. BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 133.

℞. Cortic. peruviani, *drachmas duas.*

Magellan. *drachmas tres.*
Conserv. Anthos, *unciam unam.*
Syrupi Kermes, *quantum sufficit.*
Ut Fiat Confectio, seu conditum.
Capiat æger drach. semis, *omni trihorio de die.*

Ceterum conf. infra, Opiatæ, Cardiacæ & pulveris Cardiaci.

Confectio Cardiaca Alia.

ibid. p. 133.

℞. Diascord. Sylvii, *drachmam unam.*
Elæosacchari ex Oleo Citri, *drachm. duas.*
Rad. Helenii Conditæ, *unciam unam.*
Syrup. quinque Rad. aperient. *q. suff.*
Ut Fiat Confectio, usus idem.

Confectio Cardiaca Tertia.

ibid. p. 133.

℞. Radicis Zingiber. condit. *uncias tres.*
Cortic. Arantior. conditor. *unc. duas.*
Nucis Myristicæ, *drachmas quatuor.*
Syrupi Artemis. Fernel. *quantum suff.*
M. Fiat Confectio, seu Conditum.

Confectio Cardiaca Quarta.

ibidem pag. 134.

℞. Theriacæ Andromachi,
Diatessar. Mesuæ, *ana unc. unam.*
Conservae Absinthii, *unciam semis.*
Radic. Angelicae, *drachmas duas.*
Syrupi Tunicæ, *quantum sufficit.*
Misc. Fiat Confectio, s Conditum.
Sumat aeger *drachmam unam*, quater, interdiu.

Commendat has elegantis Compositionis Confectiones Vir summus, potissimum in Mania, a summa debilitate corporis, Viribusque pœne exhaustis atque fractis oborta, ad novum Vigorem corpori ipsi per hujusmodi roborantia & unaleptica, sensim reducendum. Vid. ejus Aphoris. de Cognoscend. & Curand. Morbis, *Sect.* 1126. ubi conf. Ill. van SWIETEN, in Comment. *Tom. III. pag.* 531. *Ceterum aliam egregiam Confectionem cardiacam vid. apud* VERZASCHAM, Obs. med. 90. *p.* 233. & PALMAR. de Febre pestil. *cap.* 20. *pag.* 488. & pharm. Bat. *p.* 52.

Confectio Cathartica, *seu* Catharticum Cæsareum.

MYNSICHT. *Armam. p.* 237.

℞. Zingiberis de China, Condit. *unc. unam.*
Magist. Scammonii, *unciam semis.*
Confect. Alkermes, *drach. un. semis.*
Specier. Diarrhod. Abbat. Spiritu Vitrioli irrorat.
Crystallor. Tatar. *ana drachm. unam.*
Galliae Moschatae Verae, *scrup. un.*
Olei Cinnamomi, *scrupulum semis.*
Syrup. supra dicti Zingib. Conditi, *quantum sufficit.*
Misce in formam Boli, pro Usu.

Confectio Cathartica, *Vel* Catharticum Regium.

ibid. pag. 238.

℞. Confect. Alkerm. Vitriolat. *drachm. decem.*
Magist. Scammon. *unciam semis.*
Pulv. Rosar. rubr. Spiritu Vitrioli irrorati,
Acidi Tartari, *ana drachm. unam.*
Nitri praeparati, *scrupulum unum.*
Misce in formam Boli, pro Usu.

Utrique huic Compositioni & magnificum titulum dedit Auctor & magnificas Vires. Ita enim ipse: In omni-

bus frigidis affectibus, jucundum est Catharticum; quod Regibus, Principibus & Magnatibus ordinare solemus; Corpus enim humanum magnifice, & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat: Appetitum excitat: Omnia membra principalia roborat: Fœtorum oris & nasi emendat: Sanguinem rectificat: Flatus dissipat, & colicis cruciatibus mire confert. Dosis utriusque hujus Confectionis est a drachma una ad scrupulos quatuor. *Hæc quidem ille.* Certe omnia hic sunt magnifica, ipsa quoque purgatio, & ipsi denique flatus, nam Principum & Magnatum sunt scilicet. Sed sit venia quaeso, joco, ab hoc quidem loco haud alieno.

Confectio Cathartica Caryophyllata.

MYNSICHT. *p.* 240.

℞. Conserv. Flor. Tunic. Vitriol. *uncias septem.*
Turbith. alb & gum. *uncias duas.*
Scammon. rosati, *drachmas decem.*
Caryophyllor. elect. *unciam unam.*
Crystall. Tartari, *drachmas sex.*
Cinnamomi acuti,
Macis, *ana drachmam unam semis.*
Olei Aurantior. *scrupulum unum.*

Et cum syrupo Cortic. Citri Moschat. Misce in Formam Confectionis, seu Boli.

Dos. a drach. una semis, ad drach. duas, & drachmas tres, praesertim in robustioribus, plus minusve.

Confectio Cathartica Rosata.

ibid. pag. 239.

℞. Conserv. Ros. rubr. Vitr. *unc. septem.*
Scammonii Rosati, *drachmas decem.*
Spec. Diarrhod. Abbat. Spir. Vitr. irrorat. *unciam unam.*
Nitri praeparati, *drach. unam semis.*
Olei Cinnamomi, *scrupulum unum.*

Cum modico Syrup. Rosat solut. Vitriolat. Misce in formam Boli, aut Confectionis

Dos. a Drach. duabus, ad drachmas tres.

Confectio Cathartica Violata.

ibid. pag. 239.

℞. Conserv. Violar. recent. Vitriol. *drach. quatuor.*
Hermodactyl. ver. & a Cort. mund. *unc. tres.*
Magist. Scammonii, *drachmas decem.*
Tartari Vitriolati, *drachmas sex.*
Cinnamom. acuti,
Caryophyllorum,
Zingib. albi, *ana drachmam unam.*
Olei Cumini, *scrupulum unum.*

Cum Syrupo e succo Violar. Vitriolat. Misce & Fiat lege Artis Confectio, Dosis est eadem, quæ in superiore compositione *Vires miras* de his confectionibus omnibus, praedicat ipse *Mynsichtus*, in expurganda utraque bili, item materia febrili, arthritica, podagrica, calculosa, variisque aliis Morbis curandis.

Confectio Cinnamomi Laxativa.

MYNSICHTI *Arm. Med. Chym. p.* 242.

℞. Sacchari albiss. in Aqua Cinnamomi dissolut, *unc. quatuor.*
Scammonii Rosati, *drachmas sex.*
Specier Dia Cinnamomi, *unc. semis.*
Olei Cinnamom, *scrupulum unum.*

Misce in Formam Boli, pro Usu.

Bilem utramque & pituitam ex Capite, Thorace, Ventriculo, Epate, Juncturis aliisque partibus, & sine Molestia, elicit. Et hæc Compositio potest

etiam fieri in forma solida. Dosis est a drachma una, ad duas, & demum quoque ad tres. *Alia Compositio prostat in* Tabula Smaragd. *p.98.*

Confectio Cinnamomi Regia,

sive Diacinnamomum Regium.

MYNSICHTI. *p.38 Disp. Wirt. Norimb. Ratisbon.*

℞. Succoladae Indicae, *uncias quatuor.*
Nucum Moschatarum, in India conditarum, majorum, *numero tres.*
Syrupi Cinnamomi, *libram dimidiam.*
Confectionis Alkermes incompletae, *unciam unam.*
Olei Cinnamomi, *drachmam semis.*
Misce, fiat confectio liquida.

Analepticum gratissimum, & stomachicum egregium praebet haec confectio. Datur etiam parturientibus, ad foetum pellendum, & vires restaurandas. Dosis est drachma una, ad duas.

Paullo aliter hanc Confectionem Regiam & egregiam ex ipsa pharmacopoea Holmensi, producit HOFFMANN. *in Not. ad* Poter. *Lib. III. pharm. Spagyr. Sect. III. pag. 449. additis nempe Oleo Rosarum, item & Essentia ambrae sicc. ut & denique foliis Auri, ornatus tamen potius, quam necessitatis gratia, adjectis: quae fere est* MYNSICHTI *Compos. p.38.*

Viliori haec constat pretio, illa, quae a Minsichto traditur, & ipsis hystericis foeminis, quia Moscho & Ambra caret, exhiberi potest.

Confectio Citri.

MYNSICHT. *Arm. pag 219.*

℞. Conserv. Rosarum rubr. Vitriol. *Libram unam semis.*
Rob. de Berberis.
de Ribes. *ana libram unam.*
Syrup. Acetositatis Citri,
Oxysacchari,
de Agresta, *ana libram semis.*
Pulp. Citri Condit.
Conserv. Cort. Citri,
Spec. Diarrhod. Abbat. Spiritu Vitrioli irrorat, *ana uncias sex.*
Nitri praeparati, *drachmas tredecim.*
Misc. & cum modico Aq. Cinnamomi, Fiat lege Art.
Confectio, seu Electuarium.

Refrigerando & humectando, aestuantium Febrium incendium potentissime exstinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Cholerae, dysenteriae, & contagiosis Morbis medetur. Veneri & Ebrietati resistit. Membra nobiliora, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia Viscera, ab intemperie calida imbecilla, firmat, roborat, aperit, & a putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimit. Haemorrhagiam curat, & Exenthemata sanat. Dosis a drachma una, ad drachmas duas, vel unciam semis, *aliquoties in die. Hactenus ipse Mynsichtus: Quae maximam quidem partem vera sunt. Est enim hoc Medicamentum odore suavissimum, sapore gratissimum, et blanda refrigerandi vi valentissimum.*

Confectio de Hyacintho.

CHARAS *pharm. Reg. T. I. p. 246. Wirt. p. 37. & rel.*

℞ Specierum de Hyacintho, *unc. unam.*
Syrupi acetositatis Citri, *uncias tres.*
Mixta reponantur in vase porcellano satis magno, ne ob effervescentiam vas rumpatur.

Attribuuntur vires cardiacae & stomachicae, atque in nimiis haemorrhagiis, aliisque fluxionibus moderandis, ad drachmam integram, cum fractu, adhi-

betur. Vid. SCHULZ. *prælect. p.* 304. *& inprimis disp. Brand. in Not. ubi de exigio usu, & magno abusu hujus ipsius Confectionis, docte in utramque partem, differitur. Plura vid. apud.* CHARAS, *loc. cit. p.* 246. *sqq. Ceterum longe operosiorem & pretiosiorem hujus Confectionis compositionem vid. si lubet, in Guil.* PISONIS *Mantiss. aromat. pag.* 223. *Conf. infra dicta* ad Species de Hyacintho.

Confectio Magnanimitatis,

MYNSICHT. *Armament. p.* 223.

℞ Essent. Satyrii ext. *uncias duas.*
Nucis indic. recent.
Pinear. mundat. *ana unc. unam semis.*
Pistat. virid.
Nucl. Avellanar.
Amygdal. dulc. *ana unciam unam.*
Piperis albi,
Calami aromatici,
Zingiberis albi,
Galangae minoris,
Cardamomi, *ana unciam semis.*
Borracis Venet.
Auri potabil. nostr. *ana drach. tres.*
Seminis Erucae,
Linguae Avis, seu Fraxini,
Urticae, *ana drachmas duas.*
Magist. perlar. oriental.
Coralliorum rubr.
Salis passerum, *ana scrupul. quatuor.*
Boleti Cervini,
Priapi Tauri,
Cervi,
Testicul. Taxi exsiccat.
Carnis Scinci marin, *ana drachmam unam semis.*
Moschi laudatiss.
Ambrae griseae, *ana scrupul. unum.*
Olei Macis, *scrupulos duos.*
Nucis Moschat.
Cinnamomi,
Caryophyllor. *ana scrupul. unum.*

Misc. & cum Syrupo Rad. Satyrii Condit. Fiat lege Artis, Confectio, seu Electuarium. conf. infra suo loco, *Elixir Venereum,* & *Essent. Aphrodis.*

In confortanda Venere, Secretum est, inquit Auctor, Senibus & Natura frigidis mirifice opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit; & quæ ibi sunt plura elogia. Utinam omnia vera essent! utinam sal passerum, Boletus cervinus, priapus Tauri & cervi, una cum Testiculis ipsius Taxi, pigri alias & somnolenti animalis, quidquam conferre possent ad intermissa diu Veneris gaudia instauranda! Sed omnia hæc vana. Ceterum nunc tria sic dicta Magnanimitatis Medicamenta habemus, nempe supra Aquam & Balsamum, & jam Confectionem. Nondum tamen omne trinum perfectum. Nam nulla ex his trinis speranda Magnanimitas.

Confectio Narcotica,

ex eodem MYNSICHTO, *p.* 215.

℞. Nucis Moschatae, *unciam semis.*
Boli Armen. praeparat.
Opii Spagyrice ext. *ana drachm. tres.*
Extract. Florum papaveris erratici,
Croci Orientalis,
Trochiscor. Ramich, *ana drach. duas.*
Croci Martis, per Reverb. fact. *drachmam unam semis*
Rad. Tormentillae,
Bistortae,
Zedoariae, *ana drachmam unam.*
Magister. Coralliorum rubrorum,
Succini albi praeparati,
Cornu Cervi usti,
Caryophyllorum, *ana drachm. semis.*
Camphorae, *grana quinque.*

Misc. & cum Syrupo de papav. simpl. & de jujubis *ana unc. quatuor,*

Fiat leg. Art. Confectio, seu Electuarium Dosis ipsius *a drachma dimidia, ad drachmam unam.*

Confectio Opiata.

ibidem pag. 214.

℞. Opii spagyrice praep. & extract. *unciam semis.*
Specier. Diamosch dulc.
Diambrae, *ana drachmam unam.*
Magist. Perlar. oriental.
Corallior. rub *ana drachmam semis.*
Extract. Florum papaveris erratici,
Croci oriental.
Mumiae transmarinae, *ana scrupul. unum.*
Galliae Moschatae Verae,
Lapid. Bezoard. oriental.
Ossic. de Corde Cervi,
Unicorn. animal. *ana scrupulum semis.*

Cum Confect. Alkerm. Fiat Confectio: Cui immisc. Olei Cinnamon. Nucis Mosch. Majoran. Salviae, Succin. alb. Caryophyll. *ana gutt. quatuor.* Dosis est *a Granis quinque, ad sex, septem, usque ad scrup. semis.*

Virtutes hujus utriusque Confectionis patent ex ipso Nomine; magis vero ex ipsa Compositione: posterior tamen valentior & efficacior est priore: hinc majore cum Circumspectione est adhibenda. Utraque dolores mitigat & somnum blande inducit. Inde Hæmoptoicis, Coeliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Iliosis, Colicis & Nephriticis medetur, ut inquit hic Mynsichtus. *Sed, quod pace ipsius dixerim, Hæmoptoicis & Pleuriticis præsertim, magis obest, quam prodest: hinc illius usus vitandus, ut dudum monuimus, in* Tract. de pleuritide, *Cap. III. pag. 45. sq. Narcoticis enim & Opiatis tum non fidendum.*

Confectio Pacifica.

MYNSICHT. *p.* 222.

R. Succoladae Ind. *uncias quatuor.*
Satyrii Testiculor condit. *uncias duas.*
Testiculor. ~~Gallor.~~ in lacte coctorum,
Radic. Eryngii condit.
Castanear. in Vino Malvat. coet. *ana unciam unam.*
Amygdalar. dulc.
Pinear. mundat.
Pistat. Virid.
Nucl. Nucis Ind. *ana unciam semis.*
Cassiae Lignea,
Boleti Cervini, *ana drachmas tres.*
Seminis Fraxini, seu Ornithoglossi,
Borracis Venet. *ana drachmas duas.*
Specier. Diamosch. dulc.
Diambrae, *ana drachmam semis.*
Ligni Aloës elect.
Fol. Majoranae,
Croci orientalis,
Nucis Moschatae, *ana drachm. unam.*
Caryophyllorum,
Galangae minor.
Zingiber. albi,
Cardamom. min.
Piperis longi, *ana scrupulos duos.*
Olei Macis,
Cinnamomi, *ana scrupulum unum.*

Misc. & cum Syrup. Conserv. Nucis Moschat. Condit. Suff. quant. Fiat lege Artis, Confectio, seu Conditum. conf. infra, suo loco, *Elixir Venereum, & Essentia Aphrodisiaca.*

In coëundi impotentia, magnum est Arcanum, pro solis Amicis, mihi hactenus reservatum, inquit ibi liberalis nimis, Auctor: Læsam enim & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, semen utriusque sexus augendo &c. impotentes, senesque debiles, brevi temporis spatio, ad pristinam Vo-

luptatem reducit. Hæc quidem ille. Sed idem de hac Confectione pacifica censendum, quod de superiore Confect. Magnanimitatis, pronunciatum fuit. Conf. Amman. Iren. p.43. Neque enim unquam privata Veneris officia bene procurantur ex publica pharmaceutica officina; neque ex pharmacopoeia oritur facile pædopoeia: etiamsi sexcenti Galli cum omnibus suis testiculis, lacti pinguissimo incoquantur. Gallus enim vivus salacissimum quidem est animal, uti notum; ast mortuus, salacior sane haud erit quovis lapide frigidissimo & rigidissimo. Illud vero, quod mox subjicit hic Auctor, placet quam maxime, nimirum post assumtam quamcunque hujus confectionis dosin, semper esse superbibendum bonum generosi Vini haustum. Quod enim ipsa confectio haud præstat per se; præstabit certe additum Vinum generosum, celebratus ille Veneris armiger.

Vina parant animos, faciuntque coloribus aptos,
Et Venus in Vinis, ignis in igne fuit.

ut eleganter quidem canit tenerorum Lusor amorum, L.I. de Arte. Interea autem, licet nec hac, nec illa altera Magnanimitatis Confectio *proprie Virtutes aphrodisiacas habeat; habet tamen utraque analepticas ac nervinas. Ceterum pacificam confectionem, alio quidem sensu, ex animo apprecamur omnibus diva belli cupidine flagrantibus. Hæc obiter.*

Confectio Pretiosa.

MYNSICHT. *Armament. pag.* 218.

℞. Elaeosacchari Citri, *drachmas sex.*
Tinctura Coralliorum Veræ,
Magist. Perlar. Orient. *ana drach. duas.*
Granor. Tinctorum,
Corn. Alcis ana Spagyr. Calc. *drach. unam semis.*
Mastichis elect.
Ligni Aloës,
Galangæ minoris,
Cardamomi minoris, *ana drach. un.*
Nucis Moschat in India condit. No. un.
Lapid. quinque pretiosor. præp.
Ambræ griseæ,
Extract. Croci Orient. *ana scrup. duos.*
Moschi Mexandrin.
Offic. de Corde Cervi, *ana scrupulum unum.*
Auri potabil. nostri, *unciam semis.*
Oleorum stillat. Cinnamomi,
Macis, *ana scrupul. unum.*
Caryphyllorum,
Rosarum veri, *ana scrupul. semis.*
Conservæ Florum Tunicæ rubr.
Rosarum rubr. ana Vitriol. *unc. octo.*
Misc. & cum Syrupo Granor. Chermes, F. Confectio.

Cordiale est nobilissimum, contra tremorem & pulsationem Cordis, item animi deliquia, Medicamentum mirabilius, præstantius & efficacius in tota Republica Medica non habetur. Verum prophylacticon, cujus Dosis a drachma dimidia, ad drachmam unam, *vel per se, vel in vehiculis idoneis. Ita pretiose quasi de hac pretiosa confectione, loquitur ipse Auctor,* Mynsichtus. *Et revera pretiosa est illa; quidquid enim in Orbe pretiosum habetur, illa quidem in se continet, ut & simile Antidotum pretiosum Salæ, nimirum Margaritas orientales, Gemmas, Ambram, Moschum, Aurum potabile, Olea aromatica præstantissima, aliaque plura. Interea autem, quo magis ista pretiosa est compositione; eo minus pretiosa tamen est ipsa utilitate: licet, ut ingenue fatear, nequaquam careat Virtute analeptica,* cardi-

cardiaca cephalica ac nervina. Conf. infra, suo loco, Elixir pretiosum.

Confectio contra Phthisin Pulmon.

H. BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 142.

℞. Conservæ Rosar. rubr. *uncias tres.*
Boli Armen. lævigat. *drachm. duas.*
Syrupi Myrtin. *quantum sufficit.*
ut

Fiat Confectio, sive Conditum; De quo capiat phthisicus *drach. unam.* omni bihorio; tum blande, sanescent fœda pulmonum ulcera.

Confectiones Siccæ, Anisi, Coriandri, Cubebarum, Fœniculi, Sinapis,

& reliqua non tam a Pharmacopœis, quam sic dictis Conditoribus parantur, atque pro tragea grossa expetuntur. *Wirt.*

Semen Cynæ

vero, Saccharo incrustatum pro pueris, qui reliqua anthelmintica nauseant, in usum vocatur. *Vid.* disp. Argent. Wirt.

Conserva Hederæ Terrestris. Compos.

ZWELFER. *Animad. in pharm. Aug. pag.* 268.

℞. Folior. Hederæ Terrest.
Rutæ, *ana unciam unam semis.*
Raphani, *unciam unam.*
Rad. Angelicæ,
Levistici, *ana drachmas sex.*
Sacchari albi, *libram unam, uncias quatuor semis.*

Ex incisis & contusis Fiat lege Artis, Conserva.

Celeberrimi in peste ipsa, usus est; mira enim in eliciendo Sudore, præstat; qua olim felicissimo successu, Cl. Leonhard. RAUWOLFF, *Reipubl. August. Medicus olim eximius, ipso infectionis tempore, utebatur. Hæc ibi in subjecta Nota, adjecit ipse* Zwelferus, *parcus alioquin aliorum laudator, ut ex vasto illius opere, ubique apparet. Efficacior vero tum erit ista Conserva antilœmica, ubi cum modica Aceti cujusdam Bezoardici dosi, seu vehiculo, fuerit propinata.* Conf. PALMAR. de Feb. pest. *c.* 18. *pag.* 472.

Conserva Millepedum.

Disp. Wirt. in aliis desideratur.

℞. Millepedum vivorum, *libram unam.*
Sacchari albissimi, *libras duas semis.*

Contundantur in mortario marmoreo, & in vase vitreo vel porcellano serventur.

In ictero, tussi ferina, asthmate, febre quartana & nephritide, optimo cum effectu, adhibetur. Dosis drachma una ad duas.

Conserva in Morbis a Glutinoso Spontaneo Ortis.

Herm. BOERHAAVE, *Mat. med. p.* 33.

℞. Summitat. recent. Rutæ,
Tanaceti, *ana unc. unam.*
Flor. recent. Mari Syriaci,
Rorismarini,
Lavend. *ana drach. quatuor.*
Radic. recent Helenii,
Vincetox. *ana unc. unam.*

Seminum Raphani,
Nasturtii, *ana drach. quatuor.*
Contusis admisce, secundum Artem.
Sacchari albi, *uncias quatuor.*
Capiat Aeger drachmam unam, *quater, de die, vacuo stomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hispanico, Malvatico, Canariensi, aut simili.*

Conserva Refrigerans,
Styptica, in Phthisi Pulmonali.

Idem BOERHAAVE, *Mat. Med. p. 142.*

℞. Folior. teneror. Plantagin. *uncias tres.*
Florum papaver. Rhoead. *unc. unam semis.*
Semin. Plantaginis recent. *unc. unam.*
Misce, secundum Artem, cum sufficiente quantitate Sacchari, ut Fiat Conserva.

Conservæ Simplices parantur.

Disp. Leod: Wirt. Ratisbon. Paris. Vienn.

E floribus & herbis recentibus minutissime incisis. Singulis libris adduntur libræ duæ Sacchari albi, in pulverem triti, deinde in mortario marmoreo, pistillo ligneo, probe contunduntur. Siccioribus herbis & floribus modicum aquæ additur, & omnes in vasis porcellanis vel vitreis servantur. Usitatiores

Conservæ, quæ ex herbis sive foliis parantur sunt

Absinthii,
Acetosæ,
Acetosellæ,
Beccabungæ,
Cochleariæ,
Euphrasiæ,
Fumariæ,
Hederae Terrestris,
Majoranæ,
Menthæ,
Scabiosæ,
Veronicæ,

Ex Floribus

Anthos,
Bellidis,
Betonicæ,
Borraginis,
Buglossi,
Cichorei,
Farfaræ,
Keiri,

de qua v. GEOFFR. *Mat. Med. T. III. p. 642.*

Papaveris Erratici,
Pæoniæ,
Primulæ Veris,
Rosarum Rubrarum,
Pallidarum,
Vitriolata,

additis spiritus Vitrioli drachmis duabus, ad libram conservæ Rosarum rubrarum. Cujus nimium usum phthisicis potius obesse, quam prodesse, monet SYLVIUS, Prax. Med. Lib. I. c. 34. p. 271. & ex eo, VERZASCHA, Obs. med. 100. pag. 263. Sed hæc obiter.

Salviæ,
Tunicæ,
Violarum,

CITRI ex PULPA, abjectis seminibus, corticosa albedine, & tunicis, quæ cellulas constituunt, parari solent. Ita & Conserva *Aurantiorum* de qua *vid. Pharm. Bat.* p. 29. &c.

Calices nonnullorum florum, e. g. Borraginis, Buglossi, Primulæ veris, violarum, demuntur.

Conservæ vires vegetabilium, ex quibus parantur, retinent, & pro basi electuariorum inserviunt.

Conserva Spagyrica Emmerici.

Dispens. Vienn. Wirt. JÜNGKEN. *Corp. Pharm. Aug. ren. Ratisbon.*

℞. Salium Absinthii, *uncias duas.*
Melissæ,
Urticæ, *ana unciam unam.*
Tartari vitriolati, *unciam semis.*
Arcani duplicati, *uncias duas.*
Misceantur & fiat pulvis, cui affundantur,
Spiritus Sulphuris per campanam, *drachm. duæ.*
Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum Rosarum rubrar.
Tunicæ *ana libra una.*
Olei Cinnamomi,
Corticum citri,
Anisi, *ana drachm. una.*
Fœniculi,
Menthæ *ana drachma semis.*
Misceantur, & si completa hæc conserva desideretur, addantur,
Ambræ griseæ *grana quindecim*, in spiritu Rosarum solutæ.

Per incompletam intelligunt nonnulli, quæ non Ambra modo, sed & oleis destillatis caret.

Laudatur ad obstructiones viscerum reserandas, in Ictero, febribus quartanis chronicis, mensium obstructione & chlorosi.

Vix sola præscribitur, sed plerumque aliis additur electuariis vel conservis. Sola vero a drachma una, ad unciam semis *dari potest. Sed rarius hodie in usum vocatur; ideo & in omnibus fere dispensatoriis desideratur: nec magna profecto est jactura, ut ex ipsa mirabili compositione facili negotio cuivis patet. Interim utantur ea, quibus placuerit.*

Conserva Visceralis,

Dispens Argent.

℞. Salis Absinthii, *uncias duas.*
Tamarisci, *unciam unam.*
Stipitum Fabarum,
Urticæ, *ana drachm. tres.*
Arcani duplicati, *drachm. duas.*
Nitri Vitriolati, *unciam unam semis.*
Subtilissime pulverisatis insperge:
Spiritus Sulphuris per Campanam, *drachm. duas.*
Olei destillati Anisi,
Citri, *ana drachm. unam.*
Fœniculi, *drachm. semis.*
Cinnamomi, *scrupul. unum.*
Menthæ, *guttas quatuor.*
Misce exactissime, continuo spatula lignea agitando, adde
Pulveris Sacchari Candi albi, *unc. octo.*
Cinnamomi, *drachm. duas.*
Macis,
Caryophyllorum,
Zingiberis, *ana drachm. unam.*
Conservæ Rosarum rubr. *libr. unam,* pond. civil.
Tunicæ, *libr. semis,* ponderis civilis,
Misce, Fiat lege Artis, Conserva, pro usu.

Conserva est polychresta, Viscerum Obstructiones, uti LENTILIUS *loquitur, hepatis & lienis, ita aperiens, ut*

ſimul ea, cum primis Ventriculum & Caput roboret: Hinc in Cachexia, Ictero, Hydrope, affectibus ſpleneticis, hyſtericis, hypochondriacis, melancholicis, & quibuscunque, ab acido viſcido provenientibus, item in febribus, uſurpatur cum ſucceſſu. Doſis per ſe, a drachma ſemis, ad drachmam unam. *Notandum autem circa Febres, non tam in acutis, continuis, ardentibus, aut malignis & exanthematicis, quam potius in intermittentibus, veluti Tertiana, & præſertim Quartana, hujus Conſervæ Viſceralis uſum potiſſimum eſſe. In illis enim juſtus utique metus ſubeſt, ne per addita illa in Compoſitione, olea deſtillata aromatica, & aromata ipſa, oleum adjiciatur quaſi Camino, & æſtuoſum ſanguinis incendium internum ſic augeatur magis, quam reſtinguatur.*

Coralliorum Alborum, & Rubrorum Præparatio.

Vid. Diſpenſat. Omnia.

Probe trita cum aqua, ſuper Porphyrite, ſubtiliſſime, usque dum nullum ſtridorem inter dentes edant, lævigentur, & rurſus exſiccata, atque in pulverem redacta, ſerventur ad uſum.

Abſorbent, leniter adſtringunt, & antepileptica vulgo cenſentur. Doſis ſcrupulus unus, ad ſcrupulum unum ſemis.

Cornu Alcis Præparatum.

Diſp. Wirt. p. 39. & reliqua omnia.

Lima in ſcobem redigitur, deinde in pollinem ſubtilem teritur, & ſervatur.

Vires antepilepticas adſcribunt vulgo. Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

Cornu Cervi Auratum.

Diſpenſ. Norimb. p. 193. Vienn. p. 149.

℞. Croci Solis, *ſcrupul. quatuor.*
Cornu Cervi philoſ. *unc. unam.*
Miſceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusque malignis, ſudoriferum & cordiale præſtat Medicamentum, ſed cautius parciusque adhibendum. Vid. infra ad Crocum Solis dicta.

Cornu Cervi Auratum.

Diſpenſ. Brand. Wirt. & rel.

℞. Cornu Cervi uſti præparati *unc. un.*
Foliorum Auri puriſſimi libellos octo.

Miſceantur & terantur in mortario marmoreo, donec Aurum diſpareat; poſtea calcinentur in crucibulo probe tecto, per tres horas, & pulvis purpurei coloris ſervetur.

Adſcribuntur vires cordiales & alexeteriæ, atque in febribus malignis, variolis & morbillis nonnunquam in uſum vocatur, iſtæ vero vires, ſi quæ adſint, ab ipſo potius Cornu proveniunt; quam ab adjecto Auro, cui quippe nullæ prorſus ſunt, ut ſæpius jam monitum. Vid. Diſp. Brand. l. c. in Not. & SCHULZ. *p.* 68. Doſis ſcrupulus dimidius ad integrum.

Cornu Cervi Philoſophice, *ſive* ſine igne, Præparatum.

Diſpenſ. Wirt. & reliqua omnia.

℞. Cornu Cervi, in majora fruſta ſecti, quantum placet.

Coquantur in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ, donec molleſcant; poſtea medulla & cortex exterior nigricans cultro ſeparetur, & cornu albicans exſiccatum in pollinem ſubtiliſſimum teratur.

Vires habet adstringentes, absorbentes, diaphoreticas. Laudatur in variolis, morbillis & aliis febribus malignis. Dosis a scrupulo uno, ad scrupulos duos.

Cornu Cervi Ustum.

Dispens. omnia.

Calcinatur C. C. in frustra dissectum, aperto igne, ad albedinem.

Majorem possidet vim adstrictivam, quam philosophice præparatum; vires etiam anthelminticæ illi tribuuntur: quod Experientia sæpius confirmavit.

Cornu Cervi Volantis,

seu Scarabæi Lucans, aut Cornuti.

Cornua hæc nitida & quasi polita, *hisulcis dentata forcipibus in cacumine, cum libuit, in morsum coëuntibus,* mirabilis hujus, immo pæne terribilis, Scarabæi, suæ gentis maximi, *Infantum etiam Remediis, ex cervice suspenduntur,* inquit acute & eleganter, pro more, PLINIUS, Lib. XI. cap. 28.

Nimirum cornua illa, de collo suspensa, vel in hunc usque diem, dicuntur esse Remedio pueris submejulis, quando nempe, ut LUCRETIUS ait, Lib. IV.

Sæpe lacum propter, se, ac dolia curta,
Somno devincti, credunt extollere vestem,
Totius humorem saccatum ut corporis fundant:
Cum Babylonica magnifico splendore, rigantur.

Exterius ergo applicata, urinam cohibere creduntur; interius vero assumta, eandem contra, quod maxime mirum, si verum, citare, immo Calculos atque arenas propellere, & ipsum denique partum difficilem promovere perhibentur, ipso affirmante ETTMÜLLERO, *in Adnotat.* ad Schrœder. & *alibi; atque ex eodem referente* BOECLERO, *in Cynosuræ Mat. Med. Continuat. II. Part. II. p. 521. ubi & in sqq. Oleo horum Scarabæorum cornutorum, per infusionem, facto, insignes prorsus Virtutes tribuuntur, in cienda urina, & promovendo calculo, item in affectibus nervorum, speciatim contracturis & paralysi, nec non denique, in quibusvis Aurium doloribus, & ipso adeo auditus defectu, ita quidem, ut istud oleum Virtutibus & effectibus salutiferis, par prorsus censeatur laudatissimis illis Scorpionum ac Formicarum Oleis. Quæ tamen omnia quousque vera & longa experientia firmata sint, ii demum ipsi viderint, qui hæc pulchra splendidaque commenta primi tradidere. Nos quidem, ut ingenue fateamur, aliquid Virtutis isti oleo concedimus; nihil vero, aut certe admodum parum, ipsis cornibus, sive extra appensis, sive intra apprehensis. Hinc ergo nulli fere dubitamus, quin cornigeri isti Scarabæi pueris otiosis præstituri sint potius lusum & Oblectamentum, quam usum aut Medicamentum, vel pueris, vel adultis; vel fœminis gravidis, vel viro intactis. Conf. infra dicenda ad pulverem Epilepticum Rudolphi II. Imperatoris, qui etiam hæc laudatissima scil. cornua, inter alia plura, nihil profutura, recipit.*

Cornu Rhinocerotis

Præparatum.

Disp. Wirt. Vienn. & reliq.

Lima in scobem redactum, in subtilissimum pulverem, qui per linteum tenue trajiciendus, teritur, atque servatur.

Venenis resistere, sudorem movere, & epilepticis prodesse creditur. Dosis grana quindecim ad drachmam dimi-

diarr. *Vid.* SCHROEDER & DALE *Pharmacop. p.* 569.

Corvus Epilepticus.

Pharmac. Batean. p. 30.

℞. Corvum majorem deplumatum & eviſceratum, abjectis pedibus & roſtro: Immitte in Ventrem
Cor,
Jecur,
Pulmones,
Veſicam fellis, cum
Galangæ, &
Seminis Aniſi, *ana unciis quatuor.*

Coque in Vaſe terreo novo, bene occluſo & lutato, cum pane domeſtico, in Clibano: poſt frigefactionem, a lateribus ſeparetur, & ſecunda, vel tertia vice fiat; cavendo tamen, ne aduratur, deinde Fiat pulvis, ſecundum Artem,

Doſis eſt drachmæ unius, quotidie in Morbo Comitiali.

Ita quidem ſentit Celeb. Auctor. Sed an miſer hic Corvus coctus, aut uſtus, fugare & abigere poſſit dirum illum Morbum epilepticum, præſertim, quum inermis quaſi ſit, & unguibus roſtroque acuto careat, ſi ita quidem jocari non nihil liceat? de eo quidem nos adhuc valde dubitamus; & dubitabunt nobis cum, ſat ſcio, omnes prudentiores & peritiores Medici. Nihil ergo plane præſidii & auxilii, noſtra quidem opinione, ſperandum, aut exſpectandum fuerit ab omnibus iis egregiis Corvi illius miſere truncati viſceribus, addita etiam amara fellis veſicula, in debellando nempe illo abiminabili Morbo: Quid vero contra eundem, valeat Galanga, atque Aniſum? tam parum profecto eſt, ut mentione vix dignum ſit. Abjecto ergo integro Corvo, ceu fatuo & ridiculo, & improbatis Galanga atque Aniſo, ceu inefficacibus: quid quæſo aliud in hoc novo Remedio antepileptico, reſtabit, quam prorſus Nihil? Interim tamen propter ſingulare Exemplum, fuit adjiciendum: Ceterum varia quoque ex Corvo, Remedia, longa ſerie, recenſet BOECLERUS, in Continuat II. Cynoſuræ Mat. Med. HERMANN pag. 829. ſqq. *Conf. infra* Oleum Milvinum epilepticum, *ex eadem Pharm. Bat. deſumtum; Sed Milvus & Corvus tantumdem valent, nempe nihil.*

Cranium Humanum Præparatum.

Diſpenſ Argent. Witt. Vienn. & rel.

℞. Cranii hominis, violenta morte peremti, ab integumentis & omni immunditie liberati, quantum volueris, contunde, atque in tenuiſſimum pollinem redige.

Tribuuntur illi vires ſpecifice antepilepticæ, & hinc pulveribus epilepticis additur. Maximas ipſi virtutes, contra Conringium *contrarium forſan rectius, ſtatuentem, tribuit Ol.* BORRICHIUS, *de Hermet. Med. Cap. IV. p.* 332. *& alii olim plures; hodie vero vix credulis noſtris rectioris, judicii & certioris experientiæ Medicis. Conf. Cl.* CARTHEUSERI *Fund. Mat. Med. Part. I. Sect. II. cap.* 9. *pag.* 179. *ſqq. & ſuperius Part. I. nobis dicta ad* Cranium humanum: *item* Tim. a GÜLDENKLEE *Epiſt. Med.* 3. *Lib. I. p.* 547. *ubi & pro Arcano antiphthiſico falſo, a quibusdam habetur: vid. & ſequentem* WEISSII *Epiſtolam, p.* 548. *neque enim antepilepticum eſt, neque antiphthiſicum; ſed merum potius Caput mortuum, & ſenſu phyſico, & chemico. Mirum ergo eſt ipſum Cl.* SCHULZIUM, *præl. p.* 68.

fœdam hanc & abominabilem medicinam laudasse & contra Epilepsiam commendasse. Tantum eheu! valet præjudicium semæmenti impressum.

Datur infanti tenello a granis tribus, ad quinque; *adultiori* ad scrupulum dimidium, & *adultis* a scrupulo integro, ad drachmam dimidiam.

Cremor *vel* Cryſtalli Tartari.

Diſp. Wirt. Brand. Hamb. Argent. & rel.

℞. Tartari albi, aqua calida aliquoties a ſordibus externis abluti & in pulverem contuſi, *libras duas.*

Coquendo in libris viginti quatuor aquæ fontanæ, in vaſe figulino, diſſolvantur, & fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, cryſtallos exhibet, in ſuperficie autem liquoris cruſtam, *cremoris* nomine notam, qui, cum cryſtallis, frigida fontana aqua abluatur, & exſiccatus, ſuper Porphyrite, in pulverem albiſſimum conteratur.

Cryſtalli Tartari ſal ſunt eſſentiale Vini. Craſſos & viſcidos humores incidunt, alvum blande ſtimulant, appetitum excitant, hypochondriacis, febricitantibus & cacheƈticis proſunt. Præſertim vero hydropicis, prout id nuperrime, multis adductis exemplis & experimentis, præclare oſtendit Cl. Vincent. MENGHINI, *in Opuſcul. Med. Phyſ. ac Inſtituti Bononienſ.* 1757. *Vol. IV. Purgantibus additi vires eorum augent. Ventriculo tamen eundem non ſemper conducere, obſervat* Vit. RIEDLINUS, Lin. Med. *Ann.* 1696. *Menſ. Febr. Obſ.* 22. *p.* 87. *ſqq.*

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmas duas, imo ad unciam dimidiam.

Difficulter, & non, niſi in liquore calido, ſolvi poſſunt.

Crocus Jovis.

Pharm. Bat. p. 30. *ſ.* 44.

℞. Jovis opt. Angl. *unc. ſemis.*
Mercurii vivi, *unc. unam ſemis.*

Fiat lege Artis, Amalgama:

A quo, evaporato prius Mercurio, relinquitur tandem CROCUS JOVIS.

Sudoriferum eſt magnum: In Lue Ven. Podagra, peſte, utero ſtrangulato &c. mire valet: doſ. a gran. quatuor, ad decem. *Uſus externus ad ulcera inveterata, Cancros, fiſtulas, &c. probe. Sed de uſu interno perquam ſuſpecto, vid. ſup. ad* Bezoardicum Jovis, *ſeu* Joviale, *& infra ad* Sal. Jovis, *item ad* Pilulas *dominarum, quibus Sal iſtud adjectum. Conf.* SCHULZ. *prælect. p.* 180. & LOESECKE *Mat. Med. p.* 388.

Crocus Martis Adſtringens.

Diſp. Wirt. & paſſim in reliquis.

℞. Limaturæ ferri, *uncias quatuor.*

Diſſolve in ſpiritus Vitrioli & aquæ fontanæ *ana unciis octo*, ſolutionem ad ſiccitatem in vaſe ferreo evapora & forti igne in pulverem rubicundum calcina.

Vires ex nomine patent; verum ad internum uſum vix commendatur, ſed emplaſtris exſiccantibus & adſtringentibus addi ſolet.

Crocus Martis Aperitivus Antimoniatus Stahlii.

Diſp. Wirt. Mat. Med. P. I. p. 70. *& P. II. p.* 12. *in Obſ. phyſ. med. in aliis deeſt.*

℞. Clavorum ferreorum, *libram unam.*
Antimonii, *libras duas.*

Fluant optime in crucibulo, quibus adde,

Cinerum clavellatorum *unc. quinque.*

Cum omnia colliquata fluxerint, effunde in conum fusorium, & regulum a scoriis separatum serva.

Scoriæ, fusci coloris, frustillatim contusæ, sive aëri umbroso, humida tempestate, vel cellæ expositæ, dilabuntur in pulverem subnigrum. Hunc pulverem, aqua tepida multa, dilutum & probe agitatum, ita separa, ut quicquid ejus, post crassiorum particularum subsidentiam, ac aliquam moram, aquæ turbidum adhuc internatat tenuissimum, cum hac effundas; crassiore parte, sedimenti instar, in fundo remanente. Exit vero tenerioris hujus substantiæ oppido parum, quæ seorsim asservanda est, & cum triplo Nitri purissimi, in crucibulo levissime candescente, detonanda; Massa inde nata rubicunda, edulcoretur, atque pulvis dilute rubens, sub titulo: *Croci Martis aperitivi tenuioris*, servetur. Subsidens vero illa altera portio similiter tractanda, edulcoranda, siccanda, & cum triplo Nitri detonanda, quæ rursus edulcorata & siccata, dat *Crocum Martis aperitivum*, obscurioris coloris, quam præcedens tenuior. *Vid.* CARTHEUSER. *Elem. Chym. p.* 183. *sqq.*

In Hæmorrhagiis uteri, Hæmorrhoidum nimio fluxu, Diarrhæis, febribus intermittentibus, præsertim Quartanis; laudabilem & sæpe præsentaneam operam navat immo ipsi Cortici peruviano longissime ipsum præfert STAHLIUS, Mat. Med. *P. II. p.* 12. *Sed si fabula vera.* Vid. *tamen* Commerc. litt. Med. Nor. *Ann.* 1733. *p.* 350. *Dandus tamen vix tenuior ille ultra* quatuor vel sex grana, *cum effectu satis luculento: quemadmodum in lochialibus puerperarum turbis, non tam hæmorrhagicis, quam spasticis flatulentis, perfrequenter Cl. Auctor eo usus est, & non minus, atque in atrophicis affectibus puerorum, quibus tincturam suam commendat Ludovici, cum arcano duplicato exhibitum, expectationi satisfecisse testatur. Vid.* SCHULZ. *Præl. & ad disp. Brand. p.*69. CARTHEUS. *Pharmac. p.* 527. *sqq. & Dispens. ipsum Brand. in Not.*

Crocus Martis Aperitivus Vulgaris.

Disp. Wirt. & in aliis, vid. Chym. & ZWELFER.

℞. Vitrioli Martis *uncias quatuor*, solvantur in aquæ fontanæ calidæ *libra una.* Solutioni instelletur salis alcali vel cinerum clavellatorum lixivii aqua fontana calida facti, & per chartam emporeticam filtrati, *quantum* ad saturationem acidi vitriolici, & præcipitationem Martis, *satis.* Pulvis præcipitatus aqua fontana calida edulcoretur, & leniter ad rubedinem calcinetur. Liquor salinus evaporari ad cuticulam potest, qui ad crystallisationem repositus, largitur Tartarum vitriolatum, *de quo infra.*

A præcedenti non differt, nisi quod magis adstringere deprehendatur.

Dosis grana tria, ad quatuor.

Crocus Martis Saccharinus,

Dispensat. Lugd.

℞. Limatur. Martis, Oleo Sulphuris, aut Vitrioli, conspergatur, reponaturque in Cellam. Postmodum Aqua abluatur, & subsidebit Crocus, deinceps exsiccandus, atque ad Rubedinem, solummodo parum calcinandus.

Eandem

Eandem fere hujus sic dicti Croci Martis aperientis Saccharini præparationem vid. in JÜNGKENII Chym. Experiment. *sect. V. cap. 6. p. 321. sqq. item* Hartmanni, Barneri, Feburii, Tachenii, *& aliorum Chemicorum operibus. Similem fere ejusdem descriptionem tradidit Cl.* CARTHEUSERUS, in pharmacologia, *p. 526. ubi & simul p. 527. prudenter monet, Concretum hoc minus recte Crocum vocari, quoniam Calore albicante polleat, ac Verum Vitriolum martiale tenerius existat.*

Crocus Martis Sulphuratus.

GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. I. p. 292. ex* LEMERY, *vid.* JUNGK. *Corp. Pharm. univ. p. 217.*

℞. Limaturæ Martis, & Sulpheris pulverati, *ana partes æquales.*

Misceantur, Aqua communi humectentur, & in pastam non molliorem redigantur. Reponantur ad Fermentationem, super patinam fictilem, in loco moderate calido, per horas quatuor, aut quinque. Sensim incalescit pasta, intumescit, rimas agit, fumor emittit, exsiccatur, & per se calcinatur. Tunc Patina prunis ardentibus imponatur, Massam identidem agitando cum Spatula ferrea, donec omne Sulphur deflagratum sit. Remanebit pulvis purpureus, scil. Crocus Martis aperiens, cum Sulphure paratus. *Dosis, a granis quindecim, ad drachmam unam.*

Similes fere hujus Martis Croci Sulphurati descriptiones vid. apud laudatos modo Chemicos, & Cl. quoque CARTHEUSERUM, *in Pharmacol. p. 526. ubi & p. 530. sqq. de horum Crocorum Martialium vi aperitiva, & simul tonica & leviter adstringente, docte & perite tractat. Conf. &* BOERHAAVE, Elem. Chem, *Tom. II. part III. processf. 170. p. 392. sqq. &* CHARAS, Pharm. Reg. *T. II p. 749. sqq. præcipue* Collectan. Chym. Leyd. *cap. 114. p. 99. sqq.*

Croci Martis Electuarium Simplex.

POTER. *Pharm. Spagyr. Lib. III. Sect. X. pag. 492.*

℞. Cortic. Citr. Saccharo conditi,
Conserv. pulpæ Cydonior. *ana uncias duas.*
Croci Martis, *unc. dimidiam.*
Misc. & Fiat Electuarium,
Cujus *Dosis est a drachm. sem. ad duas.*

Croci Martis Electuarium Sol.

POTERIUS, *ibidem.*

℞. Conservæ Borraginis,
Violarum,
Rosarum, *ana unciam unam.*
Pulvis Sennæ Oriental. *drachm. sex.*
Croci Martis, *drachmas quinque.*
Syrupi de pomis saporis Regis, *quantum satis.*
Misce, Fiat Electuarium,
Cui adde Olei Anisi, *guttas octo.*
Dosis a drachma una, ad duas, & tres.

Utriusque Electuarii, inquit ibi POTERIUS, *Vires sunt imperscrutabiles: In Cachexia quantum valeant, satis notum est. Obstructiones tam jecoris, quam Lienis, optime reserant: quod tamen, me quidem judice, etiam tum facerent, si ipsa folia Sennæ non adjecta fuissent; quæ quid hic potissimum efficere possint, haud satis bene perspicio. Ceterum, licet hæ binæ egregiæ Compositiones proprie potius pertineant ad Classem suo ordine & loco, inferius sequuturam, de Ele*ctuariis; *judicio tamen magis, quam er-*

rore aut negligentia, illis his locum assignare maluimus; ut scilicet lectores, ad levandum arduum quærendi & revolvendi laborem, sub uno quasi conspectu, haberent, quidquid & de ipso Croco Martis, *& de ipsius* præparatis *ac* compositis, *in Libris pharmaceuticis, passim & sparsim extaret. Inde & merito inducti sumus, ut tertium quoque* Electuarium de Croco Martis, *ex Fullero descriptum, statim his ipsis subjungeremus; immo & quartum ex Hartmanno, adjiceremus, quod in primis, egregium est Emmenagogum, uti mox docebitur.*

Croci Martis Electuarium.

THOM. FULLER. *Pharm. Extemp. p. 75.*

℞. Conserv. Absinthii Romani,
  Cochleariæ hort. *ana uncias tres.*
  Zinziberis Conditi, *unc. unam semis.*
  Rubig. Chalybis, in subtilem pollinem redactæ, *drachm. sex.*
  Oleor. Caryophyllorum,
   Sassafras, *ana guttas sex.*
  Syrupi e quinque Radicibus, *unc. un.*
  Misce, Fiat lege Artis Electuarium:

Sanguinem depauperatum exaltat, ita nempe ibi ipse loquitur Autor, (melior certe, ut videtur quidem, Medicus Clinicus, quam Criticus, aut Autor Classicus,) Habitumque obstructum reserat. Convenit in Chlorosi, Mensium suppressione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Dosis trachmas tres. *Mane, & quarta Hora pomeridiana, quotidie, per Mensem integrum, vel sesquimensem. Sed vid. ibi plura de Chalybeatis, & eorum usu & abusu, quæ huc non pertinent, legi tamen* digna sunt. *Ceterum infra, suo loco, exhibebimus* Syrupum Martiatum *vel* Chalybeatum Ceylonicum *egregium* Grimmii, *iisdem quidem usibus destinatum: & ejusdem quoque* Oleum Martis, *sive, ut ipse vocat,* Martem potabilem, *cujus usum polychrestum in multis pertinacioribus Morbis, summis laudibus ibidem commendat.* Balsamum *vero* Martiale, *ex pharmac. Bateana jam dedimus supra, suo loco: &* Electuarium Chalybeatum *mox dabimus infra, in sequentibus. Conf. interim* RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1698. *Mens. Mart. Obs.* 10. *p.* 245. *& infra* Essentiam Vitrioli Martialis, *potissimum vero* Tincturas Martis varias: *item* Extractum Martis, *seu* Chalybis.

Croci Martis Electuarium,

ex HARTMANNI *Prax. Chymiatr. p.* 69. *Tom. I. Opp.*

℞. Croci Martis, *unciam semis.*
  Cinnamomi,
  Sabinæ, *ana drachmam semis.*
  Cortic. Tamarisc. *drachm. unam.*
  Spec. aromat Rosat. *drach. unam sem.*
  Nuc. condit. *drachm. tres.*
  Mellis Rosat. aut anthosat, *unc. unam semis.*
  Sacchari, *uncias duas.*
  Misceantur super lentum ignem & Fiat lege Artis *Electuarium,*

De quo capiat ægrotus, seu ægrota, Magnitudinem Nucis juglandis, Mane, tribus, ante prandium, Horis.

Ipso fatente Claro per Ignem Chemicum, Auctore, hoc Electuarium Martiatum eximiæ plane est Virtutis, in provocandis & reducendis Mensibus suppressis, & in ipsa mæsta sterilitate expugnanda. Conducit quoque infelicibus puellis pallida Clorosi fœde albentibus. Præterea etiam stomachicum, hepaticum splenicum, & anthelminticum est, propter ipsum Crocum Martis, item Sabinam, & Corticem Tamarisci, nec non ipsum Mel anthosatum, Vermibus inprimis inimicum

& pestiferum; hominibus vero gratum & frugiferum. Unum tamen adhuc monendum circa hanc, alias concinnam satis, Compositionem. Nimirum, ut ingenue equidem fatear, adjectum hic ad uncias duas, saccharum mihi neutiquam probatur, cum, quod nullum hic singularem, aut eminentem usum habet; tum, quod nimia & feminis praesertim, uteri vitio laborantibus, ingrata & nociva dulcedine perfundit & inficit istud Electuarium, Mulierum tamen usibus potissimum dicatum ac destinatum. Quare Saccharum hic, me quidem judice, ceu inutile, immo nociturum, plane omittendum, ejusque potius loco, si commodum visum fuerit Medico, & ex usu futurum, aliquid Croci, Myrrhae, aut alius remedii emmenagi, debita dosi, adjiciendum.

Crocus Martis, cum Salibus,

MICHAEL. *Med. Famil.* 168. *p.* 100.

℞. Herbas aperientes usitatas concrema, & cum Vino, vel Aqua aperitiva, sal e Cineribus extrahe: Lixiviumque Morti tenuissime laminato, superfundatur exsiccetur, aliquotiesque repetatur affusio, donec Limatura ipsa in subtilem conversa sit pollinem, qui ad rubicundum conciliandum calorem, aliquandiu, reverberari potest. Hic ipse Martis Crocus in usu frequentissimo est. *Dosis, a Scrupulo uno, ad Scrupulos quatuor.*

Ita quidem inquit ipse Michaelis. De *hujus autem* Croci Martialis *Virtutibus nihil jam dicere attinet, quoniam jam ex supra dictis, putem, notissimae sunt. Ceterum Vid. in antecedentibus,* Crocus Martis aperitivus Vulgaris: *qui huc potissium* spectat.

Crocus Metallorum.

Dispensat. Lugd. Wirt. Brand. & rel.

℞. Antimonii crudi in pulverem triti, Nitri crudi purissimi & siccissimi *ana libras duas.*

Probe mixta detonentur in mortario, & cum refrixerint, massa regulina, a scoriis separata, in pulverem teratur. Quae massa, ob colorem, etiam

Hepar Antimonii

vocatur. *Vid.* CARTHEUSER. *Elem. Chym. pag.* 185. GEOFFROY *Mat. Med. T. I. p.* 221. *& alios plures.*

Vehemens est emeticum, & nunquam in substantia praeberi debet. Grana tria vel quatuor per noctem in vini unciis duabus infusa, *virtute emetica vinum imbuunt. Sed vid.* STISSER. & RIEDLINI *Cur. Med.* 38. *Cent. I. p.* 22. *Veterinarii ad equos purgandos, pro una dosi, ad unciam semis, imo ad drachmas sex, devorandum praebent. Paratur etiam ex hoc Croco metallorum,* Tartarus emeticus de quo infra.

Crocus Metallorum Absinthiacus,

MYNSICHT. *Armament. p.* 12. *Disp. Norimb.*

℞. Antimonii crudi optimi & perlucidi, Salis Absinthii, *ana uncias quat.*

Misceantur, igniantur, & calcinentur singulari diligentia, & debito modo, ut est Artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo Sulphure penitus spoliatum invenies: quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius satis Absinthii acrimonia gustu percipiatur: postea pulverem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum Metallorum crocum ad

usum serva. Cujus *dosis a granis tribus, ad quatuor, vel quinque, aut sex*, in Conservis, vel aliis vehiculis appropriatis; vel infundantur tot grana, in Vini albi Rhen. unc. duabus & Aquæ Cinnam. drach. duabus, colentur mane, & abjecto croco ipso, calide bibatur.

Magnas atque insignes in variis magnis morbis, Virtutes huic Croci tribuit Auctor, quæ ibi legi possunt, a nobis vero vix credi. Certe drasticum est Remedium, quod maxima quidem cum circumspectione adhibendum. Interim tamen, ne quid desideraretur, illud hic inseruimus.

Crocus Solis.

Disp. Wirt. Brand. Ratisb. & rel. vid. Chym.

℞. Auri, per Antimonium depurati, *partem unam.*
Mercurii, e Cinnabari revivificati, *partes sex.*

Fiat amalgama, cui probe commisceatur duplum Sulphuris triti, & sub tegula fulminatoria rudicula ferrea continue movendo, donec omne Sulphur & Mercurius avolarit, igne sufficienti calcinetur, sic Aurum in pulverem abibit rufum, subtilissime super marmore terendum *Wirt.*

Bezoardicas & cordiales vires illi tribui vulgo solent Dosis granum unum, ad duo: *immo præstat, nullum plane exhibere, ob rationes superius datas.*

Crocus Veneris.

Pharm. Bat. p. 31. Wirt. Vienn. Hamb. & rel.

Ex vitriolo vel crystallis Veneris, per calcinationem, paratur, & affusa aqua calida edulcoratur.

Internus nullus, externe in unguentis & emplastris exsiccantibus ejus est usus. vid. HARTMANNI *Tirocin. Chym. Lib. II, c. 15. p. 47. &* SCHULZ. *præl. pag.* 70.

Crystalli Martis, *seu* Sal Martis.

HARTMANNI *Prax. Chym. p.* 38.

℞. Limaturam Martis puram ac tenuem, superfunde guttatim, Oleum Sulphuris per Campanam; statim incalescit, & totus quasi solvitur: Sine quiescere, & refrigerari, & intra duas noctes, concrescent Crystalli, quæ per Aquam communem destillatam salutæ, & a fæcibus per filtrationem, separatæ, denuo Aqua evaporata, in Crystallos redeunt. Hinc in locum frigidum locatur, & regenerantur Crystalli: Aqua restitans ulterius, ut prius, evaporatur; colliguntur que Crystalli toties, quoties possunt. *Dosis* sunt *grana duo, vel tria.*

In Morbis quidem pectoris, v. g. Asthmate, Catarrhis, Tussi pertinaci, quin & ipso sputo cruento, has Martis Crystallos commendat HARTMANNUS. *Sed nescio, quam bene, & quam secure? Certe ipsa illa perquam exigua dosis præscripta suspectum admodum facit ipsius Medicamenti nimium adstringentis usum. Hinc, quum varia alia Remedia bechica & pectoralia suppetant, & virtute certiora, & usu tutiora, ab ipso quoque* Hartmanno, *ibidem, larga quasi manu, suppeditata: Malim equidem hanc operosam istarum Crystallorum præparationem, inter Curiosa sua Chemica, Auctori intactam relinquere; quam nulla prorsus urgente necessitate, eandem eventu forsan sinistro magis, quam secundo, temere in usum* advocare. *Ceterum de præpara-*

tione Cryſtallorum Martis dulcium, *vid.* Wilhelm. ten RHYNE, Meditat ad Hipp. *p.* 161. 162. *Aliam quoque Salis Martis præparationem, in* Pharm. Lond. Pariſ. & Edinb. &c. *vid. infra* Vitriolum Martis, *quod idem. conf.* & Flores Martis, & Vitrioli Martis: *item* Salia Chalybis & Martis, *infra.*

Cryſtallum Minerale,

Pharm. Bat. p. 31. *p.* 226.

℞. Salis Prunellæ, *quantum* placet, ſolve in Aqua, Filtra & Cryſtalliſa, ſecundum Artem.

Si addas Saccharum, ante cryſtalliſandum, vocatur tum *Saccharatum.* Vid. infra *Lapis prunellæ.*

Cryſtalli Sulphuris Rubræ,

ex JO. ERNESTI *Tract. de Oleis deſtillat. apud* HARTMANN. *pag.* 117. *Opp. Tom. I.*

℞. Florum Sulphuris, *libram unam.*
Spiritus Terebinth. *libram un. ſemis.*

In Vaſe Vitreo, igne lento, invicem ebulliant, &, ne Empyrevma concipiant, diligenter miſceantur. Cum jam ſunt probe mixta, & ab igne remota, fæces Spiritus Vini adjiciantur, & tam diu deſtillentur, donec Spiritus Vini Rubedinem ex Sulphure extráxerit. Hunc Spiritum Vini in Balneo, uſque ad tertiam partem circiter, abſtrahe, & reliquum in Cellam Vinariam pone. Invenies in diebus quatuordecim, Cryſtallos per pulchras, rubicundas, (earum tamen non adeo multum.) & ad affectus pectoris utiliſſimas.

Scilicet contra modo nominatos varios pectoris morbos, has ſuas Cryſtallos rubicundas Sulphuris, plurimum valere, ibi aſſerit Auctor. Neque equidem de eo ipſius effato prorſus dubito. Sed quum ipſum Sulphuris Balſamum & ipſi quoque ejusdem Flores in Morbis pectoris ſanandis, idem, immo plus, præſtent, ut cuivis notum, neque ab ipſo Auctore negatur; præterea quoque largiore copia, & parciore opera, haberi ac præparari poſſint; ac iſtæ quidem Cryſtalli, quæ lentius tantum atque rarius effloreſcunt: inde cauſſæ equidem nihil certe video, cur quis laborem iſtum arduum ac moleſtum ſubire malit plus forte vanæ curioſitatis, quam veræ utilitatis, habiturum. Interea tamen chemicorum potiſſimum in gratiam, nec has pretioſas quaſi Cryſtallos hoc quidem loco, abſcondere voluimus.

Cryſtallus Montana

Præparata.

Sicut de Corallis ſupra dictum eſt, paratur. Vid. Diſpenſ. paſſim.

Uſus ejus in Diarrhæa bilioſa commendatur, & ad lac augendum adhiberi ſolet, pro optimo quoque præcipitante & abſorbente item antacido Remedio illud habet STAHLIUS, Mat. Med. *Tom. I. p.* 239. *Contra vertiginem & Arſenicum aſſumtum vulgo etiam, ſed fruſtra laudant. Vid. tamen* RIEDLINI Cur. Med. 115. *Cent. II. p.* 67.

Doſis a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis.

Dens Hippopotami

Præparatus.

In omnibus Diſpenſatoriis.

Eadem ratione præparatur, *eaſdem habet vires,* eademque *exhibetur Doſi.* Sed & eodem modo nihil prodeſt in pleuritide curanda, ut vidimus.

Dentes Apri.

In pollinem subtilissimum terantur & serventur. *Vid. dispensat. plene omnia.*

Specifice in Pleuritide commendantur, & in nimis Hæmorrhagiis frequenter adhibentur. Sed in pleuritide nunquam vidi opis quidquam attulisse, aut sævos dolores mitigasse, id quod etiam candite fatetur VERNA, *Tract. de pleurit. Part. V, cap. 7. p. 132. quid inde ipsorum usum ceu periculosum, plane interdicit, quod tamen vix crediderim. Nec enim prosunt, nec nocent.* Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Diacrydium Glycyrrhiza Edulcoratum.

Disp. Wirt. Vienn. Leod. & rel.

Solvitur libra dimidia Scammonii Aleppensis in mortario, sub perpetua agitatione, decocto Glycyrrhizæ fervente; solutio lactea a fecibus nigricantibus, per inclinationem mortarii, separatur, atque lenissimo igne, vel in Balneo, ad extracti consistentiam, evaporatur, residuum, leni calore exsiccatum, in pulverem teritur. *Wirt.*

Decoctum ex unciis duabus Glycyrrhizæ, in aquæ fontanæ libris tribus, ad consumtionem libræ dimidiæ coctis, paratur.

Multum, per hanc præparationem, de suo nauseoso odore & sapore perdit, nec tamen sua efficacia purgandi privatur Scammonium. Sed servat pristinum suum malignum ingenium: licet contrarium statuat SYLVIUS, Prax. *L. II, c. 4. p. 97. Facile solvitur a ventriculi humoribus, & sine torminibus serum. & viscidos humores educit. Sed & simul probos & laudabiles. Hydropicis, omnibusque quibus purgatione opus est, convenit. Si ferre nempe impune possint. Datur, uti Diacrydium sulpharatum, verum in aliquantum majori dosi.*

Diacrydium Rosatum.

Disp. Wirt. Norimb. & passim in aliis.

℞. Scammonii triti, *uncias quatuor.*

Tractetur eodem modo, quo de Diacrydio Glycyrrhiza edulcorato dictum est, decocti loco, infusionem Rosarum sumendo.

Mitius & gratius est, quam sulphuratum. Sed & sub his blandis Rosis latet sævus anguis absconditus, ut in omnibus Scammoniatis. Dosis grana decem, ad quindecim.

Diacrydium Sulphuratum.

Disp. Brand. Wirt. Argent. & rel.

℞. Scammonii electi uncias tres. In pulverem teratur, & supra chartam albam, acu perforatam, tenuiter ac æqualiter expandatur, atque supra cratem, cui carbo vivus sit subditus, in quem Sulphuris uncia successive injiciatur, suffumigetur, & ne liquefiat vel chartæ adhæreat, neque comburatur, Spatula ferrea diligenter moveatur. Vid. GEOFFROY *Mat. Med.* Tom. III. p. 674.

Est ingrediens & basis pulveris Cornachini, ex praxi Medica rationali penitus proscribendi, ut infra suo loco, latius ostendimus. Purgat satis valide, & vel pilulis additur, vel sale quodam neutro miscetur. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *An. 1695. Mens. Novembr. Obs. 19. p. 390. & Ann. 1698. Mens. Decemb. Obs. 17. p. 1047. sqq.*

Dosis a granis quatuor, ad grana

duodecim, raro ultra grana quindecim aſcendendo.

Immo, utinam! penitus proſcriberetur ex officinis pharmaceuticis; eſt enim perquam violentum acre & infidum Medicamentum, quod graviſſima plerumque tormina concitat, item Vomitus, cordis anxietates, ſedes nimium frequentes, & interdum etiam cruentas, ut alios ſiniſtros effectus exinde ſæpius ortos, jam taceam; quorum ex parte, cum ex THONERI obſervat. Epiſt. Med. 26. *Lib. VI. p.* 357. *ſqq. tum ex ſua experientia, meminit quoque* HOFFMANNUS, in Diſſ. de purgant. fortior. ex Prax. Med. ejiciendis, & *in* Med. rat. Syſtem. *Tom. II. Part. II. cap.* 5. *ſqq.* & *Tom. III. Sect. II. cap.* 5. & *alibi ſæpius. Conf. Laudat.* DÜTTEL. *Tract.* de virulenta purgant. indole, *cap. I.* & *paſſim, in ſequentibus. Magna ergo circumſpectione opus eſt in præparando Diagrydio, ſeu rectius, Dacrydio, (vid.* SALMAS. de Hyl. Jatric. *cap.* 49. *p.* 14.) *majore autem adhuc, in exhibendo, conf.* SCHULZII Prælect. ad Diſp. Brand. *p.* 76. & GEOFFROY, Mat. Med. Tom. II. ſect. I. *p.* 674. *ſqq. item* ZORN. Botanolog. *p.* 616. & *quos ibi laudat Autores plures. Mihi vero ſemper magis placent ea Remedia, quæ ita placida ac ſecura ſunt, ut vel nulla, vel exigua certe circumſpectione indigeant. Conf. ſi placet, quæ ſupra jam, eam in rem, diximus, ad Artic.* Scammonium, & *quæ infra, rurſus dicemus ad famoſum illum* Pulverem Cornachini, & *ad* Pulverem ex Jalappa Compoſitum.

Diaphoreticum Joviale
eſt
Antihecticum Poterii.

quod ſupra, ſuo loco, ſatis ex merito, commendatum.

Diaphoreticum Martiale.
eſt
Antimonium Diaphoreticum Martiale.

Ebur Philoſophice Calcinatum.

Vid. Diſpenſ. omnia.

Eadem methodo, qua cornu Cervi philoſophice paratum eſt, & hoc medicamentum conficitur.

Cum quo viribus & doſi convenit.

Ebur Uſtum Album,
ſeu Spodium.

Diſpenſ. Argent. Wirt. Leid. & rel.

℞. Eboris, in tenues lamellas ſeu fruſtula diſſecti: *libram unam.*

Igne aperto ad albedinem calcinetur, tandem cum aqua, ſuper marmore, lævigetur, & exſiccetur.

Vires, & doſis quæ cornu Cervi uſti.

Elaterium.

Diſp. Wirt. Lond. Leid. ubi hæc methodus & reliq.

℞. Cucumerum agreſtium ſive aſininorum, intra octiduum collectorum, *quantum volueris.*

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli inſertionem, ut matura ſemina e fructibus proſiliant, ſemen reliquum & mucago ſuper cribrum proliciantur, quæ poſtea in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, affuſo ſenſim liquoris tenuis, e fructibus conciſis exſtillantis, & aquæ pluviæ tantillo, contundantur, dum liquor pinguis & oleoſus, e medulla ſeminis in pulpam con-

tritus, per cribrum setaceum tenuissimum & novum, transmitti possit; qui lenissimo calore evaporatus, redigatur in consistentiam massæ pilularis. Vid. RENOD. p. 91.

Violenter, præsertim humores serosos, per alvum educit. In Hydrope aliis purgantibus, ad grana tria vel quatuor, addi solet.

Elaterio quidem, defectu nempe tunc mitiorum purgantium, Hipprocratum ipsum, Galenum, aliosque eum sequutos Medicos Veteres, frequentissime usos fuisse, constat: Sed nostra quoque ætate, in tanta scilicet meliorum & tutiorum catharticorum copia, anceps hoc violentumque remedium in usum vocatum esse, id vero mirum est. Interim tamen vehementa illud laudarunt, præsertim in hydrope & morbis serosis, Wirthius, Schrœderus, Ettmüllerus, Mayerne, Lindanus, Massaria, Heurnius, Heerius, *Casp.* Hofmannus, Lentilius, item SCHULZIUS, *in Hist. Med. pag.* 296. Hoffmannus, Pater, Wedelius, *ipse* SYDENHAMUS, *& alii, quos laudat, & cupide, ut solet, sequitur,* FRICCIUS, *in Tract. de Virtute Venenorum medica, cap. IX. quibus add. inprimis, nostra quidem ætate,* EVERHARD. in Diss. de Elaterio magnis mortalium usibus parando. *Sed rectius sapientiusque contrarium tuentur* Rolfincius, Mœbius, Hoffmannus alter, *filius,* BOERHAAVIUS, *sim.* Paulli *ex parte, & alii, inprimis* Dan. Ludovici, *ita verissime scribens,* in pharmacia, *diss. I. pag.* 117. Elaterium, aliquibus quidem excusatum; at acre satis ac virosum; etiam dum correctum, aut Extractum datur, immotam acre, ut etiam aliquando tunicas intestinorum corrodat; *Conf.* Sim. PAULLI, Quadripart. Botan. *Class. IV. pag.* 525. *Abstineant ergo, inposterum, moneo, cautiores ac prudentiores Medici penitus ab illius usu periculoso: est enim Elaterium varissime Alexeterium, frequentissime autem Deleterium. Conf. huc inprimis* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. Sect. II. pag.* 378. *sqq. &* ZORN. Botanolog. *pag.* 243. *sqq. & quos ibi pro more, citat Auctores complures. Add.* LOESEKE Mat Med. *p.* 142. *&* DÜTTEL. de venerat. purg. indole, *Cap. I.*

Elæosaccharum Errhinum.

Videatur
Pulvis Sternutatorius Albus.

Elæosacchara,

Anisi,
Cardamomi,
Carui,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Fœniculi,
Macis,
Melissæ,
Menthæ,
Nucis Moschatæ,
Succini,

Fiunt, oleorum eorundem destillatorum *guttas sedecim, cum uncia una* Sacchari albissimi, terendo.

Aurantiorum,
Citri.

Saccharum Canariense pomis Aurantiis vel Citreis recentibus affricatur,

tur, donec ſapore & odore bene imbutum ſit.

Praeſtat vero illa, tum expoſcuntur, demum parare. Ceterum de horum *Elæoſaccharorum* facili praeparatione, eorundemque egregio uſu, vid. Boerhaave; Elem. Chem. Tom II. part. I. proceſſ XXXVIII. pag. 137. ſqq. & in Mat. Med. pag. 149. & paſſim alibi, ut p. 35. &c. item Cl. Gaubius, in Methodo Formul. concinnand. pag. 74. aliisque locis: Schulz. Praelect. p. 76. 77. Geoffroy, Mat. Med. T. II. p. 170. & paſſim. Grimm. Laborat. Ceylon. pag. 159. & ſaepe in antecedentibus. Fuller. Pharm. extemp. p. 64. praeſertim vero vid. pharmacop. pag. 37. ſq. ubi variae Elaeoſaccharorum formulae concinnae.

Vires ex oleis deſtillatis, unde parata ſunt, dijudicantur. Adduntur pulveribus & trageis, doſi ea, quam commodam duxerit medicus.

Electuarium de Aocro.

Diſp. Brand. Wirt. alias rarius occurrit.

℞. Radicum Pſeudoacori recentium, mediante inſtrumento culinari, quod ſcabinam (Reibeiſen) vocant, in raſuram redactarum, *unc. ſex.*
Coque in vaſe figulino addita vini rubri, *libra una.*
ad remanentiam, *unciarum decem*; adde
Sacchari albi, *uncias triginta.*
Radicum Calami aromatici, conditarum & minutim inciſarum,
Zinziberis, in India conditi, minutim inciſi, *ana uncias quatuor.*
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum, *ana unciam unſemis.*
Cardamomi minoris,
Nucis Moſchatæ,
Piperis longi, *ana drachmas tres.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachmas quinque.*
Cinnamomi acuti, *unciam unam.*
Conſervæ Roſarum, *libram unam.*
Miſce, fiat Electuarium.

Electuarium hoc non ſolum ſe commendat gratiſſimo ſapore, ſed & virtute ſua, ventriculum roborandi; digeſtionem juvat, in ſenibus, frigidis, & phlegmaticis, quibus etiam præcipue dicatum eſt. Vid. SCHULZ. *Prælect. p.* 80.

Dari poteſt ab uncia dimidia, ad integram.

Electuarium Antidotale.

Diſpenſ. Viennenſ. Prag. conf. VERZASCHAE *obſ. med.* 66. *p.* 140.

℞. Radicis Angelicæ,
Petaſitidis,
Zedoariæ,
Contrajervæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Vincetoxici,
Anthoræ, *ana uncias duas.*
Herbar. Rutæ,
Scordii,
Galegæ, *ana unciam unam.*
Seminis Citri,
Aquilegiæ,
Spicæ Indicæ,
Unicornu Veri,
Cornu Cervi, ſine igne,
Lapidis Hyacinthi præparati,
Smaragdi præp. *ana unciam ſemis.*
Terræ Sigillatæ Turcicæ albæ,
Lemniæ Veræ,
Myrrhæ electæ, *ana unciam unam.*
Croci Auſtriaci,
Corticum Citri, *ana drachmas ſex.*

Castorei, *unciam semis.*
Camphoræ, *drachmas tres.*

Pulverisentur pulverisanda; dein probe misceantur: pulvis hic porro excipiatur:

Rob Juniperi, *libra una.*
Mellis despumati, *libris sex.*

Et conficiatur Electuarium, ad Normam Theriacæ, aut Mithridatii. (conf. PLATERI Prax. med. & Obs. med. L. II. pag. 316. sqq. item GESNERI Epist. L. I. p. 30.)

Venenis, seu per os, assumtis, seu ex morsu; aut ictu, communicatis, resistit; pestem quoque, febresque malignas præcavet, quantum nempe potest. Est hæc non contemnenda Compositio Compendium quasi Theriacæ, seu Mithridatii, aut Theriaca Veluti in Nuce; immo binis istis monstrosis & cæco quasi casu & impetu conflatis compositionibus, & concinnitate, & utilitate, multis nominibus, me quidem judice, præferenda. Sublata nempe prius, ut decebat omnino, virulenta illa Anthora. Sed cui quæso bono, ingens ista Lapidum pretiosorum moles? Omittatur ergo, & ornet potius lactea puellarum venustarum colla, quam frustra intret corpora. Aliam Antidoti pretiosi descriptionem habet Angel. Sala, *singulari Tract.t. quam deinde vulgavit* Lud. COMBACHIUS.

Electuarium Antifebrile, Bergemanni.

Dispensat. Brand.

℞. Rob. Juniperi, *uncias octo.*
Pulv. Cortic. Peruvian. *uncias sex.*
Rad. Zedoariæ, *unciam unam semis.*
Antimonii diaphoret. *unciam unam.*
Syrupi Scelotyrbici, *quantum satis,* pro Consistentia Electuarii.

Securum & laudabile merito hoc Electuarium vocat Cel. SCHULZIUS, *in Prælect. pag. 77. Securius tamen ac laudabilius, nisi fallor, adhuc foret, si radix illa acris & aromatica Zedoariæ aut plane abesset, jure enim abesse poterat; aut certe nimia illius, ut & Antimonii diaphoret. quantitas ad parciorem ac temperatiorem dosin redacta & castigata fuisset. Sequitur statim ibidem, aliud Electuarium antifebrile, sed longe deterioris, &, ne quid gravius dicam, infelicioris Compositionis. Constat enim ex quatuor Radicibus alexipharmacis calidissimis, Ligno Guajac. & colubrino, herb. Scord. & dictamn. Cret. Cort. peruv. Sale Ammoniaco, &, quod vix credibile, Croci opt. uncia semis, immo, ne quid malis deesset, hæcque omnia sic inconsulto permista, per se minus nocerent, additæ quoque sunt miræ isti, aut rectius miseræ compositioni, duæ Opii drachmæ: adeo ut ipso Cortice peruv. Saleque Ammon. ademtis, Theriaca potius cujusdam species, aut imitamentum restet, quam quidem concinna & apposita Electuarii antifebrilis Compositio. Quare has scopas quassi dissolutas merito quoque damnavit* SCHULZIUS, *in prælect. pag. 77. & ipsum etiam, ex parte, Dispensatorium Brandenburgicum Verum in Dispensat. Prag. p. 113. duo alia Electuaria antifebrilia occurrunt, non melioris, quin & quodammodo pejoris adhuc commatis: Unum enim, præter nonnulla alia inutilia & inconvenientia, continet etiam detestabile illud Antihecticum* Poter. *de quo supra, suo loco: alterum vero suspectam illam & præter rem, laudatam Confectionem Alkermes, de qua etiam superius sat dictum. Tertium autem, quod ibidem legitur, Electuarium antifebrile, melioris est notæ & simplicioris Compositionis,*

hincque nobis merito dignum visum, quod & hic infra, huc translatum, legeretur:

℞, Pulveris Chinæ Chinæ, *drach. sex.*
Conservæ Acetosellæ, *unc. semis.*
Syrupi ejusdem, *quantum sufficit.*
ad Consistentiam Electuarii.

Conf. FULLERI *Pharmacop. extemp. p.* 79. *sqq.* & GEOFFROY, *Mat. Med. T. II. p.* 193. *item* Henr. BANYER, *Med. pauper. p.* 44. & *Disp. Vienn. p.* 64. *ut* & NICOLAI *de Formul. p.* 210. *sqq.* *Quibus nunc denique bina alia Electuaria febrifuga adhuc subjungamus, haud minoris Virtutis & efficaciæ, immo exploratissimæ & frequentissimæ experientiæ:*

Electuarium Antifebrile.

Cl. GAUBII, *de Formul. Med. pag.* 79. *ad Mentem* BOERHAAVE, *Prax. Med. Tom. III. pag.* 454. *& alibi.*

℞. Cortic. Peruviani optimi, *unc. semis.*
Salis polychresti, *drachmas duas.*
Syrupi quinque Radicum aperientium, *quantum sufficit.*
Misc. Fiat lege Artis, Electuarium.

Sumatur, tempore Apyrexias, omni bihorio, octava pars totius, & quidem ex Vino.

Electuarium Antifebrile, Frid. Hoffmanni.

Med. Rat. System. Tom. IV. p. 24. *& in Diss. de recto Cort. peruvian. usu.*

℞. Rob Sambuci, *unciam unam.*
Cort. Chin. Chinæ, *drachm. quinque.*
Pulv. Flor. Chamomill. vulg. *drachmas duas.*
Extract. Centaur. minoris,
Pulv. Caryophyllorum, *ana drachm. semis.*
Syrupi Acetosit. Citri, *unc. un. semis.*
Misc. Fiat lege Artis Electuarium.

Electuarium Antifebrile Pretiosum.

Dispensat. Argent.

℞. Conservæ Visceralis, *unc. un. semis.*
Pulveris Cort. Chinæ Chinæ, *unciam unam.*
Radicis Ari præparatæ, cum Vino, *scrupulos duos.*
Syrupi Corticum Citri, *quantum satis.*
Misc. Fiat secundum Artem Electuarium.

Electuarium Antifebrile Nostrum Consuetum Præstantissimum, Trilleri.

℞. Cortic. Chin. Chinæ opt. *unc. unam.*
Florum Chamomill. vulg. *drachmas duas.*
Antimonii diaphoret. Martialis,
Nitri depurati, *ana drachmam unam.*
Syrupi Card. Ben. vel Menthæ, vel Cortic. Aurantiorum, aut Citri, *quantum satis.*
Misceantur, Fiat ex Arte, Electuarium.

Hoc perquam eximium Electuarium Antipyrecticum jam per Annos plus minus quadraginta, divina favente gratia, semper fere Votis nostris & expectationi ita respondit, ut sexcenti pane ægroti, omnis generis febribus intermittentibus miserrime, & sæpius etiam diutissime, conflictati, ipsius singulari beneficio ac virtute, ad pristinam sanitatem integram & perfectam auspicatissime tandem sint reversi. Quod & nobismet ipsis, quin & dilectissimæ quondam nostræ HENRIETTAE, nunc eheu! fatorum inclementiæ, desideratissimæ, tum etiam gravidæ, item Filiæ meæ natu maximæ,

& omni denique familiæ nostræ, etiam sæpius tenerrimæ ætatulæ, ita felicissime aliquoties obtigit; dum efficacissimum & simul securissimum hocce Electuarium etiam in febribus pertinacissimis, & justo longiore circuitu, inordinate nonnunquam reversis, auxilium nobis cunctis tulit præsentissimum & præstantissimum: uti tanti divini Beneficii nostrique officii probe memoros, gratissima quidem mente, ut parerat, olim publice fassi sumus, in singulari Carmine eucharistico, quod legitur Tom. III. poëmat. nostror. physico-ethicorum, p. 280. sqq. Conf. superius P. I. ad ipsum Corticem Chinæ Chinæ, *jam a nobis dicta. Ceterum autem alterum illud Electuarium Hoffmannianum ejusdem fere per omnia, est Virtutis & efficaciæ, in febribus intermittentibus feliciter expugnandis, uti olim sæpissime, gaudentes, nobisque & ægrotis juxta gratulantes, experti sumus. Aliam autem concinnam compositionem vid. in dispens. Vienn.*

Electuarium Antifebrile Vulgare.

ibidem, pag. 37.

℞. Pulveris Cortic. Chinæ Chinæ, *unciam unam.*
Salis Ammoniaci, *drach. unam semis.*
cum
Rob Juniperi, & Syrup Card. Bened. *ana quantum sufficit.*
Misc. Fiat Electuarium

Anterius Electuar. sic dictum pretiosum, ita quidem *vocatur, & hocce posterius tantum* vulgare. *Nihilominus tamen vulgare illud jure, mihi præferendum videtur illi sic dicto pretioso, quod & merito sic quondam visum Cel.* SCHULZIO *nostro, in Prælect. ad Dispensat. Brand. pag. 77. Quoniam scilicet altero illo, simplicius, efficacius, ac simul tutius censendum est. Quid enim quæso, huc faciat conserva illa Visceralis, operosa, pretiosa & calidissima? ex tot quippe oleis destillatis aromaticis & ipsis aromatibus acerrimis & generosissimis composita, ceu manifesto patet ex ipsa illus descriptione, superius suo loco, exhibita. Deinde etiam haud satis bene perspicio, quemnam potissimum effectum hic habere possint duo illi Scrupuli Radicis Ari, cum Vino præparatæ; exiguæ quasi guttulæ in Vasto Conservæ illius Visceralis, & Syrupi Corticum Citri Pelago, ne quid de Cortice Peruviano ipso jam dicam. Igitur, meo certe judicio, Electuarium istud pretiosum potius habet Titulum, quam pretiosam sanandi Virtutem: plus est in Opinione, quam ipsa re. Conf. infra, suo loco,* Opiatæ contra Febres.

Electuarium Antipestilentiale Nigrum.

HOFFMANN. *Med. Rat. Syst. T. IV. pag. 301.*

℞. Rob Sambuci,
Mellis puri recent *ana libram semis.*
Pulveris Pyrii, *unciam unam.*
Camphoræ, *drachmam unam.*

Misceantur exacte; *dosis, a drach. una, ad duas,* in vehiculo convenienti, præsertim acido, & Aceto, Succo Citri, Limon. &c.

Ceu Arcanum, Londini communicatum cel. b. Auctori, a peritissimo Chirurgo Sene, qui isto Elect. nigro in atroci peste Viennensi, summo cum fructu, olim sese usum fuisse, serio affirmaverat. Giselerus quoque in peste Brunsvicensi, pulverem pyrium sese fausto cum successu, adhibuisse, idem ibidem adnotavit laudatissimus HOFFMANNUS.

Electuarium Antiſcorbuticum.

Diſp Viennenſ.

℞. Conſervæ Cochleariæ,
Beccabungæ,
Fumariæ,
Trifolii Fibr. *ana uncias duas.*
Corticum Citri conditorum, *unciam unam.*
Pulveris Rad. Aronis,
Armoraciæ,
Pimpinellæ ſaxifrag. *ana unc. ſemis.*

Miſc. Fiat cum Syrupi Cochleariæ ſufficienti quantitate, lege Artis, Electuarium.

Cujus Virtutes Nomini ipſi præfixo apprime reſpondent: Eſt enim contra edacem ſcorbutum natum atque formatum; hinc egregii effectus. Conf. infra Elixir Antiſcorbuticum *&* Eſſentia Antiſcorbut.

Electuarium Antiſcorbuticum.

ex Henr. BANYER *Med. pauper. p.* 50.

℞. Conſervæ Cochleariæ hortenſis,
Sambuci, *ana uncias quatuor.*
Radic. Ari ſiccat.
Milleped. præparat. *ana unciam unam.*
Cort. Winteran. pulver. *drach. duas.*
Syrupi Sambuc. quantum ſufficit, ut lege Artis Fiat Electuarium

In Morbis ſcorbuticis ac pituitoſis, item nephriticis, & lienoſis, atque hepaticis, & ubi præſertim juſto parcius redditur Urina; ſeu Renum, ſeu Veſicæ Vitio, hoc quidem Electuarium Antiſcorbuticum ac diureticum, inſigni cum fructu, in uſum advocari poteſt Idem enim, immo adhuc plus præſtat, ac Decoctum ſic dictum Antiſcorbuticum, cujus ſcitam Deſcriptionem in ſuperioribus, hujus ſic dictæ Medicinæ pauperum, p. 32. *dederat idem laudatus Auctor* BANYERIUS, *Medicus potius pauperum, quam pauperis ingenii, aut pauperis* crumenae. *Ceterum aliud præſtantius Electuar. Antiſcorbuticum, ab ipſa Facultate medica Hafnienſi, quondam præſcriptum, vid. in* Thomæ BARTHOLINI *Ciſta medica Hafnienſi, Locul. XLVIII. pag.* 515.

Electuarium Baccarum Lauri.

Diſpenſat. Lugd. Wirt. RENOD. *p.* 810. ZWELF. *Animad. ad pharm. Aug. p.* 255.

℞. Baccarum Lauri, *unc. unam ſemis.*
Foliorum Rutæ,
Menthaſtri,
Origani,
Seminum Ammeos,
Cumini,
Nigellae,
Liguſtici,
Carvi,
Dauci,
Calami aromatici,
Piperis nigri,
longi,
Caſtorei, *ana drachmas duas.*
Sagapeni, *unciam ſemis.*
Opopanacis, *drachmas tres.*
Omnia trita excipiantur
Mellis deſpumati, *unciis quatuordecim.*
Miſceantur.

Uſus raro internus eſt, & non, niſi in clyſmatibus, decocto carminativo mixtum, adhibetur. Vid. SCHULZ. *prælect. p.* 78. *&* RENOD. *p.* 811. *item* ZWELF. *in Pharmac. Regin. p.* 181.

***

Electuarium Caryocostinum.

Dispens. Viennens. Brand. Lugd. Lond.

℞. Costi amari,
Seminis Cumini,
Zinziberis albi,
Caryophyllorum, *ana unciam semis.*
Diacrydii sulph. oleo Amygdalar. dulc. subacti,
Hermodactylorum, *ana unc. unam.*
Mellis despumati, *libram unam.*

Misceantur omnia probe, ut Fiat lege Artis, Electuarium.

In Affectibus cachecticis, Viscerumque obstructionibus, reserando, & subducendo, opitulatur. Crederem equidem & hoc ipse, nisi nimia quantitas Hermodactylorum, & præsertim suspecti & invisi illius Dacrydii Sulph. me terreret, & in contrariam sententiam seduceret. Vid. superius suis locis dicta, ad Scommonium & Diacrydium Sulphuratum. *Ceterum vid. de hoc Electuario,* SCULZII *prælect. pag.* 79.

Electuarium Catarrhale cum Speciebus.

Disp. Brand.

℞. Conservae Rosarum rubrar. *uncias duodecim.*
Pulveris Mastichis,
Olibani, *ana drachmas sex.*
Nucis Moschatae, *scrupulos quatuor.*
Specier. aromaticar. rosatar. *unc. un.*
Syrupi de Rosis siccis, *quantum satis.*

Misce, Fiat lege Artis, Electuarium. Demtis Speciebus aromat rosatis, eodem modo fit, Electuarium catarrhale, sine Speciebus. De quo vid. SCHULZ. prael. p. 79.

* * *

Electuarium Catharticum Regium.

Dispensat. Viennens.

℞. Confectionis Alkermes incomplet. *drachmas sex.*
Magist. Scammon cum pinear. *scrup. duob.* subact. *unc. semis.*
Conservae Florum Tunicae, *drachmas sex.*
Cremoris Tartari, *drachm. unam.*
Nitri praeparati, *scrupulum unum.*

Misceantur omnia optime, ut Fiat Electuarium.

Blandum est Bilis Laxativum, humoresque tartareos ad Articulos, Renes, & Vesicam tendentes, educit, sanguinem purificat, partesque principaliores roborat. Ita quidem scribitur: Sed quid huic Electuario potissimum insit, quod partes corporis sic dictas principales roboret, id equidem bene perspicere haud satis valeo. Certe terribile illud Scammonii Magisterium partes illas potius debilitat; quam roborat, ut supra aliquoties monitum: neque porro Cremor Tartari, aut Nitrum, Virtute roborandi pollet. Sola ergo restat Confectio Alkermes, & Conserva Florum Tunicæ. Sed huic per quam exigua vires reficiendi, inest facultas, illi vero, vix ulla, licet multum, sed frustra, laudetur. Vid. superius dicta, ad Confect. Alkermes. *Conf. ceterum infra,* Extractum Catharticum.

Electuarium Catholicum.

Disp. Brand. Wirt. Paris. Prag. Argent. Vienn. & rel.

℞. Polypodii querni, *libram semis.* decoquatur in
Aquæ communis, *libris quatuor.* ad consumtionem quartae circiter partis. In decocto colato dissolvantur

Pulpae Cassiae,
Tamarindorum, *ana unc. quat.*
Sacchari albi, *libræ quataor,*
quibus, lenii igne, ad mellis consistentiam redactis, pulveres subtilissime tritos cribratosque
Radicum Polypodii,
Rhabarbari veri, *ana unc. duas.*
Glycyrrhizae, *drachmas duas.*
Foliorum Sennae orientalium, *uncias quatuor.*
Florum Violarum,
Seminis Anisi, *ana uncias duas.*
paulatim insperge, & misce pro Electuario.

A majoribus nostris valde æstimatum fuit, & pro purgante universali habitum; blande laxat alvum, ab uncia dimidia, ad integram exhibitum.

Admiscetur etiam clysmatibus in eadem dosi. Vid. SCHULZ. *præl. p.* 80.

Electuarium Chalybeatum.

Disp. Wirt. Brand. Vienn. Conf. RENOD. *p.* 801.

℞. Limaturae Chalybis, in alcohol. redactae, *uncias septem.*
Cinnamomi,
Nucis Moschatae, *ana drachmas sex.*
Rhabarbari electi, *drachmas quatuor.*
Specierum aromaticarum rosatarum, *drachmas sex.*
Sacchari albi, in succi Cydoniorum unciis sex soluti & rursus ad tabulati consistentiam cocti,
Mellis despumati, *ana libram unam.*
Fiat miscendo Electuarium.

Laudatur ad virginum morbos, retentionem mensium, Cachexiam; & ad drachmam unam, quæ Martis grana duodecim continet, præscribi solet. Vid. SCHULZ. *præl. p.* 79. FULLER. *Pharm. extemp. p.* 75. *ex quo vid. supra, suo loco,* Croci Martis Electuarium: *& infra,* Extractum Martis.

Electuarium Cinnabarinum.

Vid. supra, suo loco,
Cinnabarinum Electuarium.

Electuarium de Croco Martis.

Vid. superius, suo loco,
Croci Martis Electuarium.

Electuarium ad Dentes.

Cl. GAUBII, *de Formul. p.* 332.

℞. Conserv. Rosarar. rubrarum, *unciam semis.*
Oss. Sepiae praeparat. *drachmas duas.*
Sanguinis draconis,
Cortic. Granatorum, *ana drach. un.*
Aluminis usti, *scrupulos duos.*
Mellis Rosac. *quantum suffic.*
Ut Fiat Electuarium. Detur ad Fictile.

Electuarium ad Dentes & Gingivas.

Pharmacop. Batean. pag. 61.

℞. Pulv. Aquileg.
Salviae,
Menthæ,
Nucis Mosch. *ana unc. semis.*
Aluminis usti, *unciam unam.*
Mellis puri, *uncias quatuor.*
Misc. Fiat lege Artis, Electuarium, ad eosdem usus. Sed plura ejusmodi Electuaria ad Dentes, vid. ibidem, pag. 36.

Electuarium ad Fœtorem Dentium.

BARBEIRAC, *Medic. Const. p.* 456.

℞. Aluminis rupei, *unciam unam.*

Sanguinis Draconis, *uncias tres.*
Myrrhae,
Santali rubri,
Aloës,
Rosar. rubrar. *ana drachmas tres.*

Misc. Fiat lege Artis, pulvis, qui excipiatur Syrupo de Rosis siccis, vel Cydoniorum, &c. & Gingivis male olentibus apponatur, hora somni.

Omnium horum Electuariorum idem est scopus, idemque effectus; nempe dentes tremulos firmandi, putridas gingivas emendandi, orisque fœtorem emundandi, ceu notum. Aliud præstans Electuarium vid. in disp. Vienn. p. 61.

Electuarium Diasatyrium.

Disp. Wirt. Vien. & rel.

℞. Radicum Satyrii recentium, succulentarum, *uncias quatuor.*
Minutim incisis & contusis in mortario lapideo adde
Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, *uncias duodecim.*
Nucis Indicae conditae,
Zinziberis conditi,
Pinearum recentium,
Pistaciorum non rancidorum, omnium minutim incisorum, *ana unciam unam.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi acuti,
Stincorum marinorum, *ana unciam semis.*
Brodii Zinziberis conditi, quantum satis ad consistentiam Electuarii.

Analepticum, venerem languidam excitans, semenque augens venditatur. Dosis uncia dimidia, ad drachmas sex. *Alia extat compositio in disp. Argent. Sed venditatur eheu! frustra.*

***

Electuarium Diascordii ex Fracastorii. Lib. III. de Morb. Contag.

Disp. Arg. Wirt. Edinburg. Amst. Pharm. Reg. CHAR. *T. I. pag.* 248.

℞. Radicum Bistorrae,
Tormentillae,
Gentianae,
Herbarum Dictamni Cretici, *ana unciam semis.*
Scordii nostri, *unciam unam.*
Seminis Acetosae, *drach. unam semis.*
Cinnamomi acuti,
Cassiae ligneae, *ana unciam semis.*
Piperis longi,
Zinziberis, *ana drachmas duas.*
Opii Thebaici, *drachm. unam semis.*
Gummi arabici,
Galbani,
Styracis, *ana unciam semis.*
Boli Armenae, *unciam unam semis.*
Terrae Lemniae, *unciam semis.*
Conservae Rosarum rubrarum, *libram unam.*
Mellis despumati, *uncias triginta.*

Opium, Gummi Arabicum & Galbanum in unciis tribus vini albi solvantur, & optime cum melle misceantur, postea reliqua, in pollinem subtilem trita, adjiciantur, tandem conserva Rosarum addatur, atque omnia, probe agitando in electuarium redigantur.

Egregium est pharmacum, & sudorifera, ac inprimis alexipharmaca, anodyna & styptica virtute commendabile; hinc ad Diarrhœam quoque sistendam laudatur. Conf. PALMAR *de Febre pest. cap. 20. p. 477. Quælibet uncia hujus electuarii circiter grana duo habet Opii. vid.* SCHULZII *prælect. pag. 83.*

Dosis Drachmae duae vel tres.

Electuarium Diaſcordium Roſatum.

MYNSICT. *Armament. p. 236.*

℞. Conſerv. Roſar. rubr. Vitriol. *uncias undecim.*
Boli Armen. praeparat. *drachm. tres.*
Scordii Veri, *drachmas duas.*
Diptamni Cretici,
Radicis Tormentillae,
Biſtortae,
Gentianae,
Terrae Lemniae,
Cinnamomi,
Caſſiae ligneae,
Gummi Arabici,
Galbani,
Styrac. calam. *ana drachm. unam.*
Piperis longi,
Zingiberis albi, *ana drachm. ſemis.*
Opii ſpagyr. prap. & in Vino aromat. diſſolut.
Seminis Acetoſae, *ana grana viginti tria.*

Et cum Syrupo Acetoſit. Citri, Miſce in formam Electuarii craſſi.

Utimur ſecundum mentem Hieronymi Fracaſtorii, feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris, & gravidis. In peſte, & Mortis Epidemicis correptis, & extreme deſperatis, ſequenti modo, exhibere & propinare ſolemus:

℞. Succi Citri expreſſ. *unciam unam.*
Aceti Florum Sambuci,
Syrupi, e ſucco Acetoſell. *ana unc. ſemis.*
Diaſcordii Roſat. *drach. unam ſemis.*
Pulv. Bezoard. noſtri, *ſcrupul. ſemis.*

Miſce, & Fiat Hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenata valentiſſime per ſudorem, expellit. Ipſa hæc ſunt ipſius Auctoris Mynſichtii, *Verba, quibus mirum in modum, commendat hoc ſuum diaſcordium Roſatum. Neque ſane negandum, admodum concinnam & appoſitam eſſe hanc ipſam Compoſitionem; præſertim, quum acceſſerit Acetum Sambucinum & Syrupus Succi Acetoſellæ, quibus omnino ingens ineſt Virtus antiſeptica & antiloemica, ut alibi a nobis jam monitum, & ubique cognitum. Ceterum hæc ipſa Mynſichti compoſitio in omnibus fere convenit cum ipſo illo diaſcordio Fracaſtorii, ut manifeſto patet.*

Electuarium Diaſcordii Spagyr.

GRIM, *Laborat. Ceylon. pag.* 83.

℞. Cornu Cerv. ſpagir. praeparati,
Cornu Cerv. uſt. & praep.
Oſſ. Elephant calcinat. & praep.
Gumm. ex Arb. Bolang. *ana unc. duas.*
Terrae Sigill. Ceylon. *unc. un. ſemis.*
Croci Martis,
Folior. Cinnamom. *ana unc. unam.*
Cinnamomi acuti,
Cortic. Rad. Cinnam. *ana unc. duas ſemis.*
Opii ſpagyr. praep. *drachmas duas.*
Olei ſtillat. Fol. Marmelle,
Bolang *ana drachm. ſemis,*
Extract. Rad. Cinnam. *libras duas.*
Syrup. Cydon. Bengalenſ. *libras duas ſemis.*

Miſc. Fiat ſecundum Artem, Electuarium, Doſis ipſius eſt a drachma una, ad drachmas duas, in Vino, vel Aceto.

Eundem habet uſum alexipharmacum atque cordiacum, imo majorem & valentiorem, ſi fides habenda ipſi Auctori, Grimmio, *hoc* Diaſcordium Spa-

gyricum Ceylonicum, *ac quidem vulgo habere dicitur ipſum illud celebratiſſimum* Fracaſtorii, *ſummi medici iuxta ac Vatis, Diaſcordium. Vix vero, quod dolendum, omnem quidem partem, in noſtris officinis pharmaceuticis, præparari poteſt; quoniam nempe in illis deſunt Gummi & olea deſtillata Arborum illarum pretioſarum & odoriferarum*, Bolangae *atque* Marmelle, *ut &* Terra Sigillata Ceylonica, Cydonia Bengalenſia, Folia & Cortices Rad. Cinnamomi, *& alia. Interea tamen dignum nobis viſum hoc ipſum* Diaſcordium, *cui locum ſuum honoroficum in hoc noſtro magno opere merito, aſſignaremus. Conf. infra, ſuo loco*, Tinctura Bez. Ceylonica. *item* Theriaca Ceylon. & Emplaſtrum cephalicum Ceylon.

Electuarium Diaſcordium Sylvii.

Prax Med. Lib. I. cap. 58. p. 335. & ex eo, Diſpenſ. Brand. Hamb. CARTHEUS. *Pharmacol. p. 667. ſq.*

I. ℞. Radicum Gentianae, *unc. ſemis.*
Angelicae, *drachmas duas.*
Foliorum ſiccorum Scordii, *unc. duas.*
Cardui Benedicti,
Dictamni Cret. *ana unciam ſemis.*
Croci optimi, *drachmas duas.*
Acaciae Verae, *drachmam un. ſemis.*

Conciſis & craſſe contuſis affundatur Spiritus Vini rectificatus, ad trium, vel quatuor digitorum transverſorum ſupereminentiam: ſtent per horas Viginti quatuor, in loco tepido: Tinctura tunc effundatur; aliusque Spiritus Vini toties affundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad Tincturae omnis, atque virtutis extractionem, fuerit opus.

Tincturae omnes confuſae per chartam bibulam, a fœcibus ſeparentur; Vini ſpiritus in Maris Balneo, ad Extracti liquidioris conſiſtentiam, iterum evocetur, qui aut eidem uſui ſervire poterit, aut loco ſpiritus aromatici, aliis medicamentis admiſceri.

II. ℞. Opii Thebaici, quantum libet, huic comminuto ac blande ſiccato affunde Acetum ſtillatitium, ad digitorum quatuor ſupereminentiam; ſtent in loco tepido, tamdiu, quoad Tinctura rubicunda eliciatur, quae effundenda, & ſeorſim ſervanda, donec eodem modo, ex Opio reliquo reliqua Tinctura extrahatur: Tincturae omnes Emporetica a fœcibus ſeparentur, & deinde ad Extracti mollioris, aut Syrupi Spiſſioris Conſiſtentiam, igne leni exhalentur.

III. ℞. Radicis Imperatoriae, *unc. un.*
Caſſiae ligneae,
Cinnamomi optimi, *ana unc. ſem.*
Nucis Moſchatae, *drachmas tres.*
Miſce, Fiat pulvis tenuiſſimus.

IV. ℞. Boli Armenae verae, ſeorſim tritae, & in pollinem ſuper porphyrite, redactae, *unc. un. ſemis.*

V. ℞. Gummi Arab. Vermicularis, *unciam ſemis.*
Solvatur Aquae Fœniculi, *uncia una ſemis.*

VI. ℞. Extractum prius totum,
Extracti Opii, *drachmas duas.*
Pulverem utrumque.

Miſce, addendo paullatim Gummi Arabicum ſolutum, ſimulque terantur exacte, & ſi Conſiſtentia videa-

tur nimis spissa, adde Syrupi Myrtini quantum sufficit.

Fiat secundum Artem, Electuarium.

Operosæ huic sui Electuarii Discordii novi Compositioni multas magnasque Virtutes, præsertim autem alexipharmacas, diaphoreticas ac cardiacas, tribuit ibi Inventor, SYLVIUS; *quæ & ex parte, veræ esse possunt: Interim tamen & hoc* Sylvii Diascordium, *æque, ac illud alterum* Fracastorii *ipsius, cum grano salis, & debita cum circumspectione, semper & ubique est adhibendum, ne intempestivus ejus usus, præsertim in Morbis acutis, plus damni ac periculi inferat, quam emolumenti. Ceterum de utriusque differentia & præstantia unius, præ altero, vid.* SCHULZII *prælect. pag.* 84. *ubi & simul monet,* dosin *Diascordii Sylviani, esse* a Granis Quindecim, ad Scrupulum unum. *Vehiculum vero ipsius commodissimum & saluberrimum fore Acetum. Conf. Cl.* CARTHUSERI, *Pharmacol. pag.* 669.

Electuarium contra Dysenteriam.

Dispens. Edinb. Conf. Dispens. Brand.

℞. Pulveris japonici, *unciam unam.*
Balsami Lucatelli, *semiunciam.*
Pulveris styptici, *sesquidrachmam.*
Lapidis Hæmatit.
Corall. rubri, *ana drachmam unam.*
Opii, *semidrachmam.*
Syrupi Myrtini, vel Balsamici, *quantum sufficit.*

Misce, Fiat ex Arte, Electuarium.

Vires hujus pulveris, in Electuarium redacti, sunt, ut ipsa ejus compositio statim indicat, potissimum stypticæ, tonicæ & anodynæ: Hinc in longis alvi sordidæ fluxionibus, cum doloribus colicis conjunctis, item in ipsa torminosa dysenteria, repurgato prius ipso corpore, sensim & modice, in usum vocari potest. Sumendum vero tum hoc Electuarium, in Lacte Chalybeato, aut jusculo pingui non salito; neutiquam autem cum Vino.

Electuarium Dysentericum Cnoeffelii.

Tabul. Smaragd. p. 127.

℞. Succ. Acac. sive prunor. Silvest. inspiss. *libram semis, uncias tres.*
Conserv. Rosarum antiq.
Flor. papav. errat.
Cond. Cydon. *ana uncias quatuor.*
Mellis ad spissitud. cocti, *libr. semis.*
Rad. Tormentill. subtil. pulv.
Gland. immatur. pulv. subtil.
Nucis Moschat. *ana uncias tres.*
Cum
Miva Cydoniorum, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat secundum Artem, Electuarium med. Consip.

In Dysenteria, Diarrhœa, Lienteria, aliisque fluxibus desperatis, potenter adstringendo, Remedium est infallibile; barbare ibi ait Auctor. Sed vereor utique contrarium; præsertim, ubi mox ab initio diri illius Morbi, & nondum bene præparato & expurgato corpore, illud Elect. in usum intempestive advocatum fuerit: tum enim non solum non infallibile est, sed plane pestiferum & maxime fallibile, ut sic loquar. Præterea quoque adjectum ipsi Mel suspectum & minus tutum illud facit, de quo mox in antecedentibus. Ceterum dosis est a drachma una, ad drachmas duas, *superbibendo haustum Aquæ Spermatis Ranarum destillat. Bella vero & delicata potio! absit invidia! & stomachus. Ego vero potius malim hic commendare Lac Chalybea-*

tum aut jusculum pingue insulsum, succo citri, vel Limonum nonnihil conditum, aut ipsum denique suavissimum potum Caffeæ.

Electuarium Dysentericum.

MYNS. *p.* 235.

℞ Conserv. Flor. papav. errat.
Rosar. antiq. *ana uncias tres.*
Confect. Narcotic. nostr. *uncias duas.*
Theriacæ Venet. recent.
Tincturæ Corallior. rubr.
Lapid. Hæmatit.
Ess. Croci Martis, *ana drachm. duas.*
Trochisc. de Carabe,
de Terra Sigill.
de Spodio, *ana drachmam unam.*
Olei Nucis Moschatae,
Caryophyllorum, *ana scrup. unum.*
Misc. & cum Diacodio nostro Crocato, Fiat lege Art. Electuarium.

Magnas quidem Virtutes, pro more, ipsi tribuit Auctor: Verum etiam illud habet suas Virtutes, sed & sua Vitia, ut reliqua præcedentia. *Aliud* Electuarium *vid. in Dispens. Brand. p.* 55.

Electuarium Dysentericum Purgans.

Dispensat. Viennens.

℞. Pulv. Rhabarbari electi, *uncias octo*
Myrobalanor. citrin. *unc. quatuor.*
Mastichis electæ, *drachmas tres.*
Pulpæ Tamarindorum, *libram unam.*
Mivæ Cydoniorum, *libras duas.*
Misceantur exacte, ut Fiat lege Artis, Electuarium.

Electuarium Dysentericum Stypticum.

ibidem.

℞. Radicis Tormentillæ,
Radicis Bistortæ, *ana uncias tres.*
Symphyti, *uncias duas.*
Glycyrrhizæ, *unciam semis.*
Herbæ Scordii,
Florum Rosarum,
Papav. errat. *ana unciam un. semis.*
Seminis Sumach,
Myrtillorum, *ana drachmas sex.*
Coquantur omnia, in Aquæ chalyb. *libris octo.* Ad consumtionem tertiæ partis: Colatura fortiter exprimatur, & cum Mellis despum. *libris quatuor*, decoquantur ad *Syrupi* crassioris Consistentiam. Demum addantur pulverisata:
Boli Armen. *unciæ tres.*
Terræ Sigillatæ albæ,
Catechu,
Coralliorum rubrorum,
Cornu Cervi ust. *ana uncia una semis.*
Sanguinis Draconis,
Unicornu fossilis,
Nucis Moschatæ,
Gummi Arabici, *ana uncia una.*
Mastichis,
Myrrhæ rubr. *ana uncia semis.*
Opii præparati, *drachmæ tres.*
Ex perfecte mixtis, Fiat lege Artis, Electuarium.

Non inutiles quidem sunt horum Electuariorum ambæ compositiones. Præmittendum vero prius Electuarium, ad expurgandam ab impuris & acribus sordibus, alvum torminosam: deinde autem adhibendum hoc posterius stypticum, ad cohibendum sensim nimium alvi solutæ fluxum sordidum, fibrarum laxarum tonum restituendum, Viresque collapsas erigendas & reficiendas. Interim tamen, ut ingenue fatear, nec in diarrhœa, nec ipsa præsertim dysenteria, mihi multum placent Electuaria, ob adjecta nempe dulcia Mellis, aut Syruporum, quæ tormina

potius augent, & alvum magis stimulant. Conf. PLATERI *Obs. Med. Lib. III. pag.* 802. 809. *Quare hæc bona alias Ingredientia in ipsa potius substantia, & forma sicca, si fieri possit, meo certe consilio, dysentericis offerenda.*

Electuarium Gingivale.

Dispensat. Argent.

℞. Pulv. Sanguinis Draconis,
Gummi Laccæ, *ana drachm. unam.*
Myrrhæ,
Caryophyllor. *ana drachm. semis.*
Salis Ammon. *scrupulum unum.*
cum
Rob diamoron, & Mellis Rosat. *quant. suff.*
Fiat lege Artis Electuarium.

Idem præstat, ac alterum præcedens Electuarium Gingivale, ut vel ipsum Nomen indicat. Elegantius autem Electuarium simile vid. in disp. Vienn. p. 64.

Electuarium Gingivale.

Dispens. Wirt. in reliquis deest.

℞. Laccæ pictoriæ in globulis, *uncias duas.*
Terræ Japonicæ,
Mastichis,
Myrrhæ electæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Aluminis usti,
Tabaci Hispanici,
Seminis Cochleariæ, *ana drachmas duas.*
Salis armoniaci, *drachmam unam.*
Balsami Peruviani, *scrupulos duos.*
Optime in pulverem tritis & Balsamo Peruviano irroratis, adde
Mellis rosati, *uncias octo.*
Fiat Electuarium.

Dentes firmat, mundat, & a carie præservat, gingivarum laxitati & Scorbuto oris medetur.

Gingivæ & dentes mane & ante somnum hoc electuario fricandi, & os aqua Salviæ vel fontana eluendum.

Electuarium ad Gingivas Firmandas.

Carol. BARBEIRAC, *Medicament. Constit. p.* 455.

℞. Terræ Sigillatæ,
Boli Armeniæ,
Coralliorum rubr. præparat. *ana unc. tres.*
Ossis sepiæ,
Santali rubri, *ana drachmas duas.*
Cum Syrupo Cydoniorum, q. s. Fiat Electuarium, Gingivis admovenda per Mensem, & ultra, si opus, hora somni.

Electuarium ad Gingivas Aliud.

Ejusdem Auctoris, ibidem, pag. 456.

℞. Chelarum Cancrorum,
Concharum marinarum, *ana uncias tres.*
Ossis sepiæ,
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi, *ana drachm. unam.*
Conservæ Rosar. rubrar. *uncias duas.*
Cum Syrupo de Rosis siccis, Fiat Electuarium. Conf. infra suo loco, *Pulvis Gingivalis.*

Electuarium ad Gingivas, Nostrum Trilleri.

℞. Pulv. Herb. Salviæ,
Abrotan.
Rutæ,
Fol. Aquileg.
Flor. Rosar. rubr.

Flor. Balaust. *ana drachm. unam.*
Rad. Tormentill. *drach. un. ſemis.*
Caryophyllat. *drachmam unam.*
Ireos Flor. *drachmam ſemis.*
Sem. Cochlear.
Aquileg. *ana drach. unam ſemis.*
Mum. Veræ,
Myrrhæ elect. *ana drachmam unam.*
Gummi Maſtich.
Laccæ, *ana drachmas duas.*
Sanguin. Dracon. *drach. un. ſemis.*
Aluminis uſti, *drach. ſemis.*
Mellis Roſati, *quantum ſufficit.*
Miſc. Fiat ex Arte, Electuarium.

Hoc quidem Electuario noſtro Ulotico, aut Epulotico, ſæpius inſigni cum ſucceſſu, olim uſi ſumus, in dentibus vacillantibus & male fidis, firmandis, gingivis tabeſcentibus ac cruentis, conſolidandis & ſanandis, fœdis oris tetri ulceribus abſtergendis, & anima denique fœtida, corrigenda ac purificanda. Addidimus quoque, ubi opus fuit, propter malum inveteratum & fere inexpugnabile, nonnunquam iſti Electuario aliquot drachmas Eſſentiæ Summitatum pini, item Spiritus Cochleariæ & Nitri dulcis, exoptato cum effectu. Conf. de Spiritu Nitri dulc. Herm. BOERHAAVE. *Elem. Chem. Tom. II. part. III. proc.* 135. *p.* 345. *& infra dicto, & Spirit. Nitri dulc.*

Electuarium Hiera Picra Simplex.

Diſp. Brand. Wirt. Vienn. Arg. Prag. & rel.

℞. Aloës Succotrinæ, *uncias duodecim.*
Aſari,
Cinnamomi,
Croci,
Maſtiches,
Spicæ Indicæ,
Xylobalſami, aut ejus loco Ligni Aloës, *ana drachmas ſex.*
Mellis, *libras quatuor cum ſemiſſe.*

Miſce pulveres melli fere refrigerato pro electuario.

Nullus ejus hodie fere uſus eſt, præterquam in clyſteribus. vid. SCHULZ. *prælect. p.* 85. & CARTHEUSER. *pharmacolog. p.* 670.

Doſis uncia ſemis, ad drach. ſex.

Electuarium Hydropicum.

Diſpenſ. Vienn. conf. ZWELF. *Pharm. Reg. p.* 52.

℞. Rob Ebuli,
Juniperi, *ana uncias novem.*
Specierum diajalappæ,
Diaturbith, cum Rhabarb. *ana uncias tres.*
Spiritus Salis coagulati,
Pulv. Bufonum ſiccatorum,
Aſellorum præparat. *ana drachm. ſex.*
Olei Fœniculi,
Cumini, *ana drachmam ſemis.*

Miſceantur, & cum ſufficienti Quantitate Syrupi de Spina Cervina, Fiat lege Artis Electuarium.

Quod in Aſcite, Hydrope, & conſimilibus obſtructionibus, mirandi eſt effectus. Sed & miſerandi ſæpius & funeſti, Viſceribus præſertim admodum jam Vitiatis, & maximam partem, putridis. Non ſolum enim collectas ſordidas aquas vehementer movet; ſed &, qua data quaſi porta, per alvum atque Veſicam, potenter expellit, cum illis autem, animam quoque ſæpius ipſam. Quare maxima cum circumſpectione, iſto quidem utendum eſt. Melioris autem & ſecurioris uſus eſt ſequens Williſii Electuarium.

* *
*

Electuarium Hydropicum *seu* Hydragogum Sylvii, Prax. Med. L. I. c. 7. p. 170.

Dispens. Leid.

℞. Pulpæ Baccarum Juniperi,
Tamarindor. *ana uncias quatuor.*
Radic. Jalappae, *unciam un. semis.*
Scammonii electi, *unciam unam.*
Cinnamomi acuti,
Seminis Fœniculi dulc. *ana drachm. duas.*
Sacchari clarificati, *uncias decem.*

Misc. Fiat lege Artis Electuarium.

Blandum, efficax, nec ingratum existit Medicamentum, inquit ibi ipse Sylvius, Auctor, potest Aqua convenientè, petroselini, Fœniculi, aliave dissolvi, & potionis forma, exhiberi, aut per se assumi, ac deglutiri. Dosis *est in Adultis,* a drachmis tribus, ad unciam semis.

Electuarium Hydropicum.

Thom. WILLISII, *de Medicament. Operat. pag.* 194.

℞. Conservae Cochleariae,
Absinth. marin.
Flaved. Aurant. *ana uncias duas.*
Cortic. Winterani, *drachmas duas.*
Specier. diacurcum. *Drach. un. semis.*
Chalybis praeparat. Cum Sulphur. *drachmas tres.*
Salis Absinthii, *scrupulos duos.*
Syrupi Corticum Citri, *quantum satis.*

Misc. Fiat lege Artis, Electuarium, cujus *dosis a drach. duabus, ad tres.*

Hæc magni Viri compositio concinna, in Hydrope sanando, visceribus nempe adhuc integris, quo semper respiciendum, egregium haud dubie usum præstare potest. Aquas enim putres & stagnantes valide quidem, haud tamen violenter, movet, & educit, urinam pellit, & laxos denique nervos fibrasque remissas & ipsa Viscera flaccida denuo corroborat; quod ipsi aliquoties læti conspeximus.

Ceterum aliud egregium Electuarium Hydropicum *vid. apud.* Fel. PLATERUM, *Obs. med. Lib. III. p. 594. sqq.*

Electuarium Ictericum Magnum REYNERI BONTII.

Hujus diffusam Descriptionem, cum summis laudibus, dedit ipsius Frater, *Jacobus* BONTIUS, in Methodo Medendi, Cap. X. pag. 153. ubi legatur, si cui volupe fuerit.

Electuarium Lenitivum Florenzolæ.

Disp. Argent. Wirt. Brand Vienn. Prag. Paris. Lond. Lugd. Leid. Amstel.

℞ Polypodii querni, *uncias duas.*
Glycyrrhizae, *unciam semis.*
Herbae Adianthi nigri.
Mercurialis, *ana unciam unam.*
Florum Violarum, *unciam semis.*
Hordei decorticati,
Passularum minorum, *ana unc. duas.*
Jujubarum,
Sebesten, *ana unciam unam.*

Incisa coquantur in
Aquae fontanae, *libris duabus semis.*
ut remaneat libra una, in qua colata dissolvantur,
Pulpae Cassiae,
Prunorum,
Tamarindorum,
Sacchari albi, *ana unciæ sex.*

Coquantur ad justam Electuarii consistentiam, addantur
Conservae Violarum, *unciæ sex.*
Foliorum Sennae electae, subtilissi-

me pulverisatorum, *unc. tres semis.*
Exacte misceantur.

Hodie quidem rarus hujus Electuarii est usus, nisi in enematibus; blande tamen alvum laxat, bilem educit, & in renum affectibus dari potest. Dosis uncia dimidia, ad integram. Drachmæ decem hujus Electuarii drachmam unam foliorum Sennæ continent. Vid. SCHULZ. *prælect. pag.* 89. *&* CARTHEUSER. *Pharmacol. p.* 671.

Electuarium Lenitivum de Manna.

Dispensat. Argent.

℞. Prunorum Damascen. *numero trigint.*
Florum Violarum, *Manipulos duos.*
Rhabarbari electi,
Foliorum Sennae, *ana unc. un. semis.*
Decoquantur in suffic. quant. Aquae: postea

℞. Decocti hujus,
Sacchari albi, *ana libras quatuor.*
Addendo, debito tempore,
Mannæ, *uncias octo.*
Pulpae Cassiae, *uncias quatuor.*
Fiat lege Artis, Electuarium.

Tanquam laxans, & lene universi Corporis purgans, commendatur, ad biliosos & melancholicos succos educendos; ad jecoris, renum, viarumque urinalium calidam intemperiem mitigandam, obstructionemque reserandam. Dosis ad unciam unam, & duas.

Ceterum aliud ejusmodi *Electuarium Lenitivum de Manna*, vulgo notum est ex Pharmacop. Augustan. p. 78. aliisque hinc inde Dispensatoriis. Sed id propter ineptam & inconditam compositionem, merito vocat Medicamentum parum concinnum SCHULZIUS, in Praelect. p. 89. ubi & rationes liquidas sui judicii adjicit. Hinc & omissum fuit in Disp. Brand. & in aliis recentioribus Dispensat. Neque nos ipsi hic locum dare voluimus; quin potius praestantius Electuarium substituimus e Dispensat. Argentorat.

Electuarium de Manna.

Disp. Wirt. in reliquis alia substituuntur.

℞. Mannae electae,
Sacchari albi, *ana uncias duas.*
solvantur in
Aquae florum Acaciae, *unc. duabus.*
per linteum colatis addatur
Radicis Iridis Florentinae, in tenerrimum pulverem tritae, *drach. una.*
Olei Amygdalarum dulcium, *uncia. una.*
Misceantur, fiat Electuarium.

Alvum leniter laxat. Tenellis, & præsertim recens natis, ad educendos humores vitiosos & meconium datur. Dosis drachma una, ad quatuor. Conf. infra Syrupus de Manna.

Electuarium de Manna.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 75.

℞. Spermatis Ceti, *drachmas duas.*
Vitell. Ovi, *unum.*
Ductis in Mortario, & aequabiliter Commistis adde deinde,
Mannae electae,
Extract. Cassiae,
Sacchari Penid. *ana unciam semis.*
Olei Amygdal. dulc. *quantum sufficit.*
Misc. Fiat Electuarium.

Confert ad Apthas, & ad Tussim siccam.

Electuarium Magnum.

FULLER, *ibidem, pag.* 74.

℞. Conservae Florum Tunicae,

Flaved.

Flaved. Aurant.
Limon *ana unciam unam.*
Cortic. Citri Condit.
Nucis Moſchat. Condit.
Zinziber. Condit.
Elect. e Saſſafras,
Succi Chermes col.
Spiritus Lavendul. compoſ. *ana unc. ſemis.*
Oleor. Cinnamomi,
Caryophyllorum, *ana guttas tres.*
Aniſi,
Menthae,
Abſinthii, *ana guttam unam.*
Syrupi de Rubo Idaeo, *quantum ſufficit.*

Fiat lege Artis, Electuarium. quod per Setaceum (inſtar pulpae) trajiciatur, & deinde uſui ſervetur.

Quî eſt analepticus, cephalicus, nervinus atque ſtomachicus ac carminativus; adeo, ut hinc hoc Electuarium inter ſumme Cardiaca, ſedem jure poſtulet, ut Auctor ipſe hic loquitur. Ob magnas ergo virtutes, haud injuria vocatum fuit Electuarium Magnum, *ut cuivis, putem, liquet. Simile fere Electuarium confortativum magnum* Henrici CUSTERI, *etiam occurrit apud* Thom. BARTHOLIN. *in Ciſta Med. Hafn. Loc.* 31. *p.* 359.

Electuarium Maſtichinum.

FULLER. *Pharmac. extemp. p.* 76.

℞. Conſerv. Roſarum rubrar. *unc. duas.*
Pulpæ paſſul. ſol. *unciam unam.*
Pulvis Maſtichis, *drachm. unam ſemis.*
Nucis Moſchatæ, *drachm. ſemis.*
Syrupi de Meconio, *quantum ſufficit.*
Miſc. Fiat Electuarium.

Gulæ & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit, atque ita ſenſum earum, exquiſite irritabilem, aliquo modo obtundit, & ſeri, nimis tenuis acriſque, extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim, moleſte importunam. Capiatur quanto. Nucis Moſchatæ, quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur, ſenſimque deglutiatur. Hactenus ipſe Fullerus.

Electuarium de Mentha.

Idem, ibidem, p. 77.

℞. Conſervæ Menthæ, *uncias quatuor.*
Olei Cinnamomi, *guttas quatuor.*
Caryophyllorum, *guttas duas.*
Aniſi,
Abſinthii, *ana guttam unam.*
Miſc. Fiat lege Artis, Electuarium.

Vomitiones ſiſtit, inquit ibi Fullerus, *Cibi faſtidia diſcutit, Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum adſtringit, & corroborat. Sed conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito. Et ego omnino cum ipſo. Licet enim vulgari errore nonnulli ex priſcis philoſophis & Medicis, ut Hipp. Ariſtotel. & alii, olim tradiderint, Mentham majorem Mentæ puſillæ, ut ipſe* Cicero *lepide jocatur, officere, promtaque lætæ Veneris officia impedire ac retardare, de quo, præter alios plures, vid.* Balduini RONSSEI *Epiſt. Med. XXI. p.* 63. *ſqq.* & BEVEROVICII *Epiſt. Quæſt. p.* 151. *ſqq. tamen vel ipſe ſuaviſſime hujus plantæ fragrantiſſimus odor & aromaticus acutuſque ſapor quemvis contrarium potius docere facile poſſunt. Conf. omnino* Simon. PAULLI *Quadripartit. Botan. Claſſ. III. p.* 395. *ſqq.* BOERHAAVE *Hiſt. plant. Tom. I. p.* 267. *ut alios plures Auctores jam taceam; apud* ZORN- *Botanol. p.* 433. *ſunt enim hæc alterius loci.*

Electuarium, *seu* Sotirella Parva MINDERERI:

Dispens. Vienn. Argent. Brand. ZWELF. *pag.* 266. *& p.* 186.

℞. Olei Nucis Moschat expressi, *drach. drachm. duas.*
Opii Thebaici,
Specier. diambræ incomplet. *ana drachm. unam.*
Camphoræ,
Extracti Croci, *ana grana duodecim.*
Olei Caryophyllorum destillat. *guttas triginta.*

Fiat ex permixtis, Electuarium.

Dolores dentium atrocissimos, ad tempus, auffert, si cavernis eorum, Gossypio exceptum, indatur. Conf. infra, suo loco, Tinctura Odontalgica Maurit. Hoffmanni: *item* Emplastra ad Dentium dolores, *pro eodem nempe usu & scopo; sed externo, uti notum; atque etiam* Emplastra Odontalgica, *quæ & re, & nomine, eadem sunt.*

Electuarium Mithridatium Damocratis.

Dispens: Wirt. Brand. Vienn. Hamb. & sic in reliquis fere omnibus, excepto Pragensi, in quo studio omissum fuit, cujus rei, ratione vid. ibi. p. 123.

℞. Radic. Aristolochiæ rotundæ veræ,
Phu pontici, *ana unc. quatuor semis.*
Calami aromatici, *uncias quinque drachmas tres.*
Gentianæ, *unc. septem semis.*
Mei athamantici, *unc. tres, drachmas sex.*
Zingiberis albi, *uncias quindecim.*
Herbarum Dictamni Cretici, *uncias septem semis.*
Polii montani,
Scordii Cretici, *ana uncias decem semis.*
Foliorum Indorum, *unc. duodecim.*
Florum Hyperici, *uncias tres semis.*
Stœchadis Arabicæ, *unc. duodecim.*
Rosarum rubrarum,
Spicæ Celticæ, *ana unc. septem semis.*
Nardi Indicæ, *unc. quindecim.*
Schœnanthi, *uncias tredecim.*
Seminum Thlaspios, *unc. quindecim.*
Seseleos, *uncias duodecim.*
Dauci Cretici, *unc. decem semis.*
Petroselini Macedonici,
Fœniculi, *ana unc. septem semis.*
Anisi, *uncias quatuor semis.*
Baccarum Juniperi, *unc. unam.*
Piperis longi, *unc. duodecim.*
albi,
Carpobalsami, *ana unc. decem semis.*
Cardamomi minoris, *unc. sept. semis.*
Croci optimi, *unc. quindecim.*
Cinnamomi, *unc quindecim semis.*
Costi veri, *unc duodecim.*
Cassiæ lineæ, *unc. decem semis.*
Agarici trochiscati, *unc. quindecim.*
Castorei, *unc. duodecim.*
Stincorum marinorum, *unc. tres sem.*
Myrrhæ electæ, *unc. sedecim.*
Olibani, *unc. quindecim.*
Bdellii, *unc decem semis.*
Gummi Arabici, *unc. septem semis.*

Radices, herbæ & semina, leni calore siccata, cum aromatibus & reliquis mixta, in subtilissimum pulverem rediguntur, & per cribrum trajecta, seorsim servantur; his peractis

℞. Gummi Galbani,
Opopanacis, *ana unc. duodecim.*
Sagapeni, *unc. quatuor semis.*
Succi Hypocistidis, *unc. duodecim.*
Acaciæ, *unc. quatuor.*
Opii electi, *unc septem semis.*
Solvantur in

Vini generosi, *libris octo.*
soluta commisceantur cum
Mellis despumati, *libris centum & sedecim.*

Et successive, inter perpetuam agitationem, pulvis reliquorum inspergatur, tandem,
Styracis in granis *unciæ duodecim*, in
Terebinthinæ claræ, *unc. quatuordec.*
liqua is, addantur
Opobalsami, *unc. duodecim.*

Atque agitatio, ad perfectam ingredientium mixtionem, per aliquot horas continuetur. Denique in vase satis magno, ut fermentare & commode singulis octiduis, spatula magna lignea, agitari ac commoveri queant, reponantur.

Pro alexipharmaco insigni, & fere universali medicina habetur. Stomachicum, confortans & anodynum haud contemnendum præbet. Quælibet uncia grana habet duo Opii, & grana quatuor Croci. Ita quidem Cl. Editores dispens. Wirtemberg.

Dosis a drachma una, ad drachmas quatuor.

De Mithridatio atque sequenti Theriaca, duabus *illis magnis, & pæne dixissem, monstrosis compositionibus, quæ fere universam officinam pharmaceuticam complectuntur, adeo, ut Apotheca pauperum dici mereantur, innumeri fere Auctores post Galenum & Dioscoridem, scripserunt, quorum ingentem Catervam vid. apud* Linden. Mercklinum & alios: *quo & pertinent* Marc. ODDI *Medit. in Theriac. & Mithridat.* DRAGOIÆVI *Tract. de Theriaca & Mithridat.* Flamin. EVOLI *Idea Theriacæ & Mithridat. &* IESSENII *quondam nostratis Diss. de Theriaca & Mithridat. Conf. &, præter alios, Cl.* CARTHEUSERI *Pharmacologia, p.* 674. *& Cl* SCHULZ. *prælect. ad Dispensat. Brand. pag.* 190. *sqq. qui tamen, quod pace ipsius manium, dictum sit, nimius pæne est in laudando Mithridatio: sed severiorem, & tamen justam, Censuram in illud ipsum exercuit* POTERIUS, *Pharmac. Spagyr. Lib. III. p.* 460. *sqq. Conf.* Gottl. BUDAEI *Exercitat. de Mithridatio Damocratis &* RIEDLINI *Lin. Med. Ann.* 1695. *Mens. Jun. Obs.* 28. *p.* 186. *& Ann.* 1700. *Mens. Octobr. Obs.* 25. *p.* 1202 *sqq. Ceterum de hac mirabili, immo rectius forsan, miserabili, compositione, ex tot diversis & inter sese sæpius pugnantibus rebus, cæco veluti impetu, & fortuito concursu, temere conflata, commode, nisi fallor, dici potest illud Homericum:*

φαρμακὰ πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα,
πολλὰ δὲ λυγρά.

Nempe sunt bona ibi mixta malis, atque alia salutaria insunt, alia contraria: corrumpuntur vero bona, ut fit, mixtura malorum. Vid. mox dicenda ad Tit. THERIACA.

Electuarium Opticum.

MYNSICHT. *Armament. pag.* 231.

℞. Rad. Helenii condit.
Myrobal. Chebul. condit. *ana uncias duas.*
Piperis longi,
Caryophyllor. *ana unciam unam.*
Macis,
Galangæ minoris,
Zingiber. alb.
Cubebar. *ana unciam semis.*
Fabar. marin. præp.
Ocul. Luciorum,
Euphrasiæ,
Pulegii,
Chamædryos,

Flor. Tunicæ,
Anthos, *ana drachmas tres.*
Semin. Sileris montan.
Fœniculi, *ana drachmas duas.*
Anisi,
Petroselini,
Apii,
Anethi,
Saxifragiæ alb. *ana drach. unam sem.*
Omnia pulverisata Misc. cum Sacchar. alb. *uncis viginti quat.*
in Spirit. Juniperi, & Succorum depurator. Salviæ,
Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi, *ana suffic. quantit.*
dissolut. & ad justam Consistentiam coct.
Fiat lege Artis, Electuarium, cui deinde adde:
Olei Cinnamomi,
Nucis Moschat. *ana drach. unam.*
Denuo Misce, & ad usum serva.

Stomachum confortat, inquit ipse Mynsichtus, *superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem Ventositatem expellendam valet. Maxime autem lumen debile restituit, & in visus imbecillitate, undecunque etiam proveniente, & suffusionibus, Experimentum est mirabile. Quia hoc utentes, claro & libero visu, sine ocularis, parvas etiam litteras, usque ad finem Vitæ, perfecte legere debent. Si nempe possunt, quod ego merito addo: Nimis enim magnifice de hoc suo Electuario, alias sat bono, sentire mihi videtur Autor. Ecquid enim huc inter alia, faciant oculi Luciorum, ad visum acuendum? forte quod iste Lupus aquaticus iis acutum cernit sub aquis, ut spe prædæ nunquam excidat. Sed quæ, qualis, quanta? Ceterum aliud Elect. Opt. habet* VERZASCHA, *Obs. med.* 83. *p.* 200.

Electuarium de Ovo.

Dispens. Brand. Hamb. Lond. August. RENOD. *p.* 818. *Prag.*

℞. Ovum Gallinæ recens, & educto per apicem, Albumine, id quod vacuum est, Croco Orientali pulverisato, quantum capere potest, imple, Vitellum non auferendo: postea cum alio putamine iterum occlude, ne quid transpiret, & lento igne, tam diu assà in Ollula, donec tota ovi testa nigrescere incipiat, diligenter cavendo, ne Crocus comburatur.

Exemta a Testa, materia exsiccetur, ut in Mortario exquisitissime contundi, & in pulverem redigi queat, addendo pulveris Sinapi albi, quantum prædicta omnia ponderant: postea

℞. Radicum Angelicæ, *unciam semis.*
Dictamni albi, *drachmas duas.*
Pimpinellæ, *unciam semis.*
Tormentillæ, *drachmas duas.*
Zedoariæ,
Camphoræ,
Cornu Cervi præparati,
Granorum Juniperi,
Myrrhæ selectæ, *ana unciam semis.*
Nucis Vomicæ, ab ext Cort. liberat. *drachm. unam.*

Omnibus accurate mixtis, junge tandem Theriacæ Andromach. ad pondus omnium, ac fortiter pistillo, integrum trihorium, subigendo, Fiat ex Arte, Electuarium.

Hoc notissimum Electuarium ex ovo quidem prodiit, *ut proverbium tenet; nec tamen pulchrum est: Sed* natum *potius* infelicibus ovis, *ut vulgo dicitur: quin rectius infelici illa & funesta Nuce Vomica inquinatum & nocivum plane factum: quidquid etiam dicant contra Au-*

ctores quidam Medici, haud infimi quidem subsellii, laudati jam frustra a FRICCIO, *de Virtute Venenor. Med. c.* 22. *p.* 373. *sqq. item in Dispensat. Brand. & ab ipso* SCHULZIO, *in prælect. p.* 90. *qui, quod equidem vehementer miror, Nucem istam vel canibus ipsis fastiditam & abominatam, in hoc quidem Electuario, adeo* non formidandam censet, ut potius magnam partem bonarum, quas possidet, Virium, inde pendere credat. *Hæc quidem ille: Sed nollem profecto factum. Pendet potius ab ista, & Canum & Hominum ipsorum exitium, non auxilium: Nux ista semper noxia est, quamvis magnis sese Auctoribus tueatur, heu frustra! licet vel ipsum maximum Imperatorem, Maximilianum primum Auctorem & juventorem habeat, ut vulgo quidem traditur: tametsi denique ipse* Wepferus *in dira pestilentia, hujus Electuarii usum salutarem expertus fuerit, aliique pauci sint experti. Conf.* TIMAEI *a* Güldenklee *Consil. de peste: &* GESNER *Epist. Med. L. III. Sed nec una, nec duæ, aut tres Hirundines unquam faciunt Ver, ut vulgo recte dicitur. Quod millies nocuit, & semel tantum, bis, vel ter, aut aliquoties, casu fortuito, aut beneficio validioris Naturæ, aliusve occultæ caussæ ratione, utcunque profuit; semper tamen erit suspectum, semper vitandum ac rejiciendum.* Si enim semel bene cessit, *verissime & prudentissime inquit* Casp. HOFMANN. *de Med. Offic. Lib II. cap.* 162. *p.* 402. non ob id tutum est experimentum. Quæ causa mihi fuit hactenus, cur *Electuario de ovo,* Maximiliano I. Imper. obtruso ab impudenti quodam Empirico, nunquam uti voluerim: Ut in politicis, qui semel malus, semper præsumitur talis: Ita in Medicina, non utar incertis, quum certa præ manu habeo. *Verba certe cedro & auro digna! Sed & eadem sanior mens fuit* Francisco JOELI, *Med. Oper. Tom. V. Sect.* 3. Paull. AMMANO, *Manuduct. ad Mat. Med. p* 55. *& p.* 38. *aliisque. Conf.* ZORNII *Botanolog. p.* 238. *& p.* 474. *Mirum ergo est, ipsum* STAHLIUM, *mitiorum & securiorum Remediorum aliis amantissimum Medicum, approbare tamen & commendare potuisse hoc ipsum Electuar. & quidem præcipue, propter adjectam Nucem Vomicam, Mat. Med. part. II,* 139. *p.* 107. *cujus dosin, quod magis mirum, in hac Compositione duplicandam quondam censuit* GESNERUS *Epist. Med. Lib. III. p.* 87. *b. Rectissime proinde & sapientissime pronunciavit Cel.* GEOFFROY, *Tom. II. de Mat. Med. Sect. I. p.* 456. Verum in medendo, illa Nuce Vomica non utendum esse censemus: in dubiis enim mitiorem & tutiorem semper sequimur viam. *Quam & nos hucusque sequuti sumus, sequamurque circumspecte semper in posterum, donec vivamus: id quod jam supra, part I. ad ipsius* Nucis Vomicæ descriptionem, *pluribus testati sumus, ubi usum ipsius medicum, ceu pestiferum ac funestum, maximis Auctoribus, ibi laudatis, suffragantibus & conspirantibus, plane damnavimus ac foro medico furcillis quasi, ejecimus. Neque ideo hoc* Electuarium de Ovo, *ut & illud alterum, ipsi pæne par,* Camphoratum *dictum, de quo vid. Dispens. Brand. p.* 52. *in officinis, tolerandum esse censemus, nisi ex utroque damnata illa & abominata Nux Vomica abjiciatur, prout probe jam fecerunt Augustani, vid.* ZWELFER. *Animadvers. p.* 260. *item Hamburgenses, Disp. p.* 42. *ut & Londinenses, Disp. p.* 248. *Prag. p.* 124. *Argent. p.* 56. *ut alia jam dispensatoria taceam: Conf. &* ACT. NAT. CURIOS. *Decur. I.*

Ann. VI. & VII. Append. p. 29. Alias enim, quod non inficiamur, utrumque hoc Electuarium *tam illud* Camphoratum, *quam hoc* de Ovo, *egregiis pollet Virtutibus alexipharmacis, adeo, ut, demta tamen prius illa nociva Nuce, in Morbis contagiosis & malignis, Theriacæ, aut Mithridatii vices commode præstare possit. Sed satis jam de Nuce, vix nuce cassa digna.*

Electuarium Pectorale.

Dispens. Vienn. VERZASCHA, *Obs. Med. 100. p. 262.*

℞. Jujubarum,
Caricarum pinguium, *ana unc. unam.*
Pulmonis Vulpini,
Radicis Glycyrrhizæ, *ana drach. sex.*
Enulæ,
Polypodii,
Plantaginis,
Ireos Florentinæ,
Florum Sambuci,
Herbæ Veronicæ,
Salviæ,
Hepaticæ nobilis,
Pulmonariæ arboreæ,
Rutæ hortensis,
Murariæ,
Scolopendrii,
Hyssopi,
Farfaræ,
Saniculæ,
Scabiosæ,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Passularum minorum, *ana unc. semis.*

Fiat ex omnibus pulvis subtil. dein addantur:

Sacchari, cum Aqua Veronicæ,
Hyssopi,
Farfaræ,
Scabiosæ, *quant. suff.*
Soluti, *libræ tres.*

Et permisceantur exacte, Fiat lege Artis, Electuarium.

In phthisi, Hectica, aliisque Thoracis affectibus, laudabilem effectum præstat, Acrimoniam Humorum demulcendo, & partes consolidando. Sed hæc omnia præstabit, si præstare quidem possit, etiamsi absit pulmo Vulpinus, & quidem tam exigua dosi, sex tantum drachmarum. Immo, si omnium Vulpium, a Samsone olim captarum, pulmones in unum conferantur, haud tamen, sat scio, ne unius quidem hominis pulmonem ulcerosum, aut tabe exesum sanabunt: Conf. superius dicta part. I. ad Vulpis Pulmones. *In Dispensat. Prag. p. 125. simile fere prostat Electuarium pectorale a* Wincklero *compositum, quod pariter continet sex pulmonis Vulpini drachmas; sed simul, ut jucundum scilicet socium haberet Vulpes, Hepatis Lupi præparati unciam semis. Sic nempe Vis unita fortior, immo hic longe debilior & ad juvandum ineptior. Turpe sane est Medico eleganti, in cruenta harum bestiarum viscera grassari, quæ potius sordidis Canibus relinquenda. Ceterum brevior & concinnior Electuarii pect. descriptio extat in Disp. Edinburg. & aliud etiam Electuarium pectorale laxativum ab Henning.* Arnisæo *quondam compositum occurrit in* Thom. BARTHOLINI *Cista Med. Hafn. Loc. 34. p. 386. & in ipso Dispensat. Hafniensi.*

Electuarium *sive* Philonium Romanum.

Dispens. Vienn. Wirt. Prag. Brand. & rel.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi, *ana drachmas decem.*
Apii, *drachmas duas.*

Petroselini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci Cretici, *ana scrup. quat.*
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi, *ana drachmas tres.*
Castorei,
Myrrhæ, *ana drachmas duas.*
Croci orientalis,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Pyrethri, *ana scrup. duos.*
Opii, *drachmas quinq.*
Mellis despumati, *unc. octodecim.*
Opium in
Vini albi, *uncia una semis.*
Solutum cum reliquis, optime tritis, melli admiscetur, & sic probe mixta servantur.

Quælibet drachma hujus electuarii ultra granum unum & semis Opii continet, ex hoc & reliquorum pondere facile dosis *constitui potest, adulto scilicet* nunquam ultra drachmas duas in summo.

Somniferum est, & dolores sedat; hinc in Colica flatulenta a nonnullis adhiberi solet? vid. SCHULZ. *præl. p.* 225, *ubi singulare exemplum, veteres etiam tussi vehementi, & imminenti hinc vasorum Pulmonis crepaturæ destinabant. Sed nec hoc, nec sequens Electuarium* NICOLAI *securi est usus, præsertim propter Semen Hyoscyami, conf. supra notata, ad* Semen Hyoscyami. *Ceterum simile fere huic* philonium Avicennæ, persicum, *dictum, cujus descriptionem habet* Prosper ALPINUS, *de Med. Aegyptior. Lib IV, cap.* 13. *p.* 311. *sqq. & nos infra suo loco, ex ipso, fideliter exhibebimus: conf.* KAEMPFERI *Amœn. exot. Fascic. III. Obs.* 15. *p.* 544. *& infra dicta, ad* Essentiam Nephrocatharticam Lentilii.

Electuarium Purificans,

Dispensat. Vienn.

℞. Radicis Sassaparillæ incisæ,
Mercurii vivi, *ana libram unam.*
Infundantur per Noctem, in Vase terreo Vitreato, cum
Aquæ fontanæ, *libris viginti quat.*
Mane coquantur ad Librarum trium Remanentiam. Ablato Mercurio, in Colatura dissolvantur:
Mellis despumati, *libræ sex.*
Coquantur rursus ad Consistentiam Mellis, addendo:
Pulveris Radicis Sassaparillæ, *uncias novem,*
Foliorum Sennæ, sine stip. *uncias quat.*
Hermodactylorum, *uncias tres.*
Rad Polypodii,
Herb. Trifolii fibrin. *ana unc. unam semis.*
Seminis Anisi, *drachmas sex.*
Misceantur, & fiat, lege Artis, Electuarium.

Virtutes sunt eximiæ, in Lue Venerea contaminatis, item & ad necandos & expellendos Vermes, propter adjectum Mercurium Vivum, cujus subtiles virtutes anthelminticæ, haud imminuto tamen pondere, aut qualitate, communicantur cum hoc Electuario, uti in Aqua contra Vermes, Laureoli, *cujus descriptio extat supra, suo loco, sub Aquis, ex Dispens. Hamb. vid. huc inprimis,* Thom. BARTHOLINI *Cist. Med. Hafn. Loc.* 52. *p.* 549. *sqq. &* KOENIG. *Regn. Veget. p.* 74. *& Min. p.* 54. *&* Wilh. ten RHYNE, *Medit. in Hipp. p.* 289. *item Pharmac. Bat. p.* 14. *&* LOESEKE, *Mat. Med. p.* 308. *Conf. inf.* decoctum Mercuriale anthelminticum. *Ceterum, ut ingenue fatear, mihi nimia adjecta Quan-*

titas Folior. Sennæ, & præsertim Hermodactylorum, sæva plerumque tormina excitantium, in hac quidem Compositione, haud usquequaque probatur.

Electuarium, *sive* Requies NICOLAI.

POTER. *Pharm. Wirt. Hamb. Vienn. Leid. Prag.*

℞. Florum Rosarum rubrarum,
Violarum, *ana drachmas sex.*
Seminis Hyoscyami albi,
Papaveris albi,
Lactucæ,
Psyllii, *ana unc. dimidiam.*
Corticum radicum Mandragoræ,
Nucum Moschatarum.
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depurati, *ana drachmas tres.*
Sandali albi,
rubri,
Tragacanthi,
Spodii ex Ebore, *ana drachmas duas.*
Sacchari albi, *uncias viginti.*
Opium in
Vini albi, *unciis tribus* diluatur,
reliqua in pulverem terantur, & Saccharum in
Aquæ florum Rosarum, *unciis decem* solvatur,
Atque omnia optime permisceantur.

A longo tempore in nostris officinis in usu est hoc electuarium, atque infantibus, ad conciliandum somnum, dari solet; hanc ob causam haud quicquam in ejus compositione immutare, multo minus plane proscribere voluimus. Ita Celeb. Editores Dispens. Wirtenberg.

Uncia una habet Opii grana quinque.

Infanti tenero non ultra grana duo, vel tria, *facile adhibentur. Letales effectus ex majore dosi natos retulit* Thom. BARTHOLINUS, *in Act. Med. Hafn. Vol. II. Obs. 20. p. 49. sqq. conf.* STAHLII *Diss. de Impostura Opii &* HOFFMANNI *Med. Rat. System. T. II. part. II. cap. 7. p. 278. & alibi in Opp. passim.*

Electuarium Resumptivum.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Radicum Glycyrrhizæ,
Herbæ Hederæ terrestris,
Veronicæ, *ana unciam semis.*
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libris quinq.*
Macerentur per noctem, mane colentur, in colatura coquantur
Radicum Farfaræ recentium, minutim incisarum,
Passularum minorum, *ana unc. sedec.*
usquequo mollescant; contundantur in mortario marmoreo atque per cribrum trajiciantur. Magmati vel pulpæ addantur
Sacchari albi, *unc. triginta duæ.*
coquantur leni igne, ad justam consistentiam; refrigeratis admisceantur
Amygdalarum dulcium, minutim incisarum, *unciæ septem.*
Flavedo Citri a tribus pomis recentibus derasa,
Cinnamomi acuti, *uncia semis.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachmæ tres.*
Fiat Electuarium.

Hecticis; tabidis, nec non tussi acri sicca laborantibus convenit. Dosis uncia semis, ad integram, *bis vel ter per diem sumenda.* *Ceterum Conf. infra,* Syrupus de Testudinibus resumtivus. *Alind vero* Electuarium resumtivum Nicolai, *extat in Dispensat. Val. Cordi, p. 24. & non-*

nonnullis aliis Vetustioribus. Notum denique est Electuarium resumtivum *seu* analepticum Fernelii, *descriptum ab ipso Lib. VII de Method. Med. quod a* Bauderono, *Pharmacop. p. 82. & aliis nonnullis, exhibetur.*

Electuarium Sanans Fulleri.

Pharmacop. extemporan. p. 82. Wirt.

℞. Spermatis ceti recentis, *drach. unam.*
Ceræ citrinæ odoratæ, *drach. tres.*
Olei Amygdalarum dulcium *unc. un.*
Liquentur leni igne, atque ab igne remotis & probe, usque refrixerint, agitatis, addantur
Conservæ Rosarum rubrarum *unciæ duæ.*
Mellis despumati *uncia una.*

Commendabile est ad primarum viarum erosiones, tussim acrem, nec non in Dysenteria, & Aphthis.

Dosis drachmæ duæ vel tres *quater de die.*

NB Quia facile rancorem contrahit hoc electuarium, non, nisi dum expetitur, parandum.

Electuarium Stomachicum.

Dispensat. Vienn.

℞. Specierum Imperatoris, *libr. semis.*
Radicis Aronis,
Calami aromatici, *ana unc. unam.*
Granorum paradisi, *unc. semis.*
Rob Juniperini, *libr. unam semis.*
Syrupi Menthæ, *quant. satis.*

Fiat exacta Incorporatio, ut sic dicam, & Mixtio, atque sic usui opportuno servetur.

Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores viscidos Tunicæ villosæ impactos resolvit, atque sensim eliminat.

Electuarium Stomachicum, cum Cinnamomo.

Disp. Brand.

℞. Acori conditi, *unc. tres.*
Conservæ Melissæ,
Menthæ, *ana unc. duas.*
Rosarum rubrar. *unc. quat.*
Caryophyllorum, *unc. semis.*
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi, scindendo comminuti, *ana unc. unam.*
Sacchari albissimi *in sufficienti quant.*
Aquæ Rosarum dissoluti, *unc. sex.*
Misce, Fiat ex Arte, Electuarium.

Virtute roborante stomachali pollet, verba sunt Cl. CARTHEUSERI, *in Pharmacologia, p. 673. & in Vitiis adpetitus & digestionis, v. g. Anorexia Dysorexia, Dyspepsia, itemque in Febribus intermittentibus, præsertim quotidiana, & quartana, ut & in Affectibus flatulentis, frigidis, & Diarrhoeis Mucosis, non contemnendum auxilium præstat.* Datur a drachmis aliquot, ad unciam dimidiam. *Add.* SCHULZII *prælect. p. 92. In Febribus tamen, quod hic adjicere liceat, circumspecte adhibendum, & non, nisi sub declinatione earum, repurgato prius bene corpore, & materia febrili maximam partem, jam opportune egesta. Calidissimæ enim est indolis, propter adjecta nempe Aromata, hoc ipsum Electuarium: Quare fomitem febrilem accendere magis potest, quam extinguere. Igitur præmisso divino Cortice peruv. commodius tutiusque tum in usum advocabatur, mea certe opinione.*

Electuarium Tamarindorum.

Disp. Ratisbon. Vienn. Wirt. aliud extat in Disp. Norimb. de quo Vid. SCHULZ. *p. 92.*

℞. Pulpæ Tamarindorum, *unc. quat.*

Passularum minorum,
Prunorum, *ana unc. unam semis.*
Misceantur; postea adde foliorum
Sennæ electæ pulverisatorum, *unciam unam semis.*
Cremoris Tartari. *drach. sex.*
Cinnamomi acuti,
Seminis Fœniculi, *ana drach. duas.*
Olei Nucistæ destillati, *guttas decem.*

Misce, fiat, addita sufficienti quantitate syrupi rosati solutivi, electuarium.

Biliosos humores blande educit. Inde mitissimum & securissimum & Medicamentum laxans. Dosis ab uncia dimidia, ad integram.

Electuarium Theriacæ Andromachi.

Disp. Wirt. Brand. Leid. Lugd. Lond. Hamb. Vienn. & sic in reliquis fere omnibus.

℞. Radicum Dictamni albi, sive
Fraxinellæ,
Scillæ præparatæ, *ana libras duas.*
Iridis Florentinæ, *libram unam.*
Pentaphylli, *uncias sex.*
Calami aromatici,
Phu pontici, *ana uncias quinque.*
Rhabarbari veri,
Zingiberis albi, *ana uncias sex.*
Angelicæ,
Gentianæ, *ana uncias quatuor.*
Aristolochiæ longæ veræ, *unc. duas.*
Asari, *drach. quinq. scrup. un.*
Herbarum Scordii Cretici, *libr. unam.*
Dictamni Cretici, *uncias sex.*
Chamædryos, *uncias quatuor.*
Marrubii albi,
Calaminthæ montanæ, *ana unc. sex.*
Polii Cretici,
Chamæpityos, *ana uncias quat.*
Centaurii minoris, *uncias duas.*
Majoranæ,
Mari veri, *ana unc. sem. scrup. quat.*
Foliorum Indorum, *uncias quinq.*
Florum Rosarum rubrarum, *libr. un.*
Stœchadis Arabicæ, *uncias sex.*
Hyperici, *uncias quatuor.*
Seminum Napi, *libram unam.*
Amomi racemosi, *uncias octo.*
Petroselini Macedonici, *unc. sex.*
Anisi,
Fœniculi Cretici,
Ameos,
Seseleos,
Thlaspios, *ana unc. quatuor.*
Dauci Cretici, *uncias duas.*
Schœnanthi, *uncias septem.*
Spicæ vel Nardi Indicæ, *uncias octo.*
Celticæ, *uncias quat.*
Piperis longi, *libras duas.*
albi,
nigri, *ana uncias sex.*
Cardamomi minoris,
Carpobalsami vel Cubebarum *ana uncias quat.*
Cinnamomi, *acuti uncias octo.*
Costi aromatici, *uncias septem.*
Ligni Aloës sive Xylobalsami, *unc. unam.*
Asphalati *drachm. quinq. scrup. un.*
Agarici trochiscati, *libram unam.*
Myrrhæ electæ, *uncias octo.*
Olibani electi, *uncias sex.*
Masticheş, *scrup. octo.*
Gummi Arabici, *uncias quatuor.*
Bituminis judaici vel Asphalti, *unc. duas.*
Terræ Lemniæ, *uncias quat.*
Castorei, *uncias duas.*
Viperarum Italicarum, *libras duas.*

Eligantur simplicia præscripta optimæ notæ, quæ herbis, floribus, radicibus, & aliis siccationis indigis, leni calore siccatis, admisceantur, & si-

mul in pulverem subtilissimum redacta, seorsim serventur.

Squinanthum & Spica Indica minutim incisa, cum Gummi Arabico, in aqua soluto, probe pinsentur, & leni calore rursus exsiccata, in pulverem redacta, reliquis addantur.

Flores Rosarum seorsim terantur, & cum

Chalcitidis vel Vitrioli Martis, ad albedinem calcinati, *unciis quat.*
Croci Austriaci, optime triti, *unc. octo.*

Vino diluantur; sequentia vero in Vini Malvatici sufficiente quantitate solvantur:

Opii Thebaici, *libræ duæ.*
Succi Liquiritiæ, *libra una.*
Hypocistidis,
Acaciæ,
Sagapeni, *ana unciæ quatuor.*
Galbani, *unciæ duæ.*

Soluta & colata commisceantur cum

Mellis optime despumati triplo, vel *libris centum & sedecim;*

Addantur Crocus, Chalcitis, & flores Rosarum vino diluta, agitentur diligenter, semper de pulvere priori inspergendo per cribrum. Tandem

Styracis in granis, *unciæ quat.* in Terebinthinæ claræ, *unciis sex* solutæ, &
Opobalsami veri, vel in ejus defectu Olei Nucistæ expressi, *unciæ tredec.*

Adjiciantur, & per horæ unius spatium, ut exactissime misceantur, agitentur, atque in vase capaciori, ut fermentare, & aliquoties per mensem moveri queant, reponantur.

Virtutes hujus electuarii etiam plebi sunt notissimæ; (Verba sunt Celeb. Editorum præstantissimi Dispensat. Wirtenbergens. quorum descriptionem retinuimus, pro more nostro) olim pro panacea habebatur, & hodie etiam vulgus multa ac crebiori experientia edoctum, bono cum effectu, eo in plurimis morbis utitur. Nec etiam revera laude sua privandam esse hanc confectionem censemus, etiamsi nonnulli hujus seculi doctissimi Medici, tanquam ex nimis calidis & sanguinem incendentibus ingredientibus compositam, raro, caute & circumspecte in usum vocare jubeant, quod mæsto inprimis ac funesto Exemplo Reginarum Angl. maximæ, optimæ & Virtutibus Eminentissimæ MARIÆ, liquido demonstrat Gualt. HARRIS, *Observat. Med. VII. p.* 172. *sqq. ex quo, manifesto patet, ipsam Theriacam, incautius præsumtam, interitum potius attulisse, quam ipsas diras Variolas, atque hinc Medicinam longe quidem pejorem fuisse ipso Morbo. Conf. &* BOERHAAVE, *Prax. Med. Tom. V. p.* 314. *Nobis est alexipharmacum, adstringens, balsamicum, stomachicum & anodynum: nunquam tamen in Morbis acutis adhibendum. Ceterum etiam est Anthelminticum, vid.* GASSENDI *Vit.* Peirescii, *Lib. II. p.* 141. & CHARAS, *descript. Theriac. cap.* 75. *p.* 220.

Quælibet uncia continet Opii grana sex, & Croci grana duo.

Datur vel per se, vel cum commodo quodam vehiculo. Dosis est a drachmis duabus, ad tres.

De hac Theriacæ compositione, sive rectius, plaustro Compositionum variarum innumeri quoque propemodum scriptores, veteres & novi, laudati Lindenio, Mercklino Lippenio, & *aliis, diserte satis atque diffuse egerunt, quibus add. si placet,* Thom. BARTHOLINI *Dissertat. II. de Theriaca, & ejusdem Cist. Med. Hafn. Locul. XVI p.* 149. *sqq.* LIBARII *Diss. de Theriaca Andromachi,* Gottl. BUDAEI *Relat. de eadem, &*

Frid. Gottl. HAUPTII *Diss. de Composit. Mithridat.* & *Theriacæ Andromachi*, Moys. CHARRAS *de plantis, mineralibus & animalibus, quæ compositionem Theriacæ Andromachi ingrediuntur; aliosque, quos supra jam allegavimus ad Tit.* Mithridatium, *quibus adjicias Viros Clariss.* CARTHEUSER. *in Pharmacologia, p.* 675. *sqq.* & SCHULZ. *Prælect. ad Dispens. Brand. p.* 372. *sqq. quibus inprimis Theriacæ plurimum laudis tribuere placuit. Sed justam in ipsius Compositionem, imo rectius, confusionem, exercuit censuram* POTERIUS, *Pharmac. Spagyr. Lib. III. Sect. IV. p.* 460. *Appositissime autem, opiner, & Theriacæ, & Mithridatio, propter mirabilem nempe illam, peregrinam, contrariam & incompositam compositionem, cæco quasi acervo temere consociatam, aptari possunt illa Ovidiana:*

Obstabatque aliis aliud: quia corpore in uno,
Frigida pugnabant calidis, humentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus.

Hinc igitur ego tam Mithridatium, quam Theriacam ipsam, propter diffusam, immo & confusam, ut dixi, compositionem, seu colluviem, per serium quasi jocum, vocare consuevi Aes Corinthium officinarum medicinalium: *De notissimo enim illo ære Corinthio, ita* Plinius, Florus, *& præsertim* PETRONIUS, *Cap. L.* Ex omnibus statuis æneis, & aureis, & argenteis, in unum rogum congestis, & incensis, facta sunt in unum æra miscellanea. Sic Corinthia nata sunt ex omnibus, in unum, nec hoc, nec illud. *Sed hæc pace lectorum, & Clariss. Medicorum secus sentientium Venia, ut speramus: ad oblectandum forte animum, hic adjecta sunto.*

Electuarium Theriaca Bezoardica Lentilii.

℞. Herb Scordii, *manip. duos.*
Rutæ, *manip. un.*
Rad. Angelicæ,
Carlinæ,
Helenii,
Zedoariæ, *ana unc. unam semis.*
Petasitidis,
Anthoræ,
Contrayervæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ, *ana unciam unam.*
Calami aromat. *drachmas sex.*
Myrrhæ, *drachm. septem, scrup. duos.*
Castor. *drachmas tres, semis.*
Baccarum Juniperi, *drachmas decem.*
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamom. minor, *ana drachm. sex.*
Croci optimi, *drachmas tres.*
Camphoræ, *drachm. unam semis.*
Concis. & Contusis affunde Spiritus Vini Juniperini *q. suff.* ut Fiat Elixir.
Quod deinde Filt. & in Balneo Maris destilletur:
Destillato denique addantur:
Opii Thebaici, aceto correcti, *drachmæ sex.*
Trochiscor de Viper. *uncia semis.*
Florum Sulphuris,
Terræ Sigillatæ, *ana drach. una sem.*
Corallior. rubr. præp. *drachmæ tres.*
Margaritar. præparat. *drachmæ duæ.*
Lapidis Bezoar. Orient. *scrup. unus.*
Olei destillati Angelicæ,
Caryophyllorum,
Zedoariæ, *ana guttæ octo.*

Misc. Fiat lege Artis, Electuarium, seu Opiatum.

Operosa hæc quidem, concinna tamen Compositio usum egregium præstabit in Morbis epidemicis malignis, præsertim autem cum Aceto, aut succo Citr. vel Limonum, opportune sumta.

Electuarium Theriaca Ceylonica.

GRIM. *Laborator. Ceylon. p.* 39.

℞. Mellis despumat. *libras quinq.*
Pulv. Viperar. præparat. *unc. quat.*
Spin. Viperar. Calcinat.
Terræ Sigillat. Ceylon. *ana unc. duas.*
Radic. Zerumbeth,
Zedoariæ,
Calami arom. *ana libram semis.*
Cortic. Radicis Cinnamomi,
Cinnamom. silv. *ana uncias quat.*
Aristolochiæ longæ,
Citri,
Arantiorum,
Fol. Cinnamomi, *ana unc. unam.*
Sal. Volat. Oleos. Zerumbeth, *unciam semis.*
Volat. & fixi Viperin. *ana dr. duas.*
Camphoræ ex Rad. Cinnamom *dr. unam.*
Sulphur. Philos. præparat. *unc. unam.*
Olei Rad. Cinnamomi, *drachm. tres.*

Miscentur, & Fiat lege Artis, Electuarium.

Hæc quidem est recta Venenum expellens Theriaca, ibi, recte & vere ita inquit Celeb. Auctor, cujus Scrupulus unus tam magnum effectum producet, quam vulgaris apud nos, Theriacæ Libra integra. Non est Theriaca somnum inducens: sed Spiritus ipsos exhilarans. Non sane est negandum, hanc quidem Ceylonicæ Theriacæ Compositionem immane quantum præstare omnibus fere aliis Theriacæ Compositionibus, hucusque quidem usitatis: Sed ad eam comparandam, requiruntur quoque ipsa illa beatior Terra Ceylonica, feraces Cinnamomi & pretiosorum Odorum Silvæ Ceylonicæ, & ipsum etiam denique Aurum Ceylonicum. Alias enim hæc pretiosissima Theriacæ Compositio in his nostris sterilioribus & egentioribus Terris, vix ære mercabilis, putem, fuerit. Interea tamen egregiæ hæc Theriacæ exoticæ Compositio digna omnino nobis visa fuit, cui in hoc nostro opere, meritum honoris locum daremus. Conf. infra, Tinctura Bezoardica Ceylonica & Emplastrum Cephalicum Ceylonicum, & *supra* diascordium.

Electuarium Theriaca de Citro.

Disp. Brand. Conf. Tab Smaragd. p. 408.

℞. Corticum Citri Conditorum, *uncias duas.*
Theriacæ Andromachi,
Mithridat. democrat *ana drach. duas.*
Specier. de Gemmis frigid. *scr. un.*
Lapidis Smaragdi præparati,
Terræ sigillat. præparat *ana drachm. semis*

Cum sufficienti Quantitate Syrupi Corticum Citri,

Fiat lege Artis, Electuarium.

Non mala Compositio, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *in prælect. p.* 375. *quæ ad unciam dimidiam, offerri potest, ubicunque vel tormina alvi a caussa frigida, vexant, vel nausea ac Vomituritio sedari debet. Conveniet etiam gravibus temporibus, vel locis, versantibus, ad transpirationem liberam conservandam, alvique fluxus compescendos. Non mala, inquam & ego, hæc est Compositio; sed nec*

peior, addo ego, futura, si frigida illa Specierum de Gemmis frigidarum nugamenta, una cum ipso lapide Smaragdo, externo potius cultui, quam usui interno, dicato, omittantur. Conf. Cl. SCHULZII *prælect. laudat. p.* 304. *qui nobiscum sentit.*

Electuarium Theriaca Diatessaron.

Dispens. Brand. Argent. Prag. Lond.

℞. Radic. Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ electæ, *ana uncias duas.*
Mellis despumati, *libras duas.*
Fiat lege Artis Electuarium.

Quatuor pulveres, Melle excipiendi Nomen διὰ τεσσάρων, ipsi imposuerunt. Opium non habet; sed alexipharmaca, Carminativa, & excretiones provocantia. Jumentis sat commode datur, atque pro his potissimum parata prostat. Sed & hominibus est utilis, si temporibus, locisque gravibus, capiant drachmam unam, vel alteram. Ventriculum quoque & intestina, flatulentiis divexata, juvat. Veterinariæ Medicinæ Auctores addere præcipiunt scobem Eboris, & sic uno auctiorem, vocant Theriacam diapente, *quasi per quinque, id est, ex quinque rebus compositam, cui mirificas vires tribuunt adjumenta, tam a Morbis servanda; quam eadem curanda. Hactenus iterum Cl.* SCHULZIUS, *prælect. laudat. p.* 378. *Conf.* CARTHEUSER. *Pharmacolog. p.* 679. *Vid. inf.* Extractum Diatessaron.

Electuarium Theriaca pro Familia.

Dispensat. Brand.

℞. Pulveris Radicum Angelicæ,
Gentianæ,
Olsenichii,
Petasitidis,
Zedoariæ, *ana unc. unam.*
Herbarum, Cardui Benedicti,
Fumariæ,
Scordii; *ana drachm. sex.*
Baccarum Lauri, *unciam sem.*
Roob Juniperi, *libram unam.*
Sambuci,
Ebuli, *ana libram semis.*
Mellis despumati, *quant sufficit.*
Misce, Fiat lege Artis, Electuarium.

Etiam hæc Theriaca opio destituta, adeoque Scopo anodyno non apta est. Continet pulveres Vegetabilium, alexipharmacorum, & Carminativorum satis laudabilium, qui Crassamento, ex fructibus Juniperi, Sambuci & ebuli, adjecto etiam Melle, excipiuntur. Conducet ergo omnibus istis, quibus præcedens, subjectis, & Conditionibus. Optimum videtur cum Aceto, aut Succo Citri, dilutum, exhibere, quod etiam de Theriaca Andromachi, tenendum est. Malui hic iterum Cl. & amicissimi quondam, eheu! quondam, SCHULZII *mei Verbis loqui, p.* 378. *Præl. quam meis, plus haud dubie apud Lectores, ponderis habituris. In quibus illud in primis mihi eximie placet, quod suadet Vir clarissimus, loco idonei vehiculi, adhibere Acetum, vel Succum Citri; In omni enim ambitioso isto apparatu pharmaceutico, nullum pæne potentius & excellentius alexipharmacum, antisepticum, immo & antiloemicum reperiri, his quidem binis Liquoribus acidis; adeo frequenti fidaque experientia dudum ubique comprobatum est: ut nemo sanus de hac veritate, spero dubitaverit. Vid.* PALMAR. *de Feb. pest. p* 472. *Conf. superius dicta, ad* Aceta Bezoardica, &

Cortices Citri. *Ceterum vid. & Cl.* CARTHEUSERI *Pharmacol. p. 679.*

Electuarium Theriaca Febrilis.

MYNSICHT. *Armament. pag.* 230.

℞. Spec. Febrifug. nostr. *uncias tres.*
Conserv. Absinthii pontici,
Cardui Benedicti,
Flor. Centaur. min. *ana unc. duas.*
Theriacæ Andromach. *unc. un. semis.*
Corn. Cervi sine Igne, calcinati,
Diaphoretic. min.
Zingiberis albi, *ana drachm. tres.*
Spec. diamosch. dulc.
Diambræ, *ana drachm. unam semis.*
Camphoræ in Spec. Angelicæ dissolutæ, *drachm. semis.*

Misc. cum Rob Sambuci, Fiat Electuarium.

Curat fere omnes Febres, & in ipsa peste etiam valde utilis est. Dosis a drach. una, ad drach. duas, *cum Aqua febrifuga nostra, vel cum Aqua Card. Bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ &c. Bibat horis duobus, ante accessionem; cooperiatur, & in lecto maneat, & sudet; hoc enim pacto, multas Febres præcipitat. Ita ipse* Mynsichtus: *Sit fides penes Auctorem. Utut enim lubens concedam, non inutilem penitus fore hujus Theriacæ usum in Febribus Epidemicis a nocenti & gravi Cœlo potissimum obortis, ad expellendum nempe per blandam sudationem, miasma illud virosum venis intus conceptum: In febribus tamen proprie sic dictis acutis, ardentibus, ac continuis, ab ipso sanguinis turgentis ac ferventis incendio interno concitatis, nociturum potius esse hoc egregium alias, Remedium, quam profuturum, pronunciare haud vereor quoniam nempe sic ignis quasi additur igni, & morbus tum major & sævior fit medendo. Inde in Febribus pleuriticis acutissimis, Theriacam, & omnia Theriacalia, ceu pestifera immo mortifera, vitanda esse, experientia ipsa edoctus, dudum monui,* in Lib. de pleuritide, *Cap. III. p. 44. & Cap. V. p. 84. In Febribus contra sic dictis intermittentibus, Tertianis potissimum atque Quartanis, probe repurgatis prius a nocivo morbi fomite ibi latente, primis viis, hanc quidem Theriacam antifebrilem, parcius & opportunius sumtam, usum haud contemnendum præstare posse, equidem haud penitus negaverim. Sed summa tamen Medici experti prudentia & hic requiritur, ne intempestiva Medela, ex Febribus intermittentibus, fiant continuæ & ardentes: quod tristis sæpe experientia, ineluctabili ægrotorum damno manifestius edocuit.*

Electuarium Theriaca Metallorum.

POTER. *Pharmac. Spagyr. L. III. p.* 494.

℞. Mercurii resuscitati, *partes quatuor.*
Reguli stellati Antimonii, *partes duas.*
Auri purissimi, *partem unam.*

Liquetur Aurum cum Regulo, cui adde Mercurium concalefactum seorsum: Misceantur invicem, & fiat Massa; quæ pulverizetur super lapidem porphyreticum. Hæc Materia coquatur lento Calore, in sufficienti quantitate Balnei Hermaphroditici, donec omnia probe fixentur. *Dosis* erit *Grana sex, ad decem.*

Theriacam Metallorum improprie fere sic loquendo, miram hanc & pretiosam Compositionem vocat Auctor, quod ex ejus quidem opinione, Medicina quasi Theriacalis Metallis insit, adversus venena, & quæ pesti ipsi, morbisque pestilen-

tibus conveniat. Verum, licet huic Theriacæ singulares prorsus atque insignes virtutes passim tribuantur ab ipso inventore Poterio: *Tamen mihi, ut ingenue quidem fatear, ista Medicina Metallica, ex Mercurio, Antimonio atque Auro parata, nec satis blanda, nec satis tuta videtur, quod vel ipsa ejus exigua nimis atque parca dosis satis manifeste, nisi fallor, indicat. Præstantiora enim atque securiora mihi, cum* Hoffmanno, Boerhaavio, Sydenhamo, *& aliis magnis Medicis, ea semper videntur Medicamenta, quæ larga potius manu offerri possunt, quam quæ parca, ob metuendum scilicet ex quantitate, periculum. Quare, me quidem suasore, hæc ipsa Metallorum Theriaca curiositatis potius gratia, tantisper notetur; quam necessitatis caussa, in usum medicum temere advocetur: quem interim tamen haud prorsus negaverim. Potest enim forte hæc Theriaca quidquam opis adferre in diris morbis Venereis mitigandis, nec non aliquid valere ad necandos & expellendos Vermes; licet ne tunc quidem tenerioris ætatis & corporis pueris præsertim, impune, & sine ancipitis eventus metu, exhiberi possit. Sed adjectum hic frustra Aurum nec Venerem ut cerosam sanat, nec Vermem coenosum necat.* Aurum enim amat quidem, *ut ille ait*, per medios ire satellites, & saxa ipsa perrumpere: at non potest ægroto domini corpore deducere febres, *aut vermes, ut sæpius jam in hoc opere, monuimus. Sed hæc obiter.*

Electuarium Theriaca Mulierum.

MYNSICHT. *l. c. p.* 228.

℞. Theriacæ Andromach. *uncias tres.*
Bezoard. Jovial. *unc. semis.*
Corn. Alcis & Cervi, una spagyr. calcinat. *drachm. unam semis.*
Extracti Radicis Angelicæ,
Enulæ Campan *ana drachm. unam.*
Essent Castorei, *drachm. semis.*
Magist. Matris perlarum,
Corallior. rubr. *ana scrup. un.*
Olei Succini albi, *scrup. semis.*
Misc. & cum Rob Sambuci, Fiat lege Artis, Electuarium.

Per sudorem, fere omnes Mulierum, tam calidas, quam frigidas infirmitates, occulta quadam proprietate, curat: Et pro sexu foeminino, vix præstantius & nobilius diaphoreticum datur. Dosis a Scrupulo uno, ad drachmam unam, *in Aquis appropriatis, Morbum proprie respicientibus: In caussa autem calida, in vehiculis frigidis offerre solemus. Ita ipse quidem* Mynsichtus. *An vero laudata vehicula sic dicta frigida ipsam illam Theriacæ Naturam calidam temperare & immutare possint? de eo quidem vehementer dubito. Quare, me certe judice, hæc Theriaca tutius ac salubrius, Mulieribus ex caussa frigida laborantibus, quam ex calida languentibus, exhibebitur. Inde in fluore albo, chlorosi, colica hysterica flatulenta, & similibus venustioris sexus infirmitatibus a caussa potissimum frigida ortis, non inutile præstabit officium & auxilium: demto tamen prius* Bezoardico Joviali, *frustra quamvis a magno alioqui* Baglivo, *laudato. Suspecta enim & exosa merito sunt prudentioribus Medicis omnia Medicamenta Jovialia, uti* Antihecticum Poterii, *& ipsi compar* Bezoardicum Joviale, *quoniam lentum Venenum tabificum continent, conf. supra copiosius dicta ad* Antihecticum Poterii, *add. Cl.* CARTHEUSERI *Pharmacolog. p.* 517.

ELECTU-

Electuarium Theriaca Saxonica.

MYNSICHT. *loc. cit. p.* 229. *conf.* SCHULZII *Prælect. p.* 11.

℞. Rob Baccar. Sambuci,
Chamæactes, *ana unc. duas.*
Corn. Cervi, spagyrice calcinati, *unciam unam.*
Succi inspissati Fumariæ,
Syrupi de papav. simpl.
Spiritus Juniperi, *ana unc. semis.*
Boli rubr. orient. *drachm. duas.*
Olei Seminis Angelicæ,
Zedoariæ, *ana drachm. unam.*
Misce flamma imbecilli, in Formam Opiatæ.

Est Antidotus nobilissima, inquit ibi Auctor, per sudorem, & insensibilem transpirationem efficacissime operans, servat & liberat homines, a quam plurimis & gravissimis Morbis. In profligandis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuæ, aut malignæ; item in Hydrope, igne sacro, Scorbuto, Icteritia, peste, suffocatione Matricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, pruritu, Lepra, &c. suam adeo promeretur laudem, ut a nullo satis ejus Virtutes prædicari possint.

Dosis, Nucis Moschatæ Quantitas, *plus minusve, pro sumentium ætate, sexu & Constitutione, proque affectus ipsius exigentia, & cum Liquore aliquo idoneo, & congruo, atque Morbo præsertim, cujus medendi gratia, adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata prius alvo, vesperi, horis quatuor, vel quinque, post Cœnam, eundo cubitum, cum sufficienti quantitate Aquæ de Cornu Cervi nostræ, exhibeo: unde versus diluculum vehementes sudare solent. Sed ohe! jam satis est, immo plus satis. Multa quidem ex his elogiis, largissima manu effusis, vera esse, non penitus negaverim: præsertim autem postremum istud, de vehementi sudatione. Illud vero de hujus Theriacæ promiscuo usu, in omnis generis Febribus, sive intermittentibus, sive continuis, aut malignis, propter imminens periculum, haud facile concesserim. Licet enim sponte largiar, istam in febribus, præsertim intermittentibus, materiam pravam per blandam diaphoresin, evocando, quidquam opis adferre posse; eundem tamen salutarem effectum in Febribus quoque continuis, aut malignis, pari modo, ab eadem expectandum esse; id vero nego, immo pernego, ex rationibus nimirum modo indicatis, ac præcedentem* Theriacam Febrilem.

Electuarium Theriaca Smaragdina.

Dispensat. Ratisbon. Prag. ex Pharmacop. August. Renov.

℞. Smaragdi præparati, *drach. tres.*
Hyacinthi præparati,
Radicum Pœoniæ,
Seminum ejusdem,
Visci quercini,
Cinnamomi,
Zedoariæ, *ana drachm. duas.*
Croci, *drach. semis.*
Dictamni Cret.
Seminum Citri, *ana drach. tres.*
Acetosæ,
Corallior. rubr. præp. *ana drachmam unam semis.*
Rasuræ Unicornu,
Eboris, *ana drach. duas.*
Syrupi e succo Limonum,
Mellis despumati, *ana quant. suff.*
Misc. Fiat lege Artis, Electuarium molle.

Epilepticis, Vertiginosis, ulterinis affectibus, Alvi profluviis, Ventriculo debilitato, & Vomitionibus symptomaticis, maxime est proficua hæc Theriaca, ad aliquot drachmas, pro natura & ætate ægrotorum, exhibita. Has quidem insignes Virtutes haud plane denegamus huic Theriacæ: Eas ipsas tamen omnes etiam tum haud dubie habitura foret, tamesi Smaragdi & Hyacinthi ab ipsa plane abessent, a quibus quippe pretiosis Gemmis, merum potius Nomen habet, quam miras Virtutes; quibus nempe omnino carent pulchri quidem illi, ut frigidi, & inertes effœtique lapides, qui potius ad ornandum exterius corpus nati sunt, quam ad curandum interius. Conf. superius modo dicta ad Theriacam de Citro, *& infra ad* Pulverem Epilepticum, Species lætificantes, *&* alibi passim.

Elixir Antasthmaticum.

FURSTII, *Tab. Smar. p.* 140.

℞. Sulphuris vivi,
Salis Tartari, *ana uncias tres.*

Pulverisata, liquescant ad Ignem, Spatula continuo movendo, usque dum Colorem subrubeum adquisiverint: Tum remove ab igne, & frigefacta in pulverem redige: Huc pulveri deinde adde:

Gummi Ammoniaci,
Aloës Succator.
Myrrhæ rubræ, *ana unciam unam.*
Croci orientalis, *unciam semis.*
Spiritus Vini Tartarisat. *uncias viginti octo.*
Essent. Melissæ, *uncias novem.*
Spiritus Salis Ammon urinos. *unc. unam semis & drachm. duas.*

Stent optime clausa, in digestione, ad plenam specierum resolutionem, Tincturæque extractionem, deinde filtretur, atque opportuno usui servetur.

Ipse Titulus promittit, quid sperandum sit de hoc quidem Elixirio, aut potius optandum. Potest quidem, non nego, lentum viscidumque Mucum bronchiis atque pulmonibus tenacius infixum, nonnihil resolvere, attenuare, atque ad faciliorum exscreationem sollicitare. An vero multum valeat in mitigando gravi illo Asthmate spastico, seu convulsivo, affirmare vix ausim.

Elixir Anticolicum Crocatum.

Videatur
Elixir Cordiale & Stomachicum, vulgo Garrus.
Pharmacop. Parisiens. Reg. CHARAS. *Part. II. p.* 868.

Elixir Antifebrile.

Disp. Vienn. p. 77. *Wirt. p.* 50. *in rel. fere deest.*

℞ Radicum Gentianæ rubræ, *unc. un.*
Serpentariæ Virginianæ,
Herbarum Cardui Benedicti,
Centaurii minoris,
Trifolii fibrini,
Absinthii pontici, *ana drachm. tres.*
Corticis Peruviani, *unciam un. semis.*
Chaquerillæ,
Winterani, *ana unciam semis.*
Florum salis armoniaci martialium, *drachmas sex.*
Incisa infunde in
Spiritus vini rectificati, *libr. duab.*
post digestionem per quatuor dies, exprimantur, & Elixir per chartam filtratum usui servetur

In declinatione febrium intermittentium, ad tonum restaurandum, & appetitum excitandum, inservit. Dosis a drachma semis, ad scrupulos duos.

Elixir Antifebrile Aliud.

Dispensat. Vienn.

℞. Herbæ Cardui Benedicti,
Centaurii minoris,
Trifolii Fibrini, *ana unc. un. semis.*
Absinthii Romani, *unciam unam.*
Radicis Gentianæ, *uncias duas.*
Zedoariæ,
Galangæ,
Corticis Winterani,
Cascarillæ,
Aurantiorum recent. *ana unc. semis.*
Peruviani, *uncias tres.*
Salis Tartari fixi, *unciam semis.*
Florum Salis Armoniaci martialium,
Nucis Moschatæ, *ana drachm. duas.*
Incisa infundantur in Spiritus Vini, *libris quinque.*

Stent in digestione, per triduum, deinde lege Artis, fiat per filtrationem, Elixirium.

In profligandis Febribus, præsertim Intermittentibus, effectum perquam laudabilem præstat. Elegans sane & reliquis hactenus commemoratis descriptionibus, jure merito præferenda hæc est compositio, præsertim, quod tres integræ uncias laudatissimi Corticis Peruviani, complectitur. Interim tamen ne quid posteris aliquando profuturum, temere celemus, candide hic pronunciare, vi ipsius veritatis, impellimur, nec hoc, nec aliud Elixirium antifebrile, multum sperati auxilii præstare in febribus, præsertim diu jam inveteratis & pertinacioribus; quoniam scilicet potior illa virtus antifebrilis balsamica, aut resinosa, quæ in Cortice peruviano hæret, per affusum Spiritum Vini, & tam brevem digestionem, haud penitus resolvi & ex Voto, extrahi prorsus potest; sed potius in residua Massa tenacius restat. Inde & ex eadem ratione, spem Medici conceptam sæpissime fallunt decocta, infusa & extracta, de Cortice peruviano præparata, quorum descriptiones vid. apud BOERHAAVE, *de Mat. Med. p.* 109. *sqq.* GEOFFROY, *Tom. II. Mat. Med. pag.* 185. *& sæpius apud alios, præsertim Gallos. Hinc semper præstat, Corticem illum totum, & in substantia ipsa, ut dicitur, exhibere, præcipue autem in appositis Electuariis, ægrotantibus opportune offerre, quorum concinnas aliquot & diuturno usu comprobatas compositiones, supra, suo loco, proposuimus. Idem vero dudum monuerunt Viri maximi,* Hoffmannus, Bergerus, Mortonus, Sydenham, Werlhofius, *& alii, supra laudati, quibus accedit.* GEOFFROY, *l. c. p.* 185. *sqq. &* SCHULZIUS, *in prælect. ad Dispens. Brand. p.* 134. *Conf. infra* Extracta febrifuga.

Elixir Antifebrile Wedelii.

Dispensat. Argent. Ratisb.

℞. Radicum Galangæ,
Zedoariæ,
Summitatum Absinthii, *ana unc. un.*
Acori veri, *drachmas sex.*
Chinæ Chinæ,
Ligni Colubrini,
Cassiæ Caryophyllatæ,
Florum Centaur. min. *ana drach. tres*
Corticum Citri,
Aurantiorum,
Rhabarbari electi, *ana drachm. duas.*
Macis,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum, *ana drachmam unam semis.*
Costi veri,
Schœnanthi, *ana drachmam unam.*

Incisis & mixtis affunde Spiritus salis unciam unam, & cum Spiritus

Vini rectificatissimi *libris quatuor.* Lege Artis, extrahe Tincturam.

Laudat quidem B. SCHULZIUS *in prælect. pag.* 93. *hoc ipsum Elixirium Antifebrile Wedelianum, præ altero illo Elixirio Mynsichti, cujus descriptio extat in ipsius Armament. Sect.* 18. *p.* 272. *& in Dispensat. Brand. Prag. alibique sæpius. Conf.* CARTHEUSER. *Pharmacol. p.* 360. *sqq. Neque sane ego magni Wedeliani Nominis auctoritate permotus, quidquam laudis derogare v lim alias sat concinnæ compositioni hic propositæ. Interim tamen pro candore meo, diffiteri nequeo, justo largiorem ipsi quidem inesse aromatum quantitatem, & æquo parciorem contra divinæ Chinæ Chinæ dosin; quid enim quæso, hic valeant tres tantum ipsius drachmæ, quæ quippe a reliquo magno specierum conjunctarum apparatu penitus hauriuntur & absorbentur? Quum tamen, ceu notissimum, omnis febres profligandi virtus unice pendeat a præstantissimo illo Cortice peruviano. Quare sine omni metu periculi quin immo cum certiore spe venturæ salutis, & abituræ febris, ipsius dosis, in hoc Elixirio, ad duas aut tres uncias, omnino erat extendenda, quod & dudum monuit Ill.* WERLHOFIUS, *in absolutissimo opere de Febribus: Hic enim vix locum illud habet tritum:* Ne quid nimis. *Melioris ergo est compositionis & certioris efficaciæ illud Elixir. quod hic ex Disp. Wirt. proposuimus, & quod jam exhibebimus ex Dispens. Vienn. quod & ipsum Wirtenbergicum virtute adhuc superare videtur.*

Elixir Antipodagricum

Tim. a GULDENKLEE, *Descript. Med.* 914.

℞. Rad. Artemisiae, *uncias duas.*
Rhapontici electi,
Aristolochiæ rotund. *ana unc. un.*
Semin. Petroselini Macedon. *drachm. sex.*
Comar. Chamædryos,
Centaurii minoris,
Hyperici, *ana drachmas quinque.*

Pulverisata & mixta extrahantur Spiritu Vini Tartarisato; Spiritum Vini aufer per Inclinationem, & ad medietatem, abstrahe, reliquum servetur pro usu.

Aliquem, non nego plane, forte usum hæc ipsa Compositio præbebit in dirissima durissimaque podagra, purificando nempe ipsam Massam sanguineam vappidam, & pellendo simul urinam crassam, Tartaream & jumentosam. An vero verum sit contra inexpugnabilem podagram, specificum, ut vulgo dicitur, de eo equidem valde dubito, Conf. Diss. nostr. de Veritate paradoxi Hipp. &c. p. 19. sqq. *Ceterum vid. infra,* Essentia Antipodagrica.

Elixir Antiscorbuticum Amarum.

Dispens. Brand. pag. 59. *& ibi* SCHULZ. *pag.* 97.

℞. Herbar. Absinthii,
Beccabungæ,
Borraginis,
Buglossi,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Nasturtii Aquatici, *ana drachmas tres.*
Radicum Enulæ, *drachmas duas.*
Filicis, *unciam semis.*
Corticum Aurantiorum, *drachmas duas.*
Tamarisci, *drachmas sex.*

Incisis & Contusis affunde Spiritus Cochleariæ & Nasturtii, *ana quantum sufficit*, ad trium digitorum circiter eminentiam, aut plurium, Vasis amplitudinis, aut angustiæ habita ratione. Stent in digestione aliquamdiu, ut fiat lege Artis Elixir. quod merito laudat Cl. CARTHEUSER. in Pharmacolog. p. 366.

Elixir Antiscorbuticum Bontokoe.

℞. Cinnamomi elect. *uncias duas.*
Nucis Moschatæ, *unciam semis.*
Maceris, *drachmas duas.*
Caryophyllorum, *drachmam unam.*
Cortic. Citri, *unciam unam.*
Aurantiorum, *unciam semis.*
Calami aromatici,
Croci, *ana drachmas tres.*

Incisis & Contus. affunde Spiritus Vini, *uncias viginti quatuor*; stent in digestione, per aliquot dies, & deinde filtrentur, ac fiat leg. Art. Elixir.

Polychrestes, immo panchrestas tantum non Virtutes huic suo Elixirio tribuebat Auctor, portentosis suis opinionibus, pusillus quasi Helmontius, aut Paracelsus, qui omnes pœne Morbos ex Scorbuto, sed sine ullo fundamento, ut solidissime ostendit Hoffmannus, *deducebat. Quod si etiam verum esset, ponamus enim tantisper, non concedamus ullo modo; tamen hoc ipsum Elixirium falso sic dictum Antiscorbuticum, ex virtute sua calida & aromatica scilicet, longe aptius est, ad augendum ipsum Scorbutum, quam ad eundem infringendum. Quare præter vires stomachicas ac roborantes, ipsi nullæ concedendæ sunt partes aut Virtutes. Tanto melius vero fortiusque putridum. Scorbutum expugnabit alterum illud Elixir antiscorbuticum superius e Dispens. Brand. positum, quoniam herbas optimas scorbuto oppositas complecplectitur. Ceterum conf. infra,* Essentia Antiscorbutica. *& supra,* Electuarium Antiscorbuticum. *item* Tinctura Scorbutica *&* Vinum Scorbuticum.

Elixir Antivenereum.

Dispensat. Vienn. conf. Dispens. Edinburg. pag. 53.

℞. Balsami Copaivæ, *unciam unam.*
Peruviani, *unciam semis.*
Resinæ Ligni Guajaci veri, *drachm. duas.*
Olei Ligni Sassafras destill. *drachm. semis.*
Salis Tartari, *drachmas duas.*
Spiritus Vini Alcoholisati, *libr. semis.*

Stent infusa, ad Dissolutionem, dein filtratum servetur Elixirium, conf. mox *Elixir polychrestum.*

Cujus usus ab ipsa Denominatione indicatur.

Nempe iis prodest, qui in castris venereis, nimis acriter, & vix satis cognito hoste, cæca nocte, infeliciter depugnarunt, atque ex illo conflictu, opima quidem, sed non optima, spolia reportarunt, quæ perdidisse satius erat, quam accepisse. Conf. infra, Extractum antivenereum. *Nunc autem contrarium apponamus Elixirium, pro iis, qui malo astro nati, in palæstram veneream, vel sine armis venerunt, vel armis haud satis strenue uti potuerunt.*

Elixir Venereum.

Tim. a GULDENKLEE, *p. 914.*

℞. Confect. pacificæ Mynsichti, *uncias duas.*
Magnanimitatis, ejusdem,
Satyrii,

Alkermes, *ana unciam unam.*
Chocolat. Indorum, *uncias duas.*
Spiritus Vini Malvat. ad eminentiam *quatuor digitorum.*

Digerantur, in Balneo Mar per dies septem, postea filtrentur per Chartam Emporeticam: add.
Essent. Satyrion. *uncias tres.*
Ambræ, *grana tredecim.*
Moschi, *grana novem.*

Misce omnia, & serva pro usu, Elixirium.

Sat speciosa quidem ac generosa videtur hæc ipsa compositio, continet enim magnificas illas & pretiosas confectiones, Magnanimitatis *nempe, atque* pacificam *sic dictam, quarum descriptiones supra, suo loco, dedimus ex ipso Mynsichto. Habet & præterea, laudatam toties, heu frustra!* Confectionem Alkermes, *item* Satyrii, *cum ipsa* Indorum chocolata, *nec non* Moschum *atque* Ambram: *Sicque omnia complectitur, quæ languentes in latam venerem vires suscitare, vulgo quidem creduntur. An vero hæc omnia, vel conjunctim sumta, unquam re ipsa, efficere possint, ut quis in venerem frigidus & effoetus, puellis prurientibus idoneus sit, & non sine gloria, militare queat? de eo quidem & nunc vehementer dubitamus, & jam supra maximopere dubitavimus, ad* Confect. pacificam, *atque* Magnanimitatis. *Ceterum vero, nimia hic etiam est dosis* Moschi *atque* Ambræ.

Elixir Aperitivum Clauderi.

Disp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Salis Tartari, vel cinerum clavellatorum depuratorum, *unciam unam.*
Solvantur in
Aquæ florum Sambuci,
Cochleariæ,
Nasturtii, *ana unciis quinque;*
solutio filtretur, & affundatur
Aloës,
Myrrhæ, *ana unciæ uni,*
Croci, *unciæ semis.*

Per triduum digerantur, filtretur & ad usum servetur Elixir. quod ipse describit Clauderus, Tract. de Balsamat. cap. 7. p. 204. sqq. conf. infra, *Essentia aperitiva.* & *Extractum aperitivum.*

Ad obstructiones viscerum referandas, & menses pellendos inservit. Hypochondriacis, scorbuticis, atque obstructione alvi laborantibus convenit. Sed Hæmorrhoidariis, tanto minus: Ceterum miras, nisi forsan nimias, virtutes huic Elixirio aperitivo tribuit. Riedlinus, *Lin. Med. Ann.* 1696. *Mens. Nov. Obs. XI. pag.* 545. *sqq.*

Dosis drachma dimidia, ad integram.

Elixir Balsamicum Pectorale Edinburgens.

Vid. Pharmacop. Edinburgens. p. 53.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Balsami Tolutani,
Benzoës electæ,
Styracis calamit.
Myrrhae electae, *ana drachmas tres.*
Croci optimi, *drachmas duas.*
Spiritus vini rectificati, *uncias viginti,*

Digerantur atque post sufficientem extractionem filtrentur.

Vere balsamicum est hoc Elixir & tam ad internos quam externos usus commendabile.

Dosis guttae tringinta ad quadraginta usque.

***

Elixir Balſamicum Spirituoſum Hoffmanni.

Diſp. Wirt. in reliquis deeſt. ſed vid. Tab. Smaragd p. 143.

Conf. ipſius Tract. de Febribus, in Append. ad *Poterii* Opp. pag. 605. in fine & praeſertim in Not. ad *Poter.* Obſervat. Cent. II. cap. 39. pag. 139.

℞. Herbae Scordii, *unciam unam.*
Centaurii minoris,
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Myrrhae electae, *ana unciam ſemis.*
Zedoariae,
Nuciſtae, *ana drachmas tres.*
Ligni Aloës, *drachmam unam ſemis.*
Croci Auſtriaci, *drachmam unam.*
Succini, *drachmas tres.*
Inciſiis & contuſis ſuperfundatur
Spiritus Vini rectificati, *libra una ſemis.*
digerantur, poſt ſufficientem digeſtionem exprimantur, & liquori per filtrum trajecto addantur
Olei Cardamomi,
Caryophyllorum, *ana guttæ decem.* in ſpiritus ſalis armoniaci vinoſi *uncia una* ſolutae.

Alexipharmacum & anticatarrhale eſt, ventriculum roborat, Chylificationem promovet, & ab Illuſtri Auctore, præſertim ad Diarrhœas chronicas, ex inteſtinorum lævitate, commendatur. Doſis guttae 60. his in die.

Elixir Balſamicum Stomachicum Temperatum Hoffmanni.

Diſp. Vienn. Wirt. Prag. Brand.

℞. Extracti Abſinthii,
Cardui Benedicti,
Centaurii minoris,
Gentianae, *ana unciam unam.*
Flavedinis corticum Aurantiorum amarorum, ab omni albedine mundatorum, *uncias quatuor.*
Affunde
Vini Hungarici optimi, *libras duas.*
Spiritus corticum Aurantiorum rectificati, *uncias duas.*

Stent per triduum infuſa in digeſtione, poſtea filtrata reponantur.

Tonum ventriculi roborat, appetitum, & concoctionem auget, atque imprimis iis, qui ſpirituoſa non ferunt, inſervit. Vid. KLEIN. ſelect. rat. Med. p 72. Doſis drachma una, ad duas.

Elixir Cachecticum Ettmulleri.

Diſpenſat. Argent.

℞. Aloës, *unciam unam.*
Gummi Ammoniaci, *drachmas ſex.*
Myrrhae, *unciam ſemis.*
Croci, *drachmas duas.*
Tincturae Tartari, *quantum ſufficit.*
Digere, & extracte Elixirium
Datur ad guttas triginta, quadraginta, & ultra.

Vires ex Nomine patent; obſtructiones reſerat, humoresque viſcidos & pituitoſos incidit. Ceterum hæc Compoſitio haud longe abit a ſic dictis Elix proprietatis, quorum aliquot deſcriptiones hic ſtatim legantur, ut liquido apparet.

Elixir Cephalicum Wedelii.

Diſpenſ. Hamburg.

℞. Radicum Paeoniae, *unciam ſemis.*
Galangae,
Doronici,
Valerianae,
Foliorum Roriſmarini,

Salviae,
Mari Veri, *ana drachmas duas.*
Florum Anthos,
Betonicae,
Lavendulae,
Liliorum Convallium,
Stoechados Arabicae,
Paeoniae, *ana drachmam unam.*
Cubebarum,
Succini, *ana drachmas tres.*
Viſci Corylini,
Ligni Aloës,
Ladani, *ana drachmam unam ſemis.*
Coſti Veri,
Anacardiorum, *ana drachmam ſemis.*

Conſcinde, & extrahe, cum Spiritu Vitrioli Cephalico WEDELII, & fiat, ſecundum Artem, Elixirium.

Cephalicam a Celeb. Auctore inſcribitur, & Inſcriptionis dignitatem etiam quodammodo tueri poſſe videtur: Compoſitum enim eſt, ut apparet, ex ſpeciebus nervinis, Cardiacis & roborantibus. Inde in variis Morbis Capitis, inprimis a Ventriculi debilitate & digeſtionis officio turbato, ſubnatis, v.g. Cephalalgia, ſtupore ſenſuum, Vertigine, Scotodinia, ſimilibusque, vino generoſo dilutum, commode adhibendum. Miror vero, cur ſuſpecta illa exoſa & abominanda, Anacardia *in hanc ſuam, alias ſat concinnam, compoſitionem, nimis profecto ſecure, nimisque liberaliter, receperit Cl. Auctor, quorum tamen ſævæ nocendi vires ubique ſat cognitæ ſunt, ut & ſupra oſtendimus, part. I. ad* Anacardium. *Male vero ſequutus hic Auctor videtur bonum* Schrœderum, *qui in Pharmacop. Med. Chym. Lib. IV. p. 16. his Anacardiis uſum aſſignat Cephalicum, & Memoriam ac ſenſus acuentem & confortantem; quem & alii poſtea ſequuti vid.* GEOFFROY, Mat. Med. *T. II. p. 397. Sed non ego Credulus illis. Ejiciatur igitur ex hac ſcita compoſitione tetrum iſtud* Anacardium, *ceu peſtiferum. Ceterum aliud Elixirium Cephalicum, cujus Auctor habetur Michaelis, paſſim extat in Diſpenſ. & in* Tab. Smaragd. *p.* 144. *Sed illud longioris potius & operoſioris eſt compoſitionis, quam melioris; hinc hic a nobis merito fuit omiſſum. Conf. infra,* Eſſentias Cephalicas.

Elixir Cordiale
& Stomachicum vulgo Garrus.

Pharmacop. Pariſ. Reg. CHARAS, *P. II. p.* 868.

Diſp. Wirt. in reliquis deeſt.

℞. Aloës ſuccotrinæ, *uncias duas ſemis.*
Myrrhae, *unciam ſemis.*
Croci orientalis, *drachmas duas.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatae, *ana ſcrupul. unum.*
Pulveriſatis affunde:
Spiritus vini rectificati, *libras duas.*
Aquae fontanae, *uncias duas.*

Digerantur per viginti quatuor horas, poſtea ex M. B. ad ſiccitatem deſtillentur.

℞. Spiritus hujus prolecti,
Syrupi capillorum Veneris, *ana libr. unam.*
Aquae Naphae, *unciam unam.*
Miſceantur.

Vires ſunt anodynæ, ſtomachicæ & carminativæ, præſertim vero, in colica, a menſtruo fluxu mulierum non rite ſuccedente orta, commendari poteſt. Doſis cochlear unum, vel duo.

Elixir Maſtichinum.

Vid. infra.

Spiritus Maſtichinus.

Elixir

Elixir Menstruale.

Dispensat. Vienn.

℞. Herbarum Rorismarini silvestris.
Artemisiae,
Rutae,
Pulegii,
Sabinae,
Matricariae,
Croci Liliorum alborum,
Florum Chamomillae Romanae,
Seminis dauci,
Levistici,
Cassiae ligneae,
Croci Austriaci, *ana unciam semis.*
Myrrhae rubrae, Liquoris Nitri fixi, *sufficienti quantitate irroratæ.*
Baccarum Lauri,
Radic. Levistici, *ana unciam unam.*
Florum Salis Armon. Martial. *drach. duas.*
Spiritus Melissae, *libras tres.*

E concisis & contusis, per aliquot dies, facta digestione, extrahatur lege Artis, Elixir.

Cujus Vires in Mensibus, & Fœtu mortuo, pellendis, Torminibusque sedandis, perutiles deprehensæ sunt. Operosioris & pretiosioris compositionis hoc quidem est Elixirium, quam illud, quod mox hic sequitur, Elixir uterinum, aut Crollianum, aut aliud plura enim in Dispensat. prostant; interim tamen horum omnium eædem pæne sunt virtutes: adeo, ut tam pretioso & ambitioso apparatu vix opus esse videatur. Conf. infra Extractum Emmenagogum.

Elixir Myrrhæ Londinens.

Disp. Lond. Wirt. in reliquis deest.

℞. Extracti Sabinæ, *unciam unam.*
dissolvatur in
Essentiæ Myrrhæ, *libra una.*
Castorei, *libra dimidia.*
post sufficientem digestionem Elixir filtretur.

Multum cum Elixir uterino Crollii convenit, atque ad mensium & uteri vitia commendatur.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta usque.

Elixir Pæoniæ.

Dispens. Vienn. ex MYNSICHTO, *p.* 271.

℞. Radicum Pæoniæ,
Angelicæ,
Pyrethri, *ana unciam unam.*
Visci quercini,
Seminis Fœniculi,
Anacardiorum, *ana drachmas sex.*
Florum Rorismarini,
Stœchadis Arabicæ,
Lavendulæ, *ana drachmas tres.*
Summitatum Majoranae, *unc. semis.*
Castorei Veri, *drachm. unam semis.*
Spiritus Liliorum Convallium, *libras duas.*

Incisa & Contusa, vase vitreo probe clauso, infundantur, loco tepido, per triduum, per Alembicum: dein fiat, ubi in destillato
Radicum, Florum & Seminis Pæoniae diligenter collectorum, *ana uncia una.*
Specierum diamoschi dulcis,
Diaxyloaloës, *ana uncia semis.*

Infundantur, & digerantur, leni Calore; postea coletur forti expressione Elixirium, filtretur, & addendo demum:
Liquoris Bezoardici, *uncias tres.*
Servetur tempestivo usui.

In Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, Vertigine, Suffocatione uterina & Colica, summopere excellit, inquit Mynsichtus, qui longe plura elogia ibi addit,

quod nec nos negamus penitus, præsuppositis nempe præsupponendis, ut vulgo dicitur, & circumstantiis omnibus probe ponderatis & examinatis. Interim vero, ne nimis forte prodesset hæc alias satis egregia Compositio, adjecta ipsi, nescio, quo malo Consilio, aut sinistro fato, fuerunt abominanda illa & perniciem illatura Anacardia, *de quorum maligna & violenta natura & indole, modo in antecedentibus, nonnihil diximus, ad* Elixir Cephalicum Wedelii: *plura vero supra, Part. I. ad ipsum* Anacardium. *Igitur, ne reliquæ bonæ & utiles Species Vitium Contagiumque quasi contrahant ex mala pessimorum Anacardiorum immistorum societate, inde ista prorsus abjicienda esse, censemus. Ceterum simile fere* Elixir Epilepticum *composuit olim Timæus a Guldenklee, quod extat in ipsius descript. Medicamentor. p. 912.*

Elixir Pectorale Bajeri.

℞. Radicum Scillæ præparat. *unc. unam semis.*
Glycyrrhizæ,
Chinæ, *ana unciam unam.*
Ireos Florentinæ,
Trifolii fibrini, *ana drachmas sex.*
Enulæ, *drachmas quinque.*
Herbæ Hyssopi,
Hederæ Terrest. *ana Manip. duos.*
Gummi Ammon. pur.
Styracis Calamit.
Milleped. praeparat.
Seminis Anisi stellati,
Croci optimi, *ana unciam semis.*
Spiritus Vini rectif. vel Spiritus Anisi, *quantum sufficit.*
Misc. Fiat lege Artis, Elixirium; Cujus *Dosis erit a Guttis triginta, ad Guttas sexaginta.*

Utriusque hujus Elixirii pectoralis idem scopus est, idemque effectus; in Morbis præsertim pectoris humidis, serosis ac frigidis. Plurimum enim tum valebunt, ad incidendam, resolvendam, movendam & egerendam denique pituitam lentam ac viscidam, in ipsis pulmonibus atque Bronchiis pertinacius hærentem & reluctantem. In dira vero pleuritide, & hac, & generatim, omnia Elixiria sic dicta pectoralia, calidioris naturæ, ob adjectum nempe plerumque, Crocum, summopere vitanda esse, expertus ipse, dudum jam monui, in libro nostro, de Pleuritide, *Cap. III. pag. 45. & Cap. V. pag. 84. & alibi passim. Conf. infra* Essent. pectorales, & Extractum pectorale.

Elixir Pectorale Eisneri.

Dispensat. Hamb.

℞. Radicum Enulae,
Angelicae,
Ireos Florent.
Glycyrrhizae, *ana unciam unam.*
Croci Orientalis, *unciam semis.*
Seminis Anisi,
Fœniculi, *ana unciam unam semis.*
Gummi Benzoës, *drachmas sex.*
Mellis Virgin. *uncias duas.*
Spiritus Hyssopi, *libras duas.*
Misce, Fiat lege Artis, Elixirium.

Elixir Pectorale Reg. Dan.

Disp. Hafn. Wirt. in reliquis non exhib.

℞. Radicis Angelicae, *uncias tres.*
Levistici, *unciam semis.*
Florum Chamomillae Romanae, *unciam unam semis.*
Seminis Anisi, *uncias octo.*
Fœniculi, *uncias quinque.*
Macis, *drachmas tres.*
Nucum Moschatarum,
Myrrhae electae, *ana unciam unam.*

Cinerum clavellatorum, *uncias octodecim,*

Incisis & contusis affundantur, in cucurbita vitrea,

Spiritus Vini rectificati, *libræ quatuor.*

Aquae Fœniculi, *libra una.*

Stent in digestione per triduum. Tunc adde

Salis armoniaci pulverisati, *libram unam.*

destillentur, juncturis vitri probe clausis, lento igne, ad residuum *libræ unius*, liquor prolectus volatilis superfundatur

Succi Liquiritiae Hispanicae, *unciis quinque.*

Croci Orientalis, *drachmis duabus.*

Digerantur per aliquot dies, postea Elixir, per chartam filtratum, servetur.

Est spiritus vini sale volatili & oleis vegetabilium impraegnatus, succo Liquiritiæ edulcoratus, & multum convenit cum spiritu salis armoniaci anisato & liquore oleoso Sylvii, *tonum pulmonum roborando, & decubitum humorum tenacium dissipando. Excellens etiam est remedium carminativum, atque ad colicos dolores mitigandos, ventriculum roborandum, & urinam pellandam, commendabile.*

Dosis guttae triginta sex, ad quinquaginta. *Ceterum aliud* Elixir pectorale Ducis Saxoniae, *Vid. in* HOFFMANNI *Thes. Pharm. p.* 60.

Elixir Pectorale Volatile Dulce.

Dispensat. Prag.

℞. Seminis Anisi, *uncias tres.*

Fœniculi, *uncias quinque.*

Radicis Angelicae, *uncias tres.*

Levistici, *unciam semis.*

Florum Chamomillae Romanae,

Hypericonis,

Myrrhae electae,

Benzoës, *ana unciam unam.*

Radic. Ireos Florentinae,

Enulae, *ana uncias sex.*

Nucis Moschatae, *uncias octo.*

Maceris, *unciam semis,*

Croci Orientalis, *drachmas duas.*

Salis Tartari, *uncias octodecim.*

Ammoniaci, *unciam unam semis.*

Spiritus Vini optimi, *Libras tres.*

Vini generosi, *libras duas.*

Aquae Foeniculi, *libram unam semis.*

Incisa incidenda, & contusa contundenda misce: stent in digestione, per aliquot dies; dein destillentur, lege Artis: Ad Recipientem pone:

Succi Liquiritiae Hispan. in frusta incisi, *uncias quatuor.*

Quia destillantibus Guttis solvetur: Tandem filtratum Elixir servetur usui.

Hujus descriptionis meminit piæ memoriæ D. D. GEELHAUSEN, (*Amicus héu! quondam noster, Argentorati*) *in Thesibus, inaugurali dissertatione expositis, de Affectibus, aut defluxionibus Catarrhosis, An.* 1731. *editis, fol.* 109. *Cum magno effectu & gratia, exhibitur in Asthmate flatulento, humido, frigido, & in omnibus pectoris Affectibus, a caussa frigida exortis.* Datur *cum particula Sacchari, vel Thée appropriato,* a drachma semis, ad drachmam unam. *Ita ibi Pragenses. Nec est, quod reprehendam in hac ipsa alias sat concinna Compositione, nisi hoc unum, quod haud satis equidem perspiciam, cui scopo & usui potissimum hic inserviat nimia illa, immo pæne dixerim, monstrosa Quantitas Nucis Moschatæ, ad uncias nempe octo, præscripta; quum tamen affatim sufficiant*

unciæ duæ, aut tres, aut ad summum quatuor.

Elixir Pectorale Wedelii,

Amoen. Mat. Med. p. 141.
Disp. Prag. Hamb. Wirt. Brand. Argent. & alia.

℞. Radicum Helenii,
Iridis Florentinæ,
Scillæ præparatæ, *ana unc. unam.*
Liquiritiæ, *unciam semis.*
Ligni Sandali rubri, *unciam unam.*
Herbæ Rorellæ, *unciam unam semis.*
Seminis Anisi, *unciam semis.*
Benzoës, *drachmas sex.*
Myrrhæ, *unciam semis.*
Gummi Ammoniaci, *drachmas duas.*
Croci, *drachmas tres.*
Extrahantur
Spiritus Vini rectificati, *libr. duabus,*
Exprimantur & filtrentur.

Commendatur ab Authore ad asthma, catarrhos, tussim & raucedinem. Resolvit, & in hujus generis morbis non sine fructu adhibetur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Nota. Gummi ammoniacum, Myrrha & Benzoë seorsum infundi, atque post sufficientem digestionem & expressionem, ambæ extractiones commisceri debent.

Elixir Pestilentiale Crollii.

Dispens. Hamb. Brand. Vienn.

℞. Florum Sulphuris, *uncias tres.*
Affunde,
Olei Juniperi, e Baccis destillati, ad eminentiam, *trium* vel *quatuor digitorum.*
Succini, ab odoris vehementia liberati, *quartam partem,* respectu olei Juniperi.
Stent in Arena, sæpius movendo, ut Flores lente, sine adustione, solvantur: postea
℞. Theriacæ electæ, *libram unam.*
Extrahe cum Spiritu Vini optimo, Tincturam, quam a Spiritu Vini separatam serva.
℞. Radicum Enulæ,
Angelicæ,
Baccarum Juniperi contusar. *ana uncias tres.*

Cum eodem Spiritu Vini extrahe Tincturam, quam misce cum Tinctura Theriacali, atque affunde Oleum Juniperinum, & Succini, Floribus Sulphuris imprægnatum, & per Chartam bibulam prius filtratam, omniaque circula, lenissimo Calore, per dies quatuordecim, & usui opportuno serva. Conf. infr. *Elixir prophylacticum,* quod eidem scopo inservire debet, si potest.

Generales quidem, nec unquam fallaces, virtutes alexipharmacas & antilœmicas in atrocissima pestilentia, huic suo Elixirio, ceu pulcherrimo Reperto, tribuit Auctor ipse, Crollius. *Sed prudenter contra monet Cl.* CARTHEUSERUS, *in Pharmacolog. p.* 362. *Calidum hoc Medicamentum in peste ipsa, ubi semper putredinosa humorum resolutio adest, sæpius nociturum, quam profuturum: Hincque salutarius tutiusque præsidium ab ipso quidem expectandum, in Mortis frigidis, ex crassa impuritate, & pituitoso-tartarea humorum dyscrasia, &c. obortis: a qua verissima quoque sententia haud longe abit B.* SCHULZIUS, *in prælect. pag.* 95. *ne* Hoffmannum, Stahlium, Boerhavium, Diemerbroeckium, *& alios magnos Viros, jam advocem. Ceterum ejusdem fere compositionis, ejusdemque virtutis est alterum illud Elixir*

pestilentiale, quod cœlestis illa & sublimis anima, TYCHO BRAHEUS, *ipse præparavit, præparatumque, ceu ingens quoddam sacrumque Arcanum, ad ipsum Augustiss. Imperatorem,* RUDOLPHUM II. *cum longa Epistola commendatitia, quondam transmisit, quæ adhuc integra legitur, in Vita* Tychonis, *a magno Petro* GASSENDO, *doctissime conscripta, pag.* 242. *sqq. extat quoque hujus Elix.* Tychonis *descriptio in* SCHROEDERI *Pharmacop. L. II. c.* 57. *p.* 210. *sqq. in Dispens. Hafn. Loculo X. p.* 89. *sqq. ubi & ipsa illa Tychonis Epistola iterum exhibetur, & alia præterea, leguntur, quæ ad illud laudatum nimis Elixir spectant.*

Elixir Pneumoniacum Meibomii, *vel* Fischeri.

Tab. Smaragd. p. 150.

℞. Gummi Ammoniaci,
Aloës hepat.
Myrrhæ rubræ electæ, *ana unc. unam.*
Crocii opt. *drachmas duas.*
Florum sulphuris, *uncias quatuor.*
Extrahatur cum Spirit. Vini rectif. *quantum sufficit.*

Fiat lege Artis Elixir, & ad usum servetur.

Iisdem pollet virtutibus antasthmaticis & pectoralibus, quales jam supra, in diversis Elixiriis pectoralibus, merito laudavimus. Ceterum nimia hic, nisi fallor, est quantitas Florum Sulphuris, ad uncias quatuor assurgens: certe, mea quidem opinione, illorum unciæ duæ, aut uncia una semis, forte suffecerint, atque idem, nempe parum admodum, præstiterint. Conf. FREIND, Comment. VII. in Hipp. Epidem. Lib. I. & III. p 91. sqq.

***

Elixir Polychrestum.

Disp. Edinburg.

℞. Gummi Guajac. *Sesquiunciam.*
Balsam. peruv. *Sesquidrachm.*
Spirit. Vini rect. *libr. unam.*

Dig. in Baln Aren. per quatrid. & Tincturæ colatæ adde:
Olei stillat. Sassafras, *drachm. unam.*

Misc. Fiat lege Ar is Elixir.

Usus est præsertim antiscorbuticus & antivenereus. Conf. supra, Elixir Antivenereum.

Elixir Polychrestum Halense.

Disp. Wirt. in reliquis non legitur.

℞. Extracti Panchymagogi, *unc. unam.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias sex.*
Vitrioli, *drachmas tres.*

Misceantur, digerantur & serventur. Sed aliam, longeque certiorem, non meliorem, hujus *Elixirii polychresti* compositionem proponit B. SCHULZIUS, in prælect pag. 95. quæ scilicet constat ex *pulpa Colocynthidis, Helleboro, Agarico, Scammonio, Trochiscis Alhandal, Diacrydio Sulph.* atque *Aloe Succotar.* & *hepatica.* Exoptatissimos quidem effectus a tempestivo hujus Elix. usu, editos, se sæpius observasse, asserit ibi Cel. Auctor, qui hinc, ceu ipse ibidem candide fatetur, eodem subinde familiariter utebatur. Mihi contra, si dicere quidem liceat, ista familiaritas merito admodum suspecta videtur, neque proinde familiariter uti velim dolosis quasi illis ac malignis sanitatis & Vitæ humanæ hostibus, nempe *Colocynthide, Scammonio, Diacrydio, Elleboro, Trochiscis Alhandal,* & reliquis, præsertim in tanta quantitate, & conjunctis quasi in unum, omnibus nocendi viribus. Omnia enim fere Cathartica drastica hic sunt consociata,

adeo, ut nihil nisi *Asarum, Esula, Turpethum, Gummi Gutta,* paucaque alia, ad hanc facinorosam veluti societatem, adhuc deesse videantur. Conf. infra dicta, ad *Essentiam Aloeticam.*

Vim habet Catharticam, tam ad alvum stimulandam, in minori dosi ad guttas triginta vel quadraginta, quam in majori, ad alvum ducendam, a guttis sexaginta, usque centum.

Dosis guttæ sexaginta, ad octoginta.

Elixir Polychrestum Rosin. Lentilii.

℞. Aloës Succotorinæ,
Myrrhæ rubræ, *ana unciam unam.*
Croci Orientalis, *unciam semis.*
Castorei optimi, *drachmas duas.*
Opii Thebaici, *scrupulos duos, vel drachmas semis.*

Conc. Contus. affunde Spirit. Cochleariæ, ad Eminentiam trium digitorum. Digere per octo dies & noctes, calore leni: Hinc affunde

Spiritus Vini rectificatiss. Tartaris. tantundem,
Salis Ammoniaci, *drachmas sex.*
Tartari, *unciam semis.*
Camphoræ in Spirit. Vini solutæ, *scrup. semis.*

Rursum per octo dies & noctes, digere & filtra, Fiat lege Artis Elixir, cujus *Dosis guttæ viginti, triginta, & ultra, si opus.*

Est & hoc Elixirium Species, seu imitamentum Elixirii vulgaris, sub proprietatis *nomine, alias cogniti. Ceterum ipsi virtutes suæ non denegandæ, quin potius concedendæ, polychrestæ nempe, non autem panchrestæ; scilicet alexipharmacæ, cardiacæ, anodynæ, emmenagogæ atque etiam anthalminticæ. Sed unum adhuc monendum: Nimirum nimis liberalem Cl. Auctorem fuisse, in præscribendo Croco, & nimis contra parcum, in addenda Camphora, cujus dosis ad scrup. duos, & ultra, extendi omnino poterat.*

Elixir Pretiosum Hannekenii.

Dispensat. Hamb.

℞. Ol. destillat. Anisi,
Anthos,
Aurantiorum,
Calami aromatici,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Citri,
Dauci,
Fœnicnli,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Salviæ,
Sassafras,
Zedoariæ, *ana drachm. unam semis.*
Anethi,
Angelicæ,
Juniperi,
Pulegii,
Succini,
Thymi, *ana drachmam unam.*
Absinthii,
Carvi,
Rutæ, *ana drachmam semis.*

His Oleis affunde Aquæ Rosarum libram unam, vel quantum sufficit, & destilla ex Cucurbita; & accipies Oleum & Aquam. Oleum separa per Tritorium, & adde Spiritus Vini Alcoholisati *libras duas semis:* stent in digestione, per quatuordecim dies; & deinde

ex Balneo, abstrahe Spiritum, & Rostro Alembici impone

Ambræ gryſ. *drachmas duas.*
Moſchi opt. *drach. unam ſemis.*
Zibethi, *drahmam ſemis.*

Cum Spiritus Vitrioli ſufficienti Quantitate irroratas; poſtea tingatur cum ſucco Granorum Chermes. Præparatur etiam ſine Moſcho, Ambra & Zibetho, & absque Tinctura, quod vocatur, Elixirium pretioſum Album.

Eſt quidem, non nego, pretioſum, magis tamen ex operoſa & diffuſa compoſitione, & rariorum oleorum aromaticorum, etiam Alphabetico, quod mirum, ordine poſitorum, pondere & copia; quam quidem ex Virtute Medica, & ſanitatis præſidio inde forſan petendo. Licet enim Virtutes cephalicas nervinas, Cardiacas, analepticas & ſtomachicas huic Elixirio generatim haud plane abjudicemur: tamen, ut ingenue fateamur, nondum ſatis bene perſpicimus, quid illud magis præſtare poſſit in viribus collapſis erigendis & reficiendis, quam quod a generoſo & ſalutari effectu Balſami Vitæ Hoffmanni, *vel* Teichmeyeri, *vel alius ejusmodi Balſami, ad hanc quidem normam ac formam compoſiti, ſit ſperandum, aut expectandum, & quidem in longe minore doſi. Accedit his denique, nimiam, immo pæne monſtroſam eſſe hic Ambræ, Moſchi & Zibethi quantitatem adjectam, bonis præſertim Mulierculis, moleſtam, ingratam & intolerabilem. Interea tamen, propter Exempli quaſi raritatem, nec huic* Elixirio pretioſo Hannekeniano *locum hic denegare voluimus; inprimis, quum illius ſpatioſa deſcriptio in plerisque, quæ quidem vidimus, Diſpenſatoriis Pharmaceuticis, deſideretur, exigua profecto, ſi quid recte judicem, jactura, & defectu laudabili. Supra ſimilem fere Confectionem pretioſam ex Mynſichto, exhibuimus, ſed de qua ſimile quoque judicium ex veritatis ipſius teſtimonio, tulimus, quod ibi, ſuo loco, videndum. Nos quidem, ut ſemel iterumque moneamus, magis amamus & æſtimamus Remedia facile parabilia, ubi vis obvia, & ante pedes quaſi nata; &, ut ſic dicam, inemtas veluti dapes, quam quidem operoſa, pretioſa, peregrina, ex alio orbe petita, atque hinc pauperum deſideriis denegata, quorum tamen major ubique gentium copia, quam opulentorum. Ceterum in eandem fere claſſem referri meretur Antidotum illud pretioſum, quod, ne nimis, forte prodeſſet, velatum potius procul oſtendit inventor,* Angelus Sala, *quam revelatum communicat: cujus tamen deſcriptionem deinde candide publicavit Lugd.* Corbachius, *vix ullus autem approbavit.*

Elixir Prophylacticum contra Peſtem.

Diſp. Brand.

℞. Aloës, *unc. unam.*
Rhabarbari,
Mithridat. damacrat. *ana drach. duas.*
Croci,
Myrrhæ,
Camphoræ,
Agarici, *ana drach. unam.*
Zedoariæ,
Gentianæ albæ, *ana drach. ſemis.*

Inciſis & Contuſis affunde Spiritus Vini rectificatiſſimi, quantum ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum, ſufficit, digerantur per octiduum: Filtretur, & ſervetur pro Elixir. prophylactico.

Conſtat ex laxantibus & alexipharmacis, inquit hic Cl. Schulzius,

in Prælect. p. 96. neque contemnendum est, tempore catarrhali, in subjectis frigidis: statim vero his laudibus prudenter subjungit: Nimis frequenti usu, hæmorrhoides concitat; ut & Mulieribus intempestive datum, in Menstruorum negotio, turbas excitare valet. Et hæc quidem verissime. Quando vero creditur illud corpus humanum contra ipsam irruentem pestilentiam vulgivagam, valide defendere, & quasi potenter præmunire: id quidem creditu perquam difficile est: præsertim, quum celeberrimi & expertissimi Medicorum hodie merito dubitant, an ulla dentur in Rerum Natura, ejusmodi Remedia prophylactica generalia? de qua nobili controversia, ut alios plures jam studio præteream, doctissime & solidissime quondam egerunt præceptores mei magni & fidelissimi, BOHNIUS *atque* RIVINUS, *ille in eximia dissert.* de prophylaxi pestis dubia; *hic vero in eleganti Dissert.* de peste Lipsiensi, *ubi plura, quæ huc spectant. Ceterum vid. supra,* Elixir. pestilentiale Crollii, & Thom. BARTHOLINI *Cist. Med. Hafn. p.* 164. *ubi patris Casparis,* Electuarium prophylacticum *extat, ex iisdem fere ingredientibus constans, quibus hoc præsens Elixirum gaudet. Sed de utroque idem judicandum. Idem vero* BARTHOLINUS *& aliud* Elixir prophylacticum Joël. Langelotti, *exhibet in Epist. Med.* 44. *Cent. II. p.* 537. *ejusdem forsan dubii effectus. vid. & Pharm. Bat. p.* 40. *Conf. infra,* Extracta antipestilentialia.

Elixir Proprietatis album Helmontii.

Dispens. Hamb. Wirt. Brand.

℞. Aloës Succotrinæ lucidæ,
Myrrhæ electæ,
Croci optimi, *ana unc. unam.*

In pulverem trita indantur cucurbitæ vitreæ, quæ alembico cæco munita, ad digestionem in Mariæ Balneum reponatur; augeatur ignis per gradus, ut aqua ebulliat & materia in massam coalescat, atque guttulæ flavæ ad latera cucurbitæ in conspectum veniant. Frigescant & massæ affundatur.

Aquæ Cinnamomi spirituosæ, *libr. un.* post digestionem, e Balneo destillentur, & liquor prodiens, sub nomine Elixirii albi, servetur.

Vires sunt balsamicæ, stomachicæ & carminativæ. vid. BOERHAAVE *Elem. Chem. T. II. p.* 245. *&* SCHULZ. *prælect. p.* 97.

Dosis drachma una, vel duæ.

Elixir Proprietatis cum Acido Boerhaave.

Elem. Chem. Tom. II. part. I. procest. 81. p. 240. sqq.

Disp. Wirt. Prag. Brand.

℞. Myrrhæ,
Aloës,
Croci Austriaci, *ana unc. unam.*
Tritis affunde
Aceti vini albi, *libr. quatuor.*

Immittantur cucurbitæ vitreæ, ebulliant lenissimo igne, per aliquot horas. Frigefacta requiescant, ut fæces subsideant; liquorem clarum per inclinationem a fecibus effunde, residuo adde

Novi aceti, *libr. duas.*

Ebulliant iterum, ut prius; frigescant, quiescant, effundatur clarum, & cum priori extractione per telam raram coletur.

Tincturas mistas leni igne, ex cucurbita vitrea, destilla, ut unciæ decem restent, quibus adde

Spiri-

Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. dec.*
Digerantur, filtrentur & serventur.

Egregium celeberrimo Autori est remedium, acidum, aromaticum, in praxi medico infiniti usus. In febre intermittente, scorbuto, hypochondriaco malo, ictero, cachexia, sanguinem sua balsamica virtute imbuit, putredini resistit, vermes necat. Externe ulcera putrida, saniosa, fœtida, fistulosa emendat, depurat, labiorum, gingivarum, linguæ & faucium ulcera sanat. Conf. SCHULZ. *Prælect. p.* 97.

Dari potest, *juxta Auctorem*, a drachma dimidia, ad drachmas duas, *ex vino, vel alio vehiculo; qui & vel mane vacuo ventriculo, vel ad minimum, duodecim horis a pastu, sumere jubet.*

Elixir Proprietatis cum Acido, Paracelsi.

Disp. Brand. Wirt. Prag. & rel.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ, *ana unc. duas.*
Croci optimi, *unc. unam.*
In pulverem tritis affunde,
Spiritus Vini rectificati, per octiduum cum spiritus Sulphuris *unciis tribus* digesti, *libr. unam semis.*
Stent in digestione per aliquot dies; liquorem tinctum effunde, atque speciebus denuo
Spiritus ejusmodi, *libram dimidiam* superfunde.

Post digestionem extractiones conjunge, atque per chartam bibulam filtratas serva.

Multum de hoc Elixirio autor Paracelsus, pro more suo, promittit, vid. BOERHAAVE, *Elem. Chem. T. II. part. I. proc.* 81. *p.* 241. *sqq. & Disp. Brand. p.* 60. *sqq. in Annotat. item Prag. p.* 130. *in Not.* SCHULZ. *præl. p.* 98. *ad vitam sanam & longam, ad plerosque morbos, etiam pestem, vincendos. Ventriculum roborat, digestionem adjuvat, vermes necat, menses & hæmorrhoides movet. Caute igitur hoc & aliis medicamentis aloëticis, uti debent hypochondriaci, biliosi, hæmorrhoidarii, & ad hæmorrhagias dispositi: item fœminæ & Virgines.*

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Vid. STEPHENS *Diss. de Elixir proprietatis, &* WEDELII *Diss. de eodem.*

Elixir Proprietatis sine Acido, *sive* Dulce.

Disp. Vienn. Wirt. Batean. & rel.

℞. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ,
Croci optimi, *ana unc. unam semis.*
In pulverem redactis addantur
Olei Tartari, per deliquium parati, *unciæ duæ*, misceantur
ut pultis consistentiam induant, & digestis in vitro commodo, probe obturato, per viginti quatuor horas, affunde
Spiritus Vini rectificatissimi, *lib. duas;*

Stent in digestione balnei quatuor dies, vase exactissime clauso, agitando aliquoties de die vas, donec saturate rubens extractum sit Elixir. Simile huic Elix. viscerale BOECLERI, in Dispens. Argent. p. 69.

Satis efficax remedium est ad morbos ventriculi, a causa frigida ortos, alvum simul stimulat, digestionem promovet; sanguinem autem exagitat, uti reliqua aloëtica.

Dosis guttæ quadraginta, ad sexaginta.

Elixir Proprietatis ſine Acido Boerhave.

Chem. Elem. l. c. Proc. 84. *Pharm. Bat. Wirt.*

℞. Aloës optimæ,
Croci,
Myrrhæ, *ana unc. unam.*

Trita immittantur cucurbitæ vitreæ, affundatur liquor paratus ex
Tartari tartariſati, *unciis tribus*, in
Aquæ fontanæ, *unciis ſex* ſolutis.

Digerantur per triduum in Balneo, & ſpeciebus integre ſolutis ſuperfundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi, *libræ duæ.*

Denuo digerantur, eo calore, ut ad finem ebulliant. Frigeſcant, & poſtquam per quietem ſpiſſum ſubſederit, clarum effundatur, novaque
Spiritus Vini, *libra una* ſuperfuſâ

Digeſtio continuetur; ſeparetur dehinc clarum, & repetatur, donec omnia fere ſoluta ſint, omnes liquores filtrentur per chartam bibulam, & ſpiritus ſuperflui eo usque, per deſtillationem evocentur, donec unciæ viginti reſtent, quæ ſerventur pro Elixirio.

Elixir hoc ſale medio paratum prodeſt in obſtructionibus chronicis & inveteratis morbis; potenter reſolvit, nec acido, nec alcalino ſuo principio, noxium eſt.

Doſis a ſcrupulo uno, ad drachmam dimidiam.

Elixir Proprietatis Helvetii.

Diſpenſ. Wirt.

℞. Myrrhæ electæ
Aloës Succotrinæ, *ana unciam unam.*
pulveriſatis ſuperfundantur Tincturæ
Tartari, *unciæ octo.*

Poſt ſolutionem & ſufficientem digeſtionem clarum a ſpiſſo ſeparetur, atque cum tinctura ex uncia una croci Orientalis & tinctura Tartari, unciis quatuor, parata permiſceatur addantur
Olei Cinnamomi, *ſcrup. duo.*
ſerventur.

Vires cum Elixis Proprietatis dulcis conveniunt, gratius tamen eſt propter Oleum cinnamomi, & penetrantius propter Tincturam Tartari.

Doſis guttæ triginta ad quadraginta *cum vino vel vehiculo aquoſo exhibendæ.*

Elixir Proprietatis cum Rhabarbaro.

Diſpenſ. Hamb. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Aloës Succotrinæ, *drachm. ſex.*
Myrrhæ electæ *drachm. duas.*
Croci orientalis, *drachm. unam ſemis.*
Rhabarbari optimi, *unciam ſemis.*

Conciſis & contuſis, in phiala capaci affunde
Vini Malvatici generoſi, *uncias octo.*
Spiritus Salis rectificati, *unciam unam.*

Stent, vaſe optime obturato in loco tepido per octiduum, tum filtrentur & ſerventur.

Ad ventriculum & inteſtina expurganda & roboranda, hepatis & hypochondriorum obſtructiones expediendas, appetitum excitandum, mulierum menſtruas purgationes in ordinem redigendas, & vermes necandos atque expellendos commendatur.

Doſis guttæ quinquaginta, ad octoginta.

Elixir Purgans,

Diſpenſ. Brand.

℞. Foliorum Sennæ, ſine ſtip. *unc. duas.*
Aloës Hepaticæ, *unciam ſemis.*

Zingiberis, *drachmas tres.*
Colocynthidos, *drachm. unam semis.*
Liquoris Terræ Fol. Tartari, *uncias quatuor.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. duodec.*
Extrahantur lege Artis, ut fiat Elixir.

Est satis elegans Compositio, ait hic Cl. SCHULZIUS, *in Prælect. p.99. potestque ad Drachmam dimidiam, brevibus intervallis, repetendo dosin, & large superbibendo, donec satis operetur, exhiberi. Et ego, quod pace amicissimi Viri manium, dictum sit, hanc Compositionem satis elegantem lubens vocarem, nisi eam aliquanto inelegantiorem redderet adjecta tetra atque invisa Colocynthis, quam propter atrocem sæpius atque funestum ipsius effectum, merito hodie damnant ac reformidant cautiores Medici, ut supra jam ostendimus, Part. I. ad* Colocynthidem. *Mirum vero in modum amabat ac defendebat, quod equidem sæpe mirabar, Medicamenta ex Colocynthide parata, B.* SCHULZIUS, *ut luculentissime patet ex ipsius Dissert.* de Colocynthide, *item in prælect. ad Dispens. Brand. p. 96. & alibi: Conf. supra, a nobis jam dicta, ad* Elixir Polychrestum Halense. *Igitur hoc cetera sat elegans Elixirium purgans, si purgans quidem elegans esse potest, vires suas alvum blande laxandi & solvendi, me quidem judice, longe mitius tutiusque exseret, etiamsi amarissimum illud & ingratissimum abominatæ Colocynthidis Condimentum fuerit ejectum: quod licet summis laudibus ab ipso* PLINIO *ornetur, Lib. XX, cap. 3. ut nihil jam dicam de* Dioscoride, Theophrasto, Galeno & *aliis; tamen nunquam desinet esse Remedium triste, ingratum, suspectum, dubium, violentum, immo pæne virulentum, atque hinc merito, proscribendum potius, ex officinis, quam in easdem præscribendum: quod vel ex istis illis perquam funestis exemplis, de atrocissimis & pestilentissimis Colocynthidis effectibus, luculentius patet, quæ fideliter adnotavit* Felix PLATERUS, *Lib. III. Observat. Med. p. 805. sqq. Ceterum aliud* Elixirium purgans Herbipolensium *prostat in* Append. Medicam. BIERLINGII, *p. 75. quod vero tanto pejus, continet enim utrumque Helleborum, Asarum, &, ne quid malis desit, ipsam quoque Esulam. Apage!*

Elixir Purgans, de Citro,

Dispens. Argent. Aliud Michaël. Vid. apud Bierling. *Append. Med. p. 74.*

℞. Resinæ Gialappæ, *unciam unam.*
Flavedinis Cortic. Citri recent *unc. unam semis.*
Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. sex.*
Fiat Dissolutio, in loco calido, servetur; Tempore usus, edulcoretur, sufficienti Quantitate Syrupi Corticum Citri.

Gratum hoc Elixirium, humidioris & robustioris Constitutionis Hominibus, qui alias Remediorum formulas aversantur ad Drachmam unam usque, & *paullo ultra, pro ratione Circumstantiarum, exhiberi potest. Drachmæ Spiritus Vini respondent decem Grana Resinæ Gialappæ. Quod profecto satis est, ad alvum vehementer movendam, tormina concitanda, & sæpe quoque vomitus molestos provocandos, quod olim aliquoties vidimus ipsi. Simile Elixir de citro, habetur apud* MOELLENBROCC. *Tr. de Varis, p.* 100. & GRULING. *in Florileg. Chym. p.* 125. & *aliis. Conf. inf.* Essentia Citrina & Extract. Diacitri.

Elixir Purgans, seu Catharticum.

THOM. FULLER. *Pharm. extemp. p.* 88.

℞. Foliorum Sennæ mund. *drachm. sex.*
Rhabarb. opt. *drachm. duas.*
Glycyrrhizæ, *drachm. unam semis.*
Semin. Anisi,
Carvi, *ana drachm. unam.*
Coccinellæ, *scrup. unum.*
Croci, *scrup. semis.*
Spir. Vini Gallic. *unc. duodecim.*
Aquæ Mirabil.
Cinnamomi, *ana uncias duas.*

Post debitam Infusionem, Col. & adde:
Syrupi Rosar. solut. *uncias duas.*

Misceantur, & Fiat lege Artis, Elixir.

Dosis, Cochlear. duo, Vesperi, & tria, mane sequenti, si opus fuerit.

Hæc revera elegans, & longe elegantior mitiorque Compositio est, reliquis omnibus hactenus descriptis, multis utique nominibus, præferenda. Nihil enim non placidum, temperatum, castigatum atque securum, in ea conspicitur, adeo, ut, vel tenerrimæ naturæ corpora, & fœminæ ipsæ molliores & delicatiores, sine ullo periculi metu, decenti sub moderamine, & justa dosi, ipsa commode uti possint. Exulant enim ex ea, quod impense gaudemus, omnia illa invisa, suspecta, aspera ac damnosa ingredientia, quæ superiores horum Elixiriorum catharticorum Compositiones inquinaverant, nempe Resina Jalappæ & Scammonii, tetra Colocynthis, & abominabile Gummi Gutta. Hanc igitur elegantiorem & tutiorem Compositionem notent sibi præsertim Medicinæ tirones, immo & practici. Ceterum, Coccionellam adjectam esse censeo, non tam, ut usum hic habent quendam Medicum, quam potius, ut suavem fucum faciat, & amœno colore rubello ac coccineo inficiat utilissimum hoc Elixirium, purpura atque cocco non indignum. Ceterum Aqua *illa* Mirabilis *dicta, cujus descriptio extat in Dispens. Lond. p.* 96. *& Edinburg. p.* 37. *vel plane omitti potest, propter Aquam Cinnamomi, vel ejus loco, substitui Aquæ Melissæ compos. aut Carminativa* Ettmulleri, *aut* Dornervilii, *aut similis Aqua aromatica quævis.*

Elixir Purgans Herlini,

Tab. Smaragd. p. 151.

℞. Gummi Gutta,
Scammon. elect.
Colocynthid. *ana drachm. duas.*
Aloës Succotrinæ, *unciam semis.*
Salis Tartari, *drachm. unam semis.*
Spiritus Vini opt. rectificati, *unc. quat.*

Misc. stent in digestione, per dies octo: postea coletur, & servetur pro usu.

Immo, meo certe qualicunque judicio, nunquam vocetur in usum. Habet enim in se hoc quidem Elixirium omnia, quæ ad subvertendum stomachum, fundendam, sine modo & intermissione, alvum, & excitandas fœdas & periculosas hypercatharses, torminaque sævissima suscitanda, ne de aliis malis jam dicam, nata quasi & apta sunt; nimirum Gummi Gutt. Scammonium *atque* Colocynthidem. *Pertinet igitur inde ad* Elixir *illud* polychrestum, *immo rectius oligochrestum, de quo vid. superius suo loco, dicta. Hinc itaque, non tam ad imitandum, quam potius, ad vitandum, hoc* Elixirium Catharticum *huic operi inservimus, ne autoritate clari in Arte Viri inducti, Medicinæ tirones fallerentur & in graves errores abriperentur. De Co-*

locynthyde vid. præsertim PLATERI *Obſ. Med. L. III. p. 805. ſqq.*

Elixir Rhabarbari cum Spiritu Arack.

Diſpenſat. Viennenſ.

℞. Rhabarbari electi, ſubtil. pulv. *uncias duas ſemis.*
Salis Abſinthii, optime ſiccati,
Pulv. Cortic. Aurantior. *ana unc. ſem.*
Nucis Moſchatæ, *drachm unam.*
Coccionellæ, *drach. ſemis.*

Infundantur, per biduum, loco tepido, in Spiritus Arack, *libra una ſem.* ad Tincturæ extractionem, F. Elixir.

In diarrhœa, aliisque Alvi laxæ profluviis, Materiam acrem ſeroſam blande ſubducit, & Tonum inteſtinorum roborat. Ipſius autem Spiritus ſic dicti Arack, *deſcriptio extat inferius, in eodem Diſpenſat. p.* 194. *ex quo eandem, infra, ſuo loco, in hoc noſtrum opus generale transferemus, quoniam ipſa in pauciſſimis Diſpenſatoriis alias occurrit, ut obſervavimus.*

Elixir Sacrum.

Diſpenſ. Edinb.

℞. Aloës Succotrinæ, tritæ,
Rhei electi inciſi,
Baccarum Lauri contuſ. *ana unc. un.*
Spiritus Vini Gallici, *libras duas.*

Digere per Biduum, & Cola, Fiatque lege Artis, Elixirium.

Cur Sacrum hoc Elixirium dicatur, equidem ut ingenue fatear, iſtius denominationis ſacræ & magnificæ, rationem plane ignoro. Quare enim magis illud ſacrum ſit, quam alia ſimilia Elixiria ſic dicta Proprietatis, ad quorum claſſem haud dubie pertinet, ex ipſa certe Compoſitione, ut pote ſimpliciſſima, & humana magis, quam ſacra, aut divina, haudquaquam apparet. Sed in verbis ſimus faciles! Interim tamen haud contemnendum eſt Remedium, & idem præſtat, quod reliqua præſtant Elixiria proprietatis; immo adhuc mitioris videtur indolis, ac pleraque reliqua. Hinc ſacrum, per me, eſto.

Elixir Salis, Herlini.

Tab. Smaragd. p. 151.

℞. Cryſtallor. Tartari, *unciam ſemis.*
Maſtichis,
Myrrhæ optimæ, *ana drachm. tres.*

Miſc. Subtiliſſime pulveriſatis affunde,
Spiritus Salis, *unciam unam.*
Juniperi, *unciam ſemis.*

Digere, in Vaſe bene clauſo, & ſerva pro uſu, Elixirium.

Quod eſt antiſcorbuticum, diureticum, antinephriticum, & quodammodo etiam hydragogum & lithagogum: inde haud penitus ſpernendum Remedium.

Elixir Salutis.

Diſpenſ. Vienn. Wirt. Edinb. Leid. Hamb. Batean pag. 40. *Amſtel.*

℞. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,
Rhabarbari veri, *ana unc. unam.*
Foliorum Sennæ Orientalium, *uncias duas.*
Seminis Aniſi,
Carvi,
Coriandri, *ana unciam unam.*
Uvarum paſſarum, absque acinis, *uncias quatuor.*
Salis Tartari, *drachm. duas.*

Inciſis & contuſis affunde
Aquæ fontanæ ferventis, *libr. unam,* refrigeratis adde

Cc 3

Spiritus Vini rectificati, *libras duas.*

Digerantur & post sufficientem extractionem, exprimantur & filtrentur.

Commendatur illis, qui a tarditate alvi & flatibus vexantur. Conf. infra Essentia Salutis, & Salutifera.

Dosis drachmæ duæ, ad unciam semis.

Elixir Stomachale,

Tim. a GULDENKLEE, *Descript. Med. p.* 913.

℞. Rad. Calami aromat. *unc. duas.*
Galangæ,
Zedoariæ, *ana unc. unam.*
Cassiæ Ligneæ, *unc. unam semis.*
Zinziberis albi, *drachm. sex.*
Piperis longi, *drachm. sex.*
Nucis Moschatæ,
Maceris, *ana drach. duas semis.*
Caryophyllor. *drach. unam semis.*
Sem. Anisi,
Fœniculi, *ana unc. semis.*

In pulverem redacta, extrahantur Spirit. Vini, Tinctum Spiritum separa, & recentem affunde, tam diu, donec omnis Tinctura extracta sit. Tandem S. V. in Balneo Maris ad Medietatem, abstrahe, & remanentem Spiritum, una cum Tinctura, per Chartam emporeticam filtra, & in Vase Vitreo, ad usum serva.

Qui est stomachicus, Orecticus, Carminativus & Anticolicus, nec non Antihystericus, si nempe Caussa frigida, pituitosa & flatuosa subsit, quæ turbas ac tumultus cieat. Quod si vero aut sanguinis abundantia, aut alia denique caussa calida, vel stomachum turbaverit, vel tormina in abdomine, concitaverit, vel uterum denique affixerit; tum sane & ab hoc Elixirio Calido, sicut ab omnibus calidis generatim, ceu nocivis & periculosis, eo quidem tempore, penitus est abstinendum: ut doctis Medicis notum.

Elixir Stomachicum,

Dispens. Edinburg.

℞. Radicis Gentianæ,
Cort. exter. Aurant. rec. *ana unc. duas.*
Cochinillæ, *semidrachmam.*
Incisis & Contusis postea affunde,
Spiritus Vini Gall. *libras duas.*

Macera per triduum & Cola, ut Fiat lege Artis, Elixirium.

Ipse Titulus jam per se, Vires hujus Medicamenti satis indicat, quod quasi Compendium est laudatissimi illius Elixiris Balsamici Stomachici, a magno quondam Hoffmanno nostro compositi, cujus descriptionem supra, suo loco, dedimus. Et quoniam facilis atque parabilis hæc ipsa est Compositio, inde & pauperum stomachis suo tempore, commode inservire potest, qui alias, propter egestatem, haud bene concoqunt scilicet, sumtuosa & ægre mercabilia Medicamenta. Nunc vero non nihil pretiosiora ac sumtuosiora Elixiria Stomachica præscribamus, pro ditioribus Heluonibus; quorum nempe onusti semper ex nimia ferculorum copia, atque hinc nutantes, & pæne ruentes, Stomachi fultura indigent. Vid. sqq. & infra Essentias & Tincturas Stomachicas & HEINS. *Pharm. rat. p.* 124. *ubi plures ejusmodi Compositiones.*

Elixir Stomachicum,

Dispens. Paris.

℞. Spiritus Carminat. Sylvii, *unc. tres.*
Aquæ Cinnamomi,
Florum Arant. *ana unc unam.*
Spiritus Menthæ,, *unc. quinque.*
Tincturæ Absinthii, *unc. quatuor.*

Misceantur, Fiat lege Artis, Elixirium.

Quod & odore & sapore juxta gratum. *Per* Tincturam *autem* Absinthii, *intelligenda hic mihi quidem videtur* Essentia *illa nota* Absinthii Composita, *ut pote gratioris saporis, & fortioris Virtutis stomachicæ, quam quidem altera* simplex *dicta: quarum descriptiones infra, suo loco, habentur.*

Elixir Stomachicum,

Thom. FULLER. *Pharmac. Extemp. pag.* 89.

℞. Elixir Propr. Tartarisat. *drach. tres.*
Oleorum Caryophyllor.
Nucis Moschat. *ana guttas sex.*
Menthæ; *guttas tres.*
Absinthii, *guttam unam.*
Misc. Fiat Elixir.

Dosis; Guttæ quindecim, vel viginti; *aut plures, ex haustu vini Xerecensis; aut alius generosi.*

Elixir Stomachicum de Caryophyllis.

Thom. FULLER. *ibidem p.* 88.

℞. Elixir. propriet. Tartarisati,
Spiritus Lavendulæ compos. *ana unc. semis.*
Caryophyllorum contus. *drach. unam & grana duodecim.*
Granorum Paradis. *grana quadraginta octo.*

Misc. stent in Frigido, per tres dies, Fiat secundum Artem, Elixir.

Dosis eadem, ac in præcedenti Compositione.

Elixir Stomachicum de Cinnamomo.

Pharmac. Extemp. FULLERI, *p.* 88.

℞. Elixir. prop. Tartaris. *drachm. tres.*
Spiritus Lavendulæ Compos. *drach. unam.*
Olei Cinnamomi, *guttas, a duodec. ad septendecim.*

Misceantur, & Fiat lege Artis, Elixir.

Cujus dosis, & Vires quoque sunt eadem, ac in præcedentibus descriptionibus Fullerianis.

Elixir Sulphuris

MYNSICHTI, Armament. *Sect. XVIII. pag.* 270.

℞. Croci Orientalis,
Myrrhæ rubræ, *ana unc. unam & semis.*
Mastichis elect.
Benzoini.
Cardamom. min.
Cinnamomi, *ana unc. unam.*
Succ. Glycyrrhiz. ext.
Conf. Alkermes,
Rad. Enulæ Camp.
Aliptæ Moschat. *ana drachm. sex.*

Misc. & Fiat pulvis, cui deinde add.

Sacchari Canti albi, *unc duas.*

Et humectetur Spiritu Vini rectif. ut fiat quasi pasta: postea Spiritus Sulphuris optime rectif. ad eminentiam quatuor digitorum, affunde, digerantur, & circulentur, per Mensem. Tandem, quod tinctum & extractum fuerit, per Inclinationem, separa: Materiam in fundo restantem Spiritu Vini extrahe: separa, ac priori liquori colorato immisce, & ad usum repone.

In affectibus Thoracis & pulmonis, miranda præstat; inquit hic Auctor Elixirii hujus Sulphurati; Mynsichtus, pectus ab impuritatibus & Catarrhis mundificat. Tussim tam inveteratam, quam recentem, tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem; mæstis, Car-

diacis, &c. in genere subvenit, Lætitiam adfert. Valet quoque ad Coarctationem Anhelitus antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, & ea putredine conservat; Vitam prolongat, & canitiem retardat. Ita quidem ille Cymbalum quatit. Sed ohe! jam satis est, immo plus satis. Quid enim Virtutis, Tincturis Auri & Vitæ, Auro potabili, panaceis, aliisque laudatis vulgo Arcanis polychrestis & panchrestis, restabit, si hæc omnia solum præstare possit Elixirium hoc Sulphureum? Quis ergo nunc

Dictaque cessantem nervis elidere
Morbum
Sulphura contemnat?

Elixir Uterinum.

Dispens. Wirt. Prag. Argent.

℞. Herbæ Artemisiæ, *unc. tres.*
Incisis affunde,
Spiritus Vini rectificati, *unc. quindec.*
Extracta per digestionem, exprime, & colatam hanc essentiam affunde,
Castorei Orientalis, *unciæ uni semis.*
Croci pulverisati, *unciæ semis.*
Digerantur leni calore, exprimantur, & per chartam bibulam filtratis, adde
Olei destillati Anisi,
Angelicæ,
Succini *ana guttas quadraginta.*
Serventur.

Perspicit B. L. præcipua *Elixiris Crolliani* ingredientia heic servari, reliqua, ex justis rationibus, partim omitti, partim ipsum præparationis modum mutari. Conf. CARTHEUSERI *Pharmacol.* p. 369.

Commendatur ad uteri morbos, mensium retentionem, fluorem album, &c.

Dosis guttae quadraginta, ad sexaginta.

Elixir Uterino-Spasmodicum.

Dispensat. Viennens.

℞. Radicis Pæoniæ,
Rasuræ Succini citrini,
Myrrhæ electæ,
Castorei, *ana unc. unam.*
Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Herb. Dictamni Cretic. *ana unc. sem.*
Baccarum Lauri,
Anthophyllorum, *ana drach. duas.*
Croci,
Camphoræ, *ana drachm. unam.*
Concisis & Contusis grosso, quod dicitur, modo, deinde affundantur,
Spiritus Anthos, *libræ duæ.*
Extrahatur, exprimatur, filtretur, & servetur usui, Elixirium.

Magnas huic Elixirio Virtutes in Morbis uterinis tribuit magnus ipsius Auctor Wedelius; quæ nec ipsi plane denegandæ, si nempe opportuno tempore & justa dosi, aliis circumstantiis necessariis non neglectis, adhibeatur. Prodest igitur egregie in passionibus hystericis a caussa potissimum frigida ac flatuosa, obortis, item in Suppressione Mensium, fluore albo, & Chlorosi virginum, funerea quasi facie pallentium, præparato tamen & expurgato prius corpore. Ceterum similia fere Elixiria uterina post ipsum Crollium, *composuerunt Clarissimi in Arte nostra, Viri,* Rolfincius, Michaëlis, Mœbius, Dolæus, *& alii: Conf. ipsum hunc* DOLAEUM, in Encyclopæd. Med. *Lib. V. cap. 2. p. 230. Neque sane difficile videtur, alias plures ejusmodi Compositiones ad hanc quidem normam, efformare. Vid.* MICHAELIS Medicament. familiar. *XXI. p. 83. & alibi, item infra, suo loco,* Essentiam Antihystericam,

ELIXIR

Elixir Vitæ Matthioli,

Juxta Dispens. Vienn. p. 23. Wirt. Hamb. Prag. Argent. Amstel. & rel.

℞. Radicum Galangæ minoris,
Zinziberis,
Zedoariæ, *ana unc. unam.*
Calami aromatici,
Foliorum Majoranæ,
Menthæ,
Thymi,
Serpilli,
Florum Rosarum,
Salviæ,
Rorismarini, *ana unc. semis.*
Seminis Anisi,
Fœniculi, *ana drach. duas.*
Cinnamomi acuti, *unc. tres.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis, *ana unciam unam.*
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cardamomi minoris, *ana unc. semis.*
Corticum Citri recentium, *unc. tres.*

Incisa & contusa macerentur in Spiritus Vini rectificati libris duodecim per triduum, postea addantur, aquæ fontanæ, *libræ quatuor.*
& lento igne ex Balneo destillentur circiter libræ tredecim.
Si completum desideretur Elixir, Ambræ gryseæ &
Moschi, *ana scrup. duo.*
addantur, atque pro lubitu,
Croco tingatur.

Singularis efficaciæ prædicatur hæc aqua spirituosa, Elixir Vitæ dicta, tam interne, quam externe adhibita. Epilepticis, animo deficientibus, præcipue autem in morbis a causa frigida ortis, commendatur. Flatus discutit, ventriculum roborat. Sed alias plures laudes, etiam fere immensas, huic suo pulchro Reperto tribuit ipse Auctor, in Comment. ad Dioscorid. Lib. V. p. 907. conf. SCHULZ. *Prælect. p. 99. &* CARTHEUSERI *Pharmacol. p. 368. Multas quidem laudes meretur; sed non nimias, nedum omnes. Conf.* Joseph LANZONI *Obs. Med. IX. p. 31. Ceterum aliud* Elixir Vitæ Bononiense, *longæ, immo diffusæ Compositionis, Vid in* BIERLINGII Append. Medicam. *Cap. XIII. p. 75. sqq. quod totum fere pharmacopolium continet: de quo tamen incredibilia, quin & ridicula, ibidem promittuntur.*

Dosis a drachma una, ad unciam semis.

Elixir Vitrioli Mynsichti.

Dispens. Wirt. Argent. Armament. Sect. 18. p. 269. Batean. p. 41.

℞. Calami aromatici, *unc. unam.*
Galangæ minoris, *unc. unam semis.*
Zinziberis albi, *drachm. tres.*
Menthæ crispæ,
Salviæ acutæ, *ana unc. semis.*
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi, *ana drach. tres.*
Cubebarum,
Nucis Moschatæ, *ana drachm. duas.*
Ligni Aloës ponderosi,
Corticum Citri, *ana drachm. unam.*
Incisis & contusis superfunde,
Spiritus vini rectificati, *libram unam semis.*
Macerentur per quatuordecim dies, deinde addantur
Spiritus Vitrioli, *unciæ duæ.*

Digerantur per sex dies, tum expressa per emporeticam colentur.
Residuo
Spiritus Vini, *uncias quinque vel sex* affunde,

Digere, & essentiam reliquam extrahe, quam cum priori conjunge, &

Sachari albi, parum tosti, *unc. quatuor* superfunde,

Atque post digestionem, a fecibus mediante filtro separatam, serva.

Stomachicum est egregium, praesertim frigidis, pituitosis, & flatuosis, convenit, & appetitum excitat: Sed plura alia elogia, his ipsis longe majora & splendidiora ipse larga manu, congessit Mynsichtus, *loc. cit. pag.* 270. *Conf.* SCHULZ. *Prael. pag.* 100. *&* CARTHEUS. *Pharmac. p.* 369.

Dosis guttae quinquaginta ad sexaginta quinque.

Emplastrum Abbatis *de Grace.*

Dispensat. Paris.

℞. Olei Rosati, *uncias sedecim.*
Succi Rosarum pallidarum defaecati,
Lithargyrii praeparat. *ana uncias octo.*
Plumbi albi praeparati, *uncias duas.*

Coquantur ex Arte, in Emplastri consistentiam; postea his ipsis adde:

Cerae flavae, *uncias quatuor.*

Fiat Emplastrum, secundum Artem.

Blande refrigerat, dolores acres obtundit, sordida ulcera siccat, & ad cicatricem perducit, & idem fere praestat, ac Emplastrum album, seu de Cerussa, de quo mox, ut & Emplastrum de lithargyrio. Hinc plurimum valet ad membra ambusta. Vitandus vero vel maxime ipsius usus, propter vim nimis refrigerantem & stypticam, in podagra, Erysipelate, Morbo articulari & rheumatico, & omnibus iis tumoribus & inflammationibus, quae sine summo vitae & sanitatis discrimine, refrigerantia & repellentia ferre non possunt, ceu notum.

Emplastrum contra Abortum, Umbilico Applicandum.

Dispensat. Viennens.

℞. Mastichis,
Mumiae,
Olibani,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Florum Balaust.
Rosarum, *ana unciam unam.*
Sanguinis Draconis,
Boli Armenae,
Lapidis Haematit. *ana unciam semis.*

Pulverisata Misceantur, & cum
Cerae Citrinae,
Resinae, *ana libra una.*

Liquatis, fiat Emplastrum, & exinde formentur Magdaliones,

Usus in denominatione ipsa indicatur.

Conf. infra, suo loco, *Emplastrum Gravidarum,* ex FULLERI Pharm. Extemp. pag 96. ad eundem scopum. Alia hujusmodi *Emplastra contra Abortum,* Vid. in RIVERII Praxi Med. Lib. XV. cap. 17. pag. 479. opp.

Emplastrum contra Abortum, Lumbis Applicandum.

Dispens. Vieun.

℞. Emplastri praecedentis, *libram unam.*
Unguenti Comitissae, *unc. un. semis.*

Misceantur, & Fiat lege Artis, Emplastrum. Cujus Virtutes Nomen jam indicat.

Emplastrum Adhaesivum.

Dispensat. Edinburg.

℞. Emplastri Diachyl. simpl. *libr. duas.*

Picis Burgundicæ, *libram unam.*

Liquescant simul, ut Fiat Emplastrum: quod aliquanto auctius descriptum extat in Pharm. Bat pag. 41.

Emplastrum Album Coctum.

Disp. Vienn. Wirt. Arg. Prag. Brand. Hamb. & rel.

℞. Olei, *libras duas.*
Cerussæ, *libram unam semis.*
Ceræ albæ, *uncias quatuor.*

Cerussam cum oleo, leni igne, ad debitam consistentiam coquendo, sub coctione modicum aquæ fontanæ continuo instillando, & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat emplastrum.

Leves cutis exulcerationes, intertrigines sanat; siccat, refrigerat, & vulneribus ac ulceribus cicatricem inducit.

Emplastrum Album Frigidum.

GRIM, *Laborat. Ceylon. pag. 69.*

℞. Cerussæ, *libram semis.*
Salis Saturni, *unciam unam.*
Ceræ ex Bacc. Cinnamom. *lib. semis.*
Citrinæ, *libram unam.*
Olei Nymphææ,
Ranar. *ana quantum sufficit.*
Misc. Fiat Emplastrum.

Istud non suo deerit officio, inquit ibi Cl. Auctor. in phlegmone, Erysipelate, calidis ulcerationibus, & inflammationibus, circa ulcera. Non penitus equidem nego. Interim tamen isto suo officio, officiet magis in Erysipelate; ut supra jam monuimus, ad Emplastrum Abbatis. *Aliud* Emplastrum, *seu* Ceratum album *vid.* in Pharm. Bat. p. 26.

Emplastrum de Ammoniaco.

Disp. Vienn. Wirt. Lond. Arg. Prag. Brand. Hamb. & reliq.

℞. Unguenti Dialtheæ, *unciam un. semis.*
Ceræ citrinæ, *uncias quatuor.*
Resinæ Pini, *unciam unam.*

Super ignem colliquatis & colatis adde

Pulveris radicis Bryoniæ,
Iridis Florentinæ,
seminis Fœni græci, *ana drachm. sex.*

Misceantur, & in fine addantur,
Gummi Ammoniaci, in Aceto soluti, *unciæ duæ.*
Emplastri de Meliloto, *uncia una.*
Fiat Emplastrum.

Emollit & discutit, maturat & dolores mitigat.

Emplastrum Anodynum Rubrum.

Dispens. Viennens.

℞. Ceræ flavæ,
Gummi Elemi,
Picis Burgund. *ana uncias sex.*
Colophoniæ, *uncias quatuor.*
Boli Armen.
Minii, *ana semiunciam.*
Mastichis,
Olibani,
Petrolei,
Styracis liquidae, *ana drachmas sex.*
Croci, *drachmas duas.*
Terebinth. Venet. *unciam unam.*

Misc. Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Aliud Emplastrum anodyn. haud rubrum, vid. in Disp. Hamb. & alias, in Disp. Argent.

Emplastrum Anodynum Aliud.

FULLER. *Pharm. extemp. pag. 91.*

℞. Emplast. de Minio, *uncias quatuor.*
Olei Lilior. *unciam semis.*

Terebinth. Venet. *drachmas duas.*
Opii,
Camphoræ,
Sacchari saturn. *ana scrupulos duos.*
Misc. Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Utrique huic Emplastro vires insunt anodynæ & paregoricæ; insigniores tamen posteriori Fulleriano, quoniam adjectum opium habet, quod etiam externe adhibitum, summum est anodynum, licet, quod equidem vehementer miror, de eo effectu notissimo, dubitet hic ipse Fullerus: *contrarium tamen multis docente* WEDELIO, in Opiologia, *Lib. II. Sect. III. cap. I. pag. 132. sqq. & p. 126. & alibi passim; aliisque liquido ostendentibus, qui de opio scripserunt, supra part. I. ad* opium, *laudatis, istas intra*, Emplastrum Barbarum magnum.

Emplastrum Antifebrile Michaelis.

Medicament. Famil. pag. 85. Tab. Smaragd. p. 153. & BOECLER. *Mat. Med.* Hermann. *Continuat. I. pag. 702.*

℞. Fuliginis Furni splendentis,
Telarum Aranear.
Terebinthinæ, *ana drachmas duas.*
Camphoræ, *scrupulos duos.*
Olei Aranearum, *drachmas duas.*
Misc. Fiat lege Art. Emplastrum.
Manuum Carpis applicandum.

Solo hoc Emplastro, se Senem 80. Annorum, a febre quartana liberasse, gloriatur ibi Michaëlis, *quod merito nobiscum, mirantur Cl. Editores Dispens. Brand. p. 64. ubi & aliæ ejusmodi Emplastrorum Antifebrilium compositiones habentur: conf. Disp. Hamb. p. 47. & Vienn. p. 110. Prag. p. 141. Bat. p. 42. & p. 46. quibus multum Virtutis tribuit plebs inprimis rustica ac pagana, sæpius auxilium experta, quod ipsi aliquoties vidimus. Hinc ipse quoque magnus* HOFFMANNUS *noster, experientiæ veritate inductus, commendat ejusmodi Emplastra epicarpia, ex Terebinthina, Fuligine, Sale Ammoniaco, Araneis contusis, pipere atque Theriaca, lege Artis, concinnanda,* Med. System. Rat. *Tom. IV. part. I. Sect. I. cap. 2. pag. 69. Item Cl.* SCHULZIUS, in prælect. *pag. 102. vidit olim Senem practicum, qui fœminæ gravidæ Tertiana laboranti, & termino partus propinquæ, post varia incassum adhibita Remedia præstantissima, hoc solo Emplastro Antifebrili, in supprimenda febre, egregie profuit, quod infra hic adscribemur.*

Emplastrum Antifebrile.

SCHULZII *Prælect. p. 102.*

℞. Theriacæ Veteris, *drachmas duas.*
Terebinthinæ, *drachmam unam.*
Florum Sulphuris,
Aluminis crudi,
Piperis, *ana scrupulum unum.*
Olei Rutæ destillati, *Guttas decem.*
Camphoræ, *Grana decem.*

Ex quibus probe mixtis, fiebant Emplastra duo, in Forma Thaleri, ad Carpum utriusque manus, applicanda.

Non dubito equidem, eximium hujus egregii Emplastri antipyrectici usum esse posse, præsertim in mollioris & laxioris habitus subjectis, quali instructæ potissimum sunt amabiles fœminæ, unde tanto citius tantoque facilius, ipsius Emplastri vis antifebrilis per apertos cutis tenerioris poros, cum fausto successu, penetrare potest. Ceterum idem præstare solas Ranunculi Radices contusas, vel plantis pedum suppositas, vel inter digitos applicatas, rusticis & militibus est notissimum, uti observat BOERHAAVE, Hist. plan-

tar. *Tom: I. pag.* 51. *conf. infra* Emplastrum Thuris composit.

Emplastrum Antihystericum.

Dispensat. Edinburg,

℞. Galbani, *uncias duodecim.*
Tacamahacæ,
Ceræ flavæ, *ana uncias sex.*
Assæ foetidæ, *uncias quatuor.*
Folior. Rutæ,
Florum Matricariæ,
Seminis Cumini, *ana uncias duas.*
Terebinthinæ, *uncias septem.*

Misc. Fiat Emplastrum, secundum Artem, Herbæ vero & semen, terenda sunt in pulverem.

Emplastrum Antihystericum, Sydenhami.

Cl. GAUBIUS, *de Formul. pag.* 335.

℞. Galbani, in Tinct. Castor. soluti & colati, *drachmas tres.*
Tacamahacæ, *drachmas duas.*

Misc. Fiat lege Artis, Emplastrum.

Vires utriusque hujus Emplastri sunt eædem, nempe anthystericæ & anodynæ; si hoc brevioris quidem, vel illud longioris compositionis, prout scilicet lubet, super Aluta orbiculata, pro umbilicali regione, extensum, calidum admoveatur ipsi Umbilico, sicut & sequens.

Emplastrum Antihystericum, de Mayerne.

℞. Galbani purissimi, *uncias duas.*
Gummi Tacamahac.
Carannæ depurat. *ana drach. tres.*
Pulver. Cumini,
Nepetæ, *ana drachmam unam.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana drach. semis.*
Balsami Peruviani parum, *quantum satis.*

Misc. Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Cujus Virtutes sunt tales, quales præcedentium.

Emplastrum Antipleuriticum, Sylvii.

Dispensat. Hamburg.

℞. Emplastri diachyl. compos. *libr. un.*
de Cumino,
Meliloto, *ana uncias duas.*
Foliorum Tabaci,
Summitatum Flor. Hyperici,
Absinthii, *ana unc. semis.*
Aloës,
Myrrhæ, *ana drachmas duas.*
Mercurii dulcis, *scrupulos duos.*
Gummi Tacamahacæ,
Anime, *ana drachmas tres.*
Lapidis Magnetis,
Camphoræ, *ana unciam semis.*
Fellis Tauri, *quantum sufficit.*
Olei Terræ,
Hypericonis, *ana quantum satis.*

Misceantur, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Quod simulac operose compositum fuit, statim in cœnum publicum projiciendum & a pleuriticorum lateribus dolentibus, quam longissime removendum. Quid enim mirabile, immo rectius, miserabile Crama hoc, quæso, faciat, ad acutos pleuritidis dolores obtundendos & pacandos? Quid ibi obsecro, Aloe & Myrrha, Lapis Magnes, Fellis Tauri quantitas, immo, ne quid ridiculæ scenæ desit, ipse quoque Mercurius dulcis, potissimum efficiant? Forte ergo, ut ex his quidem videtur, Auctor cum Fabro, Langio, Kirchero, Paullini, *aliisque Vermium pa-*

tronis, pæne dixissem, Vermibus, crediderit, pleuritidem ipsam Morbum esse Verminosum, quod huic suo Emplastro antipleuritico immiscuit quoque anthelminthica amara & mercurialia. Si ergo sola Emplastra, diachylon compos. de Cumino, ac Meliloto, excepta fuerint, reliqua omnia, ceu inutilia, immo & ex parte, nociva, sunt abjicienda: licet nec illa ipsa Emplastra satis idonea sint ad morbum lateralem mitigandum. Longe mitiora sane, certiora ac tutiora Topica Remedia sunt, in pleuritide sopienda, Oleum Amydal. dulc. vel, quod melius adhuc, Oleum Lini, vel Semen lini lac contusum & lacti, ad pulticulæ consistentiam, incoctum, paucaque alia, fideliter jam olim a nobis relata, in Comment. de pleuritide, Cap. IV. pag. 53. sqq. Ceterum aliud Emplastrum Antipleurit. hoc ipso paullo melius, exhibit HOFFMANN. *senior, in* Thesauro Pharmaceut. *pag.* 64. & *Pharm. Bat.* 42. *conf. infr.* Unguentum pectorale.

Emplastrum Antipodagricum.

Disp. Wirt. Leod. & in paucis aliis.

℞. Olei seminis Hyoscyami,
Papaveris,
Lini, *ana uncias quatuor.*
Minii rubri, *libram unam.*
Aquæ Sambuci, *libram semis.*
Coque lento igne, ad solutionem Minii; adde
Saponis Veneti, *uncias tres.*
Hoc soluto adjiciantur,
Ceræ citrinæ, *unciæ duæ.*
Fiat lege artis emplastrum.

Viribus paregoricis hoc præfertur emplastro saponato Barbette, tenuiter super lintea extensum, partibusque dolentibus & spasmo affectis superpositum, dolores mitigat. Aliam Emplastri antipodagrici compositionem operosiorem ex Zwelfero *depromtam, vid. in Disp. Brand. & aliam, ibidem, p.* 67. *de qua infra, suo loco: aliam vero simpliciorem vid. in Pharm. Bat. p.* 43.

Nobis tamen, uti tantum non omnia, maxime vero repellentia, emplastica, contra dolores podagricos minus tutum videtur: Vid. Disp. Brand. p. 65. *in Not.* & Diss. nostr. de Veritate paradoxi *Hippocr.* 4. *pag.* 22. *sqq. Conf. infra dicenda, ad* Emplastrum de Fuligine, antipodagricum.

Emplastrum Antitophicum.

Dispensat. Brand.

℞. Gummi Carannæ, *uncias duas.*
Tacamahacæ, *unc. unam semis.*
Ammoniaci,
Bdellii, *ana unciam unam.*
Benzoës, *unciam semis.*
Pulveris Succini, *drachmas sex.*
Saponis Veneti, *drachmas duas.*
Ceræ, *uncias octo.*
Terebinthinæ Venetæ, *unciam unam.*
Olei Hypericonis, *quantum sufficit.*
Misceantur, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Ad Tophos Nodosque Articulorum, qui longo temporis tractu, saxeam & quasi inexpugnabilem duritiem nondum induerunt, sensim emolliendos ac resolvendos, hoc quidem Emplastrum haud infelicis compositionis multum valiturum, haud dubitamus. Conf. infra Emplastrum Capucinorum.

Emplastrum pro Apoplecticis.

Disp. Wirt. in reliquis deest: Vid. tamen JÜNGKEN. *Corp. Pharm. p.* 550.

℞. Gummi Galbani,
Opopanacis, *ana drachmas duas.*
Radicum Pyrethri,

Piperis longi,
Castorei, *ana drachmam unam.*
Terebinthinæ Venetæ, *drachm. tres.*
Olei destillati Succini, *scrup. unum.*
Fiat emplastrum.

In morbis soporosis, Apoplexia & Paralysi, capiti raso applicari potest.

Emplastrum Arthriticum.

MYNSICHTI, pag. 514.

Dispensat. Brand.

℞. Olei Olivarum recentis, *libr. unam.*
Minii tenuissime triti, *uncias duas.*

Coquantur mixta, ad Consistentiam Emplastri mediocrem, quibus adde
Ceræ Citrinæ, *libram unam.*
Seminis Hyoscyami, subtiliss. pulverisati,
Colophoniæ,
Terebinthinæ albæ, *ana unc. quatuor.*

Misce, & Fiat, ut Artis est, Emplastrum justæ Consistentiæ.

Anodynum est, inquit hic ipse Mynsichtus, *inventor, propterea, præmissis prius universalibus, Arthriticis, podagricis; nec non aliis cruciatibus, quovis Tempore, utilissimum: Quia omnes fere dolorum injurias mire sedat atque placat. Quod quidem verum esse potest, inprimis propter Minium & Semen Hyoscyami, de cujus virtutibus externis anodynis, vid. supra Part. I. dicta: interim tamen in ipsa podagra, & hoc, & omnia similia Emplastra refringerantia & paregorica, rectius tutiusque omittuntur, quam admittuntur. Vid superius dicta, ad* Emplastrum Antipodagricum: *& infra* Emplastrum *de* Hyoscyamo.

Emplastrum de Baccis Lauri.

Dispens. Florent. p. 280. Wirt. Brand. & rel.

℞. Baccarum Lauri, *uncias quatuor.*
Cyperi rotundi,
Costi amari, vel corticis Winterani,
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ, *ana unciam unam.*

Fiat omnium pulvis; postea
℞. Ceræ citrinæ, *uncias octo.*
Resinæ, *uncias duas.*
Super ignem liquatis adde
Olei laurini,
Terebinthinæ, *ana uncias duas.*

Quibus pulverem reliquorum immisce, ut fiat emplastrum.

Discutit & resolvit; hinc in Tympanitide, Hydrope, & affectibus a flatibus ortis, abdomini super imponitur.

Emplastrum Balsamicum.

FULLER. *Pharm. extemp. p. 93.*

℞. Emplast. diapalmæ, *uncias duas:*
Terebinthinæ Cypr.
Ceræ citrinæ, *ana unciam semis.*
Liquatis his probe, adde:
Olei Nucis Moschat. Chym. *guttas sedecim.*
Balsami Tolutani pulver. *unc. unam.*

Misce Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, dorso adhibeatur: Quod si pruritum valde molestum excitaverit; aliquando seponatur, per dies aliquot, & postea rursus, si opus, applicetur.

Emplastrum Barbarum Magnum.

Dispens. Lond. conf. MYREPS. de Emplast. *cap.* 35.

℞. Picis siccæ, *libras octo.*
Ceræ Citr. *Libras sex, uncias octo.*

Resinæ Pini, *Libras quinque, unc. quatuor.*
Bituminis Judaic. vel Mumiæ, *libr. quatuor.*
Olei, *Libram unam semis.*
Aeruginis æris,
Lithargyrii,
Cerussæ, *ana uncias tres.*
Thuris, *libram semis.*
Aluminis liquidi, vel Rochæ non usti, *unc. unam semis.*
Scissilis, vel Rochæ combust. *uncias quatuor.*
Opoponacis,
Squamae æris,
Galbani, *ana drachmas duodecim.*
Aloës,
Opii,
Myrrhæ, *ana unciam semis.*
Terebinthinæ, *libras duas.*
Succi Mandragoræ, vel Cort. Rad. sicc. *drachmas sex.*
Aceti, *libras quinque.*

Lithargyrus, cerussa, oleum coquantur, ad mellis spissitudinem: pix liquefacta, cum pulvere Bituminis incorporetur: addantur & coquantur alia, donec Acetum consumatur, nec manus inquinentur.

Vires habet refrigerandi, siccandi, consolidandi, & consolandi, seu mitigandi dolores, propter opium & Mandragoram. Vid. supra dicta, ad Emplastrum Anodynum.

Emplastrum, sive Ceratum de Betonica.

Disp. Prag. Wirt. Lond. Edinb. & rel.

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ, *ana uncias duas.*

Liquefactis resina & cera, colatisque, ac aliquantum refrigeratis Terebinthinam adde, hisque unitis pulveres subtilissimos
Betonicæ, *unciam unam.*
Masticheſ,
Mumiæ,
Thuris, *ana drachmas duas.*
Misc. Fiat Emplastrum.

Chirurgi hoc emplastro sive Würzii, *sive* Andernaci, *sive denique* Hildani, *utuntur in contusionibus & vulneribus capitis; est etiam ad cephalalgiam, catarrhos & alios capitis morbos utile; capillis prius derasis vertici imponitur, & temporibus applicatur. Vid.* SCHULZII Prælect. *pag.* 59. *præsertim autem* Simon. PAULLI Quadripart. Botan. *pag.* 223. *ubi admirandum enarrat hujus Emplastri effectum, in profundissimo & periculosissimo sincipitis vulnere, feliciter persanando, quem ipse præsens, vidit.*

Emplastrum ad Bubones Venereos Dissipans.

Herm. BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 117.

℞. Florum Sulphuris, *uncias duas.*
Mercurii nigri, *drachmas duas.*
Sacchari Saturni, *drachmas tres.*
Emplastrum, de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno, *ana unciam semis.*

Misceantur, Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Emplastrum Simile Ejusdem.

Mat. Med. pag 177. *&* GAUB. *de Formul. pag.* 335.

℞. Florum Sulphuris, *unciam semis.*
Sacchari Saturni, *drachmam unam.*
Picis Sutoriæ, *uncias duas.*

Misce.

Misc. Fiat lege Artis, Emplastrum.

Bina hæc egregia plane viri maximi Emplastra, præsertim autem prius positum, fortiter potentesque resolvunt dissipantque tetros Bubones venereos, nimium inveteratos, atque hinc cedere fere nescios. Quare eximii plane & explorati sunt usus utraque, quod ipsum candide grateque hic publice fatemur, aliquoties re ipsa, in pluribus ægrotis Venerea labe tabeque infectis, læti quondam experti. Resolvimus quoque plus simplici vice, ingentia & saxea quasi Testiculorum, horrendum in modum, turgidorum, pondera, iisdem præstantissimis Emplastris, potissimum vero priori, cui quippe ob adjecta illa egregia quinque Emplastra emollientia dissipantia, major utique vis inest resolvendi & discutiendi, uti nempe cuivis notum. Conf. infra dicenda, ad ejusdem viri maximi Emplastrum ad Contusa, *dictum.*

Emplastrum Cæsaris.

Dispensat. Lond. p. 373.

℞. Rosarum rubrarum, *unc. unam semis.*
Radicis Bistortæ,
Nucum Cupressi,
Santalorum omnium,
Menthæ,
Seminis Coriandri, *ana drachm. tres.*
Mastichis, *unciam semis.*
Hypocystidos,
Acaciæ,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ,
Boli veræ,
Corallii rubri, *anc drachmas duas.*
Terebinthinæ, Aqua plantaginis lotæ, *uncias quatuor.*
Olei Rosacei, *uncias tres.*
Ceræ albæ, *uncias duodecim.*
Resinæ Pini, *uncias decem.*
Picis, *uncias sex.*
Succorum Plantaginis,
Sempevivi,
Telephii, *ana unciam unam.*

Ceræ, Resinæ, Pici, simul liquatis, adde Terebinthinam & Oleum: Inde Hypocistidem & Acaciam, in dictis Succis, dissolutas, & tandem pulveres, ut Fiat ex Artis Regulis, Emplastrum.

Magnificum imo Cæsareum adeo, Nomen habet hoc Emplastrum, utinam & magnificas atque Cæsareas quasi virtutes, etiam haberet! Interim tamen, ut serio quidem loquamur, usibus suis egregiis haud prorsus destituitur, qui nempe sunt refrigerantes, mundantes, leniter adstringentes, sanantes atque consolidantes. Quid vero semen Coriandri, & quidem tam exigua dosi, in hoc longæ compositionis Emplastro, potissimum faciat; id equidem vix divinare valeo. Ceterum vid. infra, Emplastrum Imperiale.

Emplastrum de Calaminari Lapide, Chirurgorum Pamphilus Dictum.

Dispensat. Brand.

℞. Lapidis Calaminaris,
Lithargyrii, *ana libram unam.*
Olei Olivarum, *uncias undecim.*

Lapide Calaminari & Lythargyrio, in tenuissimum pollinem redactis, subige Massam cum Oleo, & leni igne, coque, ad Consistentiam Emplastri.

Habet virtutem refrigerantem & exsiccantem, veluti Emplastrum illud alterum, Griseum, *vulgo dictum, cujus descriptio infra, suo loco, extat.*

***

Emplastrum Camphoratum Stahlii.

Dispensat. Brand. Aliud extat in Pharm. Bat. pag. 41.

℞. Olei Olivarum, *libram unam.*
Minii cribrati, *libram semis.*

Coquantur ad Dissolutionem Minii; adde refrigescenti,

Camphoræ pulverisatæ, *uncias duas.* tumque formentur stolones.

Virtus huic eleganti Emplastro inest refrigerans, resolvens atque anodyna; hinc opportune applicatum, proderit: & est longe experientia commendatissimum, inquit SCHULZIUS, *in* prælect. *p.* 105.

Emplastrum Capucinorum.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Mastichis,
Tutiæ præparatæ, *ana unciam unam.*
Euphorbii,
Pyrethri,
Salis communis, *ana uncias duas.*
Picis navalis, *uncias tres.*
Terebinthinæ, *unciam.*
Ceræ flavæ, *uncias tres.*

Pix, therebinthina & cera leni igne fundantur, quibus colatis reliqua in pulverem trita immisceantur.

Rev. Patres Capucini, qui preces per multas horas, genibus flexis exsequuntur, hoc emplastro uti solent, ad nodos duros resolvendos; unde nomen.

Potenter resolvit & discutit. Propter Euphorbium etiam rubefaciens est, hinc cum circumspectione & caute applicandum. Conf. supra Emplastrum Antitophicum.

Emplastrum Carannæ,

Seu

Emplastrum ad Tempora.

Dispensat. Hamb.

℞. Gummi Carannæ, *libram semis.*
Asphalti, *unciam unam,*
Colophonii, *uncias quinque.*
Terebinthinæ optimæ, *unciam unam.*

Misce omnia, & Fiat lege Artis, Emplastrum.

Quod temporibus, ex more applicatum, Catarrhos creditur a capite ipso arcere, oculos a lippitudine custodire, minaces Capitis dolores avertere, vel præsentes jam, compescere, aurium tinnitum abigere, & alia plura commoda capiti ipsi, & dentibus præstare, quæ vulgo jactant bonæ Aniculæ edentulæ, aut re ipsa, jamjam expertæ, aut blandula spe inductæ, sese aliquando esse experturas. Ceterum aliud pro Temporibus, Emplastrum operosioris, & pretiosioris compositionis extat in Dispensat. Brand. p. 75. *& aliud elegantioris præparationis, apud* HOFFMANN. *in Not. ad* Poterii *Pharmac. Spagyr. Lib. III. pag.* 486. *Edit. Venetæ.*

Emplastrum Carminativum.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 93.

℞. Terebinth. Venetæ, *drachm. unam.*
Salis Volat. Salis Armon. *scrup. duos.*
Camphoræ, *scrupulum unum.*
Olei Cymini, *guttas sedecim.*

Misceantur, & tum adjiciantur sequentia.

Emplastri, de Cymino, vel Baccis Lauri, *unc. semis.*
Resinæ commun. *drachmam unam.*
Ceræ Citrinæ, *drachmam semis.*

Simul liquefiant ad ignem; & quum

ferme refrixerint, ceteris, ſecundum Artem, commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque gravantes, corrigit & removet: partes nervoſas, tono fractas, & impotentes, roborat & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur. Fulleri *ipſius hæc eſſe Verba, vel, me tacente, ex ipſa Latinitate ſingulari, haud dubie, patebit. Sed in verbis quidem ſimus faciles; modo in re ipſa conveniamus, ut vulgo dicitur.*

Emplaſtrum Carminativum Sylvii.

In Prax. Med. Lib. I. cap. 14. p. 188.
Diſpenſ. Leod. Brand. Hamb.

℞. Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Bdellii, pulveriſator. *ana unciam ſemis.*
Thuris maſculi,
Myrrhæ rubræ, *ana drachm. duas.*
Opii Thebaici, *drachmam unam.*
Ceræ Citrinæ,
Colophoniæ, *ana drachmas tres.*
Balſami Peruviani,
Olei philoſophorum, *ana drachmam unam.*
Petræ, *drachmam ſemis.*
Carvii ſtillatitii, *ſcrupulum ſemis.*
Terebinthinæ Venetæ, *quant. ſatis.*

Miſceantur, & Fiat lege Artis, Emplaſtrum.

Cujus Virtutes, flatus diſcutiendi, & ſtomachum mentem fulciendi, vel ex ipſo inſcripto nomine, latis opinor, patent. Conf. ſupra, Ceratum ſtomachicum, *& infra,* Emplaſtrum ſtomachicum: *quæ ſimiles præſtant, effectus. Ceterum & ad Tumores externos, ab internis Inteſtinorum flatibus, obortos, diſcutiendos, hoc ſuo Emplaſtro feliciter uſus eſt* Sylvius, *ceu ibidem, adnotavit. conf.* SCHULZII prælect. *pag.* 105.

Emplaſtrum Catagmaticum Primum.

Diſpenſat. Lond. Leod.

℞. Succi Radicis Althææ, *uncias ſex.*
Cort. Rad. Fraxini, & Foliorum ejus.
Rad. Conſolidæ majoris, & minoris, una cum foliis, *ana unc. duas.*
Baccarum Myrtill. *unciam unam ſemis.*
Foliorum ſalicis,
Summitatum Hyperici, *ana manip. unum ſemis.*

Contuſis contundendis, bulliant ſimul in Vini rubri adſtringentis, & Aquæ Fabarum, *ana libris duabus,* ad medias: deinde Colaturæ adde,
Oleum Myrtini,
Roſacei,
Omphacini, *ana libram un. ſemis.*
Sevi Hircini, *uncias octo.*

Denuo coquantur, ad Conſumtionem Decocti, iterum colentur, & tum Colaturæ denuo adde:
Lithargyri Auri,
Argenti,
Minii, *ana uncias quatuor.*
Ceræ flavæ, *libram unam.*
Colophoniæ, *libram ſemis.*

Coquantur, ad Conſiſtentiam Emplaſtri; tum adde:
Terebinthinæ claræ, *uncias duas.*
Myrrhæ,
Thuris,
Maſtiches, *ana unciam ſemis.*
Boli Armenæ,
Terræ Sigillatæ, *ana unciam unam.*

Baculo optime agitentur, dum decoquuntur, & Fiat Emplaſtrum, ſecundum Artem.

Uſus ejus potiſſimum eſt in oſſium fracturis ſanandis & conſolidandis, unde

est Nomen ipsi etiam impositum, & cuivis, opiner, notum, Græcæ præsertim Linguæ haud experti. Justo tamen operosior & pretiosior mihi videtur Compotio hujus Emplastri, ex Veterum scilicet solito more. Sed nec adstrictior ac parcior altera, quæ nunc sequitur, descriptio.

Emplastrum Catagmaticum Secundum.

Dispens. Lond. Argentorat.

℞. Rad. Symphyti majoris,
Althææ,
Visci Quercini, *ana uncias duas.*
Plantaginis,
Chamaepytios,
Hyperici, *ana manipulum unum.*

Fiat decoctio, in aequis partibus Vini nigri & Aquae Fabrorum, ad Medias. Colaturae adde:

Mucilaginis Seminis Cydoniorum, in decocto Aristolochiae rotundae, extractae,
Olei Mastichini,
Rosacei, *ana uncias quatuor.*

Coquantur denuo, ad Humiditatis absumtionem; deinde rursus Colaturae adde:

Lithargyri Auri, *uncias quatuor.*

Coque ad Consistentiam Emplastri, tum adde:

Cerae Citrinae, *uncias quatuor.*
Terebinthinae, *uncias tres.*
Colophoniae, *drachmas sex.*
Picis navalis, *uncias decem.*
Pulveris Balaustiorum,
Rosarum,
Myrtillorum,
Acaciae, *ana unciam semis.*
Mumiae,
Seminis Hyperici,
Masticнes,
Succini, *ana drachmas sex.*
Boli Armenae,
Farinae Volatilis,
Thuris, *ana drachm. duodecim.*
Sanguinis draconis, *uncias duas.*

Fiat ex his, secundum Artem, Emplastrum.

Easdem habet Virtutes cum præcedenti Emplastro, inde & idem Nomen. Hinc ad Fracturas ossium sanandas, & Callum facilius producendum, est apprime utile & idoneum. Ceterum conf. infr. Emplastrum *ad* Fracturas.

Emplastrum Catarrhale,

Dispensat. Brand.

℞. Gummi Carannae, *drachmas duas.*
Elenci,
Tacamahacae,
Mastiches electae, *ana unc. unam.*
Opii Thebaici, *drachmas duas.*
Terebinthinae Venetae, *quantum sufficit.*
Olei Nucis Moschatae, *drachm. un.*
Balsami Indici, *scrupulos duos.*

Misceantur, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Cujus præcipuus usus vel ex ipso Nomine patet. Vid. SCHULZ prælect. *pag.* 106. *ubi exemplo probat hujus Emplastri virtutes.*

Emplastrum Catarrhale aliud.

Dispensat. Hamb.

℞. Gummi Tacamahacæ, *libram unam.*
Ceræ Citrinæ, *unc. octo.*
Olei Amygdalar. dulc. *uncias quatuor semis.*

Misce, & Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Cujus vires nempe sunt eædem, ac in præcedenti. Aliud Emplastrum Catarrhale vid. in Pharm. Bat.

Emplastrum Cephalicum,

Dispensat. Brand.

℞. Gummi Tacamahacæ,
Benzoës,
Styracis Calamitæ,
Mastiches,
Hederæ,
Olibani,
Ladani puri, *ana unc. duas.*
Cinnamomi,
Terebinthinæ Venetæ, *ana unc. unam.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana unc. semis.*
Cum sufficienti quantitate Styracis liquidæ, Fiat lege Artis, Emplastrum,

Emplastrum Cephalicum,

Dispens. Edinburg.

℞. Tacamahacæ, *unc. duas.*
Labdani,
Styracis Calamit. *ana semiunciam.*
Ceræ flavæ, *unc. tres.*
Resinæ albæ, *unc. unam.*
Myrrhæ,
Castorei, *ana drachm. duas.*
Terebinthinæ Venetæ, *unc. tres.*
Olei stillatitii, Lavendulæ,
Succini, *ana drach. unam.*
Misce; Fiat Emplastrum, secundum Artem, Olea vero stillatitia addenda ceteris, ab igne remotis, & fere refrigeratis.

Emplastrum Cephalicum, Collegii Lugdunensis.

Disp. Lugd.

℞. Gummi Pini, *libram unam.*
Tacamahac. *libram semis.*
Ladani puri,
Mastiches,
Myrrhæ electæ,
Succini, *ana unc. unam semis.*
Caryophyllorum,
Granorum Kermes,
Nucis Moschatæ,
Santali citrini,
Semin. Nigellæ Rom. *ana drach. sex.*
Florum Anthos,
Chamæmeli duplicis,
Stœchados Arabicæ, *ana unc. sem.*
Fiat, ut Artis est, Emplastrum.

Vires utriusque hujus Emplastri sunt Cephalicæ, nervinæ, anodynæ, roborantes & reficientes. Simile fere maximam quidem partem, Emplastrum Cephalicum extat in Dispens. Lond. quod ut magis scilicet placeret delicatioribus, & minus juvaret ægrotos, adjectum quoque habet stercus columbinum. Sed turpe profecto est Medico honesto, tractare fimum. Conf. infra dicenda, ad Emplastrum Hydropicum.

Emplastrum Cephalicum,

FULLER. *Pharm. Extemp. p. 93.*

℞. Emplastri de Betonica, *unc. semis.*
Gummi Carannæ,
Tacamahacæ, *ana drachm. tres.*
Pulv. Balf. Tolutani, *scrup. duos.*
Balf. peruv. vel Copaivæ, *scrup. unum.*
Misce: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Caput calefacit & roborat, inquit ibi Fullerus, convenire creditur in Cephalalgia, Vertigine, incubo, Epilepsia, Paralysi, & Surditate, atque ad præcavendos Affectus convulsivos & saporosos, præscribi solet. Et juvat in his, vel omnibus, vel singulis, si potest: quod ego hic merito addiderim.

Emplastrum Cephalicum Grimii.

Laborat. Ceylon. p 67.

℞. Baccarum Cinnamomi,
Foliorum Cinnamomi, *ana libr. semis.*
Gummi Elemi, *unc. duas.*
Olei stillat. Baccarum Cinnamomi, *drach. unam.*
Coct. Baccar. Cinnamomi, *libram semis.*

Ceræ citrinæ, quantum sufficit, ad Emplastrum.

Istud Virtutem laude dignam continet, respectu Casuum atque Contusionum Capitis, quæ magnum mirantur periculum. Grim. Invideo fere Ceylonensium felicitati, quibus, ob Terram beatam, solis pæne datum est, hoc præstantissimum habere Emplastrum. Nobis vero haud licet esse tam beatis, quia omnia fere nobis desunt. conf. supra dicta, ad Theriacam & Diascord. Ceylon. & *infra, ad* Tinct. Bez. Ceylonicam.

Emplastrum, *sive* Ceratum Citrinum.

Dispens. Brand. Wirt. Norimb. & reliq.

℞. Resinae, *libram unam.*
Cerae citrinae, *unc. octo.*
Sevi cervini, *unc. quatuor.*
Terebinthinae, *unc. duas.*

Fiat Emplastrum, omnia liquando & colando, atque pro colore pulveris
Curcumae, *unciam semis* addendo

Ad ulcera & vulnera maturanda, valet. Hinc non contemnendum, in vulneribus præsertim recentibus, ubi nulla alia re opus est, quam ut labia juncta sint, & æris liber accessus prohibentur. Ita Schulz. prael. *p.* 106.

Emplastrum, *seu* Ceratum Defensivum Cœruleum.

Dispensat. Leid. Amstel.

℞. Olei Olivarum, *libram dimidiam.*
Unguenti Nutriti,
Cerae flavae, *ana unc. quatuor.*
Smalthi, *uncias tres.*

Misc. Fiat secundum Artem Emplastrum, seu Ceratum.

Quod in eosdem usus, ubi necesse, adhibendum, ac subsequent. rubrum & viride. Ab ipso vero Smalto, *Nomen suum hoc Emplastrum traxit, ut* Cœruleum *appellaretur, quoniam istud* Smaltum, *ceu notum, ex chemicis, cœruleum potius habet colorem, quam cœlestem virtutem. Tria ergo diversi coloris Emplastra defensiva in officinis pharmaceuticis prostant,* Cœruleum *nempe* Rubrum *atque* Viride: *ne quid scilicet pompæ, aut scenæ desit. Sæpius tamen notissimum illud pactæ & hic locum habet:* Nec defensoribus istis Tempus (*immo* & Ulcus, *vel* Vulnus) eget.

Emplastrum Ceroneum.

Dispensat. Paris.

℞. Resinæ Pini, *libras duas & semis.*
Picis navalis, *uncias decem.*
Ceræ flavæ, *unc. duodecim.*
Sebi vervecini, *unc. quatuor.*
Boli communis præp. *unc. decem.*
Myrrhæ,
Olibani,
Minii, pulveratorum, *ana unc. duas.*

Misce; Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Quod siccandi, refrigerandi, sanandi & consolidandi Virtute pollet, ceu cuivis notum. Ceterum alia longe operosior & copiosior ejusmodi Emplastri Ceronei Compositio extat in Dispens. Lug-

dunensi, ut & in nonnullis aliis Dispensatoriis: quam vero, ceu superfluam, huc transferre, haud libuit.

Emplastrum de Cerussa.

Videatur

Emplastrum Album Coctum.

Emplastrum de Cicuta,

cum Ammoniaco SCHROEDERI.

Disp. Argent. Wirt. Prag. Leod. & rel.

℞. Succi Cicutæ, *unc. sedecim.*
Aceti scillitici,
Gummi Ammoniaci, *ana unc. octo.*

Dissolvatur Gummi ammoniacum in aceto scillitico, coletur, & addito succo cicutæ, rursus inspissetur ad pultis consistentiam, addantur,

Pulveris Cicutæ, *unciæ octo.*
Ceræ liquatæ, *libra una.*
Olei Capparum, *unc. quatuor.*

Misceantur leni calore, ut fiat Emplastrum. Conf. infra *Emplastrum Spleneticum.*

Potentissimum est resolvens & emolliens, hinc in scirrhis & tumoribus, præcipue lienis, adhibetur. De quo effectu, singulare refert exemplum SCHULZ. *in* Prælect. *p.* 106.

Emplastrum ad Clavos & Verucas Pedum.

Disp. Argent. Wirt. & reliq.

℞. Galbani, *unciam unam.*
Picis navalis, *unc. semis.*
Diachyli simplicis, *drach. duas.*
Viridis æris,
Salis armoniaci, *ana scrup. unum.*

Galbano in aceto dissoluto, & ad spissitudinem evaporato, addatur pix & emplastrum diachylon, in fine sal armoniacum & viride æris pulverisata. Fiat Emplastrum.

Super verrucas & clavos in pedibus, dolorem & impedimentum incessui adferrentes, positum, tertio aut quarto die juvisse, deprehensum est.

Emplastrum ad Contusa.

Herm. BOERHAAVE, *Mat. Med. p.*69.

℞. Rad. Bryoniæ, in farinam redactæ, *unc. duas.*
Florum Sulphuris, *unc. unam.*
Mercurii nigri, *drachm. tres.*
Galbani puri, & secund. Art. soluti, *unc. quatuor.*
Emplastri de Meliloto, *unc. novem.*
Olei Chamæmel. quantum sufficit, ut
Fiat ex Arte, Emplastrum.

Laxans est, penetrans atque resolvens; hincque in durioribus contusionibus, & pertinacioribus Tumoribus resolvendis & emolliendis, egregii prorsus est usus. Inde & magna cum efficacia, adhibendum quoque erit in Bubonibus Venereis induratis, nec non Testiculis, in scirrhum proxime abituris, relaxandis atque mitigandis: adeo, ut idem fere præstet, ac alterum illud ejusdem Viri maximi Emplastrum, ad Bubones Venereos, dissipans, *cujus descriptionem supra, suo loco, dedimus: quod ideo videndum. Ceterum aliud non minus egregium & efficax ad membra luxata & Nervos Contusos, Emplastrum composuit Cel.* Jo. LANGIUS, *cujus descriptionem vid. in ejus* Epistolis Med. Lib. III. cap. 12. *p.* 869. *dignum omnino, quod in usum revocetur.*

Emplastrum de Crusta Panis.

Disp. Flor. Massau. Wirt. Lond. Vienn. Brand. & rel.

℞. Crustæ panis, abunde fermentati,

mediocriter tostæ, in pulverem tritæ, & aceto forti maceratæ, *uncias duas.*

Tacamahacæ, *unc. unam.*
Mastiches electæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis Moschatæ,
Menthæ, *ana unc. semis.*
Ceræ citrinæ, *unc. sex.*
Terebinthinæ,
Olei Mastiches,
Cydoniorum, *ana unc. unam.*

Ceræ, cum terebinthina colliquatæ, olea & reliqua commiscendo, fiat emplastrum.

Stomachale est, inque vomitionibus puerorum, & ubi concoctio non recte succedit, ventriculi regioni applicatur. Vid. SCHULZ. *p.* 107. *conf. supra, Aqua panis, seu de Crusta panis, pro usu interno.*

Emplastrum de Cumino.

Dispens. Leid. Wirt. Brand. Hag. Lond. & reliq.

℞. Ceræ citrinæ,
Emplastri Diapalmæ,
Olei Olivarum,
Seminis Cumini, *ana unc. sex.*
Baccarum Lauri, *uncias duas.*
Olei destillati Cymini, *drach. unam.*

Cera, oleum & emplastrum leni igne liquentur, quibus pulvis ex cumino & lauri baccis optime immisceatur; tandem oleum destillatum Cymini addatur & emplastrum, vesicæ bubulæ involutum, reponatur.

Resolvit, flatus discutit, roborat, tympaniticis & hystericis prodest: item duros Mammarum scirrhos blande emollit. Vid. SCHULZII *Prælect. p.* 60. *ubi* Erudelii *testimonium & experientiam provocat.*

* * *

Emplastrum Defensivum Rubrum.

Disp. Wirt. Vienn. & reliq.

℞. Ceræ flavæ, *libras duas.*
Resinæ, *unciam unam.*
Olei Rosarum, *unc. quatuor.*
Calcis vivæ, in aqua rosarum lotæ, & iterum exsiccatæ
Laterum, vel tegularum,
Boli Armenæ, *ana drachm. decem.*
Minii subtilissimi, *unc. semis.*
Camphoræ, in oleo solutæ, *dr. duas.*

Calx, tegulæ & bolus in pollinem subtilissimum edacta, immisceantur ceræ & resinæ cum oleo liquefactis, quibus semi refrigeratis camphora additur & fiat emplastrum.

Imponitur ad inflammationes arcendas, præcipue in vulneribus & ulceribus, ad præcavenda symptomata, & partes roborandas.

Emplastrum Defensivum Rubrum.

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 56. *Gaub. pag.* 336.

℞. Olei Rosacei,
Ceræ albæ, *ana unc. sex.*
Boli Armen.
Sanguin. drac. *ana unc. unam semis.*
Rosar. rubr. pulv. *unc. semis.*

Misc. & agita, donec frigefacta fuerint, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Aliud Emplastr. defens. operosioris Compos. vid. in Disp. Edinb.

Emplastrum Defensivum Rubrum Hamburg.

Dispens. Hamb.

℞. Olei Rosarum,

Myrtill.

Myrtill. *ana unc. tres.*
Ceræ, *unc. ſedecim.*
Farinæ Hordei,
Fabar. *ana unc. ſemis.*
Boli Armen.
Terræ ſig. rubr, *ana unc. unam.*
Sanguin. draconis,
Santali albi,
Citrini,
Rubr. *ana unc. ſemis.*
Miſc. Fiat Emplaſtrum.

Emplaſtrum Defenſivum Rubrum Wepferi.

Diſp. Wirt. in reliquis deſideratur.

℞. Butyri recentis,
Olei Lini, *ana unc. ſex.*
Corticum viridium Sambuci recentium, *unc. quatuor.*
Coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem; exprimantur. Expreſſo addantur
Cerae flavae,
Minii rubri, *ana unciæ ſex.*
Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Uſus eſt in ulceribus antiquis, & per veſicatoria excitatis, ubi inflammationis metus eſt; in cancro ipſo exulcerato palliative confert, & dolores mitigat.

Emplaſtrum Defenſivum Viride Felicis Wurzii.

Diſp. Hamb. Wirt. Argent. Ratisb. Vienn.

℞. Ceræ citrinæ, *libram unam.*
Reſinae, *uncias duas.*
Sevi hircini, *unc. ſex.*
Terebinthinae, *unc. unam.*
Pulveris herbae Alchimillae, *unc. ſex.*
Miſce, fiat emplaſtrum.

NB. Si viridius deſideretur, ſingulis libris emplaſtri hujus adjicito Indici coloris cœrulei, optime triti, *ſcrupulum unum, vel drach. dimidiam.*

Leniter adſtringit, refrigerat, & nimium affluxum humorum a partibus affectis arcet.

Emplaſtrum Diabotanum Blondelli.

Diſpenſ. Pariſ. Wirt. Argent. Vienn. Pharm. Reg. CHARAS, *P. I. p.* 422. LEMERY, *Pharm. Univ. p.* 734.

℞. Herbarum recentium, cum radicibus, Bardanae,
Petaſitidis,
Calendulae,
Cicutae,
Chamaepytheos,
Leviſtici,
Valerianae majoris,
Angelicae hortenſis,
Enulae campanae,
Raphani ruſticani,
Cucumeris ſilveſtris,
Scrophulariae,
Illecebrae, ſive Sedi teretifolii,
Chelidonii majoris,
Chelidonii minoris,
Gratiolae, *ana uncias tres.*
Coque in aquae fontanae libris viginti, ad dimidias, cola, & expreſſis adde
Succorum Cicutae,
Chelidonii majoris,
Hormini, *ana libras duas.*
Illecebrae, *libram ſemis*
Evapora ad extracti mollioris conſiſtentiam; hujus extracti
Recipe libram ſemis, admiſce
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, omnium in aceti ſcilli-

tici ſufficienti quantitate ſolutorum, & iterum inſpiſſatorum, *uncias duas*, repone.

Dehinc ℞. Lithargyrii pulveriſati, *libram unam.*

Olei Lumbricorum, de Catellis,
Meliloto,
Mucilaginibus, *ana unc. qnatuor.*
Aquae fontanae, *uncias decem.*

Coque una ad emplaſtri conſiſtentiam, cui ſucceſſive admiſce extractum, cum gummis permixtum, &
Sulphuris vivi, tenuiſſime triti, *uncias ſeptem ſemis.*
Radicum Iridis Florentinae,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberoſi,
Coronae imperialis,
Serpentariae,
Ellebori albi, *ana drachm. tres.*
Sigilli Salomonis,
Ari, *ana unciam ſemis.*
trium Ariſtolochiarum, *ana drachmam unam.*
Baccarum Lauri, *drachm. duas.*
Seminum Angelicae,
Naſturtii, *ana drachm. tres.*
Cumini, *unc. unam ſemis.*
Fimi columbini, *unciam ſemis.*
Pulveris Bituminis judaici,
Olibani,
Maſtiches, *ana uncias quatuor.*
Tacamahacae, *uncias ſex.*
Bdellii,
Myrrhae, *ana unc. unam ſemis.*
His permiſcendo adde ſucceſſive
Cerae citrinae &
Picis liquatae, *ana libram ſemis.*
tandem admiſce
Styracis liquidae repurgatae, *unc. ſex.*
Camphorae, *drachmas ſex.* in
Olei Caryophyllorum, *unc. ſem. ſolutæ.*
Olei de Lateribus, *drach. decem.*

Fiat Emplaſtrum.

Nomen habet ab inſigni vegetabilium quantitate, ex quibus componitur.

Reſolvit tumores pituitoſos & ſcirrhoſos, & præfertur a nonnullis emplaſtro de ranis. *Vid.* SCHULZ. *Præl. p.* 108.

Emplaſtrum Diachalciteos

vide

Emplaſtrum Diapalmæ.

Emplaſtrum Diachylon Simplex.

Diſp. Brand. Wirt. Edinb. CHAR. *T. I. p.* 394. *Hag & rel.*

℞. Mucilaginum Fœni graeci,
Lini,
Radicum Altheae, *ana libr. unam.*
Olei clari Olivarum, *libras tres.*
Lithargyrii, in ſubtiliſſimum pulverem triti, *libras duas.*

Coque Oleum & Lithargyrium leni igne, perpetua agitatione, ſemper unciam unam aut alteram aquae fontanae inſtillando, ad ſolutionem Lithargyrii, & emplaſtri albi, ſubgriſei conſiſtentiam.

Poſtea addantur mucilagines, & continuata lenta coctione, ad juſtam emplaſtri conſiſtentiam redigantur.

Juvat maturationem tumorum durorum, ad ſuppurationem tendentium.

Emplaſtrum Diachylon Compoſitum, *ſive* cum Gummi.

Diſp. Brand. Wirt. Edinb. CHAR. *T. I. p.* 395. *Roterod.*

℞. Emplaſtri Diachyli ſimplicis, *libram unam*, adde
Gummi Ammoniaci,
Galbani, in aceto ſolutorum, *ana unciam unam.*

Croci pulverisati, *drach. unam semis.*
Misceantur.

Emollit, maturat, & digerit abscessum nascentem, jam vero nati atque rupti reliquam duritiem resolvit, ac emollit egregie.

Emplastrum Diagalbani,

Vid. Pharmac. Bat. & CHARAS, *Pharm. Reg. Part. I. p.* 404.

Emplastrum Dialthææ,

Hujus usitatissimi & utilissimi Emplastri, in plerisque tamen dispensatoriis, nescio quare, omissi, descriptionem & concinnam compositionem, vid. apud HOFFMANN. *in Not.* ad Poter. *Pharm. spag. Lib. III. p.* 487. *Convenit autem, excepto Lithargyrio, cum notissimo alias* Unguento Althaeae, *cujus descriptio infra, suo loco, habetur.*

Emplastrum Diapalmæ, *sive* Diachalciteos.

Disp. Leod. Wirt. Lond. & rel.

℞. Axungiae porcinae,
Olei Olivarum,
Foliorum Quercus teneriorum, *ana libras duas.*
quae conscindantur & impastentur cum axungia & oleo; postea coquantur ad humiditatis consumtionem, colentur & exprimantur. Colaturae adde
Lithargyrii, in subtilissimum pollinem triti, *libras duas.*
Lentissimo igne, sub perpetua agitatione, una coquantur, semper de solutione
Vitrioli unciarum trium, in Aquae fontanae, *libris duabus* facta, parum instillando, donec consistentiam emplastri acquisiverint, coloris albi subcinerei.

Desiccat; hinc ac ulcera sordida, œdemata & contusiones, abs Chirurgis adhibetur.

Emplastrum Diaphœnicon Calidum.

Dispens. Lond. Florent.

℞. Cerae Citrinae, *uncias duas.*
Resinae Pini,
Picis, *ana uncias quatuor.*
Olei Rosacei,
Nardini, *ana unciam unam.*
Simul liquatis omnibus, adde:
Pulpae Dactylorum, in Vino odorato maceratorum, *uncias quatuor.*
Carnis Cydoniorum, in Vino rubro coctorum, *unciam unam.*
Dein pulveres sequentes adjice:
Panis bis cocti, in Vino odorato macerati & exsiccati, *uncias duas.*
Mastiches, *unciam unam.*
Thuris,
Absinthii,
Rosarum rubrarum,
Spicae Nardi, *ana drach. duas semis.*
Ligni Aloës,
Macis,
Myrrhae,
Aloës lotae,
Acaciae,
Trochisc. Galliae Moschatae,
e Terra Lemnia,
Calami aromat. *ana drachm. unam.*
Labdani, *uncias tres.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Hoc & ætate, & inventore Mesue, & præclaris suis quoque Virtutis, venerabile & commendabile Emplastrum sto-

machum ruentem fulcit, nauſeam cohibet. Vomitum compeſcit, alvi Tormina demulcet, diarrhœam ſiſtit, appetitum dejectum erigit ac reducit, & Vermes quoque ſenſim nido ſuo recondito exturbat: Adeo, ut multis nominibus, utile ſit, ac idem præſtat, quod expectari poteſt de Emplaſtro, de Cruſta panis, *dicto, de quo ſupra.*

Emplaſtrum Diaphœnicon Frigidum.

Diſpenſ. Brand. Florent. Lond. ZWELF. Animad.

℞. Ceræ, *uncias quatuor.*
Picis Navalis, *uncias quinque.*
Labdani, *uncias tres ſemis.*
Terebinthinæ, *unciam unam ſemis.*
Olei Roſacei, *unciam unam.*
Hiſce una liquatis, adde:
Pulpæ dactylorum, maturitati proximorum, in Vino auſtero coctorum, *uncias quatuor.*
Carnis Cydoniorum pariter coctorum,
Panis bis cocti, in Vino rubro ſæpius macerati & exſiccati, *ana unc. unam.*
Styracis Calamitæ colatæ,
Acaciæ,
Omphacii,
Balauſtiorum,
Santali citrini,
Trochiſc. e Terra Lemnia,
Myrrhæ,
Lign. Aloës, *ana unciam ſemis.*
Maſtiches,
Roſarum rubr. *ana unc. unam ſemis.*
Vini auſteri, quantum ſufficit, ad Succorum plenam ſolutionem.

Miſceantur: Fiat lege Artis, Emplaſtrum.

Addit his idem Auctor vetuſtus Arabs Meſue, operoſam illam Trochiſcorum de Ramich, Arabice dictorum, compoſitionem, quæ extat in Diſp. Florent. p. 232. & *Pharmacop. Auguſt. aliisque Diſpenſ. antiquis; quam tamen, ceu ſuperfluam, aut certe aliquanto difficilius habendam, rectius omittunt Diſpenſat. Lond. Brand. & alia, item* ZWELFERUS, *in Animadverſ. ad Pharmac. Auguſt. loco ſupra citato.*

Ceterum autem hoc Emplaſtrum Diaphœnic. frigidum & Compoſitione ipſa, & effectu, multum convenit cum præcedenti Emplaſt. Diaphœnic. calido, ejusdem Auctoris, item cum Empl. de cruſta panis, ſupra laudato, ut & obſervat. SCHULZIUS *in prælect. p.* 111. *Ventriculum enim pariter roborat, Vomitum, choleram, lienteriam, dyſenteriam hepaticam, colicam & alia Abdominis mala ſanat, opportune adhibitum.*

Emplaſtrum Diaphoreticum Mynſichti pag. 509.

Diſp. Brand. Wirt.

℞. Ceræ flavæ, *uncias undecim.*
Colophoniæ,
Bdellii, *ana uncias quatuor.*
Succini citrini, *uncias tres.*
Gummi Ammoniaci,
Terebinthinæ puræ, *ana unc. duas.*
Galbani,
Sandarachæ, *ana unciam unam.*
Maſtiches,
Thuris electi, *ana unc. ſemis.*

Cera cum Colophonia liquetur & coletur; quibus, ab igne ſepoſitis & ſemirefrigeratis, Terebinthina & reliqua in pulverem contrita immiſcendo, fiat ſecundum artem emplaſtrum.

Potenter diſcutit ac extrahit humo-

res, tonum confortat, in ischiadico malo, parotidibus, tumoribus œdematosis pedum, & luxationibus applicari solet. Vid. de magnis hujus Emplastri Virtutibus, præter ipsum MYNSICHTUM, *p.* 510. *Cl.* CARTHEUSERI *Pharmacolog. p.* 735. *& B.* SCHULZII, *Prælect. p.* 111.

Emplastrum Diapompholygos.

Dispens. Roterod. Brand. Wirt. Leod. Hag. & rel.

℞. Olei Solani, *libras duas semis.*
Ceræ albæ, *uncias triginta.*
Cerussæ,
Plumbi usti, *ana libram semis.*
Pompholygos,
Olibani, *ana unc. quatuor.*
Cerussa & oleum lenissimo igne, una cum
Aquæ Solani, *libra una.*

Coquantur, ad unguenti spissioris consistentiam; quibus addatur Cera alba, &, cum sub perpetua agitatione fere refrixerint, reliqua subtilissime trita; admisceantur.

Refrigerat, exsicccat & dolores lenit.

Emplastrum Diapompholygos Hamburgensium.

Dispens. Hamb.

℞. Olei Saniculæ, *libras tres.*
Ceræ flavæ, *libras sex.*
Cerussæ, *libras duas.*
Plumbi usti, *libras tres.*
Pompholygos,
Thuris, *ana libram unam.*
Terebinthinæ, *drach. sex, vel quat. sufficit.*

Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Cujus Virtutes sunt eædem, ac præcedentis vulgo usitati Emplastri diapompholygos, nempe refrigerantes, exsiccantes, mitigantes & anodynæ; hinc utrumque in ipso diro cancro, quod ipsi experti sumus, dolorum quidem præstat levamen, non autem ipsius Mali juvamen.

Emplastrum Diasulphuris Camphorat. Grimii. Laborat. Ceyl. p. 66.

℞. Ceræ ex Baccis Cinnamomi, *libr. sem.*
Balsami Sulphur. Camphorat. *uncias duas.*
Ceræ citrinæ, quantum sufficit ad Emplastrum.

Illud Emplastrum maximam efficaciam demonstrabit, quoad tenaces, viscosos, & œdematosos juncturarum tumores, vel alios ejusdem generis. Ita ipse loquitur Grimius, *vere, ut videtur, & candide.*

Emplastrum Diasulphuris Rulandi.

Disp. Paris. Wirt. Batean. p. 42. *Roterod. & reliq.*

℞. Balsami Sulphuris Rulandi,
Ceræ citrinæ,
Colophonii, *ana uncias sex.*
Pulveris Myrrhæ, *unc. octodecim.*
Misce, fiat Emplastrum.

Resolvit, mundat, exsiccat, & consolidat; atque inprimis ad resolvendas Strumas laudatur. Vid. SCHULZII, *prælect. p.* 111. 112. *ubi & necessarias cautiones circa hujus Empl. usum addit.*

***

Emplastrum Divinum.

Jac. le Mort.

Disp. Lugd. Wirt. Argent. CHARAS, *P. I. p.* 408. *Paris.*

℞. Lithargyrii optime triti, *libr. unam semis.*

Olei Olivarum, *libras tres.*

Coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, ad emplastri consistentiam, adde

Cerae flavae, *uncias octo.*

Lapidis Magnetis praeparati, *libram dimidiam.*

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii, *ana unc. tres.*

Myrrhae,
Olibani,
Masticles,
Aeruginis,
Aristolochiae rotundae, omnium subtilissime tritorum, *ana unc. unam semis.*

Terebinthinae, *unc. quatuor.*

Probe mixta serventur.

Cum emplastro Opodeltoch convenit, & nomen videtur sortitum esse ob egregias vires resolventes, detergentes & confortantes. Vocatur & Manus Dei, *quasi* divinum *haud satis esset, quod tamen nimium. Sed nec divinum est nec Dei Manum monstrat, praesertim, ubi res jam conclamata est Verum aliud Empl. Man. Dei dictum, vid. apud* CHARAS, *P. I. p.* 406.

Emplastrum ad Dolores Dentium.

Dispensat. Argorat. Ratisbon.

℞. Gummi Carannae,
Mastiches,
Elemi,
Tacamahacae, *ana unciam unam.*

Storacis Calamitae, *unciam semis.*

Olei Nucistae expressi, *scrupulos octo.*

Opii Thebaici, *unciam unam.*

Terebinthinae, *unciam semis.*

Misce: Fiat, lege Artis, Emplastrum.

Ipsa Inscriptio vires Emplastri hujus satis indicat: Applicatur vero ipsum temporibus, & pone aures, item &, si necessitas exegerit, ipsis Maxillis. Conf. supra, sub Electuariis, Sotirella parva, *& infra suo loco,* Tinctura Odontalgica Maurit. Hoffmanni, *quae ipsa nempe excisis dentium dolentium cavernis, ad temporarium quoddam saevorum cruciatuum lenimen procurandum, induntur, uti ibidem, suis locis, adnotatum. Ceterum* Odontalgicum Emplastrum, *infra suo loco, positum, eandem fere compositionem habet, eundemque usum, & Nomen denique idem, licet graece expressum, uti vulgo quidem notum.*

Emplastrum ad Dolores Dentium, *seu* Odontalgicum.

HOFFMANN. *ad* POTERII *Pharmac. Spagyr. Lib. III. pag.* 487.

℞. Gummi Elemi,
Anime,
Storacis,
Ladani optimi, *ana drachm. unam.*

Olei Nucis Moschat. expressi, *drachmas duas.*

Balsami peruviani, *scrupulum unum.*

Olei Ligni Rhodii,
Succini,
Majoranae, *ana guttas tres.*

Misceantur: Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Egregia sane & concinna haec Vi-

ri maximi est Compositio, qui nihil unquam moliebatur inepte, ut ille ait, & ceteris fere palmam præripit: quamvis optarem, ut illi placuisset, non nihil Opii, vel Croci, vel Camphoræ, vel omnia hæc simul, adjicere. Sed præclare inventis, perquam facile est, aliquid addere, uti vulgo notum. Vid. interim Dispens. Parisin. uti simile fere Emplastrum odontalgicum *ad votum nostrum occurrit, quod infra adjiciamur.*

Emplastrum ad Dolores Dentium.

Laz. RIVER. *Prax. Med. Lib. VI. Cap. I. pag. 285. Opp.*

℞. Nucum Cupressi,
Rosarum rubrarum,
Seminis Nasturt. torrefacti,
Mastichis,
Terrae Sigillatae, *ana drachm. unam semis.*

Macerentur, in Aceto Rosarum, per horas quatuor, postea siccentur, & tum adde:

Opii in Aqua Vitae dissolut. *dr. tres.*
Picis Navalis,
Colophoniae, *ana drachmam unam.*
Cerae flavae, in oleis expressis seminum Hyoscyami & Papav. alb. liquatae, *quantum sufficit.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Locis dolentibus, ut præcedens, applicandum.

Emplastrum Domesticum.

HARTMANN. *Prax. Chym. pag.* 87. *Opp.*

℞. Colophoniae,
Cerae, *ana uncias quatuor.*
Terebinthinae lariceae, *unciam unam.*

Eliquatis super igne lento, deinde adde:

Unguenti popul. *uncias duas.*

Diligenter misce: postea his omnibus adjice:

Pulver. Succini,
Thuris,
Mastichis,
Myrrhae,
Aloës, *ana unciam unam.*
Rad. Dictamni,
Gentianae,
Aristoloch. rot. *ana drach. duas.*
Aluminis usti,
Salis, *ana drachmas sex.*
Camphorae, *drachmam unam.*

Misceantur, secundum Artem, perfecte, & formentur deinde, ad futuros usus, Magdaleones.

Conducit, inquit ibi inventor & laudator inventi, forsan nimius, Hartmannus, in omnibus ulceribus, & scissuris quibuslibet: In vulneribus ambustis multum facit: Vulnera punctim & cæsim inflicta sine omni pure, curat; Excrescentiam carnis impedit, ejus, quantum tantum opus est, producendo: Ulcera etiam antiqua, prius mundificata, hoc Emplastro sanantur. Ideoque non alium ad finem, idem Nominis obtinuit, nempe domestici, quia ejus usus intra privatos parietes, hactenus invaluit. Hæc quidem ipse Hartmannus, quam vere, ex omni quidem parte; ii demum candide pronuncient, qui miros & multiplices ejus usus re ipsa, opere faciundo, experti fuerunt.

Emplastrum Domus Misericordiæ, *vuldo dictum,* Emplatre Commune de Baviere.

Dispensat. Leodiens.

℞. Minii, *libram unam.*

Olei Olivarum, *libras duas.*
Resinae Pini,
Cerae Citrinae,
Sevi Ovini, *ana uncias duas.*
Terebinthinae Venet. *unc. un. semis.*

Minium coque cum Oleo; tum cetera appone, & coquantur secundum Artem, donec colorem fuscum induere incipiat, & justam Emplastri ductilis consistentiam adquirat, addendo tantummodo sub finem, Terebinthinam: deinde in Aquam effunde, donec tractabilis fiat, ut manibus malaxetur, & formentur Magdaleones, ad libitum.

Mirum magis hujus Emplastri est Nomen, quam ipsum per se Emplastrum, quod nihil plane miri aut reconditi habet; quin potius, in omnibus fere convenit, cum Cerato de Minio, *de quo supra, aut* Emplastro de Minio, *de quo mox infra, suo loco. Nescio igitur, an domus quaedam publica Misericordiæ, seu Nosodochium, tam splendidum & humanum, immo rectius, divinum Nomen huic quidem Emplastro, dederit, in qua forte frequentiore in usu fuerit, uti sane propemodum videtur: An vero Emplastrum ipsum, nescio qua singulari & occulta de Caussa, magnificum quidem illum, sed tamen simul, ut ingenue quidem fatear, per quam alienum & incongruum domus Misericordiæ, Titulum acceperit? Tum vero idem esset, quasi dictum fuisset* Bethesda, *hoc est* Domus Misericordiæ, *veluti* Beth-Chasida, *quomodo salutiferas illas Thermas Hierosolymitanas, dictas fuisse, observant Interpretes, ad Jo. V. de quo vid.* WOLFII Curas philol. ad N. T. *pag.* 835. *& nos ibidem. Quis vero, obsecro, sine temeritatis nota, Emplastrum vile ac parabile vocaverit* Domum Misericordiæ? *Sed nusquam fere plus sibi indulserunt Medici Chemici & Pharmacopœi, quam in miris, ambitiosis ac pæne ridiculis Emplastrorum Nominibus confingendis. Ita habuimus supra*, Emplastrum divinum, *seu* Manus Dei, *& mox habebimus*, Emplastr. de Gratia Dei, *item* Miraculosum, Mirabile, Incognitum, *& quæ sunt alia id genus portentosa Emplastrorum Nomina: præsertim apud Nicol.* Myrepsum, *larga copia occurrentia, qualia & pilulis præsertim, ad nauseam fere usque, imposita fuisse, infra, suis locis, notabimus.*

Emplastrum Epilepticum.

Dispensat. Brand.

℞. Succini albi,
Thuris,
Masticheს, *ana drachm. unam semis.*
Galbani,
Opopanacis, *ana scrupulum unum.*
Visci querni, *drachmas duas.*
Seminis Paeoniae maris, *drach. semis.*
Ladani, *drachmam unam semis.*
Olei Nucis Moschatae, parum.

Misce, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Solet virtiginosis & epilepticis, deraso prius capillo, supra suturam coronalem, & verticem poni. Extenso super alutam adspergi debet pulvis Cubebarum: Vid. Observat. WEPFERI, *pag.* 229. *Hæc* SCHULZIUS, in Prælect. *p.* 112. *plures vero laudes huic Emplastro tribuit Cl.* CARTHEUSERUS, in Pharmacol. *pag.* 740 *quæ ibi cum fructu, legi possunt. Ceterum idem fere Emplastrum epilept. occurrit apud* MICHAELEM, *in* Med. Famil. *XXVIII. pag.* 85. *in eo saltim ab hoc diversum, quod Moschi atque Ambræ aliquot grana simul continet, quæ tamen merito abesse possunt, imo debent. Nec multum ab his binis abit Emplastrum*

plastrum

plastrum Epilept. Mynsichti, pag. 502. licet non nihil operosioris compositionis sit, pro more nempe Auctoris solito. In eo vero, ut ingenue fatear, displicet, quod Cornu Alcis & ipsum Cranium humanum calcinata, & quidem ad scrupulos duos, ne scil. nimium prodessent, una complectitur: quæ omni medendi virtute cassa & inania, quid hic, exterius præsertim applicata, efficere possint, nemo peritiorum Medicorum, ut equidem putem, facile dixerit.

Emplastrum Epispasticum.

Dispensat. Edinburg. FULLER. *p.94.*

℞. Emplastri, de Meliloto,
Picis Burgundicae, *ana unc. octo.*
Terebinthinae Venetae, *uncias tres.*
Cantharidum, *uncias quinque.*

Misce, Fiat Emplastrum, secundum Artem. Cantharides vero terantur in pulverem tenuissimum, & addantur cæteris simul liquefactis.

Usus horum Emplastrorum Epispasticorum, vel Vesicatoriorum lippis quoque ac tonsoribus hodie notissimus est. Vid. infra, suo loco, aliam Emplastri Vesicatorii Compositionem: & aliam denique multo operosiorem & fortiorem Emplastri Epispastici descriptionem, in Dispensat. Lond. Sed & in Dispens. Leod. alia occurrit brevior & concinnior. ut & in Pharmacop. Batean.

Emplastrum Filii Zachariæ.

Disp. Vienn. Wirt. Hamb.

℞. Ceræ albæ,
Sevi cervini, *ana libram unam.*
Axungiæ Anseris,
Gallinæ, *ana libram semis.*

Fundantur lento igne, fiat Emplastrum.

Anodynum est, resolvit, ad pleuriticos & spasticos dolores, pectori applicitum, commendatur: & revera prodest: Interim tamen Oleum simplex Amyg. dulc. vel, quod melius, Oleum lini, vel Seminis lini farina lacti incocta, idem commodius, immo certius, præstant. Vid. Libell. nostr. de Pleuritide, *cap. IV. pag. 53. & supra dicta, ad* Emplastrum antipleuriticum Sylvii.

Emplastrum, Flos Unguentorum, Vulgo, ab Anglis Dictum.

Dispensat. Lond.

℞. Resinæ,
Resinæ Pini,
Ceræ Citrinæ,
Sevi ovilli, *ana libram semis.*
Olibani, *uncias quatuor.*
Terebinthinæ, *uncias duas semis.*
Myrrhæ,
Mastiches, *ana unciam unam.*
Camphoræ, *drachmas duas.*
Vini albi, *libram semis.*

Coque, secundum Artem, in Emplastrum.

Emplastrum Fœtidum Mynsichti.

Armament. Sect. XXXVIII. pag. 516.

℞. Asæ foetidae, *uncias tres.*
Gran. Antirrhini, quæ Sceleton. repræsentant, *Num. septem.*
Folior. Quercinorum, *Num. tria.*
Coralliorum rubrorum,
Pulveris Magnatis, *ana drachmam unam semis.*

Misceantur, & Fiat cum Oleo Hyperici, lege Artis, Emplastrum.

Ad quævis Maleficia, Experimentum est stupendum, & quasi cœlitus de-

missum: Super centrum enim, ubi cruciatus, persequendo, positum, non duntaxat Maleficium ipsum; verum etiam omnia phantasmata & incantationes, sine superstitione, confestim fugat, propulsat atque debellat. Hæc ipsius potius Mynsichti *sunt verba, quam nostra; sed nimis magnifica, minus vera & magis absono atque ridicula. conf.* MERCKLIN. de Incantat *p.* 224. *in* Mantiss. *Quid enim obsecro, in his omnibus est, quod potissimum terreat & abigat malos dæmonas, eorumque fidas ministras, sagas, earumque nodos magicos & Hæmonics solvat, dirumque Maleficium tollat? Num forsan, Asa fœtida, quod vehementer nempe foetet? an septem illa grana Antirrhini, quod sceleti figuram utcunque repræsentat? an denique Folia quercina, Corallia rubra & Magnes? illa scil. propter cultum olim sub Quercu, magicum, hæc, propter virtutes cardiacas, nervinas & antepilepticas, vulgo quidem ipsis tributas, & hic demum, ob miram & incomprehensibilem in durissimum quoque ferrum, attrahendi potentiam, & invictum veluti robur? Certe nec singula, nec omnia, vel cum ipso illo sanctissimo quasi Oleo Hyperici, junctim sumta, nihil quidquam unquam, credo, valebunt, ad ferales stygiarum Thessalarum incantationes & sævas nocendi artes expugnandas & infringendas: adeo, ut misellus profecto & meticulosus admodum ille sit diabolus, qui his quidem ineptissimis & infirmissimis armis contra ipsum imbelli dextra directis, cedere cogatur. Interea tamen mirabilis hoc, nisi rectius, miserabile Emplastrum antimagicum scil. hic proponere voluimus, ut nimirum haberent Lectores, quod riderent. Conf. supra, ad* Herb. Hyperici *dicta.*

Emplastrum ad Fonticulos.

Album.

Dispensat. Vienn. Pragens.

℞. Ceræ albissimæ, *libram semis.*
Sevi Cervini, *uncias quatuor,*
Terebinthinæ Claræ, *unciam unam semis.*
Olei Rosarum, *quantum satis.*

Misceantur omnia, & Fiat Lege Artis, Emplastrum Charta subductum, etiam sparadrappum vulgo dictum.

Emplastrum ad Fonticulus

Rubrum.

Dispens. Vienn. & Prag.

℞. Ceræ Flavæ, *uncias sex.*
Sevi Cervini, *uncias duas.*
Olei Liliorum alborum,
Terebinthinæ claræ, *ana unciam unam semis.*
Minii, *uncias quatuor.*

Misceantur omnia: & Fiat, linteo subducto, lege Artis, Emplastrum.

Utriusque hujus Emplastri vires & usus ab ipsa denominatione, desumi possunt. Sed nimius profecto, & intempestivus, in quibusdam locis, Fonticulorum est usus: unde sæpius, quod nobis quidem compertum, hoc fonte derivata clades in patriam populumque fluxit, *ut cum poëta loquar. Sunt enim isti Fonticuli sæpius, morborum potius Mortisque fontes quam quidem salutis, aut vitæ. Sed hæc obiter. Ceterum varia alia* Emplastra *pro* Fonticulis, *passim prostant in Dispensat. item & Chirurgorum libris, ut* Sculteti, Agricolæ, Würzii *& aliorum: quorsum & pertinet notum illud, sed operosum & præter rationem, diffusum,* Stegmanni, *cujus descriptio extat in* Tabula Smaragd. *p.* 163.

& alibi: sed quam exscribere, & in hoc nostrum opus transferre, propter perquam exiguam utilitatem, exinde forsan sperandam, merito noluimus.

Emplastrum ad Fracturas & Laxationes.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Cerae, *libr. semis.*
Picis, *libr. unam.*
Terebinthinae, *unc. duas.*
Super ignem inspergantur
Pulveres radicum Consolidae majoris,
Barbae caprinae,
Boli Armenae, *ana unciae duae.*
Probe mixta serventur.

Luxationibus ac fracturis ossium a Chirurgis imponitur. Conf. supra Emplastra Catagmatica.

Emplastrum de Fuligine, Antipodagricum.

Dispens. Brand.

℞. Olei Rosarum, *unc. duas, cum semisse.*
Cerae novae, *unc. quinque.*
Saturni crystallini, *unc. semis.*
Fuliginis, *drach duas.*
Olei Olivarum, *drach. duas.*
Misce: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Hoc Emplastrum Antipodagricum perhibetur, & potissimum nititur Saccharo Saturni, quod est valde adstringens & repellens, quare cautissime cum eo mercandum fuerit, ne, quod funestum esse solet, podagra omnino retro pellatur. In Pharmacopœja Augustana legitur aliud Emplastrum de Fuligine, a nostro toto Cælo diversum, quod magnis encomiis, ad Carbunculos pestilentiales maturandos, commendatur: de quo Vid. ZWELFERI Animadvers. *pag.* 375. *& Disp. Hamb. Hæc rectissime* SCHULZIUS, *in* praelect. *ad Dispens. Brand. p.* 108. *conf. supra,* Emplastrum Antipodagricum, *& ibi notata.*

Emplastrum de Galcano Crocatum Mynsichti.

Dispens Wirt. Vienn. & reliq.

℞. Gummi Galbani in aceto soluti,
Emplastri de Meliloto,
Diachyli simplicis, *ana unc. tres.*
Cerae,
Terebinthinae, *ana unc. unam.*
Croci Orientalis pulverisati, *drachmas sex.*
Misce, fiat Emplastrum: quod multum convenit cum *Emplastr. de Ammon. Forest,* observante Schulzio.

Tumores duros emollit, resolvit, dolores mitigat. Vid. ipse MYNSICHT. *loc. cit. &* SCHULZ. praelect. *p.* 112.

Emplastrum Gratia Dei Dictum.

Dispens. Leid. Leod.

℞. Cerae novae,
Resinae,
Sevi hircini, *ana unc. quatuor.*
Terebinthinae, *unc. duas.*
Masticheς,
Olibani, *ana drach. tres.*
Misce: Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Emplastrum Gratia Dei Aliud.

Dispens. Prag. Hamb. POTER. *Pharmacop. Spagyr. Lib. III. p.* 488.

℞. Terebinthinae, *libr. semis.*
Resinae, *libr. unam.*
Cerae albae, *unc. quatuor.*

Masticheſ, *unciam unam.*
Herbarum Verbenae,
Betonicae,
Pimpinellae, *ana manipul. unum.*

Ceram & Resinam invicem liquando; postea Terebinthinam, & reliquorum pulveres immiscendo,

Fiat lege Artis, Emplastrum.

Emplastrum Gratia Dei, cum Aerugine.

Dispensat. Amstelod. Roterod. Groning.

℞ Cerae novae,
Resinae,
Sevi hircini, *ana uncias quatuor.*
Terebinthinae, *uncias duas.*
Aeruginis,
Mastiches,
Olibani, *ana drachmas tres.*

Misceantur: Fiat ex Arte, Emplastrum.

Usurpantur hæc Emplastra de Gratia Dei, *ad ulcera sordida repurganda, & inflammationem leniendam: præterea duritiem emolliunt, vulnera consolidant, nervorum incisiones glutinant, & furunculos mitigant.*

Pulchri quidem & salutares sunt horum Emplastrorum effectus, si veri modo semper sint & expectationi respondentes. Interim tamen haud satis intelligo, cur illis solis tam magnificum, venerandum & divinum plane Nomen præ reliquis omnibus, interdum multo præstantioribus & efficacioribus, ab Auctore Nicolao, *impositum fuerit, ut de* Gratia Dei, *denominarentur: quum tamen omnia generatim Remedia, quotquot ex tribus sic dictis regnis aut promuntur, aut diversis modis, præparantur, de* Gratia Dei *sint & sine ista adjutrice, nihil quidquam efficere valeant, in morbis profligandis, secundum notissimos illos ubique, vulgo, versiculos:*

Ni Deus adfuerit, viresque infuderit Herbis;
Quid, rogo, Dictamnus, quid Panacea juvet?

Conf. Poëm. nostr. Tom. I. p. 133. *Edit. III. unde & ab ipso magno, sentium Apostolo,* φάρμακα *&* ἰάματα, *seu Medicamenta & sanationes in universum vocantur rectissime & efficacissime,* χαρίσματα, dona gratiæ divinæ, *seu* dona gratiosa: *de quo vid.* Stephan. le Moyne *varia sacra pag.* 1049. *sqq quin & ab ipsis paganis, pari modo, eximie dicuntur,* Munera deorum, θεῖα δῶρα, *&* Θεῶν χάριτες, *ab* Hipp. *ipso in Epist. p.* 904. *qua de re plura* Rhodius, *ad* Scribon. Larg. *pag,* 14. *Cur ergo tantum Nomen tantillo Emplastro inditum? Sed hac quidem hactenus, data nempe occasione.*

Emplastrum Gravidarum.

Fuller. *Pharmac. Extemp.*

℞ Emplastr. ad Hernias, *unciam unam.*
Cerati Santalin.
Unguent. Comitiss. *ana drachm. tres.*
Olei Myrtini, *drachmas tres semis.*
Ceræ, *unciam semis.*

Liquefactis adde:

Pulv. Sanguinis Draconis,
Mastiches,
Boli,
Rad. Bistortæ,
Gallarum, *ana drachmam semis.*
Succini,
Coralliorum rubrorum,
Nucis Moschat. *ana scrupul. duos.*

Tandem adjice his omnibus:

Terebinthinæ Cypr *quantum suff.*

Fiat lege Artis, Emplastrum.

Lumborum regioni applicetur, &

continuo gestetur, ad Abortum præcavendum, quantum per humanam artem & opem fieri possit.

Conf. supra suo loco, *Emplastrum, contra Abortum*, ex Dispensat. Viennensi.

Emplastrum Griseum.

Disp. Leid. Wirt. Parif. Amstel. Lond. Brand.

℞. Lapidis calaminaris præparati, *unciam unam.*
Lithargyrii, *uncias duas.*
Thuris electi,
Masticbes, *ana unciam semis.*
Myrrhæ, *drachmas duas.*
Tutiæ præparatæ, *unciam semis.*
Ceræ, *uncias tres.*
Sevi cervini, *uncias quatuor.*
Terebinthinæ, *unciam unam semis.*
Camphoræ, *drachmam unam semis.*

Cera & sevo liquatis, Terebinthina addatur, quibus semi-refrigeratis pulveres, sub perpetua agitatione pistillo ligneo, admisceantur, tandem Camphora, cum pauxillo Spiritus vini trita, adjiciatur. Fiat Emplastrum.

Siccat ulcera, & cicatricem accelerat. Conf. supra Emplastrum de Lapide Calaminari.

Emplastrum pro Herniosis.

Disp. Vienn. Argent. Wirt.

℞. Terebinthinæ Venetæ, *unc. quatuor.*
Masticbes electæ, *unciam unam sem.*
Liquefiant invicem, quibus adde
Ceræ flavæ, *uncias sex.*
Pulveris Myrrhæ,
Olibani,
Sanguinis Draconis, *ana dr. sex.*
Radicis Symphyti majoris,
Seminis Perfoliatæ, *ana unc. unam.*
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Vitrioli ad flavedinem calcinati, *ana unciam semis.*

Fiat Emplastrum: Vocatur & *Emplastrum de Barba Caprina*, cujus variae extant in Dispensatoriis, descriptiones, de quibus vid. Disp. Prag. in Not. Aliud vero *Emplastrum pro Herniosis*, operosioris Compositionis, vid. in Dispens. Lond. & in Dispens. Brand. item Prag. & Argent. & Hamb. Conf. BARBETTE, *Chirurg.* Part. I. Cap. 7. pag. 33.

Plus emolumenti infantibus, quam adultis, ab ejusmodi Emplastris expectare licet; & adultioribus, nisi bracherio commodo muniti sint, vix quidquam proderit. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 113.

Emplastrum Hydropicum.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 96.

℞. Emplast. de Sapone, *uncias duas.*
Olei Anisi,
Petrolei, *ana drachmam semis.*

Misc. Fiat lege Artis, Emplastrum.

Lympham intra Corporis habitum, aggestam & coagulatam, attenuat, commovet, & per diaphoresin expellit. Applicetur vero super totum Abdominis ambitum.

Emplastrum Hydropicum.

Dispensat. Brand.

℞. Stercoris Columbini aceto destillato macerati, *libram unam.*
Sulphuris Vivi, *unciam unam.*
Pulveris Radicum Enulæ,
Ebuli,
Baccarum Lauri,
Seminis Anethi,
Florum Chamomill. *ana drach. sex.*
Sambuci,

Nitri, vel Salis Gemmæ, *ana unciam semis.*
Seminis Cumini, *drachmas tres.*
Carvi,
Anisi,
Fœniculi, *ana drach. unam.*
Nasturtii, *drach. duas.*

In pulverem redacta omnia cum Vino decoque, ad Consistentiam quandam; quibus adde:

Mellis puri, *uncias duas.*
Terebinthinæ, *uncias tres.*
Succi Ebuli, *uncias duas.*
Iridis, *unc. unam.*
Farinæ Fabarum, *unciam un. semis.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Eosdem habet usus, immo majores, in Expellendis pigris & putridis aquis. Sed Stercus Columbinum *pondus addit ipsi compositioni, non compositionis virtuti. Quot enim quæso, bonæ simplicesque Columbulæ requirantur, ad tanti ponderis tantæque copiæ Thesaurum colligendum & componendum? Verum licet etiam maximo nisu, & diligentissima opera, ab ipsis tandem aliquando congestus fuerit; quid obsecro; tum proderit fatuum illud & omne fere virtute medica orbum stercus columbinum? Igitur, me quidem judice, turpe hoc sordidumque condimentum penitus merito abesto ab hac alias sat eleganti & concinna Compositione; Conf. supra, suo loco, dicta, ad* Emplastrum Cephalicum Lugdunensium.

Emplastrum de Hyoscyamo.

LUDOVICI, *Pharm. Disp. Brand. Argent. Wirt.*

℞. Olei e seminibus Hyoscyami expressi,
Succi Hyoscyami ex herba, *ana libram unam.*

Coquantur ad humiditatis consumtionem; colaturæ adde

Ceræ citrinæ, *unc. quindecim.*
Terebinthinæ, *unc. unam semis.*
Pulveris herbæ Hyoscyami, *uncias duas.*

Misceantur, fiat Emplastrum.

Ad rheumaticos dolores, tumores partium glandulosarum, earum inflammationes, atque splenis affectus laudatur. Mitigat quoque acerbos ex pernionibus & clavis pedum, exortos dolores, nec non sævos cruciatus ex duris Hæmorrhoidum cæcarum tuberculis, seu Condylomatis atqae Exochadiis, prognatos, quod nobismet ipsis aliquoties compertum fuit. Plura de hujus egregii Emplastri meritis laudibus, vid. in SCHULZII Prælect. *p.* 114. *Ceterum Conf. infra,* Unguentum *de* Hyoscyamo, *iisdem usibus paregoricis dicatum.*

Emplastrum Imperiale.

Dispens. Brand.

℞. Balsami Sulphuris externi, *drach. sex.*
Camphoræ, *drach. tres.*
Cerae Citrinae recentis, *uncias tres.*
Cerussae, *unciam semis.*
Emplastri Triapharmaci, *libr. semis.*
Gummi Ladani, *drach. tres.*
Lithargyrii aurei, *unc. unam.*
Myrrhae, *drach. duas.*
Styracis Calamitae, *drach. tres.*

Misce, Fiat lege Artis, Emplastrum.

Conf. supra, suo loco, Emplastrum Caesareum, *quod si non pares forte virtutes; & par tamen splendidum & magnificum Nomen habet. Ita solent Emplastra Titulis superbire. Ceterum convenit cum Empl. diasulphuris Ruland. observante* SCHULZIO, *p.* 114.

Emplaſtrum Incognitum

Videatur.

Emplaſtrum Santalinum.

Emplaſtrum Ireatum.

Diſpenſ. Vienn. Lugd.

℞. Emplaſtri diachyl. cum Gummat. *libram ſemis.*
Pulveris Rad. Ireos Florentinæ,
Seminis Cumini, *ana drach. ſex.*
Cum Olei Chamæmeli *ſufficienti quantitate,* Fiat perfecta Mixtio, & Emplaſtrum.

Vires ſunt in pleuritide, emollientes, diſcutientes, pariter flatus & obſtructiones reſolventes. Vid. BARBETTE *Prax. Med. L. III. c. 1. & ibi* Deckers, *in Not. p. 78. 79.*

Emplaſtrum Iſchiadicum.

Diſpenſ. Wirt. in reliquis fere deeſt: Sed dabimus mox alia ex variis Diſpenſat.

℞. Picis navalis, *uncias duas.*
Gummi Galbani, *unciam unam.*
Sulphuris vivi,
Succini citrini, *ana drachm. duas.*
Seminis Cymini,
Florum Chamomillæ, *ana drachmam unam ſemis.*
Olei petrae rubri, *unc. dimidiam.*

Galbanum in aceto ſolvatur, atque cum pice optime permiceatur, quibus addantur reliqua in pulverem trita, & denique oleum petrae inſtilletur; præſtat tamen Emplaſtrum tempore uſus demum Petroleo malaxare.

Diſcutit, reſolvit & roborat, atque egreg e in doloribus iſchiadicis aliisve rhevmaticis conducit.

***

Emplaſtrum Iſchiadicum.

Diſpenſat. Vienn. Pharm. Reg. CHARAS, *Part. I. p. 410.*

℞. Gummi Ammoniaci, *libr. unam.*
Picis navalis,
Ceræ Citrinæ, *ana unc. quinque.*
Olei Spermatis Ranarum, *libr ſemis.*
Terebinthinæ claræ, *unc. tres.*
Pulveris Rad. Ireos Florent *unciam unam ſemis.*

Redigantur lege Artis, in Emplaſtrum.

Humores ad Coxas & Vertebras Lumborum delatos diſcutit & exſiccat: ſicque iſchiadicos dolores ſenſim blande mitigat.

Emplaſtrum Iſchiadicum Bezæ.

Diſpenſ. Argent.

℞. Gummi Ammoniaci, *unc. ſemis.*
Galbani, *unc. unam ſemis.*
Maſtiches, *unciam unam.*
Tacamahacæ, *drach. ſex.*
Carannæ, *unc. ſemis.*
Reſinæ Pini, *libr. unam.*

Miſce: Fiat lege Artis Emplaſtrum, ad eosdem uſus, quibus præcedentia Emplaſtra deſtinata. Vid & HOFFMANN. in Not. *ad Poter.* Pharm. Spagyr. L. III. p. 487.

Emplaſtrum Iſchiadicum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p. 97.*

℞. Picis Burgund. *uncias duas.*
Galbani, *unc. unam.*
Sulphuris vivi, *drach. duas.*
Succini, *drachm. unam.*
Hermodactyl.
Rad. Ireos Florentinæ,
Simin. Cumini,

Florum Chamaemel. *ana drach. semis.*
Petrolei, *quantum sufficit* ad formandum Emplastrum.

Emplastrum de Labdano.

Dispens. Leod. Leid.

℞. Olei Olivarum,
Lithargyrii, *ana unc. quindecim.*
Cerae Citrinae,
Colophoniae,
Resinae Pini,
Gummi Ammoniaci,
Labdani, *ana unc. unam semis.*
Herbarum Sabinae, *drach. tres.*
Thymi, *drachm. unam semis.*
Olei Anethini,
Chamaemelini,
Liliorum alborum,
Lauri, *ana drachm. sex.*
Axungiae porci, *unc. tres.*
Sevi hircini, *unc. quatuor.*
Misce: Fiat secundum Artem, Emplastrum. Ceterum paullo operosior hujus Emplastri compositio est in Dispens. Leidensi.

Emplastrum Laterale.

FULLER. *Pharm. Ext. p. 97. Batean. ubi nonnihil differt.*

℞. Emplastri de Cumino, *unc. unam.*
Camphorae, *Scrup. unum.*
Olei Anisi, *guttas quindecim.*
Misceantur: Fiat ex Arte, Emplastrum.

Penetrat, secundum ipsum Fullerum, *attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat. Ideo usus ejus magis convenit in pleuritide spuria, & potissimum serosa, catarrhali, flatuosa, & stomachica, seu, ut sic dicam, ingluviosa; quam in pleuritide vera inflammatoria, & cum febre acutissima & sputo cruento conjuncta. Vid. si placet,* Libell. nostr. de pleuritide, *Cap. III. p. 47. & in Appendice, ibidem, pag. 145. praesertim autem p. 207. sqq. ubi de hac pseudopleuritide, pro instituti ratione, satis diligenter, ni fallor, tractavimus.*

Emplastrum de Lauri Baccis.

Videatur

Emplastrum de Baccis Lauri.

Emplastrum de Linamento.

Dispens. Paris. Leod. Lugd. ubi auctior Compositio.

℞. Linamentor. Veterum, minutim incisorum, *libr. unam.*
Olei Olivarum, *libras tres & semis.*
Plumbi albi, *libram semis.*
Lithargyri, *unc. decem.*
Cerae flavae, *libram semis.*
Myrrhae, *unc. duas.*
Thuris, *unc. tres.*
Aloës Soccotorinae, *unc. unam.*
Misc. Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Emplastrum ad Lumbaginem.

FULLER. *Pharm. ext. p. 97.*

℞. Emplastri de Minio Vigonis, *unc. duas.*
Diapalm. Oleo Rosar. loco Axungiae, parat. *unc. unam semis.*
Gummi Carannae, Aceto Rosac. solutae & Col. *unc semis.*
Boli verae,
Terrae sigillatae,
Mastiches, *ana scrup. quatuor.*
Terebinthinae Cypr. *unc. unam.*
Misceantur & formentur, lege Artis, in ductile Emplastrum.

Humorum affluxum inhibet & dissipat; nec non partes nervosas roborat, & novo vigore induit.

Empla-

Emplaſtrum ad Lupiam.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Gallarum Turcicarum,
Gummi Galbani, aceto ſoluti,
Viridis aeris,
Farinae Frumenti, *ana unc. unam.*
Reſinae, *uncias quatuor.*
Terebinthinae clarae, *unc. duas.*
Miſceantur, & redigantur lege Artis, in Emplaſtrum.

Emplaſtrum Magneticum Angel. Salæ.

Tract. II. Anatom. Vitrioli, cap. 379. *Diſp. Prag. Vienn. Brand. Hamb. Wirt.* BARBETTE, *de peſte, pag.* 433. DIEMERBROECK, *de Peſte, Lib. III, cap.* 12. *p.* 183. & POTER. *Pharm. Spag. L. III, Sect.* 10. *p.* 491. HOFFMANN. *Method. Med. L. II. c.* 2. *p.* 427. *ſqq.*

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani, *ana unc. tres.*
in aceto diſſolutis adde
Cerae flavae,
Terebinthinae, *ana unc. quinque.*
Magnetis arſenicalis ſubtiliſſime triti, *unc. tres.*
Terrae Vitrioli dulcis,
Olei Succini rubri, *ana unc. unam.*
Miſceantur exacte & ſerventur.

Maturat & attrahit. Uſus præcipuus eſt in carbunculis peſtilentialibus. Vid. SCHULZ. *Prælect. p.* 114. *ſqq. & Diſpenſ. Prag. in Not. &* Barbette, *loc. cit. p.* 434. *uſus tamen Arſenici, etiam externus, admodum ſuſpectus merito eſt: Vid. ſupra Part. I. monita, ad* Arſenicum album. *Conf.* DIEMERBROECK, *de peſte Lib. II, c.* 11. *p.* 119. *ſqq. Lib. IV, Hiſt.* 44. *p.* 217 *& Lib. VI. Hiſt.* 99. *p.* 255. *ad B.* Rich. MEAD. *de Venenis, Eſſay IV. of poiſonous Minerals, p.* 220. *ſqq. item* VALENTINI, Polychreſt. exot. Diſput. VI. p. 86.

Emplaſtrum de Majorana.

FULLER. *Pharm. Ext. p.* 98.

℞. Picis Burgund. *unc. unam ſemis.*
Pulvis herb. Majoranae, *dr. un. ſemis.*
Euphorbii, *ſcrup. unum.*
Miſceantur; Fiat lege Artis, Emplaſtrum.

Ad Catarrhum, Odontalgiam, uvulæ inflammationem, Ophthalmiam & Cephalalgiam, applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Emplaſtrum Mamillare.

Diſp. Wirt. Batean. alia non habent.

℞. Spermatis Ceti, *uncias duas.*
Emplaſtri de Spermate ranarum, *unc. unam ſemis.*
Olei chamomillæ cocti, *drach. ſex.*
Fundantur leni igne; addantur
Pulveris ſeminis carvi, *uncia.*
Olei deſtillati carvi, *drach. duæ.*
Camphoræ, *drach. una.*
Miſceantur fiat Emplaſtrum.

Tenſiones doloroſas mammarum, a lactis abundantia, mitigat, coagulationem lactis impedit, & coagulatum reſolvit. Conf. infra, Emplaſtrum de Spermate Ceti, *quod & inde* Mamillare *dicitur.*

Emplaſtrum Mamillare Rubrum.

Diſpenſat. Viennenſ.

℞. Emplaſtri, de Mucilaginibus,
de Minio, *ana libr. ſemis.*
Pulveris Lithargyrii aurei,
Minii, *ana unc. unam ſemis.*
Olei Liliorum alborum,

Ovorum,
Momordicæ,
Sesami,
Butyri recentis,
Spermatis Ceti, *ana unc. unam.*
Camphoræ, *unc. semis.*

Misceantur omnia, & Fiat lege Artis Emplastrum mollioris Consistentiæ.

Ad grumosum Lac in Uberibus, resolvendum, & discutiendum: item ad tumores, rimas & inflammationes præcavendas, salubriter adhibetur hoc Emplastrum. Paris igitur, immo & aliquanto majoris, est Virtutis, ac alterum istud Emplastrum Mamillare album, cujus descriptio superius extat: quin etiam concinnioris adhuc est Compositionis, adeo, ut, me quidem judice, alteri illi variis de caussis, jure sit præferendum. Conf. & infra, Emplastrum de Spermate Ceti: *quod, ubi forsan desunt ambo ista Emplastra Mamillaria, eorum loco, commode adhiberi poterit. Quorsum & pertinet egregium illud Hoffmanni* Emplastrum ad Mammas induratas, *quod in publica commoda benigne proposuit, in Notis ad* POTERII Pharmac. spagyr. *Lib. III. Sect. X. pag. 486. Edit. Venetæ. Conf. Pharm. Batean. p. 42.*

Emplastrum Malacticum cum Gummi.

Disp. Vienn. Wirt.

℞. Ceræ citrinæ, *unc. tres.*
Terebinthinæ, *drachm. decem.*
Sevi cervini,
Resinæ, *ana unc. unam.*
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Pulveris Curcumæ,
Fœni græci,
Lini, *ana unc. semis.*
Altheæ, *drach. duas.*
Farinæ Fabarum,
Tritici, *ana drach. tres.*

Ceræ, sevo & resinæ liquefactis, colatis, postea ab igne sepositis & semi refrigeratis, pulveres ac terebinthinam immiscendo, fiat Emplastrum.

Emollit, resolvit & maturat.

Emplastrum Malacticum sine Gummi.

Disp. Wirt. in aliis abest.

℞. Ceræ citrinæ, *unc. octo.*
Terebinthinæ,
Colophonii, *ana unc. tres.*
Olibani, *uncias duas.*
Tartari albi, *drach. duas.*
Myrrhæ,
Seminis Fœni græci,
Lini, *ana unc. unam.*
Radic. Altheæ,
Curcumæ,
Farinæ Fabarum, *ana unc. duas.*
Olei Lini, *unc. unam semis.*

Misceantur, fiat Emplastrum.

Viribus cum antecedente convenit.

Emplastrum Matricale.

Disp. Vienn. Wirt. Hamb. Brand. & rel.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Asæ foetidæ, *ana unc. unam semis.*

Solvantur in aceti Rutæ sufficienti quantitate, atque ad spissitudinem pultis redigantur; adde

Terebinthinæ venetæ, *unc. unam sem.*
Ceræ citrinæ, seorsim liquatae & aliqualiter refrigeratae, *unc. quatuor.*
Myrrhae, *unc. unam.*
Castorei, *drach. unam.*
Olei destillati Angelicae,
Succini, *ana scrup. unum.*

Misce.

In uteri affectibus prodest; calefacit, flatus discutit, & dolores sedat, abdomini impositum. Conf. supra, Emplastra Antihysterica.

Emplastrum Mastichinum Hamburg.

Dispens. Hamburg.

℞. Mastichis, *unc. novem.*
Thuris, *unc. quatuor.*
Santalorum omnium, *ana scrup. duos.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Absinthii,
Menthae,
Galangae, *ana drach. duas.*
Resinae,
Cerae citrinae,
Terebinthinae, *ana unc. novem.*
Olei Mastichini, *unc. duas.*

Liquefactis Resina, Cera, cum Terebinthina, & Oleo Mastichino, adde pulveres supra dictos, & tum fiat lege Artis, Emplastrum. Aliud vid. in Disp. Lugd. & aliud in Lond.

Emplastrum de Meliloto.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Groning. Lond. & reliq.

℞. Herbae & florum Meliloti, *unc. quat.*
Florum Absinthii,
Chamomillae,
Baccarum Lauri,
Seminis Apii, *ana drach. sex.*
Styracis, *unc. semis.*
Gummi Ammoniaci, *unc. unam.*
Optime in pulverem trita excipiantur
Cerae citrinae, *unciis octo.*
Sevi hircini, *unciis quatuor.*
Terebinthinae,
Resinae, *ana unc. una semis.*
Olei Chamomillae, *unciis duabus.*
Fiat Emplastrum.

Ad inflammationem & tumores glandularum maxillarium, & parotidum resolvendos adhibetur. Vid. WEICKARD. Thes. Pharm. *L IV. cap. I.* THONER. Obs. Med. *L. II. p.* 126. ZORN. p. 128.

Emplastrum de Meliloto.

Jo. LANGII, *Epist. Med. Lib. III. cap.* 12. *pag.* 869.

℞. Meliloti triturati, *drach. tres semis.*
Florum Chamomillae,
Verbasci,
Anethi, *ana drach. quinque.*
Radicum Althaeae, *drach. duas.*
Seminis Lini, *unc. unam.*
Passularum enucleatar. decoctar. & cribellatarum, *unc. unam.*
Omnia haec cum Sapa decoquantur, ad Spissitudinem Mucilaginis: quibus tandem addantur:
Oleorum Chamomillae,
Liliorum alborum,
Florum Verbasci, *ana unc. unam.*
Pinguedinum Gallinae,
Anseris, *ana drach. duas semis.*
Medullae Vituli, *drach. sex.*
Terebinthinae clarae, *unc. unam.*
Resinae Abietis, *drach. quinque.*
Croci, *scrup. quatuor.*
Cerae albae, cum Oleis liquefactae, *uncias sex.*

Decoquantur ad Spissitudinem Emplastri.

Alia operosior hujus Emplastri de Meliloto, Compositio extat in Dispens. Hamb. alia in Lugd. alia in Argent. alia in Leid. & binæ aliæ, in Paris. & Lond. alia quoque in Vienn. & Pharm. Reg. CHARAS, *part. I. p.* 404. *Sed omnium optimam Emplastri de Meliloto, compositionem* Sim. PAULLI *censet eam, quam*

dedit ipsius socer, Jac. FABRICIUS, *in* Annotat. Crollianis: *& ipse denuo exhibet in* Quadripart. Botan. *p.* 392.

Emplastrum Mercuriale.

Disp. Wirt. in reliquis fere deest: sed vid. Chirurg.

℞. Emplastri diachyl. simpl. *libr. unam.*
Gummi ammoniaci, *libr. semis.*
Mercurii vivi, *unc. octo.*
Terebinthinae, *unc. unam.*
Styracis liquidae, *unc. semis.*
Misc. sec. Artem.

Cum emplastro de ranis cum mercurio convenit, & breviori manu paratur.

Emplastrum Metroproptoticum, *seu* Contra uteri Prolapsum.

Dispens. Lond.

℞. Mastiches, *unc. unam semis.*
Galbani purioris, in Vino rubro soluti & Colati, *drach. sex.*
Terebinthinae Cypriae, *drach. duas.*
Nucum Cupressi,
Gallarum, *ana drach. unam semis.*
Olei Nucis Moschat. per Express. *drach. unam.*
Moschi, *grana duo.*
Picis, ex navibus Vetustis, derasae, *drach. duas semis.*

Contundantur leviter Galbanum, pix, Terebinthina & Mastix, cum Pistillo & Mortario calidis: Sub finem, miscendo, Oleum Nucis Moschatae: Tum demum paullatim adjiciantur pulveres, & Moschus super marmore, cum modico Olei Mastichini, dissolutus; & post exactam Mistionem.

Fiat lege Artis, Emplastrum.

Laudant hoc, aut certe huic perquam simile, Emplastrum contra fœdam Uteri procidentiam, Paraeus, Mercurialis, Mercatus, Rod. a Castro, Scultetus *& alii Medici ac Chirurgi, qui de Morbis Mulierum scripsere.*

Emplastrum contra Mictum Cruentum Welschii.

Tabul. Smaragd. p. 167. *& alibi.*

℞. Pulv. Mastichis electae, *unc. tres.*
Boli Armen. ver. cum Vino rubro lotae, *unc. unam semis.*
Rosarum rubrarum, *drach. sex.*
Scobis Eboris,
Coralliorum rubror. *ana unc. semis.*
Terebinthinae Venetae, *drach. duas.*
Cerae albae, *uncias sex.*
Olei Myrtillorum, *uncias tres.*
Misc. Fiat lege Artis, Emplastrum.

In Mictione cruenta, a Calculo, utiliter interdum applicatur; ubi nulla nempe Inflammatio Renum, aut Vesicæ, adest.

Emplastrum, *sive* Ceratum de Minio Rubrum.

Disp. Brand. Wirt. Lond. Vienn. & rel.

℞. Cerae citrinae,
Sevi cervini,
Olei Rosarum, *ana libr. semis.*
Cera & Sevo liquatis atque fere refrigeratis, adde
Minii rubri, cum Oleo rosato optime triti, *unc. sex.*
Camphorae, *drach. unam semis.*

Fiat Emplastrum molle. Conf. supra suo loco, *Ceratum de Minio*, & *Emplastrum, domus Misericordiæ* item *sequens Emplastrum de Minio Vigonis.*

Ad partes inflammatas, ambustas, & e vesicatorio applicito suppurantes & dolentes, demulcendas, leniendas atque consolidandas inservit. *Vid.* SCHULZ. Praelect. ad Dispens. Brand. *p.* 116.

Emplastrum de Minio Vigonis.

Disp. Brand. Hamb. Lugd. Lond. Paris. Prag.

℞. Cerussae subtilissime tritae,
Lithargyrii utriusque,
Minii, *ana unc. quatuor.*
Olei Myrtini,
Rosar. *ana libram unam semis.*
Pinguedinis Gallinae, *unc. duas.*
Porcinae, *unc. septem.*
Sevi Cervini,
Hirci castrati, *ana libr. semis.*
Terebinthinae,
Unguenti popul. *ana unc. quatuor.*
Cerae Citrinae, quantum requiritur.

Cerussam, Lithargyrium & Minium Oleis, convenienti igne, coquendo, admixtis postea & colliquatis pinguedinibus, Terebinthina & Unguento. Fiat lege Artis, Emplastrum justae Consistentiae, pro usu.

Quid idem fere est, ac Cerati de Minio, *item* Emplastri simplicis de Minio, *&* Emplastri domus Misericordiae, *dicti, de quibus supra, suis locis, tractatum. Ceterum vid. ipsum* VIGONEM, *de hoc suo praeclaro invento, in* Chirurgia parva, *Lib. V, Cap ult. & in ejusdem* Practica copiosa *dicta, Lib. VIII. cap. 16. & ex eo* SCHULZ. *in* Praelect. *p.* 116.

Emplastrum Miraculosum.

Alias Mauritii, Principis Nassoviae, item Comitis Digby, *vel Barbette, aut Tachenii.*
Dispens. Brand. Wirt. Hamb. & rel.

℞. Cerussae, *libr. duas.*
Lithargyrii,
Minii, *ana libr. semis.*
subtilissime tritis adde
Olei Olivarum, *libr. tres.*
Coquantur lenissimo igne, addantur
Saponis Veneti rasi, *unc. quatuor.*
solutis, & ad Emplastri paulo durioris consistentiam coctis, admisceantur
Camphorae, *unc. una.*
Baccarum Lauri, subtilissime tritarum, *unc. semis.*

Polychrestum & miraculosum quasi habetur ad ulcera antiqua & vulnera etiam noviter inflicta. Convenit vero plurimum cum Emplastro Saponato Barbette, *de quo infra suo loco. Conf.* SCHULZ. Praelect. *p.* 120. *quem & de hoc ipso* Emplastro miraculoso *vid. ibidem, p.* 116. *sq. ubi illud inprimis laudat in ictero curando, quod tamen aliis Medicis, uti scimus, non aeque successit. Neque unquam miracula tanta de hoc Emplastro vidimus, ut magnificum* Miraculosi *Nomen jure promeruisse videretur. Interea tamen laude sua non indignum est, quod emollit, refrigerat, mundat, siccat, & sanat; Sed hoc etiam alia Emplastra, hactenus passim, hoc opere, laudata, faciunt, quae tamen nemo inde miraculosa dixerit. Unde ergo hoc solum meruit, ut miraculosum appellaretur, quam nulla alia miracula praestat, quam ea, quae ab aliis vulgo exhiberi solent? Conf. superius suo loco, dicta, ad* Emplastrum domus Misericordiae, *dictum.*

Emplastrum Mitigativum Mynsichti.

Armament. p. 512.

℞. Emplastri Oxycroc. *unc. duas.*
Diachyl. simpl.
Compos.
de Meliloto, *ana unc. unam.*
Misc. & cum Oleo Chamomill.
Fiat Emplastrum.

In Hypochondriis, pectore, Ventriculo, jecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & scirrhosos

tumores emollit, resolvit, discutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementesque sedat. Ita vehementer quasi, ipse loquitur, seu declamat rectius, Mynsichtus. *O si tantum dimidia horum magnorum Elegiorum vera & certa esset!*

Emplastrum de Mucilaginibus.

Disp. Vienn. Leid.

℞. Olei Olivarum, cum Mucilaginibus,
Radicis Althaeae,
Seminis Fœnugraeci,
Lini, *ana* decocti, *libr. semis.*
Cerae flavae, *unc. viginti.*
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, *ana* aceto solutorum, *unciam semis.*
Terebinthinae clarae, *unc. duas.*
Croci Austriaci, *drach. duas.*
Misceantur: & Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Virtutes horum Emplastrorum, sunt, uti notum, emollientes, digerentes, maturantes, & suppurantes.

Emplastrum de Mucilaginibus.

Jo. LANGII, *Epist. Med. Lib. III. c. 12. pag. 872.*

℞. Radic. Althaeae, *drach. tres semis.*
Seminum Lini,
Cydoniorum, *ana drach. tres.*
de quibus conquassatis extrahatur Mucilago, cum Aqua Malvarum & Chamomillae, singul. quantum suff. *unc. trium.*
quibus deinde adde:
Medullae crurum Vituli, *unc. unam.*
Croci, *scrup. duos.*
Mastichis, *drach. unam.*
Myrrhæ rubræ, *scrup. duos semis.*
Pulv. Chamomillæ, *drach. tres semis.*
Spermatis Ceti, *unc. unam semis.*
Olei Liliorum, *unc. unam.*
Terebinthinæ, *unc. unam semis.*
Cum Cera alba, *quantum sufficit,*
Fiat lege Artis, Emplastrum.

Habentur ibidem, & duæ aliæ Compositiones similis Emplastri, non minoris Virtutis; nec minoris elegantiæ.

Emplastrum Nervinum Grimii.

Laborat. Ceylon. p. 68.

℞. Folior. Cinnamomi, *libr. unam.*
Olei stillat. Fol. Cinnamom. *dr. duas.*
Radic. Cinnamomi,
Ossis Elephant.
Olei Cocti Baccarum Cinnamomi, *libram semis.*
Ceræ Citrinæ, *quantum sufficit.*
Misce: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Omnia sane hic merum Cinnamomum spirant; atque inde hoc quidem Emplastrum ad nervos flaccidos & infirmos roborandos, haud dubie efficacissimum; sed solis gentibus beatoribus Eois relinquendum, nobis quippe ob tristius solum, cœlumque gravius, denegatum, uti aliquoties jam monuimus, ubi Remedia Ceylonica pretiosa passim recensuimus. Conf. infra dicta, ad Emplastrum Stomachicum Ceylonicum. *Ceterum vero omnia hæc Emplastra nervina, hic descripta, nervosas partes roborant, viscosas particulas digerunt, resolvuntque emolliendo & temperando.*

* * *

Emplastrum Nervinum Hoffmanni.

Disp. Wirt. in reliquis non occurrit.

℞. Gummi Ammoniaci,
Resinæ Elemi, *ana unc. semis.*
Tacamahacæ,
Mastiches,
Olibani, *ana drach. tres.*
Carannæ, *drach. sex.*
Succini citrini, *drach. duas.*
Omnia pulverisata excipiantur
Terebinthinæ Venetæ, *unciis duabus.*
Ceræ flavæ, *libra semis.*
Fiat Emplastrum.

Ad nervorum, artuum & ischiadicos dolores utile est, roborat & attrahit; hinc etiam ad luxationes adhiberi potest. Ceterum aliud Hoffmanni Emplastrum Nervinum *in sequentibus, occurret.*

Emplastrum Nervinum, Hoffmanni.

Not. ad POTER. *Pharm. Spag. p.* 486.

℞. Axungiæ humanæ, *unc. unam,*
Picis albæ,
Ceræ, *ana unc. duas.*
Olei Juniperi,
Succini, *ana drach. duas.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Ceterum aliud Emplastrum Nervinum operosioris tamen aliquanto Compositionis, magni quoque olim Medici, scil. Joannis LANGII, *lege, his, in ipsius* Epist. Medicinal. *Lib. III, Cap XII. p.* 870. *Aliud vero ejusdem* Hoffmanni Emplastrum Nervinum *supra legitur.*

Emplastrum Nervinum Placcii.

Dispens. Hamb.

℞. Foliorum Lauri,
Anthos,
Betonicæ,
Chamæpityos,
Primulæ veris, *ana unc. duas.*
Florum Lavendulæ, *unc. unam.*
Hyperici, *unc. duas.*
Lumbricorum terrest. in Vino lotorum, *unc. tres.*

Omnia in Vino bono coquantur, addendo:
Olei Chamomillæ, *unc. tres.*
Irini, *unc. unam semis.*
Terebinthinæ, *unc. tres.*
Sevi hircini, *unc. unam semis.*
Gummi Elemi, *unc. tres.*
Tacamahacæ,
Picis navalis,
Resinæ, *ana unc. duas.*
Lithargyrii, *unc. tres.*
Ceræ, *unc. viginti quatuor.*
parato Emplastro postea adde:
Olei destillati Baccar. Juniperi, *uncias duas.*
Salviæ,
Anthos, *ana drach. unam.*
Misceantur diligenter: Fiat ex Arte, Emplastrum.

Emplastrum Nervinum Vigor.

Dispens. Vienn. Brand. Lond. Prag.

℞. Rad. Rubiæ Tinctorum, *unc. duas sem.*
Herbar. recent. Rorismarini,
Betonicæ,
Summitatum Centaurii minoris,
Florum Chamæmeli,
Hyperici,
Rosarum, *ana unc. unam.*
Lumbricorum terrestr. recent. *libram semis.*
Coquantur *in sufficienti quantitate* Vini,

Colaturæ expressæ postea addatur:
Olei Olivarum,
Lithargyrii, *ana libra una semis.*
Minii, *libra semis.*
Coquantur denuo, lento igne, ad Emplastri Consistentiam: cui addantur postea, sequentia liquata, & depurata:
Ceræ Citrinæ,
Terebinthinæ claræ,
Resinæ, *ana libra semis.*
Sevi hircini, *unc. octo.*
Gummi Elemi, *unc. duæ semis.*
Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani, *ana superiori* Terebinthina solutorum, *drach sex.*
Pulveris Mastichis, *unc. tres semis.*
Misceantur: & Fiat lege Artis Emplastrum.

Emplastrum de Nicotiana,

le Mort. in Pharm.

Dispens. Wirt.

℞. Nicotianæ, *unc. quatuor.*
Olei Olivarum, *libr. unam.*
Vini rubri, *unc. quinque.*
Coquantur leni igne ad consumtionem humiditatis, exprimantur, & expresso addantur
Ceræ Citrinæ,
Colophonii, *ana libra una.*
Admisceatur
Tacamahacae,
Elemi,
Myrrhae,
Aloës, *ana uncia una.*
Olei Tabaci per descensum destillati, *unciæ duæ.*
Fiat Emplastrum.

Commendatur ab Authore spleneticis. Abdomini impositum, alvum obstructam reserare expertum est.

Emplastrum Nigrum,

Dispens. Paris.

℞. Plumbi albi pulverati,
Olei Olivarum, *ana libr. unam.*
Coque simul igne forti, addendo per vices, Aceti paululum, dum Consistentiam Emplastri, & nigricantem Colorem adquisierint. Demum his adde.
Cerae flavae, *unc. quatuor.*
Misc. Fiat lege Artis, Emplastrum.

Aliud Emplastrum Nigrum Bezae, *longe operosioris compositionis, vid. in Dispens. Argent. & Prag.*

Emplastrum Noricum.

Dispens. Norimb. Wirt. Brand. & rel.

℞. Olei rosati, *libr. unam.*
Minii rubri, *unc. octo.*
Aceti Vini, *unc. quatuor.*
Coque ad Emplastri, brunei coloris & mollioris consistentiam; adde
Cerae citrinae, *unc. unam semis.*
Camphorae, *drach. duas.*
Misce, effunde in scatulas.

Conf. infra Emplastrum Triapharmacum, quod fere idem.

Ulcera exsiccat, & nervosas partes roborat. Vid. SCHULZ. Praelect. *p.* 117. *In Arthritide tamen vix secure adhibetur. Vid.* RIEDLINI *Lin. Med. An.* 1698. *Mens. Dec. Obs.* 9. *p.* 1023. *sq.*

Emplastrum Ophthalmicum.

HOFFMANN. *Thesaur. Pharm. p.* 64.

℞. Radicum Consolidae majoris,
minor. *ana libr. semis.*
Florum Chamaemel.
Melilot. lut.
Croc. *ana drach duas.*
Farinae Fabarum, *unc. quatuor.*
Fœn. graec. *unc. unam semis.*

Butyri

Butyri recentis, *drach. sex.*

Coquantur secundum Artem, tandem terantur, & Fiat Emplastrum.

Si addideris ei Succi Absinthii & Cymini, ana unciam unam, *Medicinam ei parem, non facile invenies. Facit ad Contusiones & Concussiones Oculorum, resolvens & exsiccans Materiam, in parte affecta, circa oculos contusos, dolorem insuper mitigans. Pulchra, fateor, hæc sunt, utinam vera semper ac certa etiam essent!*

Emplastrum Opodeldoch,

Dispens. Vienn. Wirt. Argent. Paris. & rel.

℞. Lithargyrii triti *libr. unam semis.*
Olei Olivarum, *libras duas,*
Coque lento igne, additis
Aceti Vini, &
Aquae fontanae, *ana unciis quatuor.*
ad colorem dilute fuscum.
His adde
Cerae flavae, *libram semis.*
Terebinthinae, *unc. quatuor.*
agitentur pistillo ligneo, ut citius refrigescant & spissescant, adde
Gummi Ammoniaci,
Bdellii, *ana uncias duas.*
Galbani,
Opopanacis, *ana unc. unam.*
in Aceto solutis, & in mellis consistentiam redactis
Pulveris Aristolochiae rotundæ veræ,
Aristolochiae longae verae,
Lapidis calaminaris praeparati,
Thuris,
Myrrhae,
Mastiches, *ana unc. unam.*
Olei Laurini, *unc. unam semis.*

Commisceantur, semper agitando, usque dum refrigescant.

Vulnera sanare, spicula, tela, aut vulneribus illapsa extrahere, affluxus humorum arcere, & symptomata periculosa præcavere credunt. Auctore famoso illo Paracelso, *qui barbarum illud Nomen ipsi imposuit ipse Barbarus; Ceterum vid.* SCHULZ Prael. *p* 118. *Quomodo vero famosum hoc Emplastrum correxerit, & in nonnullis auxerit, id quidem* Vid. *apud* BIERLING. Append. Med. *p.* 136.

Emplastrum Opodeldoch, Hamburgensium.

Dispens. Hamb.

℞. Cerae Citrinae, *libr. tres.*
Colophonii, *unc. unam semis.*
Terebinthinae, *libr. unam.*
Olei Hyperici, *unciis sex.*
Gummi Elemi,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis, *ana drach. sex.*
Olibani,
Sarcocollae,
Myrrhae,
Mastichis,
Mumiae,
Succini,
Sanguinis Draconis, *ana drach. tres.*
Aloës,
Lapidis Magnetis praep. *ana unciam unam semis.*
Croci Martis,
Tutiae Praeparat. *ana unc. duas.*
Lapidis Calaminar. praeparat. *unc. dec.*
Lithargyrii, *unc. duas.*
Terrae Vitrioli edulcoratae, *uncias quatuor.*
Olei Olivarum, *libr. semis.*

Misceantur omnia exacte: Tum vero Fiat secundum Artem Emplastrum.

Magna operosaque, non nego, hujus quidem Emplastri est Compositio, adeo,

ut hinc longe abeat a reliquis illius descriptionibus, in variis Dispensatoriis, passim obviis. Interim tamen, quod sine cujuscunque fraude, aut invidia, modeste dixerim, varia hic præter necessitatem, adjecta videntur, quæ hanc ipsam quidem Compositionem longiorem potius reddunt, quam meliorem, & diffusiorem, quam efficaciorem. Conf. SCHULZII Praelect. ad Dispens. Brand. *p.* 118.

Emplastrum Odontalgicum.

Dispens. Vienn.

℞. Gummi Tacamahacae, *unc. duas.*
Ladani,
Mastichis, *ana unc. unam.*
Olei Nucis Moschatae expressi,
Balsami nigri Indici,
Cerae Citrinae, *ana unc. semis.*
Succini albi praeparati,
Pulv. Cubebarum, *ana drach. unam.*
Castorei, *drach. semis.*

Misceantur, lege Artis, in Emplastrum. Nuchae, & pone aures adhibitum, Nominis Inscriptioni saepius, quoad licet, satisfacit.

Ceterum vid. aliud Emplastrum Odontalgicum *infra, & plures ejusmodi Compositiones, sub* Emplastris, ad Dolores dentium.

Emplastrum Odontalgicum.

Disp. Wirt. Paris. in reliquis non invenitur.

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastiches electae, *ana unc. unam.*
Opii, *drach. duas.*
Omnia probe trita excipiantur
Terebinthinae clarae Venetae, *drach. duabus.*

Misce, fiat Emplastrum.

Non solum ad dolores dentium, sed & Cephalalgiam & defluxiones catarrhales inservit. Spatula calefacta super sericum extenditur, atque temporibus applicatur. Ceterum Conf. supra, Emplastra ad dolores dentium, *iisdem scil. usibus inservientia.*

Emplastrum Odontalgicum.

Dispens. Paris.

℞. Gummi Tacamahacæ,
Elemi, *ana drach. duas.*
Olibani,
Mastiches, *ana drach. unam.*
Resinæ Pini, *drach. sex.*
Camphoræ, *scrup. duos.*
Opii pulverati, *semidrachmam.*
Petrolei, quantitatem sufficientem.

Lento igne liquefiat Resina; dein admisce Gumm. Elemi: postea pulveres ceterorum Gummi & Opii: ultima, Camphoram in petroleo dissolutam.

Fiat Emplastrum, secundum Artem, cui Olei Caryophyllorum *Guttæ aliquot* admiscebuntur.

Emplastrum Oxycroceum.

Dispens. Wirt. Brand. Vienn. & in rel. vid. Chirurg.

℞. Cerae,
Picis,
Colophoniae, *ana libr. unam.*
Croci,
Terebinthinae,
Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhae,
Olibani,
Mastiches, *ana unc. quatuor.*

Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein, ab igne sepositis & semirefrigeratis, Terebinthina addatur, postea reliqua, in

pulverem subtilissimum redacta, Ammoniacum, Galbanum & Crocus, aceto soluto, jungantur, fiatque Emplastrum. Vid. HOFFMANN. ad *Poter.* Pharm. Spag. L. III. p. 487. ubi de recta praeparatione hujus Emplastri Oxycroc.

In luxationibus, & doloribus inde ortis, resolvendo & vi paregorica efficax deprehenditur; vid. FORESTI Obs. 11. *Lib.* 20. *p.* 386. & *in seqq. passim propter calorem vero, quem conciliat, ab usu diuturno abstinendum esse, nonnulli monent. vid.* SCHULZII Praelect. *p.* 118. *ubi & de usu, & abusu hujus Emplastri, differit, & memorabile simul exemplum affert pueri, in Colli vertebris fuste, gravissime læsi, & hujus Emplastri beneficio, post omnia alia incassum prius adhibita, demum feliciter restituti: quod utique notari meretur. Ceterum vero hoc Emplastrum cum Emplastro Diaphoret.* Mynsicht *superius laudato, valde convenire, recte observat Cl.* CARTHEUSERUS, in Pharmacol. *p.* 736.

Emplastrum de Panis Crusta.

Videatur

Emplastrum de Crusta Panis.

Emplastrum Pectorale.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 99.

℞. Gumm. Tacamahac. colat. *unc. sem.*
Cerae Citrinae, *drach. duas.*
Liquefactis adde:
Pulv. Benzoin.
Styracis Calamit. *ana drach. unam.*
Croci, *scrup. semis.*
Olei Anisi, *guttas octo.*
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum, *ana guttas quat.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida frigidaque impeditos, liberat, levat & consolatur. Usui est ad Tussim, cum pectoris gravitate & infirmitate, conjunctam. Ita Fullerus, *quam vere, ipse viderit.*

Emplastrum Pleuriticum.

FULLER. *ibidem, p.* 99.

℞. Emplastri Paracelsi,
de Sapone, *ana unc. unam.*
Unguenti Popul. *unc. unam semis.*
Camphorae, *drach. tres.*

Liquefiant lento Igne, perpetuo agitando, cum Spatula: quando frigescere incipiunt, addatur demum Camphora, & tum Fiat secundum Artem, Emplastrum Molle.

Valde anodynum est: dolores pleuriticos & podagricos, placat: Tumores inflammatorios dissipat: Anginam ipsam absque Repercussione, solvit. si nemp. humanior fuerit. Ita quidem ipse Fullerus: Nec inficior ego, in mitigandis sævis pleuritidis doloribus, usum insignem præstare posse hoc ipsum quidem Emplastrum, utque hinc longissime præferendum esse insulso illi & maximam partem nocivo Emplastro antipleuritico Sylviano, *superius, suo loco, ad vitandum magis atque vetandum; quam ad imitandum, proposito. Interim tamen multo simpliciora & securiora Remedia topica antipleuritica, diuturno usu comprobata, tradidimus, Cap. IV.* Libelli de pleuritide, *pag.* 53. *adeo, ut nec hoc Emplastro opus sit. Ceterum alia* Emplastra antipleuritica *etiam profutura, habet* BARBETTE, Prax. Med. *Lib. III. cap.* 1. *p.* 78. *sqq.* & *ibi* DECKERUS, in Notis, & Pharm. Bat. *pag.* 42.

Emplastrum Polychrestum.

Hoffmann. ad Poterii.

Pharm. Spagyr. Lib III. p. 486.

℞. Axungiæ humanæ, seu equinæ, *unciam unam.*
Minii,
Cerussæ, *ana unciam semis.*
Saponis Veneti, *drachmas sex.*
Camphoræ parum,

Misc. Fiat ex Arte, Emplastrum, cui commode addi potest oleum Hyoscyami.

Usus in Catarrhis, ulceribus salsis, ambustis & inflammatis partibus, in Tumoribus, Hydrope, Vulneribus. &c. Ita quidem ipse Hoffmannus. Ceterum hoc Emplastrum polychrestum, compositione ipsa, atque etiam Virtute, exacte convenire cum Emplastris, Saponato Barbette, *& dicto* Miraculoso, *nemo, credo, negabit, qui horum quidem Emplastrorum compositiones, superius, suis locis, attente legerit.*

Emplastrum Puniceum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p. 100.*

℞. Gumm. Galbani colat *drach. un. semis.*
Pulvis Mastich. *drachmas tres.*
Terebinthinæ Cypriæ, *drach. semis.*
Picis navalis, *scrupulos duos.*

Ducantur cum pistillo calido, in Mortario pariter calido: Mox illis addantur:

Olei Macis expressi, *grana quindec.*
Pulv. Balaustiorum, *grana quadraginta quinque.*

Intime commisceantur omnia, & Conficiatur secundum Artem, Emplastrum.

Hoc elegans Emplastrum, inquit ibi Fullerus, Auctor, Caput, Stomachum, Abdomen, uterum optime roborat, & consolatur: quantum potest scilicet puniceum *vero, sive rubrum, vocatur, quod nemo forsan nescit, a colore puniceo, seu elegantissime rubro, adjectorum Florum Balaustiorum, Mali punicæ.*

Emplastrum Purgans

Admirabile Cnoefelii.

in Miscellan. Naturæ Curiosorum.

℞. Semin. Cataputiæ,
Colocynthid. *ana uncias duas.*
Rad. & Fol. Helleb. nigr.
Esulæ,
Succ. Tithymali,
Cucumeris asinini agrest.
Radic. Sambuci recentis,
Ebuli, *ana drachmas sex.*
Aloës hepaticæ,
Scammon. *ana drachmam unam semis.*
Terebinthinæ, *drachmas tres.*
Mellis despumat. *quantum sufficit.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Emplastrum hoc, miræ, ut creditur, Virtutis, quondam Sacr. Reg. Majestati Uladislao IV. a Palatino Pomerelliæ, Illust. Dn. de Doenhof. *est communicatum. Primo autem solvit potenter Alvum, umbilico impositum: enecat Vermes, eosque simul cum excrementis, expellit: Regioni Stomachi superiori applicatum, vomitum ciet: Renibus & Lumbis, urinam stimulat: Mammis Mulierum, Menstrua sollicitat: & Abdomini, partum promovet: Expellit & ipsum Fœtuum mortuum, si diutius geratur.* Vid. Tabul. Smaragd. *p. 170. Hæc omnia quidem de hoc Emplastro, vera sunt, aut certe maximam partem: Sed quoniam drasticum, violentum & acre est, tot etiam ex adverso, vitia & damna habet, quo virtutes & emolumenta habere creditur.*

Scilicet non satis caute & circumspecte adhibitum, enormes vomitus suscitat, Ventriculum subvertit, sævissima abdominis tormina creat, alvum nimis fluxam reddit, & non solum diarrhoeam; sed & ipsam denique fœdam dysenteriam sensim inducit; adeo, ut hinc hoc ipsum Emplastrum purgans & *ipsa fere Compositione, & Virtutibus, & Vitiis denique ipsis, par omnino sit celebri illi* Unguento purganti de Arthanita, *vulgo dicto, cujus descriptio infra, suo loco, producetur: de quo vid.* BOERHAAVE, Prax. Med. *Tom. V. pag.* 290. *Hic quoque referendum* Emplastrum contra Vermes, *quod in sequentibus, mox hic exhibetur, cui similis Virtus inest, & alvum movendi, & Vermes necandi, & expellendi: uti &* Oleo Colocynthidis, *de quo infra, suo loco, &* Unguento ad Lumbricos, *cujus descriptionem ex Pharmacop. Bateana, infra dabimus. In qua & pag.* 44. *simile* Emplastrum Vermifugum *occurrit. Conf. & hic in sqq.* Extractum umbilicale purgans, & *Emplastrum umbilicale purgans; apud* HARRIS, *de* Morbis Infantum, *pag.* 60.

Emplastrum de Pyrethro.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 100.

℞. Galbani col.
Sagapeni,
Ammoniac. Vino albo solut. & colat. *ana unciam unam.*
Pulv. Rad. Pyrethri,
Seminis Sinap. *ana unciam semis.*
Ceræ, *unciam unam semis.*
Terebinthinæ Venetæ, *quant. suffic.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Partes nervosas calefacit, obstructiones vasorum reserat, & spiritus animales in motum stimulat. Convenit inde paralyticis & resolutis. Pertinet ergo hoc Emplastrum præcipue ad phœnigmos atque Sinapismos, quorum ope, membris stupidis & veluti præmortuis, torpor excutitur, atque desuetus quasi sensus vigorque, vellicando, admordendo, & rubefaciendo, sensim reducitur, uti notum.

Emplastrum de Ranis, sine Mercurio.

Disp. Argent. Wirt. Vienn. Brand. Lond. Groning. & rel.

℞. Ranarum viventium, *decem.*
Lumbricorum terrestrium viventium, *uncias quatuor.*
Schœnanthi,
Stœchadis Arabicæ,
Matricariæ,
Croci orientalis, *ana drachm. quat.*
Radicum Enulæ,
Ebuli, *ana uncias tres.*
Vini albi, *libras duas.*
Aceti Vini optimi, *libram un. semis.*

Incidantur incidenda, & lento igne ad dimidias coquantur & colentur; colaturam serva. Postea recipe
Olei Olivarum, *uncias duodecim.*
Lithargyrii optime triti, *totidem.*

Coquantur lenissimo igne, spatula semper agitando, & decocti superioris subinde addendo, ad consistentiam emplastri durioris. Ab igne remotis adde
Olei Laurini expressi,
Terebinthinæ claræ,
Ceræ flavæ, *ana uncias duas.*
his liquatis
Pulveris Olibani, *drachmas sex.*
Euphorbii, *drachmas quinque.*
Styracis liquidæ, *unciam semis.*
probe pistillo ligneo commiscendo, fiat Emplastrum.

Commendabile est ad solvendos & emolliendos tumores frigidos, & ad dolores a causa frigida ortos mitigandos.

Emplastrum de Ranis, cum Mercurio Simplo.

Fit, si
Emplastri modo præscripti, *libr. uni.*
additur
Mercurii vivi, in Terebinthina extincti, *uncia una semis.*

Ad tumores & dolores glandularum, præsertim ex iniquinamento venereo ortos, adhibetur. Vid. SCHULZ. *pag.* 119. & CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 738. *hujus tamen Emplastri usum, ceu fatuum & nocivum, plane damnat* STAHLIUS, Mat. Med. *P. II. p.* 48. *quam recte, ipse viderit. Nos certe in bubonibus Venereis discutiendis, & testibus quoque scirrho induratis, sensim emolliendis, egregios & ipsius opportuno usu, effectus aliquoties læti, deprehendimus. Ceterum Conf. supra* Emplastrum Mercuriale.

Emplastrum Regium Burrhi.

Disp. Wirt. in reliquiis fere desideratur.

℞. Ceræ citrinæ, *libram unam semis.*
Resinæ Pini, *libram semis.*
Terebinthinæ Venetæ, *libram unam.*
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asæ foetidæ,
Hederæ,
Tacamahacæ,
Elemi,
Olibani,
Sanguinis Draconis, *ana unc. unam.*
Tragacanthæ, *uncias decem.*
Castorei, *unciam semis.*
Extracti Opii,
Croci, *ana drachmas duas.*
Salis volatilis Ammoniaci,
Cornu Cervi, *ana drachm. sex.*

Cera & resina lento igne liquentur & colentur, quibus, ex parte refrigeratis, admisceantur Tacamahaca, Elemi, Olibanum, Sanguis Draconis, omnia in subtilissimum pollinem trita; postea Gummi Ammoniacum, Galbanum, Opopanax, Bdellium, Asa foetida, Hederæ, cum extractis, in aceto soluta, & expressione per linteum colata, atque leni igne in mellis consistentiam redacta, addantur. Tandem Terebinthina Veneta, Tragacantha, Castoreum & salia volatilia adjungantur, & perpetua ac diligenti mixtione fiat Emplastrum, quod in cylindros crassiores formatum, vesicæ bubulæ involvatur & servetur.

Nervinum est, resolvit, dolores sopit; in tumoribus inprimis oedematosis commendatur. Conf. supra Cera Catholica Burrhi.

Emplastrum Roborans, ad Luxationes.

BARBETTE, *Chirurg. P. I. C.* 5. *p.* 20.

℞. Thuris,
Mastiches,
Boli Armen.
Sanguinis Draconis, *ana unc. semis.*
Farinæ Volat. molendin. *unc. unam.*
Rad. Consolidæ majoris, *drach. duas.*
Sevi arietini, *uncias tres.*
Ceræ albæ, *quantum sufficit.*

Misce: Fiat lege Artis Emplastrum.

***

Emplastrum Roborans Aliud Ejusdem.

℞. Lithargyrii,
Ceræ,
Resinae, *ana uncias tres.*
Liquefactis super Igne, adde:
Symphyti majoris,
Farinae Fabarum,
Boli Armen. *ana* in aceto macerat. & siccat *uncias tres.*
Tragacanth. *uncias duas.*
Misceantur: Fiat secundum Artem, Emplastrum.

Usus horum Emplastrorum potissimum est, ut influxum humorum & inflammationem ipsam prohibeant, simulque partem male affectam ac luxatam roborent, quod ibi pluribus docet ipse Auctor, Barbette.

Emplastrum Roborans,

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 100.

℞. Emplastr. Stomach. Magistr. *drachmas tris.*
Oxycroc. rite praep. *drachm. duas.*
Gummi Carannae,
Tacamahac. *ana drachm. unam.*
Pulver. Balsam. Tolut. *scrupul. unum.*
Balsami Peruvian. *scrupul. unum.*
Olei stillat. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Mosch. *ana gutt. duas.*
Menthae,
Absinthii, *ana guttam unam.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum.

Ad Ventriculum infirmum roborandum, & ad meliorem appetitum reducendum, vix reperiatur præstantius.

***

Emplastrum Roborans Rubrum Antimoniatum.

Dispens. Argent. Ratisbon.

℞. Emplast. diapalmae, *uncias quatuor.*
Boli Armen.
Cretae purae, *ana unciam semis.*
Antimonii diaphoret. *drachm. duas.*
Olei Laurini, *unciam semis.*
Tartari, per deliq. *drachm. unam.*
Misceantur: Fiat ex Arte, Emplastrum.

Ubi exsiccandum, & roborandum, atque abstergendum, conducere hoc Emplastrum potest. Ceterum, me quidem judice, Nomen potius externum traxit ab Antimonio; quam virtutem internam. Quid enim Antimonium diaphoreticum, & quidem tam exigua, drachmarum duarum, dosi, exterius adhibitum, conferre possit, ad roborandum, exsiccandum & abstergendum; id equidem me haud satis bene perspicere, palam profiteor: pace tamen clariss. hujus Emplastri alias, usu suo haud carituri, Auctorum, hoc sit monitum decenti cum modestia.

Emplastrum *sive* Ceratum Sandalinum, *alias* Incognitum.

Disp. Wirt. Vienn. Brand. Argent. & rel.

℞. Cerae novae,
Resinae, *ana uncias quatuor.*
Sandali rubri, *unciam unam semis.*
Croci, *drachmas duas.*
Olibani,
Mastiches,
Myrrhae,
Aluminis, *ana drachmam unam semis.*

Cera cum resina liquefactae & colatae, iterumque semi-refrigeratae, Sandalum & Crocum trita, atque Vini spiritu diluta, cum reliquis in pulve-

rem redactis, immiscendo, fiat Emplastrum.

Hepatis induratione & obstructioni dicatum olim fuit. Prodest etiam ad ischiadicos dolores. Conf. supra suo loco, Ceratum Santal.

Emplastrum Saponatum
Barbette,
sive
Emplastrum Comitis Digby
Saturninum.

Prax. Med. Lib I. Cap. IV. pag. 42.
Disp. Brand. Wirt. Argent. & rel.

℞. Olei rosati, *libram unam.*
Cerussae,
Minii rubri, *ana uncias quatuor.*

Coquantur, sub perpetua agitatione & additione aliquot unciarum aquae fontanae, ad solutionem Cerussae & Minii promovendam, atque adustionem Emplastri praecavendam, in Emplastri mollioris consistentiam; addantur

Saponis Veneti rasi, *unciæ quatuor.*
quibus solutis, ab igne removeantur, &
Camphorae, in spiritu Vini solutae, *uncia semis.*
admisceantur:

Ad dolores arthriticos & spasticos leniendos communiter laudatur; Vid. Nenter. & Disp. Brand. *p. 74. in Not.* & RIEDLIN. Lin. Med. *Ann.* 1697. *Mens. April. Obs. XI. p.* 229. *alvum quoque infantibus, abdomini impositum, reserasse observatum est. Resolvit tumores frigidos, & ictericis, ubi durities sub hypochondriis sentitur, commendari solet. Ceterum maximam partem, convenit cum Emplastro Miraculoso, de quo supra.* Conf. SCHULZ. *p.* 120.

Emplastrum Saturninum
MYNSICHTI. p. 513.
Disp. Wirt. Prag. Argent. & reliq.

℞. Sevi hircini,
Cerae citrinae, *ana uncias quinque.*
Terebinthinae clarae,
Plumbi usti, optime loti & subtilissime triti, *ana uncias duas.*
Lapidis Calaminaris præparati,
Cerussæ albæ, *ana unciam semis.*
Nihili albi,
Tutiæ præparatæ, *ana drachm. duas.*
Myrrhæ,
Masticћes,
Olibani,
Aloës,
Nitri, *ana drachmam unam.*
Camphoræ, *drachmam semis.*

Omnia in subtilem pulverem redacta, Ceræ, Sevo & Terebinthinæ liquatis, & ab igne remotis, admisceantur. Fiat Emplastrum.

Ab Authore Mynsichto ad ulcera fœtida exesa, inflammationes & ambusta commendatur. Aliud vero Emplastrum Saturnin. Vid. in Pharm. Bat. Conf. infra Unguentum Saturninum.

Emplastrum de Scrophularia.
Disp. Wirt. in reliq. desideratur.

℞. Foliorum Scrophulariæ,
Digitalis purpureæ recentium, *ana uncias octo.*
Axungiæ suillæ, *libram unam.*

Coque ad humiditatis consumtionem, expresso adde
Ceræ citrinæ,
Resinæ pini, *ana uncias sex,*
Terebinæ Venetæ,
Aeruginis, *ana unciam.*

Misceantur, fiat Emplastrum.

Laudatur ad ulcera antiqua &

ſcrofulas etiam exulceratas: Ceterum aliud adhuc efficacius contra ſcrofulas, Emplaſtrum vid. in DECKERI Not. ad Prax. BARBETT. *Lib. II. Cap. 2. p. 65. Conf.* HOFFMANN. Theſ. Pharm. *p. 68.*

Emplaſtrum Somniferum.

Jo. LANGII, *Epiſt. Med. Lib. III. cap. 12. p.* 870.

℞. Unguenti Popul. *unciam unam.*
Seminum Hyoſcyami, *ſcrup. quatuor.*
Opii puri, *ſcrupulos quinque.*
Croci, *grana ſex.*
Caſtorei, *ſcrupulum ſemis.*
Radic. Mandragorae, *drachmas duas.*
Olei papaveris, *drachmas tres.*

Cum ſufficienti quantitate Cerae, Fiat Emplaſtrum ſuper Tempora,

Ex his, absque Cera, etiam fieri poteſt Linimentum. Conf. infra, ſuo loco, *Unguentum Sommiferum.*

Cur vero præſtantiſſimus Auctor ſex tantum grana Croci, & ſcrupulum ſemis Caſtorei, hic præſcripſerit, haud poſſum divinare. Nihil ergo peccaſſet, quin potius magis profuiſſet, ſi utriuſque ſcrupulum adjeciſſet, aut certe Croci ſcrupulum ſemis, & Caſtorei ſcrupulum unum addidiſſet. Ceterum operoſius & pretioſius, haud vero melius & juvandi virtute valentius Emplaſtrum ejusmodi ſomniferum, ſeu hypnoticum compoſuit MYNSICHTUS, *quod vid. ſi lubet, in ejus* Armament. *Sect. XXXVII. p* 503. *Aliud autem longe ſimplicius, in* Pharm. Bat.

Emplaſtrum de Spermate Ceti.

MYNSICHTI. *pag.* 520.

Diſp. Prag. Wirt. Vienn. Brand. Hamb. & reliq.

℞. Ceræ albæ, *uncias quatuor.*
Spermatis Ceti, *uncias duas.*
Olei Amygdalarum dulcium,
Gummi Galbani, *ana unc. ſemis.*
Terebinthinæ claræ, *unc. unam.*

Cum cera liquata commiſceantur, oleum, terebinthina, ſperma ceti & tandem gummi galbanum tritum. Fiat Emplaſtrum.

Dicitur etiam mammillare, quia mammis puerperarum & lactantium imponi ſolet. Vid. ſupra, Emplaſtrum Mammillare. *Lac coagulatum reſolvere, & tumores, glandularum duros emollire creditur: niſi jamjam in ſaxeum quaſi ſcirrhum induruerint: tum omnis fere medela inefficax. Conf.* Diſſert. noſtr. de Veritate Paradoxi Hippocr. *p.* 18. *item de* nociva Cancri inveterati Extirpatione, *ut &* de fame letali, ex colloſa Oris Ventriculi anguſtia, &c.

Emplaſtrum de Spermate Ranarum.

Diſp. Prag. Wirt. Vienn. Brand. & rel.

℞ Olei ſpermatis ranarum,
Ceruſſae tritae, *ana libras quinque.*

Coquantur perpetua agitatione, leniſſimo igne, ſemper aliquid aquæ fontanæ & aceti deſtillati addendo, tam ob aduſtionem præcavendam, quam ſolutionem ceruſſæ promovendam, ad Emplaſtri albi conſiſtentiam; cui, ab igne remoto & piſtillo ligneo probe agitato, adde

Aluminis crudi, *uncias quinque.*
Camphoræ, *unciam unam* in ſpiritu Vini ſolutæ.

NB. Præſtat Alumen in aquae fontanæ, *libra una ſemis vel duabus* diſſolvere, & inter coquendum ſemper parum hujus ſolutionis addere; ita per-

fectius uniuntur, & citius cerussa solvitur.

Ad ulcera sordida antiqua mundificanda & curanda, inflammationes & dolores arcendos laudatur; refrigerat, adstringit, & exsiccat.

Emplastrum Spleneticum.

Fabric. ab Aquapendente.

Disp. Brand. Wirt. Prag. Argent. & rel.

℞. Cicutæ,
Foliorum Ebuli, *ana uncias duas.*
Nicotianae,
Florum Genistæ, *ana unciam unam.*
Aceti Vini, *libram unam.*

Macerentur per biduum, ebulliant, & exprimantur. In colatura dissolve

Gummi Ammoniaci, *libram unam.*

Solutioni per pannum colatæ, & ad mellis consistentiam inspissatæ, adde

Ceræ citrinæ, *libram semis.*
Resinæ Pini,
Terebinthinæ,
Olei Capparum, *ana uncias duas.*

Quæ, seorsum in sartagine liquata, & semirefrigerata, misceantur exactissime.

Usus ex nomine cognoscitur. Resolvit, discutit, & cum Emplastro de Cicuta convenit. Vid. SCHULZ. *p.* 121.

Emplastrum Sticticum, *sive* Stipticum.

CROLLII. *Basil. Chym. p.*269.

Disp. Arg. Wirt. Lond. Brand. & reliq.

℞. Lithargyrii,
Lapidis Calaminaris,
Minii, *ana libram semis.*
Olei Lini,
Olivarum, *ana libram unam.*
Vitrioli albi, *unciam unam.*

Oleum Lini & Olivarum, cum Lithargyrio, Minio, & Lapide calaminari tritis, lenissimo igne, perpetua agitatione coquuntur; quibus Vitriolum, in *libra una*, aquæ fontanæ solutum, successive additur, donec justam acquisiverint consistentiam; adjiciantur

Colophoniæ,
Ceræ citrinæ, *ana libra una.*
Terebinthinæ claræ,
Olei Laurini expressi, *ana libra semis.*

Mixtis addatur

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhæ,
Aloës hepaticæ,
Mumiæ,
Aristolochiæ longæ veræ,
Sanguinis Draconis,
Lapidis Hæmatitæ præparati, *ana uncia una.*

Probe misceantur, & fiat Emplastrum, coloris spadicei.

Non solum ad recentia vulnera, sed etiam ad antiqua ulcera, egregium est remedium. Exsiccat, mundificat, ac in rhevmaticis doloribus bono effectu non destituitur. Vid. SCHULZ. *pag.* 121.

Emplastrum Sticticum Poterii.

*Pharmac. Spagyr. Lib. III. pag.*489.

℞. Mastiches, *unciam unam semis.*
Succini, *unciam semis.*
Camphorae, *drachmas duas.*
Cerae Citrinae, *uncias quatuor.*
Olei Balsami Vulnerar. *quantum suff.*

Liquentur simul: Sub finem adde:

Terebinthinae,
Picis nigrae, *ana unciam unam.*
Thuris,

Rad. Ariſtolochiae rotundae,
Mumiae, *ana drachmas ſex.*
Miſceantur: Fiat ſecundum Artem, Emplaſtrum.

Habet ibidem Clariſſ. Auctor & alias plures hujus quidem Emplaſtri compoſitiones, cum ſuas, tum vero ipſius Crollii, Theophraſti, *& aliorum, quae ibi, ubi otium ſupereſt, commode videri poſſunt.*

Emplaſtrum Stomachicum Grimii.

Laborat. Ceylon. pag. 67.

℞. Baccar. Cinnamomi,
Folior. Cinnamomi,
Menthae, *ana libram ſemis.*
Radicis Calami aromatici, *unc. unam.*
Oleor. ſtillat. Fol. Cinnam. *dr. duas.*
Baccar. Cinnam. *drachm. unam.*
Cerae, ex Baccis Cinnam. *libr. ſemis.*
Citrinae, *quantum ſufficit.*
Miſceantur: Fiat ſecundum Artem, Emplaſtrum.

Iſtud ſummopere potens, in ſedandis & ſanandis, Torminibus Ventris, Colica, Hydrope, Tympanitide, Vomitu, atque aliis Abdominis paſſionibus.

Sed ſolis potius Ceylonenſibus prodeſt, quam nobis, qui illa uberrima & inemta fere Cinnamomi copia, fatorum invidia, aut inclementia, deſtituimur: ut ſupra jam monuimus, ad Emplaſtrum Nervinum Ceylonicum, *& paſſim, alibi, in hoc noſtro opere.*

Emplaſtrum Stomachicum

Hoffmanni ad Poterii *Pharm. Spag. Lib. III. Sect. X. p.* 486.

℞. Emplaſtri de Cruſta Panis,
Oxycrocei, *ana unciam ſemis.*
Oleorum Menthae,
Caryophyllor. *ana guttas quindec.*
Balſami Peruviani,
Olei Nuciſtae expreſſi, *ana drachmam ſemis.*
Miſceantur: Fiat ex Artis lege, Emplaſtrum.

In morbis Ventriculi, Nauſea, Vomitu, Febribus intermittentibus, diarrhoea, Dyſenteria, &c. prodeſt. Conf. infra Unguentum contra Vomitum.

Emplaſtrum Stomachicum Magiſtrale.

Diſpenſ. Lond. Brand.

℞. Herb. Menthae,
Abſinthii,
Stoechados Arabicae,
Fol. Lauri, *ana drachmam unam.*
Majoranae,
Roſarum rubrarum,
Santali Citrini, *ana drachmas duas.*
Calami aromatici,
Ligni Aloës,
Florum Lavendulae,
Nucis Moſchatae,
Cubebarum,
Galangae,
Piperis longi,
Macis, *ana drachmam unam.*
Maſtiches, *drachmas tres.*
Caryophyllorum, *drachm. duas, ſem.*
Olei Menthae, *unciam unam ſemis.*
Nardini, *unciam unam.*
Spicae, *drachmam unam.*
Reſinae,
Cerae, *ana uncias quatuor.*
Labdani, *uncias tres.*
Styracis Colatae, *unciam ſemis.*
Miſceantur omnia: Fiat lege Artis, Emplaſtrum.

Emplastrum Stomachicum de Tacamahaca.

Disp. Wirt. Vienn. Brand. & reliq.

℞. Ceræ citrinæ, *uncias octo.*
Tacamahacae, *uncias quatuor.*
Terebinthinæ, *unciam unam.*
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthæ, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum, *drach. unam.*

Cerae cum Terebinthina liquefactae & semirefrigeratae admisceatur Tacamahaca trita, ac tandem Balsamum cum oleis.

In vomitu, Diarrhoea & aliis ventriculi morbis, ex imbecillitate ortis, ad ventriculum roborandum convenit, flatus etiam dissipat. Conf. supra suo loco. Ceratum Stomachicum, & Emplastrum Carminativum.

Emplastrum Suppedale Mitius Boerhaave.

Mat. Med. pag. 172.

℞. Emplastri de Meliloto,
Galbani,
Sagapeni, *ana unciam unam.*

Misce, & forma exinde, ut par est, Emplastrum, cavis pedum, ex usu, applicandum.

Necessarii usus sunt hæc, aut similia Emplastra, in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Summopere etiam prosunt in ipsis Variolis, ad revocandam nempe a Capite potissimum atque pectore, Materiam variolosam malignam. Vid. BOERHAAV. Aphoris. *pag.* 334. & Prax. Med. *T. V. pag.* 316. *item* Sydenham.

Emplastrum Suppedale Fulleri.

Pharmac. Extemp. pag. 102. Batean. ubi tamen in nonnullis ab hoc Emplastro differt.

℞. Emplastri Cephalici, *drachmas tres.*
Picis navalis, *drachmas duas.*
Euphorbii, *scrupulos duos.*
Camphorae,
Olei Succini, *ana scrupulum unum.*

Misceantur: Fiat, ut decet, Emplastrum.

Emplastrum Strumale Bezae.

Dispensat. Argent. Aliud BATEI *Vid. in* Pharm. Bat.

℞. Galbani aceto soluti, *uncias duas.*
Picis navalis, *unciam semis.*
Radicis Scrophulariae, *drach. quinque.*
Florum Salis Armon. *drach. un. semis.*
Pulveris strumalis, *drachmas duas.*
Emplastri diachyli gummosi, *unc. un.*

Misce, Fiat, ut Artis est, Empl.

Cujus vires si quas habeat, nomen ipsum indicat.

Emplastrum de Thea.

Dispens. Leodiense.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni, *ana drach. tres.*
Ammoniaci, *drachm. tres.*
Elemi, *drach. unam semis.*
Tacamahacæ, *drach. duas.*
Olei Cornu Cervi, *drach. sex.*
Tartari fœtidi, *drach. unam.*
Camphoræ, *drach. unam & semis.*
Spermatis Ceti, *drach. duas.*
Picis navalis, *drach. sex.*
Myrrhæ, *drach. tres.*
Theæ, *unc. semis.*
Salis Volatilis Cornu Cervi, *dr. unam.*
Tartari, *drach. semis.*

Cum sufficienti quantitate Ceræ, Fiat lege Artis, Emplastrum.

In solo illo Dispensatorio Leodiensi, si recte quidem memini, singulare hoc & insolitum Emplastrum de Herba Thea, *dictum, deprehendi, inde propter Novitatem, istud huic nostro operi inserendum merito censui. Tribuitur vero illud ipsum vulgo* Dolæo, *qui illius quidem Descriptionem in Encyclopædia Chirurgica, & alibi, dederat: quam tamen, quoniam in nonnullis, aliquanto longius abit, ab hac ipsa Compositione Dispensatorii Leodiensis, hinc infra, adscribere, placuit.*

Emplastrum de Foliis Theæ, Dolæi, Encyc. Chir. L. V, c. 7.

Dispens. Prag.

℞. Gummi Galbani, *unc. tres.*
Ammoniaci,
Sagapeni, *ana unc. duas.*
quibus in Oleo Therebinth. solutis, adde:
Olei Cornu Cervi, *unc. sex.*
Tacamahacæ, *unc. duas.*
Tartari fœtidi, *unc. unam.*
Camphoræ, *drach. unam semis.*
Myrrhæ, *unc. tres*
Pulveris Foliorum Theæ, *unc. quat.*
Spermatis Ceti,
Picis, *ana unc. duas.*
Terebinthinæ, *unc. quinque.*
Colophon. *unc. tres.*
Salis Volatilis succini, *unc. unam.*
Tartari, *unc. semis.*
Ceræ, quantum sufficit, ad formandum Emplastrum.

Hæ igitur sunt notabiles illæ compositiones mirabilis istius Emplastri, si dis placet. Scilicet non sufficiebat, Theæ ipsius Infusum in gulæ torpentis blandum irritamentum, sanitatis vero ipsius damnum, justo largius effusiusque potare; nisi etiam tota illa Sinensium herba sub Emplastri forma, vel ipsi corpori exterius applicaretur. Sed cui quæso emolumento, & cui obsecro fini? Dicitur quidem vulgo illud Emplastrum omnis generis tamoreos durissimos, & scirrhos ipsos pertinacissimos potenter emollire, resolvere ac dissipare: Verum, si etiam forsan omnibus illis Virtutibus polleat, licet adhuc valde dubitemus, tamen isti Salutares effectus reliquis potius speciebus ingredientibus per se quidem Valentissimis, adscribendi erant, quam soli illi imbecillæ admodum viribus, herbæ Theæ, quæ quippe exterius, corpori ad mota, nihil quidquam valet, nec valere unquam potest: adeo, ut hinc plus forte auxilii præstaret Emplastrum e suavissimo Caffæo paratum, si quis istius periculum facere vellet. Solum ergo inane Nomen ab herba Thea traxit hoc Emplastrum; nihil vero prorsus Virtutis, qua nempe illa caret.

Emplastrum Thuris Compositum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 103.

℞. Thuris, *drach. duas.*
Tacamahacæ, *drach. unam.*
Croci pulverati, *scrup. semis.*
Terebinthinæ Venetæ, *quant. sufficit.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Emplastrum elegans.

Febricitantium Corpis admoveatur, ceu antifebrile: quod febres supprimat, si nempe possit. Supra vero, suo loco, alia ejusmodi Emplastra antifebrilia proposuimus, hoc quidem multo valentiora & effectu ipso aliquanto certiora, quæ videantur, si lubet: Conf. & Pharmac. Batean. *p.* 42. *& p.* 46. *&* BIERLINGII Append. Medicam. *Cap. XXIII. p.* 138.

Emplaſtrum Tonſoris,

ex Aetio, Tetrabibl. III. Serm. II, cap. 22. p. 538. & Galeno Lib. IX. c. 3. de Comp. Med. ſec. Loc.

Diſpenſ. Lond.

℞. Picis ſiccæ, *libr. duas.*
Ceræ, *libram unam.*
Reſinæ Pini, *libr. ſemis.*
Farinæ Fœni græci,
Pollinis Radicis Chamæleontis nigræ, vel Bryoniæ, *ana unc. quatuor.*
Seminis Cymini, tenuiſſime triti, *uncias duas.*

Miſceantur: Fiat ex Arte, Emplaſtrum.

Tonſori cuidam ex Bithynia, Nomen ſuum hoc Emplaſtrum debet, qui eo ipſo ſolo, in omnibus fere morbis, præſertim vero, ſplenicis, iſchiadicis & hydropicis, ſæpius feliciſſime uſus fuiſſe dicitur, referente ibidem Aetio, e Galeno, qui ipſe iſtud Tonſoris Emplaſtrum, *ceu eximii, in iisdem morbis, uſus, impenſe commendat. Quod etiam poſt ipſum, fecit* Jo. RENODAEUS, in Diſpenſat. Med. *Lib. VI, cap. IX. p. 959. ubi, poſtquam ipſum hujus Emplaſtri Compoſitionem accurate exhibuit, ſequentem in modum, commentatur, quæ lectorum quidem, ut ſpes eſt, pace, varietatis & oblectationis gratia, hic inſerere liceat:* Tonſor quidam *ex Bithynia, a Medicis ſibi coætaneis, Emplaſtrum habuit, quo ſolo quum ſæpe feliciter uteretur,* Emplaſtrum Tonſoris, *vocatum eſt. Sic adhuc Textor quidam Pariſinus, a viginti annis, unguentum quoddam nigricans, Baſiliconi vulgari ſimile, habuit: & ad omnes plagas adhibuit: Eo mortuo, Filius ejus ſimiliter parat, & dat: Vixque ſemeſtre quiſpiam Lutetiæ degit, qui non viderit, aut expertus fuerit* Unguentum Textoris. *Hactenus quidem Renodæus.* Nondum vero, *quod ipſi candide teſtari poſſumus, Pariſiis, exolevit hujus unguenti fama, aut ipſius Textoris Nomen: Quum enim ante hoc viginti quinque, præter propter, Annos, in Regia illa Urbe, immo omnium urbium Regina, per longius tempus, ſummo cum animi gaudio & ſtudiorum fructu, verſaremur, multa quoque præclara de hoc Textoris unguento, Elogia aliquoties inaudivimus. En ergo nobile par fratrum, inter Medicos, Tonſorem nempe, atque Textorem! Sed hæc joci honeſti cauſſa, hactenus.*

Emplaſtrum Triapharmacum.

Diſpſ. Norimb. Argent. Ratisb. Lond. Wirt. Brand. Vienn. & rel.

℞. Minii optime triti,
Aceti Vini albi, *ana libr. unam.*
Olei Roſarum, *libras duas.*

Coquantur, leni igne, ad Emplaſtri conſiſtentiam, coloris fuſco-ſpadicei, cui nonnihil refrigerato adde Camphoræ, cum ſpiritu Vini tritæ, *unc. unam ſemis.*

Miſceantur, & in ſcatulas effundantur.

Cum emplaſtro Norico ſuperius exhibito, convenit, ſiccat, & ad ulcera antiqua commendari meretur. Vid. SCHULZ. Prælect. *p. 117. & p. 122. &* STAHL. Mat. Med. *Part. I. p. 85.*

Emplaſtrum contra Vermes.

Diſpenſ. Hamb. Wirt. Batean.

℞. Pulveris Aloës hepaticæ,
Trochiſcorum Alhandal,
Radicis Aſari,
Herbarum Tanaceti,
Sabinæ,
Abſinthii,

Myrrhæ, *ana drach. tres.*
Fellis Tauri recentis, *unc. tres.*
Misce, ut fiant pultis instar, cui succeſſive, una liquata, ſub perpetua agitatione, addantur
Ceræ citrinæ, *unciæ tres.*
Olei Abſinthii cocti
Terebinthinæ Venetæ, *ana drach. ſex.*
Tandem adjiciatur
Olei deſtillati Sabinæ,
Petræ albi, *ana drach. una.*
Fiat Emplaſtrum.

Pueris alia medicamenta reformidantibus præſcribitur. Abdomini nimirum impoſitum vermes necat, atque alvum movet. Conf. ſupra, Emplaſtrum purgans, *& infra,* Unguentum de Arthanita, *item* Oleum Colocynthidis *&* Unguentum ad Lumbricos. *&* contra Vermes, *infra. Alia Emplaſtra contra Vermes,* vid. *in* BIERLING. Append. Med. *p.* 140. *& p.* 142. add. ſupra, Extractum umbilicale purgans.

Emplaſtrum Veſicatorium.

Diſp. Wirt. Edinb. & rel.

℞. Cantharidum in pulverem tritarum, *uncias quatuor.*
Ceræ flavæ, *unc. decem.*
Terebinthinæ Venetæ,
Olei Roſarum, *ana unc. duas ſemis.*
Camphoræ, *drach. tres.*
Miſce, fiat Emplaſtrum.

Ad veſicas excitandas, ſupra corium extenſum, imponitur; globuli exinde formati, atque fonticulis impoſiti fluorem promovent. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 123. *alias autem Compoſitiones in* Pharm. Reg. CHARAS, *Part. I. p.* 418. *ſqq. Conf. ſupra* Emplaſtrum Epiſpaſticum.

***

Emulſio, Alcalinæ Putridæ Acrimoniæ Oppoſita.

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 51. GAUBIUS. *p.* 196.

℞. Avenæ excortic. *unc. tres.*
Fiat cum Aquæ puræ *ſuffic. quant.*
Emulſio, cujus *libræ uni ſemis*, admiſce:
Nitri puri, *drach. ſemis.*
Syrupi Violarum, *unc. unam.*
Aceti ſquillitici, *drach. duas.*

Utatur æger hac Emulſione, pro potu familiari.

Emulſio Alexipharmaca & Expulſiva.

Diſpenſ. Viennenſ.

℞. Seminum Cardui Benedicti,
Papaveris albi,
Napi,
Aquilegiæ, *ana drach. unam.*
Citri, *ſcrup. unum.*
Melonum, *drach. duas.*
Aquarum Cardui Benedicti,
Scorzoneræ,
Scordii, *ana unc. duas.*
Fiat lege Artis, Emulſio; cui addatur,
Syrupi Acetoſitatis Citri, *unc. una.*
vel
Alius Syrupi, minus acidi,

Virtutes hujus Emulſionis, per ſe, ex Nomine ipſo patent: prodeſt namque hæc Emulſio in Variolis, Morbillis, utraque purpura, & omnibus generatim Morbis exanthematicis, ubi materia maligna a Centro quaſi Cordis intimo, ad peripheriam Corporis externam, ſalutariter eſt propellenda & evocanda. Aliam vero Emulſionem Expulſivam breviorem, vid. in SCHROEDERI Pharmac. *Lib. II. c.* 54. *p.* 199. *&* PLATERI, Obſ. Med.

Lib. II. pag. 311. *sqq. & in* Pharm. Bat. *p.* 44. *item* BIERLING. Append. Med. *p.* 22. *ubi est* Aqua expulſ. Weckeri.

Emulſio Analeptica.

Cl. GLAUBIUS, *p.* 196.

℞. Amygdal. dulc. excortic. *unc. duas.*
Amar. excortic. *num. duas.*
Aquæ puræ ferventis, *unc. decem.*
Fiat lege Artis, Emulſio: Colaturæ fortiter expreſſæ admiſce:
Aquæ ſtillat. Cinnamomi, *unc. unam.*
Sacchari albiſſimi, *drachm. ſex.*
Miſceantur.

Eſt egregium analepticum, cardiacum & demulcens Remedium, utiliſſimum in languore & Virium defectu.

Emulſio Anodyna & Narcotica.

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 64.
GAUB. *p.* 197.

℞. Semin. papaveris albi contuſ. *uncias duas.*
Cum Aqu. decoct. Hord. Fiat Emulſio, cujus *unciis decem* admiſce:
Syrupi diacod. *unc. unam ſemis.*
Tinctur. Opii cum Spirit. Vin. rectificat. *guttas viginti.*
Aquæ ſtillat. Cinnamom. *drach. duas.*
Cort. Citr. *drach. decem.*

Dolores acerrimos lenit & obtundit, blandum ſomnum ſenſim inducit, & corpus ipſum longis Vigiliis fractum, mire reficit; ſi nempe parce & circumſpecte, per intervalla temporis, adhibeatur.

Emulſio Antiphlogiſtica.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 73.

℞. Semin. contuſ. Bardanæ, *dr. quatuor.*
Petroſelini, *drach. ſex.*
Cichorii, *unc. unam.*
cum Aqua ſtillat. petroſelini Fiat Emulſio, cujus *unciis duodecim* admiſce:
Nitri depurati, *drach. unam.*
Syrupi quinque Radic. aperient. *unciam unam*

Hæc egregia Emulſio diluit, reſolvit, refrigerat æſtum ſitimque ſedat, blandum ſudorem movet, urinam pellit, & ſuavem tandem ſomnum invitat: inde in omnibus morbis inflammatoriis uſui eſſe poteſt.

Emulſio Antiphlogiſtica alia,

Diſpenſ. Pariſ. Edinb.

℞. Quatuor ſem. frig. Maj. mund. *drachmas duas.*
Papaveris albi,
Lactucæ, *ana drach. unam.*
Amygdal. dulc. excortic. *numero quat.*
Tere in Mortario marmoreo, piſtillo ligneo, inſtillando primum Aquæ limpidæ pauxillum: Tum exquiſite ſubactis ſenſim affunde
Aquæ fluviatilis, *libr. duas.*
Cola deinde, & edulca,
Sacchari Candi, *drachm. ſex, aut quatuor.*

Eosdem uſus habet, cum præcedenti Emulſione Boerhaviana: mitior tamen eſt illa effectu, & ſuavior ſapore: ideo vulgo frequentius expeti ſolet. Ceterum ſimilem fere Emulſionem refrigerantem, vid. in FULLERI Pharm. Extemp. *p.* 105.

Emulſio Antipleuritica,

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 120.

℞. Quatuor. Semin. frigidor. majorum, minor. *ana drach. tres.*
Papav. albi, *unc. duas.*
Cum Aqua decoct. Hord. Fiat Emulſio,

Cujus

Cujus *quatuordecim unciis* admiſce:
Nitri puriſſimi, *drach. unam ſemis.*
Syrupi Capill. Veneris, *unc. unam.*

Lenit dolores, & mitigat, refrigerat, expectorationem juvat, atque propter adjectam ingentem papaveris albi quantitatem, ſomnum potentius advocat: Quare, ſi mei quidem arbitrii res eſſet, mallem, ſi liceret quidem, parciorem iſtius ſeminis Soporiferi doſin, *ſcilicet* ad unciam dimidiam, vel drachmas ſex, ſeptemve, *hic ſubſtituere. Quoniam plus damni, ac periculi, quam quidem emolumenti ac ſalutis, in pleuritide curanda, intuliſſe ejusmodi anodyna & narcotica, nimia nempe quantitate, ſubinde ingeſta, ſæpius compertum fuit: ceu olim monuimus, Cap. III.* Libelli de pleuritide, *p.* 45. *quod tamen pace maximi Viri manium, dictum eſto. Conf. quæ quondam decenti cum reverentia, blandiſſime notavimus,* in præfat. *utiliſſimo Celeberrimi* GAUBII *Libro,* de concinnandis Formulis, *præfixa; quæ modeſtiſſima monita noſtra neque ipſe ille excellentiſſimus Vir, quod impenſe gaudemus, immo gloriamur, ægre aut moleſte tulit: unde ipſi publice hic gratias agere decet.*

Emulſio Antipleuritica.

MYNSICHT. *p.* 346.

℞. Seminum Cardui Mariæ, *unc. unam.*
Cardui Benedict. *unc. ſemis.*
Papaveris albi, *drach. duas.*
Aquarum Card. Mariæ, *unc. ſex.*
Cardui Benedicti,
Florum papaveris erratici,
Chamæmel.
Scabioſæ, *ana unc. quatuor.*

Fiat lege Artis, Emulſio, quæ poſtea edulcoretur Saccharo cando, in Syrup. Violar. concreto.

Curat pleuritidem, inquit ibi ipſe Mynſichtus, *& illico omnes latentes dolores, non ſine Adſtantium ſtupore, ſedat. Sed æger omni die, habeat evacuationes, vel Alvus aſſidue ſit ſubducta Clyſteribus lenioribus.* Doſis ab unciis duabus, ad uncias tres, aut quatuor.

Bene eſt, quod addit hic Auctor, de alvo blandius ſubducenda: Sed hoc artis, laboris & felicitatis eſt, ne diarrhœa ſubſequatur. Vid. ea de re nobis olim dicta, in Lib. de Pleuritide, *Cap. III. p.* 43. *Cæterum alium Emulſ. antipleuriticam commendat ill.* WERLHOF, in Commerc. Med. Nor. *An.* 1734. *p.* 259. 260.

Emulſio Arabica,

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 104.

℞. Gummi Arabici, *unc. unam.*
Coq. in Aquæ Hord. *libr. duabus.*
Cum hac ſolutione, & deinde,
Semin. papaveris albi,
Malvæ,
Amygdal. dulc. excort. *ana unc. ſemis.*
Fiat ſecundum Artem, Emulſio, cui adde:
Sacchari Saturni, *grana ſedecim.*
Syrupi Althææ, *unc. tres.* Miſc.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab Acrimonia ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis, excitato, Remedium fidum merito habeatur. Immo infidum, perfidum & pernicioſiſſimum, addo ego, merito, ob deteſtabile nempe illud & viroſum Saturni Saccharum, *& quidem largiſſima copia, hic adjectum; de cujus ſæviſſimis noxis & irreparabilibus damnis, Vid. inferius, ſuis locis dicta, ad* Saccharum Saturni, Pilulas Saturninas, & Tincturam Antiphthiſicam Gramanni. *Ejecto igitur hic & proculcato, inviſo illo & abominato Saturno, tum demum bona, concinna & ſalutaris eſſe incipiet hæc ipſa Emulſio, quæ alias laudem meretur.*

Emulsio Balsamica, Fulleri.

Pharm. Extemp. p. 104.

℞. Balsami Tolutani, *drach. sex.*
Decoq. in Aquæ Hord. *libris duabus semis.*
Cum. Colat. & Amygdal. dulc. excort. *drach. sex.*
Fiat lege Artis, Emulsio: cui adde:
Balsami Gilead. cum Sacch albi, *uncia una*, bene triti, *guttas sedec.*
Misc.

Phthisicis apte præscribitur: Lenit enim demulcet: Tubercula discutit: utredinem delet & sanat.

Emulsio Brunneri Asthmatica.

FULLER. *Pharm. Ext. p. 105.*

℞. Gummi Ammoniaci, *drach. un. semis.*
Dissolv. in Mortario, in Aq. Hyssop. frig. *unc. quatuor.*
& Vini Rhenani opt. *unc. duabus.*
Colat. sit, pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum & nunquam fallens, Remedium habetur: tantaque efficacia, a Suffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit ipse Auctor. Consil. XXXIV. Vidimus tamen Catarrhos suffocativos, ubi Votis non respondit hæc concinna alias & efficax Emulsio. Ubi nempe Malum potentius Arte, & Morbus major Medicina.

Emulsio Cannabina Ettmülleri.

℞. Semin. Agni Casti, *unc. semis.*
Cannabis, *drach. duas.*
Cum Aq. Nymph. q. s. Fiat Emulsio, cui adde
Ossis sepiæ præparat.
Succini albi præparat. *ana drach. semis*, vel *scrup. duos.*
Edulcoretur pauco Saccharo.

Iisdem usibus inservit, ubi Venus propitia non fuit. Conf. HERMANNI Cynosur. Mat. Med. *Part. I, cap. 5. p. 367. sqq.*

Emulsio Cannabina Viennens.

Dispens. Vienn.

℞. Semin. Cannabis, *unc. semis.*
Seminum quatuor frigid. major. *ana drach. unam.*
Aquæ Nymphææ,
Malvæ, *ana unc. duas semis.*
Fiat inde lege Artis, Emulsio, cui addantur,
Ossis sepiæ, *drach. semis.*
Nitri Antimoniati, *scrup. semis.*
Magisterii Saturni, *grana quinque.*
Syrupi Nymphææ, *drachm. tres.*
Misceantur, & exhibeatur hæc Emulsio *pro una dosi.*

In Gonorrhœa, pollutione, priapismo, aliisque Consimilibus affectibus medetur: Sed tum demum, quando clandestinum illud Venenum, Magisterium *nempe* Saturni, *ejectum fuit: Alias enim plus nocebit, quam juvabit: Vid. modo dicta ad* Emulsionem Arabicam *& infra dicenda, ad* Magisterium Saturni *Conf.* HERMANN. Cynos. Mat. Med. *p. 368. ubi similis suspecta Emulsio.*

Emulsio Cordialis,

FULLERI, *p. 106.*

℞. Aquæ Epidemicæ,
Pæoniæ Compositæ, *ana unc. quat.*
Seminis Citri, *unc. semis.*
Fiat lege Artis, Emulsio; cui adde:
Sacchari perlati, *drach. tres.*
Olei Nucis Moschatæ, *guttam unam.*
Misceantur.

Sed plures diversarum ejusmodi Emulsionum Formulæ occurrunt apud

eundem Fullerum, *item* Mynſicht. Michaël. Ettmüller. Renod. Morell. Hoffmann. Schrœderum, Bœrhaayium, *Cel.* Gaubium, Nicolai, Junckerum, Fraundorfferum, Mercklinum, Wedelium, *aliosque plures Formularum ſcriptores. In pleriſque autem Diſpenſatoriis, quæ nos quidem vidimus, multa vero vidimus, neſcio quare, deſiderantur.*

Emulſio Cordialis Perlata.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Semin. Melonum, *drachmas duas.*
Aquilegiæ, *ſcrupulum unum.*
Citri, *ſcrupulum ſemis.*
Amygdalarum dulcium, *Num. octo.*
Aquæ Scorzoneræ,
Borraginis, *ana uncias duas.*
Totius Citri, *unciam ſemis.*

Fiat lege Artis, Emulſio; dein addantur:

Margaritarum præparatarum,
Cornu Cervi, ſine Igne, parat. *ana ſcrupulus unus.*
Manus Chriſti perlatæ, *drachm. una.*

Emulſio Externa e Nucleis.

Diſp. Wirt. in reliquis alia ſubſtituuntur.

℞. Nucleorum Perſicorum, *unc. unam.*
Seminis Cannabis,
Papaveris, *ana unciam dimidiam.*
Aquæ Meliloti,
Nymphææ, *ana uncias quatuor.*
Fiat Emulſio. Adde
Spiritus Vini camphorati, *unc. ſem.*

Uſus eſt externus. Linteis quadruplicatis fronti & temporibus impoſita, in dolore capitis ex febri & catarrho, bonam præſtat opem.

Emulſio Violata Mynſichti.

Pag. 345.

Diſpenſ. Argent. Wirt.

℞. Amygdalarum dulcium, *unciam unam ſemis.*
Seminum Violarum, *drachmas tres.*
Papaveris albi, *drachm. un. ſemis.*
Contundantur cum
Aquæ Nymphææ,
Lactucæ, *ana unciis ſex.*
Violarum, *libra una.*
Expreſſæ Emulſioni addantur
Julepi violati, *drachmæ du decim.*

Refrigerat & humectat, dolores mitigat, ſomnum conciliat, & in febribus malignis, ad æſtum temperandum nec non in Nephritide & pectoris vitiis, feliciter adhibetur: nec infelicius in Gonorrhoea & ardore urinæ, ſimilibusque Renum & Veſicæ querelis.

Doſis unciæ quatuor ad ſex.

Eſſentia Abſinthii Simplex.

Diſp. Vienn. Wirt. Batean. & rel.

℞. Summitatum Abſinthii floridarum, & ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus, in umbra ſiccatarum, *unc. quatuor.*
Spiritus Vini rectificati, *libras duas.*

Poſt digeſtionem exprimantur, expreſſum aliis ſuperaffundatur
Abſinthii, *unciis duabus.*
atque, poſt ſufficientem digeſtionem exprimantur & filtrentur.

Vires Abſinthii habet, ſtomachicas, carminativas, anthelminticas, & antifebriles, vid. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Menſ. Jun. Obſ.* 22. *p.* 179. *ſed vid. quæ monet.* SCHULZ. *p.* 123. & BOERHAAVE Hiſt. Plant. *p.* 186. *T. P.*

Doſis drachma una ex vino.

Essentia Absinthii Composita.

Dispens. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Comarum Absinthii vulgaris, *unciam unam.*
Radicum Zedoariæ, *unciam semis.*
Caryophyllatæ, *drachmas duas.*
Foliorum Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris, *ana unciam semis.*
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachmam unam.*
Incisis & contusis affunde
Spiritus Vini rectificati, *libr unam.*

Stent in digestione per dies quatuor, in vase optime clauso; postea prelo exprimantur, expressum per chartam bibulam filtretur & servetur. Ceterum aliam Essent. Absinth. compos. *Bayeri*, Vid. *in Tab. Smaragd.* p. 182.

Stomachica & carminativa est. it. & uterina & anthelmintica, ut & antecedens Essentia Absinthii simplex.

Datur a drachma dimidia, ad integram. *Vid.* SCHULZ. Præl. *p.* 124.

Essentia Acustica.

Dispensat. Vienn.

℞. Ovorum Formicarum, *unciam unam*
Castorei, *unciam semis.*
Pulpæ Colocynthidos,
Seminis Levistici,
Baccarum Lauri decorticatarum,
Juniperi, *ana drachm. duas.*
Herbarum Majoranæ,
Sabinæ,
Serpilli,
Radicis Hellebori nigri, *ana dr. tres.*
Raphani recentis,
Ceparum mediocrium, *ana unciam unam semis.*
Camphoræ, *drachmam unam.*
Incisis & Contusis affundantur:
Spiritus Vini simplicis, *libræ duæ.*

Extrahatur inde Essentia, quæ forti Expressione, filtretur.

Ad Auditus læsiones, Tinnitum & Sibilum, Gossypio excepta, interdum, cum fructu, adhibitur, Conf. supra, suo loco, Aqua Acustica, *iisdem usibus destinata. Sed caute tamen & circumspecte his quidem Remediis sic dictis acusticis utendum, ne nimium infundendo & adhibendo, plus noceant, quam prosint, atque inde ex surdastris, reddant plane surdos, sicque Medicina pejor fiat ipso Morbo, uti probe monuerunt* Alexander TRALL. *Lib. III. Cap. II. p.* 175. *sqq. ex* Galeno, *item* ZACUTUS *Lusitanus,* Hist. Med. 61. *Lib. I.* BALLONIUS, *Lib. II.* Epidem *pag.* 270. SEPTALIUS, Caut. Med. *Lib. VI. p.* 174. *sqq. & ibi copiose* RHODIUS, *in* Analect. *pag.* 305. *sqq. & alii quorum sententiam verissimam citavimus & approbavimus ipsi in* Diss de Veritate Paradoxi Hippocrat. Nullam Medicinam interdum esse optimam, *pag.* 8. *Ceterum similem fere* Essentiam Acusticam, *Vid. in* MICHAEL. Medicament. famil. *XXXIII. p.* 85. *Conf. &* VERZASCHÆ Obs Med. 91. *pag.* 336.

Essentia Aegagropilarum Cephalica.

Dispensat. Pragense.

℞. Lignorum Aloës,
Sassafras,
Santali Citrini, *ana unciam semis.*
Radic Doronici Veri, *unciam unam.*
Myrrhæ,
Thuris,
Mastichis,
Ladani,

Storacis Calamitæ,
Baccarum Lauri, *ana unciam semis.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Maceris,
Nucis Moschatae, *ana drachmam unam semis.*
Aegagropilarum, *drachmas duas.*
Balsami Indici, *drachmam semis.*
Cerebri humani, *unciam unam semis.*
Misc. Incisis & Contusis affunde:
Spiritus Liliorum Convall. *unc. sex.*
Cerebri humani, *uncias octo.*
Vini rectificat. *uncias novem*, vel *quantum sufficit.*

Digere per aliquot dies, in Calore: dein destilla: hoc repete ter; & tum habebis Essentiam, quam pro lubitu, Ambra, Moscho, aliisque similibus, nobiliorem reddere potes, ac tingere Extracto, vel infusione Radicis Alkannæ. &c.

Posteaquam vero hæc omnia diligenter ita peracta fuere, tum illam præclaram Essentiam debes abjicere, aut certe abominabile istud Cerebrum humanum, una cum ipsius spiritu, ipsi adimere, illudque potius ad inhumanos Anthropophagos, ore cruento horridos, in detestabilem cœnam Thyesteam, ablegare, quod noto contra HARTMANNUM, in Præt. Chym. *p.* 19. *& alios. Multum quidem, immo nimium profecto, Cerebri humani, in hac Compositione, video; & tamen, si dicere impune liceat, ipsum Cerebrum humanum adhuc in eadem, valde desidero. Mirum enim & prodigiosum pæne est, in tanta quidem variorum Aromatum & aliorum Ingredientium mole & copia, binas tantum exiguas Aegagropilarum drachmas inveniri, immo rectius non inveniri; sed potius a reliqua illa ingenti Massa, quasi guttulas ab Oceano, absorberi, & veluti in profundissimam abyssum, penitus demergi. Quid enim quæso, periculi exinde subnatum fuisset, si una, aut duæ unciæ Aegagropil. adjectæ essent, & unum tantum granum cerebri humani, superesset? tum sane meliori jure Nomen Essentia Aegagropilarum gerere ac tueri posset hæc ipsa singularis & operosa compositio: quæ tantum Græcii, in Styria, publice venalis prostare dicitur, in peculiari schedula, in magnificas & ambitiosas ipsius laudes, olim publicata. Neque sane beatioribus istis Gentibus invidemus illum suum quantivis pretii Thesaurum, istam inquam, suam Essentiam polychrestam, nisi forsan panchrestam: quin potius illis solis eam intactam & illibatam relinquimus. Sed, ut serio tandem loquamur, non denegamus huic quidem Essentiæ suas virtutes cephalicas, analepticas, nervinas ac stomachicas: Illæ autem debentur potius generosioribus illis Aromatis, ceterisque speciebus Balsamicis; neutiquam vero inefficacibus istis Aegagropilis; & multo minus, fœdo illi vetitoque cerebro humano, ipsiusve spiritui: uti fatebitur, qui cerebrum modo habet.*

Essentia Alexeteria,
Mercklini Fil.

℞. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Tormentillæ,
Zedoariæ,
Contrayervæ, *ana unciam semis.*
Serpentariæ Virgin. *drach. duas.*
Cum Spirit. Vin. rectif. *quant. suff.* digerantur lege Artis, in Essentiam.

Quæ opportune adhibita, ac Essentia illa Alexipharmaca Stahliana, superius, & ubivis, laudata.

Essentia Alexipharmaca Stahlii.

Disp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Helenii, *ana unciam unam.*
Carlinæ,
Hirundinariæ,
Pimpinellæ, *ana unciam un. semis.*
Herbæ Scordii, *uncias tres.*
Spiritus Vini rectificati, *libras duas semis.*

Post sufficientem extractionem exprimantur, & per filtrum trajecta Essentia servetur.

Medicamentum est vere polychrestum. Ventriculum roborat, flatus dissipat, urinam & transpirationem, promovet; hinc in omnibus fere morbis, febribus etiam malignis, catarrhalibus & intermittentibus, lymphæ & sanguinis vitiis prodest. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 124. *ubi de usu & abusu hujus Ess. egregie tractat.*

Commendatur a guttis quadraginta, ad quinquaginta.

Essentia Alexipharmaca. Temperata Stahlii.

Disp. Wirt.

℞. Radicum Pimpinellæ albæ,
Hirundinariae, *ana uncias tres.*
Herbæ scordii, *uncias duas.*

Incisa infundantur & extrahantur Spiritus Vini rectificati, *libris tribus.*

Exprimantur & filtrentur, atque tertia pars Spiritus per destillationem ex Mariæ Balneo evocetur, residuum servetur.

Temperatior & mitior est ordinaria, ideoque secure, etiam ad exæstuationem sanguinis pronis, dari potest.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Essentia Aloës Ligni.

Dispensat. Vienn. Brand. Wirt. Angel. Sal.

℞. Ligni Aloës resinosi, *uncias tres.*
Concisis affundatur,
Spiritus Vini Tartarisati, *libra una.*
peracta digestione, extrahatur lege Artis, & filtretur Essentia.

Cerebrum, cor & uterum roborat, vitales & animales spiritus recreat: Sed ditiorum tantum ac beatiorum: Est enim hæc Essentia, uti notum, pretiosissima, & vix ære mercabilis, propter immensum pæne ipsius Ligni Aloës, pretium, de quo vid. GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. II. pag.* 217. *sqq.* KAEMPFER. Amoenit Exot. VALENTINI, RUMPF. *& alii, item quæ supra dicta Part. I. ad* Lignum Aloës. *Ceterum vid. infra,* Extractum Ligni Aloës: *&* SCHULZ. Præl. *p.* 139.

Essentia Aloëtica Purgans.

Dispensat. Brand.

℞. Aloës Soccotorinæ, *unciam unam.*
Solve in Aq. Cichorii, *quant. suffic.* ad distemperandum: Solutioni huic postea affunde Spiritus Vini Tartarisati *sufficientem quantitatem*; digere per Biduum; Tum per Chartam filtra, & Fiat lege Artis, Essentia, pro usu, si quis minus nauseet.

Ingrata Medicina est & nauseosa, recte hic inquit B. SCHULZIUS, in Prælect. ad Dispens. Brand. *pag.* 126. *Melius & prudentius sub pilulari forma, datur. Si omnino placeret Alvum per Aloëtica, cito laxare; non incommodum usum præberet* Elixir polychrestum Halense. *Ita Vir ille laudatissimus.*

Sed vid. si placet, quæ superius ad illud ipsum Elixir polychrestum Halense, *tantis Elogiis, vulgo ipsi tributis, vix dignum, modeste quidem, ut decebat nempe, sed vere tamen & candide, monuimus. Nec enim istud sapore suavius est hac ipsa* Essentia Aloëtica; *quin potius longe ingratius atque tetrius est ista, quoniam ob adjectam nimiam fœdæ Colocynthidis copiam, multo amarius atque inde intolerabilius est: Nec denique ipsisque viribus illa, mitius aut securius; quin potius vehementius & periculosius est, quoniam omnia purgantia potentiora & atrociora uno quasi circulo, complectitur: nempe Scammonium, Diacrydium, Aloën, Helleborum, Agaricum, & tandem jam laudatam scil. Colocynthidem, una cum ipsius Trochiscis Alhandal. Quare inutile illud est Elixirium, nec utilis hac Essentia. Conf. infra,* Extractum Aloës Gummosum, & Tinctura Aloës.

Essentia Amara.

Disp. Wirt. Brand. & al.

℞. Herbarum Tanaceti, *unciam unam.*
Scolopendrii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Radicis Gentianæ
Lapathi acuti, *ana drachm. tres.*
Corticum Aurantiorum recentium viridium, *unciam semis.*
Incisa macerentur in
Spiritus Vini tartarisati, *unc. duodec.*

Post sufficientem extractionem exprimantur, & expressum per chartam filtretur.

Digestionem promovet, ventriculum roborat, flatus dissipat, vermes necat: fluorem album emendat, chlorosin corrigit, ictericis & leucophlegmaticis prodest.

Dari potest a guttis quinquaginta, ad septuaginta, *ex vino. Vid.* SCHULZ. *pag.* 126.

Essentia Amara Nostra.

TRILLERI.

℞. Herbarum Absinthii,
Centaur. minor.
Fumariæ,
Cardui Bened.
Trifolii Fibrin.
Millefol.
Florum Chamomill. vulg. *ana uncia semis.*
Radicum Gentianæ,
Caryophyllat. *ana unc. unam.*
Corticum Aurantior. virid. *unc. semis.*
Concisis affundantur Spiritus Vini Rectificati, *libræ duæ.*

Stent in digestione, per aliquot dies; donec lege Artis, extrahatur Essentia.

Hæc Essentia nostra Amara, longo jam usu, admodum probata, non solum stomachica & orectica, itemque carminativa & anticolica est: Sed & præterea, in aliis Morbis, eximio cum fructu, adhiberi potest, nimirum in Cachexia, & ictero aliisque affectibus, a Bilis vitio potissimum obortis, unde & in ipso Hydrope prodest, nec non in morbis Hepatis, Lienis & Mesenterii, item in omnibus febribus intermittentibus, nec non in tetro fluore albo fœminarum, & pallida Virginum chlorosi: denique etiam egregium plane Remedium Anthelminticum præbet, fœdamque diversorum Vermium pullitiem potentissime expellit. Adeo, ut hinc hæc Essentia Amara *dulcem ante omnia, sanitatem diversa quidem ratione, aut restituat amissam, aut conservet præsentem. Conf. infra,* Essentia nostra Carminativa. *Aliam vero* Essentiam ama-

ram, *vid. in Dispens. Leod. Conf. infra,* Extracta amara.

Essentia Ambræ Balsamica Dippelii.

Disp. Wirt. in aliis desideratur.

℞. Ambræ griseæ,
Balsami Peruviani, *ana drachm. duas.*
Salis Tartari, *drachmas sex.*

Terantur & exacte misceantur in mortario marmoreo, addantur

Spiritus Vini rectificatissimi, *unciæ novem.*

Digerantur, in fine augeatur calor, ut mixtura ebulliat, refrigescant, & liquor tinctus a fæcibus separetur, atque filtretur.

Vires sunt analepticæ, stomachicæ & balsamicæ. Præscribitur cum aliis essentiis tonicis & stomachicis

Dosis guttæ quindecim, ad triginta.

Essentia Ambræ Liquida.

Disp. Brand. Wirt. Argent. BIERL. *p.* 65.

℞. Ambræ veræ griseæ, *scrup. unum.*

Immittatur phialæ, & lenissimo igne carbonum liquetur, affundantur postea

Liquoris anodyni pariter calefacti, *unciæ duæ.*

addantur

Moschi orientalis, *grana quatuor.*

Servetur usui.

Analepticum, cordiale & cephalicum est medicamentum. Vid. RIEDLIN. Lin. Med. *Ann.* 1700. *Mens. Nov. Obs.* 23. *Commendabile in Apoplexia, vertigine, memoria conservanda; additur etiam aphrodisiacis: Sed incassum: plus enim hic ipsa Amoris arma præstant, quam inermis Ambra.*

Dosis guttæ viginti, ad quadraginta, & ultra.

Essentia Ambræ Sicca.

Disp. Brand. Wirt. Argent.

℞ Ambræ griseæ, *drachm. unam.*
Moschi in spiritu Rosarum soluti, *scrupulum semis.*
Olei Cinnamomi destillati, *guttas quinque.*
Sacchari albissimi, *uncias duas.*

Misce & asserva in vase vitreo, bene clauso.

Analepticum est, & cum pulvere cordiali, sive Elæosaccharo Cinnamomi cinnabarino, mixta, in apoplexia serosa; & aliis capitis morbis, illis qui Ambram & Moschum perferre queunt, dari potest. Trageis etiam additur. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 127. & RIEDLIN. *loc. cit.*

Dosis a granis decem, ad scrupulum unum.

Essentia Ambræ Vera Hoffmanni.

Obs. Phys. Chym. 18. *Lib. I. p.* 68. *Dispens. Brand.*

℞. Ambrae optimae,
Salis Alcali acerrimi, *ana dr. duas.*

Triturentur ac misceantur haec exacte in Mortario: Tum immittantur in Cucurbitam Vitream, & hisce affundatur:

Spiritus Rosarum cum Alcali rectif. *quantum sufficit.*

Digerantnr leniter, per duos dies, & tandem rite filtrentur.

Hæc solutio, seu Essentia Ambræ, ita inquit ibi Celeberrimus Auctor, inter Remedia confortantia, & quæ debilitatum

tum Nervorum systema roborant, adeoque inter Medicamenta, quæ Morbis, ex deficiente robore nervosarum partium oriundis, dicata sunt, facile principem locum obtinet: neque vapore ita replet Caput, vel commotiones atque agitationes in debili corpore, provocat, ut quidem ea, quæ vulgo, ex Ambra, admixto Moscho, vel Zibetho, præparatur: Siquidem ejusmodi fragrantia debiles Viros, & fœminas, spasmis obnoxias, minus commode ferre, ex practicis notum est. Conf. Cl. CARTHEUSERI Pharmacol. *pag.* 327. *& B.* SCHULZII Prælect. *pag.* 127. *ubi & simul faciliorem methodum proponit, Essentiam illam præparandi, superfundendo nempe Ambræ frustillatim discerptæ, & in filtro ex charta emporetica, positæ, Spiritum a Tinctura Antimonii acri, abstractum. Quæ Methodus sane non displicet.*

Essentia Anagallidis, Flore Purpur.

MICHAEL. Med. fam. *p.* 87.
Dispensat. Brand.

℞. Anagallidis, flore purpureo, justo tempore collectae, & in umbra, parum siccatae, *quantum velis.*
Spiritus Vini, ab Anagallide, recens abstracti, *quantum sufficit ad eminentiam trium digitorum.*

Digere, pertriduum, Vase optime clauso; tum decanta, exprime, & filtra.

Contra Maniam, Melancholiam & sævissima deliria quævis, hanc potissimum Essentiam potentissime valere, ibidem in Nota, pag. 78. *uberius docetur, ex* Rolfincio, Quercetano, Bierlingio, Dolæo, Hoffmanno, *ad* Poterium, Actis Nat. Curiof. *& aliis scriptis & scriptoribus. Sed audiamus tamen Cl.* SCHULZIUM, *pag.* 128. *ita in contrarium differentem: Hæc Essentia specificam efficaciam habere perhibetur, ad Manicos curandos. Utrum sola ullum hominem curaverit, nescio. Decoctum autem hujus plantæ, idque copiose sumendum, & continuandum, a multis egregiis Viris insigniter commendatur; quod certe convenientius erit, quam Essentia spirituosa. Conf.* HARTMANNI Chymiatric. *p.* 16. *Tom. I. Opp.* PAULLI Quadripart. Bot. *pag.* 195. BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. I. p.* 286. ZORN. Botanolog. *p.* 64. *sqq.* HOFFMANNI Method. Med. *L. I. Cap.* 20. *p.* 291. *sqq. & alios. Inprimis* Carol. Ludov. BRUCHII *Differt. de* Anagallide, *Argentorat.* 1758. *novissime edita. Ceterum Conf. infra* Oleum Anagallidis.

Essentia Angelicæ,

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Radicum Angelicæ, *unc. tres.* in Spiritus Vini optime rectificati, *unciis quindecim.*

macerentur per aliquot dies, ut extrahatur essentia, filtranda & servanda.

Vires habet Angelicæ radicis alexipharmacas, stomachicas, diureticas, carminativas.

Dosis a drachma semis, ad scrupulos duos.

Essentia Anodyna Langelotti.

KOENIGII Thes. Rem. III. Regn. WEDEL. Opiolog. *pag.* 58.
Disp. Brand.

℞. Extracti Laudani Cydoniati, *drachmas duas.*
Spiritus Cydoniorum, *unciam unam.*
Leni Calore misceantur.

Egregium est Remedium roborans,

anodynum & leniter adstringens, in nausea, vomitu, singultu, & praecipue, in mitiganda & sistenda torminosa diarrhœa & saeva asperaque dysenteria, ea tamen sub perquam necessaria cautione & circumspectione, ne prius, aut haec ipsa Langelottiana, aut aliae similes praeparatione, Essentiae Anodynae, quales multae passim prostant, in usum advocentur, quam ipsum corpus ab impuris sordibus probe expurgatum praeparatumque fuerit, Morbique illi ipsi in fine jam laboraverint, id quod etiam recte observatum fuit in ipso Dispens. Prag. *pag.* 165. *in Annotatione. Conf. infra,* Extractum Opii Cydoniatum. *Vid.* BARTHOL. Ep. med. 37. *Cent. III. p.* 139. & *Ep.* 45. *p.* 189. *sqq.* JUNGKEN. Pharm. Univ. *p.* 635.

Essentia Anodyna Ludovici.

Pharm. *p.* 532.

Disp. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Extracti Opii, aqua fontana parati, *unciam unam.*
Aquae apoplecticae spirituosae,
Spiritus Vitrioli roridi, cum spiritu volatili mixti, *ana uncias quatuor.*

Extrahe, ut artis est, essentiam, filtra & serva.

Vires ex nomine patent, anodynae scilicet, dolores mitigat, somnum conciliat. Vid. SCHULZ. *p.* 128. & CARTHEUS. *pag* 333. & *Not. in Dispens. Brand. ubi praeclarae & necessariae cautiones, circa rectum hujus generosi Remedii anodyni usum, adjectae leguntur.* Conf. WEDELII Opiolog.

Dosis guttae septem, duodecim, ad quindecim. Drachma una hujus Essentiae grana sex & dimidium habet opii.

* * *

Essentia Anodyna Officinalis.

Disp. Wirt. item Arg. Brand. Prag. &c.

℞. Extracti Opii, aqua fontana parati, *unciam unam.*
Aquae Cinnamomi spirituosae, *uncias novem.*

Post sufficientem digestionem filtrentur.

Dolores sedat, somnum conciliat, & easdem, quas Laudanum opiatum, virtutes possidet. Conf. infra Laudana Liquida.

In scrupulo uno, duo sunt grana Opii.

Dosis guttae quinque, decem, quindecim, ad viginti.

Essentia Antarthritica, J. M. Hoffmanni, sine Opio.

HOFFMANNI Act. labor. Chym p. 282.
Disp. Wirt.

℞. Lumbricorum terrestrium praeparatorum, *uncias tres.*
His affunde
Olei, sive liquoris Salis Tartari per deliquium, *uncias duas.*
Stent in vitro bene clauso per viginti quatuor horas, postea affundantur
Spiritus Vini rectificatissimi, *unciae duodecim.*
addantur
Castorei, *drachmae duae.*
Croci, *drachma una.*
Stent denuo per triduum in digestione.
Liquor tinctus, per chartam emporeticam filtratus, servetur.

Essentia Antarthritica cum Opio Ejusdem.

HOFFMANN. Act. labor. Chym. *processf.* 192. *p.* 282.
Dispensat. Wirt. pag. 74.

℞. Lumbricorum terrestrium praeparatorum, *uncias duas.*

Radicis Cynoglossæ, *unciam unam.*
Castorei, *drachmas duas.*
Croci austriaci, *drachmam semis.*
Opii, *drachmam unam.*
Affunde tritis
Spiritus Vini rectificati, *libr. unam.*
Post sufficientem extractionem & filtrationem adde
Spiritus Cochleariæ, *unciam unam.*

Ambæ commendantur a Clarissimo Autore in doloribus arthriticis, aliisque scorbuticis & spasmodicis mitigandis; ad Icterum, Asthma convulsivum, retentionem urinæ: item malum nephriticum & calculum.

Dosis *prioris, sine Opio,* guttae quinquaginta, ad septuaginta: *posterioris, cum Opio,* guttæ quindecim, ad triginta.

Uncia una habet Opii circiter grana quinque. Vid. de his Essent. Antarthrit. Hoffm. SCHULZ Præl. *p.* 129. *& maxime. pag.* 389.

Essentia Anthelmintica Michaëlis.

Medicam. Famil. *XLIII. pag* 87.

℞. Flor. Persicor.
Hyperici,
Tanacet. *ana manipulos tres.*
Radic. Filicis, *uncias quatuor.*
Graminis, *uncias duas.*
Semin. Portulacæ, *unciam semis.*
Hyperici, *drachmas duas.*
Santonici, *drachmas quinque.*
Nasturtii, *drachmas tres.*

Incisa & Cont. extrahe cum Spiritu Graminis; Absinthii, vel Tanaceti, & Fiat lege Artis, Essentia.

Ad Vermes corpore expellendos, hanc plurimum valere Michaëlis *Essentiam, per se; putem, liquet: Sed nauseosi est nonnihil saporis & odoris ingrati; ideo magna cum circumspectione, & bono cum dolo, tenellis infantibus propinanda & ingerenda est:*

Ut puerorum ætas improvida ludificetur,
Labrorum tenus; interea perpotet amarum
Absinthi laticem, deceptaque non capiatur;
Sed potius tali facto recreata, valescat

Ceterum similes alias Essentias anthelminthicas vid. in HEINS. Pharm. Rat *pag.* 107. *sqq.*

Essentia Anthydropica Joh. Maur. Hoffmanni.

Act. Labor. Chym.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Radicum Hirundinariæ,
Bryoniæ, *ana drachmas sex.*
Herbæ Absinthii,
Florum Sambuci, *ana unciam semis.*
Aloës Succotrinæ, *drachmas sex.*
Myrrhæ, *drachmam unam.*
Gummi Ammoniaci, *drachm. tres.*
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum, *ana drachmas duas.*
Millepedum,
Lumbricorum terrestrium, *ana drachmam unam semis.*
Croci, *drachmam unam.*
Salis armoniaci,
Salis Tartari, *ana drachmas duas.*
Incisis & contusis superfundantur,
Aquæ Flor. Sambuci, *unciæ quatuor.*
Digerantur per aliquot horas, postea addatur
Spiritus Vini optime dephlegmati, *libra una semis.*

Fiat, lento calore digerando, Essentia.

Celeberrimus Autor hanc essentiam in Cachexia, Levcophlegmatia & Hydrope commendat. Sed & simul esse commode potest emmenagoga, anthelmintica, nec non in fluore albo, et chlorosi virginum, usui esse poterit.

Dosis sunt scrupuli duo, *mane sumendi.*

Essentia Antihysterica.

Dispensat. Paris.

℞. Castorei optimi,
Asæ fœtidæ, *ana unciam semis.*
Oleorum essentialium, Sabinæ,
Rutæ, *ana drachm. semis.*
Succini, *drachmam unam.*
Camphoræ, *scrupulum unum.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias decem.*

Digere Balneo Maris, per tres quatuorve dies: destilla eodem Balneo. Materiæ superstiti affunde spiritum elicitum, addendo:

Spiritus Cornu Cervi, suo Sale Volat. fœti, *uncias duas.*

Iterum destilla fere ad siccitatem. Liquorem destillatum serva ad usum.

Qui est Anodynus, Hystericus, Carminativus et analepticus. Medetur vero hæc Essentia potissimum Morbis ex frigida et flatuosa uteri intemperie, obortis. Subjectis vero calidioribus ac plethoricis haud satis bene ac tuto convenit, ut ex ipsa compositione patet. Conf. Cl. CARTHEUSERI Pharmacol. *pag.* 342. *sqq. ubi aliam* Essentiam Antihystericam Officinalem, *non minus utilem, exhibet. Vid. et* Disp. Brand. *et supra* Elixiria uterina.

Essentia Antipodagrica Hoffmanni.

Tab. Smaragd. p. 184.

℞. Herb, Anagallidis purpur. *unc. duas.*
Radicum, Acori aquatici,
Caryophyllatæ,
Calami aromatici,
Rhapontici, *ana unciam semis.*

Misc. & affund. Vini optimi, *quantum sufficit*, ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttulis Spiritus Vitrioli. Fiat lege Artis, Extractio: Postea abstrahe dimidiam partem, & adde deinde:

Spiritus Vitrioli, *unciam semis.*
Salis, *uncias duas.*

Circula aliquandiu, et reserva ad usum. Dosis a guttis quinque aut sex, ad decem, *et ultra, in jusculo. Juvat, si potest, aut, quantum potest. Vid. supra* Elixir Antipodagricum, *atque ibi dicta.*

Essentia Antiscorbutica.

Dispens. Hamb.

℞. Herbarum, Beccabungae,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Nasturtii, *ana unciam unam.*
Radicum, Galangæ,
Zedoariæ, *ana drachmas sex.*
Seminis Anisi, *unciam semis.*
Florum Centaurii minoris, *unc. semis.*
Spiritus Cochleariæ, cum Spiritu Vini Gallic. saturati, *uncias duodec.*

Misc. Fiat lege Artis, Essentia.

Essentia Antiscorbutica.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur: Sed ibi alia.

℞. Radicum Ari,
Lapathi acuti, *ana unciam unam.*
Herbæ Trifolii fibrini, *unc. unam.*
Sedi vermicularis,
Centaurii minoris,
Seminis Lapathi acuti, *ana dr. sex.*
Corticis Winterani, *uncias duas.*

Fraxini,
Sassafras, *ana unciam unam.*
Myrrhæ electæ, *unciam unam.*
Salis Tartari, *unciam unam semis.*
Incisa & contusa infundantur in
Spiritus Cochleariæ, *libris tribus.*
Digerantur per aliquot dies, postea exprimantur, expresso addantur
Essentiæ Succini, *unciæ tres.*
Spiritus Vitrioli dulcis, *unc. un. sem.*
Digerantur & filtrentur

Vires sunt antiscorbuticæ, incidentes, attenuantes, resolventes, diureticæ, stomachicæ. Conf. supra Elixir Antiscorbuticum, *&* Electuarium Antiscorbuticum.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Essentia Antiscorbutica Michaëlis.

Medicament. Famil. *L. III. pag.* 88.

℞. Summitatum Fumariæ, *manipulos quatuor.*
Epithymi, *manipulos duos.*
Radicum Polypodii querni,
Helenii,
Lapathi majoris, *ana unc. quatuor.*

His concisis affunde Spiritus Vini rectificati, *quantum sufficit,* & postea, lege, Artis, extrahatur Essentia.

Ipsum harum Essentiarum Nomen jam indicat, quid de earum Virtute sperandum sit, in expugnando fœdo putridoque Scorbuti. Præsertim vero posterior Michaëlis compositio laudem eximiam meretur ob adjectum larga quantitate, Lapathum, cujus quippe egregium plane effectum, in pertinacissimo Scorbuto curando, sese sexcenties expertum fuisse, ingenue testatur Vir gravissimæ auctoritatis, Herm. BOERHAAVE, *in* Hist. Plant. *Tom. II. pag.* 539. *Add. et* PAULLI, Quadripart. Bot. *pag.* 361. *et* ZORN. Botanolog. *pag.* 377. *sqq.*

Ceterum aliam Essentiam Antiscorbuticam, *vid. ib. apud.* MICHAEL. *No. LVII. pag.* 88. *et aliam egregiam, in* Pharm. Batean. *pag.* 123. *quam infra exhibebimus sub* Tincturis. *Plures vid. apud* HEINS, Pharm. rat. *p.* 364. *sqq.*

Essentia Aperitiva, D. Erbeni.

Dispensat. Prag.

℞. Salis Tartari, *uncias duas.*
Ammoniaci, *unciam unam.*
Spiritus Vini optimi, *uncias tres.*
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana* recent. *uncias quatuor.*

Digerantur per viginti quatuor Horas: dein destillentur per Alembicum; cujus collo imponantur Cortic. Aurantiorum & Citri, *quantum sufficit.*

Vires & usus ex Titulo patent: datur ad guttas quadraginta & ultra, in vino, aut jusculo.

Essentia Aperitiva, Michaëlis.

Med. Famil. *No. XXXVI. p.* 86. *Opp. &* BIERLING. Append. Medicament. *p.* 66.

℞. Herbarum Agrimoniæ,
Scolopendr.
Cuscut,
Meliss.
Ceterach.
Fumariæ,
Cichorii,
Taraxaci,
Marrubii,
Capill. Veneris,
Adianthi aurei, *ana manip. duos.*
Florum Hyperici, *manipulum unum.*
Radicum, Rhabarbari Monachorum,

Filicis,
Taraxaci,
Cichorii,
Fragor.
Graminis, *ana uncias duas.*
Curcumæ, *unciam unam.*
Florum, Cichorii,
Bellid. minor.
Epatic. nobilis,
Geniſtæ, *ana pugillos tres.*
Cortic. Cappar.
Tamariſc.
Fraxin. *ana uncias duas.*
Seminum, Aſparagi,
Fraxini, *ana unciam ſemis.*
Aniſi,
Fœniculi, *ana drachmas duas.*
Gummi Laccæ, *drachmam unam.*

Inciſa & Contuſa extrahantur, cum Spiritu aperitivo vegetabili compoſito, quant. ſuff. addendo Extracti aperitivi, *quantum ſat erit:* Fiat lege Artis, Eſſentia.

*Operoſa quidem, *more Veterum conſueto, hæc eſt compoſitio, nec tamen male formata, aut inconcinna, ſed uſum potius haud levem habitura, in obſtructionibus hepatis, lienis & Meſenterii, Malo hypochondriaco, nephritico & iſchiadico: item in vitiis viarum mictualium, veluti dyſuria, iſchuria & ſtranguria: Habet & præterea Virtutem pellendi vermes, provocandi Menſes, & extergendi luridam Chloroſin, a cereis puellarum genis.*

Ceterum Conf. ſupra Elixir Aperitivum. & *infr.* Extractum Aperitivum. *Notiſſima quoque eſt* Eſſentia, *ſive* Tinctura aperitiva Mobeii, *ex qua plurimum lucri hauſit olim inventor, cujus deſcriptionem aperuit* HOFFMANNUS, Obſ. Chym. 5. *Lib. II. p.* 134. *poſt* WEDELIUM, Amoen. Mat. Med. *Lib. I. Sect.* 3. *Cap.* 8. *pag.* 179. & LUDOVICUM, Pharmac. Diſſ. *I. p.* 364 *ubi vid. in* Comment. ETTMÜLLER. *illique meliorem a ſe ipſo præſcriptam, ſubſtituit. Conf.* SCHULZII Prælect. *pag.* 382. *Aliam Eſſ. Aperitiv.* Cnœffelii *vid. in* Tab. Smaragd. *pag.* 413.

Eſſentia Aphrodiſiaca.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Radicum Ninſing,
Pyrethri, *ana drachmas ſex.*
Vanigliæ optimæ, *drachmam unam.*
Seminis Ammeos,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Cantharidum, a Capitibus & aliis liberatarum, *ana drachmam ſemis.*

Contuſa Miſceantur, & dein cum Spiritus Formicarum, *libra una.*

Extrahatur Eſſentia, cui addatur.

Coccinellæ, *drachma una.*

Digeratur rurſus, & poſt Colaturam, filtretur.

Eſſentia Aphrodiſiaca Wedelii.

℞. Chocolad. Indor. *uncias tres.*
Confect. Alkermes, *unciam unam.*
Pulveris Cantharidum, *ſcrup. unum.*
Spirit. Magnanimitatis, *quant. ſuffic.*

Miſceantur, & Fiat lege Artis, Eſſentia.

Quis uſus, aut abuſus, harum Eſſentiarum ſit, per ſe patet ex Titulo. An vero ſemper ipſe effectus reſpondeat expectationi, aut eventus opinioni; ii demum candide pronuncient, quibus malo quaſi aſtro natis, ad hæc talia ambiguæ fidei & dubiæ efficaciæ præſidia, miſere confugiendum fuit. Id vero neceſſario his monendum: ex utraque harum Eſſentia-

rum penitus esse abjiciendas tetras illas virosasque Cantharidas, quarum quippe internum usum nemo adhuc, quantum equidem sciam, impune tulit, ob mictum nempe cruentum, acerbissimum Renum dolorem, urethræ ardorem, vertiginem aliaque mala, relata a LANGIO, Epist. Med. 47. *Lib. I. pag.* 208 *sqq.* & VERZASCHA, Obs. Med. 51. *pag.* 107. *item* BARTHOL. Cent. *V.* Hist. 82. *ut &* LAUZON. Obs. Med. 28. *pag.* 159. *sqq.* & PLATER. *Vid. supra dicta, ad* Balsamum Magnanimitatis, & *infra ad* Tinctur. Cantharid. *Ceterum eidem scopo, languidam nempe venerem suscitandi, inservire quoque creduntur* Confectiones *illæ,* Magnanimitatis, *atque* pacifica, *dictæ, item* Elixirium Venereum, *de quibus supra, suis locis. Hæc obiter.*

Essentia Aromatica.

Dispens. Brand.

℞. Cinnamomi longi, *unc. unam.*
Macis,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum, *ana unc. semis.*
Zinziberis,
Piperis longi,
Galangæ minoris, *ana drach. duas.*
Contusa extrahe cum *sufficienti Quantitate* Spiritus Vini rectificatissimi.
Fiat lege Artis, Essentia.

In Affectibus frigidis Ventriculi & intestinorum, conveniet, mixta stomachicis & carminativis aliis. Offerri possunt guttæ triginta, ad quinquaginta, aut plures, habita tamen ratione temperamenti & consuetudinis. Ita inquit Cl. SCHULZIUS, *in* Prælect. ad Dispens. Brand. *p.* 129. *In Colica ergo biliosa, aut sanguinea, ac hæmorrhoidali, hæc Essentia aromatica nequaquam conducit; sicut generatim in ejusmodi affectibus calidis & acribus, nulla prorsus conveniunt Remedia aromatica calidiora, ceu ubivis jam notum, & a nobismet ipsis, in superioribus, aliquoties dudum monitum fuit. Interea vid. supra* Aquam aromaticam Boerhaavii, & *infra,* Tincturam aromaticam Londinensium; *quæ ejusdem quidem, cum hac Essentia, sunt Virtutis; sed & eadem cum cautione & providentia, quam modo indicavi, adhiberi & administrari debent.*

Essentia Arthritica.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ albæ,
Helenii,
Sassaparillæ elect. *ana unc. unam.*
Herbarum Betonicæ, cum floribus,
Chamædryos veræ, cum floribus,
Chamæpityos,
Trifolii aquat. *ana manip. un. sem.*
Florum Anagallidis purpureæ,
Centaurii minoris,
Hyperici, recens siccat. *ana manip. unum.*
Rorismarini,
Salviæ, *ana manip. semis.*
Ligni Sancti,
Sassafras, *ana unc. semis.*
Costi Arabici Veri, *drach. duas.*

Concisa & Contusa infundantur in *suffic. quantitate,* Spiritus Lumbricorum Terrest. volatilis, ad eminentiam quatuor digitorum: digerantur octiduum circiter, ad extractionem Essentiæ: postea exprimantur fortiter, & filtrentur per Emporeticam, cui postea addantur.

Salis Viperarum Volatilis *drachmæ duæ,* & tum servetur Essentia, in Vitro exactissime clauso.

Hac Essentia, Cl. SCHULZIUS

hic inquit, p. 129. peculiare, præ plurimis aliis, hoc habet, quod Menstrui loco, inservit Spiritus Lumbricorum Terrestrium Volatilis, qui vegetabilibus quibusdam non contemnendis, extrahendis earum Virtutibus, affunditur, addito in fine, sale volatili Viperarum. Quemadmodum vero Lumbricorum Virtutem antispasmodicam & antarthriticam multi egregii Viri confirmant, eaque efficacia in pulvere eorum, succoque conspicitur: ita merito Experientiæ suffragium expectatur, an eadem vis, post putrefactoriam alterationem, in liquore salso volatili, per destillationem, prolecto, amplius superfit, de quo infra, suo loco dispiciemus, p. 326. Nihil itaque de usu ac viribus hujus Medicinæ, determinare audeo. Nec ego profecto, post hunc eximium Virum: Interim tamen, quod pace ipsius manium, dixerim, haud satis bene perspicio, qui Spiritus Lumbricorum terrestrium volat. per lenem aliquot dierum, digestionem, Vase inprimis bene clauso, aliquid Virium perdere possit. Sed hic peritiores judicent!

Essentia Arthritica Externa.
STAHLII.

Dispensat. Brand.

℞. Foliorum Sideritidis, *manip. duos.*
Florum Stœchadis citr. *manip. unum.*
Tenuiter incisa infunde, cum
Aqua Arquebusata externa, seu spirituosa,
Ad eminentiam, parem Sedimento:
Digeratur, & Colatura, cum Expulsione, reponatur.

Commendat illam Auctoris Ill. famæ & experientia, tot annorum felicis Artis exercitio, comparata. Ita hic vere inquit Cl. SCHULZIUS, *p.* 130. praelect. ad Dispens. Brand.

Essentia Asæ Fœtidæ.

Dispens. Brand. Ratisbon. Lond. Amstel.

℞. Asæ fœtidæ, *unc. duas.*
Spiritus Vini Tartaris. *libram unam.*
Extrahe, digerendo triduum, calore leni, Essentiam, quam filtratam serva.

In Pharmacop. Bateana, p. 118. *seu p.* 173. *celebratur ut uterina, traumatica & splenetica: dosisque præscribitur Drachma una, vel altera, in liquore convenienti, præbenda. Exterius etiam, ad odorandum offerri potest. Ita Cl.* SCHULZIUS, *in* Prælect. ad Dispensat. Brand. *p.* 130. *Conf.* GEOFFROY Mater. Med. *Tom. II. p.* 621. *ubi plures ex* Asa fœtida, *Compositiones egregiæ una leguntur. Add. supra dicta, ad* Asam fœtidam. *& infra, ad* Trochiscos hystericos, *quæ pariter ex parte, etiam constant ex hac* Asa fœtida: *ut &* Aqua *sic dicta* fœtida Pragensis, *cujus descriptionem supra, suo loco, exhibuimus.*

Essentia Asthmatica,
Angl. le Mort.

Dispens. Brand. JUNGKEN, Corp. Pharmacevt. *p.* 620.

℞. Mellis optimi,
Rad. Glycyrrhiz. *ana unc. quatuor.*
Flor. Benz.
Opii præparat. *ana drach. unam.*
Camphor *scrup. duos.*
Olei Anisi, *drach. semis.*
Salis Tartari, *unc. unam.*
Spiritus Vini rectif. *quant. sufficit.*
Digere, & per Alembicum destilla.

Dosis a scrupulo sem. ad duos scrup.

Usus hujus Essentiæ Asthmaticæ, haud plane contemnendæ, ex ipso Nomine jam

jam patet; in Asthmate potissimum humido, & Tussi inveterata ac rebelli non sine fructu, adhiberi poterit. Vid. SCHULZ. Prælect. in Disp. Brand. *p.* 143.

Essentia Balsamica Gmelini.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana uncias duas.*
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ, *ana drach. quinque.*
Caryophyllorum aromaticorum, *dr. duas.*
Salis Ammoniaci, *unc. quindecim.*
Cinerum clavellatorum, *tantundem.*
Spiritus Vini non dephlegmati, *libr. quatuor.*

Destillentur ex cucurbita, & spiritus volatilis, *libræ duæ cum dimidia* proliciantur, in quibus infundantur
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana unciæ tres.*

Digerantur per octiduum, postea clarum a spisso, per inclinationem, vasis separetur. Residuum exprimatur, &, post filtrationem claro admisceatur.

Stomachica & carminativa est. Dosis guttæ triginta, quinquaginta.

Essentia Balsamica Frid. Hoffmanni.

Videatur supra suo loco
Elixir Balsamicum Hoffmanni.

Essentia Balsami Peruviani.

Dispens. Brand. Wirt. & rel.

℞. Balsami Peruviani optimi, *unciam semis*, cum
Spiritus Vini optime dephlegmati, *unciis tribus.*

Per dies aliquot, loco tepido digere, essentiam extractam per bibulam cola ac serva.

Revera balsamicum est, calidum tamen medicamentum, quod cum circumspectione, offerri debet; vid. SCHULZII Prælect. *p.* 131. *Ventriculum roborat, & vitia lymphæ corrigit, hinc in fœda Gonorrhæa, modica quidem dosi, per intervalla, dari potest.* Externus usus *est ad ulcera, abscessus & vulnera etiam partium tendinosarum.* Interne, dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Essentia Benzoës Simplex.

Disp. Wirt. in reliquis rarius occurrit.

℞. Florum Benzoës, *drach. tres.*
Spiritus Anisi, *uncias tres.*

M. lentissimo calore, atque solutio sive Essentia flavi coloris servetur.

Pectoralis, stomachica, carminativa & alexeteria est. Dosis guttæ octo ad viginti. *Conf. infra* Lac Benzoini.

Essentia Benzoës Composita.

Dispens. Wirt. Argent. Vienn. & reliq.
JÜNGK. Corp. Pharm. *p.* 620.

℞. Benzoës electæ pulverisatæ, *unciam unam.*
Styracis calamitæ, *unc. semis.*
Balsami Peruviani, *drachmam.*
Affunde
Spiritus Vini rectificati, *unc. octo.*
digerantur, & post sufficientem solutionem, filtrentur

NOTA. Balsamum Peruvianum cum pulvere Benzoës commisceri debet.

Usus externus est cosmeticus innocens, nimirum aquæ calidæ instillata reddit eam lacteam, quæ nitorem gratum cuti conciliat, & eam mollem servat. vid. BOERHAAVE, Element. Chem. *Tom. II. part. I. Proc.* 59. *p.* 203. & SCHULZ.

Præl. *p.* 383. *Interne pectorale præbet medicamentum non contemnendum.*

Essentia Bezoardica Alba, Hamburgensium.

Disp. Hamb.

℞. Spiritus Cornu Cerv. rectificat.
Vini Gall. alcohol. *ana libr. unam.*
Salis Cornu Cervi, *unc. tres.*

Destilla per Alembicum, secundum Artem.

Usus hujus Essentiæ, ut vel ex ipso Titulo, manifestum, est alexipharmacus, cardiacus ac nervinus; Securius autem adhibetur in Morbis Chronicis, pituitosis & serosis; quam quidem acutis, continuis & ardentibus, propter summam nempe Volatilitatem & acrem penetrandi vim.

Essentia Bezoardica alia.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Enulæ,
Meu,
Ostrutii,
Petasitidis,
Tormentill. *ana unc. semis.*
Valerianae,
Vincetoxici, *ana drach. tres.*
Herbarum Galegae,
Rutae,
Scordii, *ana manip. semis.*
Flavedinis Cort. Citri, *unc. semis.*
Myrrhae rubrae, *unc. unam semis.*
Camphorae, *drach. tres.*
Croci Orientalis, *unc. semis.*
Ligni Aloës,
Santalorum omnium, *ana drach. tres.*

Contusis omnibus affunde
Spiritus Juniperi rectificati,
Sambuci rectificati,
Theriacalis Camphorati,
Cornu Cervi rectif. *ana unc. quat.*

In phiola optime clausa, digere quatriduum circiter, Extractionem deple, & exprime residuum fortiter: Residuo ab expressione, Spiritus Vini Tartarisat. ad eminentiam digiti transversi, quantitatem sufficientem affunde: rursus digere biduum ad minimum; demum Extractionem utramque confunde, filtra, & ad usum serva.

Radices & herbæ hanc Ess. ingredientes satis probæ sunt & convenientes, inquit hic Cl. Schulzius *p.* 131. *modo Myrrha, Camphora & Crocus, tanquam humores valde exagitantia, abessent, quæ faciunt, ut Ess. hac in multis febribus & subjectis, locum omnino nullum inveniat. Ad prophylaxin, tempore contagioso, & in genere, gravi ac nebulosa tempestate, phlegmaticis convenit, ibique* dosis *esse possunt* guttæ triginta.

Ita ille vere ac sapienter. Ceterum plures ejusmodi Ess. Bez. *vid. infra sub* Tincturis.

Essentia Calami Composita Stahlii.

Dispens. Brand.

℞. Radic. Calami aromatici,
Seminis Coriandri, *ana unc. duas.*

Pulverisatis grosso modo, affundatur Spiritus Vini rectificati, ad eminentiam quatuor digitorum transversorum; ponatur ad lenem digestionem, ut extrahatur Essentia.

Est hæc Essentia, judice eodem Schulzio, *in* Praelect. *p.* 131. *Carminativa & stomachica, minime calida.* Dari possunt guttae triginta, & amplius. *Vel sola sua simplicitate sese cuivis, spero, commendabit hæc ipsa egregia Essentia.*

Essentia Cardamomi.

Dispens. Brand. Wirt. Lond. & passim.

℞. Cardamomi minoris in pulverem triti, *uncias tres.*
affunde
Spiritus Vini rectificatissimi, *uncias sedecim.*

Digerantur, exprimantur & filtrentur.

Flatus potenter discutit, ventriculum & cerebrum roborat, urinam movet.

Dosis drachma semis, ad drachmam unam, *cum vehiculo idoneo: nempe Vino potissimum, ceu notum.*

Essentia Cardui Benedicti.

Paratur ad normam Essentiae Absinthii simplicis, superius descriptae, cum qua etiam viribus convenit, & in eadem dosi exhiberi potest. Et sic etiam aliae Essentiae praeparantur, quarum major nunc copia ac numerus est, quam necessitas ipsa exigit.

Essentia Carminativa Jansonii.

Dispens. Hamb.

℞. Corticum Costidulcis, *uncias duas.*
Citri,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Cardamomi minoris,
Seminis Carvi, *ana unc. unam.*

Affunde Spiritus Vini rectificati, *uncias viginti:* digerantur, donec Spiritus omnem Essentiam extraxerit: Exprimantur & filtrentur.

Hæc Essentia Carminativa, & odore, & sapore juxta suavis ac grata, simul tamen calida est propter aromata ingredientia. Ideo igitur potius tutiusque convenit in Colica flatulenta a caussa potissimum frigida humidaque orta, quam quidem in Colica biliosa, sanguinea, aut hæmorrhoidali. Tum enim potius nocere eam, quam juvare, per se palam liquet.

Aliam Essentiam Carminativam aliquanto operosiorerem vid. in *Dispensat. Brand.* & de ea judicium satis benignum SCHULZII, in *Prælect.* p. 132. & alias plures *Timæi, Michaëlis* & aliorum, in JUNGKENII *Corp. Pharmac. universal.* p. 620. sqq. item apud HEINE, *in Pharm. rat.*

Essentia Carminativa nostra, TRILLERI.

℞. Herbarum, Millefolii,
Menthae crispae,
Melissae,
Anthos,
Majoranae,
Salviae hortensis,
Florum Chamomillae vulgaris,
Roman. *ana unc. semis.*
Corticum Aurantior. recent. *unc. tres.*
Semin. Cardamomi optimi, *unc. duas.*
Fœniculi, *unc. unam.*
Carvi,
Cumini, *ana unc. semis.*
Concisis affundantur Spiritus Vini rectificati, *libræ quatuor.*

Stent in Digestione, per tot dies, quot sufficiant ad plenam ac perfectam Essentiae extractionem.

Hæc ipsa Essentia, a nobismet ipsis, olim composita, non solum suavissimi est odoris, & jucundissimi saporis; Sed etiam eximiæ inprimis Virtutis & efficaciæ, in omnibus morbis Ventriculi, & intestinorum, a caussa præsertim frigida, ac flatibus exitum frustra molientibus, obortis. Nauseam enim tollit, Anorexiam expel-

lit, dyspepsiam & Bradypepsiam corrigit, flatus discutit & explodit, colica tormina mitigat, ac compescit, Cephalalgiam ex Ventriculi intemperie potissimum generatam lenit, singultus, ructusque sistit & subigit: roburque amissum, aut infractum, ipsi Ventriculo, & intestinis, item & nervis ipsis rursus conciliat: ut centies immo pæne millies, & in nobismet ipsis, & in aliis fere innumeris, per complures jam Annos sumus experti. Quare hanc Compositionem nostram forsan etiam posteris olim non nihil profuturam, publico quidem Bono hic invidere noluimus. Conf. supra, Essentia nostra Amara.

Essentia Carminativa Wedelii.

Descripta in ipsius Opiologia, *p.* 119. *conf. ejusdem* Amoen Mat. Med. *p.* 358.

Dispens. Vienn. Wirt. Prag. Hamb. Ratisbon. Arg.

℞. Radicum Zedoariae, *unc. quatuor.*
Carlinae,
Calami,
Galangae, *ana unc. duas.*
Florum Chamaemeli Romani,
Seminum Anisi,
Carvi, *ana unciam unam.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Baccarum Lauri, *ana drach. sex.*
Macis, *unciam semis.*
Corticum Aurantiorum, *unc. unam.*

Macerentur, concisa & contusa grosso modo, in
Spiritus corticum Citri, *libr. quatuor semis.*
Spiritus Nitri, *unciis duabus semis,* per sex dies,

Expressa & filtrata Essentia usui servetur.

Vires sunt stomachicæ, carminativæ, & diureticæ: ut & emmenagogæ. Dosis drachma dimidia, ad scrupulos duos.

Essentia Castitatis, Jo. MICHAELIS.

Medicament. Famil. 39. p. 86. *& passim in Dispens antiq. item* BIERLING. Append. Med. *p.* 67. JUNCKEN. Corp. Pharm. *p.* 632.

℞. Herbarum, Rutæ,
Menthæ, *ana manip. duos.*
Folior. Salicis,
Agni Casti,
Dictamni cret. *ana manip. unum.*
Florum Nymphææ, *manip. unum sem.*
Millefol. *manip. unum.*
Radic. Iridis Flor. *uncias duas.*
Bistortæ,
Nymphææ,
Tormentill. *ana uncias tres.*
Semin. Rutæ,
Agni Casti, *ana drach. duas semis.*
Lactucæ,
Acetosæ,
Portulac.
Endiv.
Plantag. *ana drach. duas.*

Extrahe cum Aqua & Spiritu Rutæ, ut Fiat lege Artis, Essentia.

Castitatem vel conservare, vel reddere creditur quidem vulgo hæc Essentia, atque inde contra salacitatem & acres Veneris æstuantis stimulos, passim præscribitur. Sit fides penes Auctorem, & fidei affirmatio penes ipsum Expertum. Interim aliam meliorem & certiorem Essentiam Castitatis *novi ego, quæ scilicet componitur ex precibus, vigiliis, laboribus, Victu simplici & parco, potu aquæ, abstinentia a Librorum obscœnorum lectione, lascivarum imaginum contemplatione, & denique Venustarum Puellarum frequentiore conversatione. Quæ certe* Essentia

Castitatis, *ethica potius, quam medica ac pharmaceutia, plus præstabit, sat scio, in coërcenda libidine, quam quidem hæc a* Mich. *operose composita; quam tamen huic nostro Operi inserendam ideo censuimus, quod eam in nonnullis pharmacopoliis, præsertim Saxonicis, adhuc venalem prostare & passim in usum vocari, bene novimus.* Vid. WEDEL. Amoen. Mat. Med. *Lib. II. Sect. II cap.* 18. *p.* 491. & *quæ contra bene & facite monet* AMMAN. *in* Iren. *p.* 40. *Ceterum conf. infra* pilulæ Castitatis.

Essentia Castorei.

Disp. Wirt. Leod. Argent. & rel.

℞. Castorei orientalis veri, minutim incisi, *uncias tres.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. quindec.*

Per octiduum macerentur, exprimantur & postea filtretur essentia.

Commendatur ad effectus spasticos, hystericos & colicos, ad odoratum præbetur mulieribus; Clysteribus etiam in Colica hysterica, ad drachmam integram, *addi potest.* Interne exhibetur a guttis triginta, ad quinquaginta. *Vid.* RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1696. *Mens. August. Obs.* 2. *pag.* 361. *ubi de Virtute hujus Essentiæ anticolica, singulare extat Exemplum. ut & apud* SCHULZ. Praelect. in Dispens. Brand. *p.* 132. *Conf.* CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 330.

Essentia Catechu.

Videatur

Essentia Terræ Catechu.

Essentia Catarrhalis.

MERCKLINI Fil.

℞. Balsam. Copaib. *drach. duas.*
Salis Tartari, *drach. unam semis.*
Olei Ligni Sassafras, *drach. unam.*
Serpilli, *drach. semis.*
Spiritus Salis Ammoniaci,
Succinat. *unc. duas.*

Stent infusa, donec tingantur: Hinc separentur per inclinationem, & asserventur usui: quem ipsum nempe Nomen impositum indicat? In Catarrhis ergo *lentis ac pituitosis, ubi viscida potissimum & tenax Materia est incidenda, digerenda & attenuanda, non sine insigni fructu, commode adhiberi poterit hac ipsa* Essentia Catarrhalis. *Aliæ ejusmodi Essentiæ & Tincturæ Catarrhales leguntur apud* MORTONIUM, *in* Phthisiologia, BENETTUM, *in* Theatro Tabidorum, SCHNEIDERUM *nostratem. Tract.* de Catarrhis, *item* Rolfincium, Mœbium, Wedelium, & *passim, apud alios plures. Vid.* & Thom. FULLERI Pharmacop. Extemporan. *p.* 363.

Essentia Catholiconis Purgans

Dispens. Hamb.

℞. Radicum Jalappae, *unc. tres.*
Seminis Carthami, *unc. duas.*
Gummi de Peru,
Scammonii Rosati, *ana unc. semis.*

Incisa & contusa grosso modo, infunde in Spirit. Corticum Citri, *quantum sufficit*, & Fiat lege Artis, Essentia.

Quæ tamen caute semper & circumspecte est adhibenda, & in exigua praesertim dosi: *Exceptis enim solis Jalappæ Radicibus, reliqua omnia, quæ ejus compositionem ingrediuntur, sunt maxime drastica & violentissima purgantia, ut supra parte prima, suis locis, affatim ostendimus. Quare in solo diro Hydrope, sed visceribus adhuc integris, & nondum tabidis, aut putridis, ad potenter*

educendas aquas inertes, auxilii quid præstare poterit hæc ipsa Essentia, utpote maxime hydragoga. Interim tamen, me quidem judice, præstat ab ipsa abstinere, quam ejus periculum cum ægrotorum periculo, facere. Hinc & eam hic nostro Operi inseruimus, non tam, ut salutarem ejus effectum Medicis commendaremus, quam potius, ut ambiguum ex ipsius temerario usu, eventum ostenderemus, & de vitando periculo, jure exinde metuendo, omnes Medicinam facturos candide admoneremus, per hoc enim Remedium

Fit via vi, rumpuntur aditus.

Conf. superius dicta ad Elixir. purgans Herlini. Ceterum aliam, & quidem longe mitiorem ac tutiorem Essentiam hydragogam purgantem vid. si lubet, in Pharmacop. Amstelædamens. *Conf. infra,* Extracta Catholica *varia.*

Essentia Centaurii Minoris.

Ut Essentia Absinthii simplex, spiritu Vini optime rectificato, parari solet.

Dosis eadem.

Stomachica est & anthelmintica, atque in febribus intermittentibus conducit. Vid. RIEDLIN. Lin. Med. *An.* 1698. *Mens. April. Obs.* 10. *pag.* 286. *sqq.*

Ad drachmas duas exhibita *alvum movere compertum est: quod & ipsa facit Essent. simplex Absinthii, & plures aliæ Essentiæ amaræ.*

Essentia Cephalica.

Dispens. Edinburg.

℞. Radicum pæoniæ, *unc. duas.*
Casmunar.
Dictamni alb. *ana drach. sex.*
Valerianæ Sylvestris,
Visci quercini, *ana unc. unam.*
Stercoris pavonis,
Anthus, *ana unc. semissem.*
Vivi albi Gallic. *libras sex.*

Digerantur per quatriduum & coletur Essentia, sive Tinctura.

Essentia Cephalica Purgans.

Ibidem

Fit addendo præcedenti Essentiæ
Fol. Sennæ s. s. *unc. duas.*
Rad. Hellebori nigri, *unc. unam.*
Vini albi Gall. *libras duas.*

Et in ... nis his Essentiis Cephalicis, alias usu suo haud carentibus, est omnino, quod tollere velim. Ex priore nempe sordidum illud pavonis stercus, quod quid valeat ad Caput corroborandum, equidem divinare non possum: quid enim obsecro, Anus ad Caput, aut Excrementum ad Cerebrum? sit Venia dictis? Ex altera vero Essentia purgante, mallem demere Ellebori nigri Radicem, vel ejus largam Oppido dosin ad dimidiam saltim pertem reducere, vel denique ipsi justam Rhabarbari quantitatem, aut aliud quodcunque mitius & securius Catharticum Remedium substituere. Nusquam enim satis tutus Ellebori nigri usus, multo minus vero albi: de qua re supra jam Part. I. & alibi, in hoc opere, disertius actum est. Vid. præsertim infra, ad Extractum Melampodii, & Essentiam Melampodii &c.

Essentia Cephalica.

Dispens. Vienn.

℞. Nucis Moschatæ,
Galangæ, *ana unc. unam semis.*
Macis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Herb. Rorismarini,
Majoranæ,
Origani, cum flore,
Betonicæ,

Florum Lavendulæ, *ana unc. unam.*
Incisis & Contusis affundantur
Spiritus Melissæ citratæ, *libræ quatuor.*
Forti expressione, post digestionem, peracta, filtretur Essentia. Conf. supra, Elixir. Cephalicum, *&* JUNGKEN. *loc. cit. p. 621. sqq. ubi plures Essentiæ, Cephalicæ.*

Essentia Cephalica.

Dispens. Wirt.

℞. Radicis Calami aromatici, *dr. tres.*
Herbarum Betonicæ,
Mari veri,
Salviæ,
Florum Lavendulæ, *ana drach. duas.*
Ligni Aloës ponderosi,
Sandali citrini odoratissimi,
Corticum Culilawan, *ana drach. tres.*
Cinnamomi acuti,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Cardamomi minoris,
Cariophyllorum, *ana drach. duas.*
Incisis & contusis superaffundantur
Aquæ apoplecticæ spirituosæ,
Elixirii vitæ Matthioli incompl. *ana unciæ octo.*

Digerantur, & sufficienter extracta, exprimantur, atque filtrentur.

Senibus & phlegmaticis conducit, quibus cerebrum & ventriculum corroborat; ad Colicam flatulentam, eructationes & Cardialgiam valet, atque essentiis vel elixiriis stomachicis admisceri potest.

Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Essentia Cephalica Balsamica.

Dispens. Vienn.

℞. Olibani,
Mastichis,
Aloës Socotorinæ,
Myrrhæ electæ,
Styracis Calamitæ,
Ladani,
Balsami peruviani,
Baccarum Lauri, *ana unc. semis.*
Spicæ Indicæ,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Santali citrini,
Radic. Zedoariæ,
Doronici Romani,
Cubebarum,
Aegagropilar. *ana drach. duas.*
Salis Armoniaci,
Tartari, *ana unc. unam.*
Incisis & contusis affundantur
Spiritus Vini rectificati, *libræ duæ.*
Destillentur ex Arena: deinde addantur:
Olei destillati Anthos,
Macis,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Corticum Aurant.
Citri,
Cinnamomi,
Lavendulæ,
Rutæ,
Majoranæ,
Chamæmeli Romani,
Sassafras,
Succini, *ana scrup. unus.*

Mixta stent in digestione, ad solutionem Oleorum, & pro lubitu, tingatur
Coccinellæ, *drach. semis.*
Si completa desideretur, addatur:
Moschi,
Ambræ, *ana scrup. unus.*

In memoria labefactata, Capitis gravedine, Cerebri opilatione, & Spirituum languore, conducit aperiendo, ex-

ſiccando & corroborando. Ita quidem laudati Diſpenſatorii Editores clariſſ. quantum autem infirmo capiti forte conducat hæc ipſa Eſſentia Cephalica; tantum contra nocebit crumenæ, præſertim infirmæ aut egenæ; eſt enim admodum pretioſa & ſumtuoſa, propter aromata ac peregrinas merces; præcipue vero, propter multa, immo nimia illa Olea deſtillata, ingentis plerumque pretii: adeo ut hæc ipſa ardua Compoſitio integrum fere Myropolium ac pharmacopolium in ſe continere videatur. Interim tamen hæ deliciæ ditioribus ægrotis non invidendæ ſunt, licet pauperioribus haud natæ ſint. Præſertim, quum nullum ſit dubium, quin egregium præſtituræ ſint uſum in iis potiſſimum Capitis Morbis, qui a cauſſa frigida & humida, fibraque laxa ortum ſuum traxerint. Ceterum me quidem judice, completa tamen erit hæc ipſa Eſſentia, etiamſi Moſchus atque Ambra plane omittantur; quibus nempe vehementer offenduntur fœminæ, nec multum delectantur Viri, ut notum. Ceterum Conf. ſupra Aquas Cephalicas.

Eſſentia Cephalica Cnœffelii,

JUNGK. *Corp. Pharm. p. 622. & alibi.*

℞. Radic. pœoniæ, *unc. duas.*
Summitat. Herb. Betonic.
Meliſſ.
Lavendul.
Baſilici,
Rutæ,
Origani, *ana manip. unum.*
Confect. Ana Card.
Theriac. Andromach. *ana unc. unam.*
Viſci quern.
Ligni Aloës, *ana unc. ſemis*, inf.
Spiritus Vini Junip. *libr. unam ſemis.*
Sambuc. *libr. ſemis.*

Stent per octo dies, in digeſtione poſtea Colat. adde:
Spiritus Vitrioli, *libr. ſemis.*
Raſuræ Cranii humani,
Magiſt. Corn. Alcis.
Nucis Moſch. præp. *ana unc. unam.*
Eſſent. Nucis Moſch. *drach. un. ſemis.*
Coriandri, *ſcrup. duos.*
Citri, *drach. duas.*

Miſc. digerantur per tres Menſes, & Fiat lege Artis, Eſſentia.

Cephalicum, Epilepticum & Apoplecticum Medicamentum eſt inſigne, inquit ejus Auctor. Quod equidem haud penitus negaverim. Interim tamen & Virtus, ſi qua ipſi ineſt, & honos, ſi quem meretur, ipſi plene conſtabit, etiamſi Confectio Anacardina, Raſura Cranii humani, & Magiſterium Corn. Alcis *plane ex eo abjiciantur: Illius enim Confectionis uſus damnoſus & de Veneno ſuſpectus eſt, ut ſupra Part. I. latius oſtendimus: hujus vero, Cranii nempe humani & Magiſterii Corn. Alc. fatuus, ſordidus ac prorſus inefficax, ut pariter ſupra monuimus. Denique nulla juſta eſt proportio inter Scrupulos tantum duos Eſſ. coriandri, & drachmas duas Nucis Moſch. ac Citri, & inter reliquam ingentem Compoſitionis Maſſam, ut quivis perſpicit.*

Eſſentia Chinæ Chinæ Simplex.

Diſpenſ. Wirt. Vienn. Brand. Arg. Leod.

℞. Corticum Chinæ Chinæ pulveriſatorum, *unc. tres.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. duodec.*

Digerantur aliquamdiu, poſtea eſſentia bene ſaturata expreſſa filtretur.

Præſtat quidem Corticem Peruvianum in ſubſtantia exhibere; conf. ſupra dicta, ad Elixir. Antifebrile, *quia vero*

multi

multi pulveres & electuaria reformidant, essentia ex illo parata dari potest, non solum autem in febribus, sed etiam ubi tonum relaxatum oportet roborare. Vid. SCHULZII prælect. in Dispens. Brand. *p*, 134.

Dosis guttæ sexaginta, ad octoginta.

Essentia Chinæ Composita Helwig.

Dispens. Wirt in reliquis desideratur.

℞. Corticum Chinæ Chinæ, *unc. tres.*
Serpentariæ Virginianæ, *unc. duas.*
Contra yerv. *unciam.*
in pulverem tritis affunde
Spiritus vini rectificati, *unc. sedecim.*

Post sufficientem extractionem exprimantur, & Essentia per chartam bibulam filtrata reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica & carminativa est. In febribus tamen, præsertim diuturnis, parum certi & constantis auxilii præstat, ut omnes fere Essentiæ antifebriles, uti supra jam notavimus.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta.

Essentia Cinnamomi.

Dispens. Prag. Leod. Lond.

℞. Cinnamomi acuti, grosso modo pulverisati, *unc. tres.*
Spiritus Vini Tartarisati, *libr. unam.* vel quantum sufficit,

Stent in digestione, octo diebus circiter; tum extrahatur Essentia, filtretur, & usui servetur.

NOTA hæc ubivis & vulgaris hæc est Essentia;

Sed aliam Cinnamomi Essentiam longe præstantiorem & Viribus eximiis valentiorem ita describit GRIMMIUS, *in* Laborat. Ceylon. *p.* 72. *primo talis tibi componendus est* Spiritus Cinnamomi, *qualis sequitur. Spiritus cinnamomi rectificatus per aliquot vices. Tunc accipe Liquorem* Salis Cinnamomi, *cui affundes Spiritum illum. Et tunc destillationem facies, multoties cohobando. Accipe deinceps istius Spiritus* Libram unam, *Cinnamomi* Unciam unam: *exagita totum simul, & fiet jucundissima Conjunctio. Tum adjicies huic Essentiæ* unciam unam *Cinnamomi subtiliter pulverizati, & facta Extractione, Tincturam Regiam atque Mirabilem recuperabis, quæ in se ipsa Virtutes omnes Cinnamomi continet: Eam igitur claram effundes, & ad usum servabis. Essentia ista verissimum est* Balsamum Vitæ, *& optime medetur morbis capitis Stomachi & Matricis: Menstruorum Obstructiones aperit, & præstantissimos producit effectus in partubus difficilibus, in Colica, & etiam in ea, quæ exinde provenit, paralysi, Spiritus Vitalis corroboratur, cor ipsum confortatur, atque respectu Morborum, qui vel a frigidis, vel a phlegmaticis Humoribus Originem suam deducunt, multo plus efficit, quam viginti aliæ decoctiones herbarum, quæ sæpissime nullius sunt utilitatis. Hujus autem Essentiæ vel* minima dosis sufficit, *scilicet a* 3. *ad* 5. *vel denique ad decem guttas.*

Hactenus *Grimmius*, inventor & laudator: Vere quidem & sapienter. Utinam vero & nos tam benignam & uberem Cinnamomi Ceylonici copiam haberemus! ut sæpius jam optavimus.

Essentia Citrina Laxans.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 138.

℞. Tincturæ Salis Tartari, *libr. semis.*
Pulveris Jalappæ, *unc. duas.*

Caryophyllorum, *grana triginta duo.*
Croci Orientalis, *grana sedecim.*

Stent Vase subere & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies.

Tincturæ filtratæ dosis drach. duarum, ad unciam semis.

Salutari scopo, alvum blande ducendi, hæc quidem Essentia, a solo flavo Croci colore, Citrina *dicta, commode inservire potest. Ceterum vid. supra,* Elixir purgans de Citro, *quod excepta flavedine Corticis Citri recent. ejusdem fere est Compositionis, & ejusdem simul usus, secundum Dispensat. Argent. p.65. Conf. infra* Extract. diacitri & Electuarium de Citro solutivum, *apud* CHARAS. pharm. Reg. T. I. *p.* 274.

Essentia Clareti.

Disp. Hamb.

℞. Cinnamomi optimi, *unc. duas.*
Caryophyllorum, *unc. semis.*
Cardamomi, *unc. unam.*
Zingiberis, *drach. unam.*

Infunde in Spiritus Vini optime rectificati, *unciis viginti*, vel quantum sufficit, pro Extractione Essentiæ; postea filtretur.

Vires sunt stomachicæ, carminativæ, analepticæ, nervinæ & Cephalicæ, in subjectis præsertim frigidioris & humidioris Naturæ, ac fibræ laxioris, ut ex ipsa calida Compositione jam per se patet. Ceterum simile fere Claretum, *vid. in eodem Dispens. Hamb. pag.* 31. *& aliam* Aquam Cinnamomi Claretam, *supra suo loco, ex Dispensat. Lond. pag.* 104.

Essentia Cochleariæ.

Dispens. Hamb. Prag.

℞. Herbæ recentis Cochleariæ incis. *uncias sex.*
Spiritus ejusdem, *libr. unam.*

Digerantur simul, Vase bene clauso, in leni Calore: postea filtrentur.

Usus hujus eximiæ Essentiæ est potissimum antiscorbuticus, ut omnia alia medicamenta, quæ ex Cochlearia, illo uno Nautarum tabescentium asylo, & sacra quasi anchora, parantur. Plurimum quoque ipsi Virtutis & laudis merito tribuebat Cel. Stahlius, in morbis præsertim pituitosis, serosis, Catarrhalibus & pectoralibus, in quibus & Voto sæpius respondet. Aliam Essent. Cochlear. compos. vid. *in* Pharm. Batean. p. 119.

Essentia Colubrini Ligni.

Paratur, ut reliquæ Essentiæ e diversis Lignis aromaticis confectæ, quæ hic recensentur.

Huic vero præsertim Essentiæ Ligni Colubrini, *insignem plane Virtutem in febribus intermittentibus compescendis, tribuit* BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. proc.* 61. *pag.* 206. *quod & ipsi experti sumus.*

Essentia Corticum Aurantiorum Spirituosa.

Dispensat. Brandenb. Wirt. & aliq.

℞. Corticum Aurantiorum, ab interiori albedine separatorum, *libr. un.*
affundantur
Spiritus Vini rectificati, *libr. tres. sem.*

Post sufficientem extractionem exprimantur; & per chartam emporeticam filtrentur.

Egregium est stomachicum, carminativum tonicum & analepticum. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 130.

Dosis guttæ triginta, ad sexaginta in Vino generoso.

NOTA. E corticibus fructuum

Aurantiorum immaturorum recentibus, vel ex ipsis tenellis fructibus pari modo Essentia parari potest, quæ, si ordinariæ e siccis maturis corticibus non præcellit, tamen haud inferior est virtutibus: immo ipsi omnino par est, ob insignem, & suavem tamen simul, amaritiem, ceu nomen unde & a multis illi vulgari e Corticibus maturis, longissime præfertur: idem nobiscum fere sentit SCHULZIUS, loco modo laudato.

Essentia Corticum Aurantiorum cum Vino Malvatico.

Disp. Wirt. Brand. Hamb.

℞. Vini Malvatici, *libram unam semis.*
Flavedinis corticum Aurantiorum siccatorum, *uncias tres.*

Macerentur per biduum, colentur & filtrentur.

Stomachica, tonica & carminativa est.

Dosis uncia semis, ad integram.

Essentia Corticis Chacarillæ.

Disp. Wirt. Ratisbon. Arg.

℞. Corticum Chacarillæ griseæ & resinosæ, *uncias quatuor.*
In pulverem grossum tritis affunde
Spiritus vini rectificatissimi, *libram unam semis.*

Digere per quatriduum, filtra & serva.

Ventriculi vitiis medetur & pulmonibus prodest, tonum viscerum relaxatum instaurat, sedativum est, & stricturas partium dolentes blande resolvit: in febribus quoque intermittentibus usum interdum præstat, quantum nempe, post ipsum Corticem peruvianum, qui primas semper tenet, & tenebit, præstare potest, uti notum. Plura de ipsius virtutibus vid. apud SCHULZ. in Prælect. *pag.* 133.

Dosis guttæ triginta, ad septuaginta quinque.

Essentia Corticum Citri.

Dispensat. Brand.

E Flavedine Corticum Citri recens abstracta, parumque siccata, ac scindendo comminuta, cum Spiritu Vini, a Corticibus Citri abstracto, justa proportione digerendo, paratur ad instar *Essentiæ Corticum Aurantiorum*, cujus descriptio habetur in antecedentibus

Si Spiritum Liliorum Convallium, Spiritui illi Citrato substitueris, habebis *Essentiam Citri correctam*, nonnullis dictam.

Essentia Corticum Citri. Composita.

Dispensat. Brand.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium, *uncias duas.*
Pomorum Sinensium recent. *drachmas duas.*
Incisis affunde:
Spiritus Vini rectificati, *unc. duodec.*
Cum Spiritus Salis rectificati, *drachmas duabus cum semisse.*

Per iterata Cohobia, junge; sicque unita & infusa, stent diem & noctem: Tum per chartam bibulam colentur & usui serventur

Tam simplex hæc Essentia, quam multo magis composita, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *pag.* 135. *est incomparabile Medicamentum stomachicum, tonicum & alexipharmacum.* Dosis & usus *conveniunt cum* Essentia Aurantiorum, *de qua in præcedentibus dictum. Sed plu-*

res alias ejusmodi Essentias Citri variis modis præparatas, ex Zwelffero *& aliis Auctoribus, diligenter collectas, exhibet* JÜNGKEN, *in* Corpore pharmaceut. universali, pag. 623. sqq.

Essentia Croci,

vid. infr.

Tinctura Croci.

Essentia Culilawan.

Eodem modo, quo præcedens Essentia Chacarillæ, paratur.

Aromatica est, ventriculum roborat, flatus discutit. Vid. Cl. CARTHEUSERI *Diss. de* Cortice Culilawan VALENTIN. Ind. Litt. *p.* 450. *sqq. & al.*

Essentia Cydoniorum.

Hujus Descriptionem Vid. in Bennat. Theatro Tabidorum, pag. 184.

Essentia Dialaccæ ex Speciebus.

Dispens. Prag.

℞. Specierum Dialaccæ, *quantum vis.*

Irrorentur Liquore Nitri fixi, aut Spiritu Nitri: dein cum sufficienti quantitate Spiritus Vini rectificati extrahatur, ut Artis est, Essentia.

In Ventriculi & Hepatis intemperie frigida commendatur, siquidem concoctionem adjuvat, ructus acidos compescit, flatus dissipat, & oris halitum ingratum emendat: (quæ virtus inter reliquas adhuc nonnihil dubias, potissimum eminet,) Dosis a guttis 30. ad 60.

Essentia Diuretica Furstii.

℞. Baccarum Junip. Contus. *unc. quat.*
Salis Tartari,
Ammoniaci, *ana drachm. unam.*

Mixtis affunde in Cucurbita,
Aquæ Florum Sambuci,
Cochleariæ, *ana unc. tres.*
Spiritus Juniperi, *uncias duas.*
Tartari fœtidi, *unciam unam.*

Stent per noctem, vitro bene clauso, infusa, in loco moderate calido; Sequenti die, postquam frigefacta, cola, cum Expressione, filtra, & usui serva.

Qui, ut ipsum jam Nomen indicat, potissimum est diureticus, pellendis urinis, una cum sabulo ac calculis, apprime inserviens.

Essentia Dulcis.

Dispens. Wirt. Brand. ZWELFER. Pharmac. Aug. *p.* 435. *& p.* 438.

℞. Terræ foliatæ Tartari, *drachm. duas.*
Sacchari albissimi, *uncias duas.*
Aquæ fontanæ, *unciam unam semis.*

Coquantur in vase figulino probe vitreato, sub perpetua agitatione, usquequo colorem acquisiverint subnigrum vel fuscum; removeantur ab igne & affundantur
Menstrui infra descripti, *unc. duodec.*

Digerantur, & bis vel ter in Mariæ Balneo cohobentur, atque Essentia per chartam emporeticam filtrata servetur.

Menstruum pro Essentia Dulci.

℞. Spiritus vini gallici, vel alius purissimi rectificati, *libras quatuor.*
Aluminis vulgaris puri, in pulverem triti, *uncias octo.*
Aquæ fontanæ, *libram unam.*

Misceantur & destillentur, e cucurbita vitrea, atque libræ tres primo prodeuntes seorsum serventur pro menstruo.

Fuerunt, qui medicamentum corroborans, sapore & odore gratum, quodque delicatioribus atque infantibus, alia medicamenta reformidantibus, in parva dosi exhiberi posset, expetiverunt; quibus ut satisfaciamus, Essentiam hanc, quæ virtutem non solum habet corroborantem, sed & aperientem, balsamicam, diureticam & expulsivam, ac quæ sapore & odore grato se commendat, adponere voluimus. Hæc Cl. Wirtenberg. De Essentia *vero* dulci, *ubique notissima, cui non dictus Hylas?* Aurea *vulgo dicitur, nonnullorum opinione, non tam, quod Aurum habet, quam quod Aurum ex ejus nundinatione haberi affatim potest. Inde &* Dulcis *vocatur, non tantum, ob dulcem Saporem Sacchari nempe cocti, ex quo præcipue constat; sed etiam potissimum ob dulce lucrum: puod potius ad præparantes & vendentes redit, quam ad ementes & adhibentes. Sicut enim exigua ipsius dosis parum prodest; ita & magna ejusdem nihil nocet, ut exemplis constat. Ita quidem Medicorum nonnulli de hac* Essentia dulci *judicant; quam male, aut bene, quam juste, aut injuste, ego jam non disquiro; ipsi illi interim viderint. Ceterum vero de* Essentia dulci, *Medicamento innocuo & blando, suavi & miti, atque ad delicatioris palati blandimenta potius, quam ad Morborum levamenta, invento, ejusque præparatione, ex Saccharo potissimum adornata, singulare scriptum, Regiomont.* 1722. *edidit D.* Christ. Ernest. KLEINFELD, *ex quo amplissima Excerpta protulit* WOLFIUS, *in portentoso alias Libro, quem inscripsit,* detectum Falsarium & Plagiarium, *p.* 713. *sqq. Conf. huc etiam maxime* Annal. Med. Phys. Wratislav. *Ann.* 1723. *Mens. Dec. Class. VI. Art.* 3. Jo. Ad. RAIMANNI Observat. de dubia Essentiæ dulcis Hal. efficacia, *in* Commerc. litt. Med. Norimb. *An.* 1734. *pag.* 222. HOFFMANNI Obs. Chym. 21. *Lib. III. p.* 375. *sqq.* Dispensat. Brand. *pag.* 84. *in Not. & tandem, ut plures alios, qui de hac Essentia dulci acerbe scripserunt, jam studio taceam,* ERNSTINGII Lexicon Pharmaceut. *p.* 346. *sqq. Sed sit aliis Essentia dulcis, mihi vero dulces ante omnia, Musæ, in quibus vera Essentia dulcis.*

Dosis *pro adultis* guttæ triginta ad sexaginta; *infantibus & pueris* guttæ tres, quatuor, vel duodecim *sufficiunt. Datur in vehiculo aquoso, vel si libet, adultis in vino.*

Essentia Dulcis Rubra.

BIERLING. Append Med. *p.* 69.

℞. Sacchari albi pulveris. *libram. unam.*
Pone in cucurbit. superaffundendo:
Aceti destillati, *uncias duas.*

Digere per tres dies, in Baln. Mar. dein superaffund. Spirit. Vin. rectif. ut supernatet ad duos digitos; digere in cineribus calidis, per quatuor dies, donec Spiritus coloretur: Tinctum spiritum effunde, & in Baln. Mar. ad medietatem, evoca, & Essentia in fundo manebit, quæ cum a. p. Aq. Rosar. per octo, vel viginti dies circulari debet.

Cor & facultates vitales exhilarare & corroborare creditur: pulmoniacis, asthmaticis, & pectoris doloribus conferre dicitur: In phthisi, pleuritide, & raucedine vocis, magna efficacia ipsi tribuitur, (sed in pleuritide haud magna est).

Dosis, a drach. semis, ad unam, *& ultra.*

Eſſentia Enulæ, *ſeu* Helenii.

Cujus deſcriptio habetur in *Diſpenſat. Prag. Argent. Ratisbon.* & alibi ſæpius, paratur vero, ceu notum, ex Rad. Enulæ Spirit. Vini infuſis, ut Eſſent. Angelicæ, Gentianæ, Galangæ, & aliæ id genus Eſſentiæ.

Uſus vero ejus eſt antiſcorbuticus, & maxime pectoralis.

Eſſentia Fuliginis Clauderi in Tract. de *Balſamat.* Cap. VII. pag. 189. ſqq. alias Hæmato - Cathartica & Alexipharmaca Dicta.

Vid. LEUTWEIN *Diſſ. de* Fuligine. *Diſp. Wirt. Brand. Prag.*

℞. Cinerum clavellatorum puriſſimorum, *uncias ſex.*
Salis Armoniaci, *unciam unam.*

Solve ſeparatim, & quidem Cineres clavellatos in *libris duabus*, & Sal Armoniacum in *libra una* aquae fontanæ puræ vel pluviæ; liquores ſalinos ſeparatim per chartam emporeticam filtra, filtratos commiſce, atque ſuperfunde
Fuliginis ex camino ſplendentis pulveriſatæ, *unciis duabus.*

Digere in vitro probe clauſo, per aliquot dies, poſtea liquorem tinctum, per chartam bibulam filtratum, ſerva.

Liquor ſalinus eſt oleo fuliginis imprægnatus, & præbet medicamentum reſolvens, atque excretiones omnis generis promovens. In morbis chronicis, febre quartana, Ictero, Cachexia, fauſto cum ſucceſſu adhibenda. Magnas atque inſignes plane virtutes in variis Morbis atrociſſimis profligandis, huic Eſſentiæ Fuliginis, poſt Clauderum *ipſum, tribuit* JÜNCKEN, *in* Chym. Experimental. *Sect. III. C. XI. p.* 180. *ſqq. inprimis* Wilhelm. ten RHYNE, Meditat. ad Hipp. *pag.* 96. *nec non* SCHULZIUS, *in* Prælect *pag.* 137. *Sed merito de iis dubitat Cl.* CARTHEUSERUS, *in* Pharmacolog. *pag.* 342. *Nosque cum eo. Nusquam enim obſervavimus, expectationi reſpondiſſe effectum. Vid. vero de uſu Fuliginis medico* BOERHAAV. Elem. Chem. *Tom. II. part. I. proceſſ.* 87. *pag.* 248. *&* ten RHYNE, *loc. cit.*

Eſſentia Fumariæ.

Paratur, ut Eſſentia Abſinthii.

Ad ſanguinis & lymphæ vitia commendatur.

Doſis guttæ quinquaginta, ad octoginta.

Eſſentia Fumariæ Compoſita.

Diſpenſat Prag.

℞. Extracti Fumariæ,
Chamædryos,
Veron *ana drachmas duas.*
Radic. Sarſaparillæ,
Putamin. Nuc. jugland. *ana unc. un.*
Salis Fumariæ,
Sarſaparill. *ana drachm. unam.*
Herbar. Fumariæ,
Chamædryos,
Scolopendr.
Veronic. *ana manip. ſemis.*
Spirit. Fumariæ, *libr. duas ſemis.*
Extrahatur lege Artis, Eſſentia.

Vires hujus Eſſentiæ ſunt ſtomachales, carminativæ, antiſcorbuticæ, & ſanguinem purificantes. Datur a guttis 30. ad 60. *Plurimum Fumariæ, haud equidem diffiteor, in hac eſt compoſitione; ſed forte etiam, ſi dicere impune liceat, multum Fumi. Sed taceo. Aliam vero*

Eff. Fumar. comp. *vid. in* MICHAEL. Med. Fam. 53. *p.* 88.

Essentia Galangæ.

Disp. Wirt. in aliis deest.

℞. Rad. Galangæ minor. minutim incisarum, *uncias duas.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias octo.*

Extrahatur Essentia leni calore, exprimatur, & per chartam filtretur.

Commendatur interne, ad ventriculum corroborandum & humores viscidos resolvendos: Externe ad cariem ossium, membra tabida & paralysin linguæ.

Essentia Gentianæ.

Fit eodem modo, quo Essentia radicum Angelicæ. Vid. FULLER. *Pharm. Extemp.* pag. 362.

Amarum quidem, præstantissimum tamen stomachicum, tonicum, anthelminticum & antifebrile est medicamentum. Vid. SCHULZII Prælect. *p.* 137.

Datur a guttis quinquaginta, ad octoginta.

Essentia Guajaci.

Disp. Brand. Collectan. Chym. Leyd. *p.* 86.

℞. Rasuræ subtilis Ligni Sanct. *unc. duas.*
Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. octo.*

Digere octiduum; vase optime clauso; tum Menstruum decanta, & per emporeticam trajice.

Usum ejus late patentem, præsertim in ulceribus vetustis, sordidis ac malignis, item & venereis, merito commendat BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. Part. I. Proc.* 60. *p.* 203 *sq. Conf. infra,* Tinctura Guajaci, & Extractum Guajaci, *Ceterum alia* Essentia, *seu* Tinctura Guajacina Volatilis, *descripta extat in* Pharmacop. Lond. *pag.* 74. & *alibi: & alia ab hac longe diversa, in* Pharm. Batean. *pag.* 120. *Compositam quoque exhibet & contra foetorem & putredinem oris, mire laudat* MYNSICHT. Armament. Med. *pag.* 51. *Guajaci tamen decoctum* SCHULZIUS, *pag.* 139. *magis laudat, quam vel Essentiam, vel Resinam.*

Essentia Gummi Ammoniaci.

Dispensat. Vienn. Prag.

℞. Gummi Ammoniaci, *uncias tres.*
Liquoris Nitri fixi, *unciam unam.*
Spiritus Vini rectificatissi. *libram un.*

Stent per Tempus, in Infusione, ut extrahatur Essentia.

In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & Mesenterii, ut & Uteri, Obstructionibusque Lienis & Hepatis, opitulatur.

Essentia Hyperici.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Florum Hyperici, *uncias quatuor.*
Spiritus Vini rectificati, *libram unam & uncias tres.*

Digerantur per triduum, postea exprimantur & filtrentur.

Commendatur specifice melancholicis, vulneratis, verminosis, nec non ad morbos fascino imputatos, & tum dari debet sub ortum solis, in aurora, seu diluculo, alias scilicet sine effectu futura, ex præcepto paracelsi, portæ & *aliorum, referente, &, quod valde mirum, simul credente & approbante* WEDELIO, Amoen. Mat. Med. *L. II. Sect. II. Cap.* 17. *p.* 486. *Conf. supra dicta ad* Flores Hyperici. *Add.* ZORN. Botanol. *p.* 357. *sqq. & infra,* Tinctura Hyperici Florum, *ibique dicta. Etiam externe vulneribus applicatur. Vid.* SCHULZ. Praelect. *p.* 138. & *p.* 388.

Dosis guttæ quinquaginta, ad septuaginta quinque.

Essentia Juniperi.

Dispens. Brand.

℞. Baccarum Junip. maturar. *unc. quat.*
Rob earundem, *unciam unam.*
Spiritus Baccarum Juniperi rectificati, *quantum sufficit, ad eminentiam quinque digitorum:* Digerantur in Balneo, donec Essentia sufficienter sit extracta: Spiritus tum tinctus per filtrum separetur.

Audiamus hic, si placet, B. SCHULZIUM, *ita in hujus præstantissimæ Essentiæ laudes excurrentem, in* Prælect. *pag.* 139. *Vocatur etiam* Elixir Juniperinum, *magnisque laudibus effertur a* SCHRODERO, *in* Pharm Med. Chym. *Lib. IV. pag.* 102. *ob insignes virtutes diureticas, lithonthrypticas & stomachicas.* Datur cochlear unum. *Aliqui loco spiritus Juniperi baccarum, adsumunt Vinum Malvaticum, sicque acquirunt Medicamentum suavissimum, longeque minus calidum, quod* Malvaticum Juniperinum *vocatur, cujusque cochlearia plura assumere licet. Eadem plane cum Cl.* SCHULZIO, *sentit Cl.* CARTHEUSERUS, *in* Pharmacologia, *pag.* 345. *Conf. huc &* BOERHAAVE Elem. Chem. *T. II. P. I. Proc.* 31. *pag.* 116. *Edit. Lips. item* Benjam. SCHARFFII *Descriptio Juniperi curiosa, superius jam laudata, &* ZORN. Botanol. *p.* 370. *sqq. Vid. & infra* Essentia Succini Juniperina.

Essentia Levistici.

Disp. Wirt. alia non habent.

℞. Radicum Levistici, *uncias duas.*
Seminis ejusdem, *unciam unam.*
Incisa & contusa infundantur in
Spiritus vini, *unciis decem.*

Digerantur & post sufficientem extractionem exprimantur, atque essentia per chartam filtrata servetur.

Alexipharmaca, carminativa & diuretica est, atque in hydrope, nec non doloribus post partum commendabilis.

Essentia Ligni Aloës.

vid. supra
Essentia Aloës Ligni.

Essentia Ligni Sassafras Simplex.

Disp. Wirt. & in reliquis.

℞. Corticum ligni Sassafras, *unc. unam semis.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias octo.*

Macerentur per triduum, postea filtrentur & serventur.

Anticatarrhalis est, & ad vitia lymphæ & sanguinis commendatur.

Essentia Ligni Sassafras Composita.

Disp. Wirt. Pharm. Batean. p. 123.

℞. Corticum ligni Sassafras, *unc. quat.*
Salviæ nobilis, *uncias duas.*
Nucis Moschatæ, *unciam unam.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Anisi stellati, *drachmas tres.*
Spiritus Vini rectificati, *libras duas.*

Digerantur per triduum, exprimantur; expressum filtretur & servetur.

Ad catarrhales affectus, Arthritidem, flatulentias & scabiem humidam laudari meretur. Conf. infra Tinctura Sassafras.

Dosis guttæ quinquaginta, ad septuaginta quinque.

Essentia

Essentia Lignorum.

Disp. Wirt. Vienn. Brand. Prag. Arg. & rel.

℞. Ligni Sassafras cum cortice, *uncias duas.*
Sancti, *uncias tres.*
Rhodii, *unciam semis.*
Sandali rubri,
citrini, *ana unciam unam.*
Incisa, & in
Spiritus Vini, *libris duabus* infusa, per octiduum digerantur, postea exprimantur & filtrentur.

Ad massam sanguinis purificandam & lympham corrigendam, ad Gonorrhoeam etiam & luem veneream inservit. Vid. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 346. *&* SCHULZ. Prælect. *pag.* 140.

Dosis drachma semis, ad integram, in idoneo vehiculo.

Essentia Lignorum Composita.

Dispens. Hambu[illegible].

℞. Radicum Sassaparillæ,
Helenii,
Chinæ,
Ligni Sassafras,
Sancti,
Summitatum Fumariæ, *ana unc. un.*
Santali rubri, *drachmas sex.*
Rhabarbari, *unciam semis.*

Incidantur & contundantur grosso modo; Extrahe cum Spiritu Fumariæ, vel Helenii, Tincturam, acuendo cum Spiritu Salis.

Egregiæ Compositionis, & eximii plane usus, in Morbis præsertim sordidis ac scorbuticis feliciter abigendis, hanc quidem esse Essentiam, nemo est, opinor, Medicorum, quin statim ipsi liquido perspiciat. Quare profecto non est, quod plura, præter rem, addam, in ejus meritam commendationem.

Essentia Lignorum, D. Schleet.

Dispensat. Hamb.

℞. Rasuræ Ligni Sassafras, *unc. tres.*
Guajaci,
Radicum Chinæ opt. *ana unc. unam.*
Florum Hyperici,
Anthos, *ana pugillos sex.*

Concisa & optime contusa, infundantur in sufficienti quantitate Spiritus Vini rectificatissimi, in quo dissolve:

Salis Volat. Cornu Cervi, *drachmam unam.*
Succini, *drachmam semis.*

Stent per aliquot dies, noctesque in loco calido: deinde exprimatur Tinctura, seu Essentia, & servetur ad usum, qui ex præcedentibus jam notus est.

Essentia Lumbricorum Terrestrium.

Disp. Brand. Wirt. & al.

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum, in pulverem tritorum, *uncias quatuor.*
affunde
Olei Tartari per deliquium, *unciam unam.*
Misceantur, addatur
Spiritus Vini rectificati, *libra una.*
Digerantur & filtrentur.

Commendatur arthriticis, scorbuticis & ictericis, urinam & sudorem ciet.

Dosis guttæ quinquaginta, ad sexaginta.

Essentia Macis.

Disp. Argent. Prag. Ratisbon.

℞. Macis, *uncias quatuor.*
Liquoris Nitri fixi, *uncias duas.*
Spiritus Vini rectificatiss. *libras duas.*

Digere per tempus, & Essentiam saturatam filtra.

Vires obtinet stomachicas, carminativas, & anticolicas: conducit in cruditatibus acidis & viscidis: Anorexiæ & Dyspepsiæ medetur. Datur ad guttas viginti, quadraginta, & ultra.

Essentia Mari Composita.

WEDEL. Diss. de Maro, *pag.* 40. & *Dispens. Ratisbon.*

℞. Mari Veri,
Xylaloës,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti, *ana unciam semis.*

Fiat Extractio, cum Spiritu Vini rectificato, addendo, pro re nata, *Essentiam Ambræ.*

Virtutes suavissimæ hujus Essentiæ sunt Cephalicæ, nervinæ, cardiacæ, analepticæ, tonicæ & uterinæ, plures vero ipsi tribuit Wedelius *loco cit. Malim tamen in hac Compositione, Ambram demere, quam addere, ex rationibus, jam sæpe indicatis.*

Essentia Martiata Aperitiva.

Disp. Wirt. in reliquis non observatur.

℞. Radicum Galangæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ,
Cinnamomi acuti, *ana drachm. duas.*
Flor. Hyperici,
Tanaceti, *ana drachmam unam.*
Limaturæ Martis, *unciam semis.*

Minutim incisis superaffundantur Spiritus Vini rectificati, *unciæ sex.*
Vitrioli, *uncia semis.*

Digerantur leni calore, & post sufficientem extractionem exprimatur & filtretur Essentia.

Est Tinctura Martis aromatisata atque lienosis & atonia viscerum laborantibus commendari meretur, nec non inter anthelmintica locum invenit. Vid. infra varias Martis Tincturas.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Essentia Massæ Pilularum de Cynoglosso Stahlii.

Disp. Brand.

℞ Extract. e Specierum pro Massa pilular. de Cynoglosso, *unciis duabus.*
cum
Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. sex.*

Vires Essentiæ anodynæ ex Laudano, *æmulatur; sed aliquanto mitior est, inquit hic* SCHULZIUS, *p.* 141. *Hinc in Tussi, præsertim ferina ac rebelli, aliisque pertinacioribus & anxiferis Morbis, parce tamen, & debita cum Circumspectione, cum sperato successu, exhiberi potest. Conf. infra,* Pilulæ de Cynoglosso.

Essentia Mastiches.

Disp. Brand.

℞. Granorum Mastich. elect. pulverisat. *unciam unam.*
Spiritus Vini optimi & rectificatissimi, *uncias tres.*

Digerantur quatriduum; postea filtrentur.

Ventriculo & intestinis roborandis, alvique fluxibus cohibendis destinata est, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 141. *potest addi aliis stomachicis, præsertim Aurantiorum & Citri Essentiis, ut & Carminativis.*

Dantur Guttæ triginta, ad Sexaginta, &c.

Essentia Melampodii.

Dispens. Lond.

℞. Radicis Hellebori nigri, *unc. quatuor.*
Coccinellæ, *scrupulos duos.*
Spiritus Vinosi tenuioris, *libr. duas.*
Digere, & cola per Chartam.

Melancholicis quidem hæc inprimis Essentia prodesse creditur. Sed quid de hujusmodi Essentiis, Tincturis, & Elixiriis Helleborinis sit sentiendum, qualeque pretium illis sit statuendam, jam supra, data occasione, aliquoties candide monuimus. Nusquam hic tuta fides. Hellebori usus, præsertim in largiore dosi, semper cordato Medico debet esse suspectus. Ceterum de ipso Melampodio, *nos olim plura diximus, in* Dissertat. nostra, *de* Moly Homerico detecto, *Lipsiæ,* 1716. *Aliam vero Essentiam, seu Tincturam Melampodii compositam, vid. in* Pharmac. Batean. *pag.* 121. *quæ certe melioris & mollioris compositionis, & tutioris usus: Conf. ibidem, pag.* 49. Extractum Melampodii: *cujus Descriptionem infra, suo loco, dabimus.*

Essentia ad Melancholiam.

W. F. D.

Tabul. Smaragd.

℞. Extr. Martis simpl. *unc. unam semis.*
Rhabarbari,
Hellebori nigri,
Vitrioli Martis, *ana unciam semis.*
Arcan. Tartari liquid. *unc. un. semis.*
Spiritus Nasturtii aquat. *libram semis.*
Cochlear. opt. *uncias tres.*
Misc. & extrahe lege Artis, Essentiam, & usui serva.

Dosis est a guttis triginta, ad sexaginta.

Nonnihil melior ac concinnior hæc est Compositio, præcedenti. Usus idem est in iisdem Morbis melancholicis, & ab atrabile, ut vulgo dicitur, prognatis. Sed & in Affectibus, a lenta ac tenaci pituita obortis, item & Scorbuticis, ubi ipsa Massa sanguinea sero putrido & corrupto inquinata est, commode in usum vocari potest. Conf. WEDELII Amoenit, Mat. Med. *Lib. I. Sect. III. Cap.* 8. *pag.* 178. *& ejusdem* Pharmac. acroamat. *Lib. II. Sect. V. Cap.* 5. *pag.* 512. *ubi similes fere describuntur Essentiæ, ut & apud* Willisium, Rolfincium, Michaëlem, Jüngken. *& alios plures. Multæ enim ejusmodi formulæ ubivis, in Dispensatoriis & Libris pharmaceuticis prostant, ceu notum: unam ergo si noris, omnes fere noris.*

Essentia Millefolii.

Dispensat. Wirt. Argent. Brand.

℞. Millefolii, *uncias tres.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. sedec.*
Infundantur, & post digestionem per triduum, exprimantur; in expresso denuo
Millefolii, *unciæ duæ.*
macerentur, & post sufficientem extractionem, expressa Essentia per chartam bibulam filtretur.

Commendatur præcipue a Stahlio, *et Stahlianis, vid.* STAHL. Mat. Med. *Part. II. pag.* 143. *ad motus hæmorrhoidales moderandos, ad nimium fluxum mensium, nephriticorum vomitum, et reliquos morbos viscerum, cum vena portæ connexorum. In Dysenteria vero illam quidquam prodesse, experientia edoctus, Cl.* DEGNERUS *negat. Tract. de* Dysent. *Cum essentia Croci mixta, dolores et tormina, a quibus menstruata sæ-*

pius vexantur, mitigat. Vid. SCHULZII Prælect. *pag.* 141.

Dosis guttae quinquaginta, ad sexaginta quinque.

Essentia Millepedum

Disp. Wirt. in reliquis frustra quæritur.

℞. Millepedum in pulverem satis tenuem tritorum, *unc. tres.*

Irrorentur

Olei tartari per deliquium, *drachmis duodecim.*

postea statim affundantur

Spiritus Vini rectificati, *unc. decem.*

In vase bene obturato digerantur per triduum; Essentia filtrata ad usum reponatur.

Vires easdem, quas Millepedes habent, possidet, potenter resolvit, urinam pellit; hinc in Ictero, Asthmate, & obstructionibus viscerum utiliter adhibetur. Conf. infra, Liquor Milleped. Willisii.

Dosis a scrupulo uno, ad scrupulum unum semis.

Essentia Mumiæ Purificans

CLAUDERI, Tract. *de* Balsamat. *cap.* 7. *p.* 195. *sqq.*

Dispens. Prag. Wirt. Ratisbon. Vienn.

℞. Mumiæ Aegyptiacæ, in pulverem tritæ,

Salis Tartari, *ana unc. unam.*

Aquæ Fumariæ, *libr. unam.*

Misceantur & digerantur per triduum, postea filtrentur.

Ab auctore ad sanguinem depurandum magnopere laudatur. Vid. superius Part. I. dicta, ad ipsam Mumiam, & SCHULZ. *p.* 144.

Dosis drachma dimidia, ad scrupulos duos.

***

Essentia Myrrhæ.

Dispens. Brand. Wirt. Hamb. Prag. Arg. Pharm. reg. CHARAS, *T. II. p.* 555.

℞. Myrrhæ rubræ electæ, *unc. duas.*

tritæ affunde

Spiritus Vini rectificatissimi, *uncias decem.*

Digere, filtra & serva.

Alexipharmaca est, balsamica & anthelmintica, sanguinem valde expandit, ejusque modum accelerat, datur igitur ad menstrua pellenda præsertim vero in fluore albo, mira præstare, a magno teste traditur BOERHAAVIO, Element. Chem. *Tom. II. part. I. proc.* 57. *p.* 201.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta. *Externus usus est vulnerarius, ad ulcera purganda & consolidanda. Vid. plura apud* SCHULZ. prælect. *p.* 141. *sqq.* & CARTHEUSER, Pharmacol. *p.* 348. *item* STAHL. Mat Med. *part II. p.* 120.

Essentia Myrrhæ Alcalisata.

Dispens. Wirt. Argent.

℞. Myrrhæ electæ, in pulverem tritæ, *libram dimidiam.*

Salis alcali, sive Cinerum clavellatorum, *unc. octo.*

Aquæ fontanæ, *libr. unam semis.*

Digerantur per sex vel octo dies, postea aqua ex cucurbita, lento igne, ad mellis consistentiam abstrahatur, residuo autem unciæ viginti Spiritus Vini rectificati affundantur, atque essentia per digestionem, extrahatur, quæ filtretur.

Magis recluditur Myrrha alcali, quod & Essentiam saturatiorem reddit. Cum præcedente ejusdem est virtutis, ad vulnera vero non facile adhiberi debet, propter alcali, quod dolores excitat.

Essentia Nephrocathartica, Rosin. Lentilii.

JUNCKEN. *Corp. Pharm. univ. p. 626.*

℞. Rob Alkekeng.
Cynosbati,
Juniperi, *ana unc. semis.*
Spiritus Baccar. Junip *unc. septem.*
Fragorum, *uncias tres.*
Aquæ Cinnamomi, *unc. duas.*
Syrupi Granor. Chermes *dr. unam.*
Philon. Romani, *unc. semis.*
Misc. stent in digestione, per viginti quatuor horas,
Essentiæ decantatæ adde:
Tincturæ Tartari, *unc. unam.*
Misc. Fiat lege Artis, Essentia.

Ipsum jam splendidum Nomen huic quidem Essentiæ a præstantissimo Auctore & Inventore, impositum, satis indicat, quid de ejus Virtutibus sperandum sit in Renibus potissimum ab inutili sarcina & vitiosa saburra expurgandis. Est enim egregium plane Remedium sapore quoque atque odore, non ingratum, diureticum, hydragogum, &, si non lithonthrypticum, tamen lithagogum, simul quoque stomachicum. Interim, ut ingenue quidem fatear, omnes has virtutes, ipsi merito tributas tueri utique posset, etiamsi abesset, quod vehementer quidem velim, philonium *illud* Romanum, *cujus usum haud adeo tutum esse, dudum cognitum est. Conf. si placet, supra jam monita, ad ipsum* Philonium Romanum, *sub* Electuariis. *Ceterum vero vid. infra,* Nephrocatharticum Foresti, *sub Tit. Specierum Decocti Antinephritici: plures autem nephriticarum & lithonthrypticarum Essentiarum seu Tinctur. compositiones vid. in* Commerc. litt. Med. Norimb. *Ann.* 1735. *p.* 43. *sqq.*

***

Essentia Oculorum Cancri.

Pharmac. Batean. p. 122.

℞. Oculor. Cancror. pulverisat *unc. quat.*
Aceti optimi, *unc. sedecim.*
Extrahe Tincturam, & filtra.
Dentur Cochlear. 2. ter in die, ad ulcera varia sordida &c. curanda.

Non displicet hæc Essentia, improprie sic dicta, Cl. SCHULZIO, in Prælect. ad Dispensat. Brand. *p.* 143. *neque cuiquam, credo, doctiorum Medicorum displicebit, cui Aceti atque Oculorum Cancri eximiæ siccandi, refrigerandi, absorbendi, temperandi atque denique roborandi & adstringendi Vires notæ satis atque perspectæ fuerint. Siquidem nec in febribus acutis putridisque, immo neque in ipsa dira pestilentia, usus hujus Essentiæ unquam noxius esse poterit, ut ex ipsa Compositione liquet.*

Nota alias est alia *Ocul. Cancri Essentia Mangati,* cum Ol. Tartari p. d. parata, descripta a JUNGKEN, p. 621. & aliis: quam autem merito inconcinnam vocat SCHULZIUS, loco citato.

Essentia Odontalgica, STAHLII.

Dispensat. Brand.

℞. Myrrhæ rubræ opt. *unc. unam.*
Spiritus Cochleariæ, *unc. sex.*
Mixta digerantur, atque Essentiæ ultimo addantur:
Essentiae Succini, *unciæ duæ.*

Usibus externis videtur destinata, inquit hic Cl. SCHULZ. *p.* 143. *ore detinenda, cavo denti instillanda: ut & addi poterit Linimentis, quibus gingivæ Scorbuticorum facile cruentandæ, defricantur. Conf. infra* Tinctura Odontalgica, *atque ibi notata.*

Eſſentia Pareiræ Bravæ.

Paratur ad normam Eſſentiae Angelicae. Vid. LOCHNERI *Schediaſma de Pareira Brava*, p. 61.

Vires ſunt diureticæ & anticatarrhales, nephriticæ, hydragogæ & lithonthrypticæ.

Doſis guttae quinquaginta, ad ſeptuaginta.

Eſſentia Pareiræ Bravæ Compoſita.

Auctore eodem LOCHNERO.
ibidem.

℞. Raſurae Rad. pareir. Brav. *unc. ſem.*
Ligni Guajaci, *drach. ſemis.*
Tincturae Tartari compoſit, *unc. quat.*
Fiat ſecundum Artem, digeſtio, & Filtr. deinde addantur:
Olei Ligni Saſſafras deſtillati, *guttæ octo.*
Miſc. & Eſſentia ſervetur uſui.

Eſſentia Pareiræ Bravæ Nitroſa.

Ejusdem.

℞. Raſur. Rad. Pareirae Brav. *unc ſemis.*
Spiritus Nitri dulc. Caſtoriſ. *unc. quat.*
Fiat lege Artis, digeſtio & Filtr.

Quoniam prior Eſſentia calidioris eſt indolis, quam ut omnibus ſubjectis, præſertim calidioribus, ſanguineis & bilioſis, convenire poſſit; ideo hanc nitroſam Eſſentiam illi merito præfert Cl. Auctor. An vero magnificum Medicaminis divini *Nomen, quod ipſi quidem impoſuit, jure mereatur, de eo vid. ſuperius dicta, Part. I. ad ipſam* Radicem Pareirae Bravae. *Conf.* Balſam. Pareir. Brav.

* * *

Eſſentia Pectoralis Saccharata.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Herbae Capillorum Veneris,
Rorellae,
Hederae Terreſt. *ana drach. duas.*
Radic. Enulae,
Ireos. Florentinae,
Glycyrrhizae, *ana unc. ſemis.*
Styracis in lachrymis,
Croci Auſtriaci, *ana drach. unam.*
Inciſa & Contuſa, infundantur in
Spiritus Aniſi, *libra una.*
poſt aliquot dierum digeſtionem, Fiat fortis Expreſſio: dein adde:
Sacchari canti rubri ſubtiliſſime pulveriſati, *uncias tres.*
Quibus in patena ampla affundantur
Praedicti Liquoris, *unciæ tres.*
Incendantur, & deflagrent, ſemper agitando, ad penitiſſimam Sacchari ſolutionem:
Miſceantur cum priori Reſiduo: Filtretur, & ſervetur uſui Eſſentia.

In pectoris affectibus, a cauſſa tenaci, viſcida & mucoſa ortis, Levamen non minimum affert.

Ceterum aliam *Eſſentiam pectoralem*, ſeu *Aſthmaticam Anglicam*, vid. ſupra, ſuo loco, ex Diſpenſ. Brand. Alias vero, eundem fere in modum, paratas, in JUNGKEN. *Corp. Pharmaceut. univerſ.* p. 626. ſq. Conf. & FULLER. *Pharmac. Extemp.* p. 363. item noviſſime Cl. *Heins*, in *Pharm. rat.* p. 163, item ſupra *Elixiria pectoralia*, & infra *Extractum pectorale*, & *Spiritus pectoralis.*

Eſſentia Pimpinellæ Albæ.

Spiritu Vini optime rectificato, Eſſentiae Angelicae inſtar, paratur. Diſp. Argent. Wirt. & rel.

Diaphoretica, alexipharmaca &

diuretica est, in torminosis colicis affectibus, a caussa frigida pendentibus, & lymphæ vitiis corrigendis, convenit: item in faucium affectibus, aliisque morbis, ut observat SCHULZIUS, *laudator hujus Essentiæ polychrestæ maximus, in* Prælect. *p.* 144.

Dosis a guttis quadraginta, ad septuaginta.

Essentia Pini.

Dispens. Vienn. Wirt. Prag. Brand.

℞. Extracti turionum Pini aqua fontana parati, *unc. tres.*
Spiritus Cochleariae, *libr. unam.*
Fiat digerendo essentia.

Scorbuticis convenit atque arthriticis commendatur. vid. RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1697. *Mens. Jun. Obs.* 24. *p.* 408. *sqq.* & AMMAN. Med. Crit. *Cas.* XC. *p.* 458. *etiam in gingivis putridis sanandis, & dentibus vacillantibus firmandis, Electuario immixta, egregie prodest. Conf. supra, suo loco,* Electuarium ad Gingivas, nostrum. Dosis guttae sexaginta, ad septuaginta quinque. Conf. SCHULZ. *prælect.* p. 144.

Essentia Piperis Indici.

Dispens. Brand.

℞. Piperis, una cum folliculis, mature siccati & in pulverem redacti, *unciam unam.*
Salis Tartari siccissimi, *drach. unam.*
Mixtis & affusis spiritus Vini Gall. rectificatissimi, *unc. sex.*

Stent in Digestione moderati caloris, Vase optime clauso, diem unum & alterum. Extractam sic Essentiam filtratam, sollicite serva.

Est revera bonum stomachicum, inquit hic. Cl. SCHULZ. *in* Prael. p. 144.

quod salinam potius, quam Oleosam, ebullitionem sanguinis inducere aptam, qualitatem possidet. Dari possunt Guttae Triginta.

Essentia Populi Vulneraria.

Dispens. Wirt. in aliis deest.

℞. Oculorum Populi arboris, recentium *libram semis.*
Spiritus Vini rectificatissimi, *libram unam semis.*

Digerantur per aliquot dies, exprimantur, & filtretur Essentia, cui adde
Essentiae florum Hyperici, *libr. sem.*

Atque post digestionem, spiritus dimidia pars abstrahatur in Balneo, liquor residuus servetur.

Commendari meretur hæc Essentia, non solum ad externos usus in vulneribus, sed etiam interne in ulceribus pulmonum, renum & aliarum partium, alvi fluxione diuturna, gonorrhœa & fluore albo conducit.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta & ultra.

Essentia Salutis.

Dispens. Brand.

℞. Radic. Scorzoneræ Hispanicae,
Zedoariae,
Gentianae, *ana unc. unam.*
Enulae Camp. *unc. unam semis.*
Contrayervae,
Serpentariae Virginianae,
Imperatoriae,
Angelicae, *ana unc. semis.*
Herbar. Absinthii,
Card. Ben. *ana manip. unam semis*
Centaur. minoris,
Rutae,
Scordii,

Veronicae,
Melissae,
Rorismarini, *ana manip. semis.*
Baccarum Juniperi, *unc. unam.*
Corticum exteriorum Citri,
Aurantiorum,
Myrrhae rubrae elect. *ana drach. duas.*

Crasse consciss & Contusa Misce, & affusis Spiritus Vini Gallici optimi Mensurls sex, stent loco tepido, Vase optime clauso, per Mensem; Tunc per chartam bibulam filtra, ac solicite obturato Vase, serva.

Titulus est virium abundantissimus præco, inquit hic Cl. SCHULZ *p.* 145. *Est Medicina stomachica, pectoralis, alexipharmaca, diuretica.* Dari potest ad Guttas Triginta, & ultra.

Aliud Elixir. Salutis, *ad alvum blande subducendam, vid. in* Pharmacop. Batean. & *in* Edinburg. Wirt. Vienn. Hamb. & *supra suo loco.*

Essentia Salutifera.

Dispens. Edinb.

℞. Radicum Angelicae,
Calami aromatici,
Galangae,
Gentianae,
Zedoariae,
Baccarum Lauri,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti,
Piperis longi, *ana drach. unam.*
Incisis & Contusis affunde:
Spiritus Vini Gallic. *libr. duas.*

Macera per triduum, & tum cola, ut Fiat lege Artis, Essentia, seu Tinctura.

Idem egregiæ huic Compositioni splendidus est Titulus, eædemque pæne vires ac Virtutes, in Morbis præsertim stomachicis, a caussa frigida ac flatulenta, item a fibra laxa, ortis. Ideo par omnino erat, ut binas has Essentias sic dictas Salutiferas hic opportune conjungeremus.

Essentia Scammonii,

Jo. BAPT. ZAPATA,

Mirabil. Med. Chirurg. pag. 173.

℞. Scammonii, *unc. unam.*
Cui affunde:
Spiritus Vini optime dephlegmat. *unc. octo.*

Digere, donec omnia solverit.
Tunc Cola, & ad usum serva.
Seorsim vero solve:
Sacchari, *quantam libet portionem.*
quanta fieri poterit minima Aquae quantitate. Usus tempore, Misce
Essentiae illius, *drachmam unam.*
quae mediocris dosis est, cum
Soluti Sacchari, *uncia una.*

Conjungentur, absque eo, ut Essentia Scammonii turbetur, edetque haec Mixtura facilem & optatum effectum.

Laudandum in hac Essentia, judice Cl. SCHULZIO, *in prælect. p.* 146. *quod accurate scire licet, quantum Scammonii, in uncia, vel Drachma, contineatur, & quod, ob Sacchari adjectionem, jucunde bibitur, & absque metu, quod resinosum ejus, inter assumendum, faucibus & æsophago, cum gravissima nausea, facile adhæret, uti & in Essentia Jalappæ, & aliis ejusmodi Essentiis resinosis, fieri sæpius consuevit.*

Ceterum aliam simpliciorem *Scammonii Essentiam*, seu Tincturam, sine saccharo, describit, & quod mirum, Commendat BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. proc. 61. p. 205. Alias vero praeparationes, vid. apud SCHROEDER. *Pharmacop.* Lib. IV. p. 291.

pag 291. sqq. & in aliis Dispensatoriis, passim. Nobis vero, ut ingenue fateamur, omnia *Scammoneata* jure suspecta & dolosa videntur, ut supra jam part. I. ad ipsum *Scammonium*, candide monuimus. Interim tamen fatendum est, hanc ipsam *Zapatæ* Essentiam omnium mitissimam, &, si non tutissimam, tamen minus noxiam ac periculosam esse.

Essentia Scillæ.

Disp. Wirt. in reliquis deficit.

℞. Salis tartari, *unc. semis.*
Aceti scillitici, per infusionem aceto destillato parati, & probe saturati, *uncias duodecim.*
M. & evaporetur acetum leni igne ex vase figulino probe vitreato ad mellis spissitudinem. Massa salina residua, dissolvatur in spiritus Vini rectificatissimi, *unciis sex.*

Stent in digestione per aliquot dies, postea clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur & servetur.

Censetur antasthmatica, resolvens & diuretica, atque hydropicis commendari meretur. Conf. infra Syrupus de Scilla.

Dosis guttae quadraginta ad sexaginta.

Essentia Scordii.

Ad modum essentiae Millefolii paratur. Vid. Disp. Prag. Wirt. Arg. Vienn.

Egregium est alexipharmacum & diaphoreticum. Dosis guttæ sexaginta. *vid.* SCHULZ. prælect. *p.* 146. *& præcipue* STAHL. Mat. Med. *part. II. pag.* 147.

* * *

Essentia de Scordio Composita, *sive* Diascordium Liquidum.

Joh. Maur. HOFFMANNI. *in Laborat. Chym.*

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Levistici,
Zedoariæ,
Contrayervæ,
Tormentillæ,
Valerianæ, *ana unc. semis.*
Gentianæ, *drach. sex.*
Herbæ Scordii, *uncias duas.*
Florum Sambuci, *drach. duas.*
Myrrhæ electæ, *drach. sex.*
Croci, *drach. duas semis.*
Corticum Citri, *unc. unam.*
Succini,
Ligni Aloes, *ana drach. tres.*
Opii, *drach. unam.*
Misce, fiat omnium pulvis; superaffundantur
Spiritus Vini a baccis Juniperi abstracti, *libræ tres.*

Digerantur loco calido in vitro probe clauso; post sufficientem extractionem filtrentur, & serventur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, anodynæ, stomachicæ, feliciter in febribus epidemicis, dysenteria, & ubi tinctura bezoardica locum habet, adhibetur.

Uncia una Essentiæ continet duo circiter grana Opii.

Essentia Seminis Santonici Composita.

Dispens. Vienn.

℞. Semin. Santonici, *unc. unam.*
Florum Tanaceti,

Hyperici,
Persicorum,
Corallinæ,
Radic. Dictamni albi,
Zedoariæ, *ana drach. duas.*
Infundantur concisa in
Spiritus Juniperi, *unciis octo.*
Vini generosi, *unciis quatuor.*

Digerantur per octiduum, loco tepido, deinde extrahatur & filtretur Essentia.

In Lumbricis necandis, & e Corpore eliminandis, Virtutis est primariæ.

Ceterum eadem fere Essentia santonici, extat in Dispensat. Brand. hac saltim differentia intercedente, quod ibi adhuc adjiciantur Vitriolum Martis ad albedinem calcinatum, & Flores Vitrioli Veneris, secundum Methodum Zwelfferianam, *parati*, Mantiss. Spagyr. p. 344. *quæ tamen bina ingredientia metallica, ceu inutilia, in hoc passu, ac minus selecta, merito rejicienda censent Viri clarissimi,* SCHULZ. *in* prælect. ad Dispens. Brand. *p.* 146. & CARTHEUSERUS, *in* pharmacologia, *p.* 351.

Essentia Seminis Santonici Composita.

MICHAELIS, *Med. Famil.* 43. *p.* 87.

℞. Florum persicor. *manip. tres.*
Hyperic. *manip. duos.*
Tormentill. *manip. unum.*
Radicum Filicis, *unc. quatuor.*
Graminis, *uncias duas.*
Seminum portulacæ, *unc. semis.*
Hyperici, *drach. tres.*
Santonici, *drach. quinque.*
Nasturtii, *drach. tres.*

Fiant lege Artis, Species, quae extrahantur Spiritu Absinthii, & Tanaceti, aut Graminis.

Eadem sunt Virtutes anthelminticæ, ut ex ipsa quidem compositione facile patet.

Essentia Seminis Santonici Composita, Scharffii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. univers. p.* 627.

℞. Semin. Santonici,
Coriandri, *ana drach. sex.*
Corallin. *unc. unam semis.*
Baccarum Junip. *unc. duas.*
Herbarum Abrotani,
Scordii,
Tanacet. *ana manipul. unum.*
Radicum Filicis,
Zedoariæ,
Dictam. *ana unc. semis.*
Florum Centaur. minoris, *manip. un.*
Persicor. *pugill. duos.*
Myrrhæ,
Theriacæ, *ana unc. semis.*

Concisis affunde Spirit. Junip. rectif. quant. suff. & decant. repete conjunctis Liquoribus: addendo:
Spiritus Corn. Cerv. Sale suo acuat. *unc. duas.*

Misc. Fiat lege Artis, Essentia.

Quæ Anthelmintica est, & hærentes in intestinis Lumbricos fœdos potenter sedibus suis expellit.

Essentia Sennæ.

Dispens. Lond.

℞. Uvarum passar. detractis interioribus granis, *unc. sedecim.*
Foliorum Sennæ S. st. *libr. unam.*
Seminum Carvi, *sescunciam.*
Cardamomi minor. decorticat. *unc. dimidiam.*
Spiritus Vinosi tenuioris, *Congium unum.*

Digere, sine Calore, & Cola, ut fiaEssentia.

Mite & blandum est Remedium Catharticum, inprimis pro mollioris Naturæ subjectis; præsertim, quum adjecta sint semina Carvi ac Cardamomi, ut nempe cohibeantur tormina, quæ alias plerumque concitare solent Sennæ Folia, ut supra jam monuimus Part. I. ad ipsa Folia Sennæ *Conf. huc inprimis* Angel SALAE *Essent. Vegetab. Anat. Sect. IV. cap.* 3. *pag.* 25. *& infra* Extractum Foliorum Sennæ.

Essentia Serpentariæ Composita.

Dispens. Edinburg.

℞. Rad. Serpentar. Virgin. *unc. duas.*
Theriacæ, *unc. unam.*
Cochinillæ, *drach. unam.*
Vini albi Hispanici, *libras duas.*

Digere leni Calore, quatriduum, & Cola, ut Fiat lege Artis, Essentia.

Iisdem pollet Virtutibus alexipharmacis, stomachicis & diureticis &c. ac sequens Essentia simplex, immo adhuc majoribus propter adjectam Theriacam, & ex parte quoque, Cochinillam. Parciore ergo dosi, hæc Essentia composita offerenda erit, quam quidem simplex.

Essentia Serpentariæ Virginianæ.

Dispens. Lond. Wirt. Batean.

℞ Radicum Serpentariæ Virginianae, minutim incisarum, *unc. duas semis.*
affunde
Spiritus Vini rectificati, *libr. unam.*

Post digestionem & sufficientem extractionem exprime, & essentiam, per chartam filtratam, serva.

Alexipharmaca, stomachica, sudorifera & diuretica est; in febribus tam malignis, quam intermittentibus atque catarrhalibus feliciter adhibetur.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Essentia Spicæ Indicæ.

Dispens. Wirt. in reliquis deest.

℞. Spicæ Indicæ, *unc. unam semis.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias sex, vel septem.*

Stent in digestione ad sufficientem extractionem, exprimatur & filtretur Essentia.

Alexeterica, carminativa, diuretica & uterina est.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Essentia Splenetica Stahlii.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Herbarum Verbenæ,
Rutæ hortensis,
Murariæ,
Salviæ,
Plantaginis acutæ, *ana unc. semis.*
Florum Hyperici, *unc. unam.*
Incisa infundantur in
Spiritus Vini, *libra una.*

Post sufficientem extractionem exprimantur & filtrentur.

Vires ex nomine cognoscuntur; prodest hypochondriacis, resolvit, urinam movet. vid. SCHULZ. prælect. *p.* 147.

Dosis guttæ sexaginta ad octoginta.

Essentia Stomachica,

Dispens. Brand.

℞. Radicum Calami aromatici,
Galangæ minoris,
Jreos Florentinæ,
Zedoariæ,

Zinziberis albi,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Ligni Aloës opt. *ana drachm. unam.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*
Flavedinis Cortic. Citri, *drachm. tres.*

Incisa & crasse contusa, infunde in Spiritus Vini rectificati optimi quantitate convenienti; Stent in digestione, vase optime obturato, triduum: Tum per bibulam transcoletur.

Est sat laudabilis Compositio, inquit SCHULZ. *pag.* 147. *& Titulo suo congrua. Sumi possunt* guttæ triginta, ad sexaginta. *Conf.* CARTHEUSERI Pharmacolog. *pag.* 352.

Essentia Stomachica Amara. D. Bisteri.

Dispensat. Hamb.

℞. Herbar. Absinthii, *uncias duas.*
Cardui Benedicti,
Centaur. minor. *ana unc. unam.*
Corticum Aurantiorum,
Ligni Colubrini, *ana uncias duas.*
Sassafras,
Guajaci, *ana unciam semis.*
Corticum Tamarisci, *drach. quinque.*
Chinæ Chinæ, *unc. semis.*
Radicum Gentianæ,
Angelicæ,
Valerianæ, *ana drachm. duas.*

Concisis & Contusis superaffunde:
Spiritus Vini rectificatiss. *unc. sedecim.*
postea adde:
Salis Absinthii,
Scordii,
Cardui Bened. *ana unc. semis.*
Tartari, *unciam unam.*

Salia prius dissolvantur in sufficienti quantitate Aquæ Cardui Benedicti: Digerantur per octiduum, exprimantur & colentur.

Essentia hæc, licet haud gratissimi saporis, tamen præstantissimæ est Virtutis, non solum in vitiis ventriculi, corrigendis; sed et in febribus intermittentibus curandis, præsertim, propter adjectum Corticem Chinæ Chinæ, quem tamen majore quantitate additum vellem, item propter Sales illos antifebriles eximios, ne quid jam de ipsis herbis et Radicibus amaris dicam: quæ omnia conjunctim sumta, febri opposita sunt.

Ceterum longe plures ejusmodi Essentiæ stomachicæ, quibus omnia fere Dispensatoria abundant, uti notum, adferri huc possent, sed profecto majore opera, quam usu; præsertim quum multæ jam infra legantur sub Tincturis Stomachicis, *& supra, sub* Elixiriis Stomachalibus. *Quare hæ quidem jam sufficiant. Infra tamen suo loco iterum occurret* Tinctura Stomachica, *ejusdem Bisteri.*

Essentia Stomachica Ambrata.

Dispens. Vienn.

℞. Spiritus Vini Tartarisat. *unc. duas.*
Confect. Alkerm. Complet. *dr. duas.*
Olei de Cedro, *scrupulos duos.*
Cinnamomi cum Sacch. trit. *gutt. quinque.*

Stent per quatuor horas, leni calore infusa; dein add.
Spiritus Corn. Cerv. ad albed. rectif. *unc. semis.*
Ambræ gryს. Spiritu Ros. solut. *scrup. semis.*

Stent adhuc per horam, frigide: dein colentur, & filtrata servetur usui Essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debilitatemque corrigendam, Virtute insigni pollet.

Polleret sane ista insigni virtute, etiam tum, quum abesset Spiritus Cornu Cervi, *&* Ambra; *quæ quid huc potissimum faciant, equidem haud satis intelligo, præsertim, quum Ambra in ipsa Confectione Alkermes compl. jam ex parte, contineatur, uti notum. Gratioris ergo esset Saporis hæc quidem Essentia, si deficeret Spiritus Cornu Cervi, & tutioris usus, inprimis pro fœminis, si Ambra desideraretur, licet tum splendidus* Essentiæ Ambratæ *Titulus, levi facilique jactura, periret.*

Essentia Stomachica Polychresta Gundelsheimeri.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Piperis longi,
nigri,
albi, *ana drachmas duas.*
hispanici, sive Capsici, *unc. unam.*
Cardamomi, minoris, *drachm. decem.*
Tritis affundantur
Liquoris terræ foliatæ Tartari,
Spiritus Salis Armoniaci vinosi, *ana libra semis.*

Digerantur, exprimantur & filtrentur.

Potenter resolvit atque cachecticis, hydropicis & phlegmaticis convenit; cholerici & sanguinei vero ab ejus usu caveant.

Dosis guttæ triginta, ad quadraginta.

Essentia Succini.

Disp. Edinb.

℞. Succini Citrini triti, *uncias duas.*
Olei Tartari, per deliq. *quant. satis.*
Ut fiat pasta: Cui leniter exsiccatæ affundantur
Spiritus Vini rectif. *unciæ viginti.*

Dig. in Baln. Aren. per octiduum; dein filtra Essentiam. Vulgaris hæc Methodus est, uti notum.

Ceterum usus hujus Essentiæ, idem est, ac reliquarum, quæ e Succino puro parantur, de quibus hactenus actum. Vid. & Disp. Argent. *&* Leod.

Essentia Succini Alcalisata.

Disp. Wirt. Leod.

℞. Succini flavi, probe triti, *uncias quatuor.*
Salis, ex duplo Nitri & una parte Tartari crudi per detonationem parati, *uncias sex.*
Tere invicem, affunde
Spiritus Vini non rectificati, *uncias sedecim.*

Stent in digestione per aliquot dies, postea e cucurbita vitrea destilla, & spiritus circiter uncias octo prolice; residuum lento igne ad siccitatem evapora, & spiritum per destillationem prolectum denuo affunde, post digestionem, clarum a spisso separatum filtra & serva.

Saturatior est succedenti, sed, propter sal alcali, in vulneribus minus convenit. Vid. Disp. Brand. *pag.* 85. SCHULZ. Præl. *pag.* 148.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Essentia Succini. G.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Succini citrini optime triti, *unc. duas:*
Spiritus vitrioli dulcis sive Liquoris anodyni, *uncias septem.*

Digerantur in vase optime clauso lenissimo calore, atque post sufficientem extractionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, & in vitro epistomio clauso, servetur.

Optimam ac balsamicam partem succini, hæc Essentia continet, saporis est amaricantis, odoris grati, & paucæ guttæ, aliquot uncias aquæ, sapore & odore inficiunt.

Vires sunt nervinæ, anticatarrhales, uterinæ &c.

Dosis guttæ quindecim ad viginti, *vel sacchari frustulo exceptæ, vel vehiculo aquoso.*

Essentia Succini Juniperina.

Dispensat. Brand.

℞. Nitri depurati & Crystall. *unc. semis.*
Succini albiss. præp. *unc. unam.*

Mixta, in pollinem subtilissimum tere, & Aquæ pluvialis *uncias tres* affunde: digere loco calido, bene tecta, octiduum: Tunc adde Spiritum Juniperi e Baccis, per fermentationem, destillatum, & optime rectificatum: Stent una dies octo, vel decem, in Arena calida, ad extrahendam Essentiam, quam filtra & serva.

Nota: Quid Aquæ pluvialis trium unciarum Additamentum Essentiæ huic extrahendæ conferre queat, non satis liquet.

Interim tamen hæc ipsa Essentia Remedium haud ineptum præbere potest antiscorbuticum, nephriticum, diureticum & lithagogum. Conf. superius, Essentia Juniperi.

Essentia Succini Ordinaria.

Dispens. Brand. Wirt. Ratisbon. Prag. & rel.

℞. Succini flavi subtilissime triti, *unc. unam & semis.*
Spiritus Vini rectificatissimi, *unc. sex.*

Leni calore in phiala optime clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Anticatarrhalem, balsamicum & nervinum edit effectum; ac in vulneribus etiam locum habet. Vid. SCHULZ *p.* 147 & CARTHEUSER. Pharmac. *p.* 329.

Dosis guttæ quadraginta, ad sexaginta.

Essentia Terræ Catechu.

Disp. Wirt. Vienn. Prag.

℞. Terræ Catechu sive Japonicæ, *unciam unam.*
Spiritus Cydoniorum, *unc. quatuor.*

Solutione per digestionem peracta filtretur. *Vid.* HAGENDORNII *Tractat. de Terra Catechu*, Sect. III. Cap. 3. p 42. sqq. ubi plures hujus Essentiae compositiones proponit.

In Hæmoptysi atque nimiis Hæmorrhagiis, Diarrhœa, vel ubi adstrictione opus est, utiliter adhibetur. Vid. HAGENDORN. Lib. Cit. Sect. *IV. Art.* 2. *pag.* 56. *sqq. conf. infra* Trochisci de Terra Catechu.

Dosis a guttis triginta, ad quinquaginta.

Essentia Theriacalis.

Disp. Wirt. in reliquis hæc desideretur.

℞. Radicum Angelicæ,
Calami,
Serpentariæ Virg.
Spicæ Indicæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici, *ana drach. tres.*
Cinnamomi acuti,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Caryophyllorum, *ana drachmam unam semis.*
Opii Thebaici,

Croci Orientalis, *ana drachm. unam.*
Spiritus Vini rectificati, *libr. unam.*

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur, & Essentia per chartam bibulam filtrata, servetur.

Vires ex titulo patent, scil. theriacales, i. e. bezoardicæ, stomachales. Uncia una hujus Essentiæ, grana quinque opii habet fere.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta usque.

Essentia Theriacalis.

Disp. Brand. Hamb.

℞. Theriacæ Andromachi, med. ætat. *unciam unam.*
Spiritus Vini rectificati, *libr. semis.*

Stent in digestione, viola arcte clausa, per quatriduum: Tandem Essentia extracta per Emporeticam destilletur.

Compositio est simplicissima, & facile parabilis: Usus est alexipharmacus, uti notum, præsertim vero conducit in affectibus catarrhalibus & rhevmaticis. Vid. SCHULZ. *in* Prælect. *p.* 148. & CARTHEUSER Pharmacol. *pag.* 357. *Conf. infra* Extractum Theriacale.

Essentia Theriacalis Camphorata.

ZWELFER. *Animad. in Pharm. Aug.* p. 430.

℞. Myrrhæ opt. *uncias duas semis.*
Croci Austriaci, *unciam semis.*

Quibus incisis & contusis affunde:
Spiritus Vini rectificati, *uncias sex.*

Digerantur aliquandiu: Tinctura decantata filtretur: postea ex residuo, (Myrrha scill. & Croco jam semel extractis) affuso recenti Spiritu Vini rectificati, paretur *Extractum*, quod ad justam consistentiam abstractum, superiori Essentiæ addatur. Tandem etiam adjiciantur:

Theriacæ Andromachi, *unc. quinque.*
Cui postea superinfundantur
Spiritus Vini, vel Spiritus Junip. *uncias quinque.*

Factaque digestione, separetur Liquor, qui, si possibile est, filtretur, & superiori Essentiæ, ex Myrrha & Croco paratæ, jungatur. Postea solvantur in

Spiritus Vini rectificati, *uncia una.*
Camphoræ, *drachmæ duæ.*

Quæ similiter cum prioribus mixtis Essentiis uniantur. Unitæ hæ Essentiæ omnes lenissimo saltim calore, vel tepore, in vase optime clauso & alto, septimana una, vel altera, digerantur, factaque colatura, & iterata filtratione, Essentia denique usui servetur.

Operosa quidem hæc est compositio; interim tamen concinna & usu eximio alexipharmaco haud destituta, præsertim propter adjectam Camphoram. *Vid.* HOFFMANN. & TRALLES.

Essentia Travmatica.

Dispensat. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Radicum Tormentillæ,
Herbæ Saniculæ, *ana unciam semis.*
Rorellæ,
Florum Hyperici,
Rosarum rubrarum, *ana drachmas duas.*
Sanguinis Draconis purissimi,
Mumiæ,
Terræ Catechu,
Myrrhæ electæ, *ana drachmas tres.*
Sandali rubri, *drachmas duas.*
Nucis Moschatæ, *drachmam unam.*

In pulverem redacta misce, & affusis

Spiritus Vini, *unciis sedecim.*

Triduana leni digestione, vase optime clauso, elice essentiam, quam, post modicam expressionem, per chartam emporeticam filtra ac serva.

Similem fere, etsi breviorem, Essentiæ Travmaticæ descriptionem, cui plurimum virtutis in curandis vulneribus & ulceribus, tribuit, exhibet Vit. RIEDLINUS, *Lin. Med.* A. 1695. Mens. Sept. Obs. 12. pag. 755.

Vulneraria est, in Hæmoptysi, Hæmorrhagia, uteri profluviis & Diarrhoea adhibetur.

Dosis guttæ quinquaginta vel sexaginta.

Essentia Travmatica, *seu* Vulneraria.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Alkannæ, *drachmas duas.*
Rubiæ Tinctorum,
Symphyti majoris,
Tormentillæ, *ana unc. semis.*
Herbarum Alchimillæ,
Hederæ terrestris,
Perfoliatæ,
Plantag. *ana manipul. semis.*
Pyrolæ,
Saniculæ, *ana manip. unum.*
Florum Hyperici,
Consolidæ majoris,
Saracenicæ,
Bellidis min. *ana manip. semis.*
Mumiæ Aegyptiac. *unciam un. semis.*
Spiritus Lumbricorum terrest. volat. *unc. sex.*
Vini Malvat. aut Canar. *unc. octo*, aut *quant. sufficit.*

Concisa & Contusa, digerantur, vase bene clauso, loco tepido, octiduum: Postea exprimantur & filtrentur per chartam bibulam.

Ceu mitiorem, minus calidam, atque hinc tutiorem, hanc quidem Essentiam Vulnerariam, superioribus travmaticis, haud præter rationem, præfert. Cl. SCHULZIUS, *pag.* 149. *ubi plura in laudes ipsius legenda.*

Essentia Vulneraria, Rosin. Lentilii.

JUNGKEN. *Corp Pharm. univ.* p. 628.

℞. Foliorum Nicotianæ,
Pyrolæ,
Saniculæ,
Persicar.
Millefol.
Florum Hyperici,
Summitatum Virgæ aur. *ana manip. semis.*
Radicum Symphyti, *unciam unam.*
Bistortæ,
Sigilli Salom. *ana unc. semis.*
Nitri fixi, *unciam unam.*
Contus. superfund. in Cucurbita,
Vini rubri, *mensur. unam.*
Aquæ plantag. *libram unam semis.*

Stent in digestione, per octo dies & noctes, Col. & exprimatur Menstruum.

Et hic effectus suo Titulo eximie respondet, est enim elegans & concinna compositio, multum haud dubie, in vulneribus sanandis, profutura. Sed hæc hactenus de Essentiis travmaticis, *seu* vulnerariis. *Quæ quidem in omnibus fere dispensatoriis, longo intervallo, a se invicem disjunguntur, quasi vero diversæ essent Essentiæ* travmaticæ, *atque* vulnerariæ: *quum tamen & ratione nominis ipsius inter se conveniant, licet unum græcum, alterum latinum sit, ceu omnibus notum: ipsa quoque compositione, & ingredientium indole ac natura, parum inter*

ter se differant; & scopum denique finemque unum eundemque sibi præfixum habeant, vulnerum scilicet sanandorum ac consolidandorum. His ergo rationibus haud contemnendis, opinor, inducti, Essentias travmaticas & vulnerarias *hic denuo sub unam eandemque classem merito revocavimus, ne scilicet ordo præter rationem, turbaretur, & diversis locis, male quærendum esset, quod ad unum locum bene pertineret.*

Essentia Vulneraria Rolfincii.

℞. Florum Hyperici,
Chamomill. Roman.
Consolid. reg.
Vincæ pervinc. *ana manip. unum.*
Balaustiorum, *manip. semis.*
Herbarum Saniculæ,
Pyrolæ,
Alchimill.
Scabiosæ,
Lapathi sang. *ana manip. unum.*
Radicum Tormentillæ,
Symphyti maj.
Betæ rub. *ana unc. tres.*
Ligni Fraxini, *uncias duas.*
Contus. irrig Spiritu Vin. *quant. sufficit.*

Digerantur per sex dies, & Fiat lege Artis, Essentia.

Usus idem est, quem ipsum nomen indicat. Ceterum aliam huic non absimilem Essentiam travmaticam seu vulnerariam, a se compositam, describit MICHAELIS, *in* Medicament. Famil.42. *pag.* 87.

Essentia Travmatica.

seu Vulneraria.

item Balsamus Vulnerarius Stahlii.

Dispensat. Brand.

℞. Essentia Succini, sine Sale, *uncias duas.*
Myrrhæ, *unciam unam.*
Spiritus Terebinth. opt. *unciam semis.*
Misce; digere loco calido, & fiat leg. Art. Essentia.

Multum fructum in Chirurgia, præbet hic Balsamus, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *pag.* 150. *præcipue in sinubus abscessuum repurgandis & consolidationi aptandis. Usus est externus, ut immediate instilletur, vel siphone injiciatur. Plura in meritas ipsius laudes, vid. in ipso* Dispensat. Brand. *loco citato. Conf. supra,* Balsama Vulneraria, & *infra* Liquor vulnerarius, *seu* Balsamum Vulnerarium Dippelii.

Essentia Travmatica Wedelii.

Dispens. Vienn. Argent. Hamb.

℞. Mumiæ,
Sanguinis Draconis, *ana unc. unam.*
Terræ Japonicæ,
Myrrhæ rubræ,
Radicis Tormentillæ, *ana unc. semis.*
Florum Rosarum rubrarum,
Hyperici, *ana drachmas duas.*
Santali rubri, *drachmas tres.*
Nucistæ, *drachmam unam.*

Incisa & Contusa, extrahantur Spiritu Vini Tartarisato, ad Tincturæ extractionem, leni calore: Tum decantetur Essentia.

Vires sunt celebratæ a Wedelio, *in hæmoptysi, vomitu sanguinis, dysenteria, & immodico Mensium fluxu.* Vid. CARTHEUSERI Pharmacol. *pag.* 359, & SCHULZII Prælect. *pag.* 148. *qui tamen simul prudenter monet, parce & caute utendum esse hac ipsa Essentia, in sistendis, aut supprimendis subito hæmorrhagiis, exemplo funesto simul opportune*

adducto, e SCHMIDII *Diss. de* Apoplexia, ex Hæmorrhoidibus inconsulte suppressis, *Altdorff.* 1723. *cui alia facile possent adjungi ejusmodi exempla calamitosa, passim obvia, si hic quidem locus & institutum nostrum id pateretur.*

Essentia Trifolii Fibrini.

Ad normam Essentiæ Absinthii, spiritu proprio abstractitio paratur. Vid. *Disp. Prag. Argent. Brand. Hamb.*

Antiscorbutica, stomachica & antifebrilis est. Vid. SCHULZ. *pag.* 149.

Dosis guttæ quinquaginta, ad sexaginta.

Essentia Valerianæ Composita.

Disp. Wirt. ex HERMANNO.

℞. Rad. Valerianæ,
Serpentariæ Virginianæ, *ana unciam unam.*
Camphoræ, *drachmam unam.*

Infundantur in Spiritus Vini rectificati, *unciis octo.*

Post sufficientem extractionem exprimatur & filtratur Essentia.

Vires sunt alexetericæ, uterinæ &c. commendatur etiam ab HERMANNO *epilepticis, in* Cynosur. Mat. Med. *Part. I. Cap.* I. *pag.* 34.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Essentia Valerianæ Volatilis.

Dispens. Lond.

℞. Radicis Valerianæ silvestr. *unc. quat.*
Spiritus Volatilis aromat. *libras duas.*

Digere sine calore, in vase bene clauso, & cola, ut Fiat lege Artis, Essentia.

Vires sunt antepilepticæ, nervinæ, cephalicæ, analepticæ & uterinæ, fere, ut in sequenti Essentia Valerianæ composita. *Vid. superius, Part. I. dicta ad ipsam* Rad. Valerianæ.

Essentia Vincetoxici.

Paratur ut Essentia Angelicæ, & aliæ similes.

Viribus cum Essentia Pimpinellæ convenit, & in eadem dosi exhibetur.

Essentia Viperarum.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Jecinorum & Cordium Viperar. No. quinquaginta, recenter exsiccat. & contus. cum
Spiritu Vini rectificati, *libra una.*

Infundantur octo diebus, ad perfectam Extractionem: deinde addatur:
Spiritus Viperarum volatilis, *libra semis.*
Salis volatilis viperarum, *unc. semis.*

Misceantur, digerantur, & filtretur, ad usum, Essentia.

In Melancholia, Podagra, Calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex Morbo deperditis, præsentem affert Medelam: si non semper; tamen sæpe; quod in his satis, immo plusquam satis.

Ceterum aliam *Viperarum Essentiam*, viribus valentiorem, sed & ipsa compositione pretiosiorem, a Grimmio concinnatam, vid. infra, suo loco, sub *Tinctura Bezoardica Ceylonica:* Conf. supra, ejusdem *Theriaca Ceylonica,* sub *Electuariis*: & BIERLINGII *Append. Medicament* pag 69. ubi alia extat Essentia Viperarum, concinnæ pariter compositionis.

* * *

Essentia Vitrioli Martialis Antiscorbutica.

Dispensat. Viennens.

℞. Vitrioli Martis,
Florum Salis Armon. Mart. *ana unciam semis.*
Spiritus Cochleariæ, *uncias octo.*

Misceantur, & extrahatur Essentia.

In obstructionibus viscerum, Cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu, summopere commendatur.

Conf. supra *Electuaria Croci Martis*, sub *Croco Martis* & infra, *Tincturas Martis varias*, item *Essentias antiscorbut.* Ceterum aliam *Essentiam Vitrioli Nitratam*, operosioris compositionis, & minoris forsan effectus, vid. si lubet, in eodem Dispensat. Vienn.

Essentia Vivifica.

Dispens. Prag.

℞. Spermatis Ceti, *libram semis.*
Rasuræ Cornu Cervi,
Ciner. clavellator. *ana unciam unam semis.*
Spiritus sanguinis humani, *libr. duas.*

Misce, fiat destillatio per Retortam: postea adde Cor, pulmones, & Hepar Cervi, cum cruore.

Infunde cum Spiritu priore destillato, per aliquot dies, dein repetatur destillatio: qua peracta, calcina caput mortuum, & ex relictis cineribus, extracto sali superaffunde ultimum destillatum spiritum: Stent in digestione, per octo dies: Tandem filtrata Essentia servetur usui.

Qui insignis plane esse creditur in affectibus apoplecticis, epilepticis, hystericis & comatosis. Sed ohe! jam satis, immo plus satis est. Unde autem quæso, tanta virtus, ut hæc quidem Essentia eminentissimum illum & præstantissimum Titulum vivificæ, *mereretur? Num forte a fatua illa Spermatis Ceti copiosi destillatione? an ab exigua Rasura Cornu Cervi, dosi? an ab immundo Sanguinis humani spiritu? an denique a cruentis illis dapibus cervinis, Corde nempe, pulmonibus, atque hepate? quod quidem recens cruentumque evulsum, arteque Apiciana scite coctum & nitide præparatum, delicatissimi saporis ferculum ingeniosæ gulæ præbere, urbanioris notæ hominibus satis notum est; quod hinc equidem solum mallem, quam totam illam compositionem simul. Quæ sane præter splendidum Titulum, nihil prorsus habet, quo sese commendat. Jactata enim nimis sanguinis humani virtus hodie a multis magni nominis Medicis merito in dubium vocatur: Conf.* Boerhaave, Elem. Chem. *T. II. Part. II. Proc.* 120. *pag.* 315. & Stahl. Mat Med. *Part. I. pag.* 300. *ne plura jam de reliquis dicam. Igitur hæc Essentia nec* vivifica *est, nec* mortifica: *hoc est, neminem in vitam revocabit, & neminem in mortem præcipitabit.*

Euphorbii Correctio.

Disp. Lond. Wirt.

℞. Euphorbii triti, *uncias quatuor.*
affunde
Succi Citri depurati *libram.*

Digere, ut Euphorbium solvatur, cola per linteum, & ad extracti consistentiam evapora.

Acrimonia caustica est in Euphorbio, quam per acidum Citri infringere voluerunt auctores; haud potuerunt; nec per opium quod placuit Gesnero, Epist. ult. Libri I. *violenter purgat alvum, & non nisi hydropicis præscribi debet. Veteres etiam philoniis ad corre-*

ctionem Opii addebant. Vid. plura supra, Part. I. ad ipsum Euphorbium, *& infra ad* Philonium Persicum.

Dosis grana octo, ad quindecim.

Extractum Absinthii.

Pharm. Bat. Wirt. Brand.

℞. Summitatum Absinthii, in umbra siccatorum, *libram unam.*

Concisæ macerentur in

Aquæ fontanæ, *libris sex.*

Per quatriduum, in loco calido, postea leniter ebulliant, exprimantur, liquor inde expressus & colatus coquatur igne lento ad justam extracti consistentiam.

Vires habet Absinthii stomachicas, tonicas, anthelminticas.

Pilulis hoc & alia extracta sunt destinata, quibus pro necessitate pulveres adduntur.

Dosis a scrupulo dimidio, ad unum.

Eadem methodo parari debent:

Extractum Artemisiæ,
Borraginis,
Buglossi,
Cardui Benedicti,
Centaurii Minoris,
Chamædryos,
Chamæpytios,
Cichorii,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Gratiolæ,
Hederæ Terrestris,
Melissæ,
Lupuli,
Plantaginis,
Rosarum,
Rutæ,
Scordii,
Tanaceti,
Trifolii Fibrini,
Veronicæ,

omnia ex plantis florescentibus;

Papaveris Erratici,

ex floribus;

Pini &
Sabinæ,

ex summitatibus.

Vires habent simplicium, ex quibus parata sunt, & pro pilulis conficiendis inserviunt.

Extractum Agarici.

Disp. Brand. Wirt. Argent. Prag. & rel.

℞. Rasuræ Agarici albi & levis, *libram unam.*

Affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, digerantur, in vase vitreo arctissime clauso, in loco calido per dies tres; postea exprimantur, expressum filtretur, & in Balneo Mariæ, lenta destillatione, Vini spiritus evocetur, ac residuum extractum servetur.

Libra una Agarici, ut plurimum uncias quatuor extracti resinosi largitur.

Agaricus, pectoris affectibus, tussi & asthmati convenire censetur, ita etiam extractum ejus, pilulis bechicis additur, ubi ejusmodi affectibus correptis succurrendum est. Resinosum est extractum, & vi purganti admodum debili præditum, hanc ob causam nunquam solum, sed vel

trochiscis Alhandal, vel alio acri purgante atque extracto quodam commixtum in forma pilulari, vel amygdalis tritum, in pulvere dari solet. Vid. SCHULZ. prael. *p.* 151.

Datur vero a scrupulo dimidio, ad grana quindecim.

Extractum Agarici Compositum.

Disp. Vienn.

℞. Extracti Agarici simpl. *unc. duas.*
Rhabarbari, *unc. unam.*
Olei destill. Macis,
Anisi, *ana gutt. decem.*
Misceantur, pro Extracto.

Pituitam viscidam ac crassam e Ventriculo, Venis mesaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesque intestinorum pellit. Multæ magnæque Virtutes de exigui pretii & affectus Compositione, ut mihi quidem videtur.

Extractum Alkermes,

HARTMANN. *Pract. Chym. p.* 12.

Duplicem parandi modum ibi proponit Auctor: Sed quoniam, quantum mihi quidem constat, hoc Extractum parum hodie in usu est, adeo, ut in nullo Dispensatorio inveniatur, & præterea idem præstare potest, si quid nempe possit, notissima illa ubivis Confectio Alkermes, præsertim incompleta dicta; ideo maluimus, ut illud ibi apud ipsum Auctorem, suo loco, legeretur, quam huic nostro Operi, præter urgentem necessitatem, insereretur.

Extractum AloësGummosum.

Dispens. Wirt. Brand. Vienn. Argent.

℞. Aloës Socotorinæ optimæ, *unc. sex.*
Redige in pulverem ac in cucurbita vitrea affunde
Aquæ fontanæ; *libr. duas.*

In vase tecto, loco calido, duos vel tres dies digere, ut solvatur; solutionem a fecibus separatam, leni igne, ad extracti consistentiam evapora. Conf. supra, *Essentia Aloetica Purgans.*

Alvum laxat, & pro basi pilularum inservit purgantium.

Dosis scrupulus semis.

Extractum Amarum Compositum.

Disp. Prag.

℞. Radic. Cichorii,
Gentianæ,
Herbar. Cichorii,
Cochleariæ,
Trifolii Fibrini,
Cardui Benedicti,
Summitat. Absinthii pontici,
Centaurii minoris,
Rhabarbari elect. *ana libr. semis.*
Salis Tartari, aut Ciner. clav. *drach. sex.*

Incisa macerentur, in sufficienti quantitate Vini albi, tribus diebus, in fine addendo, conservationis gratia, Spiritus Vini rectificati proportionatam quantitatem: Fiat lege Artis, Extractum.

Vires sunt stomachicæ, antiscorbuticæ, anticolicæ & antifebriles, in Forma pilularum, a scrupulo semis, ad scrupulum unum, in Vino, aut alio convenienti Vehiculo.

Ceterum simile fere *Extractum amarum*, paucis saltim exceptis herbis, extat in *Dispens. Vienn.* quod ideo, ne actum ageremus, de industria, hic omisimus. Conf. supra; *Essentias amaras.*

⁂

Extractum Angelicæ.

Disp. Brand. Wirt. Prag. &c.

℞. Radicum ſiccarum Angelicæ, *libr. unam.*

Inciſis ſuperfundantur

Spiritus Vini rectificati, *libræ quinque vel ſex.*

Digerantur ad ſufficientem extractionem, exprimantur, atque ſpiritus tinctus, per filtrum colatus, ſervetur.

Radices vero

Aquæ fontanæ, *libris tribus* denuo infundantur, digerantur, & poſt unam aut alteram ebullitionem exprimantur.

Expreſſum albumine ovi clarificetur, & cum ſpirituoſo commiſceatur, lentoque igne, ſpiritu per alembicum abſtracto, ad conſiſtentiam extracti inſpiſſetur.

Carminativas, anodynas, alexipharmacas & pectorales habet virtutes; additur pilulis catarrhalibus, vel Laudano mixtum in Colica exhibetur.

Doſis grana duodecim, ad viginti.

Præſcripto modo etiam parantur:

Extractum Ariſtolochiæ
Clematitidis,
Ariſtolochiæ Longæ,
Ariſtolochiæ Rotundæ,
Aſari,
Calami Aromatici,
Corticum Chacarillæ,
Corticum Chinæ Chinæ,
Hyperici *ex* Floribus,
Mechoacannæ Albæ,
Turpethi,
Zedoariæ,

Extractum Anodynum.

Diſpenſ. Wirt. in reliquis vix occurrit.

℞. Extracti Angelicæ,
Calami aromatici, *ana unc. unam.*
Cardui benedicti, *drach. quinque.*
Opii, aqua fontana parati, *drachmas tres.*
Olei Caryophyllorum, *guttas decem.*
Miſceantur & ſerventur.

Vires ſunt anodynæ, ſudoriferæ, leniter adſtringentes. Quælibet drachma grana ſeptem ſemis habet Opii.

A granis octo, *quæ granum unum habent opii*, ad grana duodecim, dari poteſt.

Extractum Antipeſtilentiale.

Jo. HARTMANNI, *pract. Chymiatr. pag.* 86.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Zedoariæ,
Enulæ,
Valerianæ,
Vincetoxici, *ana unc. ſemis.*
Tormentillæ,
Diptamni Cretici,
Gentianæ,
Petaſitidis,
Morſus diaboli,
Pimpinellæ, *ana unc. unam.*
Seminum Leviſtici, *unc. tres.*
Angelicæ,
Meliſſæ, *ana drach. duas.*
Citri, *drach. unam.*
Granorum Juniperi, *manip. duos.*
Summitatum Veronicæ,
Meliſſæ,

Scordii,
Scabiosæ,
Carduibened. *ana manip. un. semis.*
Florum Hyperici,
Verbasci, *ana manip. unum.*

Mediocriter confracta, in sufficienti Quant. Spiritus Vini, infundantur, in loco calido, Vase bene clauso, Fiatque lege Artis, Extractum.

Cui plurimum Virtutis antilœmicæ tribuit Auctor.

Plura quidem alia ejusmodi *Extracta antipestilentialia* passim prostant in Libris pharmacevt. præsertim bina, apud ZWELFER. *in Pharmacop. Regia*, p. 81. quæ magnis ab ipso encomiis efferuntur, unde & ea in suum *Corpus pharmacevt. univers.* intulit JUNGKEN p. 642. Sed quoniam illorum pleraque ex iisdem fere speciebus ingredientibus constant: ideo plura incassum hic allatis jam, addere, merito dubitavimus. Ceterum conf. supra, *Elixir. pestilentiale*, & *Elixir. prophylacticum contra pestem.*

Extractum Antipestilentialæ,

HOFFMANNI, *in Notis ad Poter.*

℞. Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Levistici,
Zedoariæ,
Contrayervæ,
Tormentillæ,
Valerian. *ana unc. unam.*
Gentianæ, *unc. semis.*
Herbæ Scordii, *manip. quatuor.*
Florum Sambuci, *pugillos quatuor.*
Myrrhæ, *unc. unam semis.*
Croci, *drachm. quinque.*
Corticum Citri, *unc. duas.*
Succini,
Ligni Aloës, *ana drach. sex.*
Camphoræ, *drach. tres.*
Opii, *drach. duas.*

Contusa & mixta Melli, ita, ut Libra una hujus capiat *unc. quatuor.*

Fiat lege Artis, Extractum, instar Diascordii.

Usum hujus haud contemnendi Extracti Titulus ipse satis indicat. Datur in Vino, nec multarum, nec nullarum Virium, aut quod melius est, in Aceto, vel simplici, vel Bezoardico, Theriacali, aut antipestilentiali, quorum aliquot descriptiones jam supra, suo loco, exhibuimus. Ceterum præstantissimum Bezoardicum & alexipharmacum hoc quidem Extractum haud immerito vocat laudatissimus Hoffmannus, *ejusque in morbis contagiosis, usum sub varia forma ac præparatione, ibidem pluribus docet: quod neminem, spero, pœnitebit, diligentius legisse.*

Extractum Antipestilentiale.

POTERII, *Pharmac. Spagyr. p. 321.*

℞. Radicum Tormentillæ,
Scorzoneræ,
Vincetoxici,
Valerian. *ana unc. tres.*
Herbarum Galegæ,
Melissæ,
Succisæ,
Cardui benedicti,
Scabiosæ,
Veronicæ,
Pimpinell. *ana manip. tres.*
Florum Borraginis, *pugillos duos.*
Sulphuris, *unc. unam.*
Antimon. per octo dies. reverb. *unc. semis.*
Theriacæ, *unc. duas.*
Spiritus Vini rectificat. *quant. suff.*

Fiat Tinctura, quæ in crassitiem Mellis coquatur, donec in Formam Extracti coëat.

Ceterum aliud Extractum adversus pestem, *in antecedentibus, pag.* 320. *idem exhibet* POTERIUS; *Sed quoniam parum illud differt ab hoc ipso, jam hic proposito: ideo maluimus istam quidem compositionem ibi in sede sua relinquere; quam hic ipsi locum. præter necessitatem, assignare.*

Extractum Antivenereum,

POTERII *pharm. Spag. Lib. I p.* 322.

℞. Cortic. Ligni Guajac. parum contus. *unc. sex.*
Rasuræ ejusdem Ligni, *libras tres.*
Chinæ electæ, in taleolas dissectæ,
Sassæparillæ, minutim incis. *ana lib. duas.*
Baccarum Juniperi, *libr. semis.*
Seminum Cardui benedicti,
Carvi, *ana unc. tres.*
Foliorum Succisæ,
Scabiosæ. *ana manip. tres.*
Radicum Cyperi,
Vincetoxic. *ana unc. duas.*

Infundantur omnia, parum contusa, octiduo, in sufficienti quantitate Vini albi generosi, fiatque Extractum, cui salem ex fæcibus factum adde. Dosis est a drachmis duabus, ad uncias tres.

Mox ibidem, Auctor aliud proponit.

Extractum Antivenereum Purgans.

Quod ex iisdem pæne constat ingredientibus, additis saltem Radicibus Mechoacan. & foliis Sennæ, pro scopo nempe purgandi. Tam exigua igitur differentia inter utrumque hoc Extractum intercedente; maluimus hoc posterius Nomine tantum indicare: quam re ipsa, hic operose inducere. Ceterum Conf. supra suo loco, *Elixir Antivenereum*, ejusdem nempe nominis, & effectus.

Extractum Aperitivum, ROTHII.

Tab. Smaragd. p. 198. BIERLING. *Append. Var. Med. p.* 60.

℞. Summitat. Absinth. vulg. *man. quat.* Pontic.
Cortic. Sambuc. interior. *ana manip. duos.*
Incid. & Contund. Grosso modo: Infund. in
Vini Rhenan. s. q. *ad eminentiam quatuor digitorum.*

Per duos dies & noctes: postea exprime, Expressum per Balneum Mariæ evapora, & Fiat lege Artis, Extractum.

Hydragogum est & diureticum, item & Antictericum & anthelminticum, ut patet. Conf. supra Elixir. aperitivum, Essentia aperitiva.

Extractum Bezoardicum Camerarii.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Extracti specierum Elixirii vitæ, *uncias quatuor.*
Ligni Aloës,
Radicum Angelicæ, *ana unc. unam.*
Melissæ,
Salviæ,
Tormentillæ,
Opii, *ana unc. semis.*
Papaveris erratici,
Castorei, *ana drach. duas.*
Lapidum quinque pretiosorum præparatorum,
Succini albi præparati, *ana scr. quat.*
Unicornu Marini,

Bezoar Orientalis,
Occidentalis, *ana scrup. duos.*
Confectionis Alkermes completæ,
de Hyacintho, *ana drach. duas.*

Misceantur exactissime, quod fit, extracta omnia in aqua Menthæ solvendo, & denuo in debitam consistentiam reducendo.

Alexipharmacum & sudoriferum est, lene etiam præbet anodynum.

Dosis per se grana octo, ad quindecim adultioribus.

Drachma continet circiter grana tria & scrupulus granum unum extracti Opii.

Extractum Bezoardicum

QUERCETANI, *pro Laudano suo.*

ex SCHROEDERI *Pharm. pag.* 209. *&* JUNGKEN, *Corp. Pharm. univ. p.* 643.

℞. Radicum Angelicæ,
Zedoariae,
Galangae,
Tormentillae,
Corticum Citri,
Lign. Aloës,
Santal. rubr.
Citrin. *ana unc. unam.*
Granorum Alkermes,
Dictamni,
Spicae Nardi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Macis,
Cinnamomi,
Been albi,
rubri, *ana unc. unam semis.*

Misc. Fiat lege Artis, Extractum cum Aquae Vitae Juniper. *suff. Quant.*

Eximiarum dicitur esse Virium, in arcendo Veneno, Morbisque contagiosis, qualis ipsa pestis, Febres malignæ, exanthematicæ, & id genus aliæ humanæ Vitæ calamitates.

Ceterum Conf. supra *Balsamum Bezoard. Essentia Bezoard* & infra, *Tinctura Bezoardica.* Ceterum aliud *Extractum Bezoardicum* sic dictum *Solare* MYNSICHTI, operosissimae & diffusissimae, paene dixissem, confusissimae compositionis, vid in ipsius *Armament. Med. Chym.* p. 56. sqq. & in JUNGKEN. *Corp. Pharm. univers.* p 644. Sed malim illud ibi legi, quam hic: quoniam integrum fere pharmacopolium, cum omnibus tribus sic dictis Regnis Medicorum, complectitur.

Extractum Bryoniæ.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur, nec cum damno.

℞. Radicum Bryoniae incisarum, *libr. un.*
infunde in
Aquae fontanae ferventis, *libr. sex.*

Macerentur per triduum, postea leniter ebulliant, exprimantur & colentur, expressum, leni igne, ad extracti consistentiam evaporetur. Conf. supra *Aqua Bryoniæ composita.*

Pari modo parantur:

Extractum Enulæ.

Esulæ,
Gentianæ,
Glycyrrhizæ,
Hellebori Nigri,
Iridis Florentinæ,
Iridis Nostratis,
Pimpinellæ,
Pæoniæ,

Rhabarbari,
Sarſæparillæ,
Saſſafras,
Tamariſci,
Tormentillæ,

Omnia ex radicibus. vid. plura in Diſpenſ. Vienn. & Argent. aliisque.

Hæc, & alia ex ſimplicibus parata extracta, vim habent vegetabilium, e quibus parata ſunt.

Extractum Contra Calculum.

SPARRII, *pharm. Francof. Tab. Smaragd. pag.* 199.

℞. Radicum Ononidis, *unc. unam.*
Petroſelini,
Althææ,
Aſparagi, *ana drach. tres.*
Cucum. Aſin. recentis,
Calami aromatici,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Squillæ præp. *ana drach. duas.*
Herbarum Herniariæ,
Fragariæ,
Saxifragiæ,
Naſturtii, *ana drach. tres.*
Equiſeti, *drach. duas.*
Florum Sambuci, *drach. duas ſemis.*
Baccarum Alkekengi,
Juniperi,
Cynosbati, *ana drach. tres.*
Hederæ arboreæ, *drach. duas.*
Semin. Sinapi, *drach. tres.*
Florum Geniſtæ,
Violarum, *ana drach. unam ſemis.*

Miſc. & cum Spiritus Vini *ſuff. Quant.* Fiat lege Artis, Extractum.

Urinam, ſabulum, calculos & mucum lentum ex Renibus atque Veſica potenter pellit: ſimul quoque eſt egregium Remedium anthydropicum & antiſcorbuticum, ut ex ipſa concinna ſatis Compoſitione, manifeſtius patet. Ceterum conf. ſupra, *Aqua contra Calculum.*

Extractum Caſtorei.

Ang. SALAE *Exeg. Chym. p.* 725. *Diſp. Wirt.*

℞. Caſtorei, *libram ſemis.*

Per repetitam ſpiritus Vini affuſionem extrahatur eſſentia; reſiduo addantur

Aquæ fontanæ libræ duæ, & lento igne ad dimidias coquantur, decoctum exprimatur, coletur, ac clarificetur, atque cum ſuperioribus per ſpiritum vini factis extractionibus commiſceatur, & ſpiritu leni igne abſtracto, in extracti conſiſtentiam reducatur.

Specificum creditur eſſe Caſtoreum antihyſtericum & antiſpasmodicum, quas etiam vires habet ipſum extractum; Sed vid. quæ ſupra, part. I. circa has laudatas vulgo Virtutes, jam monita ſunt, ad ipſum Caſtoreum *vid.* SCHULZ. *p.* 153. *admiſcetur pilulis nervinis, antiſpasmodicis, narcoticis, atque anticolicis.*

Doſis grana tria, vel ſex.

Extractum Catharticum,

Pharmacop. Londineuſ. Wirt. Reg. CHARAS. *T. II. p.* 581.

℞. Aloes ſuccotrinæ, *unc, unam ſemis.*
Colocynthidis, *drach. ſex.*
Scammonii electi,
Cardamomi minoris, *ana unc. ſemis.*

Infundantur in Spiritus Vini rectificati ſufficiente quantitate, & repetitis vicibus liquor a fecibus, mediante filtro, ſeparatur, Spiritus leni igne abſtrahendo in Extracti formam redigitur.

Cum Extracto Catholico convenit. Vis draſtica ſcammonii & colocynthidis per additionem Cardamomi, quodammo-

do, corrigitur. Ceterum Conf. supra Electuarium Catharticum regium

Dosis grana decem ad quindecim in forma pilulari.

Extractum Catholicum.

Dispens. Brand. Wirt. Arg. Vienn. & reliq.

℞. Extracti Aloës Succotrinæ,
aqua fontana parati, *unc. unam.*
Ellebori nigri, *drach. duas.*
Colocynthidis, *scrup. tres.*
Resinæ Jalappæ,
Scammonii, *ana drach. unam sem.*
Misce.

Ex inscriptione patet, universale esse alvum ducens. vid. SCHULZ. *p.* 153. CARTHEUS. Pharm. *p.* 555.

Dosis scrupulus semis, ad grana quindecim.

Extractum Catholicum.

HOFFMANNI, *ad Poter. p.* 325.

℞. Extracti Aloës Succotr. *unc. unam.*
Colocynthidis,
Resinae Jalappae,
Scammonii,
Gummi gutt. *ana drach. tres.*
Florum Martis, *drach. duas.*

Exactissime haec tusa Misceantur. Pilulae hoc modo paratae, praeter vim purgantem, etiam sudoriferam custodiunt, quae saepius observata fuit ab Auctore.

Huic Extracto adjici potest, pro Circumstantiarum & judicationum ratione, Gummi Ammoniacum, Myrrha atque Crocus: Sic suspiriosis & hypochondriacis jucunde medentur: Castoreum, ad hystericum affectum; Mercurius dulcis, in lymphæ malignæ & benignæ coagulo: Sal Succini, ad renes purgandos: oleum Sabinæ & Succini, ad profluvium fœminarum suscitandum. Hactenus quidem magnus ille Hoffmannus.

Quæ omnia verissima & ex tripode quasi dicta sunt. Interim tamen mallem, si mei quidem arbitrii res esset, & a tanto Auctore impune dissentire liceret, ut Extractum *illud* Colocynthidis, *ut &* Gummi Gutt. *ab hac eleganti alioqui Compositione, plane abesset: quorum quippe Virtus, aut virus rectius, jam supra merita sua elogia scilicet, a nobis, pro candore nostro, obtinuit. Sed haud mitioris fere sunt indolis* Resinae Jalappae *ac* Scammonii; *ut pariter superius jam monuimus. Interim tamen istæ, pro recepto vulgo more, in ejusmodi pilularum Extractis, sive Massis, tolerandæ potius sunt, quam tollendæ, tanquam necessarium nempe quoddam Malum, sine quo vix commode componi & formari potest Massa pilularum, ceu ubivis notum.*

Extractum Catholicum.

POTER. *Pharm. spag. Lib. I. p.* 325.

℞. Aloës Succotrin. clarae, *unc. unam.*
Myrrhae Troglodyt. cum Spiritu Vini correctae, *unc. semis.*
Extracti Folior. Sennae, *drach. sex.*
Extracti Colocynth. vel ejus loco,
Gummi Cathart. Vegetab. *dr. un.*
Extracti Croci, *scrup. unum.*
Sulphuris magnetici meteorisati, *dr. unam semis.*

Misce, cum Syrupo Rosarum, si liquore opus fuerit, Fiat lege Artis, Massa.

Dosis est granor. Quindecim, sedecim, & octodecim: in delicatulis vero, *decem, vel duodecim.*

Multas magnasque Virtutes huic quidem Extracto Catholico Cathartico tribuit ibi Auctor: quæ ipsi etiam haud omnes abjudicandæ sunt. Multum vero

convenit cum Elixir. proprietatis, quod ad Compositionem, de quibus supra, suo loco. *Conf.* & Essent. Catholiconis, *supra.* *Ceterum Sulphur magneticum meteorisatum* Poterii, *alias fere incognitum, judice ibi in Notis,* Hoffmanno, *sunt Flores Hæmatitis, cum Sale Ammoniaco sublimati, qui ad scrupulum semis, vel ulterius dati, tenacem humorum saburram non tantum incidunt; sed & sæpius, felicissimo cum successu, educunt. Inde commodissime hi flores adjiciuntur purgantium Extractis: quoniam nempe latitat in illis etiam singularis Virtus corrigendi acre horum principium, quod nonnunquam in dispositis, sævos spasmos torminaque ciet.*

Hactenus laudatissimus *Hoffmannus.* Aliud vero *Extractum Catholicum* occurrit apud eundem POTER. p. 324. quod tamen in eo displicet, quod adjectum simul habet *Extractum Esulæ,* cujus vim virosam ac drasticam merito supra parte I. suo loco, detestati sumus, cum prudentioribus Medicis.

Extractum Colocynthidis.

Dispens. Brand. Wirt. Argent. & rel.

Paratur, fructum Colocynthidis spiritu vini extrahendo, postea aqua fontana coquendo, & ambas extractiones clarificatas, leni calore, in extracti consistentiam evaporando.

Fortiter purgat, & stimuli loco aliis purgantibus additur; hydropicis præsertim conducit: item & Melancholicis, de quo vid. GARMANNI Obs. in Act. Nat. *Cur. Dec. I. An. III. Obs.* 202. *Citant. Dispens. Brand. p.* 88. *in Not. laudatur quoque ab aliis, in arthritide, podagra, Rhevmatismis, & aliis Morbis articularibus, vid.* CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II. pag.* 572. *Sed quid generatim de Colocynthide, & Medicamentis ex eadem paratis, statuendum; jam supra, Part. I. Candide ac vere pronunciavimus, Conf. maxime* ZORNII Botanol. *p.* 222. *ubi plura de Vitiis, & Virtutibus, si quas habeat colocynthis, legenda.*

Dosis grana tria, ad octo.

Extractum Croci.

Dispens. Brand. Wirt. Argent. & reliq.

℞. Croci Orientalis optimi, *libram semis,* vel *quantum libet.*
Aquæ fontanæ puræ, *libr. duas.*

Digere loco tepido, vase optime clauso per biduum, liquorem tinctum decanta, aliam aquam affunde, digere, idque continua, donec omnis vis & tinctura extracta sit; extractiones omnes commisce, ac in balneo abstrahe ad justam consistentiam. Aliud generosius Croci Extractum cum Alcohol. paratum, describit BOERHAAVE *Elem. Chem. T. II. proc.* 65. *pag.* 211. *sqq.* & aliud BONTIUS, *Med. Method.* cap. 4. p. 131. & SCHULZ. *præl.* p. 135. & p. 155.

Easdem vires, quas crocus, possidet; anodynas, alexipharmacas, cordiales & antihystericas. Conf. inf. Tinctura Croci.

Dosis grana duo, ad quatuor.

Extractum Diacarthami,

Jo. GUINTHERII Andernaci,
sive
Cnico-Pharmacum.

Dispens. Arg. Wirt. Prag. Ratisbon. Brand. Hamb. Vienn. Norimb.

℞. Seminis Carthami excorticati, *unc. quatuor.*
Rhabarbari veri, *unc. unam.*
Polypodii querni, *unc. duas.*

Zingiberis albi, *drach. duas.*
Turbith albi resinosi,
Foliorum Sennæ electorum, *ana uncias duas semis.*
Myrobalanorum chebularum, *uncias tres.*
Agarici albi; *drach. sex.*
Scammonii Aleppensis, *drach. decem.*
Mannæ electæ, *unc. duas semis.*

Agaricus, Scammonium & Turbith infundantur in

Spiritus Vini, *libris duabus*, & repetita affusione extrahantur; reliqua vero interim in

Aquæ ferventis *libris tribus* macerentur, leni igne coquantur ad tertiæ partis consumtionem, & in fine coctionis adjiciatur residuum prioris spirituosæ extractionis; exprimantur & colentur, atque in colatura Manna dissolvatur, solutio clarificetur, & cum superiori spirituoso extracto permisceatur, atque lento igne spiritus evocetur; residuum vero ad extracti mollioris consistentiam inspissetur.

NB. Pro pilulis etiam absque Manna parari debet.

Ad vitiosos humores evacuandos accommodatissimum & multimoda experientia comprobatum celebratur. Cachecticis, scorbuticis & hydropicis convenit. Vid. SCHULZ. *pag.* 155. & CARTHEUS. Pharm. *pag.* 559. & ZORN. Botanol. *p.* 218.

Dosis *absque Manna*, scrupulus unus, ad drachmam semis; *cum Manna*, ad drachmam integram, vel scrupulus quatuor *exhiberi potest. Quo & pertinet Electuarium Diacarthami Villanovarii, descriptum a* RENOD. *p.* 742. *& aliis multis.*



Extractum Diatessaron.

Pharm. Batean. p. 69.

℞. Specier. Diatessar. *unc. tres.*
Radic. Angelicæ, *unc. unam.*
Zedoariæ, *unc. semis.*
Semin. Cardui, *drach. duas.*
Aquar. Scordii Composit.
Cardui,
Meliss.
Angelic. *ana libr. unam.*

Extrahe Tincturam, secundum Artem, & exhala, ad debitam Consistentiam.

Confert ad affectus frigidos, tum Cerebri, ut paralysin, &c. tum Ventriculi, ut Inflationem, & ab ea, dolorem, tardam coctionem: tum hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, obstructiones. Valet etiam efficaciter, ad Morsus venenatos, & potionem Veneni. Vid. supra, Theriaca Diatessaron.

Extractum Diacitri.

ZWELFFERI, *Animadvers. p.* 133.
Dispens. Argent.

℞. Succi pulpæ pomor. Citri depurati,
Sacchari albi, *ana libr. semis.*

Decoquantur, in Vase reneo, in Syrupum, Consistentiæ crassioris: postea adde:

Scammonii optimi, *unc. duas.*
Mechoacanæ albæ,
Turbith. electi, *ana unc. unam.*
Rhabarbari electi, *unc. semis.*
Galangæ, *drach. semis.*

Fiat ex iis omnibus, beneficio Spiritus Vini, iterata affusione, Extractio, quam in Balneo Mar. prope modum ad remanentiam quartæ partis, abstrahe, & Resinam residuo Extracto innatantem, (quæ si non satis bene præcipitata esset, affundatur illi adhuc pa-

rum aquæ frigidæ.) probe ſepara, exſiccatamque in pulverem redige. Relictum autem Extractum liquidum ad craſſam conſiſtentiam, leniter exhalare ſine; cui pulveriſatam & nonnihil amygdalis ſubactam ſuam Reſinam adde, atque ſic unita cum ſuperiori parato Citri Syrupo exacte permiſce: poſtremo denique

Ol. ſtillat. Cinnamomi, *gutt. ſex vel octo.*
Nucis Moſchatæ,
Caryophyll. *ana gutt. quatuor, vel ſex.*

Aromatizando, Fiat Extractum, uſui aſſervandum.

Qui eſt potiſſimum directus ad humores bilioſos & ſeroſos expurgandos, in Cachexia, hydrope, ictero, obſtructionibus Hepatis & Lienis, &c. item & in febribus intermittent. Correctio vero hæc eſt alius Extracti Diacitri ab Hieronymo Reuſnero, *quondam compoſiti, quod ibidem exhibet, ſed cum acri cenſura,* ZWELFFERUS; *utrumque vero* JUNGKEN. in Corp. Pharm. univ. *p.* 667. *Sed ex utroque exturbandum mihi adhuc videtur turpiſſimum illud & nocentiſſimum Turpethum, de cujus violentis Viribus, ſupra jam Parte I. ſatis dictum. Ceterum conf. ſuperius, ſuis locis,* Elixir purgans de Citro, *item* Eſſentia Citrina laxans, & Electuarium de Citro *ſolutivum, apud* CHARAS, Pharmac. Reg. *Tom. I. p.*274. *Omnia ejusdem Nominis, ſed & ejusdem uſus.*

Extractum Draſticum.

Pharm. Bat. p. 70.

℞. Scammon. pulverat. *unc. tres.*
Succ. Aurant. cum Cort. expreſſ. *libr. duas.*

Digere tepide, per dies ſex; Fiat Expreſſio, & exhala ad pilularum Conſiſtentiam.

Doſis eſt a ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis.

Eſt Extractum hoc Catharticum, ut per ſe patet: Cur vero draſticum, metuendo Nomine, vocetur, vix divinare valeo; præſertim quum longe draſticotera Medicamenta purgantia habeamus, ex Euphorbio, Eſula, Gummi Gutta, Colocynthide, Helleboro, Aſaro, & id genus aliis violentis & nocivis ſpeciebus parata; de quibus ſupra plura, ſuis locis. Interim tamen & Scammonium jure ſuo, ob malignam indolem, inter draſtica referri meretur, ut ſuperius part. I. jam monuimus ad Scammonium, *& hic, in antecedentibus, ad Diacrydium.*

Extractum Ecphracticum.

Pharm. Batean. p. 70.

℞. Xylaloës,
Galangæ,
Caryophyllorum, *ana unc. ſemis.*
Cinnamom.
Gentian.
Cortic. Winteran. *ana unc. unam.*
Radic. Raphan. ruſtic. *unc. duas.*
Folior. Calaminth.
Puleg.
Abſinth. *ana manip. unum.*
Martis, cum Sulph. præp. *unc. octo.*
Vini albi,
Decoct. Tartari albi, *ana libr. duas ſem.*

Macerentur ſecundum Artem; Colat. exhal. ad debitam Conſiſtentiam, addendo:

Aloës, *unc. unam.*
Myrrhæ, *drach. duas.*
Miſc.

In Morbo Virgineo ac Scorbuto eſt efficaciſſimum: Magnas enim Vires obtinet in aperiendis Obſtructionibus, præſer-

tim Lienis, Hepatis, Uteri ac Mesenterii; adeoque Morbis inde natis subvenit. Conf. infra, Pilulæ Ecphracticæ; & Mixtura Ecphractica.

Extractum Emmenagogum.

Dispens. Vienn. JUNGKEN. *p.*657.

℞. Extracti Sabinæ,
Matricariæ,
Artemisiæ, *ana unciam unam.*
Myrrhæ, *drachmas duas.*
Croci, *drachmam unam semis.*
Castorei, *drachmam unam.*
Fæcul. Bryoniæ,
Flor. Salis Ammon. Mart. *ana drach. un. semis.*
Balsami aloëtici, *unciam unam.*

Misceantur probe invicem, & redigantur in Extractum.

Ad Menses, & secundinam, ut & Lochia promovenda, insignis virtutis deprehenditur.

Ceterum Conf. supra *Elixir Menstruale*, item *Uterina Elixiria*, nec non *Essentiam Emmenagogam*, ejusdem usus. Item *Extracta hysterica*, apud POTER. *Pharm. Spag.* L. I. p. 322. sqq.

Extractum Epilepticum.

Dispens. Brand.

R. Radic. Angelicæ,
Pæoniæ,
Pyrethri, *ana unciam unam.*
Fliorum Majoranæ, cum sumit. *manip. unum.*
Rutæ,
Scordii, *ana manipulum semis.*
Florum Lavendulæ,
Lil. convall.
Pæoniæ,
Rorismarin.
Stœchadis Arabicæ,
Ligni Sancti,
Visci Corylini, Tiliacei, aut quercini,
Rasuræ Cornu Alcis,
Cervi,
Cranii humani non humati,
Specierum Diamoschi dulcis, *ana unciam semis.*
Castorei recentis, *drachm. un. semis.*

Concis. & Contusis affund. Vini Rhenani, aut saltim Gallici Spiritus, ad eminentiam quatuor digitor. digere vase probe obturato & munito, loco calido, &c. Tumque lege Artis, Fiat Extractum. Sed quod merito displicet SCHULZIO, *Præl.* pag. 156. & CARTHEUS. *Pharm.* pag. 560.

Extractum in Fibra Laxa Adstringens.

BOERHAAVE *Mat. Med. pag.* 6.

℞. Acetosæ, *manipulos octo.*
Lapathi hortensis, *manipul. quatuor.*
Quinquefolii, *manipulos septem.*

Minutim scissa, bene pura, in Aquæ *quantum suffic.* cocta, fortiter pressa per Prelum, in vase amplo, exhalent in Spissitatem Extracti, a granis decem, ad drachmas duas; vel adde huic Extracto

Radic. Bistortæ siccæ, *quant. suffic.* ad Massam idoneam formandis pilulis.

Dos. a granis quatuor, ad gran. quindecim.

Extractum Febrifugum.

Pharm. Batean. JUNGKEN. p. 656.

℞. Pulv. Cortic. Peruviani, *unc. quat.*
Centaur. minor.
Radicis Gentianæ, *ana uncias duas.*
Serpentar. Virgin. *unciam unam.*

Spiritus Vini, *libras quatuor, vel quantum suffic.*

Extrahe Tincturam, & exhala secundum Artem.

Titulus Vires indicat.

Dosis a scrup. sem. ad drachm. semis.

Extractum Febrifugum.

Dispens. Vienn.

℞. Corticis Peruviani,
Cascarillæ, *ana uncias quatuor.*
Herbar. Trifolii fibrini,
Centaurii minoris,
Radic. Gentianæ, *ana uncias duas.*
Serpentar. Virgin. *unciam unam.*
Salis Tartari, *unciam semis.*

Cum sufficienti Quantitate Vini fiat, leg. Art. Extractum.

Eadem virtute antifebrili pollet, ac præcedens Extractum; immo adhuc aliquanto majore. Ceterum idem fere de hujusmodi Extractis febrifugis sentiendum, quod supra jam ad varia Elixiria Antifebrilia, *pari fere modo composita, candide monuimus. Aliud vero Extractum febrifugum, sed his ipsis virtute minus, quia Cortice peruv. destituitur, vid. in* Disp. Brand. *pag.* 88. & JUNGKEN. *p.*656.

Extractum contra Glutinosa Stimulans.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 32.

℞. Folior. recent. Absinthii,
Eupatorii,
Cannabis,
Marrubii albi,
Tanaceti, *ana quant. suff.*

Conscissis minutim, contritis dein, per prelum, succum exprime: Hinc leni igne, depura, per secessum fœcis: deinde exhala ad spissitudinem Mellis crassi: cui denique adde:

Salis Absinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Dosis, drachma semis, bis de die, vacuo stomacho, ex Vino Gallicano.

Extractum Hydragogum.

Dispens. Vienn.

℞. Succi inspissati Bryoniæ,
Ireos nostratis,
Elaterii, *ana uncias duas.*

Liquescant probe mixta, modica Spiritus Vini rectificati quantitate: deinde addantur:

Magisterii Jalappæ, Oleo Amygdalarum dulcium subacti,
Gummi Guttæ, *ana uncia una.*
Tartari Vitriolati, *uncia semis.*
Olei Anisi, *drachma una.*

Ex quibus mixtis, fiat lege Artis, Extractum.

Quod specificas Virtutes suas in Hydrope, & analogis affectibus demonstrat. Visceribus nempe sanis & adhuc integris, viribusque valentibus. Alias enim non solum Aquam corpore tumido educet, sed etiam simul Animam, propter drastica nempe illa & violenta remedia, Elaterium scil. & Gummi Guttæ, de quibus vid. superius, suis locis, jam satis dicta. Aliud Extr. Hydragog. vid. ap. ZWELFF. & JUNGKEN.

Extractum Hystericum Roborans.

POTER. *Pharm. Spag. L. I. pag.* 323.

℞. Artemisiæ siccæ,
Absinthii utriusque, *ana Fascicul. quatuor.*
Menthæ, *Fascic. duos.*
Abrotani, *Fascic. unum.*
Zingiberis,
Galangæ, *ana uncias quatuor.*
Macis,

Myrrhæ,
Succini, *ana unciam unam.*
Cum Aquæ Vitæ optima, more Artis, fiat Extractum, cui sub fine, adde:
Liquoris Succini, *drachmam unam.*
Vitrioli Martis, *drachmas tres.*
Sacchari albi, *unciam semis.*

Dosis erit a drachma una, ad scrupulos quatuor, mane, jejuno adhuc stomacho, convenienti vehiculo.

Alia Extracta hysterica simul cathartica, tum commode usurpanda, quando purgatione longa opus fuerit, vid. ibid. pag. 322. *Conf. infra* Laudanum Hystericum: & Extracta Uterina.

Extractum Jalappæ.

Dispens. Lond. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS, *T. II. p.* 575.

Eodem modo, quo Agarici extractum, paratur, in fine resinam cum extracto diligenter miscendo, ut gummosæ partes resinosis interponantur.

Vires cum resinæ conveniunt, & vix majori dosi dandum est extractum hoc; sufficiunt grana sex, vel decem, *extracto alii laxanti, Aloës scilicet, vel pilulis de Succino, pro una dosi, scopo laxandi, admixta.*

Extractum Ictericum.

Pharm. Batean. p. 71.

℞. Stercoris Ovilli recent. *unc. quatuor.*
Radic. Chelidonii, *drachmas decem.*
Curcumæ, *unciam unam semis.*
Lumbricorum præparator. *dr. sex.*
Centaurii minoris, *manipulos duos.*
Martis præparati, *uncias duas.*
Succi Limon *uncias sex.*
Aquæ Cichorii, *libras quatuor.*

Infundantur omnia, per horas quadraginta octo: Fiat Expressio, quæ exhal. ad pilular. Consistent. addendo
Lumbricor. præparat. *drach. un. sem.*
Coralliorum rubrorum,
Eboris,
Succini, *ana drachmas duas.*

Misceantur: *Dos. drachma semis, ter in die*, superbibendo Decocti Icterici uncias quatuor.

Tollatur modo sordidum illud & stercoreum initium, & tum concinna & multum profutura erit hæc ipsa compositio. Sordent enim hodie merito fœda illa condimenta ex immunda ista animalium Culina, aut rectius sentina, petita. Vid. supra, ad Regnum Animale dicta, potissimum autem Lib. de pleurit. *Cap. III. pag.* 47. *item* RIVINI Censur. Medicament. Officinal. *Cap. II. pag.* 80. *sqq.* Syllog. Diss. Med.

Extractum Ligni Aloës.

Disp. Prag. Wirt. & reliq.

Paratur extrahendo lignum Aloës rectificatissimo Vini spiritu, & spiritum rursus in Balneo abstrahendo. Conf. supra, *Essentia Ligni Aloës.*

Additur pilulis & pulveribus cephalicis & analepticis Sufficit granum unum, *vel* duo pro dosi.

Extractum Ligni Guajaci.

Disp. Lond. Wirt. Brand. Reg. CHAR. *T. II. pag.* 580.

Lignum Guajacum fortiter coquitur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ; decoctum lento igne in extracti formam redigitur.

Extractum exigua quantitate tali modo & ex libra una ligni vix drachmæ duæ obtinentur; spiritu Vini vero rectificatissimo ex libra una ad minimum unciæ tres extracti resinosi extra-

huntur. Exactam hujus Extracti præparationem vid. in POTERII *Pharmac. Spagyr.* pag. 321. ibique in Not. HOFFMANNI. Conf. supra *Essentia* & infra *Tinctura Guajaci.*

Usus est in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis, vel ubicunque sanguinem & lympham depurare volumus.

Dosis grana octo, ad duodecim.

Naribus exceptum sternutationes insignes, citra capitis imbecillitatem efficit.

Extractum Maltæ Compositum.

Pharm. Batean. pag. 71. conf. FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 144.

℞. Foliorum Tussilaginis,
Pulmonar. maculos. recent. *ana uncias sex.*
Glycyrrhizæ, *uncias octo.*
Uvarum passar. ex acin. *libras duas.*
Cerevisiæ illupulat. fort. debitæ ætatis, *congios sex.*

Coquantur ad Consumtionem congiorum quatuor, Fiat Expressio fortis, & exhal. ad Mellaginem.

Dosis ad drachmas duas, bis, vel ter, in die, in phthisi & morbis pectoris, egregie prodest.

Extractum Martis Pomatum.

Disp. Wirt: Argent. Leod. Vien.

℞. Limaturæ Martis, sive ferri, purissimæ, *libram unam.*
superfunde
Succi Pomorum acidorum recens expressi & depurati, *libr. quatuor.*

Stent in digestione loco calido, in cacabo ferreo, per plures dies. Postea coquantur, spatula perpetuo agitata, lento igne, ad dimidiæ partis consumtionem; clarum a spisso colando separetur, & ad extracti consistentiam inspissatum reponatur.

Tonicum excellens est, atque hypochondriacis, cachecticis, ac ubi suspicio vermium est, convenit. Prodest & in fluore albo, ut & Chlorosi Virginum, & generatim, ubi fibræ nimis laxæ sunt. Vid. infra, Tinctura Martis pomata.

Datur in forma pilulari, cum aliis, a granis quindecim, ad viginti.

Extractum Martis, *seu* Chalybis.

Pharm. Bat. pag. 48. *seu pag.* 69.

℞. Succi Oxalidis depurat. *libr. quatuor.*
Tamarind. *unciam unam.*

Coque parum, & clarif. In isto macera tepide:
Limat. Martis, *uncias quinque.*

Per dies quatuor, sæpius agitando, fiat Colat. quæ in Balneo Mar. inspissetur ad debitam Consistentiam.

Vocatur & *Magisterium Martis.* Aliter paratur cum succo pomorum, Vice Oxalidis, & Tamarindorum, de quo in præcedenti Compositione.

Vires sunt aperientes & roborantes. Inde in Morbis scorbuticis, hypochondriacis, pituitosis, & cachecticis egregie prodest, præsertim uti metus est de obstructionibus hepatis, lienis & Mesenterii: tum sane insigni cum fructu, exhiberi per commoda temporis intervalla, ægrotis potest.

Ceterum aliud Extractum Chalybeatum, *a Schwalenbergero operosissime quondam compositum, exhibet* BIERLINGIUS in Append. Medicament. *Cap. X. pag.* 61. & Tab. Smaragd. *pag.* 199. & *dudum* SCHROEDERUS Pharmacop. *Lib. II. Cap.* 57. *pag.* 209. *qui*

magnas ipsi vires tribuit in reserandis Hepatis, Lienis, Uteri & Mesenterii obstructionibus. Sed sit fides penes Auctores. Interim, quum illud notum sit nimis, & diffusius sua spatiosa compositione, quam ut cum Lectorum commodo & voluptate, hic inseri potuerit, maluimus potius verbis indicare, quam re ipsa descriptum, proponere.

Ceterum Conf. supra, Bolus Chalybeatus, & *infra* Syrupus Chalybeatus Ceylonicus Grimmii: *item supra, suo loco,* Electuaria Chalybeata, & de Croco Martis *varia: quæ omnia iisdem virtutibus aperiendi obstructa, & roborandi laxa, pollent, ac quidem hæc* Extracta Chalybeata, *ceu omnibus notum. Conf.* JUNGKEN. Corp. Pharm. univers. *pag.* 655. *ubi & melius* Extractum Chalybeatum Hoffmanni, *exhibetur.* Oxymel *quoque* Chalybeatum *extat in* FULLERI Pharm. Extemp. *pag.* 270.

Extractum Marocostinum.

MINDERERI *in Aloëdario Marocostino.*

Disp. Wirt. Vienn. Brand. Prag. Batean.

℞. Aloës Succotrinæ, *libram unam.*
dissolve in
Succorum depuratorum
Absinthii,
Apii,
Fœniculi, *ana unciis tribus.*
Cichorei,
Fumariæ,
Pimpinellæ, *ana unciis octo.*
Rosarum,
Citri, *ana unciis viginti.*

Stent in digestione, ut clarum a spisso separetur, & feces subsideant; solutionem claram separa, & lento igne evapora ad mellis consistentiam; adde
Extracti Rhabarbari, *drachm. sex.*
Croci, *drachmam semis.*
Myrrhæ, *unciam semis.*
Gummi Ammoniaci, in aceti scillitici quatuor unciis soluti, *unciam unam semis.*

Redigantur in extractum, mollioris consistentiæ, cui adde
Mari veri optime triti, *unciam semis.*
Costi corticosi, *drachmas sex.*
Exacte mixta serventur.

Nunquam solum, vel sine additione activorum purgantium præscribitur. Inservit potius pro basi pilularum cephalicarum; Aloë enim, per solutionem in succis, corrigitur, atque, additione Mari veri & Costi, aromatisatur, hinc pilulæ laxantes inde compositæ nunquam, vel rarissime, tormina excitant. Vid huc præsertim SCHULZ. *pag.* 159. *Animad.* ZWELFFERI, *pag.* 137. *sq.*

Dosis est grana duodecim, ad viginti & ultra.

Extractum Melampodii.

Pharm. Bat. p. 71.

℞. Rad. Hellebori nigri veri, cum fibris crassius pulverat. *uncias sex.*
Seminis Anisi, *unciam unam.*
Spiritus Vini, *libras tres.*

Infunde tepide per dies sex: Fiat Expressio & Exhalatio, ex Arte, *Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum.*

Usus potissimum creditur antimelancholicus. Conf. supra, Essentia Melampodii, & *ad eam dicta. Corrigitur vero vis drastica & caustica Hellebori nigri, nonnihil, adjecto opportune semine Anisi: sed & simul infringitur ipso Spiritu Vini, ut notum. Interim tamen semper remanent quædam innatæ & inexpugnabiles quasi nocendi & turbandi vires. Quare Helleboro caute & parce*

ubique utendum, ut supra jam candide monuimus, ad ipsum Helleborum, & alibi, in hoc nostro opere, passim. De ipso vero Hellebori nigri Extracto, ejusque funestis ac letiferis effectibus, vid. Tim. a GÜLDENKLEE, Cas. Med. 6. *Lib. VII. pag.* 312. *& ex eo* WEDEL. Amoen. Mat. Med. *Lib. II. Sect. I. C.* 5. *pag.* 251. *item* Plater. Forest. Schenck. Dodon. Hildan. Gabelchover, Grüling. Welsch. Bruno. *& alios plures laudatos jam* ZORNIO, *magna copia*, Botanol. *pag.* 276.

Extractum Melanagogum Quercetani.

Dispens. Prag. ex Pharm. Aug. Ref.

℞. Folliculor. Sennæ, *uncias sex.*
Radic. Hellebori nigri præp. *unc. duas.*
Turbith,
Myrobalanor. omnium, *ana unciam unam semis.*
Trochiscor. Alhandal, *drachm. sex.*
Florum Violarum,
Rosarum rubr.
Epithymi, *ana pugillos duos.*
Specier. lætificant. Galeni, *dr. duas.*
Succor. optime depurat. Fumariæ,
Pomor. redolentium,
Seri Lactis, *ana quantum satis est.*

Incisæ & Contusæ Species in Liquoribus jam dictis, digerantur, in Balneo; postea colentur, exprimantur, depurentur, & in Extractum denique reducantur. Species vero lætificantes non immerito, potius Extracto jam parato admisceri possent, quum alias in Extractione, parum de qualitatibus, communicant.

Atram Bilem, ac salsos, adustos & retorridos humores evocat; Psoræ, Scabiei & Elephantiasi medetur. Datur a scrupulo semis, ad drachm. dimidiam. *Conf.* POTERII Pharm. Spag. *Lib. I. pag.* 324.

Sed, ne quid dissimulem, displicent omnino in hac compositione, folliculi Sennæ, potissimum vero turpe illud Turpethum & Trochisci Alhandal, ne quid de ipso Helleboro dicam: de quibus cunctis superius ad cavendum, abunde actum. Fortiora igitur & saniora ilia utique postulat hoc ipsum Extractum Melanagogum, *quam ut cuivis, sine discriminine sexus, ætatis & naturæ, impune exhiberi possit. Id moniti, quæso, observent juniores Medici.*

Extractum Nephriticum.

POTER. *Pharm. Spag. Lib. I. p.* 326.

℞. Radicum Ononidos, *libras tres.*
quinque aperientium,
Raphani, *ana lib. unam semis.*
Seminum Hyperici,
Milii Solis,
Ameos *ana uncias quatuor.*
Foliorum Pimpinellæ,
Betonicæ,
Ceterach,
Artemisiæ,
Argentinæ,
Pilosellæ, *ana manip. tres.*
Fructuum Alkekengi, *libram unam.*

Infundantur omnia, minutim incisa, in sufficienti quantitate, una cum
Succi Limonum depurati, *libra una.*

Fiatque sic lege Artis, Extractum. Antequam vero perfecte crassescat; adde
Sacchari albi, *circiter libr. un. semis.*
& tum efficies Extractum Ventriculo gratum. Sine Saccharo autem reducitur in formam pilularum. Utrumque per se, vel cum Liquore convenienti, de simplici, *drachma semis, ad drachmam unam*, exhibetur: cum Saccharo

vero, *uncia dimidia, usque ad unciam unam.*

Usus est, ut ex ipso nomine digne imposito, liquido patet, nephriticus, diureticus, lithagogus & lithonthrypticus: item & antarthriticus & antiscorbuticus; adeo, ut in cunctis his duris & pertinacibus affectibus, insigni haud dubie praesidio & levamento dolorum, esse possit.

Extractum Nicotianæ.

Disp. Wirt. Brand.

Folia Nicotianæ integra exsiccata, per noctem, in aqua fontana (scilicet *libra una* Nicotianæ in *sex libris* aquæ) macerentur; mane infundantur cribro, ut aqua effluat; folia ita macerata atque aqua abluta in libris decem aquæ fontanæ, magna ebullitione, ad dimidiæ partis consumtionem, coquantur. Decoctum, albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad consistentiam extracti inspissetur.

Maceratio & ablutio Nicotianæ instituitur, ut particulæ salinæ acres maxime in hac prima maceratione extrahantur; Ebullitio fortis & coctio longa, cum copiosa aqua, eandem ob rationem præscribitur, ut volatiles & vomitum creantes particulae cum vapore evolent. vid. STAHLII *Mat. Med.* Part. II, 258. pag. 151. & de *Specif.* Cap. I. pag. 319.

Commendatur hoc extractum, secundum hanc formulam paratum, in tussi pectorali & phthisica diuturna mitiganda & cohibenda, quod etiam præstare solet, si ejus grana tria, vel quatuor, in aqua quadam vinosa soluta, mane in lecto propinentur; &, si forte nauseam vomibundam excitaret, mox, post vini calidi aromatisati, & parum saccharati haustum, cessabit; in febribus etiam diuturnis, tertianis & quartanis, nec non Ictero & Hydrope magni effectus est. Vid. SCHULZ. *p.* 160. & *Auctores, qui de* Tabaco *scripserunt, supra, Part. I. laudatos.*

Ad grana quinque vel sex *exhibitum, per secessum & superiora nonnunquam purgat.*

Extractum Nicotianæ, *seu* Peticum Compositum.

Pharmacop. Batean. pag. 50. *seu* 72.

℞. Folior. Nicot. seu peti exot. *unc. duas.*
Asari recent. *drachm. decem.*
Radicum Glycyrrhizæ, *unciam un.*
Angelicæ,
Galangæ, *ana scrup. octo.*
Seminum Anisi, *drachmas tres.*
Coriandri, *drachmas duas.*
Macerentur tepide, per viginti horas, in
Hydromelitis, *unciis viginti.*
Express. & exhal. ad debitam Consistentiam, Fiat lege Artis, Extractum.

Cujus Dosis ad scrupulos duos, *determinatur, cum promisso, quod crassos humores per vomitum, & nonnunquam per secessum, potenter expurget, feliciterque detur in Asthmate, & pulmonum tartaro, nec non in febribus, præcipue tertiana & quartana; utile etiam sit in ictero, hydrope & arthritide: referente ita* SCHULZIO in Prælect. *pag.* 160. *Conf. inf.* Oxymel de Peto, & Syrupus de Nicotiana. *Magnificæ sunt, equidem fateor, hæ laudes & Nicotiana haud prorsus indignæ: interim tamen, ne quid celem, suspecta & anceps nonnihil mihi hæc videtur compositio, & nimiam præsertim copiam folio-*

rum Asari, quorum vim drasticam in alvo vehementius citanda, & vomitu acrius movendo, supra, Part. I. plenius exposuimus. Conf. ZORN. Botanolog. *p.* 96. *& quos ibi, in utramque partem, allegat Auctores: quibus add.* SCHULZII & SCHEFFLERI Dissertat. *de* Asaro: & WEDEL. Amoen. Mat. Med. *Lib. II. Sect. II. Cap.* 4. *pag.* 240. *item* BOERHAAVE, Histor. Plantar. *Tom. II. pag.* 558. *sq. Ceterum huc etiam quodammodo pertinet illud sic dictum petum phthisicum, descriptum a* FULLERO, *in* Pharm. extemp. *pag.* 275. *Cujus fumum tubuli ope, intra pulmones haustum phthisicis & asthmaticis mire prodesse, ibi confidenter nimis traditur. Sed quoniam suspecti & ambigui Auripigmenti Semunciam illud continet, nolim hinc cuiquam salutis suæ cupido, auctor suasorque esse, ut tam anceps remedium in sua damna, improvide tentet. Licet enim ipsum Auripigmentum, demonstrante* Hoffmanno, *atrox venenum non sit, tamen quia metallicum est, phthisicis & pulmonem vitiatis tanto minus convenire videtur. Conf. supra dicta ad ipsum Auripigmentum, &* GEOFFROY, Mat. Med. *T. I. pag.* 186. *Sed hæc obiter, data occasione.*

Extractum Opii.

Dispens. Brand. Wirt. Paris. & reliq.

℞. Opii Thebaici optimi, *unc. quatuor.*
In frustula minutim scissum in cucurbita vitrea,

Aquæ communis, succi Citri libra semis acidulatæ, *libis quatuor* solve;

Solutum deple, & per emporeticam filtra, ac calore moderato balnei, ad extracti consistentiam inspissa.

Vires Opii depurati narcoticas aliasque notorias possidet; in dosi, *apud adultos,* ultra duo, vel tria grana vix ascendere solemus. *Vid.* WEDEL. Opiolog.

Extractum Opii, *seu* Opium Cydoniatum per Fermentationem.

Disp. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Opii purissimi, *libram unam.*
successive solve in
Succi Cydoniorum &
Aquæ fontanæ frigidæ, *ana libris quinque.*

Stent in loco temperato, semper impuritates liquori supernatantes auferendo, per aliquot dies; postea liquor per linteum coletur, ut a spisso & sordibus resinosis liberetur. Colaturæ adde
Sacchari albi, *uncias quatuor.*

Reponantur in vase satis capaci, leviter saltem operculo tecto, ad fermentationem, in locum temperate calidum, per multos menses; sed cave, ne hoc fiat in conclavi clauso.

Durante fermentatione moveatur sæpius liquor baculo ligneo, & denuo reponatur, usque dum ne minimum quid de fermentatione, aut motu intestino liquoris, percipiatur; deinde per pannum colatur liquor, ad extracti consistentiam inspissandus. Vid. *Corp. Pharm. univ.* JUNGKEN. pag. 635. & *Disp. Brand.*

Opium fermentatione non solum corrigitur, sed etiam in sua virtute exaltatur; parciori igitur dosi præscribendum est, licet saccharum & succus Cydoniorum dimidiam fere partem extracti constituant, ultra granum non offerri *adulto* debet, *in teneris subjectis* decima *vel* duodecima, *imo* vigesima pars grani sufficit. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 166. *Conf. supra,* Essentia anodyna Langelotti. & WEDEL. Opiol. *pag.* 57. *sqq.*

infra vero Laudanum liquidum Cydoniatum Willisii.

Extractum Panchymagogum.

Disp. Arg. Wirt. Pharm. Reg. CHAR. *T. II. pag.* 577. *sqq. Vienn. Brand. Prag. Norimb. & reliq.*

℞. Scammonii Aleppensis, *unc. unam.*
Rhabarbari veri,
Seminis Ebuli, *ana drachmas sex.*
Agarici albi, *drachmas septem.*
Turbith resinosi,
Hermodactylorum, *ana dr. quinque.*
Hellebori nigri, *unciam semis.*
Foliorum Sennæ electorum, *uncias duas.*
Colocynthidis, *drachmas decem.*
Rhabarbarum, Hermodactyli, Helleborus & folia Sennæ minutim incisa infundantur in
Aquæ fontanæ bullientis, *libr. duab.*
Macerentur per viginti quatuor horas, atque, post unciam ebullitionem, exprimantur, in expresso dissolvantur
Aloës Succotrinæ, *unciæ tres,* atque seorsum serventur.

Reliqua vero, Scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & Colocynthis per repetitam affusionem spiritus Vini rectificati S. Q. extrahantur, extractiones, per chartam emporeticam filtratae, cum solutione Aloës colata misceantur, atque spiritus in balneo abstrahatur, residuum vero, leni igne, ad extracti consistentiam redigatur. Aliud autem Extractum panchymagogum, operosioris compositionis, vid. in MYNSICHTI *Armament.* p 62. & aliud rursus facilioris & brevioris ZWELFF. in *Disp. Lugd.* 221. item aliud adhuc, in *Arcan. Goddordian.* pag. 6.

Purgans creditur esse universale, quod omnes vitiatos humores e corpore educendi vim habeat: priapismum tamen sæpius ex ejus usu concitatum fuisse, observavit PAULLINI Obs. Med. 36. Cent. III. *pag.* 326.

Dosis grana decem, ad quindecim.

Extractum Paregoricum.

Pharm. Batean. pag. 71.

℞. Philonii Romani, *unc. unam semis.*
Mithridat. *drachmas quinque.*
Theriacæ Londininensis,
Diascordii, *ana drachmas tres.*
Aquæ Card. Ben. *libram unam.*
Spiritus Vini, *uncias tres.*

Macera, cola & exhala, secundum Artem, ut fiat Extractum.

Proficuum in Morbis contagiosis, Catarrhis, doloribus, & Vigiliis: parce tamen & debita cum circumspectione, est adhibendum. Conf. infr. Extracta Sedativa, & Laudana Opiata varia.

Extractum Pectorale.

Pharm. Bat. ibidem.

℞. Folior. Scabiosæ,
Hyssopi,
Hederæ Terrest *ana manip. duodec.*
Marrub. alb.
Jaceæ, *ana manip. decem.*
Tussilaginis,
Radic. Helenii, *ana manip. octodec.*

Contusis exprimatur succus, depuretur, & ad Mellaginem evaporetur, secundum Artem.

Detur cochlear unum, ter in die, superbibendo decoctum pectorale, sufficienti quantitate.

In Raucedine, Tussi, asthmate, aliisque pectoris morbis, a lenta pituita præcipue ortis, egregium sine dubio, præstabit

usum. Ceterum Conf. supra, Elixiria pectoralia & Essentias pectorales. *Aliud vero Extractum pectorale, huic haud plane absimile, vid apud* FULLERUM, Pharmacop. extempor. *p.* 144.

Extractum Phlegmagogum Quercetani.

Dispens. Wirt. Ratisbon. ex Pharm. Aug. renov.

℞. Agarici trochiscati, *unc. quatuor.*
Hermodactylorum,
Turbith,
Foliorum Sennæ,
Seminis Carthami, *ana unc. tres.*
Radicis Esulæ præparatæ, *unc. unam.*
Colocynthidis, *unc. semis.*
Macis,
Salis gemmæ, *ana drach. unam semis.*

Præparetur ad normam Extracti panchymagogi; Hermodactylos, folia Sennæ & Esulam, aqua fontana, sale gemmæ acuata, reliqua vero spiritu Vini rectificato extrahendo, & in extracti consistentiam, leni calore, redigendo.

Serum educit, & additis fortioribus purgantibus, præscribitur hydropicis. Sed non semper secure & optato cum successu; est enim drasticum & violentum, ob Semen Carthami, Colocynthidem & Radicem inprimis Esulæ: de quibus vid. supra, suis locis.

Dosis grana duodecim, ad scrupulum unum.

Extractum Polychrestum Emerici,

Dispens. Vienn.

℞. Pulpæ Colocynthid. *unc. quatuor, drach. sex.*
Turbith, *unc. quatuor semis.*
Cardamomi,
Cubebarum, *ana unc. unam.*

Incisa infundantur per tres vices, in Spiritu Vini rectificato: abstrahatur Spiritus, & Remanent. serventur.

℞. Folior. Sennæ sine stipit. *unc. octo.*
Rhabarbari electi, *unc. novem.*
Herbæ Epithymi,
Spicæ Indicæ, *ana unc. unam.*
Croci Austriaci, *drach. duas.*

Irrorentur Oleo Tartari & Aqua Fumariæ, extrahatur Tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.

℞. Florum Rorismarini,
Liliorum convallium,
Paralyseos, *ana drach. quinque.*
Corticum Citri,
Aurantiorum, *ana drach sex.*
Specierum pro aqua, seu Elix. Vitæ, *libr. unam.*

Incisa irrorentur Oleo Tartari, & in Vini & Aquæ anatica portione, decoquantur; donec nulla amplius Tinctura extrahatur: In hoc decocto dissolvatur

Aloës rosatæ, *libra una.*

Omnes prænominatæ species remanentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur: In hoc decoct. clarificentur

Mannæ electæ, *unciæ septem.*

His duobus Decoctis leniter ad Consistentiam, inspissatis, admisceantur successive, superiores Extractiones, & addendo seorsim pulverisata:

Salis Absinthii,
Coralliorum,
Vitrioli Martis, ad albedinem calcinati,
Mastichis electæ,
Myrrhæ rubræ, *ana drach. sex.*
Magisterii Scammon. *libr. semis.*
Jalappæ, *unc. tres.*
Tincturæ Corallior. *drach. sex.*

Fiat

Fiat ſecundum Artem, Extractum. Quod Extractum, tanquam ſibi olim ſecretum, in memoriam, nobis reliquit famoſus *Electoris palatini Archiater*, tum factus *Capucinus*, R. P. EMERICUS, qui hic Viennæ, in Novi Fori Monaſterio, d. 14. Auguſti, Anno 1690. ſupremum diem obiit.

Ob inſignes Virtutes, viſcera interna roborandi, Obſtructiones, lentoremque impactum reſolvendi, & humores peccantes per Alvum blande ſubducendi, hoc Extractum impoſito Nomine inſignitum eſt. Hactenus Diſpenſ. Vienn.

An vero ſplendidum hoc Nomen jure ſuo & uſu multiplici promereatur operoſa hæc & diffuſa, pæne dixiſſem, Confuſa, Compoſitio? candide quæſo, & aperte pronuncient ſolertiores & prudentiores Medici. Interim quum, quantum equidem ſciam, inſignem hunc ſcilicet theſaurum polychreſtum ſolum Diſpenſatorium Viennenſe nobis liberali quaſi manu, obtulerit; frui quoque paratis his opibus grati volumus, diligenter caventes, ne iſtis, certe propter exempli veluti raritatem, ſi non, propter ſperandam exinde utilitatem, careret opus, hoc noſtrum pharmaceuticum: licet ſine magno quidem diſpendio, iſtis carere poſſe, ingenue fateamur. Ceterum aliud Extractum polychreſt concinnius, vid. apud MYNSICHT. *p.* 63. & JUNGK. *p.* 671.

Extractum Rhabarbari Simplex.

Diſpenſ. Witt. Prag. Arg. Ratisb. Brand.

Seligitur optimæ notæ Rhabarbarum, & aqua ſimplici, ad modum aliorum, fit extractum.

Pro baſi pilularum, ubi aloëtica locum non inveniunt, adhiberi ſolet. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 163. & CARTHEUSER. pharmacolog. *p.* 553.

Doſis ſcrupulus ſemis, ad grana quindecim.

Extractum Rhabarbari Compoſitum.

Diſpenſ. Argent. JUNGKEN. *p.* 659.

℞. Pulpæ Colocynthidis, *unc. un. ſemis.*
Florum ſtœchadis Arabicæ,
Turpethi *ana drach. decem.*
Rhabarbari optimi,
Ellebori nigri, *ana unc. unam ſemis.*
Foliorum Sennæ, *unc. duas.*
Cinnamomi, *unc. unam ſemis.*
Dacrydii, *drach. decem.*
Storacis liquidæ,
Maſtiches,
Spicæ Nardi,
Florum Roſarum rubrarum,
Radicis Aſari, *ana drach. unam.*

Fiat ex his omnibus, ſecundum Artem, Extractum

Majoris quidem efficaciæ hoc eſt Extractum Compoſitum fortiusque purgat, ac præcedens ſimplex, utinam vero & tutius ſimul purgaret; quod equidem vix putem, ob ingentem nempe quantitatem adjectarum ſpecierum draſticarum & violentarum, ſcilicet Colocynthidos, Turpethi, Ellebori nigri, dacrydii, & Radicis denique Aſari; de quibus omnibus ſupra, ſuis locis. Scire igitur hanc Compoſitionem præſtat, quam ipſum in uſum, perquam ambiguum, advocare.

Extractum Scorzoneræ Compoſitum, Ducis Hetruriæ.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. univ. p.* 671.

℞. Radicum Tormentill. mundat.
Scorzoneræ recentis,
Herbar. Scordii recent.

Meliſſ. recent. *ana unc. quatuor.*
Pomorum Citri, *No. quatuor.*

Conciſ. & Contuſ. in Mortario marmoreo, Fiat Expreſſio fortis; Expreſſioni adde:

Croci orientalis, *unc. ſemis.*

Deſtill. in Balneo Mar. Materia a deſtillat. reſidua & expreſſ. reaffund. & ex Capite mortuo eliciatur Sal, & conjungatur cum Extracto, addendo:

Electuar. de Gemmis, *drach. duas.*
Lapidis Bezoar. *drach. unam.*
Margaritar. præparat. *drach. duas.*
Fragmentor. Lapid. quinque pretioſor. præparat. *drach. tres.*
Camphoræ, *drach. unam.*

Miſc. Fiat lege Artis, Extractum.

Pretioſum, non diffiteor, hoc quidem eſt Extractum, ſed ſua potius compoſitione, quam ipſa utilitate: quam inprimis ſi ſumtuoſum Additamentum Margaritarum, Lapidum pretioſorum, & Bezoartici, item Electuarii de Gemmis, ſpectetur, admodum exiguam, immo pæne nullam eſſe, re ipſa deprehenditur. Accedit, pretium Extracti præter omnem rationem ac neceſſitatem, hic temere auctum eſſe, inutili & repetita adjectione Margaritarum & quinque Lapidum pretioſorum, quæ tamen cuncta jam in ipſo Electuario de Gemmis, continebantur, ceu nemini non notiſſimum. Sed quoniam magni Ducis ſplendidum Nomen gereret hæc ipſa Compoſitio, ideo ſumtibus haud parcendum videbatur ſcilicet, quo tanto Nomine dignius eſſet Medicamentum: quod tamen quibus potiſſimum Viribus pollere poſſit, præſertim poſt ipſarum Radicum & Herbarum deſtillationem factam; equidem haud ſatis perſpicere valeo. Quin potius, mihi ejusdem pæne efficaciæ eſſe videtur, hoc eſt exiguæ, aut fere nullius, ac alterum quidem Scorzoneræ Extractum ſimplex, deſcriptum in Diſpenſ. Brand. *de quo vera ita pronuuciat Cl.* SCHULZIUS Prælect. *pag.* 163. *Vereor, ut magnarum ſit Virium. Quod & ego omnino vereor, immo aperte & confidenter profiteor.*

Extractum Sedativum Citratum, Cnœffelii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. univ. p.* 635.

℞. Opii Thebaici, in fruſtula conciſi, & in patella ferrea per leniſſ. exhalat. correcti, *unc. duas.*
Succi Citri, *uncias viginti quatuor.*
Pulv. Cinnamomi,
Caryophyllorum, *ana unc. ſemis.*

Stent per Menſem, in leni digeſtione: deinde Extractio per Linteum exprimatur, & ad melleam Conſiſtentiam, lenta evaporatione, redigatur.

Extractum Sedativum Virile Ejusdem.

Ibidem.

℞. Extracti Sedativi citr. *uncias duas, drach. duas.*
Magiſter. Coralliorum,
Perlarum, *ana grana quindecim.*
Croci Orientalis, *drach. duas.*
Ambræ, *ſcrup. duos.*
Moſchi, *grana quinque.*
Olei Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana guttas quinque.*

Miſceantur; Fiat lege Artis, Extractum.

Extractum Sedativum Muliebre Ejusdem.

JUNGKEN, *Ibidem.*

℞. Extracti ſedativi Citrat. *unc. unam, drach. duas.*

Croci Orientalis, *drach. duas.*
Magisterii Coralliorum, *unc. semis.*
Castorei, *drach. unam.*
Olei Succini, *scrup. semis.*

Misce: Fiat secundum Artem, Extractum.

Nimirum, unum quum noris, omnia noris, ut ait Comicus. Sunt scilicet hæc Extracta ejusdem fere Compositionis & indolis, ad sedandos nempe & sopiendos varios Corporis afflicti dolores haud inscite Composita, si modo exceperis Ambram atque Moschum, quæ sine Virtutis & efficaciæ jactura, commode omnino abesse possunt, ut supra jam aliquoties monitum, & infra rursus monebitur. Pertinent vero generatim ad Laudana opiata, de quibus infra, suo loco, plura. Conf. & supra, Extractum paregoricum, *ejusdem Nominis, licet Græci, ejusdemque scopi atque facultatis.*

Extractum Foliorum Sennæ.

POTER. *Pharm. Spag. Disp. Wirt. Parif. Brand.*

℞. Foliorum Sennæ mundatorum, *libram semis.*

Macera viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ, *libris tribus.*
loco calido.

Extractum tinctum exprime, ac dein, lenissimo igne, & ebullitione vix conspicua, evapora; alias enim fere omnem perdit vim alvum laxandi. vid. SCHULZ. *Prælect.* pag. 163. & CARTHEUSER. *Pharmacol.* p. 552. Ceterum longe præstantior & utilior ipso hoc *Fol. Sennæ Extracto*, est *Essentia Sennæ composita*, cujus descriptionem supra suo loco, dedimus ex *Pharmacop. Londinensi.* Concinna quoque *Extracti Diasennæ* est Compositio tradita a MYNSICHTO pag. 65. & repetita a. JUNGKEN. *Pharmac. univ.* pag. 670. aliisque.

Inservit pro basi pilularum laxantium, ubi Aloë uti non licet.

Dosis grana duodecim, ad scrupulum.

Extractum Solutivum.

Dispens. Brand.

℞. Folior. Sennæ oriental. elector. sine stipit.
Rhabarbari selecti, *ana unc. tres.*
Cinnamomi electi,
Seminis Anisi, *ana drach. unam.*
Tartari tartarisati, *drach. unam sem.*

In pulverem subtilissimum redacta, infunde in
Aquæ Endiviæ, *libra una.*

Stent in Digestione ignis Arenæ moderati, diem & noctem: postea colentur, cum levi Expressione. Colatura ad Extracti Consistentiam, denique evaporetur.

Vires suas Rhabarbaro & Sennæ, ac Tartaro tartarisato debet, inquit hic Cl. SCHULZIUS, Prælect. *p.* 163. *Nisi blandissimo Calore paretur; non solum inefficax erit; sed torminum fœcunda mater existet.* Datur scrupulus, ad drachmam dimidiam, vel integram; *ita quidem laudatissimus* SCHULZIUS, *amicus noster eheu! desideratissimus. Mitius tamen immo præclarius de hoc ipso Extracto, sentit Cl.* CARTHEUSERUS pharmacolog. *pag.* 558 *ejusque usum impense Commendat. Sed nulla inter utrumque Virum Clariss. dissensio, modo cujusvis mens rite capiatur.*

Extractum Theriacale.

SCHROEDER. *Pharm. L. II. c.* 57. *p* 211.

℞. Theriacæ Andromach. optimæ, *quantum vis.*

Extrahe secundum artem, Tincturam cum
Aqua Vitæ Juniperina, vel ex Typhis cervinis, vel simili
Aqua Bezoardica, sive Theriacali.

Decantatas Tincturas destilla ad remanentiam Essentiæ Theriacæ, in Consistentiam Mellis, quam serva pro usu, Titulo Extracti Theriacæ simplicis: vel adde Sal ex incinerata Remanentia, elixiriatum, sub nomine Extracti, seu Essentiæ alcolisatæ. Hæc ille.

Sed vid. ibidem, ipsius adjecta monita, haud spernenda, circa ipsam hujus Extracti elaborationem, probe observanda, hinc merito repetita a JUNGKEN. in Corp. Pharm. Univ. *p.* 645. *Vid. &* SCHULZII Prælect. *p.* 164. *&* CARTHEUSER. Pharmacolog. *p.* 560. *Ceterum Conf. supra* Essentiæ Theriacales.

Extractum Umbilicale Purgans Dœreri.

BIERLING. *Append. Medicam. p.* 61. *Tabul. Smaragd. p.* 204.

℞. Pulpæ Colocynthidos, *unc. duas.*
Zedoariæ,
Galangæ,
Iridis, *ana unc. unam.*
Agarici, *uncias duas.*
Salis Gemmæ, *drach. duas, scrup. duos.*
Macerentur, per Horas duodecim integras, in
Vini Absinth. *libris duabus.*
Deinde Expresso huic addantur:
Galbani, in Aceto scillit. soluti, *dr. duæ, scrup. duo.*
Croci Orientalis, *scrup quatuor*

Inspissa lento igne, in Crassitiem Linimenti

Omnis vero Vis Cathartica pendet hic a Colocynthidis pulpa, non ab Agarico, qui pro scopo & usu externo nimis certe fatuus & inefficax est: Quare ejus loco, substituere commodius mallem Aloën hepaticam, vel Socotorinam, una cum felle taurino, quæ non solum alvum laxant, sed & simul vermes forte in intestinis puerorum nidulantes, ut fieri frequenter solet, potenter expellunt. Ceterum plura ejusmodi Remedia umbilicalia purgantia, tenellorum præsertim in gratiam, reperta prostant passim in Officinis pharmaceuticis. Vid. supra Emplastrum purgans Cnœffelii, *item* Emplastrum contra Vermes, *&* Emplastrum Vermifugum: *nec non infra,* Oleum Colocynthidis, *ut &* Unguentum purgans de Arthanita, *item* Unguentum contra Vermes, *&* ad Lumbricos, *ut alia plura taceam. Quæ vero circa Cautum & prudentem horum Emplastrorum & Unguentorum purgantium & anthelminticorum usum observanda sint, supra jam monuimus, ad modo dictum* Emplastrum purgans Cnœffelii, *& infra iterum monebimus, ad* Unguentum Purgans de Arthanita. *Hæc enim Emplastra & Unguenta cuncta, incautius adhibita & justo diutius, teneris infantum corpusculis imposita, sæpius sævissima alvi tormina, fœdas diarrhœas, imo cruentas aliquando dysenterias, vehementesque vomitus concitasse, compertum est; ipso prudentissime observante* BOERHAAVIO Prax. Med. *Tom. V. p.* 290. *aliisque probe monentibus. Conf* ZORNII Botanolog. *p.* 252. *Ceterum simile fere* Emplastrum umbilicale purgans. *Vid apud* HARRIS de Morbis Infantum *p.* 60. *& p.* 111.

Extractum Uterinum Poterii.

Pharm. Spagir. Lib. I. p. 322.

℞. Extracti Hellebori nigri, *unc. unam.*
Scammon. repurgat. *drach. tres.*

Aloës Succotrinæ pellucid. *unciam unam semis.*
Croci Martis, *drach. tres semis.*
Lapidis Hæmatitis, *drach. unam.*
Olei Succini, *scrup. unum.*
Macis, *scrup. semis.*

Misceantur omnia, pauco Melle rosato addito, ut fiat lege Artis, Extractum.

Ejusmodi Extracto utimur, quando purgatione longa opus est, præsertim vero in fœdo & pertinaci fluore albo, atque Mulieres sunt validæ.

Extractum Uterinum Aliud.

Forte a quodam Empirico Chemico repertum.

POTER *ibidem. p.* 323.

℞. Conservæ Rosarum, *unc. tres.*
Salis Betonicæ, *drach. unam.*
Olei Sulphuris cum Crystallo facti, *grana duodecim.*

Misceantur exacte: Dentur mane, *drachmæ duæ.*

Ejusmodi Extractum, seu Compositio certissime uterinos meatus obstructos reserat, lienis & jecoris durities emollit; item Massam sanguineam ab omni crassa & lutulenta Materia repurgat. Quid? deperditum Colorem juvenibus pallidis restituit: Quibus nihil profuerat tota Ars medica, invincibili Marte etiam pluries adhibito, & iterato, profuit hæc simplex Compositio, casu & fortuna reperta.

Hactenus quidem Poterius; *satis profecto splendide atque magnifice. Neque nos de ingenuo Viri præstantissimi candore, vel hilum dubitamus, quin ipsa fida Experientia duce & hortatrice, hoc ipsum eximium de hoc Extracto, casu potius reperto, quam Consilio, testimonium perhibuerit. Ceterum Conf. supra* Extractum Hystericum *ejusdem* Poterii: *Aliud vero Extractum uterinum, haud spernendum vid. in* Pharmacop. Amstelod.

Extractum Uterinum Specificum.

SCHROEDER. *Pharm. p.*215. JUNGKEN. *p.* 656.

℞. Baccarum Sambuci exsiccatarum,
Chamaeactes, *ana unc. quatuor.*
Radic. paeoniae debite collectarum,
Artemisiae rubrae,
Dictamni albi,
Bryoniae, *ana unc. duas.*
Visci quercini,
Seminis Ammeos,
Herbarum Pulegii,
Melissae recent. exsiccatae,
Cassiae ligneae, *ana unc. unam.*
Croci Orientalis,
Castorei veri, *ana unc. semis.*

Misce, & extrahe cum Spiritu Vini, Tincturam, & separa Spiritum, ad remanent. Extractor: postea adde:

Saguin. porcae, in Clibano exsiccat. & cum Aqua
Hysterica praeparati, *unc. semis.*
Bezoard. Jovialis, *drach. duas.*
Magisterii Jovis Anglicani,
Matris perlarum,
Coralliorum, *ana drach. un. semis.*
Oleorum Anthophyllorum,
Angelicae,
Succini albi,
Aurantiorum, *ana drach. unam.*

Denuo Misc. & Fiat Extractum, usui servandum.

Non habemus, inquit ibi Auctor, uterinum secretius; Quia in suffocatione Matricis, ubi omnia irrita & quasi desperata sunt, est Medicina saluberrima &c.

vid. ibi plura invidenda, sed & vix credenda, hujus Extracti Elogia, quæ tædio fessus, nolim jam exscribere. Licet enim, ut ingenue fatear, in Morbis uterinis pacandis & placandis, laude sua & usu haud defraudanda sit hæc ipsa scita satis, & si longa nimis, Compositio: tamen quædam ipsi insunt, prius tollenda, partim effœta & usu vacua, nempe Magisteria illa Matris perlarum & Coralliorum, partim vero maligna, suspecta & nocentia, nempe Bezoardicum Joviale, *una cum* Magisterio Jovis Angl. *de cujus Vitiosa & virosa indole, vid. superius, suo loco, dicta. Hinc & hic illud locum habet: procul a Jove, procul a fulmine. Denique & ægre hic concoquere possum Spurcum illum porcæ impuræ sanguinem, nullius certe usus. Ceterum* dosis hujus Extracti est a Scrup. uno, ad drach. semis, *mane, in Aqua Hysteric. vel Artemisiæ, Meliss. Matricar. pulegii, &c.*

Fæcula Ari Radicum.

Dispens. Vienn. Wirt. Prag. & rel. præsertim Dispens. Vet.

℞. Radicum Ari succulentarum, a sordibus & externa pellicula liberatarum, *libras duas.*

Minutim incisæ, & addita

Aquæ fontanæ, *libra una.*

In mortario marmoreo probe contusæ, immittantur sacco cannabino, & sub prelo fortissime exprimantur. Succus expressus in vase vitreo, vel fictili vitreato, in loco frigido reponatur, ut pulvis albissimus subsideat, a quo liquor supernatans per inclinationem separetur, fæcula vero remanens in umbra exsiccetur. Vid. *Angel.* SALAE *Essent. Vegetab. Anat.* Sect. II, cap. 16. pag. 14. seq.

Usus fæcularum obsoletus est: ZWELFERUS *putat,* Animadvers. in Pharm. Aug. pag. 446. *fæculas plane e foro medico esse excludendas, & si quis præcise hujus generis medicamentum requirat, simplicem radicum mitiorum pulverem efficaciorem esse; acriorum vero fæculas facile admitti posse. Idem cum Dn. Wirtenbergensibus, recte sentiunt alii plures, quos inter & eminet* CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II. cap.* 60. *pag.* 581. *sqq. vid. &* CARTHEUSER Pharmacol. *p.* 572. *item* LUDOVICI Pharmac Diss. I. *p.* 34. RIVINI Diss de Censura Med. officin. *obstante licet* WEDELIO, Pharm. acroamat. *p.* 317. *sqq.*

Modum præparandi adposuimus, ut, si forsan expetantur, etiam reliquæ fæculæ BRYONIÆ, PÆONIÆ, ACETOSELLÆ, &c. secundum hanc præscriptionem, parari possint. Conf. Angel. SALA, *loc. cit cap.* 17. *p.* 15. *& Disp. Lugd. Fæculæ tamen Bryoniæ plurimum Virtutis in morbis præsertim Virgineis & uterinis, tribuit* BOERHAAVE Hist Plant. *Tom. II. p.* 497. Quercetan. Sennert. Renod. *& alii, laudati a* Sim. PAULLI, *p.* 33. *& præsertim* ZORNIO, *p.* 146. *Fæculam quoque pæoniæ pueris epilepticis plurimum prodesse, ex propria experientia affirmat* RIVINUS in Diss. de Remed. antepilept. *p.* 285.

Febrifugum Craanii.

Vid. infra

Regulus Antimonii Medicinalis.

Febrifugum Riverii.

Hujus descriptionem vid. in Pharm. Batean. *p.* 72.

* * *

Flores Antimonii Helmontii.

Dispens. Wirt. Brand. vid. Chem.

℞. Antimonii crudi, bene triti, *libram unam.*

solvatur in

Aquæ regiæ, *libra una semis.*

quod fit maxima effervescentia, cum summo æstu & fumis densis ruberrimis, qui tamen mox cessant.

Relicta in fundo materia, cineritii flavescentis coloris, humida, pultis instar, leni igne, baculo agitata exsiccanda est.

Hujus materiæ siccissimæ, &

Salis Armoniaci pariter sicci *partes æquales.*

conterantur, quo diutius, eo melius, ut permisceantur quam optime; immittantur statim cucurbitæ vitreæ humili, latioris orificii, applicetur alembicus amplus, nitidus, & commissuræ luto ex lini farina optime claudantur, ponantur in furno arenæ, cucurbita vero parum versus alembici rostrum declinet, ut liquidum inter sublimandum ex alembico facile exstillare in excipulum appensum queat. Cucurbita etiam profunde in arenam immittitur, & arena ad marginem usque alembici apponitur; adhibetur ignis gradatim, primo lenis; prodibit aqua limpida acida, citatiore deinde igne elevantur albi flores. Ita æquabilis sustinetur ignis, eo gradu, ut capitelli calor manu ferri queat, ascendet omne fere cognitorum colorum genus in alembicum. Frigescant sponte, lenissime & summa cura eximatur cucurbita, detergatur a pulvere externo, & solvatur alembicus a cucurbita, cavendo a primo vapore. Sublimatum erit omne fere Antimonium cum Sale Armoniaco in materiam variegatam, cito eximendam, & intra vas vitreum calidum & siccum recondendam. *Hæc ex* BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II. process. 225. p. 459. sq.

Validissimum, etiam minima dosi, hi flores Antimonii assumti præbent emeticum, edulcorati & ab omni salsedine abluti, pulverem exhibent rubrum, insipidum, de quo ultra grana duo adultioribus, *ad vomitus ciendos, vix dare licet. Vid.* BOERHAAVE l. c. *p.* 460. & Disp. Brand. *ibique* SCHULZ. *p.* 15. & POTER. Pharm. Spag. Lib. II, *cap.* 12. *p.* 385. *it.* LOESEKE, Mat. Med *p.* 74.

Chemicis usibus etiam inserviunt.

Flores Benzoes.

Dispens. Wirt. Bat. Brand. Prag. Amst. Lugd. Vienn. & al.

℞. Benzoës, quantum lubet; pulverisata immittantur cucurbitæ humili, orificio ampliori; superimponatur, loco alembici, charta convoluta ad pyramidis vel coni, formam, in superiore parte perforata; adhibeatur ignis arenæ lenissimus, sic sublimabuntur flores albi, nivei, penetrantissimi saporis & odoris; singulis horis vel dimidiis, alembicus, seu pyramis chartacea mutetur, & flores sublimati colligantur, atque vitro inclusi serventur. Ex libra una Benzoës, non plus, quam uncia una & dimidia, vel duæ florum sublimantur. Signum sublimationis absolutæ est; si chartaceus alembicus oleo imbutus apparet.

NB. Alii methodo faciliori, flores Benzoës, majori in quantitate parare solent, atque hunc in finem retortam vitream, Benzoë vel Asa dulci, cum æquali quantitate arenæ lotæ, commixta, ad dimidias replent, & ex arena igne per gradus aucto destillant. Oleum, quod prodiit butyraceum, in

aquæ fontanae ferventis, decuplo solvunt; solutionem adhuc ferventem, per pannum, calida madefactum, ut oleum remaneat, trajiciunt, atque flores ex aqua refrigerata, charta bibula imponendos & nullo vel leniſſimo calore ſiccandos, colligunt. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* pag. 98. ſqq. & LE MORT *Chem Med. Phyſ.* pag. 136. LEMERY *Curſ. Chym.* p. 618. & alior.

Laudantur ad aſthma, & omnes pulmonum affectus; coagulum lymphæ mucido-ſeroſæ ſolvunt, & ſudores movent. Vid. SCHULZ. Prael. *p.* 166. & CARTHEUSER. Pharmacol. p. 465. ſqq.

Dantur grana duo, ad quatuor, ex ovo ſorbili.

Flores Coralliorum.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Liquoris a Magiſterio Coralliorum decantati, quantum placet, inſpiſſetur ad Medietatem, vel ultra, ut in Flores ſe cryſtalliſet, qui modicum edulcorentur, filtrentur, & exſiccentur.

Eodem Modo parantur:
Flores Margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis Conchyliis,

Virtutes ingredientia ſimplicia referunt, & ipſæ ſimplices ſunt atque exigui uſus.

Flores Lunæ,

D. Charſtadii.

Apud BIERLINGIUM *in Appendice Variorum Medicamentorum. Cap. XXIV. pag.* 161.

℞. Antimonii diaphoret. ſexies cum Nitro crudo, in Crucibulo, calcinati, bene edulcorati & in tenuem pulverem poſtea redacti, *unciam unam.*
Magiſterii Corallior rubr. *drach duas.*
Margaritar *drach. unam.*
Vitrioli cum Aqua Card Benedict. calcinati, *drach. duas ſemis.*
Unicornu, *ſcrup. ſemis.*
Raſurae Eboris, *drach. unam ſemis.*

Redigantur omnia in tenuiſſimum pulverem, & reſerventur in loco calido, ad uſum.

Doſis eſt a granis ſex, aut ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulum unum, ad ſummum, cum Aquae cordui benedict. uncia una, Violar. vel Bugloſſae, aut alius Aquae Cordial. unc. ſemis.

In affectibus tam malignis, quam benignis, ſudorem indicantibus, ſumme calidis, quibus tuto calidiora Alexipharmaca adhiberi non poſſunt. Ex Litteris D. Ering.

Hæc ita quidem tradit Bierlingius; *ſed neſcio, an ab ipſa experientia ſatis inſtructus. Mihi certe, ut ingenue, pro more meo, fatear, ſingularis quidem Virtus haud ineſſe videtur huic compoſitioni; præſertim ob adjecta ipſi fatua illa Coralliorum ac Margaritarum Magiſteria: omnis enim vis diaphoretica, ſi qua forte Speranda, pendet haud dubie ab ipſo Antimonio diaphoretico, larga quidem copia, addito. Ab unicorum contra atque Ebore, per quam exigua doſi adjectis, parum præſidii atque auxilii ſperandum. Præterea me plane fugit ratio, unde ſplendidam* Florum Lunae *denominationem mereri potuerit hæc ipſa Compoſitio; quum nihil prorſus hic Lunæ, ſive Argenti, appareat: cujus ſplendore illuſtrari quaſi poſſint hæ tenebræ. Igitur plus hic eſt in Titulo, quam in ipſo opere: & aliud nomen indicat, aliud vero ipſa res; diſcordi veluti concordia; quod laudari vix*

vix meretur. Interim tamen hanc ipsam sic dictam Florum Lunæ Compositionem, alibi haud obviam, huic Operi nostro inserendam censuimus, ne quid forte ab harum rerum curiosis ac studiosis, in isto desideraretur. Multa enim, ceu sæpius jam monitum, hic passim allata fuerunt, ut adsint potius, quam prosint: & ut accurata comparatione diligenter instituta, sensim sic addiscant Medici præsertim juniores, quid in tanto variorum Remediorum apparatu, sit potissimum laudabile, quid porro tolerabile, & quid denique vituperabile. Hinc ubique nostrum qualecunque judicium ab omni præjudicio liberum interposuimus.

Flores Marcasitæ Aureæ.

Dispensat. Hamb.

℞. Marcasitæ calcinatæ,
Salis Ammoniaci, *ana partes æquales.*

Sublima secundum Artem, in cucurbita forti. Usus horum Florum externus tutior est interno. Vid. superius dicta Part. I. ad ipsam Marcasitam, & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 240.

Flores Martis.

Dispens. Edinb.

℞. Limaturæ Martis, sine praeparat.
Salis Ammoniaci triti, *ana partes æquales.*

Probe mixta aliquamdiu, committantur loco humido; tum ex Cucurbita cum Capitello vitreo, fiat Sublimatio. Ascendit primo, Spiritus Salis Ammoniaci, in Recipiens transducendus: Tum Flores albi, ut inutiles, rejiciendi: Tandem Flores flavorubentes e Capitello penna colligendi. E capite mortuo parari potest Tinctura Martis, ut etiam ex Floribus. Conf. sup. Crystalli Martis. Interim, dum haec scribimus, alios Martis Flores subito ingenti copia, exsurgere videmus, sed ferro plumboque minaces, & ipsum Martem vivum totos spirantes. Verum haec obiter, & data occasione, in perpetuam ancipitis illius diei memoriam.

Flores Vitrioli Martis.

Dispens. Brand.

℞. Vitrioli Martis, ad flavedinem calcinati,
Salis Ammoniaci purissimi, *ana quantum vis.*

Conterendo, Misce exacte, ac Cucurbitae Vitreae plani fundi indita, leni primum igne, dein gradatim fortiori, donec nullum amplius fumum ascendere videas, urge: Sic cum Sale Ammoniaco juncti ascendent Flores Vitrioli: Cessante fumo, cessare fac ignem, ac sublimatos Salis Ammoniaci, cum floribus Vitrioli, Flores caute collige, atque affusa aqua limpida, tepido Maris balneo, viginti quatuor horas, fove: Sic subsidebit pulvis tenuissimus, quem iteratis ablutionibus edulcoratum, pro floribus Vitrioli Martis, serva.

Flores Nitri.

MYNSICHTI, pag. 26.

Dispens. Prag. Vienn. Hamb. JUNGKEN *Corp. Pharm. univers. p.* 677.

℞. Nitrum praeparatum & solve in Aqua Rosar. postea inde ollae novae, non Vitreatae, & pone in loco frigido, per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollae externis adhaereant: qui deinde pede leporino diligenter abstergan-

tur, & ad usum, sine ulteriore praeparatione, serventur.

Febribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus, singulariter conducunt, Omnes Inflammationes compescunt. Faucium scabritiem, confiniumque, partium æstum, præsertim, quando nigrescere incipiunt, citissime tollunt. Insuper ad Cordis, Ventriculi, pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesicæ, intemperiem Calidam alterandam, insigniter valent. Calculum expellunt, & Urinam remoratam pellunt. Dosis, Drachma dimidia, ad Drachmam unam, *in Ventriculis commodis.*

Hæc quidem ita splendide & ambitiose traduntur ab ipso Mynsichto: *Sit ergo fides penes Auctorem, & experientia penes illos, qui de ipsa veritate harum mirabilium Virtutum, liquido candideque testari possunt. Nobis interim cum Cel.* Hoffmanno, *tantisper dubitare liceat, an hi ipsi Flores florentissima laude nimium ornati, ratione Virium, singulare aliquid habere possint, præ ipso vulgari* Nitro Crystallisato, *vel aliter* depurato. *Et dubitabunt nobiscum, sat scimus, haud pauci.*

Flores Salis Armoniaci Simplices.

Dispens. Brand. Wirt. & reliq. vid. Chem.

℞. Salis Armoniaci, quantum vis; solvatur in aqua calida & solutio filtretur; postea in locum frigidum reponatur, & flores in liquore subsidentes exsiccentur; liquor vero remanens, pro ulteriori florum collectione, per exhalationem concentretur.

Sunt Sal Armoniacum depuratum, atque easdem vires obtinent; dantur, *scopo resolvendi, in viscerum obstructionibus, præcipue ad febres intermittentes*, a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, imo integram. *Vid.* HOFFMANN. Obser. Chym. 19. *L. II. pag.* 202. LAMERY Curs. Chym. *p.* 419. BOERHAAVE, & *alior: hoc enim potissimum.*

Flores Salis Armoniaci Martiales, *sive* Hæmatisati.

Dispens. Amst. Wirt. Brand. Vienn. Leod Prag. & rel.

℞. Limaturæ Martis, vel Lapidis Hæmatitæ, subtilissime triti, *unc. quatuor.*
Salis Armoniaci purissimi, *libr. semis.*

In pulverem redacta & optime mixta, ac aliquandiu loco frigido reposita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenæ, gradatim aucto; primo destillabit liquor salinus penetrantissimus, tandem, satis intenso, sublimantur in collum retortæ flores, qui, præter alios usus, ad essentiam martialem parandam adhibentur. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* p. 97. sqq & infra, *Tinctura Martis aperitiva, sive Aroph. Paracelsi.*

Residuum in fundo retortæ, per deliquium in cella solvendum, liquori martiali externo adstringenti inservit.

Incidendi & dissolvendi, tonicam ac anodynam habent virtutem. Laudantur specifice ad Rhachitidem, in febribus, dolore capitis, suppressione mensium, lumbricis, & ad tonum ventriculi restituendum, nec non appetitum excitandum. Vid. de his, & pluribus aliis Virtutibus LE MORT. Chymia, *p.* 134. & Collectan. Chym. Leyd. *p.* 87. *item* CARTHEUSER. Pharmac. *p.* 464.

A nonnullis in medicamentorum infidorum classem referuntur, quæ sulphure vaporoso, cum sale volatili subacri explicito spirituum animalium facultates &

sensationes hebetant, & somnum inducunt, si largius sumantur; caute igitur in præscribendis illis, ob vim tam adstringentem, quam ob narcoticam, versandum esse censent. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 167. *& qui ibi eam in rem, potissimum laudatur,* Jo. Maurit. HOFFMANNUS in Prolus. 43. §. 9. *qui flores hos inter Venena reposuit, a cujus sententia nec nos ipsi longius absumus, qui semper & ubique, magis amamus tutiora ac mitiora, quam quidem violentiora, & ambiguo eventu suspectiora, ut sæpius jam candide monuimus.*

In dosi, pro tenera aetate, haud ultra granum dimidium, aut integrum; in adultioribus ad grana quinque, octo, vel decem ascendere licet.

Flores Sulphuris.

Dispensat. Prag. Wirt. Vienn.

℞. Sulphuris communis, in frusta diffracti, *quantum lubet.*

Injice in cucurbitam terream vitreatam, & imposito alembico amplo vitreo, ex arena sublima igne non nimium intenso, ne flores sublimati fluant, qui, mutatis sæpe alembicis, sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* p. 96. & alios plures.

Ad pectoris morbos, scabiem retropulsam, ulcera foetida, interne assumti valent. Plurimum tamen de ipsorum Virtute adhuc dubitat Cel. FREIND. Comment. VII. *in I. & III.* Libb. Epidem. HIPPOCR. *pag.* 91. *sqq. Conf. &* STAHL. Mat. Med. *Part. I. pag.* 185. *Licet* SCHULZ. *p.* 68. *&* CARTHEUS. Pharm. *p.* 463. *cum aliis, in contraria versentur sententia.*

Dosis a granis duodecim, ad scrupulum unum.

Flores Sulphuris Albi.

Horum Compositionem vid. in *in Pharm. Bat. &* GRULING. *Florileg. Chym. pag.* 324.

Flores Sulphuris Compositi.

Disp. Prag. Wirt. Vienn. Hamb.

℞. Florum Sulphuris simplicium, *uncias duas.*
Aloës Soccotorinæ,
Myrrhæ electæ, *ana unciam unam.*
Croci, *scrupulum unum.*

Subtilissime trita misceantur.

Loco digestivi purgantibus, præsertim salinis, præmitti possunt; adscribitur etiam vis alexipharmaca: ut & antipleuritica, in Disp. Prag. *& aliis. Sed in pleuritide magis obsunt, quam prosunt, ob Aloën, Myrrham & Crocum: utut exigua nimis dosi hic adjectum, quæ ob calidam suam naturam, malum potius augent; quam minuunt: ut docuimus* Lib. de Pleuritide. *Cap. III p.* 45. *& Cap. V. p.* 84. *præstat igitur solos simplices sulphuris Flores tum adhibere. Vid. ibidem, Cap. V. pag.* 117. *& infra pulveres pleuriticos. Ipse Cl.* CARTHEUSER. Elem. Chym. *pag.* 97. *prudenter quoque, hos flores compositos simplicioribus, usu deteriores esse. Medicos admonuit. Neque ipse* SCHULZ *pag.* 168. *satis assequitur consilium totius hujus compositionis; præsertim vero mira omnino ipsi videtur proportio Croci, ad reliqua quidem ingredientia, minus justa & adæquata, ut nempe cuivis manifestum.*

Dosis scrupulus unus.

Flores Zinci.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Zinci, *quantumvis*: sublimetur in olla vitrea, vel per se, vel cum Sale Ammoniaco, vel cum Nitro: dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur & exsiccentur Flores. Vid. ETTMÜLLER. p. 896. & praecipue STAHLII *Dissertat. de Metallurgia*, it. GLAUBER. *Furn. Phil.* Part. I. pag. 158.

In Inflammationibus & suffusionibus Oculorum, optatum hactenus effectum praestiterunt. In Ophthalmia ex Lympha acriore, hocce, melius hucusque, nondum sum expertus, scribit BARBETTE, in Prax. *Cap. IV. pag.* 42. *Sed en ipsam compositionem.*

℞. Florum Cinci, *scrupulum un. semis.*
Aquae Rosarum, *quantum sufficit.*

Misceatur, & guttatim, oculis affectis instilletur.

Conf. ibi DECKERI Notas, *item* KOENIGII Regn. Mineral. *Sect. II. Cap. XI. p.* 88. *praesertim autem* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. I. pag.* 243. *sq. ubi & de usu horum Florum interno agit, quem tamen ego quidem nemini suaserim, quum nempe mitiora & tutiora remedia ubique prostent.*

Flos Cordialium, nec non Cardiacum Magnum.

Pharm. Batean. p. 75.

℞. Flor. siccat. Rorismarini,
Calthae,
Tunicae superbae,
Borraginis,
Buglossae,
Rosar. rubrar.
pallidar.
Rorellae,
Violarum,
Actes,
Betonicae,
Aurantiorum,
Jasmin. *ana unc. unam.*
Croci Oriental. *scrupulos quatuor*,
Fol. Siccat. Cardui Benedicti,
Scordii,
Angelicae,
Apiastri,
Menthae,
Amaraci,
Valerian. *ana drachm. sex.*
Radicum Heptàphylli,
Zedoariae,
Aristolochiae rotundae,
Caryophyllat. *ana unc. semis.*
Gentianae, *drach. duas.*
Seminis Ocimi,
Corticis Citri,
Santali citrini,
Baccarum Juniperi,
Kermes,
Cardamomi, *ana unc. semis.*
Cubebarum, *drachm. tres.*
Cortic. Sassafras,
Xylaloës, *ana unciam unam.*
Contusis contundendis adde deinde:
Spiritus Vini, *libras triginta.*
post Macerationem debitam abstrahe per Balneum Mar. *libras viginti.*
Quae serventur ad usum, nominatae.

Flos Cordialium.

Residui fiat Expressio & Colat. quae per ulteriorem Destillationem, exhaletur ad Mellaginem. Singulis hujus unciis accurata admisce
Sacchari candi albi, *uncias duas.*
Succi chermesin. *unciam unam.*
Tincturae Coralliorum, *drach. sex.*
Margarit. praeparat. *unciam semis.*
Terrae sigillat. *drachmas duas.*

Bezoar. Animal.
Oriental. *ana drachm. unam.*
Ambrae grif. *scrupulos duos.*
Moschi, *scrupulum semis.*
Foliorum Auri, *No. viginti.*
Misceantur secundum Artem, ut Fiat

Cardiacum Magnum.

Revera Magnum hoc est Medicamentum ratione magnæ suæ & diffusæ compositionis; an vero simul magnum sit Cardiacum, ratione virtutis cardiacæ & analepticæ? id demum candide &, ut ita loqui liceat, cardiace, pronuncient ipsum ejus usum experti. Nos certe ipsa experientia fida destituti, judicium nostrum interponere cunctamur. Interim tamen hanc ipsam Compositionem egregiis viribus roborantibus ac nervinis pollere, vel ex ipsarum Specierum generosiorum copia ac delectu, cuivis in Arte peritiorum, protinus, spero, manifesto patebit. Quare & istam huic quidem operi nostro inserendam merito censuimus.

Gelatina Cornu Cervi Citrata.

Disp. Wirt. Paris. Edinb. & rel.

℞. Rasurae cornu Cervi purissimae, *uncias sex.*
Lavetur aqua tepida aliquoties, coquatur in
Aquae fontanae *libris sex*, ut restet *libra una*, saepius coletur, ut clarificetur gelatina, cui, adhuc calenti, adde
Syrupi ex toto Citro, *unciam unam.*
Reponantur in locum frigidum.

Restaurat & humectat, in febribus malignis, ut & colliquativis, tabe &c. præscribitur. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Jun. Obs.* 19. *pag.* 176.

Gilla Theophrasti, *sive* Sal Vomitorium Vitrioli.

Disp. Prag. Brand. Hamb. Argent. Wirt. Paris.

℞. Vitrioli albi, *uncias sex.*
solvantur in
Aquae fontanae calentis, *libra una semis.*

Solutio per chartam bibulam filtretur, atque rursus, leni igne, ad siccitatem evaporetur & servetur.

Ut plurimum saltem vomitus excitat, rarissime per inferiora purgat. Ob magnam dosin nauseosum est remedium; datur enim a scrupulo dimidio ad drachmam in aqua calida. A nonnullis usus hujus Gillæ summe dissuadetur; sunt vero etiam, qui cum Crollio, Hartmanno, *& aliis Chymicis, in apoplexia serosa, catarrho suffocativo, febribus, in peste, & ubi suspicio philtri est, magnopere commendant. Vid.* SCHULZII Praelect. *pag.* 169. CARTHEUSER, Pharmacol. *p.* 35. *inprimis* WEDEL. Amoen. Mat. Med. *pag.* 296. *sqq. qui ab usu ejus non abhorret. Sed præstat ab eo penitus abstinere, quod tutiora & mitiora præsto sunt Emetica. Conf.* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. I. pag.* 129.

Globuli Bezoardici.

vel & Lapides Contrayervæ.

Pharm. Bat. p. 59 *Wirt. Tab. Smar. p.* 214.

℞. Extremitatum pedum Cancrorum marinorum, *uncias quatuor.*
Lapidum Cancrorum fluviatilium,
Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum, *ana unc. un.*
Succini albi præparati,
Radicum Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ, *ana drachmas sex.*

Bezoar Orientalis, *drachmas tres.*
Ossium e cordibus cervorum, *scrupulos quatuor,*
Croci optimi, *scrupulos duos.*
Trochiscorum de viperis, *unc. unam.*

Fiat pulvis, qui cum gelatina cornu cervi misceatur; unde formentur globuli, *drachmam unam* vel *duas* pendentes, post siccationem deaurandi: ut nempe *Lapides* sic dicti *Contrayervæ*, quibus hi Globuli simillimi. Conf. *Pharm. Bat.* FULLER. *Pharm.* exc. p. 217.

Vires cardiacæ, alexeteriæ, & sudoriferæ sunt; commendantur in variolis & morbillis, febribusque malignis omnibus. Vid. infra Pulv. Bez. Angl.

Dosis a scrupulo semis, ad drachmam semis.

Globuli Carminativi Utechti.

Vid. ZWINGERI *Dissert. de Nitro,* pag. 205.

Disp. Prag. Vienn. Wirt.

℞. Saponis Veneti, *uncias quatuor.*
Fellis Tauri, *unciam unam semis.*
Nitri depurati, *unciam semis.*
Sacchari, *uncias duas.*

Formentur inde Globuli diversæ magnitudinis.

Valde celebres sunt hi Globuli in Terris Franconicis & Suevicis, nec contemnendæ efficaciæ, ad alvum obstructam referandam, flatusque eliciendos, quando nempe Suppositoriorum consuetorum ritu, inferiori gutturi sordido commode intruduntur. ita SCHULZ. in Prælect. ad Dispensat. Brand. *pag.* 191. *Conf. infra suo loco,* Suppositoria.

Globuli ad Fonticulos.

WOYT *Gazophylac. Med. p.* 368. *& apud alios.*

℞. Ochræ flavæ, *unciam semis.*
Radicis Ireos Florent. *drachm. duas.*
Ceræ citrinæ, *unciam unam.*
Terebinth. opt. *quantum satis.*

Ad formandos globulos, vel pisa artificialia concinnanda.

Plures ejusmodi formulæ ac compositiones occurrunt passim in Libris præsertim Chirurgorum, unde peti commode possunt, si quis his nostris nondum contentus, varietatis desiderio, alia forte aveat.

Globuli ad Fonticulos Alii.

FRAUNDORFF. *Tab. Smaragd. p.* 207. *& apud alios.*

℞. Turpeth.
Hermodact. alb.
Agaric. alb.
Herb. Ivæ arthritic. *ana drachm. sex.*

Fiat pulvis subtilissimus, cui adde
Ceræ Citrinæ novæ, *uncias quatuor.*

Cera solvatur in patella, in Aqua calida: postea addantur pulveres, & Fiat Massa, & ex hac Massa, Globuli, ad usum.

Globuli ad Fonticulos.

Belgis usitati, *ibidem.*

℞. Scammon. pulv. *scrupul. semis.*
Turpeth, *drachmam unam semis.*
Agarici, *scrupulos quatuor.*
Iridis Florentinæ, *drachmam semis.*
Pulp. Colocynthid. *drachmam unam.*
Ceræ flavæ recent. *uncias duas.*

Fiant lege Artis, Globuli justæ magnitudinis, & serventur notis usibus.

* * *

Globuli Martiales,

(Gallis *Boules Martiales* dicti.)

Dispens. Paris. Wirt. Argent. CHARAS *Pharm. Reg. T. II p.* 752. *Leod.*

℞. Limaturæ Martis in alcohol tritæ, *libram semis.*
Tartari albi pulverisati, *libram unam.*

Misce, inde cucurbitæ, vel alii vasi vitreo, affunde

Spiritus Vini, *libram semis*, vel *uncias octo*;

Massam vel solis, vel fornacis vel balnei calori expone, ut digeratur & leniter exsiccetur. Cui deinde denuo tritæ

Spiritus Vini eandem quantitatem affunde;

Digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

Usus horum globulorum imprimis est externus ad vulnera; Hæmorrhagias, luxationes, sugillationes &c. Dissolvuntur in aqua & spiritu Vini, usque dum liquores bene saturati sint, quo tum imbuntur linteamina & applicantur. Sed sunt etiam, qui pro usu quoque interno, hos ipsos Globulos Martiales, ad Grana decem, quindecim, & ultra, præscribunt. Vid. Dispens. Argentin.

Globuli Moschati Albi.

Disp. Prag. Wirt. Ratisbon. & rel.

℞. Sacchari Canariensis, *unc. duodecim.*
Amyli albi, *unciam semis.*
Radicis Ireos Florentinæ, *drach. duas.*
Moschi optimi, *grana quatuor.*
Zibethi, *granum unum.*

Cum Mucilagine gummi Tragacanthæ fiant globuli, diversæ magnitudinis.

Nonnulli Massam laccæ pictoriæ *uncia dimidia* tingere solent, atque.

Globulos Moschatos Rubros.

Exinde conficiunt.

Usus in suppositoriis notissimus: sed non semper securissimus, præcipue autem in fœminis dilicatioris uteri; præsertim autem puerperis, quibus tamen sæpius applicari solent isti Globuli moschati, ut notum, quum tamen & dulces sint, & insuper Moscho atque Zibetho infecti, quæ omnia utero vel maxime inimica ut nemo nescit. Vid. interim RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1696 *Mens. Aug. Obs.* 20. *pag.* 391.

Gummi Guttæ Præparatio.

℞. Gummi guttæ in pulverem triti, *uncias tres.*

Solvantur in aceti vini albi, *unciis novem*, post sufficientem digestionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, atque leni calore in vase vitreo ad extracti consistentiam, acetum evaporetur.

Per hanc præparationem acrimoniam & vim emeticam, gummi guttam perdere, atque in securum purgans abire perhibent.

Hydropicis ad scrupulum dimidium exhibetur; *serum enim potenter educit: Sed & interdum animam: Vid. supra, Part. I. ad* Gummi Guttæ, *dicta &* SCHULZ. Prælect. *pag.* 180.

Guttæ Anglicanæ Anodynæ,

Dispens. Paris.

℞. Corticis Sassafras,
Radicis Asari, *ana unciam unam.*
Ligni Aloës, *unciam semis.*

Opii selecti, *drachmas tres.*
Salis Volatilis Cranii,
Sanguinis humani, *ana drachm. semissem.*
Spiritûs Vini rectificat. *libram unam.*

Digere Balneo Maris, per viginti dies: decanta, & usui serva.

Ipsum Nomen, & ipsa præsertim Compositio de sperando harum Guttarum anodynarum successu, clarissime testatur: id tantum monendum, perquam parcum & moderatum esse debere ipsarum usum, quoniam larga nimis opii quantitas adjecta est, a qua potissimum omnis vis anodyna pendet, ceu notum. Ceterum non minorem, credo, virtutem anodynam habituræ essent, etiamsi omissum in compositione fuisset Sal illud inhumanum & detestabile Cranii & Sanguinis humani. Nos enim ejusmodi crudeles dapes Thyesteas vehementer merito abominari, passim jam in hoc opere monuimus.

Guttæ Anglicanæ Cephalicæ.

Disp. Wirt. CHARAS *Pharm. Reg. Part. II. p. 629. Conf. & p. 868.*

℞. Spiritus volatilis Serici crudi, ab oleo empyrevmatico liberati, *uncias quatuor.*
Olei destillati Lavendulæ, in spiritus Vini rectificati *uncia una* soluti, *drachmam unam.*

Misceantur & digerantur, postea ex retorta destillentur.

Effectus e nomine patet; non solum vero sunt cephalicæ, sed & uterinæ & nervinæ. Conf. supra Part. I. dicta ad Sericum crudum tostum.

Dosis guttæ triginta, ad quadraginta.

***

Hepar Anguillæ Præparatum.

Disp. Vienn. Wirt. Prag. & rel.

Vino abluatur, lentoque igne exsiccetur.

Ad partum difficilem & secundinarum retentionem, in pulvere, a scrupulo uno, ad scrupulum unum semis, *non sine fructu* exhibetur. *Quod multis exemplis ex præstantissimorum Medicorum observationibus, petitis, luculenter probat* PAULLINI, Tract. de Anguilla, *Cap. III. pag. 150 sqq. Conf. supra Part. I.* Anguilla & BINNINGERI, Obs. Med. 22. *Cent. III. pag. 272. item* HELMONT. *ap.* WEDEL. Amoen. Mat Med. *L. II. S. 2. C. XI. pag 407.* & STAHL. Mat Med. *P. II pag. 36. item* FRANCKENAU Sat. Med. *VIII. p. 161 sqq.* & Commerc. litt. Med Norimb. *An.* 1732. *pag.* 78.

Hepar Canis Rabidi Præparatum.

Vino ablutum in clibano exsiccatur.

Ad Hydrophobiam a nonnullis commendari solet: præsertim a Palmario, *sed merito obstantibus & negantibus viris maximis,* BOERHAAVIO, in Aphoris. & *ibi in* Comment. SWIETENIO, *Tom. III pag. 588. aliisque. Mirum ergo est,* STAHLIUM *suspectum hoc & ambigui effectus & eventus plenum Remedium, ceu omnium optimum, impense laudare potuisse,* in Mat. Med. *P. I. pag.* 309. *Part. II. p.* 53. & Append. de Specificis, *Cap. I. pag.* 322. *Equidem hic haud credulus illi.*

Dosis drachma dimidia, ad integram.

Hepar Lupi Præparatum.

Pari modo, in frusta dissectum, vino abluitur & exsiccatur. Vid. *Disp. Vienn* & *Argent* &c.

Epatis vitiis conferre creditur, ideoque hydropicis, emaciatis, & tussientibus commendatur: Sed plerumque sine effectu.

Dosis drachma una; & ultra: *immo totum Hepar, modo ad palatum foret. Vid.* Disp. Argent. *l. c.*

Hepar Sulphuris.

Disp. Leod. Wirt. & al. vid. Chem.

℞. Florum, vel Sulphuris purissimi flavi, *uncias quatuor.*

Fluant in vase figulino vitreato & successive admisceantur

Salis Tartari siccissimi, *unciæ duæ.*

Diligenter spatula agita, & ab igne remota, serva.

Inservit tincturæ & syrupo, nec non lacti Sulphuris parandis. Vid. infr. Syrupus Sulphuris, *seu* Arcanum Bechicum WILLISII.

Hydromel Simplex.

Disp. Paris. Wirt. Hamb. & reliq.

℞. Mellis despumati, *uncias duas.*

Aquæ fontanae, *libras duas.*

Coquantur & despumentur simul ad *libræ unius semis* remanentiam, colentur.

Ad diversas in Dispensatorio obvias compositiones requiritur. Vid. BOERHAAVE Elem Chem. *T. II. p.* 168. *sqq.*

Hydromel Tartarisatum Correctum Horstii.

Vid. Appendix ad THONERI *Obs. Med. pag.* 367.

℞. Aquae pluv. destillat, *libras decem.*

Tartari albi opt. contus. *libr. unam.*

Decoq ad Consumt. duarum partium, lento igne: deinde add.

Fol. Senn. *uncias quatuor.*

Epithymi, *drachmas sex.*

Rad. Cichor. *unciam unam semis.*

Herb. Fumar.

Meliss. *ana manipul. unum.*

Corserv. Flor. Borrag.

Bugloss. *ana unc. unam.*

Flor. Genist.

Violar. *ana pugill quatuor.*

Stoech Arab. *drachmas tres.*

Decoq. iterum, & repone, dum refrigescat; post Colat. adde:

Mellis despumati, *libras duas.*

Iterum decoq. despuma ad Consist. Julepi: in fine add. Nitri praep. *drachm. sex.*

Tandem fervefactae, stent in fermentatione, infundendo aliquid Fermenti.

Rosmarini recentis, *pugill. un. semis.*

Galangae,

Cinnamomi, *ana scrupul. unum.*

Post Fermentationem, reponantur.

Magnam in corrigendis & expurgandis vitiosis corporis humani humoribus, virtutem huic operosæ Hydromelitis Tartarisati, compositioni, tribuunt Inventor HORSTIUS, *& Corrector* THONERUS, *in suis* Observat & Consultationibus, *passim. Neque laude sua defraudandum est istud quidem Hydromel Compositum; si nempe opportuno & justo Tempore, in usum prudenter advocetur, Conf.* BRUNERI Consil. Med. XIV. *pag.* 104.

⁂

Infusum seu Aqua Angelica Viennens.

Disp. Vienn. Prag.

℞. Cremoris Tartari, *drachmas duas.*
Aquae fontanae, *uncias octo.*
Coquantur ad Remanentiam, *unciarum sex*, in quibus deinde clarificentur
Mannæ Calabr. electæ, *unciæ duæ aut tres.*
In Ebullitione postea addatur,
Succi Citri recentis, *uncia semis.*
Refrigescat, & super Cortices Pomi Citri unius exteriores, coletur Infusum: Cui placet, pro stimulo, in ebullitione, denique addi potest
Magisterii Tartari gurgantis, *drach. semis, vel scrup. duo.*

Bilem, serososque Ventriculi tunicis impactos viscidos humores blande per inferiora subducit.

Infusum, sive Aqua Laxativa.

Dispens. Vienn.

℞. Folior. Senn. orient. sine stip. *uncias tres.*
Passularum minorum, *unc. un. semis.*
Rad. polypodii quercin. *drachm. tres.*
Seminis Coriandri, *drachmas duas.*
Cremoris Tartari, *unciam semis.*
Misc. & decoq. cum Aquæ font. suff. quant. ad *libras duas.*
Colaturæ post fortem expressionem, addantur.
Mannæ Calabrinæ electæ, *unciæ octo.*
Colata & lege Artis, clarificata, servetur usui.

Vires sunt eædem, ac in præcedenti Infuso: utrumque vero apprime convenit cum Infuso laxat. Vienn. *de quo infra.*

Infusum Asellorum, seu Millepedum.

Dispensat. Vienn.

℞. Asellorum vivor. mundat. & vino albo lotor. *unc. duas.*
Contusis in Mortario lapideo, insperge,
Pulveris Seminis Anisi, *drach. unam.*
Deinde fiat fortissima Expressio cum adjectis
Aquæ Chærefolii,
Hyssopi, *ana unciis quatuor.*
Cui denique addantur,
Syrupi de duabus Radicibus, *uncia una.*
Elæosacchari Citri recenter parati, *drachm. duæ.*
Mixta stent per aliquot horas, seu per Noctem: dein per Linteum decantentur *unciæ duæ pro dosi*, sæpius de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus hepatis, Lienis, Mesenterii &c. reserandis, dolore nephritico, difficultate urinæ, hydrope, asthmate & raucedine, valde commendatur. Conf. supra Aquæ Millepedum, *ejusdem Virtutis.*

Infusum Cardiacum Fulleri,

pag. 186.

℞. Conserv. Rosarum rubrarum, *unciam unam.*
Florum Borraginis, *uncias duas.*
Cortic. Citri Condit. *drachmas sex.*
Affunde his contusis,
Aquæ Borraginis, *uncias novem.*
Ulmariæ, *uncias tres.*
Rosarum damascen. *uncias duas.*
Misce diligenter in Mortario

marmoreo, macera frigide, *horam unam*, & Colatur. adde:

Succi Chermes, *unciam semis*.
Limonum, *unciam unam*.
Syrupi e Rubo Idæo, *unciam semis*.

Trajice per Manicam Hippocratis, & fiat liquor clarus.

Bibat patiens ter, de die, uncias quatuor, *in febri ardente, affectu hypochondriaco & melancholico. &c.*

Infusum Catarrhale Gorteri,

CHARAS *Pharmac. Reg. Tom. II. pag.* 861.

℞. Salis Ammoniaci purificati,
Alcalini fixi ex Absinthio, *ana drachmam unam*.

Solve ex Infusionis
Summitatum Hyssopi,
vel
Scabiosæ,
vel
Salviæ,
vel
Veronicæ.
vel
Agrimoniæ,
vel
Ligni Sassafras,
vel tandem,
Glycyrrhizæ, *libris duabus*.

Dosis ab unciis duabus, ad uncias tres, singulis horis.

Infusum Epilepticum Fulleri.

pag. 187.

℞. Visci arbor. concis. & contus. *uncias quatuor*.
Succi Rutæ, *unciam unam*.
Spiritus Vini commun. *unc. quatuor*.
Aquæ fontan. *uncias viginti septem*.
Salis Tartari, *scrupulos duos*.

Infunde leni tepore, duodecim horas: Col. per subsid. depur. adde denique, sub finem,

Syrupi pæoniæ, *uncias quatuor*.

Misceantur.

Conf. supra Aquæ Epilepticæ variæ.

Iufusum ad Fluorem Album.

Disp. Vienn.

℞. Radic. Rubiæ Tinctorum, *unc. tres*.
Semin. petroselini hortens. *unciam unam semis*.
Herb. Pulegii, *unciam semis*.
Caryophyllorum,
Cubebarum, *ana numero viginti*.
Macis,
Croci, *ana scrupulum unum*.

Incis. & Contus. infundantur per viginti quatuor horas, in

Vini generosi, *libris octo*.

Colatura servetur usui futuro.

Præmissis præmittendis, mane post digestionem, libra semis *calidiuscule sumatur*.

Infusum contra Hydrophobiam Præstantissimum.

GEOFFROY *Mat. Med. Tom. III. pag.* 540.

℞. Foliorum Galegæ,
Rutæ hortensis,
Rorismarini,
Salviæ,
Angelicæ silvestris,
Grossulariæ olentis,
Lepidii latifolii,
Spongiolæ,
Rosæ silvestris,
Fol. & Rad. Bellidis silvestris minoris,
Allii Bulborum, *ana partes æquales*.

Contundantur, & contusis, pro

ſingulis hujus Maſſæ Manipulis, adde deinde:

Salis communis, *uncias quatuor.*
Vini generoſi, *libras quatuor.*

Digerantur in Vaſe clauſo, per aliquot dies, identidem agitando.

Hujus infuſi Cyathum unum, aut alterum, bis, die, ſumat æger, a cane rabido demorſus, mane ſcilicet, jejuno ventriculo, & veſperi, tribus, poſt prandium, horis, per octiduum, celebrata prius Venæ ſectione. Si febris accendatur, ſanguinis miſſio erit iteranda, non interrupto hujus Remedii uſu. Nihil vero alimenti ſumat æger, niſi duabus, poſt aſſumtum Remedium, horis elapſis. Exterius vulneri, ſi opus ſit, ſufficienter dilatato, linamentum hoc vino imbutum apponatur, & poſt duodecim horas, renovetur: vel etiam Herbæ ipſæ contuſæ, & vino madentes, eodem modo, applicentur.

Decantatum hoc & plurimis experimentis comprobatum apud Turonenſes & Pictones præſertim, Infuſum communicavit cum Nob. GEOFFROY, *illuſtriſſimus quondam* Chaurelin, *cujus & nobis adhuc ſancta eſt memoria, ceu ipſe ibidem gratus fatetur. Neque nos de inſigni hujus Remedii efficacia ullo modo dubitamus, eſt enim eximia prorſus & appoſita Compoſitio. Unus tamen nobis ad'uc ſupereſt ſcrupulus ſcil. vix commode ac patienter ingeri poſſe hoc ipſum infuſum a cane rabido demorſis & in hydrophobiam jam delapſis, quos quippe miſerrimos ad omnia viſa aut oblata liquida mirum dirumque in modum, exhorreſcere & atrociſſimis convulſionibus protinus corrigi ſolere, ubivis notiſſimum. Applicari ergo illud tum tantum feliciter poterit, ubi funeſtus ille Aquæ metus nondum invaluit. Tunc enim ſero nimis omnis venit medicina.*

Infuſum contra Hydropem.

Ex BOERHAAV. GAUBIUS, *de Form. med. pag.* 150.

℞. Radic. Ariſtoloch. utriusque, *ana unc. unam ſemis.*
Zingiberis, *drachmas ſex.*
Summitatum Abſinthii vulgaris,
Centaurii minoris,
Baccarum Juniperi, *ana unc. unam.*
Salis Abſinthii, *unciam ſemis.*

Conciſa, tuſa, miſta infundantur cum

Spiritus Juniperi vulg. *libris quatuor.*

Inſolentur per aliquot dies, vaſe clauſo;

Tum bibat ægrotus unciam unam, *quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine. Conf. infra* Species aperitivæ & hydragogæ pro Infuſo.

Infuſum Laxativum Mannagettæ.

Diſp. Wirt. Ratisbon. Hamb.

℞. Foliorum Sennæ electorum, *drachmas tres.*
Cremoris Tartari, *drachmam unam.*
Paſſularum minorum, *drachm. tres.*
Zinziberis albi, *ſcrupulum unum.*

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis, *unc. quat.*

Poſt digeſtionem, per viginti quatuor horas, exprime, in colatura diſſolve

Mannæ Calabrinæ, *unciam unam.*
albumine ovi clarifica.

Datur pro una doſi, eo effectu, quem inſcriptio docet. *Mire illud laudat* RIEDLINUS, Lin. Med. *An.* 1696. *Menſ Octob. Obſ.* 7. *pag.* 481. & SPINDLERUS, Obſ. Med. *II. pag.* 4. *in Schol. vid.* & SCHULZ. *p.* 74.

Infuſum Laxativum Viennenſe.

Diſp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Foliorum Sennæ electorum, *unc. tres.*
Paſſularum minorum, *unc. un. ſemis.*
Radicum Polypodii querni, *dr. tres.*
Seminis Coriandri, *drachmas duas.*
Cremoris Tartari, *unciam ſemis.*
Miſceantur & infundantur in
Aquæ fontanæ bullientis, *libris duabus ſemis.*

Poſt digeſtionem per aliquot horas exprimantur, in expreſſo diſſolvantur
Mannæ electæ, *unciæ octo.*
clarificentur & ſerventur.

Alvum leniter laxat, & ab unciis duabus, ad tres præſcribitur.

Præſtat vero recens paratum, quam aſſervatum diu, facile aceſcens.

Infuſum contra Scorbutum Acrem.

BOERHAAVE *Mat. Med. p.* 142.

℞. Acetoſellæ, *manipulum unum ſemis.*
Betonicæ,
Chaerophylli, *ana manipulum ſemis.*
Tamarindorum, *unciam unam ſemis.*
Conciſa, infunde poſtea, cum
Seri Lactis aeſtivi, *libris tribus.*

Spatio Horae, in calore fere fervido, abſque ebullitione tamen: dein per Linteum expreſſo adde,
Syrupi e ſucco Citri,
Rubi Idæi,
Violacei, *ana unciam unam.*

Bibat ægrotus omni ſemihoris, interdiu, *unc. unam.*

Infuſum Tamarindorum.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Tamarindor. ſine Nucleis, *libr. ſemis.*
Elæoſacchari Citri, *de duobus pomis.*
Succi pomi Citri unius.
Cremoris Tartari, *drachmas duas.*
Cum Aquæ fontanæ ferventis, *libr. octo.*
Fiat lege Artis Infuſio, & Colat.

In ictero, febribus biliofis & ardentibus, magno commodo adhibetur. Sed plura ejusmodi Infuſa vid. in eodem Diſpenſ. *præcipue vero apud* FULLERUM, *pag.* 184. *ſqq.* & JUNCKERUM, de Form. *pag.* 81. *ſqq.*

Infuſum in Vomica Pulmonali Vulnerarium.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 146.

℞. Fol. tenerior. Agrimoniæ,
Betonicæ,
Botryos,
Hederæ terreſtris,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis,
Veronicæ, *ana unciam ſemis.*
Rad. Glycyrrhizæ, *unc. unam ſemis.*

Miſc. Fiat Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accurate clauſo, cum
Aquæ ſimplicis, *libris duabus.*

De quo bibat Aeger, pro lubitu, frequentius.

Julapium in Aeſtu Febrili,

BOERHAAV *Mat. Med. pag.* 103.

℞. Gelatinæ Cydoniorum, *unc. unam.*
Diamori Nicolai, *uncias duas.*
Syrupi Acetoſitatis Citrei, *unc. un.*
Aquæ ſtillat. Borraginis,
Meliſſæ, *ana uncias quatuor.*
Simplicis, *uncias viginti quatuor.*
Vini Rhenani, *uncias tres.*

Miſceantur; *bibat æger ſenſim, ad ſitim levandam.*

Similia Julapia refrigerantia vid.

apud BARBEIRAC. *de Form.* pag. 31. *Pharm. Bat. p.* 82. JUNCKER. *de Form.* p. 69. sqq.

Julapium Antemeticum.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. I. pag.* 88. *item* BARBEIRAC, *de Formul. p.* 34.

℞. Aquæ Cinnamomi tenuioris, *uncias quatuor.*
Menthæ,
Absinth. compos.
Succi Limonum, *ana unc. duas.*
Salis Absinthii, *drach. unam.*
Syrupi simpl. *unc. unam semis.*
Misceantur.

Sumantur de hoc egregio Julapio, sensim, ex intervallo, tria cochlearia. *Mire illud corroborat debilem ac solutum Ventriculum, nauseam fluentem & surgentes vomendi conatus compescit; Sal vero istud neutrum, quod ex succo Limonum & Sale Absinthii enascitur, destruit & præcipitat acre istud fermentum, quod irritat stomachum ad vomendum.*

Ceterum simile fere Julap. antemet. *vid. apud* FULLER. Pharm. ext. *p.* 195. *qui addit ibi* Laudani liquidi *guttas* 40. *quod equidem non improbo.*

Julapium Antidysentericum.

Idem CHARAS, *ibidem, p.* 89.

℞. Aquæ plantaginis,
Centinodiæ, *ana unc. unam semis.*
Rosarum, *unc. unam.*
Cinnamomi hord *drach. duas.*
Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Diacodii, *ana unc. unam.*
Misc. Fiat lege Artis, Julapium.

Sub finem dysenteriæ, exhausta jam & repurgata materia acri & irritante, solaque intestinorum laxitate ac debilitate adhuc restante, hoc quidem Julapium, eximium præstabit usum, mitigando, leniter adstringendo, & roborando.

Julapium Antifebrile Sydenham.

Epist. Respons. I. p. 21. *T. II. Opp. pro Infantibus tenellis.*

℞. Aquæ Cerasorum nigrorum,
Vini Rhenani opt. *ana unc. duas.*
Cortic. Peruv. subtiliss. pulv. *dr. tres.*
Syrupi Caryophyllorum, *unc. unam.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Julapium.

De quo Capiat infans Cochleare unum alterumve, pro ratione ætatis, quarta quaque hora, donec paroxysmi *non amplius discrucient: instillando, alternis dosibus, si diarrhœa adfuerit, Laudani liquidi Sydenhamiani, guttam unam, vel guttas duas.*

Julapium Camphoratum.

Dispens. Lond.

℞. Camphoræ, *drach. unam.*
Sacchari purissimi, *unc. dimidiam.*
Aquæ bullientis, *libram unam.*

Camphora primum cum Paulo Spiritu Vinoso rectificato teratur, ut mollescat; deinde cum Saccharo, donec perfecte misceantur: denique Aquam sensim adde, & Mixturam in operto vase frigefactam cola.

Julapium Catarrhale Gorteri.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. II p.* 861.

℞. Aquæ Pulegii,
Hyssopi, *ana unc. quatuor:*
Salis Ammoniaci depurati,
Absinthii, *ana scrup. duos.*
Radicis Contrayervæ,
Theriacæ, *ana drach. semis.*

Laudani liquidi Sydenham. *guttas viginti.*
Olei Corticis Citri,
Saſſafras, *ana guttas quatuor.*
Sacchari albi, *drach. unam.*
Syrupi papaveris albi, *unc. unam.*
Miſc.
Doſis, uncia una, *omni hora.*

In Catarrhis Epidemicis malignis, Anno 1733. *universam fere Europam infeſtantibus, multisque hominibus, præſertim ſenibus & infantibus, funeſtis, Infuſum hoc atque Julapium Gorterianum, præſentiſſimum veluti auxilium tuliſſe, multosque mortalium leto quaſi eripuiſſe, ipſa experientia convictus, perhibet ibi* Auctor, *p.* 862.

Julapium Cordiale.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 199.

℞. Aquarum Meliſſæ,
Ceraſorum nigror. *ana unc. tres.*
Cinnamom. hord. *unc. duas.*
Epidem. *unc, unam ſemis.*
Pæon. compoſ.
Syrupi Caryophyllor. *ana unc. unam.*
Limonum, *unc. ſemis.*
Confect. Alkermes, *ſcrup. quatuor.*
Miſc.

Julapium Cretaceum Antacidum.

GAUB. *de Form. p.* 211.

℞. Cretæ puriſſimæ lotæ, *unc. unam.*
Sacchari albiſſimi, *unc. unam ſemis.*
Accurate his contritis ſenſim admiſce:
Decocti Cornu Cervi, *libr duas.*
Tincturæ Cortic. Cinnamomi, *unc. ſemis.*
ut Fiat ex Arte, Julapium.

Cujus doſis Cochlear. unum, quavis hora: *Lagena autem, ante uſum, ſemper concutiatur.*

Simile huic maximam quidem partem, Julapium Cretaceum *aliud proſtat in* Pharm. Batean. *cui, quod mirum, græcum additur Elogium iſtud:* ἐν τῆ καρδιαλγία ἄριϛον, *quod nempe ſit optimum in Cardialgia, ſeu dolore oris Ventriculi, Remedium. Aliud denique Julapium ex Creta, Saccharo & Gummi Arab. paratum, vid. in* Pharm. Lond.

Julapium Diaphoreticum.

BARBEIRAC, *de Form. p.* 37.

℞. Aquar. Cardui Benedicti,
Scabioſæ, *ana unc. tres.*
Naphæ, *drach. duas.*
Pulver. Viperæ, *grana quindecim, aut ſcrup. un.*
Syrup. papav. Rhœad. *drach. ſex.*
Miſc. Fiat Julapium, *hora Somni, ſumendum.*

Julapium Diureticum Calidum.

BARBEIRAC *ibidem p.* 37.

℞. Aquæ Herniariæ,
Decocti Aſparagi, *ana unc. tres.*
Millepedum in clibano exſiccat. *dr. ſemis.*
Succi Summitatum Aſparagi, *unc. un.*
Spiritus Terebinthinæ, *guttas quind.*
Syrupi Capillorum Veneris, *unc. ſex.*
Miſc. Fiat Julap. *Mane & ſero ſumendum, per triduum.*

Julapium Diureticum Frigidum.

BARBEIRAC, *p.* 36.

℞. Aquarum Lactucæ,
Flor. Malvæ, *ana unc. tres.*
Succi parietariæ rite defæcati, *uncias duas.*
Syrupi de Nymphæa, *drach. ſex.*

Spiritus Salis dulcificati, *guttas octo.*

Misc. Fiat Julapium, *exhibendum mane & sero per triduum.*

Julapium in Febribus Commodissimum.

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 103.

℞. Aquæ Hord. commun. simpl. *unc. quadraginta.*

Rob. Ribesiorum, *unc. quatuor.*

Spiritus Salis tot Guttas, *quod sufficiunt.* ad gratum acorem,

Aquæ stillat. Cinnamomi, *unc. unam.*

Misceantur: Capiat exinde æger, quantum opus sit, ad æstum temperandum & sitim fallendam.

Julapium Hystericum.

CHARAS, *Pharm. Reg. p.* 88.

℞. Aquarum Rutæ, *unc. octo.*

Pæoniæ Compositæ,

Bryoniæ compos. *ana unc. un. sem.*

Asæ fœtidæ, *grana duodecim.*

Camphoræ, *grana sex.*

Tincturæ Castorei, *drach. duas.*

Syrupi pæoniæ, *unc. unam.*

Misc. Fiat lege Artis, Julapium.

Cujus dosis sit ab unciis duabus, ad tres.

Egregium est anthystericum, anthelminticum, antispasmodicum, anodynum & Cephalicum. Conf. supra Aquas Hystericas, & Julapium Cephalicum FULLERI, Pharm. Extemp. *pag* 178. *ejusdem fere compositionis plura Julapia Hysterica vid. in* Pharm. Batean. GAUB. *p.* 214. & FULLER. *p.* 204.

Julapium Moschatum.

Dispens. Lond.

℞. Aquæ Rosarum Damascenar. *unc. sex.*

Moschi optimi, *grana duodecim.*

Sacchari purissimi, *drach. unam.*

Tere Saccharum cum Moscho, & gradatim add. Aquam Rosar.

Julapium Moschatum Antispasmodicum.

GAUB. *p.* 214. & FULLER. *p.* 205.

℞. Aquarum Rosar. Damascenar. *unc. sex*

Naph. *unc. unam.*

Cinnamom fort.

Pæoniæ Composit. *ana unc. duas.*

Moschi opt.

Ambar. gris. (cum Salis Corn. Cerv. *gran. quatuor,* subactor.) *ana grana tria.*

Croci, minutim sciss. & in sindone ligat. *scrup. unum.*

Olei stillat. Nucis Myristicæ,

Caryophyllor. *ana guttam unam.*

Confect. Alcherm. *scrup. quatuor.*

Syrupi Caryophyllorum, *unc. unam.*

Misc. Fiat Julapium, de quo, *quovis bihorio, aliquot cochlearia sumantur.*

Julapium Moschatum Infantum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 206.

℞. Aquar. Cerasorum nigr. *unc. duas sem.*

Pæoniæ Compos. *unc. unam semis.*

Spiritus Lavendulæ compos. *guttas duodecim.*

Moschi, (cum Sal. Corn. Cervi *grano uno.*

&

Sacchari candi albi, *drach. una semis.*

Optime super porphyritem lævigati,) *grana sex.*

Margaritar. lævigatar. *scrup. unum.*

Misc. Fiat lege Artis, Julapium.

Dentur de eo, drachmæ duæ, vel tres, ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato, *contra Convulsiones, atque ita*

ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Julapium Perlatum Cordiale.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 207. SYDENHAM. *p.* 35. *& p.* 187. *Tom. I. opp.*

℞. Aquar. Cerasor. nigror.
Lactis Alexet. *ana unc. quatuor.*
Cinnamom. hordeat. *unc. duas.*
Epidem.
Pæon. composit. *ana unc. unam.*
Margaritar. præparat. *drach. unam.*
Sacchari Candi albi, *drachm. tres.*
Misc.

Præcedit. ibidem aliud Julap. perlat. paris virtutis. Aliud. vid in Pharm. Bat.

Julapium Perlatum Roborans in Languore.

GAUB. *de Form. med. p.* 211.

℞. Aquæ stillat. Cerasor. nigr. *unc. octo.*
Pulegii, *unc. duas.*
Cinnamomi, *unc. unam semis.*
Vitæ Matthioli, *unc. semis.*
Margaritarum præparatar. *drach. un. semis.*
Confect. Alkerm. *drach. duas.*
Elæosacchari Citri, *drach. tres.*
Misc.

Julapium Perlatum Temperatum.

CHARAS *Pharm. Reg. p.* 88.

℞. Aquæ Lactis alexeteriæ, *unc. sex.*
Rosarum Damascen. *unc. duas.*
Cinnamomi tenuioris, *unc. quat.*
Margaritarum, *drach. unam.*
Sacchari candi, *drach. tres.*
Misc. Fiat secundum Artem, Julapium.

Quod odore juxta ac sapore, ægrotis per quamgratum, præsertim in vehementiore æstu febrili, quem quippe blande temperat, præterea quoque resolutum stomachum roborat, humoresque acres ibi collectos ac hærentes sensim exonerat.

Dosis ad sex circiter Cochlearia *extendi potest, per stata justaque temporis intervalla, propinanda.*

Julapium Refrigerans.

MORELL. *de Formul. pag.* 493.

℞. Syrup Violar. *drach. duas semis.*
Nymphææ,
de Endivia, *ana unc. unam semis.*
Aquar. Lactucæ,
Cichorii,
Endiviæ, *ana unc. quatuor.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Julapium, in ardore & siti febrili, commendabile: plura id genus Julapia vid. apud Auctores supra laudatos.

Julapium Roborans in Metu Abortus.

GAUB. *p.* 213. *ad Exempl.* BOERHAAV.

℞. Vini Rhenani, *libras duas.*
Aquæ stillat. Cort. Citrei, *unc. quat.*
Tincturæ Granor. Kermes, *unc. duas.*
Cinnamomi,
Balsami Embryon. *ana unc. unam.*
Gelatinæ Cornu Cerv. Citrat. *unc. unam semis.*
Syrupi Rubi Idæi, *unc. duas.*
Misc. Fiat Julapium, de quo *capiatur uncia semis* in Languore ac debilitate.

Julapium Rosatum
sive
Julepus Rosarum.

Disp. Argent. Wirt. Ratisbon. Vienn. Hamb. Brand. Prag.

℞. Sacchari albissimi, *libr. duas & sem.* solve in
Aquæ Rosarum, *unc. viginti.*

Post unicam ebullitionem, cola per pannum, & serva.

Utimur hoc & aliis Julapiis ad edulcorandas emulsiones, & plerumque scrupuli duo, vel tres adduntur unciæ aquæ, vel emulsionis. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 170. *&* CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 656.

Julapium Sambucinum.

Vid. laudata modo Dispensatoria.

Paratur eodem modo, quo julapium rosatum.

Julapium Violarum.

Vid. eadem Dispensatoria omnia.

Ex aqua Violarum optima & Saccharo, uti præcedens, conficitur.

Julapium Vitæ sic Dictum.

Pharm. Bat. p. 83.

℞. Vitellor. Ovor. recent. *No. duos.*
Sacchari albi, *unc. semis.*
Olei Cinnamomi, *guttas tres.*
Vini albi, vel Hispanici, *unc. sex.*

Exactissime misceantur, secundum Artem.

In Animi defectione, maximaque Virium debilitate, vel in Moribundis, auxilio fuit.

Mira profecto sunt, quæ hic de hoc quidem Julapio, prædicantur: utinam & semper vera essent! Nullum adhuc equidem vidi Moribundum, qui hoc Remedio, alias sat egregio; analeptico & Cardiaco, a limine pallentis Erebi revocaretur, & in Vitam jam pæne desuetam reduceretur. Experiantur ergo alii, nec ipso forsan feliciores.

Jus Viperarum.

Disp. Lond. BARBEIRAC. *de Form. p.* 124. CHARAS *Pharm. Reg. Tom. II. p.* 615.

℞. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite & intestinis ademtis,
Aquæ, *libras duas.*

Coque ad Mensuram Circiter Sesquilibræ; Remove ab igne; & quum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam. Deinde pullum Gallinaceum mediocris magnitudinis, exenteratum, cute adipeque omni detracto, sed indivisum, in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum, & statim carnem ejus in frustula divide: carnes divisas iterum Liquori adde, & igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute ablata. Aliud jus Viperin. B. VATERI nostri, vid. *in Commerc. litt. med. Nor.* An. 1736. p. 190.

Jusculum Antepilepticum.

BARBEIRAC. *de Form. p.* 120.

℞. Radic. pœoniæ Maris, *drach. duas.*
Valerianæ silvestris,
Enulæ campanæ, *ana drach. unam.*
Folior. Salviæ, *pugillum unum.*
Cichorei amari, *manip. unum.*
Cancros fluviatiles vivos & contusos, *No. duos.*
Cum frustulo colli vervecini, fiat jusculum.

Plura ejusmodi juſcula medicata vid. ibidem & in ſqq. ut, & apud FULLER. p. 215. ſqq.

Kermes Minerale, item Panacea Conerdingiana, & Pulvis Carthuſianorum, *ſive* Sulphur Antimonii Rubrum.

Diſp. Arg. Wirt. Ratisbon. Brand. Pharm. Reg. CHAR. *P. II. p.* 846.

℞. Nitri fixi, *libr. duas ſemis.*
ſolve in
Aquæ fontanae, *libr. quindecim.*
ſolutionem filtra & ſeorſim ſerva.

℞. Antimonii crudi Hungarici, in fruſtula fracti, vel groſſiori modo contuſi, *libras tres.*
Superaffunde
Liquoris alcalini, modo praeſcripti, *libr. ſeptem.*

Coque in figulino vaſe, igne per unam vel alteram horam leniter continuato, poſtea liquorem effunde & filtra; Eidem Antimonio liquoris iterum affunde *libras quinque*, & ut antea coque; liquorem effunde & filtra. Tandem reliquam liquoris portionem, Antimonio affunde, coque & filtra uti dictum.

Liquor, per filtrum ita colatus, requieſcat per viginti quatuor vel plures horas, ſi pulvis rubicundus fundum petet, qui poſtea, affuſa aqua calida, ſæpius edulcoretur, & uſui aſſervetur. Nonnulli ſpiritum Vini rectificatum ſuper incendunt. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym* p. 157. & alios. Præſertim *Commerc. litt. med. Norimb.* An. 1735. p. 179. ſqq. & KLEIN, *ſelect. rat. Medic.* p. 113. ſqq.

Eſt ſulphur auratum Antimonii mitigatum. Creditur ſanguinem per tranſpirationem mundificare, diureſin aperire. Datur in febribus intermittentibus, hydrope, aſthmate, in cruditatibus primarum viarum. Agit leniter per ſuperiora & inferiora.

Doſis eſt a grano uno, ad quatuor vel quinque.

Vid. Franc. Xaver. MILLARS Diſſ *de* explorata Kermes Mineralis efficacia: *add.* HOFFMANNI Obſ. Phyſ. Chym. *p.* 289. & *ſqq.* van SWIETEN. Tom II. Comment. in BOERH. p. 797. CARTHEUSERI pharmacol. *p.* 498. & *inprimis* SCHULZ. Prælect. *p.* 341. *item* GEOFFROY, Mat. Med. *T. I. p.* 226. *ſqq. ubi plura de ipſius Virtutibus; & noviſſime* HUPHENUS, in Tranſact. Angl. Vol. XLVIII. *Part. II.* 22. *item Franciſc. Xaver.* SOEZER Diſſert. *de* Kermes mineral. *Viennæ* 1758.

Lac Aluminis.

Pharm. Batean. p. 85.

℞. Aquæ Album. Ovor. *unc. ſex.*
Pulveris Aluminis, *unc. unam.*
Spiritus Vini, *libr. duas.*

Optime & diu in vaſe vitreo conquaſſentur, ut fiant demum, inſtar Lactis.

Arcanum habetur in Gonorrhœa, profluvio albo, Menſibus immodicis, &c. Doſis cochlear. duo, vel tria, ter in die. *Aſſumtum, ad uncias duas, hora, ante paroxyſmum, ſæpe curat Tertianam. Sed ſæpius etiam non curat, & vehementiores in corpore ægro, excitat turbas, Morbumque Morbo addit. Præterea, quoniam Arcanum habetur, Arcanum proinde maneat, & haud temere in uſus internos advocetur; propter vim Aluminis valde adſtringentem. Vid.* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. I. p.* 141. *Conf. ſuperius dicta ad ipſum Alumen.*

Lac Ammoniaci.

Ibid. pag. 85. Dispens. Lond.

℞. Gummi Ammoniaci puriss. *dr. tres.*
quæ sensim solvantur in
Aquæ Hyssopi frigidæ, *unciis sex.*
in Mortario frigido, secundum Artem.

Detur sæpe Cochlear unum, pro vice, *in difficultate Anhelitus, & Asthmate, &c.*

Lac Asæ Fœtidæ Hyster.

Pharm. Bat. p. 82.

℞. Asæ fœtidæ opt. *drach. unam semis.*
Solvatur sine Calore, in
Aquæ Cerasor. nigrorum, *unc. sex.*
in Mortario frigido, ut lactescat.

Sumatur Cochlear unum, initio paroxysmi uterini, & repetatur post ipsius finem.

Lac Benzoini.

Ibid. p. 85.

℞. Spiritus Benzoin. *unc. unam.*
Aquæ Hyssopi, vel Scabios. *unc. duod.*
Misc. secundum Artem, ut lactescant.

Asthmaticum est, & pectorale blandum. Conf. *supra,* Essentia Benzoes simplex.

Lac Scammonii, *seu* Liquor Acuens.

Pharm. Bat. p. 85.

℞. Pulv. Scammon. *drach. sex.*
affund. in Mortario frigido, paulatim
Aquæ Cinnamom. hordeat. *unc. octo.*
inter affundendum, diu agitando,

Liquor lactescens separetur a picea substantia: Cujus dosis, Cochlear. unum, *usus, suaviter purgans.*

Lac *seu* Magisterium Sulphuris.

Dispens. Amst. Wirt. Leod. Brand. & rel.

℞. Sulphuris citrini purissimi, *unc. duas.*
Cinerum clavellatorum, vel salis Tartari, *unc. sex.*
Aquæ fontanæ, *libr. tres.*

Coque in vase figulino, ad tertiæ partis consumtionem. Residuo per filtrum trajecto insperge aceti vini quantum satis ad præcipitationem; præcipitatum sæpius aqua fontana tepida ablue, & denique lenissimo calore exsicca. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* p. 148. &c & plura apud FRANGKENAU, *Sat. Med.* XV. p. 277. sqq. Aliam vero Compositionem vid. *in Pharm. Bat.*

Earundem virium est, ac flores Sulphuris, & imprimis ad pectoris morbos adhibetur. Immo præstiterit, inquit, SCHULZIUS, *p. 171. crudum Sulphur, aut Flores ejus adhibuisse: idem sentit* CARTHEUS. Pharm. *p. 495. qui inde hoc Lac pro superfluo & inutili præparato insuper habet. Recte conf.* BOERHAAVE Elem. Chem. *T. II. p. 373.*

Lac Virginis.

Dispens. Vienn. Wirt. Ratisbon. Brand. Hamb.

℞. Lithargyrii subtilissime triti, *libr. sem.*
Coque in
Aceti Vini destillati, *libra una semis.*
ad consumtionem tertiæ aceti partis, tunc filtra. Colaturæ affunde
Aluminis crudi, in aquæ communis libris duabus soluti, *unc. quatuor.*

Et albescet liquor, qui Lac Virginis vulgo dicitur. De quo vid. plura apud FRANCKENAU, *Satyr. Med.* XV. p. 279. sqq.

Pro cosmetico habetur, quod tene-

rioribus, a solis calore quasi ambustis, promte succurit, si faciem eo illinant. Etiam lentigines & serpigines delet. Quotidianum aut frequentem usum autem minime suademus. Conf. LUDOVICI Pharmac. *Diss. I. p.* 605. & SCHULZ. Prælect. *p.* 171.

Lac Virginis vulgo quoque vocatur, aqua quæcunque cosmetica, in cujus unciam unam instillantur guttæ circiter decem Tincturæ Benzoës.

Lacerta Viridis.

Vid. infra suo loco.

Mercurius Præcipitatus Viridis.

Lapis Alexeterius.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 217.

℞. Succini optimi,
Coralliör. rubror. *ana drach. semis.*
Antimonii diaphoretici,
Radicis Contrayervæ,
Oculor. Cancrorum, *ana drach. unam.*
Chelar. Cancror. *unc. semis.*

Misc. Fiat pulvis, super porphyritim lævigandus, qui Gelatina Corn. Cerv. exceptur, formetur in Globulos: Addi possunt.

Ambræ griseæ, *grana duodecim.*

Usus jam ex Nomine constat. Conf. *supra,* Globuli Bezoardici, & *infra* pulv. Anglicanus, & Contrayervæ compositus.

Lapis Calaminaris Præparatus.

Dispens. Vienn. Wirt. & rel. vid. Chym.

℞. Lapidis Calaminaris, *libr. unam.*

Cadnefiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in Aqua Plantaginis vel Rosarum extinguatur; postea siccatus in subtilissimum pollinem teratur, atque super marmore lævigetur.

Usus est externus in Collyriis, Unguentis & Emplastris, siccat & adstringit. Vid. Disp. Argent. &c.

Lapis Divinus, *sive* Ophthalmicus.

CHARAS Pharm. Reg. *P. II. p.* 856.
Wirt. Leod. Paris. & rel.

℞. Vitrioli de Cypro,
Nitri purissimi,
Aluminis crudi, *ana unc. tres.*

Optime contusa & pulverisata liquefiant in vitreo vase, calore arenæ, quibus liquefactis adde

Camphoræ tritæ, *drach. unam semis.*

Mixta & refrigerata massa servetur.

Adhibetur in Collyriis, ad oculorum affectus.

Vid. le Discours, touchant les merveilleux Effets de la pierre divine, *a Paris,* 1750. *item* CHARAS, *l. c.* & *de* ST. YVES, *item* ANTOINE & WOOLHOUSE, de Morb. Ophthal. *passim ut* & HEISTER. & PLATNERUS, in Opp. chirurg. *Cap. de Ophthalmia, aliique chirurgi plures: quibus quippe, ceu notissimum, hoc quidem Lapide divino, in Morbis oculorum curandis, nihil usitatius.*

Lapis de Goa *vel* Pedracordial, *seu* Lapis Cordialis Indicus.

Dispens. Wirt. vid. VALENTINI Ind. literat. *Epist.* 40. *p.* 497. *sqq.* & KAEMPFERI Amoen. exot Fascic. II. *p.* 397.

℞. Coralliorum alborum,
Rubrorum,
Bezoar Orientalis, *ana unc. unam.*
Margaritarum Orientalium,
Lapidis Hyacinthi præparati,

Topasii,
Sapphiri,
Rubini, *ana unc, semis.*
Smaragdi,
Moschi Orientalis,
Ambrægriseæ, *ana drach. duas.*
Foliorum Auri, *Nro. quadraginta.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui mucilagine Tragacanthæ, vel gelatinæ cornu cervi in pastam redigatur, ex qua formentur globuli ovali forma, qui, post siccationem in umbra, vel concha, vel dente lupino, ut eleganter niteant, poliantur.

Rari vel nullius usus est apud nos medicamentum hoc pretiosum; apponere tamen illud, curiositatis gratia, ex Pharmacopæia Bateana voluimus; vocatur alias Pedra cordial *&* Bezor de Goa, *unde apportatur, & a Patribus Soc. Jes. Casparo Antonio & Nicolao Momitio componitur, atque pro arcano habetur. Vid. plura apud* KAEMPFERUM, *in* Amoenitat. Exoticis, *Fascicul. II. Relat.* 9. *pag.* 397. *præsertim vero, in* VALENTINI Indiæ Literatæ *Epistola XL. quæ est* Eberhardi *Rumphii, p.* 497. *sqq. in Appendice, ad Mus. Museorum, vel* Historiam simplic. reformatam. *Vires bezoardicæ, antispasmodicæ & antepilepticæ potius Moscho, Ambræ & Bezoar adscribendæ sunt, quam lapidibus pretiosis. Vid.* Commerc. litt. med. Nor. An. 1735. *p.* 400. *Unde præferendi his globulis merito globuli illi bezoardici, quorum descriptionem suo loco exhibuimus. Conf.* Tabul. Smaragd. *p.* 214. *&* ERNSTIN. Lex. Pharm. *p.* 455. *&c.*

Dosis est a scrupulo semis, ad scrupulum unum, vel drachmam semis.

* * *

Lapis Infernalis.

Disp. Wirt. Brand. Vienn. Argent. Lugd. & reliq. vid. LEMERY *& alios Chymicos.*

℞. Argenti purissimi, *unc. duas.*
solvantur in
Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis, *unciis sex.*

Evaporetur solutio ad quartæ partis consumtionem, atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli colligantur, liquor denuo evaporetur, & labor repetatur, donec omnis liquor in crystallos vel salem abierit. Hos crystallos crucibulo satis magno immitte, adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde subsidebit, tandem ignis gradu aucto olei instar fluet, quam effunde in modiolum, seu canalem ferreum cylindricum, prius calefactum & sevo illitum. Massa nigra & compacta esse debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit, in vitro probe clauso servanda.

Inservit loco cauterii potentialis, ad absumendas carnosas excrescentias. Vid. de Lapidis infernalis præparatione, & usu externo Chirurgico, non vero interno, utpote mortifero; post alios, BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. III. process.* 182. *p.* 406. *sqq. &* Wilhelm TEN RHYNE, Meditat. ad Hippocr. *p.* 376. *ubi mira circa vim hujus Lapidis causticam, commentatur, nisi forte rectius, fabulatur. Si vero intra corpus datur, inquit* BOERHAAVE, *l. c. hac specie Venenum est escharoticum præsentissimum: ideo nunquam interne dandum: novi Artifici chemico damnosum fuisse propriæ artis opus.*

* * *

Lapis Martialis in Globulis.

vid. ſupra

Globuli Martiales.

Lapis Medicamentoſus.

item Mirabilis, Salutis, & Vulnerarius.

Diſpenſ. Wirt. Argent. & reliq.

℞. Vitrioli albi, *unc. quatuor.*
Salis Armoniaci, *unc. ſemis.*
Ceruſſæ,
Boli Armenæ, *ana unc. unam.*
Aceti Vini, *libr. unam.*

Coquantur in vaſe figulino ad ſiccitatem.

Aliam vero hujus Lapidis Medicamentoſi deſcriptionem, quam omnibus reliquis præfert, dedit nobis Sen. GEOFFROY, in Obſervat. de Vitriolo & Marte, *quæ extant in* Memor. Reg. Scient. Acad. *de Ann.* 1713. *p.* 170. *ſqq. & recuſæ ſunt, Tom. I* Mat. Med. *p.* 61. *ſqq. ab initio operis:* Conſtat autem iſta compoſitio, *ibi p.* 89. *ſq. relata,* ex Limaturæ Martis & Lapidis Hæmatit. *ana unciis tribus &* Cremoris Tartari, *unciis ſex; quibus Vino ſubactis & poſt ſiccatis, additur* Gumm. Maſtichis, *&* Croci pulverat. *ana uncia ſemis: Hic accurate permiſtis,* ad eminentiam quatuor digitorum, ſuperaffunditur Vinum, *in quo* Aloës atque Myrrhæ *ana uncia una* ſolutæ fuerunt: *Quæ omnia digeſtioni permiſſa, ſubinde, per intervalla, agitantur; denique omnis iſte liquor Vinoſus usque ad ſiccitatem, evaporatur; Relicta illa in fundo Maſſa ſicca poſtea in pulverem convertitur, ex quo ſufficienti Spiritus Vini quantitate prius irrorato, formantur Pilulæ, ſeu globuli; qui iterum ſenſim exſiccati, ita in uſum futurum aſſervantur: quem in ulceribus perſanandis, plane egregium eſſe, Auctor ibidem, prædicat. Et profecto laudem meretur hæc compoſitio, plurimum haud dubie utilitatis habitura. Aliam vero adhuc hujus Lapidis Medicamentoſi præparationem vid. apud* CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II. cap.* 58. *p.* 771. *item in* Pharmac. Batean. *p.* 87. *&* Tab. Smaragd. *p.* 214. Conf. LEMERY Curſ. Chym. *p.* 442. *ſqq. & alior. chymicor.*

Commendantur ad ulcera omnis generis inveterata, ſcabiem, tineam, gangrænam, fiſtulas. Deſiccat, mundat, & partes relaxatas roborat. Modus utendi eſt, ut uncia una in aquæ pluviæ libra ſolvatur; ſolutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta imponantur, vel ipſe liquor, ſyringæ ope, injiciatur. Sed vid. RIEDLIN. Lin. Med. *An.* 1698. *Menſ. Mart. Obſ.* 26. *p.* 241. *ſqq. ubi de abuſu ejus interno.*

Lapis Mirificus Butleri.

Hujus divini, ſi credere dignum. Remedii deſcriptio & Compoſitio habetur in Collectan. Chym. Leidenſ. *cap.* 190. *p.* 158. *& apud alios Chymiatros paſſim. Immenſas vero & ſtupendas plane in omni morborum genere, ipſius virtutes plusquam ſtentorea voce proclamat vaniloquus* HELMONTIUS, *portentoſo Libello* Butler *dicto. Sed Lapis profecto, imo Lepus eſt, qui vel centeſimam Virtutem hujus Lapidis partem bona fide crediderit. Conf.* Diſſert. noſtr. de nociva Cancri inveterati Exſtirpatione, *p.* 23.

***

Lapis *seu* Sal Prunellæ, *sive* Nitrum Tabulatum, sive Nitrum Sulphuratum.

Dispens. Wirt. Brand. Hamb. Vienn. & rel.

℞. Nitri crudi, *libr. unam semis.*
fundatur in crucibulo, dum fluit; injiciatur sensim
Sulphuris citrini, *unc. semis.*

Parum una vice inspergendo & expectando, donec deflagrarit; hoc facto in rotulas parvas effundatur.

Propter hanc cum sulphure deflagrationem, multum ad salium neutrorum naturam accedit, ingratius etiam & minus refrigerans, quam Nitrum crudum, deprehenditur. Magis album evadit, si loco sulphuris, cum sale Ammoniaco deflagratur

Admiscetur pulveribus temperantibus, & gargarismatibus: prodest & in pleuritide, ut observavimus. Præcipue autem in Angina castrensi epidemica, vulgo die Bræune; *unde & Nomen Lapidi huic Salutari inditum, docente* BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. III, proc.* 132. *p.* 339. & Hist. Plant. *Tom. I. p.* 241. *Conf.* CARTHEUSER. Pharm. *p.* 410. & SCHULZ. Præl. *p.* 172.

Dosis scrupulus semis ad drach. semis. Conf. supra *Crystallum minerale.*

Laudanum Antifebrile.

POTER. *Lib. II. de Febr. cap.* 22. *p.* 557.

℞. Opii Thebaici præparati, *unc. duas.*
Succi Veronicæ,
Florum papav. errat. *ana unc. tres.*

Liquetur Opium in Succis, & inspissetur, lento igne, in formam Extracti: Cui deinde adde:
Lapidis Bezoar. Orient.
Smaragdorum præparat. *ana dr. tres.*
Bezoar. Mineralis, *unc. semis.*
Magisterii unionum, *drach. unam.*
Ambræ gryseæ,
Moschi, *ana scrup. unum.*

Misce: Fiat Massa, de qua dentur *grana decem, duodecim, & quindecim.*

In quibusdam nempe Febribus & Narcotica generatim & hoc ipsum Laudanum speciatim, apprime cenvenire, existimat ibi cel. Auctor. Nec illud quidem penitus negandum: Interim tamen sedulo cavendum, ne ejusmodi soporifera ab initio febrium, multo minus in febribus acutis & continuis, adhibeantur, omnium maxime autem vitentur in febribus intermittentibus soporosis, Senibus potissimum funestis, de quibus vid. Commerc. litter. Med. Norimb. *An.* 1738. *p.* 259. & *alibi præsertim; vero* ill. WERLHOFII, *fautoris nostri summi,* Observat. de Febribus *omni sane elogio & pretio superiores, Sect. III. p.* 105. *sqq. Conf. & statim Sect. I. ibidem.*

Ceterum alias plures Laudani Species exhibuit QUERCETANUS, in Pharmac. restit. Hartmann. Angel. Sala, JUNGKEN. Corp. Pharm. univ. *p.* 635. *sqq. ut alios plures sic dictos Laudanistas jam taceamus, qui solum Laudanum laudant.*

Laudanum Cæsareum, etiam Nepenthes Dictum.

Dispensat. Viennens.

℞. Extracti opii correcti, *unc. tres.*
Croci, *unc. unam.*
Croci Solis, *drach. unam.*
Margaritarum Orientalium, *unc. sem.*
Unicornu veri,
Coralliorum rubror. *ana drach. duas.*
Oleor. stillat. Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Macis,

Citri,

Citri,
Succini, *ana ſcrup. ſem.*
Ambræ gryſeæ,
Moſchi; *ana drach. ſem.*

Miſceantur omnia, & fiat lege Artis, Opiatum, ad Extracti Conſiſtentiam.

Completum vero vocatur hoc ipſum Laudanum Cæſareum; ob Additamentum nempe Moſchi atque Ambræ: Incompletum autem, ubi omiſſa fuerint iſta quidem Odoramenta. Mihi vero tum potius videtur Compktum. Neſcio enim, cui potiſſimum uſui inſervire hic poſſit tanta Ambræ atque Moſchi copia? niſi, ut cerebrum ſpiritusque animales turbet, doloresque ipſos reſuſcitet, quos ipſum opium cum reliquis ingredientibus paregoricis, vix placide compoſuerat. Matronis certe, atque puellis delicatioris naris, & ſenſibilioris uteri, magis placebit, ſat ſcio, incompletum illud Laudanum, male ſic dictum, quam quidem completum, quod potius ad Complementa malorum Uterinorum producenda, videtur repertum, quam ad eorundem levamenta procuranda, concinnatum.

Ceterum Vires hujus Laudani, incompleti nempe, in affectibus cerebri & Cordis, merito dilaudantur; ubi nempe Remediis refocillantibus & ipſos languidos ſpiritus roborantibus Opus eſt.

Sed ſimile fere Laudanum Completum & incompletum extat in eodem Diſp. Vienn. *ut &* Prag. ex Pharm. Aug. Ref. *Quod vero ideo, ceu minus ſecurum ac laudabile, diſplicet, quoniam adjectum ſibi habet & larga quidem copia, ſuccum Radicis diri illius & viroſi Hyoſcyami, de quo ſatis, ad cavendum, dictum, ſupra, Part. I.*

Laudanum Compoſitum.

POTER. *Pharm. Spag. L. III. pag.* 463.

℞. Piperis longi,
Myrrhæ,
Galangæ,
Caſtor. *ana unc. ſemis.*
Croci Or. *drach. duas.*
Opii correcti, *unc. unam.*

Cum Spiritu Vini, fiat Extractum, de quo exhibeantur grana tria, ſex, vel ſeptem, pro doſi. Uterinis doloribus mirifice ſuccurrit, aliis quoque affectibus medetur.

Laudanum Diureticum.

ſive

Urinarium, Michael.

Diſpenſ. Vienn. Wirt. Brand. Prag.

℞. Succi Liquiritiæ inſpiſſati, *unciam unam ſemis.*
Extracti opii, aqua fontana parati, *dr. duas.*
Trochiſcorum de Alkekeng.
Terebinthinæ Venetæ, *ana unc. ſem.*
Camphoræ, *drachm. unam.*
Croci, *ſcrup. quatuor.*
Trogacanthæ,
Maſtichis, *ana drach. ſemis.*
M. F. Maſſa.

Laudatur in ſtranguria, colica nephritica & difficultate urinæ.

Grana tredecim granum unum opii continent. Doſis grana decem ad ſcrupulum unum. Vid. SCHULZII Prælect. *p.* 174.

Laudanum Hyſtericum.

Diſpenſ. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Extracti opii, *unc. dimidiam.*
Caſtorei, *drachmam.*
Croci, *ſcrupulum.*

Olei destillati Macis,
Menthæ,
Rutæ, *ana guttas sex.*
M. Fiat massa pilularis.

In colica hysterica, ubi opiata locum inveniunt, ad spasticos dolores mitigandos datur. *Aliud* Laudan. Hyst. Schrœderi, *vid.* in Corp. Pharm. univ. JUNGKEN. *p.* 636. *ubi & plura Laudana. Conf. sup.* Extractum Hystericum, & Uterinum. *Aliud* Laudan. Hyst DOLAEI, *prostat in* Disp. Prag.

Dosis granum unum, ad duo.

Laudanum Liquidum Sydenhamii.

Dispens. Paris. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS, *P. II. p.* 864. *Prag. Edinb.*

℞. Opii optimi, *unc. duas.*
Croci Austriaci, *unc. unam.*
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum, *ana drach. unam.*

Omnia in pulverem trita infundantur in Vini Hispanici, *libra una.*

Digerantur per aliquot dies, colentur & serventur.

Præfert celeberrimus Autor Opp. Med. Part. I. *Sect. IV. cap.* 3. *p.* 189. *sqq. liquidum hoc Laudanum solido, ob formam commodiorem, & majorem dosis certitudinem, cum scilicet vino, aquæ destillatæ, aut alii liquori cuicunque instillari possit. vid. novissime cl.* BARON, in Addit. ad Lemerii Curs. Chym.

Viribus cum aliis tincturis & essentiis Opii sic dictis anodynis convenit & a guttis sex, octo, ad quindecim dari potest. vid. SCHULZ. *p.* 173.

Quælibet uncia habet Opii scrupulos quatuor; & drachma una, grana decem; Croci vero quælibet drachma continet grana quinque.

Laudanum Liquidum Simplex.

Dispens. Edinb.

℞. Opii sine præparat. *unc. unam.*
Vini albi Hispanici, *unc. decem.*

Leni calore, Balneo Arenæ, Tinctura extracta coletur. *Conf.* supra *Essentiæ Anodynæ.*

Laudanum Liquidum Tartarisatum.

Pharm. Batean. p. 88.

℞. Opii correcti, *unc. duas.*
Croci optimi, *unc. unam.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Xylaloës, *ana drach. unam.*
Tincturæ Salis Tartari, *libr. duas.*

Digere dies aliquot, filtra & exhala, ad dimidium.

Vires anodynæ ac paregoricæ sunt eædem cum superiore Laudano liquido Cydoniato. Dosis autem utriusque parca debet esse & modica, ad aliquot tantum guttas, ut nemini non notissimum.

Laudanum Liquidum Cydoniatum, Willisii.

Pharm. Batean. p. 87.

℞ Opii correcti, *unc. quatuor.*
Croci opt *unc. duas.*
Succi Cydoniorum, *libr. duas semis.*
Flor. Cerevisiæ, *Cochlear. quatuor.*

Fermententer simul, in digestione, donec subsident Crocus & Opium: exprime & filtra: add. liquori:
Cinnamomi, *drach. duas.*
Caryophyllorum,
Xylaloës;

Santali citrini, *ana drachmam unam.*
Digere quatuordecim dies, filtra, & exhala ad dimidiam uſque partem.

Dolores maxime ſedat, ſomnum inducit, omnes fluxiones ſiſtit, ardorem mitigat, naturam roborat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepſia, &c. compeſcit, Odontalgiam denique mire ſedat impoſitum. Conf. ſupra, Extractum Opii Cydoniatum: *&* Langelotti, *apud* JUNGKEN, Corp. Pharm. Univerſ. *pag.* 635.

Laudanum Noviſſime Repertum.

POTER. *Pharm. Spag. pag.* 463.

℞. Seminis Daturæ, *unciam unam.*
Contunde groſſo modo, & infunde in ſuff. quant. Spiritus Vini. Evapora ad medietatem, & habebis ſoporiferum præſtantiſſimum, *de quo cochlear unum pro doſi, ſufficit in phrenitide, & in omnibus doloribus.* Tutius exhibetur, quam quodvis opiatæ genus. Hæc quidem Poterius.

Minus tamen laudabile nec in uſum ipſum traducendum nobis videtur noviſſimum hoc laudanum, ob malignam nempe ſeminis Daturæ, vel Dutroæ indolem, de qua vid. Garcias ab orta, Chriſt. a Coſta, proſp. Aſpinus, Veslingius, Bontius, Valvaſor, Linſchott. *& inprimis* OLEAR. in Not. ad Mandelsloh. Itinerar. *Lib. II. pag.* 95. *& ut alios plures jam taceam,* HEUCHER. de Plant. Hort. Med. Witteb *pag.* 970. *ſqq. Opp. Tom. II. ubi plura. Conf. ſupra dicta ad* Daturæ ſemen.

* * *

Laudanum Opiatum.

Diſp. Argent. Wirt. Vienn. & rel. ubi tamen diverſæ compoſitiones.

℞. Extracti Opii, aqua fontana acidulata parati, *uncias duas.*
Croci,
Opobalſami veri, *ana drachm. ſemis.*
Miſce.

Easdem, quas Extractum Opii, vires habet, niſi, quod narcoticum Opii principium per Opobalſamum aliquantum correctum ſit. Epilepſiam hoc Laudano opiato quandoque curatam fuiſſe, obſervavit SPINDLERUS, Obſ. Med. 5. *pag.* 9. *ubi vid. Schol. pag.* 10. *ut & Cardialgiam, ibid. Obſ.* 40. *pag.* 71. *item Ani procidentiam, ibidem, Obſ.* 47. *pag.* 81. *ſq. & Nephritidem, Obſ.* 56. *pag.* 104. *doloremque iſchiadicum ſpurium, Obſ.* 78. *pag.* 145.

Doſis a grano dimidio, ad tria.

Laudanum Opiatum Breuneri.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. univ. p.* 636.

℞. Specier. Diambræ, *uncias duas.*
Opii Theb. opt. *drachmas tres.*
Mumiæ veræ, *grana quindecim.*
Seminis Verbaſci, *unciam unam.*
Corallior. rubror. præparatorum,
Succini albi præparat. *ana ſcrup. un.*
Croci Orientalis, *ſcrupulum ſemis.*
Moſchi, *grana ſeptem.*
Ambræ, *grana ſex.*
Fiat, lege Artis, cum Spiritu Vini, Extractum ſeu Opiata.

Varia hic eſſent monenda, præcipue, circa doſes haud ſatis æquas & juſtas diverſorum Ingredientium nempe ipſius Opii, Croci, Specierum diambræ, Seminis Verbaſci, &c. Sed quoniam hos nævos quilibet Artis ſuæ peritior Medi-

cus protinus per se, ipse perspicit & intelligit; ideo opera hac nullos, aut exiguos certe, habitura fructus, hic studio supersedere voluimus; præsertim quum hoc ipsum Breuneri *Laudanum paucis cognitum sit, & a paucioribus in usum advocetur, melioribus quippe compositionibus abunde suppetentibus, de quibus infra, in seqq. plura.*

Laudanum Opiatum Cydoniatum.

Videatur

Extractum Opii Cydoniatum & Essentia Anodyna Langelotti.

Laudanum Opiatum Hoffmanni.

in Not. ad POTER. *Pharm. Spagir. Lib. III. Sect. IV. pag.* 459.

℞. Opii, soluti in Aqua simplici & tum lenius evaporati ad consist. *unciam unam.*
Cinnabaris nativæ præp. *unc. un. sem.*
Croci Orientalis,
Extracti papaveris Rhœad. *ana drachmas duas.*
Essentiæ Ambræ, *drachmam unam.*
Olei Cinnamomi, *guttas duodecim.*

Misceantur: Fiat, lege Artis, Extractum, seu Opiatum.

Cui multas egregias virtutes anodynas, antispasmodicas & roborantes tribuit celeberrimus Auctor, neque id sine ratione, fide, aut experientia.

Laudanum sine Opio.

Pharm. Batean. pag. 88.

℞. Myrrhæ optimæ,
Mumiæ,
Santali rubri,
Citrini, *ana unciam unam semis.*
Macis,
Cardamomi,
Piperis,
Galangæ, *ana uncias quatuor semis.*
Spiritus Vini, *libras tres.*

Extrahe Tincturam, secundum Artem, cui deinde probe filtratæ admisce:

Sulphuris Vitrioli narcotici, *dr. tres.*

Digere per Mensem: deinde ad Mellaginem, sensim exhala, addendo postea:

Croci optimi, *scrupulos duos semis.*
Salis perlarum, *unciam unam semis.*

Ut fiat nempe sic Massa, ex lege Artis.

Anodynum est potentissimum: Omnes fluxiones, Catarrhos, Tusses, &c. sistit: Atque easdem habet Virtutes, ac bina præcedentia Laudana liquida, quibus inerat ipsum Opium. Conf. POTER. Pharm. Spag. *Lib. III. pag.* 463.

Laudanum Paracelsi.

Lib. VII. Archidox. de Specificis.
POTER. *Pharm. Spag. L III. p* 463.
& ANGEL. SALA, *Ternar. Laud. p.* 610.

℞. Opii Thebaici, *uncias tres.*
Succi Hyoscyami sole inspiss. *unciam unam.*
Specierum Diambræ,
Diamosch. *ana uncias duas.*
Mumiæ selectæ, *unciam semis.*
Salis perlarum,
Coralliorum, *ana drachmas tres.*
Liquoris Succini albi per Alcohol Vini extract.
Lapid. Bezoard.
Unicorn. veri, *ana drachm. unam.*
Moschi,
Ambræ, *ana scrupulum unum.*

Fiat secundum Artem, Extractum.

Laudanum Pretiosum.
seu
Nepenthes Aureum.

Dispens. Norimberg. Lond. HOFFMANN. *ad* POT. *pag.* 459.

℞. Extracti Opii, *unciam semis.*
Croci, *drachmas duas.*
Croci Solis, *scrupulos duos,*
Resinæ Ligni Aloës,
Ambræ gryf. optim. *ana scrup. unum.*

Misceantur, & incorporentur simul in Vase vitreo, eoque bene clauso, serventur.

Ceterum de hoc specioso & magnifico nimis Nepenthis Titulo, vid. RENOD. Dispens. Med. *Lib. II. Sect. IV. Cap.* 23. *pag.* 778. *& inprimis,* LUDOVICI Pharmac. hodierno sæculo applicand. *Diss. I. pag.* 533. *non sine sanna. Præcipue autem* Angel. SALAE Terpar. Laudanorum. *pag.* 610. *sqq. item* TENTZELII Exeges. Chymiatr. *ibid. p.* 704. *ubi ipse aliud Nepenthes exhibet, ab isto* Angeli Salæ diverso.

Laudanum Simplex.

POTER. *Pharm. Spag. Lib. III. p.* 463.

℞. Opii depurati, defæcati, *dr. unam.*
Croci Tincturæ, *drachmam semis.*
Moschi, *scrupulos duos.*

Misce: Fiat Compositum, seu Extractum.

De quo dentur grana quatuor, ad septem, & novem.

Laudanum Universale.

POTER. *Pharm. Spag. L. III. p.* 463.

℞. Opii Chemice præparati, *unc. semis.*
Antimonii diaphoret. *drachm. duas.*
Ambræ gryseæ,
Croci Orientalis, *ana drachm. semis.*
Moschi, *scrupulum unum.*

Cum Syrupo de papavere, fiat Massa, *cujus dosis a granis septem, usque ad duodecim.*

In ardoribus ventriculi, atque in Hemicrania, certissimum habetur Remedium. Ita quidem ipse Poterius: Sed an expectationi semper respondeat lætior eventus? dicant quæso Artis periti, & per ipsam constantem Experientiam, certiora edocti.

Liquor Acuens.
Vid. supra
Lac Scammonii.

Liquor Anodynus Mineralis.
seu
Spiritus Vitrioli Dulcis.

Disp. Leod. Prag. Brand. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS, *T. II. p.* 707.

℞. Olei Vitrioli, per rectificationem ab omni phlegmate liberati, *libram unam.*
Spiritus Vini rectificatissimi, qui ne vestigium aquæ continet, *libr. sex.*

Oleum Vitrioli instillatur successive spiritui vini, quod cum strepitu, non secus ac si ferrum candens in aquam frigidam injiceretur, fit, mixtura incalescit, colorem acquirit rubeum, odorem gratum. Digerantur, in vitro probe clauso, per aliquot dies; postea instituatur destillatio igne arenae, e cucurbita satis alta; primo prodit spiritus vini fragrantis odoris, quem sequitur fragrantior. vid. STAHL. *Obs. Chym.* 73. pag. 104. sqq. Si mixtura in offam nigram in fundo cucurbitae abire inci-

pit, aliud apponatur receptaculum, leniſſimo igne adminiſtrato; quae cautela, ſi non obſervetur, omnis maſſa illa nigra ſubito & ex improviſo totum tranſcendit alembicum: ſi vero leni igne inſtitutum pergatur, phlegma exſtillat ſulphurei odoris, cum oleo, quod fundum petit, aethereo, ſaporis & odoris gratiſſimi aromatici; oleum hoc, a phlegmate ſeparatum, ſolvatur in ſpiritu priori prolecto. Reſiduo in cucurbita affunditur

Spiritus Vini rectificatiſſimi nova, *libra una ſemis.*

& poſt digeſtionem, deſtillatur; qui ſpiritus prolectus plerumque fragantior eſt antecedente, nec viribus illi cedit, ideo cum illo miſcendus, & omnes, vitro probe obturato, ſervandi.

Secuti ſumus in hoc proceſſu, beatum *F.* HOFFMANNUM, qui eum in *Obſervat. Chymicis Obſ.* 13. Lib. II. pag. 177. & *in Diſſ. de Acido Vitrioli Vinoſo*, dedit. Sunt vero, qui Spiritus Vini rectificatiſſimi libras ſaltem quatuor, uni libræ olei vitrioli, probe dephlegmati, addunt, atque non ſolum Spiritum fragrantiorem, ſed & majorem quantitatem olei ætherei producunt. Vid. *Commerc. litt. Med. Norimb.* Ann. 1732. pag. 278. Ann. 1733. p. 235. & Ann. 1738. p. 48. & STAHL. *Exper.* & *Obſ. Chym.* pag. 104. ſqq. it. *Diſpenſ. Prag.*

Liquor hic odore & ſapore ſuo grato nec non virtute anodyna, antiſpaſmodica ſe commendat; ſudoriferum, alexipharmacum & diureticum ſimul præbet medicamentum egregium.

Vid. TEICHMEYERI Diſſ. de Anodynis Spiritibus Mineralium. & CHARAS, *p.* 708. & *inprimis* HOFFMANN. Med. Rat. Syſtem. *Tom. III. p.* 575.

Doſis guttæ triginta, ad ſexaginta. *Diu vero vel improvide aſſervatus, acidum vitriolicum ſiſtit evolutum, & quaſi reviviſcens.*

Liquor Anodynus Topicus, Noſter Triller.

℞. Aquæ Anhaltin, *uncias duas.*
Spiritus Salis Ammoniaci,
Eſſentiæ Croci,
Caſtor. *ana drachm. duas.*
Olei Nuciſtæ, *guttas triginta.*
Miſceantur.

Liquor Anodynus Topicus Alius Ejuſdem.

℞. Aquæ Anhaltin. *uncias quinque.*
Eſſentiæ Succini,
Caſtor. *ana drachm. tres.*
Anodyn. *drachmas duas.*
Spiritus Lumbricorum Terreſtr.
Formicar. *ana drachmam unam.*
Miſc. exacte.

Uterque hic Liquor anodynus egregium plane uſum præſtat, in ſæviſſimis doloribus rhevmaticis, arthriticis & iſchiadicis illico mitigandis, & incantatione quaſi quadam, ſopiendis, ſi nempe iis nonnihil antea tepefactis externi atque dolentes foveantur, aut linteis, iisdem imbutis, involvantur. Tum ſane ſemper fere præſentiſſimum vel atrociſſimorum dolorum, lenimen protinus inſequutum fuiſſe, multiplici experientia, olim deprehendimus gaudentes. Neque dubium inde eſt, vel in ipſa dira podagra pacanda, idem præſidium ab utroque expectari poſſe: Interim tamen variis contra indicantibus deterriti, atque hinc ambigui redditi, periculum iſtorum facere, nunquam auſi ſumus. Ceterum prior Liquor

mitioris est aliquanto indolis, posteriore. Igitur iste semper præmittendus. Si vero acriores & pertinaciores dolores nihil quidquam remittunt; tum alter, ceu fortior & potentior, in auxilium vocandus. Conf. infra; Spiritus arthritici.

Liquor Antiparalyticus.

H. BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 132.

℞. Spiritus Lavendulæ, *uncias tres.*
Salis Ammoniaci, *drachmas duas.*
Tincturæ Castorei, *drachm. quatuor.*
Aquæ stillat. Lavandulæ, *uncias sex.*
Misceantur.

Liquor hic est penetrans, stimulans, ad perfricandas partes torpidas, apte compositus.

Liquor Apoplecticus Balsamicus.

Dispens. Viennens.

℞. Florum Rorismarini, *unciam semis.*
Lavendulæ,
Liliorum Convallium,
Tunicæ, *ana drachmas duas.*
Styracis,
Benzoini, *ana in granis, unc. unam.*
Cubebarum,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana drachmas sex.*
Granorum Paradisi, *unciam semis.*
Corticum Citri recentium, *unc. unam.*
Aurantior. recent. *unc. semis.*
Salis Succini Volatil. *unciam unam.*
Spiritus Ungulæ Alcis,
Cranii humani,
Lumbricorum,
Urinæ, *ana volatil.* rectificatorum, *uncias octo.*

Concisa & Contusa Misceantur, & stent in digestione, & destillentur per Balneum Mariæ, ut Spiritus Volatilis Balsamicus prodest, atque servetur usui.

Virtutes ab ipso Nomine abunde judicantur.

Egregia quidem hæc ipsa est compositio, quæ plurimum opis miseris apoplecticis promittere videtur. Nihil tamen, ut ingenue eloquar, ipsi decederet virtutis, etiamsi fatui illi ungulæ Alcis ac Cranii potissimum humani Spiritus ex ista plane omissi fuissent. Quam parum enim præsidii & virtutis medicæ ex his ipsis sordidis & abominandis simul remediis sit expectandum, jam aliquoties in hoc ipso opere candide monuimus; quare hic crambem jam toties coctam recoquere merito tædet.

Liquor Arthriticus, Lotichii.

Tab. Smaragd. pag. 227.

℞. Elixir Vitæ Augustan. *unc. un. semis.*
Aquæ Vitæ simplic. *uncias duas semis.*
Salviæ,
Rorismarin.
Lavendulæ, *ana unciam unam.*
Olei stillat. Salviæ,
Rorismarin. *ana scrup. semis.*
Costin.
Vulpin. *ana drachm. unam semis.*
Croci Oriental. *grana quinque.*
Opii Thebaici, in Aqua Vitæ soluti,
Camphoræ electæ, *ana grana sex.*
Misceantur diligenter.

Corporis evacuatione ac sudore peractis, Articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi, Aqua hac inungi debent.

Sat concinna quidem & usu haud caritura hæc est compositio. Quid vero Croci orientalis grana tantum quinque, item Opii atque Camphoræ grana sex, in tam vasto quasi Aquarum destillatarum

pelago, a quo quippe penitus abſorbentur, efficere poſſint; id equidem pro meo certe captu, perſpicere haud valeo; Miror ergo hic merito intempeſtivam Medici *alias* clariſſimi *timiditatem, & parcam nimis, ut ita dicam, avaritiam in Orientis opibus ac theſauris liberalius diſpenſandis. Sed hoc obiter. Forſan autem error fuerit deſcribentis. Ipſe enim* LOTICHIUS *in ejusmodi Liquore arthrit. rectius præſcripſit crocum & opium ad Scrupulum unum, vid* ejus obſer. Med. *Lib. VI. pag.* 491. *& pag.* 496. *& alibi. Ceterum alium Liquorem arthriticum exhibet* MYNSICHT. *pag.* 338. *conf. infra* Spiritus arthritici.

Liquor Cardiacus Excellens.

LAZ. RIVERII, *Prax. Med. Lib. VIII. Cap. 2. pag.* 325.

℞. Ambræ griſeæ, *drachmas duas.*
Moſchi optimi, *ſcrupulos duos.*
Ligni Aloës, *drachm. unam ſemis.*
Partis albæ Benzoini puriſſ. *drachmas tres.*

Contuſis & ſimul mixtis, affunde Spirit. Vini, ut quatuor digitis ſupernatet, & ad leniſſimum Cinerum calorem, extrahatur Tinctura Saturata, fiatque Liquoris tincti per chartam emporeticam, colatura: & evocetur dimidia pars Spiritus Vini, in cineribus leniſſimo igne, per Alembicum. Liquor in cucurbita reſtane, ſervetur in ampulla vitrea, forti, optime obthurata ſubere, Cerato, & Veſica. *Doſis, a Guttis duabus, ad tres, quatuor, & ultra, in juſculo, vino, julepis & aliis convenientibus Liquoribus.*

Majoris quidem efficaciæ & Virtutis Cardiacæ laude haud indignum eſſe hunc alterum Liquorem Riverianum, equidem haud inficior. Simul tamen illud monendum cenſeo, non omnibus ſubjectis, aut ægrotis generatim convenire eum ipſum. Neque enim omnes Viri impune ferre poſſunt Moſchum & Ambram; multo vero minus omnes Virgines, aut fœminæ, præſertim hyſtericæ, ac delicato nimis & ſenſibili utero præditæ, ut cuivis notiſſimum. Talibus ergo ubi forſan exhibitus fuerit hic ipſe Liquor Cardiacus odoratus, tantum abeſt, ut Veteres lipothymiæ eo tollantur, ut novæ potius inducantur ac concitentur, quod quidem frequenti hactenus experientia conſtitit, ut ex omnibus pœne obſervationum medicarum Voluminibus uberrime intelligitur.

Ceterum alium Liquorem Cardiacum, ſeu Cordialem, concinnioris compoſitionis, & hinc melioris forſan effectus exhibet MYNSICHTUS in Theſaur. Med. Chym. *Sect. XXI. pag.* 333. *Conf. & infra,* Oleum Cardiacum. & Angel. SALAE Tract. II. de Erroribus Galeniſt. *pag.* 40. *ubi alius Liquor Cardiacus grati ſaporis & odoris, nec minoris efficaciæ exhibetur. Add. infra* Tinctura cardiaca & pulveres cardiaci.

Liquor Cardiacus Utiliſſimus.

Ejusdem RIVERII, *ibid. pag.* 324.

℞. Corda porci, aut Vervecis, *No. tria.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum, *ana drachm. unam.*
Acetoſae,
Lactucae, *ana drachmam unam ſemis.*
Vini albi, *uncias duas.*
Aquarum Borraginis,
Scabioſae,
Roſarum, *ana unc. unam ſemis.*
Confect. Alkermes, *drachm. unam.*

Bulliant omnia inter duo Vaſa. *De hoc Liquore capiat ægrotus* Viribus defectus, *cochlearia duo, mane & veſperi.*

Magnam quidem utilitatem atque efficaciam Liquori huic suo cardiaco tribuit Auctor *cetera* magnus. *Sed, ut ingenue fatear, haud satis equidem perspicio, quaenam potissimum virtus cardiaca & analeptica expectari possit ab ignavis sordidi porci aut stupidi vervecis cordibus, quum me quidem judice, omnia corda aliorum quorumcunque animalium, v. g. Vituli, canis, hirci, immo & asini ipsius, idem praestare possint, nempe nihil prorsus. Mirum ergo mihi omnino videtur, tantum Virum consueto Veterum errore & superstitione, circa famosam illam rerum signaturam, inductum & in devia seductum, tam vana verique inania commenta & in somnia, excusso veluti pudore et judico, tradere et literis mandare potuisse: quod non sine dolore, moneo. Praeterea quoque aegra inducor, ut unquam credam, virtutem cardiacam inesse Acetosae, aut frigidae lactucae. Omnis enim salutaris effectus, si quis tamen ab hac compositione fuerit sperandus, haud dubie pendet a Cinnamomo atque Caryophyllis. Reliqua namque omnia, una cum ipsis pretiosis illis scilicet porci ac Vervecis cordibus, nullum hic in censum veniunt, nec ullo in pretio haberi merentur. Forsan ergo praestantioris Virtutis erit praecedens.*

Liquor Cornu Cervi Succinatus. (*)

Disp. Brand. Wirt: Hamb. & reliq.

℞. Spiritus Cornu Cervi, *aliquoties*, ut ab oleo empirevmatico liberetur, rectificati, *uncias sex.*
Salis volatilis Succini, *unciam unam semis, vel quantum sufficit* ad saturationis punctum.

Misceantur & digerantur, per aliquot dies, in vase probe clauso, postea per chartam emporeticam filtrata, serventur.

Virtutes ejus sunt diureticae, diaphoreticae, antispasmodicae; adversus motus convulsivos epilepticos puerorum valet, et hystericis, hemicrania vexatis, convenit. Vid. STAHL. Mat. Med. *Part. II. pag.* 3. SCHULZ. *p.* 174. CARTHEUSER. *pag.* 177.

Dosis pro pueris guttae tres, quinque, octo; adultis a guttis viginti, ad quadraginta.

Liquor Cornu Cervi Succinatus Albus.

Disp. Hamb. Wirt. Vienn. Prag. & rel.

℞ Salis volatilis Cornu Cervi & Succini, depuratorum, portionem anaticam, scil. *ana unciam unam.* Solve in Aquae cerasorum nigrorum, *unciis octo;* filtrata serva.

Colore albicat, odore est non adeo empyrevmatico, viribus iisdem.

Pharm Aug. ren. Disp. Argent. Ratisbon. Wirt.

Liquor contra Gangraenam.

Herm. BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 83.

℞. Aceti Dracunculi hortens. *unc. sex,*
Rosac. *uncias duas.*
Spiritus Vini Theriacal. *uncias quat.*
Salis marini, *unciam unam.*
Aquae decoct. Scordii, *unc. duodec.*
Misceantur exacte.

Hic valentissimus Liquor parti gangraenosae incisae calide infusus saepius, vires suas antisepticas et foedae putredini adversantes egregie exserit, dum non solum

(*) Vid. *Franc.* ZIEGLER *Dissert. de Liquore Cornu Cervi succinato,*

præsentem putredinem sensim exedit; sed et futuram et proxime sperandam arcet: inprimis autem vitiatas jam partes ab incorruptis et sanis adhuc, salutariter sejungit, ita, ut carnes putridæ et ferali tabo jam corruptæ, sæpius sua sponte excidant; sanæque contra et amoene rubentes, auspicatissimo et saluberrimo signo, subtus rursus appareant: quod ipsi aliquoties læti vidimus.

Liquor contra Gangrænam Alius.

Ejusdem BOERHAAV. *Prax. Med. Part. II. pag.* 166.

℞. Aceti optimi,
Vini generosi, *ana libram unam.*
Salis Ammoniaci, *uncias duas.*
Aquae, *libram unam & dimidiam.*

Eosdem mirandos prorsus effectus, quos supra in priore Liquore ingenue prædicavimus, præstat hic alter Liquor antisepticus. Quare de isto ita scribit ipse BOERHAAVIUS: Dicam hic catholicum Remedium, mihi sat notum & expertum. *Quod & sua auctoritate amplius confirmat ill. van* Swieten, *suo huic magno præceptori in omnibus par, immo, si ipsius quidem modestia patiatur, in nonnullis etiam ipso superior: Cujus vid.* Comment. in Aphorism. BOERHAAV. *Tom. I. pag.* 781. *Ceterum conf. infra* Species pro decocto ad Gangraenam, *ejusdem summi Medicorum* Boerhaavii.

Liquor Martis Solaris.

Dispens. Vienn.

℞. Minerae Martis Solaris, *quant. placet.*
Affundatur Spiritus Nitri dulcis *sufficiens quantitas,* ut Liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obstructiones Viscerum resolvendi. Conf. supra Part. I. Minera Martis Solaris.

Liquor Millepedarum Willisii.

Pharmaceut. Rational. Part. II. pag. 64.

℞ Milleped. viv. mundat. *unc. duas.*
Pulv. Seminis Anisi, *drahm. unam.*
Nucis Moschat. *drachm. semis.*
Sacchari albissimi; *unciam unam.*
Simul contusis postea affunde
Aquae Hyssopi, *uncias sex.*
Limacum Magistral. *uncias duas.*
Parum agitentur cum pistillo, & tum
Fiat Expressio fortis.

Dosis: Cochlearia duo, vel tria, bis in die.

Commendatur inprimis hic Liquor a celeb. Auctore, contra Tussim puerorum convulsivam, ut & phthisin incipientem, nec adhuc adultam: consentiente quoque B. BOECLERO, in Cynosurae Mat. Med. HERMANN. Continuat. III. *pag.* 779. *nec memet ipso dissentiente, experto quippe aliquoties. Sed est quoque hæc ipsa scita compositio Willisiana egregium simul Remedium diureticum & hydragogum, quare in ipso quoque diro hydrope, cum fructu, exhiberi potest. Conf. supra* Essentia Millepedum.

Liquor Nephriticus Ettmülleri.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 703.

℞. Lapidis Judaici,
Cancror.
Lyncis,
Spongiae,
Aquilae,
Testar. Ovorum Struth. *ana q. v.*
Pulvis hic solvatur in Spiritu Sa-

lis, parato ex Sale probe decrepitato. Solutio inspissetur leni calore, in cineribus: Coagulum pulverisandum & exponendum loco frigido: ibi solvitur p. d. in Liquorem, qui denuo coagul. & adhuc semel p. d. solvendus.

In honorem potius celeb. Auctoris Ettmülleri, *quam propter singularem utilitatem, ex hoc fatuo Liquore, sit venia dicto, sperandam, huic quidem compositioni locum hic dare placuit. Ceterum similem fere Liquorem Nephriticum* Hoffmanni *senioris, exhibet ibidem* Jungken, *binosque alios Liquores Nephr. ejusdem fere compositionis, ex* Michael. *descripsit* BIERLING, in Append. Var. Medicament *Cap. 24. p. 145. quorsum & ille Liquor Nephriticus pertinet, quam ex* Fenrio *desumtum sistit* Tabul. Smaragd. *pag.* 228. *& alius* MYNSICHTI, *pag.* 335. *Sed unum cum noris, omnes noris, ut ille ait.*

Liquor Nitri Fixi.

Disp. Wirt. Vienn. Prag. & rel.

℞. Nitri depurati *quantum libet.*
In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & successive particula carbonum injiciatur, usque dum flammam amplius non concipiat; tunc massa in mortarium calefactum effundatur, atque in cella per deliquium soluta ac filtrata, usui servetur. Vid. SCHULZ. *Prælect.* p. 197.

Liquor Pectoralis Mynsicht. pag. 333.

Dispensat. Prag.

℞. Aquæ Cinnamom. Buglossat.
Caponis, *ana uncias quatuor.*
Pulmon. Vituli,
Hederæ Terrestris,
Veronicæ,
Farfaræ, *ana uncias tres.*
Lact. Sulphuris, *drachmas tres.*
Florum Sulphuris, *drach. unam semis.*
Magister. Corallior. rubr. *dr. unam.*
Perlar. Orient. *drachmam semis.*

Misc. & cum Man. Christi simpl. *unc. tribus* edolcora, & ad usum serva: *Dosis mane, meridie, & vesperi, a Cochleari uno, ad duo &c.*

Mirabiliter Asthmaticos, Phthisicos, Peripneumonicos & Hecticos juvare hunc Liquorem, verbosa ibi tradit Auctor. Quod si etiam forte effecerit, de quo interea equidem haud prorsus dubitaverim; ista tamen virtus, sat scio, haud tribuenda fuerit fatuis istis caponis & pulmonum Vituli aquis.

Liquor Præcipitans Clauderi. Lib. de Balsamat. C. VII. p. 208.

Dispens. Brand.

℞. Cinerum Clavellat. purissimor, *quantum vis.*
Affunde his
Aquæ Florum Acaciæ,
Sambuci,
Cochleariæ,
Nasturtii, *ana quantum sufficit.*

Ad Eminentiam *quatuor*, vel *quinque digitorum*, agita aliquoties, filtra & usui serva.

Si figuram hujus medicamenti externam videas, ita inquit hic ipse CLAUDERUS *Auctor, videtur esse nullius pretii. Verum sub sordido hoc Pallio latere sapientiam, propriis, iisque frequentibus, testor experimentis: Quod ipsum in sequentibus affatim probat. Est mere alcalinus, inquit* SCHULZ. Prælect, *pag.* 174. *adversus acidam in primis viis, stagnantem colluriem, satis idoneus, quem aliqui abscondunt, tingendo ipsum flori-*

bus Hyperici, dantque pauperibus & plebejis hominibus, nidorosis, acidis ventriculi cruditatibus superoneratis, ut & Soda laborantibus, nec non malo hypochondriaco, indeque enatæ melancholiæ obnoxiis.

Dantur guttæ quinquaginta, & ultra, cum vehiculo copioso.

Liquor Ptarmicus.

GAUB. *de Form. p.* 390.

℞, Succ. Euphorb. *grana quinque.*
Vini albi Callic. *unciam unam.*
Spiritus Cochleariæ, *drachmas duas.*
Olei pillat. Majoranæ, *guttas duas.*
Misc. accurate.

Turundæ pyramidales, ex gossypio formatæ, hoc Liquore imbutæ, immittantur Naribus, ut excitetur sternutatio. In Apoplexia scil. Lethargo, & aliis affectibus Soporosis, ubi extrema necessitas tale Remedium exigit.

Liquor Salinus Laxativus.

Disp. Wirt. Argent.

℞. Salis cathartici amari, *uncias tres.*
Tartari solubilis tartarisati, *unc. unam.*
vitriolati, *drachmas quatuor.*
Misce, solve in
Aquæ fontanæ, *unciis quindecim.*
Filtra per chartam.
Aperit, urinam ciet, laxat alvum.
Dosis drachmæ duæ, ad tres.

Liquor Stypticus Weberi.

in Anchora Sauciatorum, seu Liquore styptico miraculoso, p. 124.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Vitrioli Hungarici,
Aluminis crudi, *ana libram dimidiam.*
Plegmatis Vitrioli, vel in ejus defectu, Aquæ Plantaginis, *libras quatuor.*

Coquantur, donec vitriolum & alumen soluta sunt. Reponantur in locum frigidum, liquor frigefactus & a crystallis, subinde enatis, separatus filtretur, & singulæ libræ filtrati liquoris, addatur

Olei Vitrioli, *uncia una.*
Misceantur & serventur.

Externe ad vulnerum hæmorrhagiam compescendam adhibetur. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 175. *Ceterum alios Liquores stypticos. vid. apud* BOERHAAV. Mat. Med *pag.* 122. GAUB. de Form. *pag.* 388. Dispens. Ratisbonens. JUNGKEN, Corp. Pharm. *pag.* 702. Tab. Smaragd. *pag.* 229. *sqq.*

Liquor Tartari, alias Oleum Tartari per Deliquium.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Arg. & rel.

℞. Salis Tartari, *quantum placet.*

Immittatur manicæ Hippocratis, reponatur per aliquot dies in cellam humidam, ut sal liquescat; decantetur liquor, & si opus fuerit, filtretur.

Usus internus rarus est, externe interdum ad cosmetica adhibetur; in chymicis frequentissime. Vid. BOERHAAV. Elem. Chem. *Tom. II. pag.* 198. & alios chemicos. *Res enim nota.*

Liquor Tartari Spleneticus.

Disp. Wirt. Vienn. Arg.

℞. Tartari albi crudi puri,
Nitri crystallisati, *ana libram unam.*

Detonentur, postquam exacte mixta fuerint, in crucibulo. Massa salina in

Aquæ calidæ *libris tribus* solvatur, coletur. Lixivium hoc superfundatur

Tartari albi crudi pulverisati, *libræ uni.*

Digerantur per octiduum, postea clarum a spisso per filtrum separetur & servetur.

Liquor est salinus, & cum tartaro solubili convenit, nonnihil tamen de Oleo tartari empyrevmatico participat. Commendatur in morbis ex obstructione viscerum ortis.

Dosis drachma una, ad duas usque.

Liquor Terræ Foliatæ Tartari.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Prag. & in rel.

℞. Arcani, sive terræ foliatæ Tartari siccissimæ, *uncias duas.*
superaffunde
Spiritus Vini optimi & rectificatissimi, *uncias octo.*

Digerantur per aliquot dies, spiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus, per chartam filtratus, servetur.

Egregium est antihypochondriacum, antarthriticum, atque in febre quartana & omnibus morbis, ab obstructionibus ortis, feliciter adhibetur. Vid. STAHL. Mat. Med. *Part. I. pag.* 234. CARTHEUS. Pharm. *p.*424. SCHULZ. Præl. *p.*46. *& inprimis* BOERHAAVE, Elem. Chem *Tom II. Part. I. Proc.*76. *pag.*231. *sq.* & Disp. Prag.

Dosis guttæ triginta, ad sexaginta.

Si, loco spiritus Vini, aquæ adhibentur fontanæ unciæ sex, *liquor inde emergens salinus, iisdem affectibus*, a drachma una, ad duas dari potest. *Alvum prompte laxat & urinam expedit.*

Liquor de Tribus.

Dispens. Vienn.

℞. Nitri puri, *uncias quatuor.*
Tartari Crudi, *uncias octo.*

Misceantur pulverisata, detonentur in Crucibulo recto, & per horam calcinentur; refrigerata solvantur postea, in
Aquæ fontanæ, *libris duabus.*
Solutioni deinde addantur
Salis Ammon. in Aquæ fontan. *libra semis.*
Soluti, *unciæ duæ.*

Filtratus servetur usui Liquor.

Vires in Obstructionibus tollendis, & Appetitu excitando, exerit: Menstruum quoque pharmaciæ suppeditat.

Liquor Visceralis.

Disp. Vienn. Wirt. & passim alibi.

℞. Extracti Chamædryos,
Cichorii,
Trifolii fibrini,
Martis pomati, *ana drach. tres.*
Spiritus Nitri dulcificati,
Essentiæ Corticum Aurantiorum, *ana uncias duas.*
Aquæ corticum Citri, *uncias sex.*

Digerantur mixta, per aliquot dies, & filtrata serventur.

Commendatur in Cachexia, hypochondriaco malo & flatulentia.

Dosis drachma una, ad drachmas duas, in vino.

Liquor Visceralis Alius.

Disp. Argent.

℞. Cort. Citr. recent.
Aurant. rec. *ana unc. sex.*
Infund. in Spir. Vini rectificatiss. *suff. quant.*
Salis Tartari,
Ammoniac. *an. libr. semis.*
Nucis Moschat. *unc. quatuor.*
Cinnamomi,

Macis, *ana unc. unam.*
Destill. Spiritui prolecto adde:
Olei Cinnamom. *drach. semis.*
Aquæ Naphæ, *unc. sex.*

Et iterum destillatio instituatur: postea servetur usui.

Vires habet Cephalicas, cardiacas, stomachicas atque hystericas. Dosis est ad Guttas Viginti, triginta & ultra, in Vino generoso, aut alio similis virtutis vehiculo convenienti. *Egregium sane & Sapore, & odore, & efficacia præsertim, est Medicamentum: & in plurimis quidem convenit cum notissimo illo sale Volat. Oleoso Sylvii, cujus descriptio habetur in eodem* Dispens. Argentin. *& hic infra, suo loco. Vid. &* Disp. Vienn.

Liquor Vulnerarius *seu* Stypticus Mineralis. *sive* Balsamum Vulnerarium Minerale Dippelii.

Dispens. Wirt. Brand. Prag. in reliquis fere desideratur.

℞. Lapidis Hæmatitæ, in pulverem triti, *libram dimidiam.*
Tartari crudi, *libr. unam.*
Mixtis affundantur
Aceti Vini destillati, *libr. tres.*

Digerantur in loco calido, postea acetum per alembicum abstrahatur, bis vel ter cohobetur, atque ultima destillatione ad siccitatem evocetur. Residuo superaffundantur

Spiritus Vini rectificati, *unc. viginti.*

Digerantur per octiduum. Clarum a spisso separetur & servetur. Ceterum Conf. supra *Aqua Vulneraria rubra* DIPPELII. quæ fere eadem, ut ibi notavimus.

Est Tinctura Martialis adstringens, & tam interne, quam externe, in nimiis Hæmorrhagiis & vulneribus, adhiberi potest. Descriptionem & usus hujus Liquoris Dippel. Specimina legere licet in Act. Ac. Nat. Curios. *Vol. II. p. 255. 258.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 38. *inprimis vid.* Disp. Prag. in Not *p.* 66. *sqq. ubi de hoc* Liquore travmatico *plura notatu digna.*

Dosis interne guttæ quadraginta, ad sexaginta.

Liquor Vulnerarius Vegetabilis. *sive* Balsamum Vulnerarium Dippelii.

Disp. Wirt. Sed aliam Breviorem Balsami Vulnerar. Dippeliani albi *Descriptionem dedimus jam supra, sub Tit.* Aquæ Vuln. alba Dippelii, *quam vide, si placet: habetur enim pro vera.*

℞. Herbarum Nummulariæ,
Betonicæ,
Chærefolii,
Plantaginis,
Aristolochiæ clematitidis, *ana unc. duas.*
Saniculæ,
Verbasci,
Sedi majoris,
Crassulæ, sive Telephii minoris,
Vincæ-per-vincæ,
Pimpinellæ albæ, *ana unc. tres.*
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii, *ana unc. duas.*

Contundantur & exprimantur fortiter; succum expressum cum
Aceti Vini æquali parte, &
Salis Gemmæ pulverisati, *unc. quat.*

Destilla, ex cucurbita vitrea, ad siccitatem, liquorem prolectum serva.

Hanc veram Balsami sui vulnerarii

mirifici descriptionem ipse Auctor Dippelius, Amstelodami, *sua sponte, benigne communicavit cum* KUNDMANNO, *ceu ipse refert in* Rarior. Natur. & Art. *Sect. III. Art. 22. pag. 954. in Not. ubi hæc ipsa extat Compositio. Vid. & Rosin* LENTILII Eteodrom. Med. Pract. *Ann.* 1709. *Mens. Oct. p.* 972. & MÜLLER. de Effractura Cranii, *Memb. III. p.* 112. in Not. *item* KLEIN. Select. rat. Med. *p.* 126. *Conf. supra*, Balsama vulneraria, & Essentia Vulnerar. *seu* Balsamus Vulnerarius STAHLII.

Ad vulnera recentia partium carnosarum, externe adhibendus, commendatur.

Qui, loco aceti, spiritum vini adhibent, eundem effectum etiam in vulneribus partium tendinosarum sibi promittere, & ad hæmorrhagias sistendas adhibere possunt.

Loch de Althæa.

Dispens. Hamb.

℞. Mucilag. Radic. Althææ, *unc. duas.*
Specier. Diatragacanthi frigidi,
Diajreos simpl. *ana drach. tres.*
Sacchari candi albi,
Penidii, *ana unc. semis.*
Florum Sulphuris, *drach. duas.*
Syrupi Capillorum Veneris,
Farfaræ, *ana quantum sufficit.*
Misce, Fiat lege Artis, Loch.

Usum egregium præstat in raucedine; tussi pertinaci, & morbis pectoris a lenta præsertim pituita & muco tenaci obortis; hinc pueris inprimis tussi rebelli inquietatis prodest. Ceterum aliud simplicius Loch. de Alth. *vid.* in Dispens. Messan.

***

Loch Apophlegmaticum.

FÜLLER. *Pharm. Extemp. p.* 226.

℞. Syrupi Hyssopi, *unc. duas semis.*
Olei Amygdalar. dulcium, *dr. unam.*
Anisi, *guttas duas.*
Tincturæ Myrrhæ, *drach. unam.*
Pulv. Rad. Ireos Florent *scrup. quat.*
Florum Benzoin. *scrup. semis.*
Pulv. Nicotianæ, *grana quatuor.*
Spiritus Salis Ammon. *guttas sedecim.*
Misceantur exacte: Fiat ex Arte, Loch.

Partes pungendo, salivam limpidam alliciendo, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & Vias lubricando, phlegma viscidum e Gula educit, atque inprimis usui est, quando screatus fuerit provocandus, & Tussis deficiens arte revocanda. Hoc quidem Fullerus.

Loch ad Asthma, *sive* de Scilla.

Dispens. Ratisb. Arg. Vienn. Wirt. Brand. Prag.

℞. Scillæ præparatæ, *unc. semis.*
Marrubii,
Hyssopi, *ana drach. unam.*
Iridis Florentinæ, *drach. duas.*
Myrrhæ,
Croci, *ana drach. semis.*
In pulverem trita excipiantur
Mellis despumati, *unc. sex.*
Fiat Loch, sive Eclegma.

Pituitam viscosam resolvit, indeque natam tussim & respirationem difficilem levat.

Uncia una hujus eclegmatis continet Scillæ grana triginta sex.

Dosis drachma semis, ad drachmam unam semis.

Majori quantitate sumtum vomitum excitat. Vid. SCHULZ. Præl. *p.* 177. *Ceterum Conf. infra* Mel scilliticum, &

Oxymel ſcilliticum, *ejusdem pæne Virtutis.*

Loch Aſthmaticum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 226.

℞. Syrupi Hederæ terreſtris,
de Praſſio, *ana unc. unam ſemis.*
Oxymel. ſimplicis, *unc. unam.*
Pulv. Ari comp.
Rad. Ireos,
Gumm. Ammoniaci in Aq. Cinnam. ſol. *ana drach. unam.*
Elix. prop. cum Oleo Sulph. parat. *drach. ſemis.*
Florum Benzoin. *grana duodecim.*
Miſc. Fiat Loch.

Uſus hujus Eclegmatis, vel ex ipſo Nomine patet.

Loch Balſamicum.

FULLER. *ibid. p.* 227.

℞. Balſam. Tolut. in Vitell. ovi ſol. *unc. ſemis.*
Loch. ſani, *unc. unam.*
Balſami Peruv. *guttas quatuor.*
Syrupi Tuſſilag. *quantum ſufficit.*
Miſc. Fiat Loch.

In Tuſſi acri ac pertinaci, atque inte exulceratis nonnihil pulmonibus, & ipſa quoque phthiſi non contemnendum uſum præſtat.

Loch de Caulibus Gordonii.

Diſpenſ. Hamb. vid. Antidot. Meſſanenſ. Corteſii, *p.* 183. *&* Cordi Diſp.

℞. Succi Caulium rubrorum, *libr. un.*
Croci, *drach. duas.*
Sacchari,
Mellis, *ana libr. ſemis.*
Miſce, ut decet, & Fiat Loch.

Ejusdem pæne eſt Virtutis, pituitæ acrimoniam mitigat, aſperas fauces lenit, & ipſam expectorationem egregie promovet & faciliorem reddit.

Loch de Farfara.

Diſpenſ. Vienn. Prag. Wirt. Arg. & reliq.

℞. Radicum Farfaræ recentium, *quantum lubet.*
Coquantur ad mollitiem, contundantur in mortario lapideo, & per cribrum trajiciantur.
Hujus pulpæ libræ, *uni adde*
Mellis deſpumati *libr, duas.*
Coquantur ad humiditatis ſuperfluæ conſumtionem, poſtea ſerventur.

Acrimoniam humorum obtundit, ſimulque abſtergit & mundificat, atque phthiſicis & tuſſientibus confert. Vid. SCHULZIUS Prælect. *p.* 178.

Doſis uncia dimidia, ad integram.

Loch Japonicum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 229.

℞. Terræ Japonicæ, *drach. duas.*
Albumin. ovi conquaſſat. *dr. ſex.*
Syrupi de Symphyto, *quant. ſatis.*
Miſc. Fiat Loch.

Optime meretur adverſus Hæmoptoën: ſanguinem enim refrigerat & incraſſat: Tuſſim Catarrhalem pulmones lacerantem, ſiſtit; Vaſorumque ora rupta & dehiſcentia claudit & obſignat. Hactenus Fullerus.

Loch Incidens Sputa Viſcida.

BARBEIRAC, *Med. Form. p.* 226.

℞. Syrupi de Eryſimo,
Hedera Terreſt. *ana unc unam.*
Antihectici Poterii, *ſcrup. duos.*
Florum Benzoini, *ſcrup. unum.*
Aquæ Borraginis, *Cochlearia tria.*
Naphæ, *Cochlear unum.*
Miſce exacte, Fiat Loch.

Quantum reliqua omnia proſunt in hac

hac alias ſat concinna Compoſitione: tantum profecto unicum illud adjectum Anti-hecticum Poterii officit, cujus quippe uſus ſemper ſuſpectus, Hecticam potius infert, quam aufert: quare illud & hic, & alibi ſemper, omittendum. Vid ſuperius dicta ad Antihect POTER. Conf. Diſſ. noſtr. de Cort. peruv. *uſu, p.* 11.

Loch de Lino.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 230.

℞. Olei Lini recens expreſſi,
Pulv. Sacchari candi albi,
Syrupi e ſucco Hederæ terreſt. *ana unc. ſemis.*
Pulv. Ireos Florentin. *drach. unam.*
Florum Sulphuris, *drach. ſemis.*
Tincturæ Gummi Ammon. *gutt. duod.*
Olei Aniſi, *guttas quatuor.*
Salis Cornu Cerv. Volat. *grana ſex.*
Miſc. Fiat Loch.

Phlegma Craſſum incidit, expectorat, & optime inſervit adverſus pleuritidem & Orthopnœam. Sic Fuller. *Equidem haud prorſus negaverim, hoc Loch, ſeu Eclegma, egregii uſus eſſe poſſe in pleuritide, inprimis propter Lini Oleum recens expreſſum, de quo vid. Verna & nos, de pleuritide. Interim tamen, me quidem ſuaſore, tum melius tutiusque omittatur Oleum Aniſi & Sal Volatile Cornu Cervi, ob rationes in Lib. de* pleuritide *datas.*

Loch de Papavere.

Diſpenſ. Brand. Meſſan. Hamb. Lond.

℞. Amygdal dulc. recens decort.
Pinearum enucleatarum,
Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhiz. *ana unc. unam ſem.*
Amyli, *drach. tres.*
Sacchari albiſſimi, *libr. ſemis.*
Papaveris albi, *unc. tres.*
Mucilag. e ſemin. Cydoniorum,
Portulac. *ana unc ſemis.*
Aquæ Tuſſilag. quantitate ſufficiente extractæ, *quantum requiritur.*

Contuſis contundendis, omnia mixta, cum mucilagine ſeminum, extracta ſubigantur, & ad juſtam Loch Conſiſtentiam, addito Syrupi de papavere Compoſiti, quantum ſufficit, redigantur.

Humores tenuos incraſſat, inquit Cl. CARTHEUS. Pharm. *p.* 683. *acres eorum partes obtundit, & ſolida eroſa demulcet: Hinc in phthiſi etiam, febre hectica, raucedine, tuſſi acri ſalſa, eroſione faucium, Ventriculi & inteſtinorum, dyſenteria, ardore urinæ, ſtranguria, &c. utiliſſimum, præſertim, ſi recentius paratum fuerit, deprehenditur Remedium.*

Datur a drachmis duabus, ad unciam dimidiam & ultra. *Hactenus Cl.* CARTHEUS.

Eadem fere omnia laudat quoque in hoc Loch. B. SCHULZIUS, in Prælect. *p.* 176, *Prudenter vero hæc inſuper addit: ſed nimia Quantitas dari non debet, aut diutius continuari, præſertim illis, qui jam diu tali morbo vexati fuerunt. Quod & jam dudum ita monuerat* COSTAEUS, *ceu obſervatum in* Antidotar. Meſſanenſi, *p.* 182.

Loch de Paſſulis.

Diſpenſ. Brand. Hamb. Meſſan. Lond. Norimb. JUNGK. Corp. Pharm. *p.* 490.

℞. Radicum Glycyrrhizæ,
Pæoniæ, *ana unc. ſemis.*
Herbarum Hyſſopi,
Meliſſæ,
Scolopendrii, *ana manip. ſemis.*

Coquantur comminuta, ſufficienti Quantitate Aquæ pluviæ: Colaturæ, cum forti expreſſione factæ deinde adde:

Passularum minorum mundatarum ac probe contusarum, *libr. unam.*

Coquantur denuo, ac tandem per Linteum forte, calide exprimantur, & cum

Sacchari albissimi, *libra una.*

Secundum Artem, subigendo, Fiat Loch.

Pectori etiam dicatum est hoc Loch, sed & Capiti. Caret nimium mucilaginosis & fermentescentibus, quare infantibus & puerulis lambendum præberi potest. Ita bene B. SCHULZ. Prælect. *p.* 176.

Loch de Portulaca.

Dispens. Vienn. Brand. Messan. Lond. Norimb. JUNGK. Corp. Pharm. *p.* 487.

℞. Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis,
Trochiscor. de Carabe, *ana dr. unam.*
de Terra sigillata, *drach duas.*
Lapidis Hæmatit præparati,
Pilorum Leporis ustor. *ana scrup. duos.*
Sacchari albissimi, *libr. unam.*
Succi portulacæ, *libras duas.*

Omnibus minutissime tritis, Fiat Artis lege, cum Succo portulacæ, Loch.

Destinatum est, iterum hic loquitur Cl. SCHULZIUS, *p.* 176. *Hæmoptysi sistendæ, & Vasis pulmonalibus consolidandis, & quidem tam refrigerando, quam leniendo, & adstringendo. Efficax ergo in sputo sanguinis & aliis ejusdem vel per os, vel per inferiora, egestionibus, ut* Val. Cordus *loquitur. Non vero prius in usum advocandum, nisi præmissis præmittendis, præsertim sufficienti & opportuna sanguinis missione. Ceterum quid usti fatuique Leporis pili hic præstare possint, equidem non perspicio. Ejiciantur ergo ex hac scita alias Compositione. Ne ad ipsos Lepores ablegetur, quisquis confidit Leporum pilis.*

Loch Puerperarum.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 232.

℞. Spermatis Ceti, *drach. duas.*
Pulv. Balsam. Tolut. *drach. unam.*
Bals. Peruviani,
Tincturæ Benzoin, *ana drach. semis.*
Vitell. ov. *No. un.*
Sacchari Candi albi cribellat. *unc. duas.*
Syrupi Alb *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis, Loch.

Puerperis egregie convenit, post partum præsertim difficilem, utero forsan læso. Sed nimia hic est Sacchari Quantitas adjecta, quam puerperæ ægerrime ferunt.

Loch de Pulmone Vulpis.

Disp. Lond. Vienn. Wirt. Brand. & rel.

℞. Pulmonis vulpis præparati,
Succi Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Seminis Anisi,
Fœniculi, *ana unc. unam.*
Sacchari clarificati, *unc. quindecim.*

Omnia tenuissime trita saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

Pectori dicatum est, prodest phthisicis & tussientibus, resolvit ac abstergit excluso quoque fatuo illo Vulpis pulmone quippe qui phthisin potius creare potest, quam sanare, ut supra jam monitum parte I. Cæterum vid. hic SCHULZ. *p.* 177. CARTHEUS Pharm. *p.* 684. *præsertim* LUDOVICI Pharm. Diss. I. *p.* 413. *qui & recte tabidos illos pulmones Vulpis explodit & deridet.*

Dosis drachmæ duæ, ad tres.

Loch Sanum & Expertum.

Disp. Arg. Wirt. Ratisbon. Brand. & rel.

℞. Aqua Loch sani destillati, *libr. unam*

Pinearum mundatarum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis Papaveris albi, *ana unc. sem.*
Fiat emulsio; in qua dissolve
Sacchari, albi *unc. viginti*, insperge
Pulveris Liquiritiæ,
Tragacanthæ albæ,
Gummi Arabici,
Amyli, *ana drachm. tres.*
Iridis Florentinæ; *drach. duas.*

Misceantur, agitentur diu & celeriter, quo albescant; postea reponantur.

Tussi siccæ, ab acri materia ortæ, subvenit, expectorationem adjuvat Vid. GABELCHOVERI Obs Med. 10 *Cent. IV. pag.* 20. *in Not. ubi singulares plane Virtutes huic Loch sano & experto tribuit; sed & cautiones addit Conf.* SCHULZII Prælect *pag.* 177. & CARTHEUS. *p.* 685.

Dosis est drachmæ duæ, ad unciam semis.

Loch Saponatum Pharm. Edinb.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Saponis medicati vel, Veneti *drachmam unam.*
Olei Amygdalarum, *unc. unam.*
Syrupi capillorum veneris vel Balsamici, *unc. unam semis.*

Misceantur exacte.

Resolvit, & non solum in asthmate, sed etiam in affectibus renum, calculo & nephritide cum fructu dari potest.

Dosis drachmæ duæ, ad unciam semis.

Loch Siccum.

Dispens. Paris.

℞. Matris perlarum præparatæ,
Cornu Cerv. philosoph. præparati,
Eboris ad albed. calcinati, *ana dr. un.*
Sacchari candi pulv. *drach. duas & semis.*
Olei Cacao, *drach. unam & semis.*
Radicum Althææ,
Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi. *ana scrup. duos.*
Radicis Iridis Florentinæ, *grana sex.*
Terræ Japonicæ, *grana octodecim.*

Ex omnibus exactissime tritis, pulveratis, lævigatis, Fiat lege Artis, pulvis tenuissimus.

Ad pulveres potius pertinere, quam ad Eclegmata, Linctus, seu Loch, hæc enim omnia idem sunt, ceu notum, nemo non videt; inde & rectius inscribitur pulvis pectoralis, quoniam diversis pectoris morbis, præsertim a lenta pituita mucoque teraci obortis, mitigandis, potissimum inservit. Sed quia mirum illud Loch Sicci *nomen huic pulveri imponere placuit Medicis parisinis; ideo & sub hoc Titulo locum ipsi hic dare non dubitavimus. Ceterum alia plura Eclegmata pectoralia liquida, Loch vulgo dicta, ex diversis præclaris Auctoribus diligenter collecta, una exhibet* JUNGKEN, in Corpore Pharmacevt. *p.* 488. *Unde commode peti possunt, simul cum aliis multis ejusmodi Compositionibus, ad diversos corporis humani morbos curandos, profuturis. Conf. &* FULLERI Pharm. Extemp. *p.* 225. *sqq.* BARBEIRAC. de Medicament. Form. *pag.* 224. *sqq.* MYNSICHT. Thesaur. Pharm Sect. XVI. *p.* 249. *sqq. ut reliqua dispensatoria jam prætereuam, quoniam nota sunt.*

* * *

Lumbricorum Terreſtrium Præparatio.

Diſpenſ. Wirt. Arg. & in reliquis.

Lumbrici terreſtres vivi in fictili patina ſatis magna reponantur, ut terram eructent; quo facto aqua pura abluantur, & iterum reponantur, donec omnes ſordes depoſuerint. Deinde Vinum ſuperfundatur album, & Lumbrici, per quatuor horas macerati, in clibano, ne putreſcant, cito exſiccentur.

Vires ſunt aperientes, diureticæ, diaphoreticæ & anodinæ; hinc in affectibus arthriticis, convulſivis & epilepticis, bono cum ſucceſſu adhibentur.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis. Ceterum Pulvis Lumbricorum Compoſitus, vid. infra ſuo loco.

Magiſterium Coccinellæ.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Coccinellæ, *unc. unam.*
Modicum contuſa, coquatur in
Aquæ fontanæ, *libr. ſex.*
Ipſi Coctioni inſtilletur
Olei Tartari, *unc. una ſemis.*

Iteretur hæc coctio & inſtillatio ſæpius, dein Colaturæ filtrentur, & cum Aquæ Aluminis ſufficienti quantitate praecipitetur, edulcoretur, & exſiccetur, Fiatque ſic Magiſterium, ut Artis eſt.

Virtutes hujus Magiſterii ſunt, ut creditur, Cordiales, confortantes, & putredini reſiſtentes, in febribus malignis, & conſimilibus affectibus.

Magiſterium Coralliorum.

Diſpenſ. Wirt. Lond. Vienn. Brand.

℞. Coralliorum in pulverem tritorum, *quantum vis.*
his affundatur
Acetum deſtillatum forte, ad ſupereminentiam aliquot digitorum, & in
Locum calidum reponantur, ut ſolvantur. Solutio filtretur, & oleum Tartari per deliquium inſtilletur, atque pulvis inde praecipitatus, aqua fontana probe edulcoratus, ſiccetur.

Olim valde commendata fuerunt magiſteria, & huic Coralliorum roborantes, cordiales virtutes attributæ ſunt. Hodie a plurimis & experientiſſimis Medicis ſimpliciter præparata illis merito præferuntur.

Rectiſſime quidem, ſunt enim iſta Magiſteria nihil, niſi Calx iners, aut Terra inſipida & fatua: vid. LUDOVICI Pharmac. RIVINI Diſſ. de Cenſura Medicam. officinal. & *inprimis* SCHULZ. Praelect. ad Diſpenſ. Brand. *p.* 178. *item* CARTHEUSERI Pharmacolog. *p.* 473. & Elem. Chym. *p.* 142. *ſqq. item* JUNGKEN, Chym. Experiment. Part. I. *p.* 241. *ſqq.*

Praeſcripta methodo etiam reliqua.

Magiſteria Margaritarum, Matris Perlarum, & Oculorum Cancrorum.

Praeparari poſſunt.

Magiſterium Cordiale.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Magiſterii Margaritarum,
Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri, *ana drach. duas.*
Coralliorum, *unc. ſemis.*
Oſſis de Corde Cervi, *drach. unam.*

Miſceantur probe pulveriſata, pro Cordiali Magiſterio.

Virtutes Cordialis hujus Medicinæ

Nomen indigitat. Immo, addo ego, Nomen magis, quam ipsa res. Pretiosæ quidem hæ sunt Gemmæ atque Margaritæ; sed quid tum postea? & quomodo quæso possint sua innata Virtute, adhuc incognita, Cor languidum recreare ac reparare Vires amissas? Id utique est in quæstione, & semper erit; nec unquam, credo, dabitur ad istam justa satis sufficiensque Responsio. Ceterum hoc ipsum sic dictum Magisterium Cordiale *Auctorem habet* MICHAELEM, *ceu observatum in* Corpore Pharmacevt. JUNGKEN. *p.* 717. *ubi & alia similis fere Magisterii cardiaci compositio a* Kœnigio *quondam concinnata, exhibetur. Aliud vero simplicius Magisterium Cordiale ejusdem* MICHAELIS, *prostat in* Dispens. Hamb. *& alibi.*

Magisterium Epilepticum.

Dispens. Vienn. Hamb. JUNGK. *Corp. Pharm. p.* 717.

℞. Magisterii Ungulae Alcis,
Cranii humani,
Cornu Alcis,
Cornu Cervi, *ana unc. semis.*
Smaragdior. Ver. *unc. unam.*
Unicornu Veri, *drach. duas.*
Succini, *drach. unam.*

Misceantur pulverisata exacte, pro usu, si quis sit.

Virtutes suas in Epilepsia & convulsionibus Cephalicas abunde demonstrare creditur. Quid vero generatim sit sentiendum de hujusmodi Ingredientibus, partim fatuis, partim & Sordidis atque abominandis, passim in hoc opere jam candide declaravimus, inprimis infra ad varios pulveres epilepticos. Ceterum simile fere Magisterium Epilepticum Maji *exhibetur in* Tabula Smaragd. *p.* 233. *& alia aliorum alibi.*

Magisterium Gummi Guttæ.

Videatur

Gummi Guttæ Præparatio.

Magisterium Marcasitæ.

sive Cosmeticum Clavii.

Dispens. Hamb. Wirt. Brand. Arg. Vienn. Prag.

℞. Aquae fortis, *libr. semis.*
Bismuthi, vel Marcasitae, *unc. tres.*

Marcasitae grosso modo contusae affunde primo Aquæ fortis uncias duas; si inde nata effervescentia & solutio cessaverit, alias Aquae fortis uncias duas affunde, & hoc continua, donec omnem Aquam fortem affuderis, qua methodo Marcasita omnis solvitur; solutionem aqua fontana, magna copia affusa, & sale Tartari parum alcalisata, praecipita, praecipitatum edulcora & serva.

Usus est cosmeticus, & admiscetur drachma una aquæ Liliorum albornm, vel Nympheæ unciis quatuor; vel si placet Unguentum, sumitur rosatum, & unciæ uni drachma hujus magisterii additur. Vid. JUNGKEN. Chym. Exper. *Part. I. p.* 289. STOLLE, Hist. Med. *Part. II. p.* 802.

Prostant exempla, quod nimis diuturno & frequenti usu faciem misere defædarit. Vid. SCHULZ. Praelect. *p.* 182. & Disp. Arg. *in Not.*

Magisterium Mercurii.

Ejus Descriptionem Vid. apud POTER. *in Pharmac. Spagyr. Lib. II. cap.* 13. *p.* 394.

Magisterium Martis.

Vid. supra Extractum Martis.

Magisterium Vitrioli Martis,
sive
Pulvis Polychrestus.

Dispens. Vienn.

℞. Vitrioli Martis, *quantum placet.*

Solvatur Aqua fontana, filtretur & præcipitetur Oleo Tartari; atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem Calcinetur, atque usui probe servetur.

In Obstructionibus reserandis, & Vermibus necandis, bono successu adhibetur.

Magisterium Martis
Aperitivum Spindereri.

BIERLING. *Append. Med. p.* 123.

℞. Succ. Acetos. Hispan. recent. expres. & filtrat. per Manicam Hippocr. *libras octo.*

Coq. in Baln. Mar. lento igne ad medietatem,

Postea digere, ut clarescat.

℞. Hujus libr. quatuor: superfund. deinde

Limatur. Chalybis opt. *libr. semis.*

Digere in Balneo Mar. per octo dies, & ultra, in dies agitando diligenter: Tum Tincturam filtra, & ad consistentiam, in Balneo evapora.

Ipse Titulus indicat, quid inde præsidii sit sperandum. Est nempe egregium aperitivum in hepatis, lienis & mesenterii Obstructionibus, Malo hypochondriaco, & chlorosi Virginum. Vid. MYNSICHT. *p.* 20 *sqq & ex eo* JUNGKEN, Corp. Pharm. *p.* 654.

Magisterium Saturni.

Dispens. Brand. Wirt. CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. p* 774. *Hamb*

℞. Aceti Lithargyrii quantum lubet, instilletur solutio Cinerum clavellatorum aqua fontana parata, præcipitabitur pulvis albus, qui, affusa aqua tepida copiosa, edulcorandus & servandus. Vid. CARTHEUS. *Elem. Chym.* p. 146. & LEMERY *Curs. Chym.* p. 137.

Usus est ad cosmetica & collyria, nec tamen semper sine periculo, vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 182.

A Medicis non adeo rationalibus, interne quoque, in Gonorrhoea Virulenta, diarrhoeis, æstu febrili, & nimio œstro Venereo, exhibetur; at nullum, pro meo judicio, locum inter tuta Medicamenta interna, invenit; sed ad mitiora Venena constrictoria, quæ Vitæ ac sanitatis fulcimenta lente dejiciunt, relegandum erit &c. *ita probe & prudenter scribit Cl.* CARTHEUS. in Pharmacologia, *Sect. VIII p* 481. *sq. & ante ipsum, magnus* BOERHAAV. Element. Chem. *Tom II. Part. III. process.* 171. *pag.* 394. Caveant homines Venenum Saturninum, quod odore carens & sapore, tanto pejus afficit, quo irrepit tectius, nec se manifestat, nisi in devictis jam Corporibus. *Nusquam tuta fides in Saturninis; sed semper latet anguis in herba, quomodocunque dirus iste durusque Saturnus præparatus, mitigatus & subactus fuerit; semper tamen ad pristinum malignum i genium redux, clandestinas suas nocendi artes dolose exserit. Vid. infra uberius dicenda, ad Tit.* Saccharum Saturni, & Tincturam Antiphthisicam Gramanni, *item ad* Pilulas Saturninas, & *supra, ad* Emulsionem Arabicam, & Cannabinam Viennensium. *Inde audiendus non est* MYNSICHTUS, *qui in* Thesaur. Pharm. *Sect. I. pag.* 22. *suspectum hoc Saturni Magisterium in phthisi, hectica, colica, affectibus Lienis, & ubique fere mirum in modum*

commendat, quod certe stomachum nobis ciet.

Magisterium Sulphuris.

Vid. supra
Lac Sulphuris.

Magnes Arsenicalis.

Dispens. Brand. Wirt. Vienn. vid. JUNGKEN, *Chym. exper. p. 254. & Chym. cos. alios.*

℞. Arsenici crystallini,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi, *ana unc. duas.*

Fiat omnium pulvis subtilis, quem in vitrea retorta arenæ impone, ac in igne, sensim aucto, tam diu detine, a fumo exhalante solicite tibi cavendo, donec omne deliquescat, quod stilo ferreo mundo, explorari potest; tum refrigescat retorta, qua fracta, materiam, lapidis instar induratam, fusci coloris, exime ac serva.

Est ingrediens emplastri magnetici, & ita vocatur, quia credebant, illud malignitatem bubonis extrahere, non secus, ac magnes ferrum trahit. vid. SCHULZ. Præl. *p.* 182. & WEDEL. Amœn. Mat. Med. *p.* 98.

A Sulphure Arsenicum ita mitigatum est, ut vis caustica ejus timenda non sit. Interim tamen Arsenicum semper Arsenicum est, nec mala arbor unquam ferre potest bonum fructum. Contrarium licet, hic sentientibus Sala, Barbette Diemerbrock. *& aliis, apud* WEDEL. *loc. citat. quibus add.* MALONIN. in Chem. Med. *nuper edita.*

Magnesia Alba, *sive* Panacea Anglica.

Dispens. Wirt. & reliqua omnia.

℞. Residui lixivii, a crystallisatione Nitri, quod omnem crystallisationem respuit, & a nitrariis, Mater Nitri vocatur, *quantum libet.*

Evaporetur in vase figulino, vel ferreo, ad dimidiæ partis consumtionem; liquori instilletur solutio salis alcali, vel cinerum clavellatorum, ad singulas libras lixivii, ad dimidias evaporati; salis alcali unciam unam sumendo; præcipitabitur, sub quadam effervescentia, pulvis albicans; liquorem supernatantem, per inclinationem vasis, separa, atque ultiori coctione ad siccitatem evapora. Materiam griseam crucibulo candenti cochleatim immitte, atque funde, & dum fumare desinit, in laminam vel marmor effunde, aqua tepida dissolve, & pulverem albissimum, qui levissimus esse debet, superfusa copiosa aqua fontana, edulcora atque sicca. Vid. CARTHEUS. *Elem. Chym.* p. 180. sqq. NEUMANN. & *Chem.* alios.

Tanquam polychrestum & universale ad omnes morbos, sub specioso titulo Panaceæ, quondam ad nos pervenit, & pro arcano habita est; nunc nitri coctores præparare sciunt. Virtute gaudet absorbente, & minori dosi exhibita, nonnunquam diuretica & diaphoretica; si vero largiori dosi, ad drachmam unam, vel duas datur & humores acidos in primis viis invenit, alvum laxat & evacuat. Hæc Cl. Wirtemberg. *Conf.* CARTHEUS. Pharmacologia, *Sect. VIII. p.* 493. *item* Fundam. Mat. Med. *p.* 193. & SCHULZ. Prælect. ad Dispensat. Brand. *p.* 183. *in quo tamen ipso, Magnesiæ huic albæ nec magnæ, nec albæ, sed mediocres tantum, & obscuræ atque ambiguæ, laudes tribuuntur; vid ibi p.* 100. *in Not.*

Modus exhibendi est, vel drachmas duas cum emulsione amygdalarum mane propinare, vel salis Anglici cathartici

drachmis quatuor vel sex, unam drachmam Magnesiæ addere, & simul in aqua dissoluta, exhibere. Qua posteriori methodo effectum satis laudabilem purgantem, absque ulla molestia, edit, & præcipue illis convenit, qui ardore ventriculi, quem Sodam vocant, vexantur. Ita docente Cl. SCHULZIO, *loc. cit. p.* 183.

Prodest etiam teneris infantibus, ad lactis & pulmentorum acrimoniam, in ventriculo subortam, contemperandam. Datur his a granis quinque, ad scrupulum semis & ultra, pro ratione ætatis.

Vid. SLEVOGTII Dissertatio singularis de Magnesia alba, *aliaque de hac panacea vulgo sic dicta, scripta quam plurima; Ut* Hoffmanni, Neumanni *inprimis* Valentini, Spiesii, & *aliorum; novissime vero D.* Joseph. BLAK, singularem Dissertationem Edinburgi, 1754. *edidit.* de humore acido a cibis orto, & Magnesia alba; *in qua & modum præparandi docet & virtutem operandi prædicat, immo virtutes ipsius mirum in modum extollit: quas tamen rectius deprimit Cl.* GMELINUS, *in* Diss. *de* Botan. & Chemia ad praxin. Med. applicata, Tubing. 1755. *Conf.* Diss. nost. de Cort. Peruv. *p.* 8. *Quum enim primum apud nos innotesceret istud Arcanum, a* Comite *quodam* de Palma *primo celebratum & pro divina quasi panacea venditatum, nunc vero omnibus notum; dici vix potest, quam mirandi prorsus & inauditi fere hactenus effectus ipsi certatim tribuerentur tantum non ab omnibus: Verum aliquo post tempore, sedato illo ac consopito, sensim primo illo impetu acerrimo, ut fieri solet; tandem aliquando manifestius patuit, Magnesiam bonum quidem esse Medicamentum; sed non optimum. Frequentiore enim & attentiore Experientia deprehensum est, paullo largiorem illius usum sequi plerumque anorexiam, bradypepsiam, nauseam, flatus & acuta Ventris tormina, diarrhœam vix reprimendam, vertiginem, corporis maciem, vultus pallorem & alia plura mala. Unde & frequentissimus alias ipsius usus hodie apud nos ita exolevit & quasi eviluit, ut non, nisi rarissime & parcissime, adhibeatur. Conf. ill.* HOFFMANNI Observat Physico-Chymic. *Lib. II, Obs. II. p.* 122. *ut & Celeb.* HUNDERTMARK, in Exercitat. Academ. de Sacchari Saturni usu interno salutari, (*ut creditur scilicet,*) *ubi fol. IV. sqq. per quam diligenter plerosque Auctores recenset, qui vel laudarunt, vel vituperarunt Magnesiam, quos inter, postremos nempe, primum fere locum occupat laudatus supra* Neumannus, *cujus justum ac rectum, licet severum, de ista, judicium plurimum utique ponderis habet.*

Magnesia Saturnina Poterii.

Non ex inviso & maligno Saturno paratur, ut nomen quidem prima fronte indicare videtur; sed potius nihil est aliud, quam Regulus Antimonii cum Argento mixtus, vel Antimonium ipsum per calcinationem, rite tractatum, docente ill. HOFFMANNO, in *Not. ad Poterii Observat. Cent. I.* cap. 73. p. 77. & Cent II. cap 48. p. 149. & *in Observat. Chym.* 3. Lib. III. p. 275. sqq. item in *Diss. de Regulo Antimonii medicinali.* Interim tamen ipse POTERIUS locis allegatis, virtutes præstantissimas, immo potentissimas, in epilepsia, paralysi inveterata & pæne insanabili, aliisque atrocissimis Morbis feliciter debellandis, tribuit huic suæ Magnesiæ: quam vero cur Saturninam exoso & suspecto nomine, vocaret, caussæ profecto nihil equidem video, nisi forte ideo, ut

ut pulchrum hoc ſuum Arcanum fœdo hoc & formidabili Titulo tanto facilius tutiusque velaret. Quod tamen laudem vix meretur.

Mandibulæ Lucii Piſcis
Præparatæ.

Diſpenſ. Wirt. & ſic in reliquis.

A ſordibus mundatæ, in ſubtiliſſimum pollinem tritæ, & per linteum trajectæ ſerventur.

Vulgo ſpecificum antipleuriticum habentur: Sed vulgo; tantundem enim in pleuritide mitiganda, præſtant, ac dentes Apri, Hippopolami, *& id genus alia fruſtra laudata antipleuritica, id eſt nihil. Vid.* Lib noſt. de pleurit. *C. III. p.* 48. *&* VERNA, de pleurit. *Part. V. cap.* 7. *p.* 133.

A drachma ſemis, ad ſcrupulos dari poſſunt duos.

Manna Mercurii.

vid. infra
Mercurii Manna.

Margaritæ Orientales & Occidentales Præparatæ.

Diſpenſ. Wirt. & ſic reliqua omnia.

Antea in pollinem tritæ, ſuper marmore, ſicut corallia, lævigantur.

Cordiales illis virtutes adſcribuntur.

Doſis a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis.

Maſſa Pro Fornace,
Communis.

℞. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamithæ,
Olibani, *ana unc. unam.*
Ladani, *unc. quatuor.*
Ligni Aloës,
Rhodii,
Maſtiches, *ana unc. ſemis.*
Florum Lavendulæ, *drachm. duas.*
Sacchari albi, *unc. unam.*
Storacis liquidæ,
Ceræ novæ,
Terebinthinæ claræ, *ana unc. duas.*
Gummi Tragacanth. *in ſuff. quantit.*
Aquæ Roſar. Fragrantiſſimæ ſoluti, *unc. unam.*
aut quantum ſufficiat,

Miſce, Fiat lege Artis, Maſſa, & inde formentur Bacilli, prout lubet.

Licet hæc Compoſitio Communis vocetur, minusque pretioſa ac ſumtuoſa ſit præ altera præmiſſa ſic dicta optima: tamen magis placet, quoniam Ambra, Moſcho ac Zibetho caret, quibus pauciſſimi delectantur; omnium minime vero Virgines ac feminæ, præſertim gravidæ, ceu notum.

Maſſa pro Fornace,
Odorifera.

Diſpenſ. Wirt. Hamb. Vienn. Arg.

℞. Benzoës, *unc. ſex.*
Storacis calamitæ, *unc. quinque.*
Ladani, *drach. ſex.*
Terebinthinæ, *unc. ſemis.*

Pulveriſata immittantur ſartagini, atque in vas aquæ bullientis demittantur, quo liqueſcant; liquatis adde

Olei deſtill. Ligni Rhodii,
Caryophyllorum,
Lavendulæ, *ana ſcrup. unum.*
Balſami Indici nigri, *drachmam unam ſemis.*
Spodii nigri præparati, *drach. duas.*

Optime miſceantur, & formen-

tur ex massa cylindri, ceræ sic dictæ hispanicæ instar.

Ad suffimenta inservit, & fornaci calidæ affricta, totum conclave grato odore replet.

Massa pro Fornace Optima.

Dispens. Brand.

℞. Asæ dulcis, *uncias quatuor.*
Gummi Ladani,
Storacis Calamit. *ana unc. unam.*
Sacchari albissimi, *unciam semis.*
Ambræ gris. Spiritu Rosar. solutæ,
Moschi Alexandrini opt. *ana scrupul. semis.*
Zibethi, *grana sex.*
Liquidambræ,
Olei Ligni Rhodii, *ana drach. semis.*
Caryophyllor. stillat. *scrup. unum.*
Lavendulæ, *scrupulum semis.*
Balsami Indici, *quantum sufficit.*

Misce: Fiat lege Artis, Massa, super Tabula ænea tepida, pauxillo Nucis Mosch. oblita, in tenues formanda Cylindros. Vid. Cl. CARTHEUSERI *Pharmacol.* pag. 756.

Massa Glycyrrhizæ Alba.

Vide

Pasta Althææ.

Massa Glycyrrhizæ Fusca

Pharm. Parisiens. Edit. Vet.

Disp. Wirt. Lugd. & passim in aliis.

℞. Extracti vel succi liquiritiæ Hispanici, *uncias octo.*
Gummi arabici, *libras duas.*
Sacchari albi, *libram unam.*

Solvantur in aquæ communis S. Q. coquantur leni igne ad extracti solidi consistentiam, massam calentem, supra tabulam marmoream oleo amygdalarum inunctam effunde, & in bacillos, leni calore siccandos, atque calido loco asservandos, redige.

Humores acres temperat atque in tussi sicca & catarrhis commendatur.

Materia Perlata,

sive

Magisterium Antimonii Diaphoretici.

Aliam hujus Materiæ perlatæ KRÜGNERIAN. *Descriptionem* vid. in HOFFMANNI *Obs. Phys. Chym.* 4. Lib. III. pag. 282. conf. inprimis *Act. Med. Hafn*, Vol. III. Obs. 26. p. 47 sqq. & rursus HOFFMANN. *in Not. ad Poter. Pharmac. Spagyr.* Cap. XII. p. 390. & CARTHEUS. *Elem. Chym.* p. 149. ut & in *Pharmacol.* pag. 484. & SCHULZ. *Prælect.* pag. 184. item *Dispens. Prag.* præcipue vid. *Diss.* ERNSTINGII de *Materia perlata*, Helmst. 1737. quem & vid. in *Lex. Chym.* p. 205. sqq. satis exacte.

Disp. Wirt. Brand. Vid. Chym.

℞. Antimonii diaphoretici, recens detonati, nondum edulcorati, *libram unam.*

Coquatur in vase figulino, additis
Aquæ fontanæ purissimæ, *libris octo*, ad quartæ partis consumtionem.

Aqua, Nitro antimoniato imbuta, calide per filtrum trajiciatur, & aceto instillato præcipitetur; pulvis albus præcipitatus edulcoretur; residuum vero Antimonium diaphoreticum ulterius aqua tepida ablui & servari potest.

Eædem sunt vires, quæ Antimonii diaphoretici. Commodissime additur

emulsionibus, quibus se, ob subtilissimas particulas intime commiscet.

Dosis est a granis decem, ad scrupulum unum.

Mel Anthosatum.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. Lond. & rel.

℞. Florum Rorismarini recentium, vel, si deficiant, herbæ, *uncias octo.*
Aquæ fontanæ, *uncias quatuor.*
Mellis despumati calentis, *libr. duas.*

Infundantur in vitro, & post digestionem per decem vel duodecim dies, in loco calido institutam, in Mariæ balneo ebulliant, atque expressa & colata serventur.

Cerebro & ventriculo roborando, flatibus discutiendis, colicis & uterinis doloribus leniendis medetur, est quoque egregium Anthelminticum, ut & Mel ipsum simplex. Clysmatibus etiam addi potest. Vid. SCHULZ. *pag.* 185. & CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 658.

Mel Aquilegiæ Simplex.

Dispens. Brand.

℞. Horum Aquilegiæ Contusor. *libras duas.*
Immerge Mellis opt. despumati, *libris quatuor.*

Coquantur leni igne, ad extractionem Virtutis: postea colentur per Linteum, cum quadam expressione, & usui serventur.

Mel Aquilegiæ Compositum.

Dispens. Brand.

℞. Foliorum Aquilegiæ,
Salviæ minoris, *ana drachm. duas.*
Rutæ,
Florum Aquilegiæ,
Malvæ arbor. rubr.
Rorismarini,
Aluminis usti,
Caryophyllorum,
Masticheſ,
Nucis Moschatæ,
Olibani, *ana drachmam unam.*

Pulverisata, subtilissime bulliant, igne moderato, in sufficienti Quantitate Mellis Rosati, ad Electuarii mollioris Consistentiam.

Tam superius simplex, quam tanto magis hoc sequens Mel compositum Aquilegiæ, dicatum est præcipue decoctis illis, quibus ad gargarisandum, utimur, ad faucium vitia, ut & ad collutionem oris, ob gingivarum putridarum & sanguine sæpe fluentium, vitia: vide SENNERTUM, *in* Prax. Med. *ubi sub* Unguenti de Aquilegia, *Titulo, quamvis minus proprie, laudatur. In Angina tantillum de Spiritu Salis, addatur: quo potentius discutit, & tristem Suppurationis eventum præcavet. Hactenus* B. SCHULZIUS, in Prælect. in Dispensat. Brandenb.

Mel Calthæ Palustris.

Dispens. Vienn. Ratisbon.

℞. Florum Calthæ, *uncias quatuor.*
Infundantur in Aquæ fontan *suffic. quant.* tum
Saturatæ hujus Infusionis, *libræ duæ.*
Coquantur sensim cum
Mellis despumati, *libris duabus.*
Ad justam quidem Consistentiam.

Virtutes hujus Mellis sunt incidentes, & obstructiones reserantes, Menses atque foetum ipsum promoventes.

Mel Chelidoniæ.

ibidem, & Disp. Prag. Amstel.

Paratur eodem modo ex Herba atque Floribus, cum Melle despumato,

Virtutes ipsius laudantur in Ictero, Obstructionibus Hepatis, Lienis, & Ureterum.

Mel Cucumerinum.

Dispens. Paris.

℞. Fructuum Cucumeris agrestis ad maturitatem jam vergentium, *libram unam.*
In Mortario marmoreo, ex Arte, suffigantur, cum
Mellis flavescentis exquisiti, *libris duabus.*

Ut fiat Massa, quæ linteo mundo commissa, in Cellam Vinariam transferatur, ad Colliquationem. Liquor inde manans, ad debitam spissitudinem, igne blando, vaporet.

Mel hoc Cucumerinum violenter purgat, Menses movet, & secundinas expellit; Inde ergo summa cum circumspectione, & in ultimæ tantum necessitatis casu, ipso utendum: Præsertim vero, ubi inertes diri hydropis aquæ commovendæ & ex tumido ventre citius educendæ fuerint; sed visceribus adhuc integris, nec ulla tabe, aut labe infectis. Alias enim, hac quidem cautione haud probe observatæ, hac ipsa Medicina drastica pejor omnino erit ipso malo, & misera Hydropicorum fata accelerabit potius, quam retardabit. Vid. superius dicta, ad Elaterium, & *inprimis* ZORN. in Botanolog. *p.* 243. *seqq.*

Mel Despumatum Simplex.

Disp. Wirt. & reliqua omnia.

℞. Mellis, *libras quatuor.*
Aquæ fontanæ, *uncias octo.*

Ebulliant, despumentur & per pannum colatum mel servetur.

Inservit ad incorporanda electuaria.

Mel Menthæ.

Pharm. Aug. JUNGK. Corp. Pharm. *pag.* 1096.

℞. Succi Menthæ purificati, *libr. duas.*
Mellis optimi despumati tantundem,
Coquantur una ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovet, coctionem adjuvat, vomitus cohibet, uteri tumultus sedat, ac pituitosos faucium tumores discutit, hincque pares utique Virtutes habet cum Syrupo Menthæ infra suo loco descripto.

Ceterum ZWELFFERUS Mel Menthæ parare docet alio operosiore modo, & alio rursus ipse JUNGKEN, qui ibi videri & examinari ac conferri inter se possunt.

Mel Mercuriale.

Disp. Vienn. Wirt. Lond. Edinb. & rel.

℞. Succi herbæ Mercurialis, *libras tres.*
Mellis optimi, *libras duas.*

Misceantur, & leni igne ad justam consistentiam coquantur, colentur & serventur.

Additur enematibus, ad alvum emolliendam & sollicitandam, ab uncia una, ad duas.

Mel Mororum,
vel
Diamoron,

Dispens. Lond. Brand.

℞. Succi Mororum Arboris & Fruticis, (alias Celsi & Bati) ante maturitatem, & solis ortum collectorum, *libram unam semis.*
Mellis depurati, *libras duas.*

Coquantur sensim ad debitam Consistentiam.

Refrigerat, sitim sedat, ad Oris

ac Linguæ asperitatem & inflammationem temperandam conducit, & in omnibus ceterum accurate convenit cum Syrupo Mororum infra suo loco descripto.

Mel Nenupharinum.

Dispens. Paris. Argent.

℞. Florum Nymphææ integror. *libras duodecim.*
Aquæ communis, *libras viginti quat.*
Ferveſiant ad Florum coctionem: Fiat Colatura ſine Expreſſione: Deinde diſſolve
Mellis optimi recentis, *libras duodecim.*

Trajice per pannum: Tum coque in consistentiam Mellis & usui serva: qui potissimum in eo consistit ut insigniter refrigeret, viscerum æstus mitiget, & lascivos Veneris motus cohibeat. Sic ergo Mel hoc Nenupharinum in omnibus convenit cum Syrupo Florum Nymphææ, in Diſpenſatoriis *passim descripto.*

Mel Nuceum, ſeu Diacaryon. vel & Dianucum.

Dispens. Lond.

℞. Succi externi Corticis juglandium diebus Canicularibus expreſſi, *libr. duas.*
Coctione lenta inſpiſſetur, & immixta
Mellis optimi & puri, *libra una.*
Percoquantur ſimul in melleam conſiſtentiam; & ſerv. uſui.

In dira Angina, Tonsillis tumefactis, & sordidis Oris & Linguæ ulceribus egregium usum præstare perhibetur: quod fide multorum Autorum probat Zornius, in Botanolog. *pag.* 468. *Ceterum per omnia fere convenit cum* Roob Nucum, *inferius suo loco, descripto.*

Mel Paſſulatum.

Fuller. *Pharm. Extemp. pag* 242.

℞. Uvarum paſſ. Malacenſ. a ſtaminibus & acinis mundatarum, *libras duas.*
Uvarum Corinth. lotarum, *libram unam.*
Jujubarum, *libram ſemis.*

Terantur in Mortario: Coquantur in Aquæ Hordei ſufficienti quantit.
Fiat Expreſſio fortis, cui per ſubſidentiam depurat. & rurſus Colat. adde:
Mellis deſpumati,
Sacchari Cryſtalliſat. *ana unc. quatuor.*
Coquantur omnia lento igne, & ſenſim reducantur ad Mellis Conſiſtentiam.

Inter pectoralia incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur. Ceterum convenit cum Loch paſſulato, in Diſpenſ. Lond. & *alibi.*

Mel Paſſulatum Aliud.

Dispens. Lond.

℞. Uvarum paſſar. ab acinis purg. *libr. duas.*
Perfunde illas
Aquæ calentis, *libris ſex.*
Sequenti die coque ad medias, & fortiter exprime. Deinde Expreſſum cum
Mellis optimi, *libris duabus.*
Bullire ſinito in Mellis Conſiſtentiam.

Iisdem virtutibus demulcentibus & temperantibus gaudet, ac præcedentia Mella.

Mel Paſſulatum Mayerne.

apud Fuller. *Pharm. extemp. p.* 242.

℞. Uvarum paſſar. ab acinis purgat. *libr. quatuor.*

Aquæ fontanæ, *libras duodecim.*

Macerentur per horas viginti quatuor: deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis Consistentiam.

Idem præstat hoc Mel, improprie sic dictum, quia ipsum Mel deficit in hac compositione, quam superius laudatum, cum Melle. Ceterum conf. infra, Syrupus passularum laxativus.

Mel Pectorale.

Dispens. Vienn.

℞. Specierum Decocti pectoral. *libram semis.*

Coquatur in sufficienti quantitate Aquæ fontanæ, ad *libras duas,* & deinde fiat cum

Mellis despumati, *libris duabus.*

Mel Pectorale.

Cujus, ut & superioris, Virtus in demulcendis asperioribus pectoris Morbis, vel ex nudo Nomine, magis tamen ex ipsa scitæ compositionis ratione, illico cognoscitur.

Mel Pectorale Compositum.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 243.

℞. Mellis puri recentis, *libram unam.*

Radicum Enulæ,

Glycyrrhizæ, *ana unciam unam.*

Seminum Cymini,

Anisi,

Fœniculi dulcis,

Florum Sulphuris, *ana unciam semis.*

Ponantur omnia in Vase figulino invitreato, *librarum sex* capaci: pasta obducatur; & in Furno, (post panes domesticos extractos,) per Horas duodecim, coquatur: Per Colum Liquor clarus (fœcibus in fundo relictis) decantetur. *Dosis, Cochlear unum, sæpe de die.*

Mel Rosatum Simplex.

Disp. Vienn. Wirt. & reliq.

℞. Foliorum Rosarum recentium rubrarum, *libras sex,* affunde

Aquæ fontanæ ferventis, *libras totidem.*

Macerentur viginti horas in vase figulino, exprimantur & colentur. Colaturæ adde

Mellis optimi & purissimi tantundem,

Despumentur & coquantur ad consistentiam melle paulo liquidiorem.

Usus est ad oris ulcera, gargarismata, collutiones, injectiones mundificantes & detergentes. Præsertim, si inspersæ ipsi uerint aliquot Vitrioli Spiritus, aut Nitri dulcis guttulæ. Additur etiam digestivis, & quando ulcera, a vesicatoriorum applicatione inducta, purganda & detergenda sunt.

Mel Rosatum Citratum.

ex Pharm. Aug. JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 1098.

℞. Mellis Rosati simpl ad perfect. cocti *libras duas.*

Huic, dum adhuc a coctura fervet, infunde

Corticum Citri recentium & extimorum, *libram unam.*

Stent in Infusione, per Mensem; postea

Mel transcoletur, ac reponatur.

Frigidis Ventriculi & Cordis affectibus eximie succurrit, abstergit, tenuat, concoquit: Corruptionem humorum, eorundemque putredinem arcet, ideo oris fætorem corrigit.

Requiritur potissimum, ad Compositionem Oxymelitis helleborati, a *Juliano* descripti, & a *Gesnero* magnis encomiis celebrati, singulari Libello,

d. *Oxymelite Helleborato*, ipsius Epistolis medicis sub finem adjecto.

Mel Rosatum Solutivum.

Disp. Vienn. Wirt. Lond. Brand. rel.

℞. Succi rosarum pallidarum, *libr. tres.*
Mellis optimi, *libras duas.*

Mixta dissolvantur, despumentur, & ad justam consistentiam, lento igne, evaporentur.

Rarus ejus usus est internus, utuntur tamen eo Angli, & BOERHAAVIUS *quoque interdum eodem usus est. Plerumque additur clysteribus;* ab uncia una semis, ad uncias duas. *Conf. infra* Syrupus Rosatus Solutivus, *qui ejusdem virtutis & usus.*

Mel Sambuci.

Disp. Wirt. in reliquis fere desideratur.

℞. Florum Sambuci recentium decerptarum, *libram unam.*
Macerentur in
Mellis despumati, *libris duabus.*
in vase vitreo, additis
Aquæ florum Sambuci, *unciis sex.*
per aliquot dies.

Ebulliant postea lento igne, & exprimantur; expressum coletur, & ad justam consistentiam evaporetur. *Conf. infra* Syrupus Sambucinus.

Usus est ad gargarismata resolutiva; ubi emolliendo dolores, ex inflammatione ortos, mitigat. Vid. BLOCHWITII Anat. Sambuc. *pag.* 26.

Mel Saponis.

Pharm. Bat. pag. 95.

℞. Saponis Communis,
Mellis, *ana uncias quatuor.*
Salis Tartari, *unciam semis.*
Aquæ Fumariæ, *drachmas duas.*
Misceantur secundum Artem.

Cosmeticum est, inserviens apprime manibus & faciei lavandis ac dealbandis: Valet etiam in ambustis, Inflammationibus, podagra, &c.

Mel Scilliticum.

Dispens. Lond.

℞. Scillam adultam & succi plenam, *No. unam.*

Tota frustatim comminuatur, & in Vase vitreo, ore arcte clauso, & toto pelle obducto, quadraginta dies, libere exponatur Solis radiis, ante scilicet & post exortum Canis, Viginti. Tum demum vas aperiatur, succumque in fundo collectum cura optimo Melle condiendum.

In Asthmate, dyspnoea, Catarrho suffocativo, & aliis pectoris Morbis, a lenta præsertim pituita mucoque tenaci & pertinaci obortis, egregium plane præstat usum, & proinde haud minoris est propemodum Virtutis, ac LOCH de Scilla, *supra descriptum, aut* Oxymel Scilliticum, *infra suo loco, exhibitum.*

Mel Violarum.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. & rel.

Paratur sicut Mel Rosarum simplex, pro Infusione florum rosarum, Infusionem violarum sumendo.

Virtute & usu cum antecedente Rosarum solutivo convenit.

Dosis eadem.

Mercurius Calcinatus.

Disp. Lond. CHARAS *Pharm. Reg. Part. II. pag.* 793.

Argentum vivum purificatum ponatur super ignem Arenæ, per plures Menses, in vase vitreo, latum fun-

dum parvumque foramen aëri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

Ingentem huic quidem Mercurio virtutem in omnibus fœdis Morbis Venereis extirpandis, tribuit CHARAS, *cum aliis, dum nempe vel per copiosos sudores, vel etiam interdum, per lenes vomitiones, dirum Venenum Venereum medullis conceptum strenue expellere tentat. Vermes quoque necare nidisque suis reconditis exturbare traditur, ut omnia nempe Mercurialia, ceu notissimum.*

Mercurius Diaphoreticus Albus atque Ruber.

Utriusque descriptionem habes in Dispens. Viennensi, pag. 258. & in aliis quoque Libb. Pharm. Aliam vero illius Compositionem cum Stanno Anglicano, peractam, exhibent Collectanea Chymica Leydensia, Cap. 131. pag. 118. cum ingenti & pæne incredibili elogio: quod ibi videatur. Mercurium denique Diaphoreticum cum Venere paratum, exhibet & laudat BIERLING. *in Append. Med.* pag. 158 & BEGUIN. *Tyroc. Chym.* pag. 223.

Mercurius Dulcis.

Disp. Wirt. Brand. Hamb. Argent. Vienn. Leyd.. Prag. & rel. vid. Chemicos.

℞. Mercurii sublimati corrosivi,
Mercurii vivi, optime purgati,
ana libram semis.

Terantur in mortario vitreo, & sub tritura aquæ fontanæ parum humectentur, atque sollicite permisceantur, donec Mercurii vivi nil quidquam appareat, tum rursus exsiccata e cucurbita vitrea, igne convenienti arenæ, in cupella ferrea sublima; fæces in fundo relictas, ut & materiam nigricantem, in collo altius sublimatam, aufer. Mercurium sic sublimatum, in pulverem tritum, denuo sublima, sublimatumque serva, & si forte restet metallici saporis aliquid, præstabit, illum aqua fontana edulcorare, quam, sæpius sublimando, vi sua laxativa privare.

Egregium est, & ex optimis, quæ in Medicina habemus, remedium; accuratam vero & diligentem exposcit tam præparationem, quam rationem adhibendi circumspectam & providam. Vid. huc BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. III. Process.* 196. *pag.* 422. & GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. I. p.* 260. *sqq.* RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1698. *Mens. April. Obs.* 21. *p.* 318. *sq.*

Signum rite præparati Mercurii est, si insipidus, & omnis metallici saporis expers est.

Caveant vero pharmacopœi, illum cum salibus, cujuscunque sint generis, terere, & si cum salibus sit a Medicis præscriptus, illum, seorsim pulverisatum, demum commiscere meminerint.

Reliquæ cautelæ e practicorum libris petendæ sunt; nimis longum enim foret, si omnes virtutes, adhibendi modos, & cautelas hic inserere deberemus.

Vid. interim Dissertat. WEDELII de Mercurio dulci, *item* ALBERTI & STENZELII *quondam nostri, de* Mercurii dulcis usu in desperatis morbis, & WAGVIZ, *de* Mercurio dulci pulv. &c. *nec non* SCHULZII, *de* Mercurial. usu in febre quartana, & *maxime* in Prælect. ad Dispensat. Brand. *pag.* 186. *sqq. item* CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 450. *Conf. & cum primis, ill.* HOFFMANNI *cum* singulari Dissert. *tum & in* Med. rat. System. *Tom. II. Part. II. Cap.* 6. & *alibi: qui & ibidem, & in append.*

Append. ad Medic. Consult. Lat. *Cent. I. pag.* 457. *&* German. *Tom. I. Dec. V. Cas.* 8. *pag.* 262. *sqq. & aliis locis jam supra indicatis, ad* Aethiopem mineral. *Solidissime, ex rationibus, & exemplis quoque adductis, ostendit, tenellis inprimis, & uberibus adhuc admotis infantibus, ob acidi in ipsis, abundantiam, Mercurii dulcis usum, ceu nocivum & exitiosum, plane esse interdicendum. Licet in contrariam sententiam hic abierit* HARRIS, de Morbis Infant. *pag.* 58. *duce & suasore* BOISE, *ibidem, p.* 59. *Caveant igitur sibi serio seduloque Medici, ne miseris puerulis, lacte præsertim nondum depulsis, una cum Mercurio dulci, amara mortis pocula infeliciter præbeant. Quod hic, ob summum rei momentum, nobis vel maxime monendum videbatur. Conf. de Mercurio dulci, Cl.* BÜCHNERI Mat. Med. *p.* 172. *inprimis autem* Justi VESTI Diss. *de* Usu & Abusu Medicamentorum Mercurialium, *item* Willisii, Dolæi, Glauberi, Wedelii *& aliorum scripta, laudata jam* HOFFMANNO, *p.* 269. *T. II.* Med. rat. Syst. *quem & vid. ad* POTER. *pag.* 205. *quibus præsertim add.* FRICCII Tract. de Virtute Venenor. Med. *Cap. III. pag.* 122. *sqq. ubi multis exemplis ostenditur, non infantibus solum; sed & ipsis adeo adultis & robustis, inprimis acido abundantibus, aut cacochymicis, Mercurium dulcem noxium, immo & aliquoties mortiferum fuisse. Unde sane maxime mirum, ipsum* HOFFMANNUM *olim Mercurium dulcem una cum diro Auro fulm. ceu summum* Med. Antifebrile, *commendasse, ad* Poter. *Obs.* 248.

Paucis dicimus: Mercurium dulcem non solum vires laxandi, sed sanguinem etiam depurandi, & minutissimos obstructos tubulos ac meatus reserandi possidere. Anthelminticum quoque esse, post alios, observat RIEDLINUS, Lin. Med. *Ann.* 1696. *Mens. Febr. Obs.* 12. *pag.* 71. *& Mens. Dec. Obs.* 6. *p.* 594. *&* CHESNEAU, Obs. Med. *Cap.* 8. *Lib. III. pag.* 301. *sqq.*

In morbis igitur, ab obstructione glandularum & viscidıtate lymphæ ortis, venerea lue, scabie pertinaci & ulceribus inveteratis remedium est, quod par sibi non habet: & virtute, & forte etiam periculo. Ingreditur quoque interdum Mercurius dulcis, *pro externo usu, Emplastra & Unguenta; ut v. g. in* Emplastro, *male sic dicto,* Antipleuritico Sylvii, *de quo supra suo loco, aliisque nonnullis, observare licet, de quibus vid.* BOERHAAVE, Elem. Chem. *loc. cit. pag.* 422. *&* RIEDLINI Curat. Med. 362. *Cent. IV. p.* 215. *Præsertim vero nuperus Chirurgus Anglus,* Wilhelm. NORFORD, *in scripto Anglice Libro,* de tractandis & curandis Tumoribus cancrosis, *Lond.* 1753. *summis laudibus effert unguentum ex Radice Cataputiæ, atque Mercurio dulci, in aqua calcis vivæ, præcipitato, paratum, quo ipso sese intractabilem fere fungum mammæ cancrosum feliciter extirpasse & & perfecte sanasse, ibidem lætus gloriatur. Sit fides penes Auctorem*

Datur vero vel cum extracto quodam laxante, in forma pilulari, vel cum conserva rosarum, aut alia, in boli forma.

A granis quinque, decem, ad duodecim.

Mercurii Manna.

Hujus præparationem & insignes in morbis præcipue Venereis, laudes habes apud BEGUIN. *Tyrocin. Chym.* p. 228 post *Theophrast.* & apud alios quosdam Chemicos: vocatur & *Aquila alba*

Cœlestis; magnifico satis Titulo, forte, quod nonnullos ægrotos alis suis portet in cœlos; si jocari liceat.

Mercurius Præcipitatus Albus, *seu* Cosmeticus.

Dispens. Hamb. Wirt. Vienn.

℞. Mercurii vivi, *uncias quatuor.*
Dissolve in
Aquæ fortis, *unciis octo.*

Postea solutione Salis communis, aqua fontana facta & probe saturata, in album pulverem præcipita, qui ab omni salsedine & acrimonia aqua communi debite eluatur, & lenissimo calore, ne flavescat, exsiccetur.

Adhibetur a nonnullis interne ad salivationem excitandam; sed securius externe ad lichenes, scabiem & tophos venereos eo utimur.

Mercurius Præcipitatus Fixus.

Vid. infra,
Panacea Cinnabarina THOMSON.

Mercurius Præcipitatus Flavus *seu* Cinerus.

Vid. infra suo loco
Turpethum Minerale.

Mercurius Præcipitatus Ruber.

Disp. Wirt. Brand. Arg. vid. Chim.

℞. Mercurii purificati, *libram semis.*

Dissolve in Aquæ fortis sufficienti quantitate, destilla ex retorta in arena ad siccitatem, igne fortissimo in fine administrato, sic ut retorta ubique carbonibus obruatur. Post refrigerationem in fundo hærebit pulvis ruber, qui, si non colore rubro pulchre splendet, leniter in patina ulterius calcinetur.

Usu interno, cum corrosivus sit, nunquam adhiberi debet. Vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. 3. pag.* 424. *& alios plures. Externe ad auferendas excrescentias carnosas, carnem luxuriantem, mundificanda ulcera maligna, celebratur. Nec tamen vel sic ipsius usum semper esse securum, inter alia plura exempla, patet ex* Thom. BARTHOLINI Epist. Med. 100. *Cent. III. pag.* 441. *sqq.*

Mercurius Præcipitatus Viridis, *seu* Lacerta Viridis.

Pharm. Bat. p. 97. Wirt. Vienn. Hamb. Arg.

℞. Mercurii vivi purissimi, *unc. quatuor.*
Cupri, *unciam semis.*

Solvantur singula seorsim in sufficiente quantitate Aquæ fortis, misceantur soluta, & Aqua fortis in vase vitreo, igne arenæ, evaporetur ad siccitatem. Massæ salinæ.

Aceti destillati *libram unam* affunde, digere & solve, atque acetum abstrahe, massam viridem in pulverem tere atque serva.

Laudatur quidem specificum medicamentum in Gonorrhœa, & aliis morbis venereis interne exhibitum a Beguino, *& aliis Chemicis; nos vero ejus usum internum dissuademus, ob vim emeticam & drasticam. Externe ad ulcera mundanda locum habet. Ita prudenter* Dni Wirtenbergenses.

Mercurius Sublimatus Corrosivus.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Leid. & reliq. vid. Chym.

℞. Mercurii vivi, *libras duas.*

Solve in ſufficiente quantitate
Aquæ fortis; ſolutionem ad ſiccitatem evapora.
Maſſæ albæ admiſce
Vitrioli, ad albedinem calcinati,
libras tres.
Salis marini decrepitati tantundem,

Imple ea cucurbitæ vitreæ tertiam partem, impone arenæ, ut cucurbita fundum cupellæ attingat. Orificium vaſis ſublimatorii apertum relinquitur, usque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur charta convoluta; ignem primo adhibe lenem, quem per gradus auge, donec omnis Mercurius ſublimatus ſit, quod circiter poſt ſex vel ſeptem horas continget; refrigeratum ſublimatorium frange, & Mercurium ſublimatum exemptum ſerva. Vid. BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II. pag. 425. ſq.

Præſtantiſſimum eſt ac fortiſſimum omnium venenum. Operationibus chymicis inſervit; in Medicina & chirurgia fere nullius uſus, niſi, quod aquis phagedænicis addatur.

Mercurium tamen ſublimatum parciſſima quidem trium, aut quatuor Granorum doſi, in ſpiritu Vini vulgari copioſo ad uncias ſcil. quadraginta; aut quadraginta octo, ſolutum, ceu efficaciſſimum Remedium contra diram Luem Veneream inveteratam, & ipſum pertinaciſſimum cancrum, nuperrime, publice commendavit impenſe ill. Gerard. van SWIETEN, *binis Epiſtolis, annexis* Joſephi BENAVENUTO Diſſertationi epiſtolari, *ad Cl. Jac. Barth.* Beccarium, *qua epidemicæ febres in Lucenſis Dominii quibusdam pagis graſſantes deſcribantur; nec non Mercurii atque Corticis Peruviani uſus, in earum uſu, rationis examini ſubjicitur.* Luccæ 1753. *Sed idem ille magnus Viennenſium Aeſculapius dudum quoque ad nos ipſos perſcribere dignatus eſt aliquot deploratorum ejusmodi ægrotorum exempla, ope tamen atque præſidio generoſi & formidabilis illius Remedii, feliciter ſanatorum & Vitæ quaſi redditorum. Plura vid. in Diſſertat. Cl.* GMELINI, de Specifica Methodo recentiore cancrum ſanandi; *Tubingæ, Ann.* 1757. *Cujus nempe Methodi recentioris Auctor potiſſimum habetur Cl.* Sanchez, *uti notum. Noviſſime quoque de uſu eximio Mercur. ſublimati in Morbis Venereis, egerunt* Blaſchke, *Viennenſis, ut &* Gordon, *Anglus. Nuperrime tamen hoc ipſum Remedium draſticum ſuſpectum reddere ſtuduit* MALOUIN, *in* Chemia Medica: *præſertim vero haud ita pridem Cl.* HUNDERTMARK, *in* Commentat. de Ozæna Venerea, *pag.* 18. *Conf. Cl.* CARTHEUSERI Pharmacol. *Sect. VII. pag.* 447. *& ſi placet, Diſſert. noſtr.* de Corticis Peruviani uſu &c. *pag.* 6. *item* William BROMFIELD Obſ. de Solano, &c. Londin. 1757.

Mercurius Veneris Vegetabilis.

Collectan. Chym. Leyd. p. 66.

℞. Caparum, quum frondes emittere incipiunt, inſtar penis, quantum placet, his adde juſtam doſin Olei Tartari per deliquium. Digerito, ut artis eſt, uſque affundito Alcohol Vini, ad eminentiam digitorum transverſorum trium. Stent in digeſtione, quousque Spiritus Vini, flavam extraxerit Tincturam. Poſtmodum per deſtillationem, Spiritum Vini, Sale volatili Ceparum imprægnatum, ad Siccitatem, auferto.

Egregium eſt diureticum, & potenter per diureſin; expellit Virus Venereum in Gonorrhœa. Obſcure de eo loquitur KREUCHNERUS, ſub nomine *Mercurii Veneris Vegetabilis. Doſis a guttis X. ad XXV.* Proprie autem hunc ceparum ſpiritum vocari Mercurium, per ſe patet.

Mercurius Violaceus.

Diſpenſ. Pariſ.

℞. Florum Sulphuris, *uncias quatuor.*

Mitte in Vas terreum: Liquefiant; Remoto ab igne Vaſe, deinde ſenſim adde:

Mercurii ex Cinnabari redivivi, *uncias ſex.*

Salis Ammoniaci pulverati, *unc. quat.*

Spatha ferrea omnia move & miſce. Fluentem adhuc Materiam extrahe. Ubi refrixerit, pulvera, & Matratio capaci indito, ſublima igne ſenſim aucto, ad tertium gradum.

Diſruptis Vaſis, flores albos exime & rejice. Subſtratam Materiam omnem pulvera, & in Matratio iterum ſublima. Idem adhuc bis repete, & habebis Maſſam ſuperne luteam & levem; inferne vero ponderoſam, nigricantem, quandoque violaceam. Hanc portionem ſuper porphyritem læviga, & tum erit

Mercurius Violaceus,

quem Spiritu Vini ſuperaccenſo, edulcorabis & ad uſum ſervabis.

Mercurius Vitæ, *ſeu* Pulvis Algaroth.

Pharm. Reg. CHAR. *T. II. Wirt. Pariſ. Vienn. & rel. vid. Chem.*

℞. Butyri Antimonii, *libram ſemis.*

Aquæ fontanæ puriſſimæ, *libras ſex.*

Miſceantur, albeſcent & præcipitabitur pulvis ſubtiliſſimus albus ad fundum, qui ſæpius, aqua tepida affuſa, edulcorandus, & leni calore exſiccandus eſt.

Minime eſt productum mercuriale, ſed antimoniale: ideo improprie dicitur Mercurius Vitæ, *qui rectius inde, propter malignam ſuam indolem, vimque draſticam & emeticam, immo hyperemeticam, vocandus ſæpius eſſet* Mercurius Mortis, *acute ſcribente* STAHLIO, Mat. Med. *Part. I. Sect. 8. pag. 139. ſqq. poſt* Hildanum, *quem tamen ideo acerbe deridet* Io. Henr. FREYTAG, Obſ. Med. 94. *Cent. I. ipſe forſan magis deridendus ob immodicas & immodeſtas laudes, quibus illaudabilem hunc Mercurium Vitæ onerat potius, quam ornat, per totum iſtum Libellum: perquam triſte enim de mortificio Mercurii Vitæ effectu, exemplum vid. apud* LOTICH. Obſ. Med. 4. *Cap. 1. Lib. IV. pag. 289. ſq.*

Rarus eſt ejus in Medicina uſus. Vid. tamen THONER. Obſ. Med. *I. Lib. IV. pag. 224. & inprimis* SYLV. *de* Method. Medendi, *L. II. Cap. 10. pag. 104. Vires ſunt vomitoriæ, ita, ut grana duo vehementes excitare ſoleant vomitus; præſtat, vini* unciis duabus grana ſex *vel* octo *infundere, & vinum per filtrum trajectum offerre. Vid.* SCHULZ. *p. 190. &* CARTHEUS Pharm. *p. 489. &* STAHL. Mat. Med. *P. I. pag. 109. &* GEOFFROY Mat. Med. *T. I. p. 231.*

Cum triplo Nitri detonatum exhibet BEZOARDICUM MINERALE: *quod vid. ſupra, &* CHARAS Pharm. Reg. *Tom. II. p. 843. item* STAHL. *l. c. pag. 127. ſqq.*

* * *

Mercurius Vitæ Coeleſtis Klaunigii.

Hujus novi Remedii contra febres quartanas potiſſimum, compoſitionem ipſe candide expoſuit Auctor, in Noſocomio charitatis, Obſ. 18. p. 82. repetente & laudante ex eodem, ill. WERLHOFIO, Obſ. de Febr. pag. 323. & Commerc. litt. med. Nor. An. 1734. Hebd. 47. pag. 370. Componitur vero hic pulvis efficaciſſimus ex partibus æqualibus Vitri Antimonii & Olei Vitrioli, atque ad *granum unum ſemis*, vel *grana duo*, ſub pilulæ forma, ante paroxyſmum, datus, illico ſuſcitat vomitus, ſedes & ſudores, adeo ut per omnia emunctoria fortiter operetur. Unde tanto majore cum circumſpectione, hoc draſticum Remedium erit adhibendum ne ſcilicet ex ſic dicto Mercurio cæleſti, fiat potius Mercurius ſceleſtus.

Mercurius Vitæ Purgans.

Pharm. Bat. pag. 98.

Si Mercurium Vitæ cum Sale aliquoties teras, & ſalſedinem poſtea per Aquam abluas; Vim ſolam purgandi per ſedem, obtinebit. *Doſis a granis ſex, ad duodecim.*

Rectius tamen tutiusque, me quidem judice, fecerint, qui nec ad vomitus ciendos, nec ad alvum ducendam, hoc quidem ambiguo ac ſuſpecto Vitæ Mercurio uſi, aut verius abuſi fuerint.

Millepedum Præparatio.

Diſp. Wirt. Argent. & reliq.

Ab omni immunditie ſeparati impræegnentur vino albo, & leni calore exſiccati ſerventur.

Egregie reſolvunt & aperiunt. Uſus eorum eſt in febri quartana, ictero, aſthmate, hydrope, affectibus ſpaſmodicis, urina pellenda.

Doſis ſcrupulus ſemis, ad drachmam ſemis: & ultra.

Miva Borraginis.

Pharm. Bat. p. 98.

℞. Rad. recent. Borraginis, *quantum vis.*
Coq. ad mollitiem: Contuſ. trajice per Setaceum, cujus deinde
℞. *Libram unam*, & Sacchari opt. *libr. unam.*
Coq. ad Mivæ conſiſtentiam, ex Arte,

Eſt cardiacum, analepticum, refrigerans & roborans, ut notum. Conf. ZORN. Botanolog. *pag.* 136.

Miva Conſolidæ.

Pharm. Batean. p. 99.

℞. Pulp. Radicum Conſolidæ,
Sacchari opt. *ana libram unam.*
Addendo ſingulis libris.
Nucis Moſchat. *drachmas ſex.*

Uſus ipſius eſt in Hæmoptyſi, Rupturis, &c.

Miva Cydoniorum Simplex. *ſeu* Sine Speciebus. *ſive* Roob Cydoniorum.

Diſp. Brand. Prag. Arg. Lond. JUNGK. *pag.* 1094. *Florent.*

℞. Succi Cydoniorum, per reſidentiam depurati, *libras decem.*
Sacchari opt. albi, *libras tres.*
Coq. ad Conſiſtentiam Mivæ, ſeu Roob debitam.

Conf. infra ſuo loco, *Syrupus Cydoniorum.*

Miva Cydoniorum Aromatica.

Disp. Vienn. Brand. Florent. Prag. Ratisb. Massan. Norimb. JUNGK. *p.* 1094. *ex* ZWELF.

℞. Succi Cydon. depurati, *libr. viginti.*
Sacchari albissimi, *libras sex.*

Coquantur ad Mellis Consistentiam, in fine decoctionis, addatur nodulus, in quo contineantur:

Cinnamomi acuti,
Cardamomi majoris, *ana drach. tres.*
Croci Austriaci,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Masstichis,
Ligni Aloës,
Macis, *ana drachmam unam semis.*

Sic fiat lege Artis Miva, usui servanda.

Qui est stomachicus, orecticus, rosticus, antidysentericus & cardiacus; vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 192. CARTHEUSER. Pharmacolog. *pag.* 565. *sq.* ZORN. Botanolog. *pag.* 254. *& al. Ceterum in quibusdam hujus Mivæ Aromat. compositionibus, additur Moschus quoque & Ambra: rectius tamen omittatur, quomodo & in hac Viennensi descriptione, prudenter factum, quoniam non omnes impune ferre possunt suavem nimis & hinc cerebro sæpius atque nervis inimicum utriusque odorem, bene quoque hic monente* Schulzio.

Miva Dialthææ.

Pharmac. Batean. pag. 99.

℞. Pulpæ Rad. Althææ,
Sacchari, *ana libram unam.*
Addendo cuivis Libræ Mivæ
Nucis Moschatæ, *unciam unam.*

Inservit tussi, raucedini, aliisque pectoris Morbis ab acri pituita ortis mitigandis. Conf. infra suo loco, Syrupus de Althæa.

Miva Satyrii.

ibidem.

℞. Pulpæ Radicum Satyrii,
Sacchari optimi, *ana libram unam.*
addita Nuce Moschata, ut supra.

Usui præsertim aphrodisiaco inservire, veneremque languidam & torpentem excitare creditur, sicut & alterum illud vulgo notum Electuarium Diasatyrium, *operosioris ac pretiosioris compositionis, variis quippe aromatibus calidioribus & acrioribus, ad majorem scil. Virtutem, auctum, ac veluti armatum, cujus supra, suo loco, descriptio habetur, ut & in omnibus aliis dispensatoriis. Conf.* ZORN. Botanolog. *p.* 611. *sqq. ibique laudatos Auctores varios, quibus add. Interpretes ad* Petron. *Cap. VIII. pag.* 36. *& speciatim ibidem* Gonsalius *de* SALAS, *in* Comment. *pag.* 71. *Sed hæc obiter. Ipsam tamen Corporis sanitatem, & ex optimis Cibis saturitatem, una cum tranquillo otio & animo curarum libero, ad excitandam languentem Venerem, plus utique valere, quam ipsum quidem Satyrium, & ex eo confecta Electuaria ac condimenta, id certe extra omne dubium mihi videtur positum. Sed quorsum hæc? Ignoscat ergo Lector huic brevi quidem digressioni.*

Mixtura Adstringens ad Hæmoptysin.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 195. GAUB. *pag.* 223.

℞. Aquæ stillat. Flor. Rhœados,
Plantag. *ana unc. quatuor.*
Extract. Tormentill.

Boli Armen. laevigat. *ana drachmam unam semis.*
Lapid. Haematit. praep *drach. unam.*
Syrupi Myrtini, *unc. unam.*
Misceantur: Capiatur omni hora, *uncia una*, Concusso prius Vitro.

Mixtura Simplex Alba.

Dispens. Wirt. in aliis plerisque deest; sed vid Chem. *& inprimis* Jungken.

℞. Spiritus Tartari, e Tartaro purificato destillati, *unc. duodecim.*
Spiritus Vitrioli rectificati, *unc. tres.*

Misce & destilla per retortam ad siccitatem; spiritus, qui prodiit volatilis, sulphureus & anodynus, commisceri debet cum spiritus theriacalis camphorati unciis viginti, ac in vitro probe clauso servari.

NB. Spiritum Tartari cum spiritu Vitrioli separatim destillandum suademus, ut empyrevmaticum spiritus Tartari principium ab acido vitriolico absorbeatur, & spiritus limpidior atque gratior, nec non principio vitriolico anodyno imbutus obtineatur.

Vires sunt alexipharmacae, diaphoreticae, carminativae, anodynae; datur in febribus continuis, rhevmaticis, variolis, ubi leniter transpirationem auget.

Dosis a guttis triginta, ad quinquaginta, vel sexaginta, *vel sola, vel in potionibus cum pulveribus bezoardicis.*

Mixtura Ammoniaca Asthmatica.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 245.

℞. Gummi Ammoniaci,
Succi Glycyrrhiz. Hispan. *ana drachmas duas.*
Dissolve secundum Artem, in Aquae Hyssopi, *unc. duabus.*
Colat. deinde adde:
Syrupi e Succo Hederae terrestris,
Oxymelitis simplicis, *ana unc. duas.*
Olei Anisi, *guttas duas.*
Tincturae Benzoin. *drach. duas.*
Misceantur.

Adversus Spirandi difficultatem, detur saepe Cochlear. unum. Conf. infra, Mixtura Antasthmatica Fraundorfferi.

Mixtura Anodyna & Cardiaca, pro Puerperis a partu Dolentibus.

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 158.
GAUB. *de Form. p.* 222.

℞. Lapid. Cancrorum, *drach. tres.*
Coralliorum rubrorum, *drach. duas.*
Margaritarum, *drachm. unam.*
Laudani puri, *grana tria.*
Syrupi Kermes, *drachm. sex.*
Aquar. stillat. Cort. Citrei,
Melissae,
Majoranae, *ana unc. tres.*
Misceantur probe.

Capiat puerpera unciam dimidiam omni quadrante horae, donec sopiatur dolor: superbibendo, uncias duas sequentis decocti:

℞. Hordei mundi,
Avenae integrae, *ana unc. un.*
Cum Aq. decoct. spatio ½ Horae, *libris tribus* add.
Vini Rhenani, *libr. unam.*
Aquae stillat. Cinnamomi, *unc. duas.*
Syrupi Kermesin. *unc. unam semis.*

Ceterum aliam Mixturam puerperarum egregiam vid. apud FULLER. *p.* 265. *conf. infra* Rotulae contra dolores a partu *ejusdem* BOERHAAVII.

***

Mixtura Anodyna in Morbis Puerorum.

BOERHAAVE, *Consult. Med. p.* 296. *Edit. par.*

℞. Saponis Veneti, *drach. duas.*
Margaritarum præparat. *drach. unam.*
Lapidum Cancror. *drach. unam sem.*
Aquarum ſtillat. Menthæ,
Fœniculi,
Cort. Citr. *ana unc. tres.*
Syrupi de Althæa, *drach. ſemis.*
Miſceantur.

Bibat tenellus æger unciæ ¼ ter Spatio Nychthemeri, diviſis æqualiter temporibus.

Hoc Medicamentum, inquit ibi candidiſſimus & ab omni vana & inani jactantia alieniſſimus Auctor, tam miro ſucceſſu ſeſe commendat, ut incurrerem jactantiæ Crimen, ſi, ut res ipſa habet, eloquerer. Ideo etiam ſoleo illud tegere, ne cogniti abuſus contingat, vel vileſcat dignitas: duo quippe hæc Medicus cavere debet. Hæc ille, quo non major alter, vere, candide & ſincere. Quod probe notent Medici.

Ceterum aliam huic perquam ſimilem Mixturam anodynam pro tenellis Infantibus, vid. in ejusdem maximi Viri Mat. Med. *p.* 163.

Mixtura Antaſthmatica Fraundorf.

Tabul. Smaragd. p. 236.

℞. Oxymelitis ſcillitici,
Syrupi Enulæ Campanæ,
de Eryſimo Lobel. *ana unc. unam.*
Pulv. Gummi Ammoniac. *dr. unam.*
Spiritus Ligni Guajac. *dr. unam ſem.*
Eſſent. Croci, *drach. tres.*

Miſce: Fiat lege Artis, Mixtura, pro aliquot vicibus.

Non eſt, quod reprehendatur in hac ſat eximia & concinna alias, Compoſitione; niſi forſan quis mecum malit parciorem & modeſtiorem Eſſentiæ Croci doſin. Vid. jam ſupra ea de re monita, ad ipſum Crocum, *Part. I. Ceterum Conf.* Mixturæ Aſthmaticæ, *in antecedentibus.*

Mixtura Aſthmatica Noſtra, Triller.

℞. Aquarum Tuſſilaginis,
Pulmonariæ,
Hyſſopi,
Veronicæ,
Fœniculi, *ana unc. unam.*
Elixir. pectoral. Wedelii, *dr. duas.*
Eſſentiæ Pimpinellæ,
Liquiritiæ, *ana drach. unam.*
Extract. Caſcarillæ,
Enulæ, *ana ſcrup. unum.*
Syrupi de Althæa Fernel. *unc. unam.*
Oxymelitis Scillitici, *unc. ſemis.*

Miſceantur: Fiat lege Artis, Mixtura.

Quæ in Tuſſi ferina & pertinaci, Aſthmate anhelo, & Catarrho præſertim ſuffocativo, nobis præſentiſſimo ſæpius fuit præſidio, quod candida fide teſtamur.

Mixtura Antipleuritica

BOERHAAVE, *Mat. Med. p.* 121.

℞. Aquar. ſtillat. Flor. Rhœados,
Sambuci, *ana unc. octo.*
Borraginis, *unc. quinque.*
Lapidum Cancrorum, *drach. duas.*
Prunellæ, *drach. unam.*
Syrup. Florum Rhœados,
Papaveris albi, *ana unc. unam.*

Miſceantur: Bibantur unciæ duæ, omni ſemihora.

Optandum foret, ut in hac egregia alias compoſitione, aut minor adeſſet copia

pia Aquarum, aut major certe pulverum, ad justiorem, nempe utriusque proportionem concinnandam. Quod tamen maximi Viri manium semper venerandorum pace, hic monitum esto.

Mixtura Antipleuritica Haddenii.

Tabul. Smaragd. p. 235.

℞. Aquarum Plantaginis,
Cardui Benedicti,
Scabiosæ, *ana unc. unam.*
Succi Taraxaci depurat. *dr. un. semis.*
Oculor. Cancror. præparat. *dr. semis.*
Syrupi papav. errat. *unc. unam.*
Misceantur:

Sumat Aeger de hac Mixtura, singulis semihoris, Cochleare unum, alterumve. *Ceterum aliam Mixturam antipleurit. vid. apud* FULLER. Pharm. ext. *p.* 264.

Mixtura Antipleuritica Nostra Trilleri.

℞. Aquarum stillat. Veron.
Tussilag.
Pulmonar.
Hyssop.
Salv. *ana unc. unam.*
Lapid. Cancror. præparator.
Mandibul. Lucii piscis, *ana drach. un.*
Antimonii diaphoret. recent. *drach. semis.*
Nitri depurat. seu Lapid. prunell. *scrup. unum.*
Syrupi de jujub. seu Capill. Vener. Comp.
Oxymelitis simplicis, *ana unciam semis,* & ultra.
Misceantur: Fiat lege Artis, Mixtura.

Quæ, præmissis semper præmittendis, præsertim justa & opportuna sanguinis missione, per longius jam temporis spatium, egregium fidumque ac certum plerumque auxilium nobis præstitit in mitiganda & compescenda atroci pleuritide, prout candide jam olim fassi sumus in Tract. nostro de pleuritide, *Cap. IV. pag.* 50. *Cap. V. p.* 63. *& in sqq. Conf. supra Mixtura nostra Asthmatica, quæ tamen in ipsa pleuritide, Vix locum habet, nisi summa cum circumspectione adhibeatur, ob adjectas nempe calidiores Essentias, & Elixirium* Wedel. *item & oxymel scilliticum, quod magna præsertim copia assumtum, nauseam & vomitum, in pleuritide inprimis pestiferum ciere, notum est. Conf. ill. van* SWIETEN Comment. in Aph. Boerhav. *Tom. III. p.* 68. *Sed hæc obiter.*

Mixtura Apoplectica.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 245.

℞. Balsami peruviani, *guttas triginta duas.*
Oleorum Nucis Moschatæ, *gutt. quat.*
Caryophyllorum, *guttas duas.*
Sacchari albi, *drach. duas.*
Vitell. ov. *No. unum.*
Rite commistis cunctis, adde:
Spiritus Lavendulæ comp. *drach. un.*
Cochleariæ, *drach. semis.*
Salis Armoniaci, *guttas octodecim.*
Aquarum Cerasorum nigr. *unc. unam semis.*
Pœoniæ comp. *unc. semis.*
Misc. *Detur sensim Cochleatim.*

Mixtura Aromatica.

FULLER, *ibidem. p.* 246.

℞. Tincturæ Salis Tartari, *drach. sex.*
Oleorum Cinnamomi,
Caryophyllorum,

Nucis Moſchat. *ana guttas ſex.*
Piperis,
Abſinthii,
Menthæ, *ana guttas quatuor.*
Miſceantur: Doſis a Guttis viginti, ad triginta, *ex hauſtu Vini Canarienſis, vel albi: In ſtomachi debilitate & anorexia, a cauſſa frigida, humida & flatulenta præſertim orta, apprime utilis eſt hæc Mixtura.*

Mixtura Aurea.

FULLER. *ibidem. p. 247.*

℞. Succi Chermes Col. *unc. ſemis.*
Syrupi Caryophyllorum,
Rubi Idæi, *ana unc. duas.*
Olei Nucis Moſchatæ, *guttas duas.*
Caryophyllorum, *guttam unam.*
Folior. Auri, *No. quinque.*
Miſceantur.

Virtutis magis, quam ſubſtantiæ reſpectu, vere Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, ſingulariter adeo reficit; vigoremque & Vitalitatem utrisque impertit; ut, ſi per Menſem, ante puerperium, ad Cochlear unum, bis in die, uſurpetur, feliciſſimum partum, vividumque infantem reddere perhibeatur.

Recte: perhibeatur. Sit ergo fides penes Auctorem, vel Auctores. Facilius talia ſcribuntur & traduntur, quam re ipſa, præſtantur & implentur: Nec ipſum Aurum quidquam addit Virtuti.

Mixtura Balſamica Cephalica.

FULLER, *Pharm. Extemp. p. 249.*

℞. Balſami natural. Peruviani, *dr. unam.*
Oleorum Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum, *ana guttas tres.*
Rorismarini, *guttas ſex.*
Ovi Vitell. *No. unum.*
Probe ſubactis in Mortario, adde:
Sacchari albi, *drach. ſex.*
Spiritus Lavendulæ comp. *dr. duas.*
Aquæ Bryoniæ comp.
Pæoniæ comp. *ana unc. unam ſem.*
Ceraſorum nigrorum, *unc. octo.*
Spiritus Salis Armoniaci, *guttas ſexaginta.*
Miſceantur: *Doſis ad Cochlearia quatuor.*

Mixtura Balſam. Gileadenſis.

ibidem. p. 249.

℞. Balſami Gilead veri, *drach. unam.*
Tincturæ Benzoin.
Spiritus Lavendul. comp. *ana drach. unam ſemis.*
Vitello ovi rite malaxatis adde:
Syrupi Balſami Tolutan. *unc. un. ſem.*
Vini Malacenſis, *unc. quatuor.*
Miſce: *Doſis pro phthiſicis, ad Cochlear unum, ex Lacte, aliove idoneo vehiculo, ut juſculo blando, nec ſalito.*

Ceterum aliam Mixturam Balſam. Stahlii vid. ap. JUNCKER. de Form. p. 55.

Mixtura Balſamica in Gonorrhœa.

BOERHAAVE *apud* GAUB. *p. 224.*

℞. Terebinth. vulg. cum Vitell. Ovi ſubact. *drach. duas.*
Extracti Rhei,
Salis prunellæ, *ana drach. unam.*
Syrupi Althææ Fernelii, *unc. unam.*
Infuſ. Glycyrrhizæ, *unc. decem.*
Miſceantur: capiatur omni Bihorio, cochleare unum, probe concuſſa prius Lagena.

Mixtura Balſamica Nephritica.

FULLER. *Pharm. extemp. p. 249.*

℞. Balſami Copaivæ, *unc. ſemis.*

Olei Juniper. chym. *drach. ſemis.*
Vitell. Ovor. *No. duos.*
Syrupi de Althæa Compoſ. *unc. duas ſemis.*
Aquæ perſicariæ, *unc. decem.*
Miſceantur.

Singulares prorſus immo ſtupendæ pæne Virtutes in doloribus nephriticis atrociſſimis & Colicis horrendis mitigandis, calculisque pellendis, huic Mixturæ adſcribuntur, quæ mirabili exemplo uberius confirmantur.

Mixtura Diuretica.

CAUB. *de Formul. pag.* 225.

℞. Olei ſtillat. Juniperi, *guttas viginti.*
Syrupi Althææ Fernel. *unc. duas.*
Contritis deinde admiſce:
Salis Volatilis Succini, *grana decem.*
Teſtar. Ovor. pulverat. *drach. unam.*
Aquæ ſtillat. Petroſelin. *unc. duodec.*
Miſc. *Capiat æger Cochlearia duo, quavis hora.*

Mixtura Diuretica.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 256.

℞. Vini albi, *unc. duodecim.*
Olei Juniperi, *guttas viginti quatuor.*
Aniſi, *guttas duodecim.*
Sacchari albiſſ. *unc. unam ſemis.*
Miſc. *Pro quatuor doſibus, cum Spiritus Salis Armoniaci guttis viginti, ad Arenulas pellendas.*

Plures ejusmodi Mixturas vid. apud. HEINS, in *Pharm. rat.*

Mixtura Ecphractica.

FULLER. *ibidem, p.* 256.

℞. Summitat. pini conciſ. *manip. ſex.*
Coque in Aquæ, *libris quatuor, ad libr. ſex.*
Colaturæ fortiter expreſſæ adde:
Succi depurat. Cochleariæ hortenſ. *libr. unam.*
Becabungæ,
Naſturtii Aquatici,
Taraxaci, *ana libr. ſem.*
Aquæ Raphani compoſ. *libr. un. ſem.*
Huic Mixturæ diſſolv. Vitriol. Mart. *ſcrup. octo.*
per Noctem reponatur, ut ſubſideat fæx lutea: dein Liquori claro effuſo adde:
Salis Abſinthii, *ſcrup. quatuor.*
Sacchari albi, *unc. duodecim.*
Miſceantur: *Doſis unc. quatuor, mane, & quarta hora pomeridiana.*

Singulares magnasque Virtutes contra Cacochymiam, Cachexiam, Scorbutum, item Obſtructiones Hepatis, Lienis, Renum, Meſenterii, & uteri denique, huic quidem Mixturæ merito tribuit Auctor; Quare eam non ſine gravi ratione, huic noſtro Operi inſerendam cenſuimus, ut Medicis ea magis innoteſceret.

Ceterum Conf. ſupra, *Extractum Ecphracticum*, & infra, *Pilulæ Ecphracticæ*, ejusdem Virtutis.

Mixtura Epileptica Deckeri.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 257.

℞. Aquarum Florum Tiliæ,
Fœniculi, *ana unc. duas.*
Syruporum Stœchadis,
de Mecon. *ana unc. unam.*
Spiritus Salis Ammon. *ſcrup. unum.*
Miſc. *pro duabus doſibus.*

Ad me transmittebatur hæc formula Lugduno Batavorum; & dicebatur, eſſe ſecretum Fred. Deckers, *quod plurimum ille æſtimat, & frequentiſſime præſcribit. Ita ibi* Fullerus, *ubi plura in laudem hujus Mixturæ addit. Ipſe vero* Deckers *hoc ſuum ſic dictum ſecretum an-*

tepilepticum liberaliter publicavit in Not. *ad* Prax. Barbett. *L. I. c. I. p.* 18. *ubi & p.* 16. *aliam communicavit Mixturam epilepticam operosioris compositionis, & singularis simul Virtutis, ut ibi prædicat.*

Vid. plures ejusmodi Mixturas in HEINS *Pharm. rat.* p. 312. sqq.

Mixtura Epileptica.

MICHAEL. *p.* 81.

℞. Aquarum Epilept. Lang. *unc. un. sem.*
Cerasorum nigrorum,
Liliorum Convallium,
Pæoniæ, *ana unc. unam.*
Specif. Cephal. *drach. duas.*
Syrupi Florum pæoniæ, *unc. un. sem.*
Spiritus Lilior. Convall.
Cerasorum nigr. *ana drach. unam.*
Misceantur probe.

Mixtura Hydropica Roborans.

Ac Stimulans BOERH. *Mat. Med. p.* 204.
GAUB. *de Form p.* 134.

℞. Tincturæ Rad. Helen. *unc. duas.*
Myrrhæ,
Spiritus Matricalis, *ana unc. unam.*
Oleorum stillat. Baccarum Juniperi,
Absinthii, *ana guttas octo.*
Misceantur.

Capiat æger Cochlear semis, quater de die, vacuo stomacho, ex Vino generoso.

Conf. HEINS *Pharm. rat.* ubi plures ejusmodi formulæ.

Mixtura Hydropica Alia, Cardiaca & Lymphæ Fluorem Concilians.

Ejusdem BOERH. *Mat. Med. p.* 149.

℞. Oleor. stillat. Cortic. Citrei,
Aurant.
Cinnam. *ana gutt. tres.*
Flor. Lavandulæ,
Juniperi, *ana gutt. duas.*
Cum Sacchari, *drach. sex.*
Fiat secundum Artem, Elæosaccharum, quod admisceto
Rob Sambuci,
Juniperi, *ana unc. tribus.*
Spirit. Salis, *drach. un.*
Aq. stillat. Cortic. Citrei,
Aurant.
Cinnam. *ana unc. duas.*
Menthæ, *unc. decem.*
Misc. Omnia exacte: Capiat æger *unciam unam.* Omni Bihorio.

Mixtura Pacifica.

FULLER, *p.* 262.

℞. Laudani liquidi Tartaris. *drach. duas.*
Olei Nucis Moschat.
Cinnamom. *ana guttas quatuor.*
Misc.

Contra Vomitus, diarrhœas, tormina Ventris, Colicam flatulentam & hystericam egregii est usus. Utinam vero & nobis quis offerret Mixturam aliquam pacificam contra has horridas truculenti Belli turbas ac procellas, quibus jam nunc per tres fere annos, miserrimum in modum jactamur: sed præstat tacere, quam vano indulgere dolori. Deus nos respiciat!

Vid. infra *species pro decocto pacifico.*

Mixtura Contra Scobutum.

WEDELII, *Dispens. Ratisbon.*

℞. Spiritus Cochleariæ, *unc. unam.*
Tartari,
Salis striati, *ana unc. semis.*
Liquoris Martialis, *drach. unam.*

Essentiæ Anodynæ, *scrup. duos.*

Misce, digere, & serva ad usum, qui vel ex ipso Titulo patet. Conf. supra suo loco, Essentiæ Antiscorbuticæ.

Mixtura Simplex Ordinaria Paracelsi, *seu* Spiritus Diatrion. aut de Tribus.

Dispens. Wirt. Paris. Bat. Ratisbon.

℞. Spiritus theriacalis camphorati, *unc. quinque.*

Tartari rectificati, *unc. tres.*

Vitrioli boni, *unc. unam.*

Misceantur & digerantur aliquandiu, in vitro bene clauso.

Viribus cum præcedente convenit, atque eadem dosi exhibetur.

(Vid. CAMERARII *Diss. de* Mixtura Simplice.) *ut &* CROLLII Basil. Chym. *apud* Hartmann. *p.* 76. *ubi inter plures alias Virtutes, huic Mixturæ confidenter nimis tributas, præsens quoque pleuriticis Remedium ea esse perhibetur: quod tamen ipsi veritati & experientiæ haud esse consentaneum, liquido, opinor, ostendimus,* Lib. *de* pleuritide, *Cap. III. p.* 44. *Ceterum vero de promeritis ipsius laudibus vid.* SCHULZ. Præl. *p.* 192 *sqq.* & CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 350. *nec non* LOESEKE, Mat. Med. *p.* 238. & KLEIN, select. rat. Med. *p.* 144.

Mixtura Simplex Ludovici, in Pharmacia sua passim descripta.

Dispens. Wirt. & in reliq.

℞. Tincturæ Bezoardicæ L. *unc. quinq.*

Spiritus Tartari volat. rectific. *uncias quatuor.*

Vitrioli rectificati, *unc. unam.*

Camphoræ, *scrup. duos.*

M. & digerantur.

Intercedit differentia inter mixturam simplicem ordinariam, & hanc Ludovici. Prior cum Spiritu theriacali, hæc vero cum Tinctura bezoardica paratur, cujus singula uncia granum opii continet.

Vires sunt eædem ac Mixturæ simplicis ordinariæ; Magis tamen hæc anodyna & sudorifera est, propter opium, quod Tincturæ bezoardicæ ingrediens est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

Mixtura Stegnotica.

Dispens. Vienn.

℞. Aquæ plantaginis, *unc. tres.*

Cinnamomi, *drach. tres.*

Aceti Vini, *unc. semis.*

Coralliorum. rubror. praeparat. *scr. duos.*

Terrae sigillatae rubrae, *scrup. unum.*

Laudani opiati, *grana tria.*

Syrupi Myrtillorum, *drach. tres.*

Misceantur pro usu.

Ad omnia sanguinis profluvia, tam ex naribus, quam utero, aliisque partibus, provenientia utiliter adhibetur, si circumspecte, & suo tempore: Ceterum convenit cum Mixtura ad Vomitum sanguinis, quam describit et mire laudat inventor SYLVIUS, Prax. Med. *Lib. I, Cap.* 9. *p.* 173. *& ex eo repetit* Tab. Smaragd. *p.* 239.

Mixtura Sudorifera Antifebrilis.

Herm. BOERH. *Mat. Med. p.* 108.

℞. Salis polychresti, *drach. duas.*

Syrupi quinque Radic. aperient. *uncias duas.*

Opii purissimi, *grana duo.*

Aquarum stillat. ferment. Cardui benedicti,

Absinthii,

Rutae,

Majoranae,
Menth. *ana unc. unam.*
Extract. Absinthii, *unc. duas.*
Misceantur.

Capiat Aeger Cochleare unum, omni quadrante Horæ.

Raro fallit egregia hæc Mixtura, in sudoribus blande evocandis, & febribus tollendis, ut vere hic pronunciat ipse summus Boerhaavius, *alias maxima cum circumspectione ac verecundia, in ejusmodi effatis & judiciis, loqui solitus. Sed frequentissima & felicissima Experientia edoctus, Confidenter & intrepide sic quidem pronunciare poterat Atque id ipsum quoque religiose quasi testamur: semper Votis nostris respondisse effectum; ubi hæc Mixtura sudorifera in usum fuerat advocanda.*

Vid. ipse BOERHAAV. *Prax. Med.* Tom. III. pag. 441. sqq. ubi latius longiusque in promeritas hujus suae Mixturae laudes excurrit, & ipsius usum incomparabilem solidissime ostendit.

Mixtura Tonico Nervina Stahlii.

Dispens. Brand. Wirt.

℞. Spiritus cornu cervi rectificati, *unciam unam.*
Tincturæ Antimonii regulinae, *uncias duas.*

Misceantur & serventur in vitro probe obturato.

Optimi usus esse hanc mixturam ad viscera roboranda, horumque tonum debilitatum restituendum, Clarissimus Author & alii perhibent; unde inprimis in morborum chronicorum declinatione, post graviores quascunque excretiones & viscerum oppletiones, infarctum &c. ea utuntur. Vid. Disp. Brand.

Dosis, bis in die, ad guttas viginti, usque quinquaginta.

Morsuli Adversus Acidum.

GAUB. *de Form. p.* 125.

℞. Matris perlar. praeparat.
Cret. albiss. praep. *ana drach duas.*
Rad. Zingib. cond. *drach. tres.*
Cinnam. ruditer triti, *drach. unam.*
Sacch. albiss. aqua pura solut. *quantum suff.*

Ut Fiant lege Artis, Morsuli, Capiatur unus, vel alter, pro necessitate.

Quo & pertinent Morsuli diacretæ dicti, descripti, ac contra Acidum & ardorem stomachi commendati a Mynsichto, *p.* 176. *item Morsuli ad Sodam* DOLAEI, Encyclopad. Med. *Lib. III. Cap.* 1. *p.* 438. *& inde repetiti,* Tab. Smarag. *p* 240. *nec non* BIERLINGII, *contra ardorem gulæ, p,* 86. *& pag.* 88. *item* JUNCKERI, *p.* 49. *Conf. infra*, Trochisci adversus acidum Ventriculi, *item* Cardialgici.

Morsuli Antimoniales Restaurantes Kunckelii.

Laborat. Chym. Cap XXXII. p. 433. *sqq. Dispens. Brand. Wirt.*

℞. Amygdalarum dulcium minutim incisarum, *unc. unam.*
Cinnamomi acuti, minutim incisi, *dr. duas.*
Cardamomi minoris, *drach. semis.*
Antimonii crudi purissimi, subtilissime pulverisati, *unc. semis.*
Sacchari albi, in Aqua rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, *unc. septem.*

Fiant morsuli.

Magnæ tribuuntur vires his morsulis ad scabiem ulcerosam, reliquias a variolis, gonorrhœam male tractatam, affectus convulsivo- & spastico-arthriticos. Vid. ipsum Kunckelium, *mirabilem ibi*

Historiam Virginis arthriticæ his morsulis perfecte tandem curatæ, narrantem, item Cl. JUNCKERI Conspect. Med. Theoret. pract *p.* 397. & REISEISSANII *Dissert. de* Antimonii Crudi in Medicina, usu, *p.* 34. *nec non* Disp. Brand. & SCHULZ. *in* Praelect. *p.* 196. *item* CARTHEUSERI Pharmacol *p.* 626. *ut* & Rudiment. Mat. Med. *p.* 483. & Fundament. Mat. Med. *Part. II. p.* 599. *sqq. inprimis vid.* Commerc. Litt. Med. Norimb. *An.* 1732. *p.* 179. *Conf. jam supra part. I. notata ad ipsum Antimonium crudum. Ceterum hos ipsos Morsulos Antimoniales laudat quoque* HOFFMANNUS, Not. *ad* Poter. Pharm. Spag. *Lib. II. C.* 12. *p.* 387. *sqq.* (*ubi plura de usu Antimonii crudi innoxio:*) *item* KLEIN *in* select. rat. Med. *p.* 145. *ubi ad suam experientiam provocat. Uncia una continet Antimonii drachmam semis.*

Dantur a drachmis duabus, ad unciam dimidiam, singulis diebus mane & vesperi ante somnum.

Morsuli ad Ardorem Ventriculi, *vel* Sodam.

Dispens. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Cretæ præparatæ,
Cornu Cervi usti præparati,
Oculorum cancrorum præparatorum, *ana drach. tres.*
Boli Armenæ præparatae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, *ana drach. duas.*
Nucis moschatae, *drach. unam.*

Pulverisata, fiant cum sacchari in Aqua cerasorum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, *unciis duodecim,* morsuli.

Usus ex titulo cognoscitur; sumuntur quovis tempore ad unciam dimidiam, imo integram. Vid. CARTHEUSER. Pharm. *p.* 623. & SCHULZ. *p.* 194.

Ceterum descriptio Brand. plura habet ingredientia.

Morsuli de citro prophylactici

Dispens. Brand. Hamb.

℞. Conditurae Pulpae Citri,
Corticum Citri,
Flavedinis Citri, *ana unc. un. sem.*
Flavedinis Citri recent. minutiss. concis. *drach. septem.*
Olei Citri destillati, *guttas sex.*
Succi Citri purissimi, *quantum libuerit, & suffecerit.*
Srcchari Canariens. in Aqua Citri & Rosarum, *ana quantum* sufficit dissoluti, *libram unam.*

Misc. Fiant secundum Artem, Morsuli.

Nihil est in pomo Citrio, præter semen, quod hic non habeamus. Non minus gratum, quam utile Coudimentum erit illo tempore, quo gravis & nebulosus aër jncumbit, aut Morbi hinc oriundi grassantur. Unciam, & amplius etiam si libet, esse licet. Ita eleganter Commentatur SCHULZ. *p.* 194. *Ceterum breviorem horum Morsulorum Compositionem vid. in Dispens. Argent. plures vid. ap.* JUNGKEN. *p.* 265.

Morsuli Cordiales.

Dispens. Brand.

℞. Sacchari Canariens. albiss. *unc. sedec.*
Confectionis Alkerm. complet. *unc. semis*
Flavedinis Cortic. Citri recent. dimidii exterioris minutissime concisæ,
Olei Cinnamomi. *guttas sex.*

Fiant cum Aqua Rosar. & succo Citri recenter expresso, Lege Artis Morsuli.

Ceterum operosiorem & pretiosiorem (nam sex quoque folia Auri integra adjecta ibi sunt,) Morsulorum Cordialium Compositionem vid. in Dispens. Argent. *p.* 33. *plures alias diversorum Compositiones Morsulorum Cordialium vid. apud* JUNGKEN. Corp. Phar. *p.* 264.

Morsuli de Jalappa.

Dispens. Brand.

℞. Mannae Calabr. recentis, *unc. duas.*
Dissolv. in Aq. Cinnamom. *quantum sufficit.*
Pulv. Rad. Jalappae optimae, *drachmas quinque.*
Rhabarbari electi, *drach. tres.*
Extracti Rhabarbari,
Acidi Tartari, *ana drach. unam.*
Sacchari albi, *unc. sex.*
Misc. Fiant lege Artis Morsuli.

Satis bona videtur Compositio, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *p.* 195. *pro illis, qui pulverulenta non possunt, sine nausea, accipere.* Pro adulto, tres drachmæ, ad unciam dimidiam, erunt justa dosis: *ex quo judicari debet, quantum junioribus, vel omnino teneris, concedendum sit. Hæc ille. Ceterum adjectum Extractum Rhabarbari, plerumque fatuum, sine ulla Virtutis catharticæ jactura, secure omitti potuisset. Conf.* SCHULZ. Prælect. *p.* 163. & CARTHEUS. Phamacol. *p.* 553. BOERH. & *alios.*

Morsuli de Jalappa Maxantes.

JUNCKER *de Form. p.* 49.

℞. Conservae Flor Persic.
Rosar. *ana drach. duas.*
Pulv. Rad. Jalappae, *drach. unam.*
Seminis Anisi,
Corticis Cinnamomi,
Nucis Moschatae, *ana drach. semis.*
Fiant cum sufficienti Quantitate Sacchari in Aqua Rosarum soluti Morsuli Purgantes, ad *pondus unc. semis.*

Est blanda hæc & concinna Compositio, usu suo haud caritura, si justo tempore adhibeatur.

Morsuli de Jalappa Rosati, *seu* e Succo Rosarum Purgantes.

Dispens. Hamb.

℞. Pulveris Rad. Jalappae, *unc. quatuor.*
Santali rubri, *unc. unam.*
Spodii praeparati, *unc. semis.*
Sacchari albissimi in Mucharo Rosar. Soluti, & debite clarificati, *libr. duas.*
Misc. & ad Consistentiam justam cocta, in Tabulas, drachmas duas ponderantes, juxta Artis formam, redige.
Usus patet.

Morsuli Imperatoris cum Fructibus.

Disp. Wirt. Brand. Prag. Vienn. Arg. Hamb. &c.

℞. Cinnamomi acuti, *drach duas.*
Specierum Imperatoris, pro morsulis grosso modo incisarum, *drach. sex.*
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum,
Carnis Citri conditae, *ana unc. unam.*
Amygdalarum dulcium, *unc. un. sem.*
Condita & Amygdalae mundatae minutim incidantur, & postea cum
Sacchari, in Aqua rosarum soluti & ad consistentiam tabulati cocti, unciis sedecim mixta.
Fiant morsuli.

Est medicamentum stomachicum ori gratum; datur inprimis aquas minerales bibentibus. vid SCHULZ. p. 196. plures ejusmodi Morsul. Imp. formulae. vid. ap. JUNGKEN. p. 276.

Morsu-

Morſuli Magnanimitatis.

Diſpenſat. Viennenſ.

℞. Scinci marini, *unciam ſemis.*
Boleti Cervini,
Priapi Cervi,
Radicis Pyrethri, *ana drachm. duas.*
Satyrionis Conditæ,
Eryngii conditæ,
Nucis indicæ conditæ, *ana unc. un.*
Seminis Erucæ,
Fraxini,
Borracis Venetæ,
Piperis albi,
longi,
Cardamomi minoris, *ana dr. unam.*
Specierum Imperatoris, *drachm. ſex.*
Vanigliæ, *drachmam unam.*
Sacchari albi in Aqua Cinnamomi ſoluti, *libras duas.*

Minutim inciſa & pulveriſata, miſceantur, ut fiant lege Artis, Morſuli: Si completi deſiderentur; tum addantur, ſi placet:

Ambræ griſeæ, *ſcrupuli duo.*
Moſchi, *ſcrupulus unus.*
Zibethi, *ſcrupulus ſemis.*

Virtutes ſunt ſumme aphrodiſiacæ, dum languentem Venerem potenter ſtimulant. An hoc quidem efficere poſſint, pronuncient iſti, qui olim experimentum fecerunt. Ceterum quid de hujusmodi Medicamentis Magnanimitatis, *dictis, ſit ſentiendum, paſſim in hoc opere jam monuimus, ad* Magnanimitatis Aquam, Balſamum, Confectionem, Marmeladam & *denique* Pilulas: *quæ omnia Titulo quidem ſpecioſo Magnanimitatem promittunt; re vero ipſa non præſtant, nec unquam præſtare poſſunt. Quod reliquum eſt, huc, quoad uſum & effectum, omnes pertinent.* Morſuli Viriles *dicti, nempe* Mynſichti, Michaelis, Fiſcheri, Lemerii, Lotichii, *de* Spina, Zwelferi, Weickardi, Comitis Pappenhemii, Cnophelii & *aliorum, quos longa ſerie collectos exhibet* JUNGKEN, Corp. Pharm. *pag.* 268. *ſqq. Conf.* & *ſupra* Confectio pacifica *ex* Mynſichto excerpta, *quæ pariter frigidos in Venerem accendere vulgo creditur, ubi vid. ſi placet, a nobis dicta. Conf. infra* Rotulæ Magnanimitatis.

Morſuli Purgantes.

Diſp. Wirt. in reliquis deſiderantur, ſubſtitutis aliis.

℞. Magiſterii, ſive reſinæ Jalappæ, *drachmam unam.*
Optime teratur cum
Amygdalarum dulcium, *drachmis tribus.*
His adde
Cardamomi minoris, *ſcrupul. unum.*
Cinnamomi acuti, *ſcrupulos duos.*
Sacchari, in Aqua roſarum ſoluti & ad conſiſtentiam tabulati cocti, *uncias ſeptem ſemis.*
Fiant morſuli.

Uncia morſulorum horum grana circiter octo continet magiſterii.

Datur pueris, qui alia medicamenta, reſpuunt.

Doſis, *pro ratione ætatis,* drachma una, duæ, ad ſex.

Alios Morſulos purgantes vid. in Diſp. Brand. & Vienn. & *alios apud* GAUB. *p.* 125.

Morſuli Stomachici Carminantes.

Cl. GAUB. *de Form. Med. pag.* 126.

℞. Conſervæ Menthæ, *drachmas tres.*
Nucis Moſchat. in India conditæ,
Corticis Winterani,

Arantior. *ana drachmas duas.*
Macis, *drachmam unam.*
Misc. Fiant cum Sacchari albi in Aquæ Rosarum sufficiente quantitate soluti,
Morsuli,
Oleo stillat. Corticis Citri oblinendi,
Sumatur unus ante, & post pastum.

Prosunt inprimis in casu frigido & flatulento, in Anorexia, Bradypepsia, ructu, nausea, diarrhœa. Plures ejusmodi Morsulorum Stomachicorum compositiones Mynsichti, Timæi, Ettmülleri *& aliorum vid. apud.* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 275. *Conf. infra* rotulæ stomachicæ, *ejusdem* Celeb. Gaubii.

Morsuli Tartarei.

Dispensat. Vienn.

℞. Cremoris Tartari, *drachmas sex.*
Fœcul. Acetosellæ, *drachmam unam.*
Sacchari albissimi, *libram unam.*
Succi Citri recentis, *quantum satis.*
Misceantur, & Fiant Morsuli.

Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem temperantes, & appetitum prostratum excitantes.

Morsuli ad Thermas & Acidulas Zwingeri.

℞. Amygdal. dulc. recens excort. *unciam unam.*
Nucleor. Pinear. recent. *unc. semis.*
Cinnamomi electi,
Oculorum Cancr. præparat. *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum aromat.
Nucis Moschatæ, *ana drach. unam.*
Corticis Citri recens incisi, *dr. duas.*
Conserv. Betonicæ,
Amarac. *ana drachmas tres.*
Sacchari albi in Aq. Ros. & cinnam. solut. *libr. unam.*
Misc. Fiant lege Artis, Morsuli; quorum loco, etiam commode substitui possunt Morsuli stomachici, item de Citro, superius jam descripti.

Morsuli contra Vermes, *seu* Anthelmintici.

GAUB. *de Form. Med. pag.* 125.

℞. Conserv. Absinthii vulgaris,
Semin. Santonic.
Tanacet. *ana drachmas duas.*
Aethiopis Mineral. *drachmas tres.*
Resinæ Jalappæ, *drachm. un. semis.*
Sacchari albiss. Infuso Tanaceti soluti, *uncias quinque.*
Misc. Fiant lege Art. Morsuli, *singuli unc. semis.*
Capiat æger unum mane, & vesperi, vacuo ventricul.

Conf. infra, suo loco, pulveres contra Vermes, & quæ ibi circa usum & effectum Aethiopis mineralis, candide a nobis monita sunt: quibus, si placet, adde dicta nobis nuper, in Diss. de Corticis peruviani usu salutari &c. *pag.* 8. *Ceterum alios Morsulos Anthelminticos, vid. in* Corp. Pharm. JUNGKEN. *pag.* 263.

Morsuli contra Vermes.

Dispens. Wirt. in Reliquis desideratur: Sed ibi aliæ compositiones.

℞. Seminis Cynæ,
Musci corallini, *ana unciam semis.*
Æthiopis mineralis,
Jalappæ resinosæ, *ana drachm. tres.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*
Omnia pulverisata commisceantur cum

Sacchari albi, in aqua Rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, *unciis septem.*

Fiant Morsuli.

Dantur infantibus, medicamenta alia anthelmintica reformidantibus.

Quælibet uncia habet Æthiopis mineralis scrupulum unum & totidem Jalappæ. Vid. supra dicta ad Æthiopem min. *& infra, ad* Pulveres anthelminticos.

Dosis igitur infanti à drachma una, ad duas.

Muscerdae.

vid. infra

Trochisci Catechu.

Mucharum Rosarum.

Disp. Argent. Wirt. Vienn. Ratisb.

℞. Florum Rosarum Damascenarum recentium, *libras octodecim.*

Infundantur & macerentur, horis viginti quatuor, in

Aquæ claræ ferventissimæ totidem libris.

Postea exprimantur, & in vasis angustioribus, oblongis collis præditis, superaffusso Olei olivarum modico, serventur.

Inservit conficiendis, etiam extra florendi tempus, syrupis & melli rosatis. Conf. LANG. Epist. Med. *Lib. III. pag.* 812.

Mucilago Nephritica.

Pharm. Batean. pag. 100.

℞. Gummi Tragacanth. *unc. un. semis.*

Arabici, *drachmas tres.*

Ceras. *unciam semis.*

Aquar. Rosar. rubr. *uncias viginti.*

Plantaginis,

Portulacæ, *ana libr. unam semis.*

Macerentur in frigid. per 48. Horas, deinde Colat. addantur:

Sacchari Candi albiss. *unciæ quatuor.*

Misceantur omnia exacte: *Dentur ægro unciæ quatuor, bis in die,* cum Aquæ Lactis haustu; præmisso Balsami Peruviani scrupulo uno, in Pilula, cum Pulvere Glycyrrhizæ.

Est egregium demulcens, contra diros renum ac vesicæ dolores, a calculo præsertim ortos, item in ardore urinæ, stranguria, & fœda quoque gonorrhœa.

Nepenthes Aureum.

vid. supra

Laudanum Pretiosum.

Nitrum Alexipharmacum Zwingeri.

ejusdemque

Nitrum Catharticum.

Utrumque exhibetur in Corpore Pharmaceutico JUNGKENII, *p.* 952. *ubi legat & in usum vocet, qui volet. Operosiores enim utriusque sunt Compositiones, quam ut tale Alexipharmacum vel Catharticum quisquam hodie expetat, in tanta præsertim faciliorum & suaviorum Remediorum copia. Quod tamen non fœdo carpendi, aut obtrectandi studio, sed solo potius veritatis & candoris amore, hic modeste a nobis monitum sit.*

Nitrum Alkalisatum, *vel* Fixum.

Videatur

Liquor Nitri Fixi.

vid. Dispens. Brand.

Nitrum Antimoniatum.

seu Anodynum Minerale.

Disp. Brand. Wirt. Hamb.

Fit, aquam, in qua Antimonium diaphoreticum, *post detonationem*, solutum fuit, evaporando ad siccitatem, & sal siccum asservando.

Ad naturam salium mediorum accedit, & calcis Antimonii particeps est. Datur ad humorum orgasmum contemperandum, & pulveribus absorbentibus additur. Frequentiori præsertim in usu erat magno nostro quondam HOFFMANNO: *ex officinis tamen pharmaceuticis illud novissime quasi proscripsit cl.* GMELINUS, *in* Diss. *de* Botan. & Chem. *ad* Prax. Med. appl. *Sed mitius de eo judicat* SCHULZ. *in* Prælect. *pag.* 198.

Dosis ad drachmam semis, & ultra.

Nitrum Cachecticum Chalybeatum.

Dispens. Hamb. Batean. p. 100.

℞. Vitrioli Martis, *uncias quatuor.*
Arcani duplicati, *uncias quinque.*
Nitri purificati, *uncias septem.*

Misce, & ad rubedinem calcina secundum Artem.

Usus ex ipsa Inscriptione jam patet. Sed nimium pœne virtutis ipsi tribuitur in Pharmacopoia Batean. *l.c.* Dosis est a gr. sex, ad viginti.

Nitrum Catharticum,

Pharm. Bat. pag. 101.

℞. Nitri, quantum vis, candefac in crucibulo, & per vices, carbonem vivum injice, ut Nitrum inardescat. Continua, donec flagrare desinat: quod restat, solve in Aceto destill. filtra, coagula, idque ter cum novo Aceto destillato repete. Tandem solve in Spiritu Vini & evapora ad siccitatem.

Dicitur & Terra foliati Nitri.

Obstructum Mesenterium & Lienem liberat, suaviterque purgat. Dosis est plerumque a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Nitrum Coralliatum.

SCHROED.

Dispensat. Ratisbon.

℞. Nitri in Aceto destillato soluti, *partes tres.*
Salis Coralliorum, itidem per Acetum destillatum parati, *partes duas.*

Conjunge, coagulaque evaporando, repone in Locum frigidum, ad Crystallisandum.

Utile est in Febribus, & Virium restauratione. Dosis, ad scrupulum unum. *Ita laudatur hoc Nitrum Coralliatum in* Pharm. Batean. *pag.* 101. *Sed majora adhuc ipsi elogia tribuit* ZWELFERUS, *in* Mantissa Spagyrica, *p.*863. *Conf.* SCHULZII Prælect. *p.*198.

Nitrum Crystallisatum & Depuratum.

Disp. Wirt. Brand. & in reliq.

Solvatur Nitrum in aquæ fontanæ sufficiente quantitate, leni calore; liquor, per pannum colatus, ad crystallisationem reponatur. Crystalli longæ pyramidales colligantur & serventur.

Viribus præcellit hoc Nitrum crystallisatum vulgare, & divinum fere est remedium in exæstuatione sanguinis, febribus ardentibus, ferme omnis generis, in variolis etiam, purpura, ubi sedativa &

antispasmodica virtute eminet: est & inprimis antinephriticum & lithonthrypticum, observante HOFFMANNO Med. Syst. rat. *Tom. IV. Part. II. Sect. II. Cap. 6. pag.* 369. *& alibi.*

Dosis a granis sex, ad triginta, in vehiculo aquoso.

Nitrum Fulminans.

Habetur ejus compositio ex Nitro, Sale Tartari & Sulphure, in *Collectan. Chym. Leyd.* pag 136. Sed quoniam ea curiositati potius inservit, quam utilitati medicæ; ideo ibi magis legatur, quam hic. Interim sat erit, nos illius hoc loco solam mentionem fecisse.

Nitrum Hermaphroditicum.

Pharm. Batean. pag. 101.

℞. Nitri optimi,
Salis Tartari puriss. *ana part, æqual.*
Solve in sufficienti Quantitate
Aquæ Rosarum rubrarum,
Filtra & Crystallisa secundum artem.

Præstantissimum ad humores crassos & tartareos incidendos & detergendos, nec non meatus obstructus aperiendos: ad Calculum Renum expellendum, urinamque movendam &c. Insuper, in Febribus putridis ac malignis optime conducit.

Dosis est a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Hæc quidem omnia bene, si vera sint: Cur vero imbelle hoc ambiguum & invisum Nitri Hermaphroditici Nomen impositum fuerit huic quidem simplici minusque operosæ Compositioni; id equidem me nescire, ingenue fateor. Mihi enim, quod jam aliquoties in hoc opere candide monui, minime placent ejusmodi peregrinæ, insolitæ, immo & ridiculæ denominationes. In re namque seria ludere & lascivire haud decet. Sed hæc obiter. Hinc rectius atque simplicius a Mynsichto *pag.* 16. *vocatur* Tartarus nitratus. *Conf.* JUNGKEN Corp. Pharm. *p.* 953. *Vitriolum vero Hermaphroditicum describit* MICHAEL *in* Med. Famil. *p.* 100.

Nitrum Papaverinum.

Dispens. Vienn.

℞. Nitri Crudi, *quantum placet.*

Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris; dein inspissetur ad Crystallisandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes; præcipue in affectibus Thoracis.

Nitrum Perlatum.

Disp. Wirt. Brand. Hamb. Vienn.

℞. Nitri crystallisati puri, *unc. quatuor.*
Matris Perlarum præparatæ, *unciam semis.*
Misce.

Commendatur in febribus continuis & malignis, ac haud inferior est illi, quod cum Margaritis paratur.

Dosis a granis quinque, ad scrupulum unum. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 198.

Nitrum Rosatum.

Disp. Brand. Wirt. & passim alibi.

R. Infusionis Rosarum rubrarum saturatæ, *libram unam.*
In hac dissolve,
Nitri crudi crystallini, *libram semis.*

Evaporet lento igne, ad dimidias, postea ad crystallisandum repone, crystallos siccatas serva.

Additur gargarismis in faucium & tonsillarum inflammatione, cum absorbentibus, in dysenteria etiam maligna

secure adhibetur. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 199.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Nitrum Saturninum.

Disp. Wirt. Brand. & passim in aliis.

℞. Nitri crudi crystallisati, *uncias tres.*
Sacchari Saturni, *uncias duas.*

Solvantur in Aquæ Rosarum sufficiente quantitate, & in vase vitreo, ad pultis crassioris consistentiam evaporentur, postea leni calore penitus siccentur. Vid. JUNGKEN. *Exper. Chym.* p. 217. & *alios Chymicos.*

Usus est externus, & in magna faucium inflammatione ac uvulæ laxitate, gargarismatibus, & in oculorum inflammatione, collyriis additur. Illos autem, quibus usus internus, ad sanguinis mictum & gonorrhœam, a laxitate partium ortam, supprimendum arridet, ut vel penitus abstineant, quod tutius est, vel nunquam certe ultra grana sex, pro una dosi, commendent, monemus. Conf. SCHULZ. Præl. *pag.* 199. *Sed præstat, penitus abstinere a detestabili illo Saccharo Saturni, ejusque usu interno, vid. infra, suis locis, dicta, ad* Pilulas Saturninas, *ipsum* Saccharum Saturni, & Tincturam *denique* Antiphthisicam Gramanni.

Nitrum Tabulatum.

seu Sulphuratum.
Videatur
Lapis Prunellæ.

Nitrum Tartarisatum.

Dispens. Hamb.

℞. Olei Tartari per deliq. *quantum vis.*
Spiritum Nitri immitte, donec fervere desinat, & crescant exinde Crystalli.

Quæ exemtæ, usui serventur.

Nitrum Vitriolatum.

Vid. supra
Arcanum Duplicatum.

Nives Mariae.

Vid. infra.
Pulvis Viennensis Albus Virgineus.

Oculi Cancrorum Citrati.

Parantur, ut conchæ citratæ, atque vid. Dispensat. plurima, inprimis Prag.

Effectu diaphoretico, bezoardico & diuretico præcellunt præparatis.

Oculi Cancrorum Præparati.

Disp. Wirt. Argent. & sic in reliq.

Lapilli Cancrorum crudi aliquoties aqua fontana abluuntur, & rursus siccati, in pollinem subtilem teruntur, atque per linteum trajecti, servantur.

Absorbentes sunt, diuretici, & in febribus omnis generis locum habent. Præstantiores tamen & absorbendi virtute valentiores his ipsis videntur crudi & mediocriter triti.

Dari a scrupulo uno ad scrupulos duos solent.

Oleum Absinthii Destillatum.

Disp. Arg. Wirt. Brand. Lond. Prag.

℞. Summitatum Absinthii, cum semine maturitati proximo, in umbra siccatarum, *libras viginti quinque.*

Incisæ & conquassatæ macerentur per triduum, in

Aquæ fluviatilis, *libris septuaginta quinque.*
additis
Salis communis, *libris tribus.*

Destillentur postea e vesica, ad tertiam partem repleta, & oleum aquæ innatans separetur. Cui insignem virtutem anodynam, hypnoticam, & antemeticam tribuit HOFFMANN. *Obs.* Chym. 18. Lib. III. p. 355. & anthelminticam, BOERHAAV. *Elem. Chem.* T. II. Part. I. Proc XXX. pag. 112. & Commentator in Dodon. apud *Simon* PAULLI *Quadripart. Bot.* pag. 237.

Eodem modo parantur olea destillata sequentia.

Oleum Artemisiæ,
Chamomillæ,
Chærefolii,
Hyssopi,
Lavendulæ,
de quo vid. infra.
Majoranæ,
(vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. pag. 765. ex *Hoffmann*.
Melissæ,
Menthæ,
Millefolii,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Rutæ,
de quo vid. infra.
Sabinæ,
de quo infra.
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Tanaceti,
Thymi,

Oleum Absinthii per Infusionem.

Disp. Paris. Wirt. Brand. Prag. & rel.

℞. Olei Olivarum, *libras tres.*
Comarum Absinthii recentis contusarum, *uncias viginti tres.*
Rosarum rubrarum, *unciam unam.*

Macerentur per triduum, in loco calido, deinde leni igne coquantur, ad humiditatis consumtionem, exprimantur, & oleum colatum servetur.

In doloribus ventriculi, diarrhœa, & ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodest. Vid. SCHULZ. *pag.* 200.

Oleum Abrotani.

Disp. Vienn. & al.

℞. Summitatum Abrotani, ad Seminis maturitatem accedentium, quantum placet; Incidantur, contundantur, & cum Aqua tepida infundantur; inspergendo Salis Communis, quantum satis: Stent in Olla bene tecta, per aliquot dies, ad Macerationem: Tum destillentur per Vesicam, & prodibit oleum, cum Aqua, a qua Oleum separetur.

Oleum Acusticum.

FULLER. *Pharm. Ext. p.* 269.

℞. Olei Amygdalar. amarar. *drachm. un.*
Nucis Moschatæ,
Cymini,
Majoranæ,
Petrolei, *ana guttas quatuor.*
Zibethi, *grana duo.*

Misceantur probe: iisdem usibus inservit.

Oleum Acusticum Ambratum.

Dispens. Vienn.

℞. Millepedum vivorum,
Cœparum, *ana unciam unam.*
Fellis Carpionum recentis,
Herbæ Rutæ recentis,
Majoranæ recent.
Radicis Cyclaminis, *ana unc. semis.*
Hellebori albi,
Castorei, *ana drachmam unam.*
Styracis, *drachmas duas.*
Croci Austriaci, *drachmam semis.*
Olei Amygdal. amar. *uncias sex.*
Coquantur omnia in
Vini generosi, *libra semis.*
Ad consumtionem humidi: Colat. addantur:
Olei Anisi,
Anthos, *ana drachm. semis.*
Ambræ, *scrupuli duo.*
Præparatur etiam sine Ambra.

In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit: Aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.

Oleum Acusticum Wedelii.

Tab. Smaragd. pag. 244.

℞. Olei Amygdalar. amarar.
Nucleor. Persic. *ana drach. semis.*
Anisi,
Cervi, *ana guttas sex.*

Misc. prodest in tinnitu, sibilo & dolore Aurium.

Aliud Ol. Acust. vid. ap. Mynsicht. *pag.* 460 *& aliud* Nævii, *in* Tab. Smaragd. *pag.* 247. *Conf. infra* Oleum Nucleorum Persicorum.

Oleum Aloeticum.

Pharm. Bat. pag. 103.

℞. Aloës hepaticæ, *libram unam.*
Myrrhæ electæ, *uncias duas.*
Thuris, *unciam semis.*

Misc. ac destilla in Arena, leni Igne.

Illitum umbilico, purgat & vermes necat. Conf. supra Oleum Habacucinum, *& ibi dicta, item* Oleum contra Vermes, *&c.*

Oleum Aloës Ligni.

De cujus Olei fragrantissimi, delicatissimi & pretiosissimi præparatione difficili, vid. laudatum HOFFMANNUM, *Obs. Chym* 4. Lib. I. p. 18. ubi & de eximio ejus usu, ita disserit: *Hoc Oleum promtissime in Alkohol solvitur, & Medicamentum, quod Vires tam egregie reparet, quod languenti Ventriculo, & Viribus prostratis succurrat, vix ullum sibi simile habet.* Conf. supra *Essentia Aloës Ligni.*

Oleum Amygdalarum Amararum Expressum.

Fit eadem ratione, qua sequens.

Resolvit & discutit. Contra susurros & tinnitus aurium aliquot guttæ auribus instilluntur; vid. GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 84. *&* BOERHAAV. Hist. Pl. *T. II. pag* 681. *umbilico quoque, cum Oleo Absinthii & foliis Cardiacæ, inunctum, vermes pellere dicitur. Vid.* PAULI Quadrip. Bot. *p.*237. *interne rarius, vel nunquam præscribitur.*

***

Oleum

Oleum Amygdalarum Dulcium.

Disp. Wirt. & in reliquis omnibus.

℞. Amygdalæ non rancidæ, contusæ, & sacco inclusæ, prelo calido exprimantur successive, donec omne oleum fuerit expressum.

Datur interne in pleuritide, nephritide calculosa, colica spasmodica, ad stricturas dolorificas relaxandas; vid. VERNA, *de* Pleurit. *Part. V. Cap.* 7. *pag.* 134. BOERHAAVE Prax. Med. *T. IV. p.* 195. *&* nos *de* Pleurit. *C. IV. pag.* 55. *partum facilitat, nec non ad dolores post partum convenit; conducit etiam recens natis, ad educendum meconium, cum manna; prodest in raucedine & tussi, &c. Vid. hæc, & plura Ol Amygdalar. elogia alia, apud* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 80. *sqq. &* BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. II. pag.* 681. *& præsertim* ZORN, Bot. *pag.* 60. *item* SCHULZ. *pag.* 200.

Dosis a drachma una, ad unciam dimidiam; clysteribus ad unciam unam semis, vel duas additur.

Oleum Anagallidis.

Disp. Wirt. Argent. & in paucis aliis.

℞. Herbæ recentis Anagallidis conquassatæ,
Olei Olivarum, *ana partes æquales.*

Coquantur lento igne, ad consumtionem humiditatis, exprimantur & colentur.

Pro præsentaneo habetur remedio ad puerorum morbos, colicos inprimis dolores, a flatulentia ortos. Vid. Disp. Prag.

Exterius applicatur illinendo abdomen, vel in clysteribus. Ceterum conf. supra Essentia Anagallidis.

Oleum Anethi.

Eodem modo paratur, ut modo descriptum Oleum Anagallidis. Vid. *Disp. Lond. Renod.*

Vires sunt carminativæ & anodynæ; ad clysteres præscribitur, nec non ad tormina infantum, cum unguentis & aliis carminativis. Vid. SCHULZ. *p.* 200.

Oleum Anethi.

Disp. Wirt. Prag. Brand. Argent. & rel.

℞. Seminis Anethi contusi, *libr. quat.*
Infusum
Aquæ fluviatilis, *libris sedecim.*
ac per triduum, addi a
Salis, *libra una.*
maceratum, destilletur e vesica, & oleum, ut moris, ab aqua separetur.

Eadem encheiresi destillantur reliqua olea ex seminibus.

Angelicæ,
Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
de quo mox.
Foeniculi,
Juniperi e Baccis,
de quo mox.
Lauri e Baccis.

Oleum Animale, ad Modum Dippelii.

In Disquisit. de Vita Animalis Morbo & Medicina pag. 89. *sqq.*

Pharm. Reg. CHARAS, *T. II. p.* 619.
Wirt. Prag. Brand.

℞. Olei destillati foetidi cornu Cervi,

vel alius animalis, *libras quatuor*, vel *quantum libet.*

Affunde

Aquæ tepidæ, *libras sex.*

Conquassa simul, tunc solvatur in hac aqua sal ille, qui oleo acrimoniam conciliavit, & quo separato, mitius evadit. Oleum ab aqua per separatorium & per destillationem e cucurbita vitrea, calore bullientis aquæ, liberetur, donec nihil aquæ inde amplius elici possit. Immittatur deinde retortæ satis capaci, & in excipulum magnum, calore moderato, destilletur, sensim augendo ignem, usque ad supremum gradum, cujus arena capax est, donec nihil amplius ascendat. Rectificatione & destillatione ita, semper ex nova retorta, sæpius, exempli gratia, vicies vel tricies repetita, acquiritur oleum, spiritus instar, tenue, una cum liquore pellucido, quod servetur. Vid. CARTHEUSERI *Element. Chym.* Sect. IV. pag. 112. sqq. & *Pharmacol.* p. 236. & alios Chemicos recentiores.

Penetrantissimum est, si rite paratum sit, odore & sapore haud ingratum; anodinum, resolvens, febrifugum, nervis amicissimum, antepilepticum.

Dosis guttæ sex, ad quindecim, e vehiculo largiore.

Conf. BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II. Part. II. Process. 121. pag. 318. Inprimis vero, de *hoc oleo animali Dippelii* vid. *Dissertt* ill. HALLERI, Maucharti, Ludolfi, & Abr. VATERI, quondam nostri, Diss. *de Specificor. antepilepticorum, sigillatim olei animalis, viribus*: item JUNCKERI *Diss.* de *Medicina efficaci in Morbis Spasmodicis*, & SCHULZII *Præl.* pag. 207. Sed non semper speratus successus, in Epilepsia, præsertim inveterata, expugnanda, sequutus est, ut exempla docent: Vid. HOFFMANNI *Med. Consult. Latin.* Sect. I. Cas. 30. p. 156 sqq. & Sect. IV. Cas. 155. pag. 624. & alibi Conf. CARTHEUSER. *Pharmacol.* pag. 236. item *Commerc. Phys. Medic. Norimb. An.* 1733. p. 207. & passim ibidem.

Ipse Dippelius e sanguine cervino, exsiccato, per retortam destillavit, & oleum hinc eductum quadragesies rectificavit.

Breviori & faciliori modo *D. Burghart in arte destillatoria* Oleum hoc animale præparare docet, atque Oleum vel C. C. fœtidum vel sanguinis cervini cum calce viva vel C. C. usto mixtum ex retorta rectificare, & postea addito aquæ fontanæ sextuplo, aliquoties ex cucurbita humili, vitrea, destillare suadet.

Oleum Anodynum Refrigerans.

CNOEFFELII, *Tab. Smaragd. p.* 244.

℞ Oleor. Spermatis Ranarum,
Lumbricorum,
ex Succo Cancror. *ana libr. semis.*
Medullæ Crurum Boum, *unc. quat.*
His probe mixtis immergantur;
Folia Hyoscyami,
Solani,
Sempervivi, *ana unc. un. semis.*
Flores Nymphææ,
Verbasci,
Sambuci,
Rosarum, *ana uncias duas.*

Digerantur aliquandiu; postea coquantur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur: post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos miti-

gat: In Febribus ardentibus Spina dorsi eo inungenda est.

Oleum Antimonii Saccharatum.

Pharm. Bat. pag. 103. *Vid.* LEMERY *Curs. Chym p.* 305. BEGUIN. *Tyrocin. Chym. p.* 122. *& alios Chymicos.*

℞. Antimonii Crudi pulv.
Sacchari alb. *ana partes æquales.*

Destilla secundum Artem, ex Retorta, Igne fortissimo, ut Oleum proliciatur.

Utile est, tum ad externos, tum & internos Morbos, præcipue in quartanis, ante Paroxysmum. Dosis est a guttis tribus, ad guttas sex. &c. *An hæc undiquaque vera sint, isti pronuncient, qui experimentum diligenter olim fecerint.*

Ceterum aliud Oleum Antimonii, ab effectu, qui ipsi tribuitur, febrifugum dictum, quod ex Antimonio crudo & Sale Armoniaco, paratur, descriptum habes in *Dispens. Brand.* Conf. DECKERI *Exercitat. Pract.* p. 187. qui eximias plane ipsi Virtutes in febribus diuturnis, præsertim expugnandis, adscribit: observante quoque SCHULZIO, *in Prælect.* p 212. add. BEGUIN. l.c. pag 123. Aliud denique Antimonii oleum dulce dictum & cum Oleo Vitrioli, paratum, describit BIERLING. in *Append. Med.* pag. 52. & ex commendatione *Lindleri*, impense laudat.

Oleum Apoplecticum.

Dispens. Hamb.

℞. Olei Cinnamomi, *drachmas sex.*
Macis,
Nucis Moschatæ, *ana drach. tres.*
Lavendulæ, *drachm. duas semis.*
Caryophyllorum,
Majoranæ, *ana drach m. un. semis*
Rutæ, *scrupulos duos.*
Succini, *scrupulum unum.*
Ligni Rhod. *unciam unam semis.*

Misce, & usui serva, qui est apoplecticus, ut ipsum certe Nomen indicat.

Oleum Aranearum Mindereri.

Dispensat. Vienn. JUNGKEN. *p.* 733.

℞. Oleor. Nymphææ,
Lumbricor. terrest. *ana unc. sex.*
Hyperici, *uncias duas.*
Folior. Rutæ,
Florum Sambuci, ana recentium, *unciam unam.*
Aceti rosacei,
Calendulæ, *ana uncias tres.*
Aranearum crassarum, *No. quadraginta quinque.*

Decoquantur omnia, ad humidi consumtionem. Colentur, & exprimantur: In Colatura infund. rursus.

Araneæ crassæ, *No. viginti quinque.*
Camphoræ, *drachma semis.*

Digerantur, colentur: Oleum servetur usui.

In Febribus malignis, & petechiis, Regio Cordis & Arteriæ, ad Malignitatem evocandam, illinantur.

Equidem serio optaverim, ut illæ Araneæ crassæ quadraginta quinque, & rursus viginti quinque, in subsidium quasi vocatæ, eheu! formidabilis Aranearum minacium caterva, hæc omnia sic ex voto, efficere, omneque dirum Venenum Corpore ægro extrahere possint. Sed vereor, vereor.

Oleum Arthriticum Arnisæi.

Vid. infra

Spiritus Arthriticus Arnis.

Oleum Balsamicum.

Pharm. Batean. pag. 103.

℞. Rad. Anchusæ, *uncias duas.*
Olei olivarum, *libras duas.*

Coque ad colorem rubicundum: Colat. adde:

Terebinth Cypr. in Aqua Viol. lotæ, *libram semis.*
Olei lauri, e baccis,
Hyperici, *ana unciam unam.*
Juniperi,
Petræ, *ana unciam semis.*
Rhodii,
Spicæ, *ana drachmas duas.*
Seminis Angelicæ,
Anisi, *ana drachmam unam.*

Misceantur secundum Artem & serventur.

Omnibus affectibus frigidis subvenit, flatusque dissipat. In paralysi, Surditate, Otalgia &c. multum facit. In spasmo, Colica, Hydrope &c. interne, & externe usurpatum, præstans est Remedium. Dosis, scrupulus est unus, ad drachmam unam, in vehiculis commodis.

Oleum Basilici.

Inter olea rariora & minus cognita, pertinet etiam oleum Basilici, quod ob penetrantem suam fragrantiam, & Virtutem Cephalico-Nervinam, oleo Majoranæ longe est superius, licet ob majorem herbæ raritatem, carius. Ita ibidem HOFFMANNUS, *pag.* 19.

* * *

Oleum Betulinum,

seu

Birklianum, Balsamum Lithuanicum etiam Dictum.

Dispens. Prag. Brand.

℞. Corticum Betulæ exterior. albor.
Resinæ albæ, *ana libras duas.*
Conorum pini, *libram unam semis.*
Summitatum Abietis,
Pini,
Piceæ,
Herbarum Artemisiæ,
Serpilli,
Rorismarini silvestris, *ana libram unam.*

Concisa Misce, & per Retortam, aut Alembicum ferreum, lege Artis, destillentur.

Usurpatur hoc oleum quandoque etiam interius ad aliquot guttas, in debilitate Ventriculi, Colica, a caussa frigida orta, & aliis doloribus scorbuticis. Exterius vero, in tinnitu aurium, & Odontalgia adhibetur: Umbilico illitum, Vermes necat, & uteri affectibus medetur. Sed longe plures adhuc Virtutes ipsi tribuit REUSNERUS, Observat. *XLII. ubi inter alia, vel ipsam cæcitatem pertinacem eo feliciter curatam fuisse, testatur; simulque faciliorem & simpliciorem modum istud oleum parandi, docet, quem & proponit* Dispensat. Brand. *& ex eo* SCHULZ. *in* Prælect. *pag.* 205. *Vid. &* Annal. Phys. Med. Wratislav. *Mens. Nov. An.* 1725. *Class. IV. pag.* 555. *sqq. ubi plura, & de præparandi methodo, & de ipsis usibus variis. Facta quoque hujus olei mentio est in* Commercio Phys. Med. Norimb. *Ann.* 1731. *pag.* 229. *& alibi.*

* * *

Oleum Bezoardicum
Wedelii. Pharmac. Acroamat.
Lib: II. Sect. 3. Cap. 8. pag. 370.
Disp. Wirt. Ratisbon. Prag.

℞ Olei Amygdalarum dulcium, *uncias duas.*
Camphoræ, *drachmas duas.*
Solvatur camphora in oleo per digestionem, oleum tingatur radicibus Alkannæ, atque cum
Olei de Cedro, *drachma semis.*
permisceatur.

Commendatur ab Autore in febribus malignis & inflammatoriis, & a nonnullis pro sacra ancora habetur. Unde Nomen: Dr. Wedels letzte Tropfen. Vid. de hujus olei usu potissimum externo salutari, Matth. Theophil. SCHULZ. *Dissert. sub* Præsidio AURIVILLII, Upsaliæ, 1758. *habita, in qua tamen usum ejus internum non approbat: quem tamen rectius cum aliis multis, laudat Cl.* KLEIN. Select. rat. Med. *p.* 152.

Dosis guttæ quinque, ad decem.

Oleum Benzoes.
Dispensat. Prag. Wirt. Brand.

℞. Gummi Benzoës probe triti, quantum placet; e retorta vitrea igne arenæ moderato, destilla in vas recipiens, cui aquæ fontanæ aliquot unciæ sunt immissæ; finita destillatione, flores & oleum ab aqua separa, & seorsim serva. Vid. LEMERY *Curs. Chym.* pag. 616.

Additur oleum unguentis & suffimentis, ut odorem illis conciliet.

* Oleum Bufonum.
Pharm. Bat. pag 104. *Brand.*

℞. Bufones vivos, *quatuor.*
Coquantur isti in
Olei olivarum, *libris duabus.*
per horam, vel ad crepaturam.
Tum colatum usui serva Oleum.

Confert in pustulis Labiorum, Cancroque Mammarum. In Hydrope valet ad urinam ciendam, inungendo Renes. Faciant periculum, quibus placet. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 201.

Oleum Buxi & Guajaci.
Disp. Wirt. Arg. Brand. Vienn. & al.

Escobe ligni per retortam destillantur; prodit primo phlegma, postea spiritus acidus, & tandem oleum nigrum crassum, quod, ab acido spiritu separatum & rectificatum, reponitur. Vid. LEMERY *Curs. Chym.* pag. 485.

Olea empyreumatica septica sunt, & non, nisi ad guttas quatuor vel quinque, interne ad gonorrhœam virulentam &c adhiberi possunt; externe ad dentium cariem & inde ortos dolores commendantur. Vid. HARTMANNI Prax. Chym. *pag.* 32. *opp. Tom. I.* & BINNINGERI Obs. Med. 90. *Cent. V. p.* 604, *inprimis* GEOFFROY, *T. III.* Mat. Med. *p.* 237. *sq.* & BOERHAAVE, Hist. Pl. *Tom. I. p.* 76. ZORN. Bot. *p.* 149. *sqq.* SCHULZ. *pag.* 205.

Oleum Cancrorum.
Dispens. Argent.

℞. Cancrorum fluviatilium contusorum, *No. decem, vel duodecim.*
Olei Lini recentis, *libram unam sem.*
Coque in Vase bene clauso, deinde cola & exprime: Colatura postea servetur ad usum.

Demulcet, temperat, medetur ambustis, dolores quoque mitigat, etiam podagricos.

Oleum Camphoræ Liquidum & Butyraceum.

Disp Wirt. Arg. Brand. Bat. p. 104. *Vienn.*

℞ Camphoræ, *libram semis.*
Boli rubræ, vel terræ argillaceæ siccæ, *libras duas.*

Optime permixta e retorta, lenissimo igne, destillentur; sic prodit, cum phlegmate acidulo, Oleum Camphoræ liquidum, subtilissimum, & in fine, in collum retortæ sublimatur oleum, butyri instar, quæ singula seorsim servanda. Conatum vero inanem & plane frustraneum vocat *Hoffmannus* noster operam illam non infimæ quidem famæ Chemicorum, Oleum ex Camphora per destillationem, proliciendi: quoniam nempe jam per se ipsa Camphora nihil sit aliud, quam oleum volatile tenuissimum, sed coagulatum: Oleum igitur ex oleo elicere, ipsi omnino ridiculum videtur. Vid. *ipsius Observat. Chem.* Lib. I. Obs. 13. pag. 50. sqq. ubi argumentis haud levibus probat, Camphoram non esse Resinam; sed oleum ab ipsa natura potius, quam igne chemico quasi destillatum & sensim coagulatum. Conf. supra dicta, *ad ipsam Camphoram*, & BARNERI *Chymiam Philosoph.* Tract. III. Cap. 4. pag. 331.

Penetrantissimum hoc oleum, quod subtilissima pars camphoræ est, ad defluxiones catarrhales, & dolores dentium, a causa frigida ortos, commendatur, atque illos, externe applicatum, quasi in momento sedat. Ad condienda insecta minora etiam adhibetur.

***

Oleum Capparum,

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. ultraject.

℞. Corticis radicum Capparum, *unciam unam.*
Tamarisci,
Cyperi, *ana drachmas duas.*
Ceterach,
Rutæ, *ana drachmam unam.*
Seminis Agni casti, *drachmas duas.*
Trita &
Vini, *libra semis* infusa, post biduum cum
Olei Olivarum, *libra una.*

Coquantur, ad humiditatis consumtionem, colentur & exprimantur.

Vires sunt attenuantes & resolventes; in affectibus lienis potissimum commendatur.

Oleum Cardiacum. *seu* Cordiale Odoriferum.

TENTZEL. *Exeges. Chymiatr. ap.* Ang. SAL. *pag.* 678.

℞. Cinnamomi acuti, *uncias octo.*
Santali albi
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum, *ana unciam unam.*
Corticum Citri minutim incisor. *unc. quatuor.*
Moschi, *grana decem.*
Aquæ Rosarum, *libras quatuor.*
Vini Malvatici, *libram unam.*

Infundantur per aliquot dies: deinde destill. per vesicam. Oleum ab Aqua per tritorium separetur, & ad usum custodiatur. *Est enim guttatim exhibitum, specificum cordiale præstantissimum, &, si Sacchari admixtione, in pulverem vertas, Diaromaticum essentiale jucundissimum. Conf. supra* Liquor Cardiacus, & *infra* Spiritus Cardiacus.

Oleum Cardui Benedicti Compositum.

Dispens. Prag.

℞. Herbæ & Radicis Valerianæ recentis,
Cardui Benedicti recentis,
Numulariæ, recent.
Betonicæ, recent.
Summitat. Hyperici, cum Floribus,
ana manipul. duos.

Incisa infundantur in sufficienti quantitate Vini albi, per novem dies: deinde his omnibus adde:

Tritici puri, *manipulum unum.*

Coquantur simul lento igne, continuo spatula agitando, ne species adurantur, donec Vinum evaporet. Postea affundantur

Olei opt. recent. *libræ duæ.*

Coquantur denuo lente, donec oleum omni qualitate fuerit saturatum, quod expressum, iterum coquatur cum

Therebinthinæ, *unciis duabus.*

Continuo agitando, donec simul soluta & unita sint: Tandem adde

Olibani pulverisati *unciam un. semis.*

Misce, & ab igne repone. Oleum hoc frigefactum in vitro servetur usui.

Passim Balsamus vulnerarius viridis audit: cujus virtutes summæ integro Libello celebratæ sunt. Externe adhibetur ad Contusiones & obstructiones resolvendas: Interne vero ad pulmonum, aliorumque Viscerum exulcerationes persanandas. Sed alium Balf. vuln. viride vid. in Disp. Vienn. *& aliud in* Argent.

Oleum Carfunculi.

Dispens. Hamb.

℞. Olei Anthos,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Salviæ, *ana drachmas duas.*
Menthæ, *scrupulos quatuor.*
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Juniperi, e Baccis
Macis,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis, *ana scrupul duos.*

Misce omnia & usui serva.

Qui est Cardiacus, analepticus, cephalicus, stomachicus, Carminativus, hystericus, & quis non? Omnia enim pretiosa & præstantia Olea hic in unum sunt collecta quasi & coacta, ut parvum fere, ut sic loquar, Myropolium conficiant. Noluimus tamen illud hic omittere, inprimis, quum solum, quantum equidem memini, Dispensat. Hamb. illud exhibeat. Cur vero dictum sit oleum Carfunculi, alii disquirant, quibus plus est otii.

Oleum Carminativum.

Disp. Wirt. in reliq. desideratur. Simile tamen exhibet JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.739. mireque ibi laudat.*

℞. Herbarum recent. Anethi,
Menthæ,
Absinthii,
Pulegii,
Florum Chamomillæ vulgaris,
ana uncias quatuor.

Incisa & contusa coquantur in
Olei Olivarum, *libris duabus,* ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur. Oleo adde
Olei laurini expressi, *uncias tres.*
Serventur.

Virtutes nomen indicat egregium enim est carminativum, quo puerorum

tenellorum abdomen inungitur, tormina flatulenta mitigat.

Oleum Carminativum.

Dispens. Vienn.

℞. Olei destillati Seminis Cumini, *unciam unam.*
Foeniculi,
Anisi,
Carvi, *ana drachm. duas.*
Anethi,
Corticum Aurantiorum,
Chamæmeli, *ana drachm. unam.*
Misceantur, & usui serventur.

Hystericas, melancholicas & hypochondriacas passiones tollit, flatus discutit, dolores quoque Ventriculi & Intestinorum sedat. Aliud autem Ol. Carminat. per Infus. & express. paratum, ex JUNGKEN. Corp. Pharm. *exhibet* Dispensat. Ratisbon.

Oleum Castorei Simplex.

Disp. Argent. Prag.

℞. Castor. ping. & mollis, *unc. unam.*
Olei Olivar. Vet. *libram unam.*
Vini generosi albi, *unc. tres.*
Bulliant ad Consumtionem Vini, deinde reponantur ad usum.

In Convulsionibus, affectibus paralyticis, ut & uterinis, prædicatur.

Oleum Castorei Compositum.

Disp. Brand. Wirt. Lond. Hamb. Ratisbon. Vienn. Lond. ultraject.

℞. Castorei, *drachmas duas.*
Cyperi,
Pyrethri,
Sabinæ,
Schoenanthi, *ana drachm. duas semis.*
Spicæ Indicæ,
Cassiæ ligneæ veræ,
Costi,
Cubebarum,
Croci, *ana drachmas duas.*
Piperis longi,
nigri, *ana drachmas duas semis.*
Vini albi generosi, *libram semis.*
Olei Olivarum purissimi, *libram unam semis.*

Omnia in pulverem redacta & vino irrigata, oleo superfuso digerantur, in vase bene clauso, igne arenæ, per plures dies, ad omnis humiditatis consumtionem; exprimantur & reponantur.

Commendatur ad nervorum affectus, prodest membris paralyticis & tabidis, nec non ad uteri affectus. Vid. SCHULZ. *pag.* 201. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 256. & BRUNNER. Consil. Med. 21. *pag.* 142. *ubi multum ipsi virtutis tribuit in puerorum Epilepsia. Vid.* & Angel. SALAE *Tract II. de* Error. Galenist. *p.* 62. *ubi plenior hujus Olei descriptio habetur, quæ* Jacobo *de* Manliis *adscribitur.*

Oleum Catellorum.

Dispens. Paris.

℞. Catellos recens natos, *No. tres.*
Conjice illos in
Olei olivarum ferventis, *libras tres.*
Coquantur ad ossium compaginis dissolutionem. Fiat Colatura & Expressio: Colato calenti adhuc adde:
Summitatum Origani,
Serpilli,
Pulegii,
Hyperici,
Majoranæ, *ana uncias duas.*
Insolentur per dies quindecim: Cola & serva.

Membra contracta sanat, ischiadicos

cos & arthriticos dolores compescit. Utinam hæc vera sint. Interim væ misellis istis Catellis, non in hoc quidem crudele fatum & dirum vivicomburium natis. Forte eandem Virtutem paregoricam & anodynam præstaret oleum istud generosis herbarum balsamicarum Viribus imbutum, tametsi Vitæ Catellorum vix inchoata parceretur. Ceterum petita hæc dicitur compositio e Dispensatorio Londinensi: *ibi vero sic potius ea exhibetur.*

Oleum Catellorum.

e Dispens. Lond.

℞. Olei Olivarum, *libras quatuor.*
Catellos nuper natos, *No. duos.*
Vermium terrestrium vino albo ablutorum, *libram unam.*

Coctis Catellis, ad ossium Compaginem dissolutam, injiciantur Vermes, & paullo post exprimantur: deinde vero cum

Terebinthinæ Cypriæ, *unciis tribus.*
Spiritus Vini, *uncia una.*

Perficiatur Oleum secundum artem.

Utraque certe Compositio bona est & fructu haud caritura, in mitigandis doloribus; modo ab utraque absit fœdum istud Canicidium, ut jam dixi, quod quem singularem hic usum præstare possit, equidem haud satis perspicio. Idem vero statuendum, me quidem judice, de Oleo Vulpino, *cujus in sqq. descriptio habetur. Nisi forte tam sævo exitio dignior videatur vulpes, ob mille fraudes, fera latrocinia & cruentas gallinarum & avicularum cædes. Sed hæc obiter per jocum, si nempe liceat.*

***

Oleum Caryophyllorum Aromaticorum.

Disp. Arg. Wirt. Brand. & rel. vid. Chemicos.

℞. Caryophyllorum, *libras duas.*
Tritis affunde
Aquæ pluviæ, *libras sedecim.*
adde
Salis communis, *uncias quatuor.*

Stent per quinque vel sex dies in loco calido, postea destilla e vesica, sic prodit una cum aqua oleum Caryophyllorum albissimum, omnis coloris expers, quod fundum petit. Vid. HOFFMANN. *Obs. Chym.* 3. L. I. pag. 16. 17.

Pari modo parantur

Oleum Cinnamomi,
de quo vid. infra.

Cardamomi,
de quo vid. BOERHAAVE, *Hist. Plant.* Tom. II. pag. 598.

Macis,
Nucis Moschatæ,
Piperis,
Siree.
de quo pretiosissimo & fragrantissimo Oleo exotico vid. LOCHNERI *Epist. de Novis & Exoticis Thée & Café succedaneis,* pag. 13. sq.

Oleum Ceræ.

Dispens. Wirt. ex BOERHAAVE *Elem. Chem. T. II. Part. I. Proc.* 36. *p.* 134. *sqq. Disp. Paris. Argent. Vienn. Ultraject.*

℞. Ceræ flavæ odoratissimæ, *libr. unam.*

Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortæ orificio commode possint immitti, eaque repleri ad dimidium. Tum infundatur arenæ purissimæ tantum, quantum capit venter retortæ; calefiat tum lente retorta, donec cera liquescens arenam sibi permiscuerit, & imbiberit satis; imponatur furno arenæ, instituatur, applicato excipulo, destillatio: Adhibito primo leni ignis gradu prodire solet aqua acidula, fœtens, pauca, una cum spiritu; calore deinde aucto, ascendet sensim oleum tenue, dum destillat, in excipulo, instar butyri, concrescens; hoc, ubi ultra prodire negat, major adhibendus est ignis, & quidem fortis suppressionis, cujus ope ascendet mox tota massa ceræ in excipulum, sub forma butyri. Butyrum hoc ceræ, sine ulla additione, ex retorta, lenissimo ignis gradu, iterum destillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyrosum seorsim excipi.

Sunt, qui hoc tenue ceræ oleum etiam interne adhibent; est enim diureticum valde penetrans, ad guttas tres vel sex *datum; propter nimiam vero acrimoniam, cautius eo utendum esse censemus. Externus vero ejus usus eo frequentior esse solet, & remedium præbet vix ulli alteri comparandum, ad mala papillarum nervosarum, quæ in cute extrema denudata sunt, ad fissuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades, ad tumores atque perniones a frigore inductos, & tendines contractos, quin adstrictæ alvo lubricitatem conciliare, in infantum morbis, abdomini illitum, quidam volunt. Vid. inprimis* BOERHAAVE Elem. Chem. *Part. II. Proc.* 37. *pag.* 137. *& ex eo* SCHULZ. Præl. *p.* 206. *&* CARTHEUS. Pharm. *pag.* 242.

Oleum Chamomillæ.

Paratur ex floribus eodem modo, quo Oleum Anagallidis.

Carminativum est & anodynum, ventris torminibus succurrit, nec non in febribus intermittentibus spina dorsi illo inungitur; ad colicos dolores clysteribus additur. Vid. GEOFFROY, Mat. Med. *T. III. pag.* 303. *sqq. &* Sim. PAULLI Quad. Bot. *p.* 254. *item* BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. I. p.* 164. *&* SCHULZ. *pag.* 202.

Oleum Cheiri.

Disp. Wirt. Argent. ultraject. Amstel. & rel.

℞. Florum Cheiri,
Olei Olivarum, *ana libram unam.*

Coquantur, post macerationem aliquot dierum, ad consumtionem humiditatis; expressum & colatum oleum servetur.

Usus, uti reliquorum oleorum per infusionem paratorum, est externus; virtute gaudet anodyna & resolvente, præsertim ad uteri affectus, ubi ad menses & fœtum mortuum pellendum, ad lochia retenta & dolores post partum commendatur. Vid. SCHULZ. *p.* 202.

Oleum Cinnamomi.

Illius parandi modum docet exacte BOERHAAV. *Elem. Chem.* T. II. P. I. Proc. XXIX. p. 104. seqq. deinde Proc. XXX. p. 112 sic de miro ipsius usu, pronunciat: *At Oleo Cinnamomi suppar videre nec dum contigit, quotiescunque collapsæ Gravidarum, parturientium, puerperarum, vires, absque inflammatione, absque ruptis, hactenusque hiulcis vasis.*

Oleum Cochleariæ.

De hujus penetrantiſſimi & fragrantiſſimi Olei laborioſa præparatione, vid. HOFFMANNI *Obſ. Chym.* 4. Lib. I. pag. 18. Cujus Virtus antiſcorbutica & anticachectica prorſus inſignis.

Oleum Colocynthidis.

Diſp. Wirt. Arg. Ratisb. Vienn.

℞. Olei Abſinthii, per infuſionem parati,
Rutæ,
Fellis bubuli, *ana libram ſemis.*
Fructus Colocynthidis,
Radicis Hellebori nigri, *ana. dr. un.*

Colocynthis & Helleborus niger cum Aquæ fontanæ *unciis duabus*, in mortario, ad pultis formam contundantur, atque, oleis & felli additis, ad conſumtionem humiditatis, leni igne, coquantur, exprimantur, & oleum per linteum colatum ſervetur.

Anthelminticum eſt, & alvum ſolvit, abdomini illitum. Idem Ventri exterius illita præſtant, Emplaſtrum purgans, *& illud* contra Vermes *dictum, de quibus ſupra, ſuis locis, &* Unguentum de Arthanita, *de quo infra, ſuo loco: & folia cardiacæ Oleo Abſinthii & Amygdalarum amararum incocta, & umbilico impoſita. Vid.* PAULLI Quadripart. Bot, *pag.* 237. *eundem vero effectum de felle ovillo, infantum umbilico illito, prædicat* Wilhelm ten RHYNE, Meditat. *ad* Hippocr. *p.* 107. *Sed forte quodvis fel illud præſtiterit, inprimis fel Tauri. Conf. ſupra* Extractum umbilicale purgans.

***

Oleum Cordiale Brunneri.

Conſil. Med. LXV. pag. 371.

℞. Oleorum Benzoini, *drachm. ſemis.*
Cinnamomi,
Lavendulæ, *ana guttas tres.*
Succini albi, *ſrupulum ſemis.*
Croci, *guttas tres.*
Roſarum, per infuſionem facti, *unciam ſemis.*

Miſceantur probe, & ad uſum ſervetur Mixtum.

Qui dicitur eſſe aphrodiſiacus & ad Venerem dormientem excitandam idoneus. Magnam cui virtutem in impotentia virili & venere torpente, tribuit Auctor. Experiantur, qui indigent ejusmodi adminiculis: feliciores tamen & præſtantiores, qui haud opus habent, ut ad opus, talia remedia entatica in flebile ſolatium, implorent. Unum tamen oleum arcanum adhuc his deeſſe videtur. Conf. infra, Unguentum cordiale.

Oleum Cornu Cervi.

Diſp. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Cornuum Cervi fruſtillatim conciſorum, *quantum placet.*

Immitte retortæ lutatæ, aut cucurbitæ ferreæ, alembico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem usque retortæ, aut cucurbitæ, adminiſtrato, omnes, cum phlegmate, ſale volatili ac oleo, ſpiritus evoca, quæ omnia ab invicem ſepara, & ſeorſim ſerva.

Raro interne adhiberi ſolet, ſed oleum animale Dippelii inde parari poteſt. Vid, SCHULZ. Prælect. *pag.* 207.

***

Oleum Corticum Aurantiorum.

Disp. Prag. Wirt. Argent.

℞. Corticum recentium Aurantiorum, *quantum placet.*

Incisi, cum sufficienti aqua fontana, absque maceratione, e vesica destillentur, ac oleum, ut in reliquis, aquæ innatans, lege artis separetur De alio *Cort. Aurant. Oleo*, per Expressionem solam parando, vid HOFFMANN. *Obs. Chym.* IV. Lib. I. pag. 20.

Oleum Corticum Citri.

Eadem methodo paratur qua præcedens.

Oleum Corylinum, Heraclinum, vel Heracleum, alias Dictum.

Pharm. Batean. pag. 104. *& alibi.*

℞. Ligni Coryli, Mens. Septembr. aut Mart. collecti, & in taleolas secti, *quantum vis*, & gradatim per Retortam, in Arena destilla. Oleum ab Aqua separetur, secundum Artem, & servetur.

Calefacit, incidit: Anodynum est, antepilepticum, ac præcipue Odontalgicum. Guttæ duæ, tres vel quatuor, *& ultra assumtæ, cum mica panis, Lumbricos in instanti necant, & per secessum educunt.*

Sed longe plures Virtutes, præter has ipsas, huic oleo tribuit sive inventor, ut creditur, sive præcipuus Commendator, Rulandus, *qui illud potissimum inter secreta sua, habuit, & quæstum inde uberrimum fecit; vid.* Mart. RULANDI Curat. empir. *ejusque* Secreta Spagyr. cum Schol. ab Hagendorn. edit. *Cap.* 22. *item* Fabric. HILDANI Obs. Chirurg. 84. *Cent. III. pag.* 356. *& qui hos, una cum aliis laudat,* ZORN. in Botanolog. *pag.* 232. *ubi plura de Herculeis propemodum hujus Olei Heraclini Virtutibus, elogia habentur; quibus add.* GEOFFROY; Mat. Med. *Tom. III. pag.* 366. *& præsertim,* Henr. ab HEER Obs. Med. *XVIII. pag.* 233. *item* BOERHAAVE, Hist. Plant. *pag* 76. *ubi tamen, quod verecunde notamus, errore multis auctoribus recepto, Oleum Heracleum pro Oleo Buxi, habet. Quam tamen litem ita dirimit eximius ille* BARNERUS, *in* Chymia Philosoph. *Tract. III. C.* 4. *p.* 332.

Disputatur inter Auctores, qualenam fuerit illud Oleum Rulandi Heraclinum: Sed ex Manuscriptis ejus mihi patet, esse Corylinum, non Buxi, ut volunt alii.

Oleum Costinum Mel.

Disp. Wirt. Prag. Brand. & rel.

℞. Costi amari, sive corticis Winterani, *uncias duas.*
Majoranæ florescentis, *uncias octo.*
Contusis superfunde
Olei Olivarum clari, albi, recentis, *libram unam semis.*
Vini albi, *uncias duas.*

Digerantur in vase clauso, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & percolentur.

Nervinum est, & ad paralyticam relaxationem emendandam commendatur. Vid. SCHULZ. *pag.* 202.

Oleum Cremoris.

Pharm. Batean. p. 104.

℞. Corticis intern. Viridis recent. *manip. tres.*
Cremoris Lactis optimi, *libras duas.*

Coquantur bene; donec in oleum

effluat Cremor. Fiat Expressio, cui deinde adde

Corticum recentium alior. Sambuci, *manip. quatuor.*

Coq. iterum, ad Corticum siccitatem: Fiat expressio.

In Hæmorrhoidibus, Ambustionibus, Erysipelate &c. optatissimum est Remedium. Conf. inf. Unguenta Hæmorrhoidalia.

Oleum Cumini Nigri.

Conficitur, inquit ibidem HOFFMANNUS, pag. 20. *Oleum non adeo vulgare, ex Cumini nigri Semine; sed profecto, si ullum aliud, certe hoc Carminativum est.*

Oleum Excestrense.

Operosa ejus atque diffusa Compositio habetur in *Dispensat. Lond.* unde petat, qui velit & usum noscere aveat.

Oleum Euphorbii.

Disp. Arg. Wirt. Norimb. Brand. Lond. Hamb.

℞. Euphorbii triti, *unciam semis.*
Olei Cheiri, *uncias quinque.*
Coque, additis
Vini, *unciis duabus,*
ad humiditatis consumtionem.
Oleum coletur, ac servetur.

Commendatur ad affectus nervorum, sic dictos, frigidos; paralyticis & atrophicis membris conducit. Ceterum notum quoque est Oleum Euphorbii destillatum. Vid. Disp.

Oleum Euphorbii Compositum.

Dispens. Lond.

℞. Staphidis apiæ,
Saponariæ, *ana unciam semis.*
Pyrethri, *drachmas sex.*
Calaminthæ montanæ siccæ, *unc. unam semis.*
Costi, *drachmas decem.*
Castorei, *drachmas quinque.*

Trita, triduoque macerata, in Vini odori, *libris tribus semis.*

Coque deinde sensim, cum Olei Leucoii lutei, *libra una semis.*

Additaque, ante absumtum omnino Vinum,
Euphorbii, *uncia semis.*

Percoque secundum artem, & usui serva.

Vires sunt eædem, ac præcedentis Compositionis simplicioris, sed adhuc valentiores & fortiores.

Oleum Florum Slotani. ex Hildano.

Disp. Wirt. JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 740.

℞. Olei Olivarum, *libras sex.*
Catulorum juniorum, *numero duos.*
Ranarum viventium, *num. duodecim.*
Lumbricorum terrestrium viventium, *uncias quatuor.*
Aquæ fontanæ, *libras tres.*

Coquantur lento igne, donec caro catulorum ab ossibus secedat, & fere omnis humiditas consumta sit. Coletur oleum, & addantur

Axungiæ Hominis,
Muris alpini,
Olei Amygdalarum dulcium,
Scorpionum, *ana unciæ sex.*
Florum recent. Primulæ veris,
Tussilaginis,
Betonicæ,
Genistæ,
Chamomillæ romanæ,
Violarum,

Liliorum convallium,
Lavendulæ,
Sambuci,
Anethi,
Salviæ,
Cheiri,
Rutæ,
Serpilli,
Anthos,
Centaurii minoris,
Veronicæ,
Origani,
Tanaceti,
Liguſtri,
Agrimoniæ,
Pulegii,
Meliloti,
Verbaſci,
Abſinthii vulgaris,
Roſarum, *ana uncia ſemis.*
Hyperici, *libræ quatuor.*

Macerentur & digerantur calore balnei, poſtea oleum exprimatur, coletur & ſervetur.

Habetur pro anodyno, nervino, vulnerario, antiſpaſmodico & antinephritico.

Nota: Flores ſeligi, & a calicibus atque foliis, quantum licet, ſeparari debent; alias oleum, quod rubrum eſſe debet, vireſcit.

Oleum Florum Verbaſci.

Diſp. Argent. Wirt. JUNGK. *C. Ph. pag.* 736. *& al.*

℞. Florum Verbaſci, *libras duas.*
Olei Olivarum recentis, *libras tres.*

Macera & digere per dies octo, aut plures, deinde coque, & exprime ad futurum uſum.

Contra podagricos & alios ſævos dolores, præſertim etiam hæmorrhoidales, mirum in modum commendatur. *Vid.* SCHULZII Prælect. *p.* 221. *Conf. infra*, Unguentum Verbaſci.

Ceterum ſic eadem ratione parantur multa alia Olea, ex Floribus Chamæmeli, Meliloti, Violarum, Lilior. alb. Nymphææ, Sambuci, Geniſtæ, aliarumque plantarum, de quibus paſſim infra, in progreſſu Operis. *Vid.* Diſp. Amſtel. Pariſ. & *reliqua Diſpenſatoria fere omnia.*

Oleum Formicarum.

Diſp. Hamb. Wirt. Ratisbon. & reliq.

℞. Formicarum, *uncias quatuor.*
Olei, *libram unam.*

Macerentur leni calore diebus viginti, poſtea colatum oleum reponatur.

Laudatur ad partes genitales roborandas, & membra paralytica confortanda.

Oleum ex Fructu Cacao.

ſeu Butyrum Cacao.

Diſpenſ. Wirt. Paris.

Vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. p.* 88. *&* GEOFFROY, Mat. Med. *T. II. p.* 412.

℞. Fructuum Cacao, *libram unam.*

Leviter in ſartagine torrefactos & a cortice mundatos, vel ſuper lapidem calefactum tere, vel in mortario calido contunde; contuſos in
Aquæ communis, *libris octo,*
bullire permitte, donec oleum ſupernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

Sebi juſto magis cocti colorem & conſiſtentiam habet, qui autem, ablutione ſæpius repetita per aquam calidam, albicans redditur.

Habetur etiam alius parandi mo-

dus, per tostionem nucleorum lenem, & dehinc expressionem; quale vero butyrum coloris est magis fusci, sed virium æqualium, si non superiorum. De utroque modo Oleum Cacao parandi, vid. *experimenta* HOMBERGII, *apud. Dn.* HAMEL. *in Hist. Reg. Scient. Acad.* Lib. IV. Cap. 2. pag. 365. ubi & tertium addit modum, nempe per destillationem. Conf. KLEIN. *Select. Rat. Medic.* pag. 33.

Recens paratum præbet medicamentum pectorale, antipleuriticum, antinephriticum & antispasmodicum egregium, gustu gratissimum, & oleo Amygdalarum substitui, quin præferri potest. Vid. plura de his, in Dissert. Singulari, de Butyro Cacao, novo ac commendatissimo Medicamento, a Theoph. HOFFMANNO, *sub* Præsid. *Cl.* MAUCHARTI, Tubingæ, 1735. *habita, electu perquam digna. Sed vid.* Commerc. literar. & med. Norimb. *Ann.* 1737. *pag.* 82. *sqq.*

A drachma una, ad duas, vel tres, *cum potu calido lactis, jusculi, Theæ vel Coffée, sumitur; externe ad fissuras labiorum & mammarum, non sine fructu, adhibetur.*

Oleum Galbani.

Disp. Brand. Wirt. LE'MORT. *Chym. Med. Phys. pag.* 85.

℞. Gummi Galbani electi, *libr. unam.*
Arenæ lotæ, *libram unam semis.*

Destillentur igne arenæ, per retortam vitream, liquor albus, qui cum oleo prodit, separetur, atque oleum rectificetur.

Laudatur præcipue in doloribus colicis, hystericis & spasmodicis, umbilico illitum. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 208.

Eodem modo parantur

Oleum Ammoniaci,
Masticbes,
Myrrhæ,
Tacamahacæ.

NB. Myrrha etiam oleum suavissimum, sed exigua quantitate, destillatione cum aqua fontana instituta, reddit: quod primus observavit & docuit HOFFMANN. Obs. Chym. 5. *Lib. I. p.* 21. *sqq. ubi & de præstantissimis ipsius virtutibus, in Chronicis præsertim pectoris Vitiis, diserte tractat. Conf. Cl.* CARTHEUSERI Fundam. Mat. Med. *Part. II. Sect.* 12. *Cap* 28. *pag.* 230. & Dissert. de Eximia Myrrhæ Virtute. *Conf. supra* Olea Myrrhæ, *per deliquium, & compositum.*

Oleum Galbanetum Paracelsi.

Dispens. Vienn.

℞. Gummi Galbani, *libram unam,*
Olei Terebinthinæ, claræ, *libr. tres.*

Misceantur, digerantur, & destillentur per Retortam: postea destillato addatur:

Olei Lavendulæ destillati, *uncia una.*

Cephalicum est, & antinephriticum; contracturis quoque medetur, ut traditur.

Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

Tab. Smaragd. pag. 247.

℞. Gummi Elemi,
Hederæ,
Galbani, *ana partes æquales.*

Destillentur, in Arena, per Retortam: Servetur seorsim, primum Aqua: deinde Oleum clarum: Tertio

Oleum crassum, instar Mellis, quo inprimis utendum, ac totus Ventriculus illinendus.

Oleum Gonzagianum.

Dispens. Vienn.

℞. Florum Sulphuris, *uncias tres.*
Myrrhæ rubræ,
Mumiæ Veræ, *ana unciam unam.*
Axungiæ Serpentum, *unc. un. semis.*
Indantur Vasi Vitreo, & affundatur
Oleum Terebinth. ad 3. *digit.* eminent addendo
Olei Benzoës destillati, *drach. duas.*

Stent per Octiduum, in Digestione: dein forti Expressione coletur, & servetur oleum.

In Contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem effecit, resolvit, digerit, & ad Circulationem reducit.

Unde vero magnificum Gonzagianum Nomen? Forte ab uno ex illustrissima Gonzagarum familia, qui aut invenerit, aut primus, cum singulari effectu, expertus fuerit hoc ipsum Oleum resolvens ac dissipans.

Oleum ad Guttam Rosaceam Dan. Sennerti.

℞. Tartari albissimi,
Aluminis,
Nitri, *ana partes quatuor.*
Sulphuris, *part. unam.*

Contrita calcinentur, & in Cella per deliquium, inde fiat Oleum.

Proprie quidem ad Olea haud pertinet: quoniam tamen sic libuit inscribere magno Auctori, æterno nostræ Academiæ Witteb. Ornamento; ideo & huic compositioni locum inter olea assignare haud dubitavimus, inprimis, quum Oleum Tartari per deliquium item & Oleum Myrrhæ per deliquium satis jam notum sit. Ceterum non negamus quidem, ad fœdam istam Guttam rosaceam emundandam, multum valere posse hoc ipsum oleum, sive Liquorem; addita tamen necessaria cautione, ne prius adhibeatur, quam præparatum & perpurgatum fuerit per idonea remedia interna, ipsum corpus impuris sordibus oppletum, ob metuenda scilicet atrociora mala, partim a nobis jam enarrata in Diss. *de* Veritate Paradoxi Hippocrat. *p.* 10. *Hæc obiter.*

Oleum Habacucinum.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Herbæ Absinthii recentis,
Tamarisci,
Scolopendrii, *ana uncias duas.*
Radicis Dictamni albi,
Gentianæ, *ana uncias tres.*
Amygdalarum amararum,
Nucleorum Persicorum, *ana unciam unam semis.*
Seminis Cynæ,
Herbæ Corallinæ, *ana uncias quatuor semis.*
Colocynthidos,
Corticum Aurantiorum,
Citri, *ana unciam unam.*
Succi Absinthii,
Citri,
Aceti fortis, *ana unc. quatuor semis*

Incisa Misceantur, & macerentur per aliquot dies: dein adde
Olei Olivarum, *libras quinque.*
Fellis taurini, *No. tria.*

Bulliant ad Consumtionem humiditatis: dein admisceantur
Picis navalis, *libra semis.*
Aloës Soccotorinæ, *unciæ duæ.*
Theriacæ Andromachi, *dr. decem.*

Olei

Olei Spicæ, *uncia una semis.*
Petræ, *unciæ quatuor.*

His bene solutis, & digestis, coletur Oleum.

Hoc Oleo inuncta regione umbilicali, alvus redditur lubrica, & Vermes simul necantur & expelluntur. Idem ergo hæc operosa Compositio præstat, ac Oleum Colocynthidis, *modo descriptum, item* Emplastra purgans, & contra Vermes, *ut &* Unguentum *de* Arthanita *satis notum de quibus infra suo loco dicemus, adjectis simul necessariis monitis ac cautionibus: partim quoque jam supra diximus. Cur vero Auctor, seu Inventor* Loew, *Medicus & Professor Pragensis, ut perhibetur in* Dispensat. Prag. *mirabile & insolitum, licet sacrum,* Olei Habacucini *Nomen huic suæ compositioni imposuerit; id quidem nos prorsus ignorare fatemur, atque hinc magis miramur, quam imitamur, aut approbamus. Quantum enim & nobis ipsis, & omnibus aliis S. Codicis Lectoribus constat, S. Propheta Habacucus nec tale Oleum anthelminticum ipse invenit, nec ab aliis inventum, unquam commendavit, aut in usum deduxit. Si vero forsan de alio Habacuco hujus Olei peregrinum Nomen sit derivatum; quis quæso tandem iste fuerit? quum inter Medicos quidem nemo mihi occurrat, qui sic appellatus sit. Sed res ridicula mihi potius videtur, quam seria, atque inde nequaquam digna, cui diutius immoremur. Sat est.*

Oleum Hepaticum Rubrum.

Dispensat. Vienn.

℞. Herbæ Hepaticae nobilis,
Matrisylvæ,
Euphrasiæ palustr. Cæruleæ,
Florum papaveris errat *ana unc. semis.*
Rosarum rubrarum, *unciam unam.*

Herbis his sine stipitibus, addantur,

Radicis Anchusæ incis. & vino irroratæ, *unciæ duæ semis.*

Infundantur deinde hæc omnia in Olei Olivarum, *libra una semis.*

Dein istis addatur,

Santali rubri pulverisati, prius per noctem, in Aceto vini infusi, *uncia una semis.*

Fricentur in Sartagine, super ignem, & coquantur: fiatque Expressio per Linteum.

Inflammationem Hepatis, mediante Inunctione, potenter minuit. Sed sat, credo, erit, si mediocriter illud præstiterit.

Oleum Heraclinum.

Vid. supra
Oleum Corylinum.

Oleum ad Hernias.

Dispens. Vienn.

℞. Lacertarum vivarum, *No. quadraginta.*
Lumbricorum Terrest. recent. *libram unam.*
Asellorum recentium, *uncias tres.*
Florum Chamæmeli,
Sambuci, *ana unciam unam.*

Coquantur ad Consumtionem Humidi, cum

Axungiæ Ursi, *libris duabus.*

Exprimantur fortiter: deinde addantur,

Olei Ovorum, *unciæ tres.*

Et postea servetur usui: si quis sperandus.

Haud satis enim perspicio, ut ingenue fatear, quamnam potissimum virtutem habeant tot lacertæ, Lumbrici &

Aselli, terribiles licet & tetræ aspectu bestiæ, ad Hernias curandas, & intestina sede sua semel elapsa, apte firmiterque reponenda: dicant ergo peritiores. Ego quidem ἐπέχω. Conf. infra Oleum Hyperici ad Herniam, *ibique dicta.*

Oleum Hirundinum.

Dispens. Lond.

℞. Hirundines integras, *No. sedecim.*
Chamæmeli,
Rutæ,
Plantaginis majoris,
minoris,
Foliorum Lauri,
Pulegii,
Anethi,
Hyssopi,
Rorismarini,
Salviæ,
Hyperici,
Balsamitæ, *ana manipul. un.*
Olei communis, *libras quatuor.*
Vini Hispanici, *libram unam.*

Confice ex his secundum Artem, Oleum.

In Apoplexia atque Epilepsia insignis usus esse passim perhibetur. Crediderim equidem idem illud præstare posse, ob multas adjectas herbas nervinas, roborantes atque balsamicas, etiamsi Hirundines illæ sedecim integræ avolarent, sed tum una cum illis, ipsum Nomen *Oleo huic impositum in leves quoque auras abiturum esset. Ceterum hæc ipsa Compositio* Lemeryo, *Chemico celebri, plerumque tribuitur, ceu inter alia, patet ex* JUNGKENII Corpore Pharmaceutico, *pag.* 741. *Sed de eo diligentius, si opus, inquirant, quibus plus, quam quo fruimur, otii superest. Exigua enim ex his, jactura est metuenda, neque magna rursus gloria inde expectanda. Hæc sufficiant.*

Oleum Hispanicum.

Tab. Smaragd. pag. 248

℞. Olei vetustissimi, *uncias tres.*
Terebinthinæ puræ, *uncias duas.*
Tritici integri, *unciam unam semis.*
Hyperici,
Radic. Card. Benedict.
Valerianæ, *ana uncias duas.*
Thuris pulv. *drachmas duas.*

Radices & Herbæ grosso modo, contundantur, & in Vino immergantur, ac per triduum, macerentur: Hinc Oleum & Triticum adjiciantur, & coquantur ad Vini consumtionem, & Colentur. Colat. adde Terebinthinam & Thus: tumque iterum parum ebulliant.

Dicitur vi eximia travmatica pollere, atque ipsa Vulnera brevi quidem tempore, persanare. Quod an ex omni parte verum sit, ingenue dicant, qui experti fuerint.

Oleum Hyoscyami.

Disp. Argent. Wirt. Brand. Ratisbon.

℞. Seminum Hyoscyami, *quantum vis.*

Contundantur, torreantur & exprimantur.

Est paregoricum & affluxum nimium cohibet; ad Emplastrum de Hyoscyamo requiritur: de quo infra, suo loco.

Oleum Hyperici.

Disp. Brand. Wirt. Ratisbon. Paris. Edinb. Lond.

℞. Florum Hyperici, ad maturitatem seminis fere accedentium, contusorum, *libras tres.*
Vini albi, *libram semis.*

Croci, *scrupulos quatuor.*
Olei clari, *libras duas.*

Post factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis consumtionem, postea exprimantur, & expressum commisceatur cum

Terebinthinæ claræ, *libra una.*

Vulnerarium & paregoricum præbet egregium, in affectibus nervorum, a convulsione & luxatione ortis, nulli cedit.

Oleum Hyperici
Compositum Goeleri.

Vid. MERCKLINI *Syllog. Cas. de Incant. Cas. XV. pag.* 85.

℞. Olei Hyperici opt. *libram unam.*
Vini generosi, *sextar. tres.*
Oleor. Terebinthinæ,
Lumbricorum, *ana uncias duas.*
Ceræ, *unciam unam.*
Pinguedin. human. destillat.
Ol. Medull. homin. vel Cerv. destill. *ana unc. tres.*
Theriacæ Andromach.
Mithridat. *ana drachmam unam.*
Visci quern.
Tiliæ,
Coryli, *ana manip. unum.*
Fol. persic.
Rutæ murar.
Pyrol. *ana manipulos tres.*
Flor. Antirrhin. *manipul. octo.*
Hyperic. *manipulos sex.*
Beton.
Centaur. min.
Prunell.
Consolid. aur.
Ptarmic. Austr.
Chelidon. *ana manipul. unum.*
Verbasci, *manipulos duos.*
Semin. Antirrhini, *unciam dimidiam.*
Hyperici, *unciam unam semis.*
Radic. Dracuncul. maculat.
Aristolochiæ rotundæ,
Symphyti, *ana manipul. dimid.*
Scrophulariæ,
Fabar. *ana manipulum unum.*

Coq. in Diplomate, vase optime clauso, ad Consumtionem Vini; exprimantur fortiter, postea imponantur:

Croci Martis,
Mumiæ,
Mastich.
Thuris,
Myrrhæ, *ana drachmas duas.*

Coq. leniter, & pro Circulatione, pone ad solem, hieme ad fornacem: & usui deinde serva.

Descripta est hæc Compositio a D. Jo. Christoph EISENMENGERO, *& deinde translata in* Addit. HORSTII *ad* Marcell. Donati Medic. Mirabil. *p.* 722. *Magna quidem ipsi virtus adscribitur ab his Auctoribus, contra morbos a fascino & incantatione obortos: item contra Venena, calculum, Vermes, icterum, hydropam, dysenteriam, hæmoptysin, vulnera, & alia fere innumera, nescio tamen, quam vere. Hoc interim verum, vim huic oleo composito non deesse, nervos præsertim roborandi, & amissum vigorem restituendi. Conf.* JUNGKEN. Corph. Pharm. *pag.* 734. *ubi multæ magnæque ipsi virtutes longo ac diffuso sermone tribuuntur: ubi & plures Olei Hyperici compos. descriptiones, ut & in* Pharm. Lond.

Oleum Hyperici,
ad Herniam, Solenandri.

Tab Smaragd. pag. 248.

℞. Olei optimi, *libram unam semis.*
Seminis & Flor. Hyperici, *unc. novem.*

Vini Malvatici, *uncias octo.*
Rad. Tormentillæ, *drachmas tres.*
Myrrhæ,
Gummi Elemi,
Sarcocollæ,
Thuris,
Aloës hepaticæ, *ana unc. un. ſemis.*
Lumbricorum Vino lotor. *unc. tres.*

Conciſa & Contuſa, miſceantur, & bulliant ad Conſumtionem humidi, in Vaſe duplici: deinde exprimatur Oleum; cui ſenſim expreſſo adde

Croci opt. *ſcrupulos quatuor.*
Lacrymar. Abietis, vel
Terebinthinæ puræ, *libram ſemis.*
Florum maturorum Hyperici, *manipul. unum.*

Infunde per dies octo, ad Salem, aut in loco calido; deinde expreſſis atque abjectis floribus, alii recentes adjiciantur, idque quater, aut amplius, ſi lubet, repetatur.

Nihil quidem eſt, quod carpam in hac ſat ſcita compoſitione; an vero multum valeat ad reponendas Hernias; de eo adhuc aliquantulum dubito. Vid. ſuperius dicta ad Oleum contra Hernias.

Oleum e Baccis Juniperi.

Parandi modum, & parati uſum prorſus egregium ita docet BOERHAAVIUS, *Elem. Chem.* Tom. II. P. I. Proceſſ. XXX. pag. 112. *Scorbuto frigido, indeque oriundis torporibus, tandemque doloribus, Juniperi de baccis, paratum Oleum, inſigni auxilio, atque ab hac inertia ortos Renum infarctus quam pulchre curat!* Conf. ejusdem *Hiſtor. Plantar.* Tom. I. pag. 146. & inprimis HOFFMANN. *Obſ. Chym.* 3. Lib. I. pag. 13. 14. add. Vit. RIEDLINI *Lin. Med.* Ann. 1699. Menſ. April. Obſ. 16. pag. 377. ſqq.

Oleum Lacertarum.

Diſp. Argent. Vienn.

℞. Olei Nucum juglandium recenter expreſſi, *libras tres.*
Quibus deinde immergantur
Lacertar. Viridium, *No. viginti quinq.*

Suffocentur, & ſtent per tempus, in digeſtione, ſolis calore; tum colentur.

Strumis, ſcrophulis & herniis reſolvendis conducere, & capillos quoque augere dicitur: Commendat etiam paſſim SCULTETUS *in Armamentario Chirurgico, ut alios chirurgos taceremm.*

Oleum Ladani Odoratum.

GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. II. p. 543.*

℞. Ladani pinguis & præſtantiſſimi, *libram unam.*

In tenuiſſimas partes diviſum cum
Aquæ Roſarum, *unciis ſex.*
Olei Amygdalarum dulc. *unc. quat.*

Coquatur per ſemi horam,
Dein percoletur Liquor oleoſus, & fiat lege Artis, Oleum odoratum pro uſu noto.

Oleum cum Lateribus Deſtillatum.

Philoſophorum Dictum.

Diſp. Wirt. Vienn. Leid. Paris & rel.

Lateres novi in groſſum pulverem contundantur, atque bene calefacti, olei olivarum, quantum imbibere poſſunt, ſaturentur, retortæ vitreæ immittantur, & igne arenæ per gradus aucto, oleum proliciatur, quod ſuper cineres rectificetur.

Reſolvens ac attenuans eſt medicamentum; Tympaniticum jam conclamatum ejus inunctione, perfecte curatum vidit SPINDLERUS, Obſ. Med. 53, *pag.* 97. *ſepticam etiam habet virtutem, & ad mundificanda ulcera adhibetur.*

Oleum Lavendulæ.

Quomodo illud parandum, accurate docet BOERHAAV. *Elem Chem.* T. II. Part. I. Proc. XXV. pag. 96. ipsius autem egregium usum ita commendat, Proc. XXX. pag. 112. *Paralysin, Vertiginem, Lethargum, alia Cerebri mala, ab impotentia frigida orta, Lavandulæ oleum quam pulchre sanat?*

Oleum Laurinum.

Disp. Brand. Wirt. Arg. Prag.

Raro, vel nunquam apud nos paratur, sed ex Insulis Fortunatis nobis adfertur; cui vero volupe erit, oleum hoc parare.

℞. Baccarum Lauri maturarum recentium, *quantum voluerit.*

Tritæ in aqua fontana coquantur, & fortiter exprimantur; refrigeratum oleum, pinguedinis instar, aquæ supernatans colligatur.

Est carminativum, nervinum, & ad affectus uteri, spasmos, colicam flatulentam, tormina & lumbricos infantum, nec non ad roborandos articulos valde proficuum. Laudatur etiam ad aurium dolores & auditus gravitatem, auribus instillatum; ubi tamen oleum Amygdalarum amararum, vel aliud minus acre admisceri debet. Vid. GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 700.

Oleum Ligni Sassafras.

℞. Rasuræ ligni Sassafras, *libras sex.*
Aquæ fluviatilis, *libras triginta sex.*
Salis culinaris, *libram unam.*

Macerentur per quatuor vel quinque dies in conclavi calido, postea destillentur per vesicam, sic prodit oleum cum aqua, non more aliorum supernatans, sed fundum petens, in spiritu Vini dissolubile. Ex residuo parari potest extractum, maceratio vero absque salis additione instituenda est. De hujus Olei præstantissimi vera & falsa præparatione, ejusque magno usu in variis morbis pertinacibus pectoris & lymphæ corruptæ, vid. HOFFMANNI, *Obs. Chym.* 3. L. I. pag. 15.

Eodem modo destillantur

Aloes, de quo mox.
Oleum Ligni Rhodii,
Santali Citrini,
de quo statim.
Calami Aromatici,
Zedoariæ,
Zinziberis,

Ut genuina habeantur olea hæc, pharmacopæi illa ipsi destillare debent; omnia enim, quæ ex Batavia, vel aliunde advehuntur, adulterata deprehenduntur. Caveant autem, ne, addita Terebinthina in destillatione, & ipsi olea, ad augendam eorum copiam, inficiant.

Conf. huc HOFFMANNI Obs. Physico.-Chym. 2. *Lib. I. pag.* 11. *sqq.* & Obs. 10. *pag.* 41.

Nimis longum esset, de singulorum viribus hic dicere; æstimandæ videntur e simplicibus, unde destillata sunt. Raro interne sumuntur, sanguinem enim, præsertim in hominibus, temperamento calido præditis, & ad ebullitionem sanguinis pronis, nimium commovent. Guttæ vero aliquot Saccharo instillatæ & Elæosaccharum, quod pulveribus additur, vel ad gratum saporem conciliandum vel ad vires augendas, non nunquam præscribuntur. Externe adhibita sunt cephalica, nervina, antispasmodica, stomachica, carminativa, & virtute sua balsamica roborant. Ita Wirtenbergenses.

Oleum Liliorum Alborum Simplex.

Disp. Rat. Wirt. Brand. Lond. & rel.

℞. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, *libras duas.*
Olei Olivarum recentis albi, *libr. tres.*
Macera & digere per dies octo, postea coque & exprime.

Virtute gaudet emolliente, anodina, & lubricante.

Oleum Liliorum Alborum Compositum.

Dispensat. Ratisbon.

℞. Mastiches,
Calami aromat.
Casti,
Carpobalsami, *ana unciam unam.*
Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana unc. semis.*
Croci, *drachmas tres.*
Omnia post sufficientem Macerationem factam, deinde in
Olei Lil. alb. simpl. *libris duabus.*
Sensim exprimantur, & colentur.

Habet adhuc potentiores vires, quam præcedens simplicis compositio, & membris inprimis arthriticis & languore correptis conducit. Vid. Pharm. Aug.

Oleum Lini Expressum.

In omnibus Dispensat. ut notum.

E Semine Lini contuso & parum tosto exprimitur, & per digestionem in sole depuratur.

Contra pleuriticos dolores specificum habetur, tam interne a dimidia, ad integram unciam, cum jusculo exhibitum, quam externe, cum lana vel panno, calide regioni dolenti applicatum. Vid. nos, si placet, Lib. de Pleuritide, *Cap. IV. pag.* 53. *&* VERNA, *de eadem, Part. V. Cap.* 7. *pag.* 134. *item* BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. I. pag.* 366. & Prax. Med. *Tom. IV. pag.* 193. *sqq. Conducit etiam in aliis affectibus pectoris; externe ad ambusta & hæmorrhoidum cœcarum dolores commendatur: est enim singulare paregoricum atque anodynum, simulque facile parabile, hincque etiam in pauperum usus natum. Plura de promeritis hujus olei laudibus, vid. in* ZORNII Botanol. *pag.* 402. *diligentissime ex variis Auctoribus collecta: & apud* GEOFFROY, Mat Med. *T. III. p.* 739. *seqq. item* SCHULZ. *Prælect. pag.* 214.

Oleum Lini Magistrale Compositum.

Dispens. Prag.

℞. Herbarum Tussilaginis,
Veronicæ,
Scabiosæ,
Betonicæ,
Pulmonariæ, *ana manip. duos.*
Foliorum Theæ, *uncia semis.*
Radicis Aristolochiæ rotund.
Enulæ campanæ, *ana unciam unam.*
Incisa coquantur in sufficienti Quantitate
Olei lini recentis,
Ad Consumtionem humiditatis;
Colatura expressa servetur usui futuro.

In variis pectoris affectibus multo efficacius, quam simplex Oleum Lini, a Pragensibus practicis in comperto habetur. Sed quæ hic Foliorum Theæ sit virtus, equidem haud satis intelligimus.

***

Oleum Lumbricorum Terrestrium Simplex.

Dispens. Brand. Wirt.

℞. Lumbricorum terrestrium, *libram unam.*

Laventur in vino, deinde immittantur in

Olei, *libras duas.*

Coquantur ad humidi aquosi consumtionem; oleum coletur.

Sunt qui interne pro vulnerario praescribunt; externe est paregoricum, nervinum & ad dolores spasticos atque contracturas utiliter adhibetur. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 214.

Oleum Lumbricorum Compositum.

Dispens. Brand. Pharm. Aug.

R. Lumbricorum Terrestrium, *libram unam.*
Granorum Juniperi, *unciam unam.*
Herbarum Agrimoniae,
Chamaepityos,
Rorismarini,
Salviae recent. *ana manipul. duos.*
Florum Chamomillae vulg.
Sambuci,
Primulae veris recent. *ana manip. unum,*
Olei Olivarum optimi, *libras quatuor.*
Vini Gallici optimi, *uncias sex.*

Coquantur ad Consumtionem Vini, & fiat Oleum.

Hoc quidem Oleum compositum magis, quam praecedens simplex; nervinum & antarthriticum est, ex resolventibus quippe, anodynis & nervinis compositum. SCHULZ. *pag.* 214.

* * *

Oleum Majoranae Simplex.

Disp. Wirt. & passim in reliquis.

℞. Herbae Majoranae,
Olei Olivarum, *ana libram unam.*

Coque, post macerationem per aliquot dies, lenissimo igne, & expressum serva.

Resolvit & roborat, & ad Emplastrum Meliloti requiritur.

Oleum Majoranae Compositum.

Dispens. Vienn.

℞. Foliorum Majoranae, *uncias duas.*
Serpilli, *unciam unam.*
Myrti, *unciam semis.*
Menthae aquaticae,
Abrotani, *ana drachmas duas.*
Cassiae ligneae verae, *uncias duas.*
Olei Olivarum, *libras tres.*

Concisis & Contusis, affundatur Oleum, & vase bene clauso, solis, aut alio Calore, macerentur, per octiduum: deinde exprimantur.

Cerebro & Nervis prodest, paralysi & Convulsionibus medetur, spina inuncta: secundinas & partus promovet; uteri suffocationi, & scorpionum morsibus opitulatur. Ohe! jam satis est.

Oleum Mandragorae.

Disp. Brand. Lond. Paris.

℞. Corticum Radicum Mandragorae, *libram unam.*

Contusi coquantur in sufficienti Aquae quantitate: Colaturae hujus expressae postea adde:

Succi capitum papaveris nigri, *uncias tres.*
Hyoscyami, *uncias duas.*
Cicutae tenerae, *unciam unam.*

Olei Violarum, *libras duas.*

Coquantur cum Oleo Succi, ad humidi Consumtionem usque; quibus Colatis secundum Artem, tandem adde

Opii optimi,
Storacis Calamitæ, *ana unciam semis.*

Est anodynum & somniferum; inflammationes coërcet, & vehementes dolores lenit. Illinitur carpo, brachiorum flexuræ, plantæ pedum, temporibus, (sed hic parcius.) SCHULZ. Prælect. *pag.* 215. *Vid. &* Pharm. Augustan. *Descriptio nonnihil ab hac diversa prostat in* Disp. Paris. *& in aliis nonnullis* Dispensatoriis.

Oleum Martis.

Operosam hujus *Martis Olei,* sive *Martis Potabilis* descriptionem vid. in GRIMMII *Laborat. Ceyl.* pag. 154. ubi & varios ipsius usus eximios docet in morbis pertinacissimis, v. g dysenteria, Lienteria, Hæmorrhagia narium, Sputo sanguinis, Melancholia, Malo hypochond. obstructione Hepatis & Lienis, nimio Mensium fluxu, & aliis pluribus. Vid. & *Pharm. Bat.* pag. 28. & pag. 65.

Oleum Mastichinum Simplex.

Disp. Brand. Wirt. Lond. ultraject. & rel.

℞. Olei Rosati, *libram unam.*

In quo, leniter coquendo, dissolve

Mastiches, *uncias tres.*

Fiat colatura.

Vomitus & alvi fluxum sedat, partesque laxas roborat.

Oleum Mastichinum Compositum Aureum Dictum.

Disp. Vienn Prag.

℞. Herbarum Rutæ
Menthæ hortensis,
Saracenicæ,
Abrotani, *ana recentium unc. duas.*
Spicæ Indicæ, *unciam semis.*
Olei Olivarum, *libras tres.*

Incisa coquantur ad humiditatis consumtionem; In Colatura deinde dissolvatur

Mastichis electæ, *libra semis.*

Postea iteratæ Colaturæ, post refrigerationem, add.

Olei destillati Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Menthæ, *ana drachma semis.*
Cinnamomi, *scrup. unus.*

Misceantur, & servetur usui oleum.

Ventriculum & Intestina calefacit, Concoctionem promovet; Tormina quoque in diarrhœis salubriter mitigat.

Ceterum descriptio in Dispens. Pragensi, in nonnullis hic abit; quædam etiam adjecta habet, quod monuisse & adnotasse par est.

Oleum Mellis.

Hujus descriptionem & usum contra cariem ossium, vid. in LEMERY *Curs. Chym.* pag. 657.

Oleum Menthæ.

Ex Mentha crispa & oleo olivarum, sicut Anethi oleum, paratur.

Vires sunt stomachicæ & carminativæ.

Oleum Milvinum.

Ipſius mirabilem, neſcio, dicam, an miſerabilem, Compoſitionem vid. ſi placeat, in *Pharmacop. Batean.* p. 105. quid enim Milvus, cum herbis & radicibus odoriferis, Oleo incoctus, conferre poſſit ad diram Epilepſiam abigendam, ut ibi quidem jactatur; id equidem me ignorare, lubens fateor. Ideo deſcribere piguit. Conf. ſupra *Corvus Epilepticus*, ex eadem *Pharm. Batean.* deſumtus, ſed & ejusdem uſus nempe nullius.

Oleum Momordicæ.

Diſp. Brand. Wirt. Paris.

℞. Fructuum Momordicæ maturorum, contuſorum, *libram unam.*
Olei Lini, *libram unam ſemis.*

In figulino vitreato vaſe ponantur ſupra cineres calidos, per viginti quatuor horas, dein leni calore per horam coquantur, colentur & exprimantur;

Oleum expreſſum,
cum
Fructuum Momordicæ æquali quantitate,

Secunda vice coquatur, praeſcripto modo, & ſervatur.

Ad fiſſuras mammillarum, hæmorrhoidum dolores, ambuſtiones & vulnera cito conſolidanda, commendatur mirifice: Vid. Diſp. Brand. *in Not.* ZORN. Botanol. *pag.* 107. SCHULZ. Præl. *pag.* 215. *& al.*

Oleum Myrrhæ Compoſitum.

Diſpenſ. Brand. Lond.

Componitur ex Myrrha rubra, Maſtiche Aloë epatica & Sale Communi: Sed quoniam per deſtillationem, parari debet; ideo non tam ad hanc claſſem Oleorum infuſorum, aut expreſſorum, pertinet, quam potius ad ſequentem, de Oleis deſtillatis. Ubi de alio Oleo Myrrhæ ſuaviſſimo & præſtantiſſimo, quædam dicentur. Interim tamen hic mentio omnino injicienda videbatur Olei Myrrhæ compoſiti.

Oleum Myrrhæ per Deliquium.

Diſpenſ. Lond. Wirt. Pariſ. Leid. Argent. Vid. LEMERY *Curſ. Chym. p.* 230.

℞. Aliquot Ova Gallinacea, quibus ad duritiem coctis, & per mediam longitudinem, inciſis, Vitelli eximantur: Tum Albuminum Cavitates Myrrha trita, ad Medietatem, impleantur, & denuo conjungantur eorundem partes, filoque leviter conſtringantur, Craticulæ inter duas paropſides collocatæ ſuperponantur, & in loco ſubterraneo humido reponantur. Sic Myrrhæ liquatus humor in paropſidem inferiorem deſtillabit, quem uſui ſerva.

Remedium eſt balſamicum, travmaticum & antiſepticum: Ad ſordida oris & gingivarum ulcera, ut & dolentes Mammarum fiſſuras ſanandas, perquam idoneum.

Oleum Myrtillorum.

Diſpenſ. Brand. Prag. Hamb.

℞. Baccarum Myrtilli recentium, ſi habentur, ſin minus, ſiccatarum ac Vino maceratarum, *libr unam.*
Olei Olivarum optimi, *libras tres.*

Coquantur ad humoris conſumtionem; poſtea cum Expreſſioni leni, colentur, & uſui ſervetur oleum.

Adstrictoriæ, roborantes, & blande repellentes Vires illius Olei, ab omnibus celebrantur, inquit hic SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 216.

Ceterum in Dispensat. Prag. Lond. *& aliis Pharmacop. hoc ipsum Oleum inscribitur quoque* Myrtinum, *sed id aliud potius est, ex teneris scilicet Myrti foliis paratum: de cujus variis Virtutibus mira prædicant* Dioscorides, Galenus *& alii Veteres. Conf,* SCHULZ. *l. c. &* Dispens. Hamburg. *quod hæc ambo olea rectius distinguit ut &* Dispens. Norimb. *& alia passim. Vid. huc* BAUDERONI Pharmacop. cum Paraphras. *pag.* 204. *&* ZWELFERI Animadvers. in Pharm. Aug. *pag.* 322.

Oleum Nardinum Simplex.

Disp. Lond. Brand. Prag. Argent. Lugd. Messan.

℞. Spicæ Nardi Indicæ, *uncias quatuor.*
Olei Sesamini, *libras duas.*

Spicam oleo affuso, macera; ac post sufficientem Macerationem & digestionem, cum leni quadam expressione cola.

Balsamicarum, roborantium & digerentium Virium haud expers est, & convenit omnibus frigidis affectibus nervosarum ac membranosarum partium. Ita bene SCHULZ. Præl. *pag.* 216.

Oleum Nardinum Compositum.

Dispens. Leid. Vienn. Messan.

℞. Radic. Spicæ Nardi, *uncias tres.*
Foliorum Majoranæ, *uncias duas.*
Lauri,
Ligni Aloës,
Radic. Calami aromatici;
Cyperi,
Helenii,
Semin. Cardamomi,
Macis,
Florum Schœnanth. *ana unc. un. semis.*
Vini albi,
Aquæ communis, *ana unc. quatuordecim.*
Olei Olivarum, *libras quatuor, cum semisse.*

Coque omnia secundum Artem, ad Aquæ & Vini Consumtionem; colentur deinde & exprimantur.

Cerebri & Nervorum affectibus subvenit, Ventriculum roborat, Concoctionem promovet, & Thoracis, ac Pulmonum ulceribus medetur. Conf. SCHULZ. *pag.* 216. *Ceterum Compositio in* Disp. Vienn. *& passim alibi, obvia, in nonnullis abit ab hac Descriptione, hic exhibita, quædam etiam alia aromata insuper adjecta habet. Utrumque vero hoc Oleum tam simplex, quam compositum* Mesuæ, *ceu inventori, vulgo adscribi solere; ex omnibus pæne Dispensatoriis, vel tironibus notum esse arbitror.*

Oleum Nervinum.

Disp. Ultraject.

℞. Olei Terebinthinæ, *uncias novem.*
Vulpini,
Laurini, *ana unciam unam semis.*
Rosarum,
Chamæmelini, *ana uncias sex.*
Spicæ,
Petræ, *ana drachmam unam.*
Axungiæ Canis, *uncias tres.*
Unguenti dialthææ, *uncias duas.*

Misc. Fiat Oleum, Nervis roborandis aptum.

Oleum Nervinum Timæi.

℞. Olei Lumbricorum Compositi, *uncias duas.*
Philosophorum, *unciam semis.*

Vulpini,
Laurini,
Rutacei, *ana unciam unam.*
Olei ſtill. Succini, *ſcrupulum unum.*
Majoranæ,
Salviæ,
Rorismarini, *ana guttas quindecim.*
Pinguedinis Caſtor. *drachmas duas.*

Miſceantur probe, eoque oleo nervino balſamico, præmiſſis frictionibus, bis de die, aut amplius, ſi neceſſitas exegerit, inungantur artus paralyſi Vitiati ac nervorum vigore deſtituti.

Ceterum aliud oleum nervinum operoſioris ac longe diffuſioris compoſitionis, exhibet ZWELFERUS, in *Pharmacop. Reg.* pag. 268. & ex eo JUNGKEN. in *Corp. Pharm.* pag. 740. aliique paſſim.

Oleum Nicodemi.

Diſpenſ. Lond.

℞. Seminum, ſeu ſummitatum Hyperici,
Terebinthinæ antiquæ, *ana libr. un.*
Lithargyri, *drachmas ſex.*
Aloës hepaticæ,
Tutiæ Alexandrinæ, *ana drach. tres.*
Croci, *unciam unam.*
Vini albi optimi, *libras quatuor.*
Olei antiqui, *libras duas.*

Abſumta quarta Vini parte, per lentam omnium in Balneo, cocturam, alicubi, in arena, ſoli caniculari exponantur, & per pannum candidum, poſt decimum diem, colentur, ſeorſumque a Vino, ſervetur Oleum.

Refrigerans eſt, demulcens & anodynum.

Oleum Nicotianæ.

Diſpenſ. Lond. Wirt. Brand.

℞. Foliorum recentium Nicotianæ, conciſorum & contuſorum, *libram unam.*

Coquantur lento igne, ad humiditatis conſumtionem, in
Olei Olivarum, *unciis ſedecim,*
Oleum expreſſum ſerva.

Laudatur ad hypochondriorum inflationes, membra paralytica fovenda, & tumores diſcutiendos; ſcabioſis & ambuſtis etiam convenit. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 216.

Olea Novem Mixta.

Diſpenſ. Argent.

℞. Olei Amygdalarum amararum,
Chamomillæ,
Conſolidæ regalis,
Liliorum Convallium,
Menthæ,
Rutæ,
Juniperi, *ana unciam unam ſemis.*
Deſtillati Anthos,
Succini, *ana drachm. unam.*
Miſceantur omnia diligenter.

Mulierculis pro Infantum variis affectibus celebre, commendatur ad colicam, tormina item & Vermes necandos & expellendos.

Oleum Nucis Moſchatæ Expreſſum.

Diſp. Brand. Wirt. Vienn. Paris. & reliq. Vid. LEMERY *Curſ. Chym. p.* 497. *& ceteros chymicos.*

Nuces Moſchatæ contuſæ aquæ calidæ vapore irrigantur, & dum adhuc calent, oleum exprimitur.

Raro apud nos paratur, ex India enim Orientali copioſe advehitur.

Vires ſunt roborantes & anodynæ. Datur etiam interne tam pueris, torminibus alvi vexatis, quam adultis adver-

ſus vomitus & alvi fluxum; externe ad capitis dolores, ſomnum cociliandum, ventriculum roborandum, flatus diſcutiendos, &c. adhibetur. Inſervit etiam pro Balſamorum corpore. Vid. MOEB. Inſtit. Med. *de* diæta Gravidar. JUNGKEN. Chym. experiment. *pag.* 129. SCHULZ. Prælect. *p.* 217. *& alios plures.*

Doſis interne pueris teneris a grano uno, ad duo, adultis ad ſcrupulum unum & dimidium.

Oleum Nucleorum Perſicorum.

Diſpenſ. Argent. Vienn.

Paratur per Expreſſionem, ut Olea Amygdal. Lini, Papaveris, & id genus alia Olea expreſſa, ut notum.

Singulare Arcanum id quidem Oleum habetur in variis Aurium præſertim affectibus, inprimis, ad vermes aurium eliciendos, item in ſurditate, tinnitu, & dolore aurium; idque magis, ſi miſceatur cum Oleo Colocynthidis, per decoctionem, præparato. Idem Oleum, etiam temporibus illitum, admodum conducit in agrypniis & doloribus capitis. Sedat quoque, ſed omiſſo Colocynthidos Oleo, acres Hæmorrhoidum dolores. Hæc GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 806. *Conf.* BOERHAAVE Hiſt. Plant. *Tom. II. pag* 679. BOECLER. *ad* Hermanni Cynoſ. Mat. Med. *p.* 384. *& plures alios Auctores, laudatos* ZORNIO, Botanol. *pag.* 508. *Ceterum Chriſt.* Langius, *Lipſienſis, Oleum ex Nucleis & Floribus perſicorum, parabat, quod oticum, vocavit, atque ad omnes propemodum aurium affectus, ſurditatem inprimis, & dolores earum frequenti in uſu habuit; cujus deſcriptionem ipſe dedit in ſic dicta ſua* Pathologia animata, *Cap. XXIII. pag.* 255. *non improbante illud* GEOFFROY, *loco citato, p.* 806. *Quo & omnino pertinet Oleum acuſticum* Wedelii, *ſuperius deſcriptum. Sed jam dudum ipſe* Cornelius CELSUS *contra varios Aurium dolores, commendavit* humorem ex Nucleo Mali perſici expreſſum, *Lib. VI. Cap.* 7.

Oleum Nucum Juglandium. *ſive* Caryinum.

Conficitur, ut Oleum Amygdalarum. Vid. *Diſpenſat. pœne omnia.*

Easdem vires habet cum Oleo Amygdalarum, modo ſit recens & non rancidum. Inveteratum vero a pictoribus expetitur. Vid. SCHULZ. *pag.* 217.

Oleum Nymphææ.

Diſp. Brand. Lond. Prag.

E Floribus Nymphææ albæ fit, ad normam Liliorum alborum, cum Oleo optime defœcato, niſi quod poſt inſolationem, quadam adhuc cortura indigeat, donec gutta prunis injecta ſtridorem nullum amplius edat.

Multum apud Arabes celebratur Vi refrigerante & anodyna, ac ſomnum conciliante, itemque tentiginem Veneream imminuente. Adhibetur parando Unguento Cordiali de Nymphæa. Hæc SCHULZ. *pag.* 217.

Oleum Ovorum Expreſſum.

Diſp. Prag. Brand. Wirt. Lond. ultraject. & rel.

℞. Ova recentia, coque, ut indurentur, poſtea vitellos exime, contritos atque in ſartagine, donec rufeſcant, & pinguedinem quandam emittant, aſſatos adhuc ferventes, & forti ſacco incluſos, exprime.

Laudatur ad hernias, fissuras papillarum & labiorum, ad ambusta, hæmorhoidum dolores, implendas foveas post variolas, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia. Vid. SCHULZ. *p.* 217. *item ad Erysipelata curanda, a* RIEDLINO, Cur. Med. 663. *Cent. VII. pag.* 413.

Oleum Papaveris Composit.

ZWELFERI, *pag.* 323.

℞. Capitum Papaveris,
Foliorum Papaveris,
Florum Papav. *ana unc. quatuor.*
Olei, *libras tres.*

Insolato in Vase Vitreo, per octoduum; deinde Cola, & nova rursus immitte: idem tertium facito. Postremo Colatum repone.

Vires sunt anodynæ, paregoricæ, soporiferæ, refrigerantes, humectantes & demulcentes, ceu cuivis ex ipsa papaveris Natura notissimum.

Oleum Papaveris Expressum.

Præparatur, ut Oleum seminis Hyoscyami, & aliorum Seminum.

Ad usus culinarios & mechanicos, præcipue a pictoribus, expetitur; in Medicina habetur anodynum, ad somnum invitandum & dolores leniendos.

Oleum Paregoricum Wedelii.

in ipsius Chym. pag. 89.
Dispens. Ratisbon.

℞. Olei Hyoscyami,
Capparum,
Scorpionum, *ana drachmas duas.*
Petræ albi, *scrupulum unum.*
destill. Anethi,
Carvi,
Anisi,
Juniperi,
Succini,
Calami aromatici,
Ceræ,
Macis, *ana guttas tres.*

Misceantur exacte, & usui servetur oleum, ad mitigandos nempe sævos artuum dolores.

Oleum Petræ album, rubrum, nigrum & Terræ,

Videantur in Materiæ Medicæ Regno minerali.

Oleum Prophylacticum contra Pestem Ludovici de Leonibus.

Claud. DEODATUS, *Lib. de Aqua Cordiali Herculis Saxon. Cap. IX. pag.* 69.

℞. Olei Terebinthinæ,
Laurini,
Abietini, *ana libram semis.*
Gummi Elemi, *uncias tres.*
Hederæ, *unciam unam semis.*
Thuris, *uncias duas.*
Ligni Aloës, *unciam unam semis.*
Mastichis,
Myrrhæ,
Ladani,
Sagapeni,
Castorei, *ana uncias duas semis.*
Galangæ,
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Zedoariæ,
Opopanacis, *ana unciam unam.*
Resinæ Pini,
Picis Navalis, *ana unciam semis.*

Misceantur, & in Vase Vitreo,

per Mensem, putrefiant: postea lento igne, destillentur.

Hoc oleo Cordis Regio, Tempora, atque pulsus in Febribus pestiferis, inungantur. Ita ibi Auctor, qui & insuper addit, Auctorem hujus arcanæ, ut jactabatur quidem, Compositionis, ab Hungariæ Rege, mille Hungaricos, pro revelatione scilicet tanti Arcani, præmii loco, dono accepisse. Rara profecto & mira felicitate. Alius enim vix unum aut duos Aureos, putem, dedisset. Licet enim hæc ipsa Compositio per se satis sit generosa & pretiosa; tamen non video, quid exterius præsertim, adhibita, efficere possit aliud, quam ut maximo salutis damno, transpirationem insensibilem impediat, atque gravi suo & fragranti nimis odore, caput ipsum oppleat, & sensus jam ex æstu & debilitate stupidos, magis obtundat; quod de ejusmodi Remediis prophylacticis odoriferis externis, probe jam observarunt Viri maximi, Bohnius *atque* Rivinus, *de prophylaxi pestis dubia, & de peste Lipsiensi: Conf. supra dicta ad* Elixir. Prophylacticum. *Ideoque mallem habere præmium, sine Oleo, quam Oleum, sine præmio: plus Virtutis est in Auro, quam in Oleo.*

Oleum de ipsis Ranis.

Dispens. Brand. Argent. Batean. pag. 106.

℞. Ranarum fluviatilium, *libram unam.*
Olei Rosarum, vel Communis, *libras tres.*

Coquantur, ad planam Ranarum dissolutionem: Tum colentur, & rite usui serventur.

Refrigerat, in Arthritide & Podagra convenit Ardorem febrium compescit, fronti & temporibus illitum, Somnum conciliat: Medetur & ambustis. In Cancro est Specificum, additur in Pharm. Bateana.

Oleum Ranunculi Esculenti.

De hujus Olei, alias dudum cogniti, præparatione, & usu, in asthmate potissimum humido, eximio, vid. HOFFMANNI *Obs. Chym.* 4. Lib. I. pag. 19. 20.

Oleum Rhabarbari.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 270.

℞. Olei Amygdalar. dulcium,
Rhabarbari pulv. *ana quantum velis.*

Fiat stratum super stratum in Olla: digerantur per noctem, tepide: dein fortiter exprimatur Oleum Colore aureum.

Hidelburgi, (ita scribit ipse Fullerus,) frequenter, prout audivi, usurpatur ad Colicam, dysenteriam, & Vermes. Infanti dant unciam semis. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi: sed quia singulare videtur, omittere nolui. Hactenus ille.

Equidem non dubito, hanc ipsam simplicem quidem, & egregiam tamen, Compositionem plurimum fructus habituram, in modo dictis passionibus Colicis, dysentericis atque helminthicis. Illud vero haud sine ratione, opinor, nego, quod scilicet Oleum sit Rhabarbari; quum potius dici mereatur Oleum Amygdalinum, flavo Rhabarbari succo imbutum ac Coloratum. *Sed & hic, in Verbis quidem simus faciles; modo in re ipsa, quod longe præstantius, conveniamus: quod nimirum hoc Oleum, sive* Rhabarbarinum, *sive* Rhabarbaro Amygdalinum *sit Medicamentum simplex, egregium, mite atque securum, uti re vera est.*

***

Oleum Rosarum.

De isto BOERHAAV. *Elem. Chem.* T.II. Part. I. Proc. XXV. pag. 112.

Rosarum Oleum læta fragrantia, sine Caloris noxa, blandissime cor exhilarat, amœna hilaritatis diffusione Conf. HOFFMANN. *Obs. Chym.* 5. Lib. I. pag. 21, & KEMPFERI *Amoen. Exot.* pag. 374. Modum, parandi illud suavissimum & præstantissimum Rosarum Oleum, docet *Dispens. Lond. Prag. Hamb.* & alia plura. Sed vid. inprimis TENTZELII *Exeges. Chymiatr* p. 673.

Oleum Rosatum.

Disp. Wirt. Ratisb. Brand. Lond.

℞. Olei communis, *libras quinque.*
Rosarum Damascenarum contusarum, *libras quatuor*

Macerata & insolata per dies octo, ad humiditatis consumtionem coque, exprime & cola.

Refrigerat, demulcet & ambustis medetnr.

Oleum Rutæ.

Disp. Wirt. Brand. Lond. & in al.

E foliis Rutæ recentibus & oleo Olivarum, sumendo amborum æquales partes, coctione & expressione paratur.

Anticolicum, anthelminticum & nervinum est; adhibetur externe, & clysmatibus additur.

Oleum Rutæ,

Oleum Rutæ, inquit in Elem. Chem. T. II. Part. I. laudatissimus BOERHAAVE, *Proc. Chem.* XXX. pag. 112. *Epilepsiam a laxo, frigidoque, dum curat, simul Anthystericum eximium, quoties id mali frigida de caussa.* Conf. *ejusdem Histor. Plantar.* Tom. I. pag. 343.

Oleum Sabinæ.

Illius parandi modum docet BOERHAAVIUS, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Processf. XXIII. pag. 90. sqq. & nonnullis interjectis, Processf. XXX. pag. 112. illud impense laudat, ceu *Emmenagogum fortissimum, ubi languor solus retentionem creat:* Sed &, ut insigne Diureticum, commendat in *Histor. Plantarum,* Tom. I. pag. 134.

Oleum Santali Citrini.

De hujus Olei fragrantissimi, pretiosissimi & utilissimi, in affectibus cephalicis & stomachicis, a Virium debilitate ortis, accurata præparatione, vid. HOFFMANNI Obs. Chym. 4. *Lib. I. pag.* 18.

Oleum Saponis.

Disp. Brand. Wirt. Prag. Hamb.

℞. Rasuræ saponis Veneti, *libr. unam.*
Arenæ mundæ, *libras tres.*

Mixta e retorta, igne arenæ, destillentur, oleum super cineribus rectificetur.

Sugillationes & tophos resolvit, spasmis & dentium doloribus medetur, septicum præbet ad ulcera mundificanda, atque pannos in oculis brutorum extirpandos; interne, ob vim sanguinem commovendi, raro, vel nunquam datur. Vid Pharm. Bat. *pag.* 107. & HOFFMANN. Thes. Pharm. *pag.* 85.

Oleum Scorbuticum.

Pharm. Bat. pag. 107.

℞. Rad. Raphan. rust. *unc. sex.*
Fol. Cochlear. *manip. quatuor.*
Flor. Lavendul. *manip. duos.*
Olei ex pedibus Bov. *libr. unam.*

Coq. leni igne, ad Succi Consumtionem: postea Expressf. adde:

Spiritus Salis, *drachm. tres.*
Cochlear, *drachmam unam.*
Olei ſtill. Cinnamomi,
Caryophyllor. *ana drach. ſemis.*
Origani, *ſcrup. quatuor.*

Miſc. cum iſto inungantur partes affectæ, per horam dimid. ſemel in die, ſed calidiſſime.

Oleum Scorpionum Simplex.

Diſp. Brand. Wirt. Meſſan. Paris.

℞ Scorpionum, *numero quinquaginta.*
Olei Olivarum, *libram unam.*

Macerentur in vaſe vitreo, dies viginti, in loco calido, poſtea ad uſus reponatur oleum. Ceterum in *Diſpenſ. Lond. Vienn. Prag.* & al. loco Olei olivarum præſcriptum eſt Oleum Amygdal. amararum.

Ad urinam & calculum pellendos externe, regioni renum & pubis illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.

Oleum Scorpionum Compoſitum Magnum* Matthioli.

Diſpenſ. Vienn. Prag. Argent. Paris. Lugd. Meſſanenſ.

℞ Summitatum Hyperici recent. *libram ſemis.*
Herb. Scordii recent. *drachm. ſex.*
Calaminthæ,
Cardui Benedict. ana recent. *unc. ſemis.*

Coquantur omnia conciſa, in Olei Olivarum, *libris tribus.*

Ad humidi Conſumtionem, in Colatura infundantur groſſo modo contuſa.

Radicis Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotund. *ana dr. tres.*
Cinnamomi, *drachmæ ſex.*
Schœnanthi,
Croci Auſtriaci, *ana drachma una.*
Baccarum Juniperi,
Styracis,
Benzoës,
Myrrhæ,
Theriacæ,
Mithridatii, *ana uncia ſemis.*
Scorpionum Vivorum, *No. trecenti.*

Macerentur, Vaſe probe clauſo: Poſtea coletur, & lege Artis, exprimatur Oleum

In febribus malignis, peſte ipſa, ejusque tetris Bubonibus, uti & morſu animalium Venenatorum, prodeſt hoc Oleum, ſi morſui & bubonibus; in prioribus vero, ſi pulſibus, Cordi & temporibus illinatur.

Ceterum operoſior nonnihil, pretioſior & aliquot ſpeciebus aromaticis ac balſamicis, adhuc auctior hujus Olei Scorp. magni, revera talis, compoſitio proſtat in Pariſienſi, Lugdunenſi, Meſſanenſi, Florentino *& aliis nonnullis* Diſpenſatoriis. *Sed profecto non opus erat, rem jam per ſe ſatis, immo ſupra modum, diffuſam, pæne dixiſſem, confuſam, præter neceſſitatem, magis adhuc augere, ac nimium extendere, uti jam circa hanc Compoſitionem prudenter monuit* ZWELFERUS, Animadverſ. in Pharm. Auguſt. *pag.* 332.

Oleum Septem Florum.

MYNSICHTI pag. 463.

Diſpenſat. Vienn. Wirt. Brand.

℞ Florum recent. Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamomillæ vulgaris,
Liliorum alborum,

Verbaſci

Verbasci,
Malvæ arboreæ, *ana libr. semis.*
Colligantur flores suo tempore, & in
Olei Olivarum, *libris sex.*
macerentur, coquantur leni igne, ad humiditatis consumtionem, & expressum oleum servetur.

Paregoricum est, nimias tensiones relaxat, pleuriticis & tabidis inunctum convenit. Et plures alias insignes Virtutes habere creditur a MYNSICHTO, *pag.* 463. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 220.

Oleum Sinapi.

De eo vid. BOERHAAVE, in *Chem.* T. II. p. 83. & CARTHEUSER. *Fund. Mat. Med.* P. I. p. 424. sq.

Oleum Solani e Baccis.

Disp. Argent. Lond.

℞. Baccarum Solani maturarum contusarum, *libram unam.*
Olei communis, *libras tres.*
Coque ad Consumtionem succi; exprime & serva usui futuro.

Refrigerat, incrassat, & somnum conciliat. Cautius tamen est adhibendum. Vid. supra dicta ad Solanum.

Oleum Spermatis Ranarum.

Disp. Arg. Wirt. Prag.

℞. Spermatis Ranarum,
Olei communis, *ana partes æquales.*
Coquantur simul igne lento, ad consumtionem partis aquosæ, deinde colentur & serventur.

Raro in usum vocatur, sed pro emplastri confectione paratur; anodynum est, refrigerat, & ad ambusta inservit.

***

Oleum Stomachicum.

Dispens. Vienn.

℞. Gummi Mastiches, *uncias tres.*
Tacamahacæ,
Ladani, *ana uncias duas.*
Styracis, *unciam unam.*
Vini generosi, *libram semis.*
Olei Absinthii, *libras tres.*
Stent in digestione, per viginti quatuor Horas; deinde coquantur, denique Colaturæ huic addatur:
Olei Nucis Moschat. express. *uncia una semis.*
Et sic servetur usui Oleum.

In doloribus Ventriculi, præsertim a caussa frigida Ortis, flatibus, & consimilibus Affectibus prodest, regioni Ventriculi aliquoties illitum.

Oleum Stomachicum Cratonis.

Dispens. Brand. Argent.

℞. Summitatum Absinth. *manip. unum.*
Caryophyllorum,
Santali Citrini, *ana drachmas duas.*
Foliorum Rosarum rubrarum,
Macis, *ana drachmas duas semis.*
Olei Absinthii simpl. *libram unam.*
Post debitam macerationem & Insolationem leniter ebulliant, & cum quadam Expressione sensim colentur.

Doloribus & infirmitati Ventriculi a Caussa frigida, pariter egregie succurrit: sed usus ejus est externus, ut præcedentis Olei. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 220.

Ceterum ZWELFERUS, *p.* 333. Animadvers. *in* Pharm. Aug. *multa in hac ipsa compositione, pro more suo, reprehendit: Hincque aliam a se ipso inventam, illi, ceu efficaciorem, substituit, hanc quidem in modum:*

Oleum Stomachicum.

ZWELFERI.

℞. Olei Abſinthii, trina infuſione & maceratione parati, *libr. unam.*
Maſtichis electæ, *unciam unam.*
Quibus leni calore ſolutis, & unitis adde,
Olei ſtillatit. Abſinthii,
Caryophyllorum,
Ligni Rhod. *ana drachm. ſemis.*
Roſarum veri, *ſcrup. ſemis.*
Vel, uti illud deficiat, ipſius loco,
Nucis Moſchatæ,
Macis, *ana ſcrup. unum* vel *duos.*
Miſceantur: ſervetur oleum uſui.

Non negandum huic ipſi pretioſori Compoſitioni, præſertim propter adjecta olea ſtillatitia aromatica, plus ineſſe efficaciæ ac Virtutis ſtomachicæ, quam illi alteri, a Cratone propoſitæ. Interim tamen ipſe ZWELFERUS, *alibi, nempe in* Pharm. Reg. *aliam ejusmodi compoſitionem diffuſiorem exhibet, quæ maximam quidem partem, convenit, cum iſta Cratoniana: quam & vid. in* JUNCK. Corp. Pharm. *pag. 745. ubi plura iſtiusmodi Olea ſtomachica, ut & pag. 753. Conf. ſupra*, Balſamum Stomachicum.

Oleum Succini.

Diſp. Lond. Wirt. & rel.

℞. Succini contuſi, *libras tres.*

Ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito, deſtilletur. Vas recipiens cum aqua calida, ut ſal volatile in eo ſolvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam, prius aqua madefactam, ab oleo ſeparetur, & poſt factam ejus exhalationem, ſal colligatur; oleum vero, cum duabus partibus cinerum mixtum, e retorta, lento igne, rectificetur, oleum limpidum primo exſtillans album, & alterum ſubſequens rubrum, ſingula ſeorſim ſerventur.

Oleum Succini multum convenit cum Oleo Petræ, & egregium reſolvens, diaphoreticum, diureticum & emenagogum; calidum tamen & valde acre eſt; in parva igitur doſi exhibendum; ſufficiunt guttæ quinque *vel* decem. *Externe ad cephalalgiam & membra paralytica, nec non ad rheumaticos dolores adhibetur. Vid.* RIEDLINI Lin. Med. *An. 1699. Menſ. Mart. Obſ. 19. p. 279. ſq.*

Oleum Sulphuris.

Diſpenſ. Brand. Wirt. & rel.

Eſt ſpiritus ſulphuris per campanam, concentratus, ut notum: Sed aliud Oleum Sulphuris parare docet BEGUINUS, in *Tyrocin. Chym.* pag. 118. cui ibi multas inſignes virtutes tribuit *Blaſius.*

Oleum Terebinthinæ.

Diſp. Wirt. Brand. & reliq.

℞. Terebinthinæ pellucidæ, *quant. vis.*
Aquæ fontanæ, *ſextuplum.*

Deſtillentur lento igne, ex veſica, ſicut alia olea deſtillata; poſt deſtillationem oleum ab aqua ſeparetur ac ſervetur.

Reſiduum in veſica præbet TEREBINTHINAM COCTAM, vel, ulteriore coctione absque aqua inſtituta, in COLOPHONIUM reducitur.

Laudatur ejus vis diuretica, & in gonorrhœa frequenter dari ſolet; calidum eſt, igitur circumſpecte adhibendum.

Doſis a guttis ſex, ad viginti. *Uſus externus multiplex eſt, ad vulnera & puncturas membranarum, tendinum & nervorum, ſi calidum inſtilletur, præ-*

bet anodinum, antispasticum & consolidans. In hæmorrhagiis, ex arteriarum & venarum vulneribus promtissimum est stipticum, modo calidum applicetur, & spleniis appressis ad locum detineatur. Vid. BOERHAAVE, *apud* Schulz. Præl. *pag.* 209. *sqq.*

Oleum Terebinthinæ Compositum.

LEMORT. *Chym. Med. Phys. pag.* 85.

℞. Terebinthinæ lucid. *libras duas.*
Balsami Copaivæ, *libram semis.*
Nucis Moschatæ, *uncias duas.*
Cortic. Citri exteriorum,
Rad. Iridis Florent. *ana unc. quatuor.*
Benzoës, *drachmas tres.*
Balsami Peruviani, *drachmam unam semis.*
Spirit. Vini rectif. odorif. in quo prius Moschi &
Zibethi, *ana grana duo.*
dissoluta fuerunt, *uncias quatuor.*

Mista destilla leni igne, quam diu Oleum limpidum ascendat, quod seorsim diligenter servetur.

Summi id usus est in Gonorrhœa & Calculo, & multo gratioris est indolis ac saporis, quam simplex illud oleum Terebinthinæ, modo descriptum.

Oleum Uterinum.

Argentorat.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 749.

℞. Olei Castorei, *unciam semis.*
Galbani, *drachmam unam.*
Succini,
Chamomillæ destill.
Assæ foetidæ, *ana drachm. semis.*

Misc. Fiat Oleum Uterinum seu Hystericum pro usu potissimum externo.

Ibi & aliud Oleum Uterinum Londinensium, exhibetur; sed longe diffusioris Compositionis, & minoris forsan usus: Nam superflua sæpe nocent. Aliud etiam Oleum Uterinum per destillat. Operose paratum. Vid. in BEGUINI Tyrocin. Chym. *pag.* 117.

Oleum contra Vermes.

Dispens. Argent.

℞. Radicis Gentianæ,
Graminis,
Seminis Rutæ,
Colocynthidos,
Citri,
Santonici, *ana drachm. un. semis.*
Lupini, *drachmas duas.*
Herbæ Gratiolæ,
Scordii, *ana manipul. semis.*
Florum Centaurii minoris,
Tanaceti, *ana pugill. tres.*
Myrrhæ, *drachmas duas.*
Olei Absinthii,
Rutæ,
Laurini,
Hyperici, *ana unciam unam.*
Aceti squillitici, *uncias tres.*
Olei Lilior. Convall. *unc. un. semis.*

Incisis & Contusis omnibus, fiat infusio per quatuor dies; postea decoquantur ad Consumtionem Aceti.

Usus hujus Olei Anthelmintici est præcipue externus; sicut Olei Habacucini *mirabiliter dicti, quod superius produximus, ubi vid. quæ in adjecta Nota opportune monuimus. Conf. infra,* Oleum Aloeticum.

Oleum Violarum.

Disp. Lond. Wirt.

℞. Florum Violarum, &
Olei Olivarum anaticas partes;
ad humiditatis consumtionem

coquantur & oleum expressum servetur.

Refrigerans & anodynum est, magnopere laudatur ad dolorem hæmorrhoidum, altius sedentem, per syringam tepide injectum. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 221.

Oleum Viperarum.

Pharm. Batean. p. 109.

℞. Viperas Viventes largas & pingues, *No. tres.*
Vini Hispanici, *uncias duas.*
Olei Hyperici, *uncias octo.*

Coq. in Balneo Mar. Vase angusti Orificii, ad Consumtionem humiditatis: Tumque fiat Expressio.

Cutem exterget, Impetigines & similes foedas maculas sanat: Podagræ tophos tollit, Lepram curat; quantum nempe potest. Ceterum de alio Oleo Viperarum, per destillationem, producto, vid. LEMERY Curs. Chym. *pag.* 643. *& alios Chymicos.*

Oleum Viride.

Dispens. Vienn.

℞. Herbæ & Rad. Valerianæ recentis,
Cardui benedict. recent.
Numulariæ, recent.
Betonicæ,
Anethi,
Summitatum Hyperici, cum floribus,
Centaurii minor. cum floribus,
Tritici,
Baccarum Juniperi Virid. *ana uncias duas.*

Incisa & Contusa, suo tempore infundantur in
Vini albi, *libris sex.*

Dein omnibus addantur,
Olei Olivarum, *libræ duodecim.*

Et Coquantur ad Consumtionem humiditatis: Colaturæ admisceantur invicem diligenter prius soluta:
Olibani electi,
Mastiches, *ana libra semis.*
Terebinthinæ claræ, *libra una.*

Et sic tandem paretur Oleum, usui futuro probe servandum.

Ad Contusiones, obstructionesque resolvendas, externo; pulmonum vero aliorumque Viscerum Exulcerationes curandas, interno usu, multum celebratur. Ceterum aliud Oleum Viride, ab hoc diversum, vid. in Disp. Lond. *novo.*

Oleum Viridis Aeris.

Pharm. Bat. pag. 109.

℞. Viridis Aeris, *uncias duas.*
Nitri, *uncias tres.*

Ponantur in Catillo, & incendantur Carbone, donec deflagrarint: Tum solve in Cella per Deliquium.

Causticum hoc est; ideo circumspecte utendum, conducit vero ad pustulas Venereas & Verrucas absumendas, ubi illa cutis dehonestamenta hoc oleo caustico septicoque contacta fuerint.

Oleum Vitrioli.

Disp. Wirt. & in rel. vid. Chemicos.

Per destillationem spiritus Vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur oleum acerrimum concentratum ponderosum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario Vitrioli Goslariensis *decem libræ* olei prodeunt, & circiter *libræ viginti* spiritus & phlegmatis.

Ad usus chymicos & pharmaceuticos varios adhibetur.

Oleum Vitrioli Dulce.

De eo innumeræ pæne Virtutes prædicantur ab Is. Hollando, Theo-

phrasto, Gesnero, Boyleo, Val. Cordo, Basil. Valentino, & aliis multis. Vid. inprimis HOFFMANN. *Obs. Chym.* 13. Lib. II. per tot. BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. pag. 381. PANAROL. *Obs. Med.* 44. pentc. III. p. 199. STAHL. & SCHULZ. Diss. de Oleo Vitrioli dulci &c. Vid. & *Pharm. Bat.* pag. 109. & alia Dispensat.

Oleum Vitrioli
Smaragdinum, *seu* Viride.

Hujus Olei parandi modum, Virtutesque præstantissimas, post Paracelsum, diligenter enarrat *Andr.* TENTZELIUS, in *Exeges. Chymiatricæ*, apud *Angel. Salam.* pag. 676.

Oleum Vulnerarium,
seu Travmaticum.

Basileensium.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 749.

℞. Radic. Vincetoxici, *libram semis.*
Aristoloch. rotundæ,
Valerianæ, *ana uncias duas.*
Fol. Symphyti majoris,
Plantaginis,
Filipendulæ,
Alchimillæ,
Bugulæ, *ana manipulos duos.*
Baccarum Juniperi, *pugillum unum.*
Florum Hyperic. cum semin. *manipul. sex.*
Chamomillæ,
Spicæ, *ana manipul. unum.*
Lumbricorum terrestrium, *libr. un.*
Olei Hyperici,
Lumbricorum, *ana quant. sufficit.*

Digerantur in fimo equino, dein exprim. Colat. adde:

Myrrhæ,
Mastiches,
Thuris,
Vernic. *ana uncias duas.*
Terebinthinæ,
Picis navalis, *ana libram semis.*

Colentur rursus, & fiat lege Artis Oleum Vulnerarium.

Usus hujus olei externus jam per se patet: Ceterum Auctor ibidem, plures aliæ diversorum Auctorum compositiones oleorum ejusmodi travmaticorum sedulo collectas, conjunctim exhibet, quæ ibi legantur.

Oleum Vulpinum.

Disp. Wirt. Lugd. Hag. Paris. Lugd. Lond. Ultraject.

℞. Vulpem integram vegetam, detracta pelle & exemtis interaneis,
Aquæ fontanæ, *libras tres.*
Olei veteris clari, *libras quatuor.*
Salis, *uncias sex.*

Coquantur, & inter coquendum adjiciantur

Anethi,
Thymi, *ana libra una.*

Coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur; dein coletur oleum.

Ad affectus nervorum frigidos, & articulos rigidos commendatur: Sed etiam sine misera vulpe integra & quidem vegeta, usui esse poterit, si quid usus ex isto sperandum. Vid. SCHULZ. *p.* 221. *&* BAUDERONI Pharm. *pag.* 213.

Opiata contra Cancrum.

Barbeirac. pag. 285.

℞. Chinæ Chinæ optimæ,
Rasuræ Cornu Cervi,
Corallior. rubr. præparator. *ana unciam semis.*
Oculor. Cancror. fluviatilium, *ana drachmas duas.*

Cum Syrupo de Nymphæa, fiat Opiata, *ad drachmam unam* sumanda. Addiderat ibi Auctor plumbi usti *dr. duas*, quod tamen ob justum periculi metum, studio & consilio omissimus. Vid. infra ad *Plumbum Ustum*.

Opiata contra Chlorosin.

BARBEIRAC. *de Med. Form. p.* 274.

℞. Croci Martis aperitivi, rore maj. praep. *drachm unam.*
Rhabarb. pulverat. *scrupulos duos.*
Cinnamomi acuti pulv.
Dacrydii, *ana drachmam semis.*
Cum Syrupo de Cichor. compos.
F. Opiata pro 4. *dosibus*. Sequitur ibidem mox altera Opiata contra Chlorosin, præstantior.

Opiata Cardiaca.

Colleg. Lugd. Disp.

℞. Baccarum Juniperi, *uncias quatuor.*
Macis,
Pulveris Viperini,
Radicum Angelicæ Veræ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Bistortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Mei Athamant. *ana unc. unam.*
Cum Melle Narbonensi, Aqua Scordii cocto Fiat, lege Artis, Opiata.
Usus jam ex ipso Nomine per se patet.

Opiata Cardiaca, *seu* Cordialis.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 167.

℞. Confect. Alkerm. *unciam semis.*
Conserv. Radic. Bugloss. *unc. unam.*
Flor. Rosarum, *unciam semis.*
Specier. diamargarit. frigid. *dr. unam.*
Cum Syrupo de pomis redolent. Fiat Opiata.
Usus est idem, nempe analepticus & Cardiacus.

Opiata Cardiaca pro Pauperibus.

Renoda. Dispens.

℞. Conservæ Rosarum, *unciam unam.*
Rad. Enulæ Camp. *dr. un. semis.*
Boli Orient. in Aqua Ulmariæ, vel Cardui ben. lotæ, *drach. semis.*
Cum Syrupo Acetoso, Fiat lege Artis, Opiata.
Habet & ibidem, Renodæus operosiorem & pretiosiorem Opiatæ Cardiacæ compositionem, pro ditioribus: qui superflua nempe & minus profutura carius emere possunt. Ceterum Conf. supra Coufectiones Cardiacæ.

Opiata Cephalica.

Renod. ibid.

℞. Conservæ Betonicæ, *drachmas sex.*
Rosarum, *unciam semis.*
Confect. Alkermes, *scrupul. quatuor.*
Pulv. Electuar. dianthos, *scrup. duos.*
Specier. Electuar. diamargarit. frigid.
Dianisi,
Diamoschi, *ana scrup. unum.*
Cum Syrupo de Stoechade, *quantum sufficit* fiat Opiata.
Roborando Cerebro, & sopitis facultatibus animalibus recreandis, hæc ipsa opiata plurimum confert.

Opiata contra Febrem.

Barbeirac. pag. 278.

℞. Cort. Chinchin. pulv. *unciam unam.*
Florum Chamomill. pulv. *dr. duas.*

Salis Absinthii, *scrupulos quatuor.*
Cum Syrupo de Absinth. F. Opiata, pro 8. dos. spatio 3. dier.

Opiata contra Febrem Quartanam.

Barbeirac. pag. 280.

℞. Cort. Chinchin. pulv. *unciam semis.*
Rhabarbari electi,
Cascarill. pulverator. *ana drach duas.*
Salis Ammoniaci,
Absinthii, *ana scrupulos duos.*
Cum Syrupo de Absinth. fiat Opiata, cujus capiat æger *drachmam unam semis*, bis, quolibet die, a febre immuni. Vid. ibidem plures ejusmodi compositiones. Conf. supra suo loco, *Electuaria antifebrilia varia.*

Opiata contra Fluxum Alvi.

Barbeirac; pag. 283.

℞. Conserv. Rosarum rubrarum,
Symphyti majoris, *ana unciam unam semis.*
Corall. rubr. præparat.
Terræ sigillatæ, *ana drachmas tres.*
Cum Syrupo de Rosis siccis, fiat Opiata, *de qua capiat æger drachmas duas, singulis diebus mane, per 9. dies, superbibendo parum Aquæ plantag. vel Vini generosi rubri. Ceterum vid. ibidem plures ejusmodi compositiones, in sequent.*

Opiata Mesenterica.

CHARAS *Pharm. Reg. Tom. II. Dispens. Paris.*

℞. Gummi Ammoniaci, *unciam semis.*
Foliorum Sennæ, s. st. *drachm. sex.*
Aquilæ albæ,
Radicis Ari,
Aloës Soccotrin. *ana drachmas duas.*
Pulveris Cornochini,
Rhei electi, *ana drachmas tres.*
Limaturæ Martis præp. *unciam semis.*
In pulverem resoluta Misce, cum sufficienti Quantitate Syrupi de pomis compositi. Fiat lege Artis, Opiata.
Dosis est a semidrachma, usque ad duas drachmas.

Sunt, fatebor enim candide, quæ in hac compositione displicent; nempe Aquila alba & pulvis præsertim Cornachini, de cujus promeritis laudibus scilicet, vid. infra suo loco, uberius dicta: ipsa quoque Aloë non satis placet. Sed & sunt e contrario, quæ placent; nimirum Folia Sennæ, Rhabarbarum, Gummi Ammoniacum, Radix Ari & Limatura denique Martis. Quæ omnia conjunctim sumta, non dubium est, quin plurimum conferre possint ad pertinaciores Mesenterii, Hepatis ac Lienis Obstructiones reserandas, & obsessas sordibus vias emundandas ac repurgandas: etiamsi in auras quasi avolaverit Aquila illa alba, & pulvis ille Cornachini, sævus iste Cerberus triceps, in sordidum pulverem fuerit projectus. Sed hæc obiter.

Opiata Neapolitana.

Barbeirac. de Form, pag. 288.

℞. Ligni Sancti,
Radic. Sassaparillæ,
Chinæ, *ana unciam semis.*
Folior. Sennæ mundat.
Rhabarb. elect. *ana drachmas duas.*
Jalappæ, Rad.
Aquilæ albæ, *ana drach. un. semis.*
Vel Aethiopis mineralis, *dr. tres.*
Scammonii, *scrupulum unum.*
Cum Syrupo Ros. solut. f. Opiata, de qua capiat æger drachmas duas per hebdomadam, alternis diebus; *mane jejuno Ventriculo. In nonnullis abit hæc Opiata a Compositione a* Renodæo *data*

& fusius explicata, pag. 826. sq. & in Disp. Lugd. *repetita. Vid. &* ASTRUC *de* Morb. Ven. *Neapolitana autem vocatur a diro isto Malo, vulgo Neapolitano dicto.*

Opiata Salomonis Correcta.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. I. Dispens. Paris. Lugd.*

℞. Corticis Citri Saccharo condit. *uncias octo.*
Conservæ Oxytriphylli,
Florum Rorismarini,
Buglossi, *ana uncias duas.*
Mithridatii veteris, *unciam unam.*
Rosarum rubrarum exungulat. siccarum,
Radicum Enulæ Campanæ,
Dictamni albi,
Foliorum dictamni cretici,
Seminis contra Vermes,
Citri mundati,
Cardui Benedicti,
Rasuræ Cornu Cervi, *ana unc. semis.*
Corticis Citri sicci,
Santali Citrini,
Radicis Gentianæ,
Ossis e Corde Cervi, *ana drach. duas.*
Cinnamomi,
Macis,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris, *ana dr. unam.*
Granorum Junip. in Aceto scillit. per Noctem infusorum, *No. viginti quatuor.*

Misc. Fiat lege Artis, Electuarium.

Morbis medetur pestilentialibus & contagiosis, partes, quæ principatum tenent in corpore, roborat; putredinem arcet, vermes enecat, vomiturientibus confert, & quavis ex caussa languidis & imbecillis auxiliatur.

Ita hoc Electuarium maximi Regis Nomine insignitum merito laudat RENODAEUS, Dispens. Med. *Lib. III. Cap. 9. pag. 818. ubi & ipsius descriptionem ex Jouberto adfert, sed aliquanto in nonnullis diversam, ab hac nostra, a Cl.* Charasio *rectius correcta & emendata. Alia quoque ejusdem compositio extat in* Bricc. BAUDERONII Pharmacop. *sed pariter haud approbata Auctori nostro, qui suæ mutationis & correctionis caussas sat graves validasque ibidem affert, pag. 250. Ceterum brevem quasi hujus egregiæ Opiatæ Historiam leg. si lubet, apud laudatum modo Renodæum. Conf. infra,* Species Dia Ireos Salomonis.

Orvietanum.

Disp. Paris. Wirt. Vienn. Brand. Batean. pag. 75 & reliq.

℞. Radicum Angelicæ,
Aristolochiæ utriusque.
Bistortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Fraxinellæ,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Pentaphylli,
Serpentariæ Virgin.
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ,
Folior. Cardui benedicti,
Pulegii,
Rutæ hortensis,
Sabinæ,
Scordii,
Succisæ,
Florum Hyperici,
Corticum Aurantiorum,
Citri,

Cinna-

Cinnamomi,
Baccarum Juniperi,
Lauri, *ana unciam unam.*
Viperarum exſiccatarum, *unc. duas.*
Croci Orientalis, *drachmas duas.*

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur
Roob Juniperi,
Mellis deſpumati, *ana libris tribus.*

Optime mixtis addantur
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii, *ana unciæ duæ.*
Olei Rutæ deſtillati,
Succini albi,
Caryophyllorum,
Juniperi, *ana ſcrupulus unus.*

Reponantur in vaſe figulino probe vitreato.

Variæ circumferuntur hujus antidoti deſcriptiones. Hanc Emanuel *Kœnig* item *Bateus*, qui ipſe acceperat prius a *Talborio*, nobis ſuppeditavit, quam, utpote compendioſiorem & optimam, paucis tamen immutatis, adponere cum Wirtenberg. voluimus.

Nomen Orvietanum, ab Inventore circumforaneo, ex urbe *Orvieto*, cui tradente B. SCHULZ. *Prælect.* p. 90. nomen fuit *Hieronymus Ferrantes*, & qui fiducia ejus primus auſus fuit, publico foro deglutire ignotum ſibi quodlibet toxicum. Ceterum aliud Orvietanum Deſiderii de Combes, vid. in *Monconys Itin.* pag. 1019. & aliud apud *Charas.*

Ex ſimplicibus, alexiteriis virtutibus præditis, paratum eſt, atque a multis, Theriacæ, ſi non præfertur, tamen æquiparatur. Viliori etiam pretio conſtat, & quia Opio caret, ſecure in morbis contagioſis, dyſenteria, febribus malignis &c. Pauperibus, nec non pecudibus, exhiberi poteſt. Vid. inprimis SITONI Miſcell. Med. Curioſ. Tract. 41. *pag.* 246. *ſqq.* & SCHULZ. *pag.* 90.

Doſis drachmæ duæ ad unciam ſemis.

Orvietanum Aliud.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. I.*

℞. Radicum Scorzoneræ,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ,
Biſtortæ,
Ariſtolochiæ tenuis,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Galangæ,
Gentianæ,
Coſti,
Acori veri,
Seminis petroſelini Macedonici,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Galegæ,
Cardui Benedicti,
Dictamni cretici,
Baccarum Lauri,
Juniperi, *ana unciam unam.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, *ana unciam ſemis.*
Viperarum ſiccatarum, cum Cord. & hepat.
Theriacæ Veteris, *ana unc. quatuor.*
Mellis optimi deſpumati, *libras octo.*

Miſc. Fiat lege Artis, Electuarium.

Impenſe merito laudat Cl. Auctor hoc Electuarium, ceu alexipharmacum, antilœmicum, cephalicum, nervinum, ſtomachicum, carminativum, & anticolicum. Commendat quoque illud in Variolis ac Morbillis; quod tamen caute accipiendum, & cautius adhibendum.

Orvietanum Præstantius.

Dispens. Paris.

℞. Radicum Vincetoxici,
Carlinæ,
Angelicæ,
Anthoræ,
Helenii,
Viperinæ Virginianæ,
Petasitidis,
Valerianæ,
Fraxinellæ, *ana uncias tres.*
Foliorum Dictamni Cretici,
Scordii,
Rutae, *ana uncias quatuor.*
Myrrhae electae,
Terrae Sigillatae, *ana unciam unam.*
Galbani, *unciam unam semis.*
Croci, *unciam unam,* & *drachm. sex.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum, *ana unciam semis.*
Laudani, *drachmas sex.*
Oleorum stillatit. Succini,
Citrei, *ana drachmam un. semis.*
Salis Volatilis Viperarum, *dr. septem.*
Pulveris Viperini, *uncias duas.*
Extracti Juniperi, *libras decem.*
Vini Hispanici, *quantitatem sufficient.*

Pulverata pulverentur: deinde Theriacae exemplo, ex Arte, Fiat Antidotum.

Idem præstat, ac Orvietanum illud vulgare, superius descriptum; immo plus, ob adjectum nempe præsertim Salem Viperarum Volatilem & Pulverem Viperinum, ut alia jam taceam, in ipsa scita descriptione conspicua. Quare egregium haud dubie, usum præstabit in Morbis contagiosis, epidemicis, putridis & malignis, immo in ipsa quoque Dysenteria epidemica, si nempe, probe repurgato prius corpore, opportune & parce, adhibeatur, vel in lacte chalybeato, vel jusculo pingui non salito. In reliquis autem febribus epidemicis & malignis, & ipsa dira pestilentia, propinandum potius est ex Aceto, simplici, vel Bezoardico quodam, quorum varias descriptiones supra, suo loco, larga manu, dedimus, vel ex succo Citri, Limonum, Acetosæ, aut Acetosellæ, vel similium acidorum. Nunquam enim, quod sæpius jam monitum, in feliciter curandis febribus malignis ac putridis, excludi debent Acida, utpote maxime adversa principio illi Alcalino ad putredinem prono, in illis funestis morbis potissimum regnanti, uti quidem omnibus, putem, notissimum. Sed hæc obiter.

Oxymel de Allio.

Exhibetur in Dispens. Lond.

Oxymel Asthmaticum.

FULLER. *Pharm. Ext. pag.* 270.

℞. Rad. Zedoar. *unc. unam.*
Coq. in Aq. font. *lib. duabus*, ad *lib. unam semis.*
Colatur, adde
Gumm. Ammon. in Aceti, *unc. quatuor* dissoluti *unc. unam.*
Colat. adde
Mellis puri, *unc. quatuor.*
Coq. despuma, & tandem cola.

Oxymel Diureticum.

Operosam hujus Oxymelitos descriptionem vid. in *Dispensat. Norimb.*

Oxymel Elleboratum Majus & Minus Gesnerianum.

De utriusque hujus Oxymelitis præparatione & multiplici usu, vid. ipsius GESNERI Libellus singularis ipsius Epistolis medicinalibus sub finem adjectus. *Habetur* quoque ejusdem Descri-

ptio in Dispens. Prag. item Lond. & in aliis nonnullis Dispens.

Oxymel de Peto.

Hujus descriptionem dederat olim *Quercetanus*: quam vero emendavit & in compendium quasi redegit FULLERUS, *Pharm. Extemp.* p. 271. Conf. supra *Extractum peticum*, & *Extractum Nicotianae*: & inf. *Syrupus Nicotianae*.

Oxymel Purgans Pectorale.

FULLER, *Pharm. Extemp. pag.* 272.

℞. Passular. sol, exacinatarum,
Radicum Ireos Florentinae,
Enulae,
Calami aromat. *ana unciam semis.*
Folior. Sennae sine stipit. *uncias duas.*
Agarici opt. *unciam semis.*
Herbarum Marrubii albi,
Saturejae,
Hyssopi,
Hederae Terrest. *ana manip. unum.*
Nicotianae siccae, *drachm. unam.*
Zinziberis, *drachmas tres.*
Aquae Fontanae, *libras duas semis.*
Aceti optimi, *libram semis.*

Coque ad *libras duas*; sub finem adjiciendo:

Seminis Anisi, *drachmas duas.*

Colat. deinde addatur:

Mellis puri & recentis, *libra una.*

Coq. iterum ad Consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam, tenacem, in Visceribus, pulmonibus, vel Habitu corporis, delitescentem, varias Obstructiones, diathesinque oedematosam, Catarrhosam, phthisicam, paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. drachmae tres, Mane, singulis, vel alternis diebus, pro re nata. *Praeclara haec sunt, & interdum vera.*

Ceterum plures ejusmodi Oxymelitis pectoralis, descriptiones similes ex Ettmüllero & aliis petitas, collectas, vid. apud. JUNGKEN. Corp. Pharm Univ. *pag.* 1087. *sqq. add.* Pharm. Edinb. & *Ultrajectin. Sect. III.*

Oxymel Scilliticum.

Disp. Wirt. Brand. Prag. & reliq.

E Mellis despumati, *libr. quatuor.*
ac
Aceti scillitici, *libris duabus.*

In vase figulino vitreato, ad justam consistentiam coquitur.

Ad pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollendos, nec non asthmaticis commendatur. Humores crassos, viscidos, indeque ortas obstructiones resolvit. Conf. supra Loch de Scilla & Mel Scilliticum, *similis virtutis.*

Oxymel Simplex.

Vid. omnia Dispensat.

℞. Mellis despumati, *libram unam.*
Aceti Vini albi, *libram semis.*

Coquantur in vase figulino probe vitreato, ad syrupi consistentiam, serventur in vase vitreo.

Usus est in Gargarismis. Ita parce nimis, & obiter tantum, commendatur praestantissimum hoc Remedium, quod in pleuritide potissimum, post Venae sectionem opportune institutum, feliciter curanda, vix par sibi aut simile aliud habet, ut post ipsum Hipp. Aretaeum, Galen. Alex. Trall. Cal. Aurel. Theodor. Priscian. & alios praeclare solideque docuerunt Thaddaeus DUNUS & Francisc. CIGALINUS, *in* Epistol. Med. *de* Oxymelitis Usu & Viribus, maxime in pleu-

ritide. *Quod ipsum quoque sua gravissima auctoritate uberius confirmant* Sydenham, Boerhaave, *van* Swieten, Hoffmannus *& alii magni Medici, merito a nobis jam laudati in* Tract. *de* Pleuritide, *Cap. IV. pag.* 51. *ubi & in sqq. eximium plane oxymelitis usum antipleuriticum multis exemplis luculenter ostendimus, fida crebraque experientia per complures annos, edocti. Minimus ergo & postremus ejus usus est in gargarismis: Sed maximus & primarius in pleuritide & aliis morbis acutis, inflammatoriis & putridis, quin & ipsa dira pestilentia. Vix enim sine oxymelite, praemissa tamen larga sanguinis missione, curari potest pleuritis, ut jam supra monuimus, & hic rursus affirmare, veritate ipsa adjuti, haud veremur. Conf.* WEDELII Pharmacia acroamt. *Lib. II. Sect. IV. Cap. I. pag.* 378.

Oxyrrhodinum Demulcens & Refrigerans.

GAUB *de Form. pag.* 380.

℞. Olei infus. Ros. *unc. unam semis.*
Aceti Sambuc. *drachm. sex.*
Tinct. Opii cum Spirit. Aceti parat. *drachmas duas.*
Aquae stillat. Rosar. *uncias tres.*

Misc. secundum Art. F. Oxyrrhodinum. D. cum placenta ros. quae hoc liquore saepius, ubi inaruit, irrorata, fronti & temporibus applicatur donec somnus obrepat.

Oxysaccharum Emeticum.

Pharm. Batean. pag. 110.

℞. Vitri Antimonii pulverat. *unc. unam.*
Aceti optimi, *libram unam.*

Macer. in Balneo Mar. saepe agitando, ad horas viginti quatuor: Colaturae filtratae deinde adde:

Sacchari optimi, *uncias octo.*

Coq. ad Consistentiam debitam, *Dos. ad unciam unam, vel ultra.* Similia vid. ap. JUNGKEN. loc. cit. Sed nec hoc, nec illa, multum placent, ob drasticum nempe Vitrum Antimonii. De quo, post *Hoffmann. Neumann.* & alios, vid. SCHULZ. *Prael.* pag. 16.

Oxysaccharum Scilliticum.

Vid. infra.

Syrupus de Scilla.

Panacea Anglica, *seu* Solutiva.

Vid. supra

Magnesia Alba.

Panacea Antimonialis.

Dispens. Paris.

℞. Butyri Antimon. rectif. *libr. semissem.*
Crystallorum Tartar. pulv. *libram unam.*

In Matratio permixtis affunde:
Aquae Communis, *libras sex.*

Bulliant simul per *horas octo*; partitis vicibus, deinde sensim instilla:
Olei Tartari per deliquium, *libram unam.*

Ebullitione sedata, calidus filtretur Liquor, Vaporet ad siccitatem. Repone in Cella, liquefiat. Filtratum Liquorem in Vase obturato reconde.

Panacea Aurea.

Pharm. Bat. pag. 110.

℞. Croci Metallorum,
Calomelanos, *ana partes aequales.*

Misc. Fiat Pulvis, qui optime valet in Lue Venerea, dum ptyalismum movet purgatque ἄνω καὶ κάτω. De quo quidem nullum est dubium: Inte-

rim tamen tam splendidum Nomen ab ipso Auro deductum, haud meretur, quoniam æque violentum est Remedium.

Panacea Cathartica.

Cujus descriptio vid. in Pharm. Batean. pag. 110.

Panacea Cinnabarina Thomson.

Dispensat. Vienn. Prag. Bat. pag. 96.

℞. Mercurii vivi purgati, *unc. quatuor.*
Florum Sulphuris, *uncias duas.*
Salis Ammoniaci, *unciam un. semis.*

Misceantur exacte, donec nihil amplius Mercurii appareat; dein sublimentur, fiantque ad minimum, decem Cohobationes, sublimatum semper cum fæcibus rursus terendo: ultimo augeatur Ignis, ut candescat, fæces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo, servetur. Vocatur & Mercur. præcipit. fixus.

Hæc Panacea Cinnabarina, seu Mercurius diaphoreticus, omnes in corpore humano, humores Venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum ptyalismum, subducit.

Panacea Jo. Hartmanni.

In Basilica Chymica CROLLII, *p.* 76.
Pharm. Batean. pag. 111.

℞. Sulphuris Antimonii Combustib. *unciam unam.*
Olei Vitrioli, vel Sulph. rectif. *uncias tres.*
Reguli Antimonii, *unciam unam.*

Digere calide, ad decem dies: dein destilla per Retortam vitream, ter ad minimum, cohobando. Ignem urge sub finem, & materiam in fundo, per quinque horas, reverbera. Tandem exime, lava cum Aqua Rosarum, & sicca. His omnibus rite peractis.

℞. Hujus Pulveris, *unciam unam.*
Salis Coralliorum, *drachmas duas.*

Misce exacte, secundum Artem.

Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se vim diaphoreticam, ac sanguinem purificandi; ideoque quibus libet Morbis per sudorem sanabilibus inservire potest; præcipue Lui Venereæ, cutisque fœditatibus.

Dosis a granis decem, ad quindecim, & viginti.

Speciosa hæc sunt, fatebor enim, & magnifica, utinam & vera semper essent, secura & salutaria. Sed, ut ingenue confitear, omnes fere ejusmodi Panacaceæ Chemicæ, inprimis Crollianæ, Valentinianæ, Theophrasteæ, Helmontianæ, & Hartmannianæ, ex Mercurio potissimum, aut Antimonio, aut his pejoribus Metallis, paratæ suspectæ mihi videantur, exosæ & periculosæ, quoniam plerumque Spanaceæ *potius sunt, ut ita dicam, hoc est, rarissime juvantes, quam panaceæ, quin & sæpius quoque, præsertim in subjectis debilioribus & viscera nobiliora jam vitiatis,* Pannecyjæ, *sive mortiferæ, & Mortuorum censum augentes.*

Panacea Holsatica, vel Duplicata.

vid. supra Arcanum Duplicatum.

* * *

Panacea Mercurialis.

Disp. Argent. Wirt. Lond. Pharm. Reg. CHARAS *P. II. p.* 859. *& p.* 814. *Edinb. Paris. Vienn. Leod.* KLEIN. *p.* 161.

Est Mercurius dulcis, septies vel decies sublimatus atque optime tritus, spiritu Vini rectificatissimo deflagrandus. Vocatur & Calomelas, seu Aquila alba.

Repetita sublimatione Mercurius dulcis omnem fere deponit vim laxantem & solum per diaphoresin operatur. Datur hæc Panacea delicatioribus in morbis lymphæ, & a viscid:tate humorum ortis. Conf. infr. Pilulæ Saturn. & Pulv. cont. Vermes.

Dosis grana octo, ad grana quindecim.

Aliam Panaceam Mercurialem Gallorum, Operosioris Compositionis, vid. in Append. Polychr. Exotic. Valentini *pag.* 100. *sqq.*

Panacea Mineralis.

vid. infra

Pulvis Viennensis Albus Virgineus.

Panacea Muffatii.

Tabul. Smaragd. p. 256. BIERLING. *Append. Med. pag.* 148.

℞. Extract. Ligni Aloës, *unciam unam.*
Laudani Opiat. Quercetan. *drachmam unam semis.*
Ambræ gryseæ, *drachmam semis.*
Salis Volatilis Viperarum, *scrupulum unum.*
Magisterii Solaris, *drachmas duas.*
Olei Rosarum veri, *scrupulum semis.*
Canellæ, *guttas quinque.*

Misceantur: Fiat Panacea, in Desperatis:

Forsan & desperata, aut desperanda. Nescio enim an desperatos jam, & in limine pallentis Orci constitutos in Vitam jam deserendam, revocare possit hæc ipsa sic dicta panacea: licet, quod ex ipsa Ceterum concinna satis ipsius compos:tione luculenter patet, Vires analepticæ, cardiacæ, cephalicæ & nervinæ ipsi haud plane sint denegandæ. Desperatis tamen Medicinam adhibere ipse vetat Hippocrates.

Panacea Sôlaris Wildegansii.

vid. infra

Pilulæ Solares Wildegansii.

Sed hæc de Panaceis: quarum ubique in Dispensat. & Operibus Chemicorum, copia, & tamen simul ubique curationum & auxiliorum inopia; adeo, ut copia nos inopes fecerit. Plus est in Nomine, quam in Re.

Panis Cydoniorum cum Aromatibus.

Disp. Prag. Wirt. & reliq.

℞. Pulpæ Cydoniorum coctorum, per cribrum trajectæ, *libras octo.*
Sacchari albi, *libras quatuor.*

Evaporent ad justam consistentiam, adde

Caryophyllorum aromaticorum, *drachmas duas.*
Cinnamomi acuti, minutim incisi,
Flavedinis corticum Citri recentium incisorum, *ana drachmas sex.*

Misceatur & effundatur pasta in scatulas.

Leniter corroborat; hinc ad ventriculum & intestina relaxata, atque in-

de ortas diarrhœas delicatulis exhiberi potest.

Dosis uncia semis, ad integram.

Paratur etiam sine aromatibus, & calidis biliosisque ad eosdem usus commendatur.

Panis Diasarsæ.

Pharm. Batean. pag. 111.

℞. Pulv. Rad. Sarsaparill. *uncias tres.*
Chinæ, *unciam unam.*
Semin. Carvi integr. *drachm. unam.*
Flor. Tritici puriss. *uncias sedecim.*
Vitell. Ovor. *No. duos.*
Barmii aliquantulum, cum Lactis *suff. quant.*

Fiat pasta; ex qua fiant panes, in Clibano coquendi.

Pro pane ordinario, in Lue Venerea & Morbis scorbuticis.

Panis Martius Laxativus Sennerti.

Ab aliis. de SPINA *Auctori tributus.*

Tabul. Smaragd. pag. 257.

℞. Amygdalar. dulc. excorticat. *unciam unam semis.*
Semin. Melonum excorticat. *drachmas duas.*
Pulv. Mechoacannæ albæ, *unc. un.*
Sacchari albi, *uncias duas.*
Cornu Cervi præparati,
Mucilag. Tragacanth. cum Aq. Ros. fact. *ana drachmam unam.*

Cum suffic. Quant. Aquæ Rosarum, Fiat lege Artis, Panis.

Dosis pro Infant. a drachmis tribus, *ad* unciam semis, *pro adultis,* drachmæ sex, *vel etiam plus. Commendatur præcipue ad Dysenteriam. Ceterum plures alias ejusmodi panis Martii compositiones vid. apud* JUNGKEN, Corp. Pharm. Univ. *pag.* 274.

Panis de Vipera.

Pharm. Batean. pag. 111.

℞. Carnis Viperar. pulverat. *unc. unam.*
Sarsaparillæ, *uncias tres.*
Farinæ Tritici opt. *libram unam.*
Vitell. Ovi unius.

Cum Flor. Cerevis. & Lactis *suff. quant.* Fiant Panes, *No. quatuor.* Coquantur in Clibano, secundum Artem.

Pro pane communi, in Lue Venerea, Scorbuto, Lepra, Cachexia, & similibus Morbis Scorbuticis.

Passulæ Anthelminticæ.

FULLER. *Pharm. Ext. pag.* 272.

℞. Uvar. Passul. Corinth. *libr. semis.*
Rhabarb. rasi & linteo raro laxe ligati, *unciam semis.*
Corallinæ, pulv. & nod. inclus. *unciam unam.*
Aquæ portulacæ, *unc. quatuor.*

Ponantur in Olla fictili Vitreata: Pasta contegantur; in furno, post panes extractos, coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur.

Capiat puer, vermibus vexatus, Cochlear unum, mane, per aliquot dies.

Passulæ & Pruna Laxativa.

Disp. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Foliorum Sennæ electorum, *uncias quatuor.*
Zinziberis albi, *drachm. unam semis.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*

Infundantur
Aquæ fontanæ ferventis, *unc. decem.*

Digerantur in loco calido, per biduum, postea exprimantur, expresso adde
Sacchari albi, *libram unam.*

Solvatur Saccharum unica ebul-

litione, & per pannum colatus syrupus superfundatur,

Passularum minorum, vel Prunorum Damascenorum enucleatorum, in aqua fontana ad mollitiem coctorum, & a superflua humiditate, modica exsiccatione, liberatorum, *libræ uni.*

Alvum leniter subducunt, & pueris atque aliis medicamenta laxantia reformidantibus exhiberi solent. Conf. Th. BARTHOLINI Cist. Med. Hafn. *pag.* 360. & RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Maj. Obs.* 26. *pag.* 149. *inprimis* THONERI Obs. Med. 1. & 2. *pag.* 163. *sqq.* & BRUNNERI Cons. Med. 10. *p.* 77.

Pasta Althææ, (Gallis *PATE DE GUIMAUVE.*)

Disp. Paris. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS, *T. I. pag.* 101.

℞. Radicis Althææ recentis, in taleolas dissectæ, *uncias quatuor.*

Bulliant in

Aquæ fontanæ *libris octo,* ad *dimidiæ partis* consumtionem; in colatura dissolvantur

Gummi Arabici albissimi & purissimi, *libræ duæ semis.*

Sacchari albissimi totidem.

Colentur, & igne lento, ad spissitudinem extracti, continuo spatula movendo, humor exhalet. Ab igne remota agitentur multum & celeriter, quo albescant, & subinde inspergendo

Albuminum, e sex ovis recentibus, in spumam conquassatorum,

Aquæ Naphæ odoratissimæ, *unciam semis.*

lento calore, sub perpetua agitatione, inspissetur, usque dum manibus non adhæreat.

Formentur pastæ oblongæ quadratæ, quæ pulvere Sacchari vel Amyli, ne chartæ adhæreant, conspergantur.

Pari modo etiam ex

Liquiritiæ Radicibus

paratur pasta, quæ a Gallis

Pate de Reglisse vocatur.

Vid. Disp. Paris. Wirt.

Humores acres, faucibus inprimis & pectori noxios, demulcent; hinc in tussi sicca, asthmate, quin ipsa phthisi commode adhiberi possunt.

Pasta Regalis, pro Emulsionibus.

Pharm. Bat. pag. 113.

℞. Semin. papav. albi, *unciam unam.*

Amygdal. dulc. excortic. *unc. quat.*

Radic. Eryngii condit. *uncias duas.*

Semin. quatuor frigid. major. *ana unciam semis.*

Sacchari Crystallini, *uncias duas.*

Contunde in Pastam, secundum Artem: Usus tempore, recipe hujus pastæ *unciam unam,* & cum Aquæ Hordei *libra una,* fiat Emulsio, ex Arte.

Aliam Pastam Regalem operosioris compositionis, vid. in Pharm. Aug. Reform. & *apud* JUNGKEN. Corp. Pharmac. Univers. *pag.* 274. *Conf. supra* Confectio Alkermes Regia.

Pastilli Fœtidi, *sive* Aviculæ Aethiopicæ pro Suffitu.

Dispens. Paris.

℞. Hydrargyri,

Florum Sulphuris, *ana unciam unam.*

Misceantur exacte, in Mortario marmoreo, cum pistillo Vitreo; dein mistis adde:

Salis Ammoniac. pulv. *unciam semis.*

Car-

Carbonum Salicis Pulv. *unc. un. ſemis.*

Cum ſufficienti quantitate Gummi Tragacanth. in Aqua ſoluti, formentur ſec. Artem. Paſtilli.

Hæ vero Aviculæ æthiopicæ, peregrino & inſolito quidem nomine, ſic dictæ, nec colore, nec odore pulchræ ſunt & jucundæ, multo minus voce ſuaves: Uſus quoque earum admodum anceps & ſuſpectus eſt, illisque potiſſimum convenire videtur, qui venerem crudelem Mercurio doloſo placare, atque ſic malum malo curare, dura neceſſitate, coguntur. Quare, me quidem judice, hæ Aviculæ æthiopicæ ocyus potius avolent ad tetros exuſtosque Aethiopes, ſive rectius ad ipſum illum triſtem & aſpectu horridum Aethiopem mineralem, jam ſupra ex merito, dilaudatum, ad cujus quippe proſapiam ipſa natura & compoſitione, omni jure pertinent, uti & ad pilulas ſic dictas æthiopicas, quarum deſcriptionem mox in ſequentibus, dabimus potius, quam commendabimus, ex eadem nempe ratione, quod ſcilicet pariter diri æthiopis mineralis tetra progenies ſunt. Suaviores vero odore, & tutiores uſu, Aviculas Cyprias dictas, exhibet nobis RENODAEUS, Inſtitut. Pharmacevt. *Lib. V. Cap.* 27. *pag.* 258. *dignas omnino, quæ audiantur, & in uſum odoriferum adhibeantur. Similes autem Aviculas Cyprias fragrantiores deſcribit cel.* GAUBIUS, *de* Formul. *pag.* 324.

Paſtilli Odorati pro Fumo.

Diſpenſ. Pariſ.

℞. Ladani puriſſimi pinguioris,
Benzoini, *ana uncias quatuor.*
Styracis Calamitæ, *unciam un. ſemis.*
Gummi Tacamahacæ opt. *drachmas quatuor.*
Balſami Peruviani ſicci, *unc. un. ſemis.*
Olibani, *drachmam unam ſemis,*
Myrrhæ electæ, *drachmam unam.*
Balſami Peruviani, *unciam unam.*
Ambari Cineritii, *drachmas quatuor.*
Moſchi,
Zibethi, *ana ſcrupulos duos.*
Oleorum eſſential. Ligni Rhod. *drachmam unam.*
Neroli,
Citrei,
Bergam. *ana gutt. ſedecim.*
Cinnamomi,
Caryophyll. *ana gutt. octo.*
Pulver. Gummi Laccæ granoſ. *uncias quinque.*
Caſcarillæ,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Santali citrini,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Mahalep, *ana drachmas duas.*

Formentur Paſtilli, Balneo Maris, ſecundum Artem.

Uſus per ſe patet ex ipſa Inſcriptione. Sanorum potius, quam ægrorum, naribus conveniunt hi paſtilli odorati: In voluptatem nempe magis compoſiti, quam in utilitatem. Paſtillos Rufillus olet, *ut inquit Horatius.*

Ceterum conf. ſupra Candelæ fumales, & infra Pulveres fumales.

Paſtilli Odoriferi Alii.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 274.

℞. Radic Cyperi, *unciam unam ſemis.*
Calami aromatici,
Carbonum e Salice, *ana unciam unam.*
Styracis Calamit.
Benzoini, *ana drachmas duas.*
Mucilag. Gummi Tragacanth. Spiritu Vini extract. *quant. ſufficit.*

Fiant Paſtilli, ſecundum Artem.

Super prunas ardentes conjecti, ſuaviſſimum odorem exhalando, Conclavium pædorem corrigunt. Conf. ſupra Candelæ Fumales.

Philonium Romanum.

Videatur Electuarium.

Philonium Perſicum

Avicennæ, Proſper Alpin.

Med. Aegypt. Lib. IV. Cap. 13. pag. 311.

℞. Piperis albi,
Semin. Hyoſcyami albi, *ana drachm. viginti.*
Opii opt.
Terræ Sigillatæ, *ana drachm. decem.*
Croci, *drachmas quinque.*
Euphorbii,
Spicæ Nardi,
Pyrethri, *ana drachmas duas.*
Caſtorei,
Camphoræ, *ana ſcrup. quindecim.*

Contundantur omnia, quoad pulverizentur, & per Setaceum trajiciantur; quæ ſimul miſce, & rurſum fac, ut per Setaceum exeant, ex quibus, cum Mellis deſpumati idonea quantitate miſtis, Fiat Electuarium, quod per Menſem, in Clauſo Vitreato Vaſe, ad uſum ſervetur. Cujus apud Aegyptios uſus eſt familiariſſimus, ad immoderatum ſanguinis, vel alterius humoris fluxum, præſertim vero ad menſtrua profluvia firmanda, atque ad Gonorrhœam.

Ita quidem ipſe magnus Proſper Alpinus. Sed pace quidem tanti Viri manium, eſt omnino, quod de his jactatis Philonii *hujus* Perſici *virtutibus, in cohibendo nimio ſanguinis & ſeminis fluxu, adhuc dubitem. Propter adjectam enim ingentem piperis albi, pyrethri, croci, & inprimis diri Euphorbii, quantitatem, ut alia taceam, aptius profecto videtur hoc Electuarium, ad augendum & incitandum magis ſanguinis fluxum, quam minuendum, aut reprimendum: ideoque, ex his ipſis rationibus, fortiores nocendi vires ipſi ineſſe videntur, quam quidem alteri* Philonio Romano *notiſſimo, &, quod dolendum, uſitatiſſimo, de quo ſupra, ſub* Electuariis. *Ceterum notum quoque eſt aliud* Philonium Perſicum Meſuæ, *in plerisque huic ſimile quod deſcriptum habetur in Diſp. Florent. Lond. Brand. Hamb. & nonnullis aliis. Vid. &* KAEMPFERI Amoen. Exot. Faſc. *III. pag.* 644. *De quo vid.* B. SCHULZII Prælect. *pag.* 225. *qui vero, quod mirum, ipſius peſtiferi Euphorbii doſin augendam potius cenſet, quam minuendam, aut, quod in Diſp. Brand. & aliis, rectius factum, plane rejiciendam, quoniam nempe, ejus judicio, Euphorbium ſit Opii corrector; quamvis Opium pro Euphorbii correctore, contra, habeat* GESNERUS, Epiſt. Med. ult. *Lib. I. & alibi, quod tamen parum refert. Sed jure vereor, ne hic ſic dictus corrector longe pejor ſit ipſo correcto, aut corrigendo, & Magiſter quaſi multo deterior & vitioſior ipſo, ut ſic dicam, diſcipulo caſtigando. Vid. ſupra Part. I. ad ipſum* Euphorbium, *dicta.*

Pilulæ Æthiopicæ.

Pharm. Bat. pag. 114. *Wirt.*

℞. Aethiopis mineralis, *unciam unam.*
Reguli Antimonii medicinalis,
Gummi Guajaci, *ana unciam ſemis.*
Extracti Sarſaparillæ, *unciam unam.*
Fiat maſſa pilularum.

In ſcabie maligna, hydrope, febre quartana, ulceribus fœtidis &c. commendari non ſine fructu ſolent. Sed merito

terret niger ille Aethiops mineralis, de quo supra.

Dosis est a granis duodecim, ad grana viginti quatuor, ad drachmam semis usque. *Tertiam partem Æthiops mineralis, & sextam Regulus Antimonii constituit. In* Pharm. Reg. CHARAS, *T. I. pag.* 313. *alia occurrit harum Pilular. Compositio. Vid. &* Pharm. Edinb.

Pilulæ Aethiopicæ Aliæ.

Dispens. Edinb.

℞. Aethiopis mineralis, *uncias duas.*
Resinæ Guajaci, *unciam unam.*
Sulphuris aurati Antimonii, *semiunciam.*
Balsami Capyvi, *quantum sufficit,* ut
Fiat secundum Artem, Massa Pilularum.

Pariter in Hydrope, Scorbuto, Scabie, Lepra, & Lue inprimis Venerea, ingentis efficaciæ & Virtutis esse creduntur hæ quidem pilulæ sat concinnæ alioqui compositionis: Crederem equidem ipse; nisi adjectus simul illis esset fœdus ille & terribilis Aethiops mineralis, cujus usus vix unquam tutus. Vid. superius dicta ad Aethiopem mineral. *& ad* Aviculas Aethiopicas.

Pilulæ Aloes Fragatæ. Rosatæ, Violatæ.

De his vid. *Dispens. Vienn. Prag.* & alia, item supra, sub *Aloe.*

Pilulæ Aloephanginæ.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. & rel.

℞. Specierum aromaticarum caryophyllatarum, *unciam unam.*
Myrrhæ electæ,
Masticheſ, *ana drachmas tres.*
Croci, *drachmam unam semis.*
Extracti Aloës, *uncias duas.*
Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ.

Sunt aromaticæ, ventriculum roborantes, appetitum excitantes, atque concoctionem promoventes.

Dosis est scrupulus unus. *Dimidia pars est Extractum Aloës, hinc, præter supra laudatas virtutes, etiam alvum stimulandi vim habent. Vid.* SCHULZ. *pag.* 228.

Pilulæ de Ammoniaco.

QUERCETANI, *Pharm. restit. pag.* 301. *sive rectius* Lazar. RIVERII.

Disp. Brand. Wirt. Argent. &c.

℞. Extracti Aloës, aqua fontana præparati, *uncias duas.*
Gummi Ammoniaci purissimi, aceto scillitico soluti & ad consistentiam extracti inspissati, *unciam unam semis.*
Myrrhæ electæ,
Masticheſ,
Benzoës electæ,
Rhabarbari, *ana drachmas duas.*
Croci, *scrupulos duos.*
Salis Absinthii, *drachmam unam.*
Misce, fiat massa pilularis.

Incidunt lympham viscidam & educunt; prosunt hypochondriacis, in affectibus uterinis, asthmate, tussi, cachexia, febribus inveteratis, præcipue quartana. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 228. & CARTHEUS. Pharmacol. *pag.* 614. *Ceterum Conf. infra,* Pilulæ Cachecticæ, *& præsertim* Pilulæ Hypochondriacæ, *ejusdem fere compositionis, & ejusdem usus.*

Dosis grana duodecim, ad scru-

pulum unum. *Drachma una habet fere scrupulum gummi Ammoniaci.*

Pilulæ de Ammoniaco, Antiscorbuticæ, Medicorum Hafniensium. Thom Bartholini.

Cista Med. Hafn. pag. 512.

℞. Aloës, succo Cochleariæ ter lotæ, *unciam semis.*
Gummi Ammon in Aceto scillit. solut. *drachm. unam.*
Chalybis præparati, *scrupulos quatuor.*
Myrrhæ,
Cremoris Tartari, *ana scrupulos duos.*
Salis Absinthii,
Croci, *ana grana duodecim.*

Cum Syrupo Rof. solut. Fiat lege Artis, Massa. Quæ sese sua concinna Compositione satis commendat.

Dosis est scrupulus unus, & paullo ultra; vid. ibidem BARTHOLIN. pag. 503. & in sqq.

Pilulæ de Ammoniaco Chalybeatæ.

Dispens. Edinb.

℞. Gummi Ammoniaci, *sesquiunciam.*
Aloës Socotorinæ,
Salis Martis, *ana unciam unam.*
Myrrhæ,
Resinæ Guajaci,
Extracti Gentianæ, *ana semiunciam.*
Croci, *drachmas duas.*
Elixir. proprietatis, *quantum sufficit.*

Misce: Fiat Massa Pilularis, secundum Artem, iisdem usibus antiscorbuticis & anticachecticis egregie inservitura. Plures ejusmodi pilul. Chalybeatarum compositiones, vid. apud. FULLER. pag. 284 sqq.

* * *

Pilulæ Anethinæ.

Dispens. Vienn.

℞. Aloës Socotorinæ,
Dacryd. Sulphurat.
Trochiscor. Alhandal. *ana unc. duas.*
Magisterii Jalappæ, *unc. unam semis.*
Extracti Helleb nigr. *unciam unam.*

Pulveris. Misc. & cum Spirit Anisi suff. quant. fiat Massa pilularis, in fine denique addendo:

Olei Anethi still. *drachm. unam semis.*

Serosos, biliososque humores ex Universo Corpore blande educunt Ventriculum & hepar, ut & nervosas partes corroborant.

Utinam hæc omnia vera sint! Mihi certe nimis drasticæ Virtutis esse videntur pilulæ.

Pilulæ Angelicæ.

Disp. Brand. Wirt. Vien.

R. Aloës Socotorinæ, *libram unam.*
quam dissolve in
Succorum depurator. Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ,
Rosarum Damascenarum, *ana libra una.*

Solutio clarificetur, postea, lento igne, ad justam consistentiam percoquantur, & cum sequentium pulvere.

Rhabarbari electi, *uncia una.*
Agarici trochiscati, *uncia semis.*
Cinnamomi electi, *drachmis duabus.*
Fiat massa pilularis.

Leniter subducunt alvum. Vid. hic SCHULZ. Prælect. *pag.* 228.

Dosis grana duodecim, ad scrupulum unum.

* * *

Pilulæ Aperientes Stahlii.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Aloës rosatæ, *unciam unam.*
Extracti Panchymagogi, *unc. semis.*
Limaturæ Martis, subtilissime pulverisatæ, *drachmas duas.*
Fiant pilulæ.

Alvum liberam servant, & parva dosi, ante somnum deglutitæ, obstructam aperiunt. Vid. SCHULZ. *pag.* 229.

Dosis grana quinque, ad decem.

Pilulæ Martiales Aperitivæ.

Collectan. Chym. Leyd. pag. 101.

℞. Gumm. Ammon. *uncias duas.*
Myrrhæ rubr. *unc. unam.*
Croc. Mart aperitiv. *drachm. semis.*
Fiant cum suff. quant. Elix. Paracels. Pilulæ, *No. sexaginta.*

Dosis, a pilulis tribus, ad quinque.

Utrique sex ut in obstructionibus reserandis, apprime conveniunt.

Pilulæ de Aquilegia.

Dispens. Paris.

℞. Semin. Aquileg. *drachm. sex.*
Croci Orient. *drachmam unam.*
Tartari Vitriol. tenuissime triti, *scrupulum unum.*
Conserv. Cynorrhodonis, *quant. suff.*
Misc. Fiat Massa Pilular. secundum Artem.

Sunt Virtutis antiscorbuticæ, antispasmodicæ & diureticæ; Conducunt & in Ictero, Vertigine, item pectoris & uteri morbis, ut creditur.

Pilulæ Aureæ.

Disp. Lond. Leid. Wirt. Brand. Argent. & rel.

℞. Aloës Succotrinæ,
Diacrydii sulphurati, *ana drachmas decem.*
Florum Rosarum,
Seminum Apii,
Fœniculi,
Anisi, *ana drachmas tres.*
Masticbes electæ,
Croci Orientalis,
Trochiscorum Alhandal, *ana drachmas duas.*

Cum sufficiente quantitate spiritus vini, fiat massa.

Virtutes prædicantur cephalicæ, purgant, & humores a capite derivant; hinc etiam oculorum aciem juvare laudantur. Vid. SCHULZ. *pag* 229.

Dosis grana duodecim, ad scrupulum unum.

Pilulæ Balsamicæ Aperitivæ.

Dispens. Vienn.

℞. Extract. Rhabarb. simpl. *drach. duas.*
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Absinthii,
Aloës rosatæ,
Opobalsami,
Pulv. Rad. pimpinell. alb. *ana drachmam unam.*
Arcani duplicat. *drachm. tres.*
Myrrhæ rubrae electae,
Olibani electi,
Extracti Croci, *ana scrupulos duos.*
Olei destillat. Cinnamomi,
Citri Veri, *ana guttas viginti.*
Misc. & cum suff. quant. Ess. Cort. Aurantior. Tartarisat. fiat lege Artis, Massa Pilularis.

Aperientis, incidentis, simulque stomachum & viscera interna roborantis sunt virtutis. Egregia sane est compositio.

Pilulæ Balsamicæ Mortonianæ.

Descriptæ in ipsius *Phthisiologia*, L. II Cap. 8. pag. 184. & repetitæ a FULLERO, *Pharm. Extemp.* pag. 279.

Dispens. Vienn. Wirt. Prag. CHARAS. *T. I. pag.* 315.

℞. Millepedum, *drachmas tres.*
Gummi Ammoniaci electi, *drachmas duas semis.*
Florum Benzoës, *drachmam unam.*
Croci Orientalis,
Balsami Peruviani, *ana gr. quindecim.*

Misce, cum sufficiente quantitate Balsami Sulphuris anisati, fiat massa.

Ad tussim chronicam scrophulosam & phthisicam, pulmonibus phlegmate viscoso infarctis, scirrhosis, atque cum tuberculorum generandorum suspicio est, commendantur.

Dosis scrupulus semis, bis vel ter in die, *superbibendo haustum decocti appropriati. Ceterum conf. infra* Pilulæ Stomachicæ Magistral. Mortonianæ.

Pilulæ Benedictæ Faventini.

Dispensat. Vienn.

℞. Succi Glycyrrhizæ, *unciam unam.*
Aloës lotæ, *unciam semis.*
Mass. Pil. de Cynogloss. cum Cast. *drachmas duas.*

Misc. & cum Syrup. Viol. suff. quant. fiat Massa Pilularis.

Humores impactos resolvunt, & subducunt, doloresque inde ortos mitigant.

Pilulæ Cachecticæ.

Disp. Leovard. Wirt. FULLERI, *p.* 280.

℞. Gummi Ammoniaci purissimi, *drachmas sex.*
Extracti Aloës gummosi, *unc. semis.*
Chalybis, in alcohol redacti, *drachmas quinque.*
Olei destill. caryophyllorum,
Anisi, *ana scrupulum semis.*

Misce sufficienti cum quantitate spiritus vini, fiat massa.

Obstructiones resolvunt, fibris laxatis tonum conciliant; habitum corporis emendant; cachecticis, ictericis, mensium vitio laborantibus atque hypochondriacis prosunt; alvum leniter stimulant. Conf. infra Pilulæ Hypochondriacæ, & *supra* Pilulæ de Ammoniaco.

Dosis grana quindecim, ad drachmam semis.

Pilulæ Castitatis.

Pharm. Batean. pag. 80.

℞. Pulv. Rad. Nymph. *unc. semis.*
Sacchari Saturni, *drachmas duas.*
Oss. Sepiæ, *drachmas sex.*
Camphoræ, *drachmam unam.*
Syrup. de Nymph. *quant. sufficit,* ut Fiat Massa.

Nimiam salacitatem compescere fœdamque Gonorrhœam cohibere ac sistere creduntur quidem hæ pilulæ. Neque ipse tributas has ipsis Virtutes plane illis adimerem, modo abesset suspectum illud & Virosum Saccharum Saturni, cujus quippe internum usum semper vitandum ac vetandum esse, jam aliquoties serio candideque monuimus. Vid. mox uberius dicenda, ad Pilulas Saturninas, *ejusdem fere cum his, compositionis, ejusdemque usus, adversus nempe sordidam gonorrhœam pariter directi. An vero de cetero, hæ ipsæ pilulæ Castitatem inducere, lascivaque Veneris indomitæ gaudia infringere & extinguere possint, ut quidem vulgo traditur; de eo adhuc paulisper dubitare, spero, licebit. Conf. si*

placet, supra dicta, ad Essentiam Castitatis.

Pilulæ de Castoreo.

Pharm. Extemp. FULLERI, *pag.* 282.

℞. Pulveris Castorei, *scrupulos duos.*
Salis Cornu Cervi,
Succini, *ana scrupulum unum.*
Balsami peruviani, *guttas sedecim.*
Diascordii, *quantum sufficit.*

Misceantur: Fiant secundum Artem, pilulæ *No. triginta. Singulis dosibus addi possint*, (si Medico ita visum fuerit)

Salis Chalybis, *grana tria.*

Amicissimæ sunt hæ Pilulæ Mulieribus hysterice affectis, nec audiendus hic est ZWELFERUS, *qui in* Pharm. Reg. *Class. VI. pag.* 546. *externum quidem Castorei usum fœminis hystericis prodesse asserit, internum vero ejusdem, magis obesse perhibet: quod de nonnullis quidem, quibus natura & idiosyncrasia singulari, Castoreum inimicum est, quales novimus, haud vero de omnibus generatim, ita statuendum est.*

Ceterum alias de Castoreo pilulas Avicennæ, vid. apud eundem ZWELFER. *pag.* 112. & Dispens. Prag.

Pilulæ Catarrhales.

Dispens. Brand.

℞. Massæ Pilular. de Succino,
Extracti Pilular. Cochiar. *ana unc. un.*
Dacrydii Sulphurati, *drachmas sex.*

Cum suff. quant. Ess. Succini, Fiat Massa Pilularum, e qua formentur Pilulæ, *grani unius, ponderis.*

Profunt in cephalalgia, dolore dentium, susurro aurium, & faucium pituitosa inflatione. Dosis est scrupul. unus, aut drach. media. *Ita* SCHULZ. *pag.* 230.

Pilulæ Catholicæ.

Vid. infra
Pilulæ Imperiales.

Pilulæ Cephalicæ.

Disp. Brand. Wirt. Argent. & rel.

℞. Massæ pilularum de Succino,
Cochiarum, *ana unciam unam.*
Specierum Diambræ, *drach. unam.*

Fiat massa cum essentia Succini.

Sunt leniter purgantes, & conveniunt dolore dentium & aurium tinnitu laborantibus; prosunt etiam in faucium pituitosis tumoribus. Caute tamen in Gravidis, adhibendas esse, exemplo funesto docet RIEDLINUS, Lin. Med. *Ann.* 1696. *Mens. Jul. Obs.* 17. *p.* 333. *sq.*

Dosis grana quindecim, ad drachmam semis.

Pilulæ Cephalicæ.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 283.

℞. Pilular. fœtidarum, *grana quindecim.*
Resinæ Jalappæ,
Castorei opt.
Salis Succini, *ana grana quinque.*
Olei Succini, *guttas duas.*
Spiritus Lavendulæ compositi, *quantum sufficit.*

Misceantur: Fiant, lege Artis Pilulæ *No. sex.*

Mediocris hæ pilulæ sunt operationis; & apprime conveniunt, ubi capitis dolori, paralysi, affectibus soporosis, convulsivis, aut hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur tres vesperi, & tres, mane sequenti, cum levi Regimine.

***

Pilulæ Cephalicæ Ambratæ Mercklini.

Tabul Smaragd. pag. 266.

℞. Ligni Aloës, *ſcrupulos duos.*
Trochiſcor. odorator. Catechu, *ſcrupulum unum.*
Ambræ gryſ. *grana quinque.*
Confert. Alkerm. complet. ad juſtam ſpiſſitudinem redactae, *drachmam ſemis.*
Cum Eſſent. Ambræ liquid. *quantum ſufficit.*

Fiant lege Artis, Pilulæ, pond. grani unius; obducantur foliis Lunæ, & ſerventur, pro uſu, ſi quem habeant.

Caput quidem atque Memoriam mirifice roborare, & in ore detentæ, animam fœtidam egregie emendare dicuntur. Et hoc poſterius magis equidem credo, quam prius: jure enim vereor, ne ſuaveolentes iſtæ pilulæ in multis ſubjectis, caput potius gravent, quam levent.

Pilulæ Cephalicæ Mayerni.

Collectan. Chym. Leyd. pag. 146. *Diſpenſ. Amſt. Groning.*

℞. Foliorum Roriſmarini,
Cardui Benedicti,
Meliſſæ,
Radicis Cichorii,
Florum Stœchados Arabicæ,
Centaurii minor. *ana manip. un.*
Foliorum Sennæ, ſ. ſtip. *unc. ſemis.*

Bulliant omnia in ſuffic. Quantitate Aquæ Fontanæ, ad Remanentiam *libræ ſemis*, in qua diſſolve

Aloës electæ, in Aqua Roſar. lotæ, *uncias quatuor.*

Fiat Evaporatio, ad Conſiſtentiam pilularum.

Doſis ſit a ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis.

Impoſitum his pilulis nomen de ipſarum Virtute etiam indicium facit; quod nempe ſint cephalicæ, nervinæ & analepticæ; unde in morbis capitis pituitoſis & catarrhalibus potiſſimum, haud ſpernendum ab eis auxilium fuerit expectandum: Si nempe juſto tempore, adhibeantur.

Pilulæ Claſſianæ.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Aloës Socotorinæ, *uncias octo.*
Radicis Aronis recent. & contuſæ, *unciam ſemis.*

Affundatur Aqua nivis martialis, ad ſex digitorum eminentiam: ſtent in digeſtione, ad Tincturæ extractionem, quæ filtretur, & leni igne evaporet, ad Extracti Conſiſtentiam: ubi cum Eſſentia Abſinthii fiant pilulæ, ex grano uno, numero quatuor.

Ad craſſos & viſcidos humores, e primis viis reſolvendos, & ſubducendos, adhibentur. Ceterum nomen habent a Medico inventore, Claſſio.

Pilulæ Clementinae.

Diſpenſ. Vienn. Prag.

℞. Croci Solis purpurei,
Pulv. Viperarum Romanarum,
Magiſterii perlarum ſolubilis,
Coralliorum ſolubilis,
Croci Auſtriaci,
Cornu Alcis præparati,
Cranii humani præparati, *ana dr. ſex.*
Opii Correcti, *uncias duas ſemis.*

Cum ſufficienti Quantitate Tincturæ Coralliorum, Fiat lege Artis, Maſſa Pilularis, cui addantur:

Olei deſtill. Caryophyllorum, *guttæ triginta.*

Formentur e *ſcrupulo uno*, Pilulæ

læ *sedecim*, & Fol. Argenti, vel Auri obducantur.

Virtutes sunt Cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & roborantes, hincque in omnibus malignis subveniunt. Hæc ita quidem ibi traduntur. Mihi tamen, ut ingenue eloquar, haud usque quaque probatur hæc ipsa Compositio. Ut enim de fatuis illis ingredientibus Cornu Alc. & Cran. human. præsertim, jam nihil dicam, quippe quæ, quum nihil prosint, nihil tamen etiam nocere possunt: præcipue ego vehementer offendor ingenti illa, & omnem pæne modum & morem excedente adjecti opii quantitate, quæ inde aut valde moderanda ac circumcidenda; aut certe summa cum circumspectione, & perquam exigua dosi, utendum erit his ipsis pilulis, ut & bene monitum fuit in Dispens. Prag. *in Not. ubi tamen longe moderatior & humanior Laudani opiati dosis præscripta deprehenditur. Ceterum has ipsas pilulas a pharmacopœa Collegii Soc. Jes. ad Sanct. Clementem, ubi venduntur & sæpius expetuntur, nomen suum sortitas fuisse, ibidem simul docetur.*

Pilulae Cochiae Rhasis.

Disp. Florent. Lond. Wirt. Brand. & rel.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis, *drachmas decem.*
Trochiscorum Alhandal *drachmas tres, scrupulum unum.*
Diacrydi, *drachmas duas semis.*
Stœchadis Arabicæ,
Turbith, *ana drachmas quinque.*
Syrupi de Stœchade, *quantum satis.*
Fiat massa.

In affectibus capitis, ad pituitam evacuandam uti illis solent.

Dosis grana quindecim, ad viginti. *Scrupulus continet Diacrydii grana duo, de Trochiscis Alhandal grana tria.*

Pilulae de Creta Palmarii, de Lue Ven. Cap. 9. pag. 179.

Pharm. Bat. pag. 117. JUNGKEN, *C. P. pag.* 781.

℞. Aloës optimæ, *unciam unam.*
Cretæ albissimæ,
Succini albi,
Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Myrrhæ,
Rad. Frapinellæ, *ana drachm. unam.*
Mithridat. *scrupulos quatuor.*
Terebinthinæ lotæ, *drachmas duas.*
Syrupi de Althæa, *quant. suff.*
ut fiat Massa.

Ad Gonorrhæam curandum, nihil æquale: Idem præstant in profluvio albo. Sunt, qui addant Calomelanos unciam semis, vel drach. sex. Tumque dentur ad scrup. duos, vel drachm. unam, hora somni, omni nocte, per dies quindecim. Effectus expectetur. Vid. ASTRUC, de Morb. Vener.

Pilulae Cretaceae.

Pharm. Bat. ib. JUNGKEN. *C. P. p.* 781.

℞. Cretæ albissimæ,
Santali alb.
Nucis Moschatæ, *ana partes æquales.*
Cum Terebinth. Chiens. quant. suff. fiat Massa.

Proficuæ sunt in profluvio albo, &c. Dosis ad drachm. unam, bis in die: *Superbibendo serum cerevisiale foliis consolidæ alteratum. Conf. infra,* Species Diacretæ Mynsichti, & Camerarii.

***

Pilulae Croceae.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 287.

℞. Extracti Croci opt. *grana sedecim.*
Florum Benzoin *grana viginti quat.*
Succi Glycyrrhizæ Hispan. *scrupul. duos semis.*
Olei Anisi, *guttas duas.*
Elixir. propr. *quantum sufficit.*
Misc. Fiant Pilulæ *No. viginti quatuor.*

Pulmonibus lympha tenaci acrique oppletis & oppressis fortiter succurrunt, lymphæque acrimoniam temperant, tussimque ferinam mitigant. Sumantur pilulæ duæ, ter de die, superbibaturque Haustus conveniens.

Pilulae de Cynoglosso.

Disp. Argent. Brand. Wirt. Lond. Leid. Edinb. Vienn. & rel.

℞. Radicum siccarum Cynoglossi,
Seminis Hyoscyami albi,
Opii depurati, *ana unciam semis.*
Myrrhæ, *drachmas sex.*
Thuris, *drachmas quinque.*
Styracis calamitae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana drachmas duas.*

Succi de Cynoglosso & Syrupi Violarum *ana quantum sufficit*, fiat pilularum massa. Conf. supra, *Essentia Massæ pilular.* de *Cynoglosso Stahlii.*

Catarrhos tenues sistunt, tussim mitigant, hæmoptoicis & stranguria laborantibus prosunt, dolores sedant. Vid. SCHULZ. *pag.* 231. CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 615. & LOESEKE, Mat. Med. *pag.* 570. *item* GEOFFROY, Mat. Med. *T. III. p.* 396. & ZORN. *p.* 256.

Drachma una hujus massæ grana octo opii complectitur.

Dosis grana tria, ad quinque.

Pilulae de Cynoglosso, cum Castoreo.

Disp. Vienn. Wirt. &c.

Adde speciebus modo dictis,
Croci,
Castorei, *ana drachmas duas.*

Vires sunt, uti præcedentium, ac eadem, vel paulo majori dosi possunt dari.

Pilulae Diacurcumae.

FULLER, *Pharm. extemp. pag.* 288.

℞. Pulv. Rad. Curcumae, *drach. unam.*
Croci optimi, *grana octodecim.*
Salis Volat. Sal. Ammon.
Succini, *ana drachmam semis.*
Piperis longi, *grana duodecim.*
Theriacae Venetae, *dr. unam semis.*
Olei Rorismarin. *guttas quatuor.*
Spiritus Lavendul. comp. *dr. semis.*
Syrup. de quinque Rad. aperient. *quant. suff.* ad Mass. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstruct. Dosis a scrup. uno, ad drachm. semis.

Pilulae Dominarum.

Dispens. Prag.

℞. Extracti Ligni Aloës,
Castorei, *ana scrupulum unum.*
Croci opt. *scrupulum semis.*
Salis Perlarum,
Coralliorum,
Jovis, *ana grana quindecim.*
Pulv. Viperarum, *drachmas duas.*
Theriacæ Smaragdin. *scrupul. unum.*

Misce cum Mucilagine Tragacanthi, (alii cum Syrupo de Artemisia,) formentur pilulæ, pondere grani unius, quæ conspergi solent pulvere Florum Lavendulæ.

Dicuntur vulgo Marquartische

Pillen, quas Baronissa de *Marquart* singulariter sibi & aliis, tum in affectibus uterinis, tum aliis Spasticis a D. D. Cassinis commendatissimas habuit. *Dosis a granis tribus, ad quinque, & ultra.*

Non est alias, quod moneam de hac Compositione sat scita, excepto unico tantum illo Jovis sale, quod sicut omnia Jovialia remedia, mihi cum Boerhavio, & aliis cautioribus Medicis admodum suspectum & invisum esse jam supra innui, ad Bezoardicum Joviale, & *alibi. Scio quidem hunc Salem Jovis contra morbos inprimis uterinos impense commendari, a Chemicis, præsertim* JUNGKENIO, *in* Chym. experiment. *pag.* 317. & *alibi, ubi & parandi modum docet: Sed quoniam longe securiora hysterica remedia suppetunt: igitur hunc immitem Jovem non solum ex hac, sed & omnibus aliis compositionibus, propter salutem publicam, omnino abesse mallemus. Ceterum Conf. infra* Pulvis Dominarum, *seu* Mulierum: & CHARAS, Pharm. Reg. *T. I. pag.* 216.

Pilulæ de Duobus.

Disp. Lond. CHARAS, *T. I. pag.* 300.

℞. Colocynthidos,
Scammonii, *ana unciam unam.*
Olei Caryophyllorum, *quantum suff.*
Ut optime malacissentur & subigantur una: Mox cum momento de Spina Cervina, Fiat Massa.

In Dispensat. Edinburg. pag. 107. *per lepidum errorem additur his duabus speciebus, Tartarus Vitriolatus. Tum vero hæ pilulæ non de duobus; sed potius de tribus, sunt inscribendæ. Sed levis hic est error, vix dignus, qui observetur. Interim tamen propter Tirones, monendum duximus. Pilulas vero de Tribus, exhibet* POTERIUS *in* Pharm. Spagyr. *L. III. pag.* 467. *compositas ex Rhabarbari, Agarici, & Aloës lotæ, ana drachmis duabus, cum suff. Quant. Syrupi Rosar. solut quarum dosis est a drachma una, ad drachmas duas, ad humores biliosos & subtiles blande educendos. Sed prostent etiam hæ pilulæ in Dispens. Renodai, & in aliis Dispensatoriis.*

Pilulæ Ecphracticæ.

Dispens. Edinb.

℞. Aloës Succotrinæ, *uncias duas.*
Gummi Ammoniaci, *unciam unam.*
Extracti Hellebori nigri,
Resinæ Guajaci, *ana sesquiunciam.*
Tartari Vitriolati, *semiunciam.*
Extracti Gentianæ,
Myrrhæ, *ana drachmas duas.*
Balsami Peruviani,
Croci Anglici, *ana drachmam unam.*
Syrupi de Spina cervina, *quant. suff.*
Misce: Fiat Massa Pilularis, secundum Artem.

Pilulae Ecphracticae, cum Aculeo.

Ibidem.

℞. Massæ Ecphracticæ, *uncias tres.*
Scammonii, *unciam unam.*
Olei stillat Juniperi, *drachm. unam.*
Syrupi de Spina Cervina, *quantum sat est,* ut
Fiat Massa Pilularum.

Pilulae Ecphracticae Aliae

Dispens. Lond. CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. I. pag.* 308.

℞. Pilularum aromaticarum, *uncias tres.*
Rhabarbari,
Extracti Gentianæ,
Salis Martis, singulorum, *unc. unam.*
Salis Absinthii, *unciam dimidiam.*

Syrupo Rosarum solutivo diligenter contunde in Massam.

Omnes hæ Pilularum Compositiones & Nominis impositi significatione, & ipsa potissimum Ingredientium virtute innata, inserviunt variis Hepatis, Lienis, Mesenterii & aliorum viscerum obstructionibus sensim reserandis. Quare & in Morbis hypochondriacis, item & uterinis, præsertim vero fœda puellarum pallentium Chlorosi, non sine sperato successu, adhiberi poterunt: præsertim autem ultima illa Compositio Londinensis, propter adjectos inprimis Sales Martis & Absinthii. Ceterum conf. supra Extractum Ecphracticum, *item* Mixtura Ecphractica.

Pilulae Emanuelis.

Disp. Arg. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Aloës Succotrinæ, *unciam unam.*
Myrrhæ electæ, *drachmas duas.*
Croci Orientalis, *drachmam unam.*
Cum mithridatio Damocratis fiat massa.

Alvum solvunt, ventriculum & intestina a flatibus & vitiosis humoribus liberant. Vid. plura de harum pilularum laudibus, apud RIEDLIN. *in* Lin Med. *Ann.* 1696. *Mens. Maj. Obs.* 15. *p.* 227. *sqq. & Ann* 1697. *Mens. Mart. Obs.* 31. *p.* 205. *sq. & Mens. April. Obs.* 28. *p.* 273. *item Ann.* 1700. *Mens. Mart. Obs.* 14. *pag.* 288. *ubi tamen hypercatharsin & his pilulis obortam observavit.*

Dosis scrupulus semis, ad scrupulum unum.

Pilulae Familiares, D. D. Caffinis.

Dispens. Prag.

℞. Extracti Aloës, *unciam semis.*
Ellebori nigri, *drachmas duas.*
Myrrhæ electæ, *drachmas tres.*
Croci optimi,
Mastiches, *ana drachmam unam.*

Misc. cum Spiritu Vini, vel Tinctura Tartari, Fiat Massa, ex qua formentur pilulæ minores.

In omnibus affectibus, & viscosis humoribus natis, sunt polychrestæ. Dosis ad scrupulum unum.

Pilulae Febriles Alterantes.

Dispens. Vienn.

℞. Extracti Gentianæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Trifolii fibrini,
Florum Salis Ammon. Martialium,
Balsami Peruviani, *ana drachm. duas.*
Pulv. Corticis Peruviani, *unc. unam.*
Misc. & cum suff. quant. Essent. Trifol. Fibr. fiat Mass. Pil.

Pilulae Febriles Hoffmanni.

ad POTER. *Pharm Spag. L. III. p.* 465.

R. Corticis Chin. Chin. pulver. *dr. tres.*
Fiant cum Mucilagine Tragacanth Pilulæ ex *scrupulo uno, triginta.*

Pilulae Febriles aliae ejusdem.

Ibidem.

℞. Extracti Centaurii minoris, *dr. tres.*
Cortic. Chinæ Chinæ, *drachm. duas.*
Florum Salis Ammoniaci, *dr. semis.*
Misc. Fiant Pilulæ, ex *scrupulo uno, No. viginti.*

Pilulae Febriles Purgantes.

Dispens. Vienn.

℞. Massæ pilular. Tartarear. Schrœder. *unc. tres.*
Extracti Gentianæ,

Trifolii fibrini, *ana unc. un. semis.*
Pulv. Syrii, (h. e. Magister. Scammon)
unciam unam.

Misc. & cum suff. quant. Ess. Cent. min. f. Massa pilularis.

Pilulae Febriles Purgantes.
Gaubii.

de Form. Med. pag. 109.

℞. Mass. Pilular. Ruffi, *scrupulum unum.*
Resinæ Jalappæ, *grana quatuor.*
Salis Absinthii, *grana duo.*
Elixir. propriet. sine acido, *quantum sufficit.*

Misc. Fiant pilulæ, *No. novem.* die intermissionis, mane, pro dosi, capiendæ.

Pilulae Fœtidae Majores
Mesue.

Disp. Brand. Wirt. Prag. Vienn. Leid. & rel.

℞. Hermodactylorum,
Esulæ præparatæ, *ana drachm. duas.*
Turbith, *drachmas quatuor.*
Zinziberis, *drachmam unam semis.*
Spicæ Indicæ, *drachmam unam.*
Epithymi,
Colocynthidis,
Seminis Rutæ hortensis,
Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii,
Aloës, *ana drachmas quinque.*
Euphorbii, *scrupulos duos.*
Scammonii præparati, *drachm. tres.*
Cinnamomi,
Croci,
Castorei, *ana drachmam unam.*
Succi Porri depurati, *quantum satis.*

Fiat massa; gummi in Porri succo solvantur, quibus deinde Euphorbium per se tritum, una cum ceteris, addatur, pinsantur ut in pastam abeant.

Ad uteri & mensium vitia, nec non arthriticos affectus & febrem quartanam laudantur; pituitam viscidam resolvunt & educunt. Vid. SCHULZ. *pag.* 232. *Mihi vero hæ pilulæ non solum fœtidæ sunt; sed etiam jure vetitæ videntur, quoniam omnia violentissima & acerrima purgantia simul continent, nempe Esulam, Turpethum, Colocynthidem, Euphorbium atque Scammonium. En igitur totam quasi diabolorum familiam! Conf. superius Part. I. dicta ad singulas has vehementissimorum Catharticorum species. Vid. &* Dispens. Brand. & Prag.

Pilulae Balsamicae,
in Gonorrhœa Venerea.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 177. & GAUB. *pag.* 111.

℞ Terebinthinæ vulgaris, *unc. unam.*
Rhei Barbar. *unciam semis.*
Glycyrrhizæ succ. *quantum sufficit.*

Ut Fiant Pilulæ, singulæ *granorum quatuor.*

Ex quibus ægrotus unam capiat, omni hora.

Pilulae contra Gonorrhœam.

HOFFMANN. *ad* POTER. *Pharm. Spag. L. III. pag.* 465.

℞. Terebinthinæ, *unciam unam.*
Balsami Peruviani,
Copayvæ, *ana drachmam unam.*
Pulv. Rad. Consolidæ, *drachm. duas.*
Succi Liquiritiæ, *unciam semis.*
Resinæ Guajaci,
Extracti Rhei,
Oculor. Cancr. *ana drachmas tres.*
Mercurii dulcis, *drach. unam semis.*

Nitri Vitriolati, *drachmas duas.*
Succini, *drachmas tres.*
Olei Guajaci,
Saſſafras, *ana quantum ſufficit.*
Miſceantur: Fiant lege Artis, Pilulæ, ex ſcrupulo uno, *No. quatuordecim.*

Egregia hæc eſt Compoſitio, magno ſuo Auctore per quam digna, & ubi opportuno tempore, adhibeatur, uſu ſuo eximio & ſperato ſucceſſu haud caritura.

Pilulae ad Gonorrhœam Junckeri.

Conſpect. Formul. Med. pag. 33.

℞. Gummi Elemi,
Maſtich.
Terræ Catechu, *ana ſcrupul. unum.*
Miſc. Fiant cum Balſ. Ind. Pilulæ, ad *pond. gran. un. quarum doſis granorum duodecim.*

Pilulae ad Gonorrhœam, Ejusdem.

Ibidem.

℞. Oſſ. Sepiæ praeparat. *drachm. ſemis.*
Terebinthinae Venetae *quant. ſuff.*
Miſc. Fiant lege Artis, Pilulae, ut ſupra. Quae quidem vulgares & ubique obviae ſunt.

Aliæ vero pilulæ contra fœdum ſeminis fluxum, a Lentilio *compoſitæ, occurrunt in* Tabula Smaragd. *pag. 269. quæ non plane diſplicerent, niſi adjectas haberent Criſtas Galli & Gallinæ interiores Ventriculi pelliculas, quæ quid huc faciant? nemo dixerit.*

Pilulae Hieræ, cum Agarico.

Diſp Arg. Wirt. Meſſan. & rel.

℞. Specierum Hierae picrae Galeni,
Agarici trochiſcati, *ana unc. ſemis.*
Aloës, *unciam unam.*
Spiritus Vini, *quantum ſatis.*
Fiat maſſa.

Ad aſthma humoroſum, anorexiam, aliasque thoracis & ventriculi affectus commendantur.

Dimidium partem facit Aloë; dari igitur poteſt a ſcrupulo ſemis, ad integrum.

Pilulae Hydropicae.

Pharm. Bat. pag. 117.

℞. Reſin. Jalappae,
Scammon.
Rhabarbari,
Gummi Guttae,
Calomel. *ana unc. ſemis.*
Gummi Ammon. in ſucco Iridis noſtr. praep. *drachmas tres.*
Tartari Vitriol. *drachmas duas.*
Gummi Lentiſci, *drachmam unam.*
Croci Orient. *ſcrupulum unum.*
Spirit. Terebinth *gutt. quadraginta.*
Cum Syrup. de Spina Cerv. q. ſ.
Fiat lege Artis, Maſſa pilularis, detur ad ſcrupulos duos, vel ultra in fortioribus. *Sed valida & incorrupta adhuc viſcera hæ quidem pilulæ utique deſiderant. Sunt enim, ut quivis perſpicit, ex draſticarum genere. Ideo Bontianas infra laudatas, meo quidem ſenſu, illis merito prætulerim.*

Pilulae Hydropicae Bontii.

Method. Med. Cap. 9. pag. 149. & C. 12. pag. 160.

Diſp. Wirt. Prag. Argent. Ratisbon. Pharm. Reg. CHARAS, *Tom. I. p. 316. Vienn.*

℞. Aloës optimae, *drachm. duas ſemis.*
Cummi Guttae, ſubtiliter triti & vino diſſoluti, *drachm. unam ſemis.*

Diacrydii, eodem modo parati, *drachmam unam.*
Gummi Ammoniaci, *drachm. unam semis.*
Tartari vitriolati, *drachmam semis.*
Fiat massa.

Serum potenter educunt, & obstructiones resolvunt.

Dari hydropicis possunt a scrupulo uno, ad drachmam semis. *Ipse tamen* Bontius *omisit Diacrydium & Tartarum Vitriolatum: Mallem tamen, ut & Gummi Guttæ rejecisset, ejusque loco, vel Diacrydium elegisset, vel aliud mitius Catharticum. Licet enim Gummi Gutta aquas potenter pellat; tamen ipsi propter malignam & nocivam indolem nunquam secure fidendum. Vid. supra, ad ipsum* Gummi Gutt. *dicta.*

Pilulae Hypnoticae.

Dispens. Paris.

℞. Laudani, *unciam unam.*
Croci pulverat.
Specier. diamargarit. frigid.
Confect. de Hyacinth. *ana drachmas duas.*
Succini,
Corallior. rubr. præparator. *ana drachmam unam.*

Misc. omnia cum Syrupi de Nymphæa, suff. quant. ut fiat Massa Pilul.

Pilulæ Hypochondriacæ.

Collectan. Chym. Leyd. pag. 145.

℞. Gummi Ammon. cum aceto præp. *drachmam semis.*
Mastichis elect.
Carab. albiss.
Limatur. Mart. in Alcohol. contrit. *ana scrupulum unum.*
Myrrhæ rubræ, *scrupulum semis.*
Trochiscor. Alhandal. *scrupul. unum.*
Resinæ Jalappæ,
Scammon. *ana grana quindecim.*
Olei Macis stillat. *guttas octo.*

Misc. Fiant lege Artis, pilulae *No. triginta* Deaurentur. *Dentur pro dosi, pilulæ tres.*

Exhibentur felicissime, in obstructionibus Lienis, Hepatis, Mesenterii, ut & Mensium, item in chlorosi. Ceterum conf. supra, pilulæ de Ammoniaco, & præsertim pilulæ Cachecticæ, ejusdem fere compositionis & usus.

Pilulae Hypochondriacae Boecleri.

Dispens. Argent.

℞. Extracti Aloëtici gummosi, *drachmam unam scrupulos duos.*
Resinæ Jalappæ, cum nucleis pini optimæ tritæ,
Extracti Hellebori nigri mastichini, *ana drachmam unam.*
Mercurii dulcis, rite parati, *scrupulos duos.*

Misce, Fiat lege Artis, Massa pilularis.

Conveniunt in obstructionibus alvinis, & Hypochondriorum, in affectione hypochondriaca, aliisque pluribus Morbis. Dantur ad grana quindecim, viginti, triginta, *& ultra. Sed vulgaris mihi hæc videtur compositio, adeo, ut hinc nesciam, quemnam potissimum usum in affectionibus hypochondriacis, præstare possit.*

Pilulae Hypochondriacae Aliæ.

Dispensat. Vienn.

℞. Pilularum Tartarearum Schroederi,
Extracti Hellebori nigri, *ana dr. sex.*

Rhabarbari,
Cardui Benedicti,
Chamædryos,
Gummi Ammoniaci,
Terræ foliatæ Tartari, *ana dr. unam.*
Croci Auſtriaci, *ſcrupulos duos.*
Olei ſtillatitii Citri,
Fœniculi, *ana guttas octo.*

Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur, & cum Tincturæ Martis aperitivæ ſufficienti quantitate, fiat Maſſa pilularis.

Virtutes in reſerandis obſtructionibus, vel ab ipſa Inſcriptione facile deſumuntur. Neque ullum ſupereſt dubium, quin hæ ipſæ pilulæ nomen ſibi impoſitum longe magis ex dignitate atque efficacia, tueri & re ipſa præſtare poſſint; quam quidem iſtæ Boeclerianæ, inprimis, propter Gummi Ammoniacum & Terram fol. Tartari. Ceterum aliæ pilulæ hypochondr. ex ZWELFERO, *exhibentur in* Diſp Prag. *& paſſim in aliis Diſpenſat. Vid.* & Tab. Smar. *p.* 270. *ſq. ubi plura.*

Pilulae Hyſtericae.

Diſp. Wirt. in reliquis aliæ compoſitiones paſſim proſtant.

℞. Radicum Angelicæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Leviſtici,
Oſtrutii,
Valerianæ,
Zedoariæ, *ana unciam ſemis.*
Herbarum Menthæ,
Pulegii,
Rutæ,
Florum Chamomillæ Rom.
Baccarum Lauri,
Corticum Aurantiorum, *ana dr. ſex.*

Inciſa & contuſa infundantur in Spiritus vini, *libris quatuor.*

Stent in digeſtione ad ſufficientem extractionem, exprimantur; Expreſſo per chartam filtrato adde
Aquæ fontanæ, *uncias octo.*

Atque ſpiritus calore balnei abſtrahatur. Reſiduo ad extracti mollioris conſiſtentiam evaporato addantur
Myrrhæ electæ,
Succini præparati,
Caſtorei Orientalis,
Croci, *ana drachmas duas.*
Olei Rutæ,
Succini, *ana guttas duodecim.*
Fiat maſſa & pro lubitu pilulæ.

Vires ex titulo patent, nimirum uterinæ, anticolicæ & nervinæ. Maſſa hæc pilularis, pro intentione Medici, vel Laudano opiato, vel limatura Martis, vel laxantibus commiſceri, vel ſola exhiberi poteſt.

Doſis grana decem ad quindecim.

Pilulae Hyſtericae.

Diſpenſ. Paris.

℞. Gummi Opopanacis, *unciam unam.*
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni, *ana ſemunciam.*
Myrrhæ, *drachmas duas.*
Aſſæ fœtidæ,
Caſtorei, *ana drachmas tres.*
Olei Succini, *ſcrupulum unum.*
Mithridat. *quant. ſuff.* ad conficiendam Maſſam Pilularem.

Pilulae Hyſtericae Fulleri.

Pharm. Extemp. pag. 293.

℞. Galban. Col.
Aſſæ fœtidæ,
Myrrhæ, *ana drachmam unam.*
Caſtorei,
Camphoræ,

Salis

Salis Succini, *ana scrupulum semis.*
Olei Succini, *guttas quatuor,*
Balsami Peruv. *quant. suff.* ad Mass. pil. formand. Cui, quoties res postulaverit, adjici possunt commode
Salis Chalybis, *scrupuli duo.*

Exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ. Exhibeatur scrupulus unus pro dosi, in convenienti Vehiculo. Plures alias ejusmodi Pilularum Hystericarum seu Matricalium Compositiones, ex diversis auctoribus exhibet Corp. Pharm. JUNGKEN *pag.* 784.

Pilulæ Imperiales, *seu alias* Catholicæ Dictæ, Fernelii.

Dispens. Paris. Lond. Renod.

℞. Aloës optimæ,
Folior. Sennæ mundator. *ana unciam unam semis.*
Rhei electi,
Agarici trochiscati, *ana unc. unam.*
Masticheš, *drachmas duas.*
Cinnamomi, *drachmam unam.*
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana scrupulos duos.*

Cum Syrupi Rosarum pallidarum sufficienti quantitate, Fiat Massa: unciæ illius cuilibet admisceri debet, si placet,
Scammonii crudi, *drachma semis.*

Cur Catholicæ dictæ sint hæ Pilulæ, ratio facile patet, nempe quod quasi universales esse credantur: Cur vero Imperiales? *an quod in omnes alias pilul. habeant imperium? an, quod solis Imperatoribus dignæ sint? id certe non tam facile liquet: Sed & parum refert.*

***

Pilulæ Lucis Majores, *sive* Opticæ. Mes.

Disp. Brand. Wirt. Lugd. Lond. & in reliq.

℞. Valerianæ radicis,
Euphrasiæ, *ana drachmas duas.*
Seminum Fœniculi,
Seseleos,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cubebarum,
Cardamomi,
Agarici,
Corticum ligni Sassafras, *ana drachmam unam.*
Succini præparati, *drachmas tres.*
Trochiscorum Alhandal, *scrup. tres.*
Extracti Aloës, *uncias duas.*
Misce, fiat massa.

Attribuuntur vires, excrementa pituitosa e Cerebro & Oculis evacuandi, visum conservandi & obfirmandi. Vid. SCHULZ. *pag.* 234.

Dosis scrupulus semis, ad scrupulum unum, ante cubitum.

Ceterum Pilulæ Lucis minores Mesuæ, hodie vix amplius usitatæ describuntur in Disp. Florent. & *in aliis nonnullis vetustis, ut* Lond. Lugd. &c.

Pilulæ Magnanimitatis Japonensium.

KAEMPFER. *Amœnitat. Exotic. Fascicul. III. Obs. XIV. pag.* 638.

℞. Opii crudi, *quantum lubet.*

Involve Linteo, & in vapore bullientis Aquæ, suspende: Id quod circa Nodulum, post horam unam, aut alteram, exsudavit, opium præstat correctissimum. Cui deinde admisce
Ambræ optimæ duplum,

Fiat Massa, ex qua lege Artis, formentur Pilulæ minutissimæ.

In Remedium Virilitatis, exigua dosi, ante Noctem concubitus, assumendæ.

Ab experientissimo quodam Medico Japonensi, hoc secretum sese accepisse, narrat ibi Kæmpferus, ὁ πολύπλαγκτος, *quem & de eadem Confectione aphrodisiaca ex opio atque Ambra, parata, vid.* Fascic. I. Relat. I. p. 19. *Quid vero de hujusmodi Remediis sic dictis* Magnanimitatis, *sit ingenue statuendum; de eo quidem vid. si placet, superius dicta, ad* Aquam Magnanimitatis, Balsamum Magnanimitatis, Morsulos & Rotulas Magnanimitatis, *item ad* Marmeladam Magnanimitatis: *nec non ad* Confectionem pacificam, Elixir Venereum, Essentias Aphrodisiacas, *& alibi.*

Pilulæ Marocostinæ Mindereri.

Vid. supra

Extractum Marocostinum Mindereri.

Conf. Pharmac. Batean. pag. 81.

Pilulæ Mastichinæ.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. & rel.

℞. Mastiches electæ, *drachmas quatuor.*
Agarici optimi, *drachmas tres.*
Aloës electæ, *drachmas decem.*

Fiat omnium subtilissimus pulvis, & ex hoc, sufficiente quantitate Aquæ Menthæ, massa pilularis.

Ad ventriculi affectus præcipue commendantur, oculorum aciem, humores subducendo, corroborant. Vid. Schulz. *pag.* 235.

Dosis grana decem, ad viginti.

Pilulæ Mercuriales.

Disp. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Extracti Panchymagogi,
Catholici,
Resinæ jalappæ,
Mercurii dulcificati,
Diacrydii, *ana drachmam unam.*
Essentiæ ligni Sassafras, *quantum satis.*

Fiat massa.

Non solum in morbis venereis, sed etiam aliis a lymphæ vitiis ortis, & ad lumbricos expellendos dari possunt.

Dosis grana duodecim vel quindecim.

Pilulæ Nobiles.

Dispens. Prag.

℞. Seminis Anisi,
Fœniculi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci Oriental.
Cardamomi, *ana drachmam unam.*
Nucis Moschatæ,
Herbæ Majoranæ,
Artemisiæ,
Florum Rosarum,
Lavendulæ,
Myrobalanorum Citrinarum,
Indarum,
Santali albi,
rubri,
Glycyrrhizæ,
Tormentillæ,
Corticum Citri, *ana scrup. quatuor.*
Mastiches,
Myrrhæ rubræ, *ana drach. un. semis.*
Boli Armenæ,
Mumiæ,
Foliorum Sennæ electæ,
Rhabarbari, *ana unciam semis.*
Agarici trochiscati, *drachm. septem.*
Lapidum quinque pretiosor. præparator.
rubror. præparat.
Margaritarum præparatar. *ana dr. un.*
Aloës Socotorinæ, *unc. quinque sem.*

Omnia seorsim pulverisata, inspergantur successive in Aloën, Aqua calida solutam, agitando, ut fiat Massa; ex quo formentur Pilulæ minores.

Tantam nactæ sunt hæ pilulæ æstimationem, ut tanquam Nobiles & Polychrestæ, etiam a vulgo, citra præscriptionem Medici, in omnibus fere alterationibus, expetantur; quamvis non singulis, dum quandoque alvum segnius solvere sint compertæ, satis fecisse videantur: pro quo scopo, hic, & nunc, Dacrydii drachmæ sex toti compositioni inseri solent. Dantur a scrupulo semis, ad drachm. semis.

Hæc quidem in eximiam harum pilularum Nobilium commendationem, ibi adjecta leguntur in Dispensat. Pragens. Enimvero non solum nobiles sunt propter ipsam compositionem ex variis, quin & pæne nimiis, ingredientibus nobilibus adornatam; sed etiam insuper pretiosæ & quasi opulentæ, ob additos quinque lapides pretiosos, item & Margaritas ac Corallia, Nobiles tamen, meo quidem judicio, futuræ, etiamsi carerent prorsus illis pretiosis purgamentis, ut ita dicam; quæ nempe pretium magis augent, quam ipsam virtutem medicam, gemmis a natura plane negatam

Pilulæ Pestilentiales
Avicennæ, *seu* fine Custodia dictæ.
Disp. Brand. Hamb. Edinb.

℞. Aloës Socotorinæ, *unciam unam.*
Croci Orientalis optimi,
Myrrhæ rubræ electæ, *ana unc. semis.*

Fiat inde lege Artis, cum Vino generoso, Massa pilularis, *Dosis pro adultis, granor. quindecim, vel viginti.*

Pilulæ Pestilentiales
Prophylacticæ.
alias Salutis dictæ.
Dispensat. Vienn.

℞. Aloës Socotorinæ, *unciam unam.*
Rhabarbari electi, *drachmas duas.*
Agarici albi,
Myrrhæ rubræ,
Croci Austriaci, *ana drachm. unam.*
Radicis Zedoariæ,
Gentianæ, *ana scrupulum unum.*
Theriacæ, *quantum satis.*

Pulverisanda pulverisentur, & Misceantur, ut fiat Massa pilularis, usibus servanda.

Pilulæ Pestilentiales,
Thom. Reinesi.
apud BIERLING. *in Append. Medicam. Cap. XIX. pag. 92.*

℞. Aloës succo Absinth. impraegnat.
Agaric. trochiscat.
Terebinth. Cypr.
Rhabarbar. *ana drachm. sex.*
Myrrhæ,
Flor. Sulph. *ana drachmas duas.*
Extract. Elleb. nig. *unc. un. semis.*
Xyloaloës,
Croci opt. *ana scrup. duos semis.*

Misc. cum Acet. pestilent. *quant. suff.* Fiat Massa pilular.

Ad curam potissimum prophylacticam, in truculenta pestilentia arcenda, quidquam conferre posse has ipsas pilulas a Viro magno compositas, vix est dubium.

Pilulæ Pestilentiales Ruffi.
seu Communes.
Disp. Vienn. Prag. Brand. Hamb. Lond. Leid. Amstel. Edinb. Lugd.

℞. Aloës purissimæ,
Gummi Ammoniaci depurat. *ana unciam unam.*
Myrrhæ electæ, *unciam semissem.*

Fiat inde secundum Artem, cum Succo Limoniorum, Massa pilularis.

Dentur hæ pilulæ a *scrupulo dimidio,* ad integrum.

Quantum ad ipsam diram pestilentiam avertendam, ut vulgo quidem jactatur, vere faciant hæ ipsæ pilulæ utræque, merito in medio relinquit SCHULZIUS, Prælect. *pag.* 235. *sqq. & nos cum ipso. Interim tamen ad Menses provocandos & suppressa Lochia revocanda, idem illas tanto certius commendat, ut &* CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 617. *sq. Ceterum usum harum pilular. Ruffi, etiam odontalgicum, docet* HAGENDORN. *in* Miscell. Acad. Nat Cur. *Dec. II An. VI. pag.* 307. *Scilicet particula Massæ in Aceto Vini solvitur, & cum gossypio, denti dolenti applicatur: referente ibidem* SCHULZ. *&* Dispensat. Prag.

Pilulæ Polychrestæ Balsamicæ.

Disp. Wirt. Brand. Vienn. Prag. sq. quæ tamen in multis variant.

℞. Extracti Aloës succo citri parati, *unciam unam semis.*
Absinthii,
Centaurii minoris,
Scordii,
Cochleariae,
Myrrhæ electæ, *ana drachmas tres.*
Gummi Hederæ,
Resinæ Juniperi, sive Sandaracæ,
Mastiches electæ,
Benzoës, *ana drachmam un. semis.*

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ foliis lunæ obducendæ.

Pilulæ hæ, nisi easdem, tamen haud multo inferiores cum illis celeberrimi Stahlii, vires habent; alvum leviter exstimulant, aperiunt, incidunt, & ventriculum, cum reliquis visceribus, roborant. Vid. Disp. Prag. *Not. &* SCHULZ. Prælect. *pag.* 236. *sq.*

Dosis scrupulus semis, ad grana viginti.

Pilulæ Polychrestæ Starckey.

Disp. Wirt. Amst. ex Pharm. Bat. Brand.

℞. Extracti Opii Thebaici, aqua fontana parati,
Pulveris radicum Liquiritiæ,
Ellebori nigri,
Ellebori albi, *ana unciam un.*
Saponis tartarei, vel correctoris, *uncias tres.*

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ.

Prædicantur polychrestæ, diureticæ, diaphoreticæ, anodynæ, quæ felici cum successu in febribus, præcipue tertiana & quartana, catarrhis, doloribus, tussi, diarrhæis, ulceribus & apostematibus dari possint. Suspectæ tamen quibusdam merito sunt, ob adjectum præcipue utrumque Elleborum, quasi vero non unus hostis sufficeret ad nocendum, & ad cladem inducendam Ceterum pro magno quondam Arcano polychresto, has pilulas ipse habuit Starkey *pusillus ille Helmontius, & Paracelsi nimius admirator, ut ex ejus chemia luculentius, ad nauseam usque, patet. Sed justum de his pilulis judicium vid. apud* BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Proc.* 74. *pag.* 228. *quem merito sequitur* SCHULZIUS, *in* Prælect. *ad* Dispens. Brand. *p.* 238. *in quo pag.* 122. *sqq. ipsa operosa harum pilularum compositio quam diligentissime enarratur. Conf.* HOFFMANN. *ad* Poter. Pharm. Spag *L. III. pag.* 464. *ubi plura de ipsarum præparatione & usu.*

Pilulæ Puerperarum.

FULLER. *pharm. ext. p.* 299.

℞. Foliorum Sabinæ,
Dictamni cret. *ana drachm. unam.*
Myrrhæ,
Galbani,
Ammoniaci,

Castor. *ana drachmas duas.*

Cum Syrupo de Artemisia, q. s. Fiat Massa.

Ad parturiendi conatus deficientes revocandos; ad secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, Valentissimæ hæ sunt Pilulæ. Sed ne quid nimis: quam primum intentioni satisfiet, ab earum ulteriore usu omnino absistendum erit.

Dosis est a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Pilulæ Puerperarum Aliæ.

Sennerto *aut* Rivero Tributæ.

℞. Gummi Sagapeni, cum Aceto solut. & inspissat.
Succini alb. præparat.
Borracis Venet. *ana scrupulum unum.*
Castorei,
Myrrhæ rubræ, *ana gr. quindecim.*
Croci oriental. *scrupulum semis.*
Olei destillati sabinæ, *guttas sex.*

Misc. Fiat lege Artis, Massa Pilularis.

Idem hæ præstant, ac superiores, in propellendis secundis hærentibus, & fœtu mortuo ipso exturbando: præterea quoque Menses diu suppressos potenter provocant, & in justum ordinem redigunt, ceu in Miscell. Nat. Curios. bene monetur, si recte memini.

Pilulæ Purgantes Consuetæ Nostræ, Triller.

℞. Massæ pilul. Aloephangin. *unc. unam.*
Extracti Catholici,
Panchymagogi Croll. *ana drachm. tres.*
Resinæ Jalappæ, *drachmas quinque.*
Trochisc. Alhandal, *drachmam un.*
Olei stillatitii Succini,
Aurant. *ana guttas quindecim.*

Misc. Fiant, lege Artis, Pilulæ ex Drachma una, No. Triginta, pond. Granorum duorum: Involvantur Foliis Auri, vel Argenti.

Dosis est pro Naturæ, Aetatis, sexus, aliarumque circumstantiarum, semper ubique diligentissime observandarum, ratione, a scrupulo dimidio, granis duodecim, vel sedecim, usque ad scrupulum unum, ad summum: altius enim assurgere vix licet, vel opus est: Nisi validissima fuerit Natura & corpus robustissimum; tum nempe, in casu necessitatis, usque ad grana viginti quatuor, vel ad summum, sex, haud vero plus ultra, procedere licebit. Quod necessario monendum hic duximus.

Ceterum hæ quidem pilulæ nostræ, quod candide his profitemur, egregium plane usum præstant, ubi corpus a vitiosis sordibus diu collectis, salutariter repurgandum est. Alvum enim valide quidem; sed tamen sine omnibus molestis torminibus, aut sævis doloribus, movent, vitiosam saburram sensim educunt, urinam citant, nec nauseam, aut ventriculi subversionem inducunt, quod sexcentis quidem exemplis, per quadraginta plus minus, Annos, nobis constat, adeo ut certi & securi esse possimus de harum pilularum securo & salutari usu.

Pilulæ Saturninæ.

FULLER, *Pharm. extemp. pag.* 301.

Conf. Pharm. Batean. pag. 80.

℞. Sacchari Saturni,
Camphoræ, *ana drachmas duas.*
Calomel. *unciam semis.*
Terebinthinæ Venetæ, *quant. suffic.*

Misc. Fiant pilulæ *No. Centum & viginti,* Adversus Gonorrhœam, &

Fluorem album, *Dosis illarum No. quinque.*

Immo adversus Vitam ipsam compositæ potius sunt detestabiles hæ pilulæ Saturninæ, *rectius justiusque hinc* Sataninæ *vocandæ, ut ita quidem loqui per justam indignationem, liceat. Non enim solum ingentem suspecti Mercurii dulcis sublimati quantitatem continent, qui Chemicis*, Calomelas, *seu* Aquila Alba, *obscura sua & recondita lingua, dici vulgo solet; sed &, tanquam hoc parum esset ad nocendum, ut tanto gravius certiusque exitium inferrent, adjectas, quoque insuper habent duas integras drachmas pestilentissimi illius Sacchari Saturni, de cujus lento tabificoque Veneno, nulla arte medicabili, data quidem opera, paullo infra suis locis, affatim dicemus, ad ipsum* Saccharum Saturni, *& præsertim, ad* Tincturam Antiphthisicam Gramanni. *Omnes igitur Medicos, Pharmacopæos & Chirurgos quam enixissime rogamur & obtestamur, ne propter certissime metuendum exinde sanitatis Vitæque ipsius damnum, has ipsas exsecrabiles pestiferasque pilul. Saturninas, vel alias ad hunc modum, compositas, plures enim earum habentur formulæ, unquam præscribant, aut præscriptas præparent, aut præparatas denique miserrimis & infelicissimis ægrotis, mortem sic pro vita, lucraturis, sumendas offerant. Vidimus enim nosmet ipsi aliquot ejusmodi exempla luctuosissima, ex quibus manifestissime patuit, vel harum, vel similium Pilularum Saturninarum infelicissimum usum sensim insequutam fuisse totius corporis tabificam maciem, omnium cibarum nauseam, pertinacem Ventris obstructionem, sitim avidam, requiem nocturnam semper interturbatam, respirationem fractam, anhelam ac suspiriosam, tandemque mortem ipsam, & quidem difficillimam. Has igitur pilulas Saturninas, malo quasi torvi Saturni sub astro natas, operi huic nostro inserere voluimus, non tam ad imitandum; quam potius, ad vitandum & cavendum, ne quis ignarus adhuc veneni Saturnini, vel* Fulleri, *vel alius clari in Arte, viri, auctoritate, incaute nimis induceretur, ut Medicinam hanc tentaret, foedam inceptu, & foediorem exitu futuram. Conf. supra* Pilulæ Castitatis.

Pilulae Scilliticae Pharm. Edinburg.

Disp. Wirt. in reliq. desunt.

℞. Scillæ recentis,
Gummi ammoniaci electi,
Millepedum, *ana unciam semis.*
Saponis purissimi, *unciam unam.*
Balsami de copaiva, *drachmam.*
Fiat massa pilularis.

Resolvunt, atque ictericis, hydropicis, febre quartana, &c. laborantibus conducunt.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

Pilulae sine quibus esse nolo.

Disp. Brand. Prag. Vienn. Florent. Lond. &c.

℞. Aloës socot. par. *unc. duas.*
Absinthii,
Agarici,
Cuscutæ,
Masticus,
Myrobalanor. omnium,
Rhabarb. select.
Folior. Rosarum,
Sennæ Alexand.
Violar. *ana drachm. unam.*
Dacryd. *drachm sex semis.*
Succi Fœniculi, *quantum satis.*
Pro formanda Mass. Pilul.

Sunt Nicolai, qui mirum, immo ridiculum hoc Nomen illis imposuit, ob magnam efficaciam & virtutem purgandi. Bonum esset, si promissum implerent. &c. ita sapienter de his pilulis, SCHULZIUS, *pag.* 237. *Quid enim magis quæso, fatuum, aut ineptum esse potest, quam has quidem pilulas, vilis & vulgaris admodum pretii ac virtutis, vocare:* Sine quibus esse nolo? *Certe sanus sine illis esse volet, quoniam illis non indiget; & ægrotus pariter, quia cum nausea & indignatione, ad eas devorandas, cogitur. Igitur nemo non libentissime sine istis esse haud dubie vult. Quare meo quidem judicio, rectius inscribendæ essent hæ pilulæ:* Sine quibus esse volo. *Sed veræ illæ pilulæ, sine quibus nemo esse velit, sunt majores illæ pilæ, seu Massæ, aureæ & argenteæ, quæ vero ex abditis potius terræ visceribus operose eruuntur, quam ex officinis pharmaceuticis facile petuntur. Sed hæc obiter, per jocum, si liceat. Ceterum Vid.* RENODAEI Dispens. *pag.* 756. *ubi superba hæc denominatio utcunque excusatur.*

Pilulae Solares Wildegansii.

seu Panacea Solaris.

Disp. Ratisbon. Brand. Prag. Wirt.

℞. Opii Thebaici optimæ notæ, aqua simplici aut pluvia soluti, colati, ac ad justam consistentiam rursus inspissati & siccati, *unciam unam.*
Aloës Socotorinæ,
Myrrhæ rubræ,
Croci optimi,
Antimonii diaphoretici,
Salis cornu cervi volatilis,
Trochiscorum de viperis,
Auri fulminantis, *ana drachm. unam.*
Olei Caryophyllorum, *guttas quinquaginta.*

Misce fiant pilulæ minores & foliis lunæ obducantur.

Sunt anodynæ & sudoriferæ. Ultra dimidiam partem Opium constituit. Sunt profecto hic bonis mixta mala, & infelix lolium inter lætas segetes succrescit. Ne enim nimis juvarent forsan hæ pilulæ, adjectum est nimia quantitate, sævum istud Aurum fulminans, ut esset, quod noceret. Præterea quoque ingens illa opii copia minus placet. Præstantiores igitur & simul securiores sunt pilulæ mox sequentes, de Styrace, item illæ de Cynoglosso, dictæ, de quibus supra, si nempe prius ejectum ex illis fuerit dirum istud Hyoscyami Semen, ut ibi jam monitum.

Dosis granum unum, ad duo, vel tria.

Pilulae Spleneticae.

Disp. Wirt. Vienn. & alibi passim.

℞. Gummi Ammoniaci electi,
Extracti Aloës gummosi, *ana unciam unam semis.*
Myrrhæ electæ,
Radicis Bryoniæ, *ana drachm. duas.*
Misce, fiat massa pilularis.

In affectibus hypochondriacis, menstruis retentis, commendabiles sunt.

Dosis grana duodecim, ad viginti duo.

Pilulæ Stomachicæ,

vulgo Ante Cibum.

Disp. Paris. Lond. Messan. Lugd. Bauderon.

℞. Aloës optimæ, *drachmas sex.*
Mastiches,
Rosarum rubrarum, *ana dr. duas.*

Cum uncia una succi Absinthii, ex pauco Melle, in Syrupi crassitudinem cocti, fiat Massa pilularis.

Pilulæ Stomachicæ Alkindi.

Dispens. Hamb. Bauderon. Norimb. Vet.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, *ana drachmas tres.*
Rosarum rubrarum,
Masticḥes opt.
Cardamomi,
Ligni Aloës, *ana drachmam unam.*
Santali Citrini,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Schoenanthi, *ana drachmam unam.*
Rhabarbari optimi, *unciam semis.*
Turbith, *drachmas septem.*
Aloës, *ad pondus omnium.*

Misc. Fiat Massa, cum Syrupo de Absinthio.

Sat scita alias hæc esset Alkindi, Arabis, compositio, modo drasticum illud, indeque suspectum Turpethum ex illa abesset. Quare suasu meo, omittatur.

Pilulæ Stomachicæ Fabricii.

BIERLING. *Append. Med. pag. 92.*

℞. Aloës Rosatæ, *drachmas duas.*
Trochiscor. de Rhabarbaro.
Extracti Calami aromatici,
Specier. aromat. rosat. cum Moscho & Ambra, *ana scrup. unum.*
Oleorum destillat. Menthæ,
Anisi, *ana scrup. semis.*

Cum sufficienti Quantitate Aquæ Cinnamomi, fiant lege Artis, pilulæ, *No. sex, pro scrupulo uno, pro dosi drachm. semis.*

Sunt roborantes, appetitum dejectum excitantes, flatus discutientes, & nimium quoque Alvi resolutæ fluxum sedantes, tormina inde oborta mitigantes, ut nemo non vel ex ipsa Compositione protinus intelligit.

Pilulae Stomachicae Fulleri.

Pharm. extemp. pag. 303.

℞. Pulv. Cinnamomi,
Macis,
Nucis Moschatæ, *ana scrup. unum.*
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Florum Balaust. *ana scrup. semis.*
Extract. Gentianæ, *dr. unam semis.*
Elixir. prop. Tartarisat. *quant. suff.*

Fiat Massa: & quo diutius in Ventriculo commorentur, pilulæ formentur majores, scilicet tres, e singulis scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant: Flatus discutiunt: Cibi appetentiam instaurant, ejusque fastidium tollunt; coctionem juvant, Vomitum denique sedant.

Pilulae Stomachicae cum Gummi.

Dispens. Edinb. Lond.

℞. Aloës socotorin. purissimæ, *unc. un.*
Rhei optimi, *drachmas sex.*
Gummi Ammoniaci, *semunciam.*
Myrrhæ,
Extracti Gentianæ, *ana sesquidrachm.*
Croci orientalis,
Salis Absinthii, *ana semidrachmam.*
Syrupi de Spina Cervina, *quant. suff.* ut fiat Massa pilularis.

Pilulae Stomachicae Magistrales.

MORTON. Phthisiol. Lib. II. Cap. 7. pag. 161.

℞. Aloës purissimae, *unciam unam.*
Myrrhae optimae,
Mastichis, *ana unciam semis.*
Cinnamomi,
Croci orientalis, *ana drachmas duas.*

Carvo-

Caryophyllorum.
Absinthii Romani.
Rosarum rubrarum.
Nucis Moschatæ.
Macis,
Calami aromatici, *ana drachm. unam.*
Rhabarbari selecti, *drachmas duas.*
Galangæ.
Schoenanthi.
Santali Citrini.
Ligni Aloës.
Cardamomi minoris, *ana drachmam semis.*
Moschi Orientalis, *grana quatuor.*

Cum Syrupi Absinthii sufficienti Quantitate, Misc. Fiat Massa Pilularis, secundum Artem.

Harum Pilularum prudenti usu, audiamus jam ipsum loquentem & laudantem Mortonium, *pater meus dilectissimus, atque idem Medicus experientissimus, per spatium triginta Annorum, ad senectutem usque, vitam suam, licet phthisico & valetudinario statu, provexit. Conf. & ibidem Lib. III. Cap. 2. pag. 249. Hactenus* Mortonius, *tanto Patre dignissimus Filius. Neque nos ullas justas dubitandi causas habemus, cur ipsi, licet testi in propria quasi caussa, plenam fidem haud tribuamus. Dignæ ergo hæ nobis merito visæ sunt Pilulæ, quæ huic nostro operi, in singulare veluti ornamentum & emolumentum, insererentur. Ceterum Conf. supra* Pilulæ Balsamicæ Mortonianæ, *eodem Auctore & inventore.*

Pilulæ Stomachicæ Poterii.

Pharmac. Spag. Lib. III. p. 496.

℞ Extracti Zingiberis, *unciam semis.*
Aloës socotorinae, *unciam unam.*
Mastiches, *drachmam unam.*
Macis.
Galangæ, *ana drachmam semis.*
Magnesiæ Saturninæ, semel coctæ, in Balneo salis balsamici, *drachm. duas.*

Cum Syrupo Absinthii, Fiat Massa Pilularis.

Dosis est a drachma una, ad drach. duas.

Magnesia vero Saturnina hic adjecta, quid proprie sit, & quemnam usum habeat, vid. supra suo loco, sub Magnesia Saturnina. *Sed posset meo quidem judicio, commode ex hac Compositione omitti.*

Pilulæ Stomachicæ Stahlii.

Disp. Brand.

℞. Matris perlarum præparatæ, *dr. sex.*
Antimonii diaphoretici, *unc. semis.*
Extracti Cascarillæ cum Aqua, *drachmas tres.*
Cardui Benedicti, *drachmam unam.*
Misceantur probe, pro Massa pilulari.

Absorbendo, diapnoën promovendo, & roborando, bene agunt. Dari potest scrupulus unus, ad Drachmam dimidiam. *Ita* SCHULZIUS, prælect. *p.* 239.

Pilulæ Stypticæ Fulleri.

pharm. extemp. p. 304.

℞. Croci Martis Adstringent. *scrupulos duos.*
Sacchari Saturni,
Camphoræ, *ana grana sedecim.*
Olei succini, *guttam unam.*
Terebinthinæ Venet. *quant. sufficit.*

Fiant Pilulæ, *No. Viginti quatuor, quarum tres sint pro dosi.*

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluvium, commode adhiberi poterunt.

Sed demto illo detestabili saccharo Saturni (quod hic necessario addendum, ut caveant sibi Medici præsertim Tiro-

nes) *cujus usum internum pestiferum prorsus esse, jam aliquoties fideliter serioque monuimus. Vid. infra ad* saccharum Saturni, & Tincturam antiphthisicam Gramanni, *præsertim vero supra, ad* Pilulas Saturninas, *ab eodem* Fullero *compositas & plurimum cum his ipsis convenientes, eademque hinc Censura dignas.*

Pilulæ de Stirace sine Ambra.

Dispens. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Styracis calamitæ, *unciam semis.*
Succi Liquiritiæ inspissati, *dr. tres.*
Olibani electi.
Benzoës.
Mastiches.
Extracti Opii, *ana drachmas duas.*
Croci Orientalis, *scrupulos tres.*

Misce, fiat, addita Essentia Succini, massa.

Vires sunt anticatarrhales, tussim aliasque molestias, sicut Pilulæ de Cynoglosso, mitigantes. Vid. huc inprimis Vit. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Oct. Obs.* 21. *pag.* 343. *seqq. item* CARTHEUSER. pharmacol. *pag.* 618. *&* SCHULZ. *prælect. pag.* 239.

Grana sedecim hujus massæ grana duo Opii continent; pro dosi itaque grana sex, vel ad duodecim usque, dari possunt. Dantur autem ante somnum, & commode atque utiliter cum massæ pilularum de Succino anatica portione. Ceterum descriptionem harum de Styrace pilularum, cum Ambra vid. in Dispens. Argent. *& alibi.*

Pilulæ Styracinæ.

Pharm. Bat. p. 121.

℞. Styracis Calamit. colat. *uncias duas.*
Florum Sulphuris, *unciam unam.*
Benz. alb. *drachmas duas.*

Misceantur probe: Fiat Massa.

Efficaciter succurrunt Asthmati, dispnoëæ, Catarrho suffocativo, &c. Dosis est a scrupulo uno, ad drachmam unam; semel, aut bis, in die. *Conf. supra,* Pilulæ de Styrace, sine Ambra.

Pilulæ de Succino Auctæ.

Dispens. Wirt. in reliquis desunt.

℞. Massæ pilularum de Succino Cratonis, *drachmas novem.*
Magisterii, vel resinæ Jalappæ, *dr. tres.*

Misceantur, & ex drachma una formentur pilulæ sexaginta.

A longo tempore, sub titulo: Verstärckte Augstein-Pillen, *in officinis Wirtenberg. in usu sunt. Eosdem habent effectus, quos sequentes, propter resinam vero Jalappæ magis sunt purgantes.*

Jalappæ magisterium constituit quartam massæ partem.

Raro ultra quindecim grana exhibentur.

Pilulæ de Succino Cratonis.

Dispensat. Vienn. Wirt. Brand. Prag.

℞. Succini præparati, *unc. unam semis.*
Mastiches, *unciam unam.*
Agarici trochiscati, *drachmas sex.*
Aristolochiæ rotundæ veræ, *dr. duas.*
Aloës Succotrinæ, *uncias duas semis.*

Misce, & addita Essentia Succini, sufficiente quantitate, fiat massa.

Ad catarrhales affectus, oculorum, aurium & dentium dolores, pituitam a capite revellendam commendantur.

Dosis grana duodecim, ad viginti.

Pilulæ Sudoriferæ Antifebriles D. Schlet.

Dispens. Hamb.

℞. Extracti Cardui benedicti.

Centaur. min. *ana drach. unam.*
Marrubii, *scrupulos duos.*
Radic. Gentianæ, subtil. pulv. *unciam semis.*
Trochiscorum de Absinthio.
Rhabarb. *ana drach. duas.*
Salis Cichorii, *drachmam unam.*
Syrupi de Card. Ben. *quant. sufficit.*
Fiant lege Artis, Pilulæ æqualis magnitudinis, ex qualibet drachma, *No. quindecim.*

Assumantur brevi, ante ipsum paroxysmum, No septem, *stragulis ægrum tegendo: & Caldam superbibendo, ut probe sudet.*

Pilulæ Syncopales.

FULLER. p. 305.

℞. Moschi, *grana sex.*
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ, *ana scrupul. unum.*
Caryophyllorum,
Croci opt. *ana scrupulum semis.*
Confect. Alkermes, *quantum sufficit.*
Fiant inde Pilulæ, *pro tribus dosibus, No. quindecim.*

In Syncope, Lipothymia & omni Virium defectu, egregium præstare possunt usum, in haustu Viri generosioris, assumtæ. Qui vero natura sua, Moschum ferre non possunt; istis sine illo, præparari debent.

Pilulæ Tartareæ Bontii.

Pharm. Reg. CHARAS, *T. I. p.* 317.
Wirt. Vienn. Argent. Ratisbon.

℞. Aloës Succotrinæ electæ, *unciam unam semis.*
Gummi Ammoniaci electi, *dr. sex.*
Tartari vitriolati, *drachmas quatuor.*
Aceti scillitici, *quantum sufficit.*

Viscidos humores resolvunt. Conveniunt hypochondriacis, viscerum obstructiones tollunt, alvum leniter subducunt. *Vid.* SCHULZ. præl. p. 240. & Pharm. Batean. p. 121. *ubi hæc notatu digna, adjiciuntur: Tantæ sunt apud Hollandos, æstimationis hæ Pilulæ, ut piaculum habeant, communes eas reddere. Nescio, an hoc verum sit: interim tamen hoc verum est, in Dispensat. Amstel. Leid. Groning. & aliis, hanc quidem pilularum Compositionem non præstare.*

Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum.

Pilulæ Tartareæ Quercetani.

Hæ in plerisque quidem dispensat. ut Vienn. Argent. Prag. Brand. & aliis, exhibentur: sed quoniam istæ, etiam post ipsius Sennerti Correctionem, nondum satis correctæ plerisque videntur, atque hinc rarius hodie in usum vocantur: ideo nullum illis hic locum dare, studio in animum induximus.

Pilulæ Tartareæ Schrœderi.

Pharm. Med. L. II.
Dispens. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Aloës Soccotorinæ, succo fragorum nutritæ, *unciam unam.*
Gummi Ammoniaci in granis *drachmas tres.*
Vitrioli Martis,
Extracti Croci, *ana drachmam unam.*
Terræ foliatæ tartari, *drachm. duas.*
Extracti Gentianæ, *dr. unam semis.*
Tincturæ Tartari Q. S.

Est purgans, quod secure ad biliosos humores, & febrium intermittentium fomitem expurgandum exhiberi potest. *Vid.* SCHULZ. præl. *p.* 240.

Dimidiam partem facit Aloë.

Dosis grana viginti, ad drachmam semis.

Pilulae de Terebinthina.

Disp. Wirt. Brand. & in rel.

℞. Terebinthinæ coctæ, *unciam unam semis.*
Succini præparati,
Masticheѕ,
Olibani,
Succi Liquiritiæ,
Rhabarbari veri,
Ossis Sepiæ.
Boli Armenæ, *ana drachmas duas.*
Fiat massa.

Virtutes sunt balsamicæ, consolidant, urinam cient, in gonorrhoea & fluore albo utiliter adhibentur.

Pilulae Testaceae Fulleri.

Pharm. extemp. pag. 305.

℞. Testar. ovor. recens calcinat. *dr. unam.*
Cremoris Tartari,
Salis Prunellæ, *ana grana octodecim.*
Tartari,
Succini, *ana grana duodecim.*
Olei still. Anisi, *guttas tres.*
Terebinth. Venet. *quantum sufficit.*
Fiat Massa pilularis, *pro sex dosibus.*

Potenter urinam & arenam pellere dicuntur.

Pilulae Tolutanae.

Fuller ibidem.

℞. Balsami Tolut. pulv. *drachm. unam.*
Gummi Guajaci, *drachmas duas.*
Florum Benzoin.
Balsami Peruviani, *ana drachm. sem.*
Olei Juniperi, *guttas octo.*
Vitell. ov. *quantum sufficit* ad Mass. pilul.
Fiant pilulæ *No. sexaginta, pro duodecim dosibus.*

Pilulae Trium Diabolorum.

Collectan. Chym. Leyd. pag. 146.

℞. Trochiscor. Alhandal.
Diacryd. *ana grana quatuor.*
Mercur. dulc. *grana octo.*
Misc. Fiant pilulæ, *No. quat. cum Syrupo Stoechados, pro dosi in Robustis.*

Specificæ habentur, ad gonorrhœam. Terribile trium diabolorum habent Nomen; nec immerito; pertinent ergo ad detestabilem illum pulverem Cornachini, *qui pariter a nonnullis, pulvis trium diabolorum, & quidem justissime, vocatur. Vid. infra, ad* ipsum hunc virosum pulverem, notata.

Pilulae Urbani, *seu* Papales.

Dispensat. Vienn. Prag.

℞. Aloës Socotorinæ,
Rhabarbari electi, *ana unciam semis.*
Myrobalanorum omnium, *ana part. æqual.*
Seminis Anisi,
Amomi,
Cardamomi,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,
Croci Austriaci,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Turbith electi,
Myrrhæ rubræ,
Agarici optimi,
Folior. Sennæ oriental. *ana dr. unam.*
Pulverif. Misc. & cum Syrupi Rosat. solutivi suff. Quantitate, Fiat Massa pilularis.

Inserviunt stomacho corroborando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & Catarrhis. In Pharm. Batean. *pag.* 121. *pilulæ occurrunt Vaticanæ inscriptæ, qua ratione compositio-*

nis, eædem fere esse videntur, at hæ papales, seu Urbani pontificis, ut nempe Auctor illius pharmac. mirus est novorum Titulorum & singularium Inscriptionum Artifex.

Pilulæ contra Vermes Hoffmanni.

in Not. ad POTER. pag. 465.

℞. Extracti Aloës, *drachmam unam.*
Mercurii dulcis, *grana quindecim.*
Camphoræ, *grana tria.*
Spiritus Vitrioli, *guttas sex.*
Misceantur: Fiant Pilulæ, *ex scrupulo uno, No. viginti.*

Alias pilulas Vermifugas, vid. in Pharm. Bat. *pag.* 122. *alias alibi.*

Pilulæ Viscerales.

Disp. Prag.

℞. Extracti Cardui Benedicti,
Centaur. minoris,
Rhabarbari, *ana drachm. un. semis.*
Castorei, *scrupulum unum.*
Pulveris Myrrhæ,
Limaturæ Martis, *ana dr. unam.*
Cum suffic. quant. Balsami peruviani, formentur pilulæ, instar Pisi minoris.

Viscerum infarctum reserant, & roborant; unde in affectibus hystericis, hypochondriacis, & aliis inde natis symptomatibus, auxiliantur.

Dosis mane, & Vesperi, Numero tredecim.

Ceterum in multis conveniunt cum pilulis Visceralibus Hoffmannianis celebratissimis, quarum exemplum habetur apud NICOL. *de* Form. *pag.* 247. *& passim in ipsis* Hoffmanni *scriptis. Conf. infra,* Pulvis Visceralis.

***

Pilulæ Wildegansii Genuinæ.

JUNCKER. Conspect. Formul. Med. *pag.* 34.

℞. Opii crudi,
Fibrar. Ellebori nigri, *ana libr. semis.*
Opium primum cum Aceto destillato & deinde, quod residuum est, cum Alcal. adfuso, extrahatur:
Fibras Ellebori nigri extrahe cum Vino; melius vero cum Aqua, per digestionem, quoad satis. Tum add.
Myrrhæ per alkahest Glauberi, ita præparat. ut cum Aqua solvi possit; deinde recip. Colat. *uncias quatuor.*
Extr. Theriac. ex Rad. Alexipharm. Cum Spiritu Vini parat. *unciam unam.*
Croci oriental. subtilissime pulver. *uncias duas.*
Olei destillati Juniperi, *unciam un.*
Misceantur: Fiat Massa pilularum, & formentur pilulæ ad pond. *grani unius.*

Ceu vera ac genuina, laudatur ibi hæc quidem Compositio; quod equidem nec negaverim, nec etiam affirmaverim; præsertim, quum passim aliæ quoque occurrant descriptiones; ut dubius omnino hæreat Lector, cuinam potissimum ex illis, prima quasi palma primaque gloria tribuenda. Judicent ergo periti, præsertim, ubi diligentius examinaverint varias illas Compositiones, in Annal. Med. Phys. Wratislav. *Ann.* 1726. *Mens. Dec. Class. IV. Art.* 6. *propositas, ad quas provocant quoque* Dispensat. Prag. *&* Brand. *Sed & in* Hamb. *alia extat descriptio, & rursus alia in* Tabula Smaragd. *quæ tamen maximam partem, concordat cum* Hoffmanniana, *in* Not. *ad* Poter. Pharm. Spag. *Lib. III. pag.* 464. *Ex quibus ve-*

ro omnibus, eam inprimis, ceu meliorem, præfert SCHULZIUS *in* Prælect. *p.* 241. *quam supra, ex* Disp. Brand. *&* Wirtemberg. *dedimus, qui & ibidem, de usu, & cautione, in pilulis istis opiatis adhibendis, necessaria, paucis tractat, diligentius vero* LENTILIUS, *in* Act. Nat. Cur. Decur. *III. Ann. V. & VI. pag.* 129. *sqq.* Append. *item* HOFFMANNUS, *l. c. ut alios plures jam taceam. Neque nobis, ut ingenue fateamur, melior hinc videtur descriptio* Junckeriana, *præ ista vulgari, supra proposita & a* Schulzio *aliisque approbata, præsertim ob ingentem illam Opii atque Hellebori nigri quantitatem, ex qua Extractum illud paratur; ne quid jam de reliquis quoque ingredientibus moneamus. Quum igitur adhuc incerta valde sit vera harum pilularum compositio; tanto certius vero damnum atque periculum, nisi justo tempore, justaque præsertim & contracta dosi, adhibeantur: meo certe qualicunque judicio; præstaret omnino, vel ab ipsarum usu penitus abstinere: vel saltim parcissime, & summa tantum necessitate urgente, iisdem in dolorum lenimentum, uti.*

Plumbum Ustum.

Disp. Lond. Wirt. & in reliq.

Liquetur plumbum in patina terrea plana, atque spatula ferrea agitetur, & sine alterius rei additione, in calcem griseam abibit, quæ pulverisata servanda est.

Siccat, & ad Emplastrum Saturninum requiritur, cujus descriptio ex MYNSICHTO *supra suo loco extat. Pro usu tamen interno, quod mirum utique, ipsum plumbum ustum, contra cancrum, in opiata, etiam ordinare ausus est* BARBEIRAC, *de* Med. Formul. *pag.* 285. *Vid supra* Opiata contra cancrum. *Vid.* FISCHERI *Diss. de* Saturno.

Pomum Odoratum.

GAUB. de Form pag. 394.

℞. Ladani, *drachmas tres.*
Benzoin.
Styracis Calamit. *ana drachm. duas.*
Herb. Thymi,
Mari Syriaci, *ana drachm. unam.*
Camphoræ, *grana duo.*
Olei stillat. Caryophyllor. *guttas quat.*
Balsami Peruviani, *scrupulum unum.*
Cum Mucilag. Gummi Tragacanth. Aqua Cortic. Citri solut *quantum suff.* Fiat Pomum.

Quod manu sumtum, naribus ægroti crebro admoveatur ut ejus suaveolenti odore vires languidæ recreentur. Ceterum simile fere pomum odoratum Ambræ, dictum exhibetur in Dispens. Brand. *Sed diffusioris & pretiosioris Compositionis. De quo vid. judicium* SCHULZII *in* Prælect. *pag.* 241. *& aliud in* Pharm. Batean. *p.* 123. *item apud* MYNSICHT. *p* 184. *plura vero ap.* HOFFMANNUM Sen. *in* Thesaur. Pharmaceut. *pag.* 91.

Pulmones Vulpis Praeparati.

Disp. Lond. Wirt. & in reliq. fere omnibus.

Coquuntur parum in vino, cum Absinthii portione, postea exsiccantur: & quoniam prodesse non possunt, statim abjiciantur. Vid. superius, Parte I. jam dicta, ad *Vulpis Pulmones.*

Paratur ex his Looch, quod vulgo quidem habetur specificum antasthmaticum, & ex veteri præjudicio, in tussi & phthisi laudatur. Vid. supra Looch de Pulmone Vulpis, *& ibi Not.*

Pulpa Cassiae.

Disp. Vienn. Wirt. & reliq.

℞. Fistularum Cassiæ ponderosarum, *quantum libet.*

Aperiantur, & pulpa seu medulla, cum seminibus, diligenter eximatur, in aquæ calidæ sufficiente quantitate dissolvatur, & per cribrum trajiciatur; lento igne ad mellis consistentiam redactæ libræ uni tantundem sacchari albi addatur, & ad justam consistentiam coquantur.

Bilem & pituitam blande educit, & calculosis convenit; pueris recens natis ad educendum meconium datur a drachma semis, ad scrupulos duos, adultioribus autem ab uncia una, ad unciam unam semis. Vid. Vit. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Aug. Obs* 23. *p* 257.

Pulpa Cassiae pro Clysteribus.

Dispens. Vienn.

℞. Herbarum quinque aperientium, *uncias tres.*
Florum Chamæmeli, *unciam unam.*

Coq. cum Aquæ font suff. quant. Extrahatur hoc decocto Cassia, & cannæ ejus eluantur; tum
Pulpae cassiae, *libræ uni.*

Cum hoc decocto extractae & ad Spissitudinem coctae, incorporetur
Sacchari Thom. *libra una semis.*

Usus hujus Cassiæ eximius est in Clysteribus, ceu notum.

Pulpa Passularum & Prunorum.

Vid. Dispens. Vienn.

Pulpa Tamarindorum.

Disp. Vienn. Wirt. & passim.

Eodem modo, quo Cassiae pulpa, paratur.

Humectat, sanguinem depurat, bilem temperat, & blande educit.

Dosis drachmae sex, ad unc. un.

Pari modo etiam e passulis & prunis, in aqua fontana ad mollitiem coctis, paratur:

Pulvis contra Abortum cum Saccharo.

Disp. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Granorum Chermes, *unciam semis.*
Ligni Sandali rubri,
Florum Rosarum rubrarum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Rasurae Eboris, *ana drachmas tres.*
Mastiches,
Nucis Moschatae, *ana drachm. unam.*
Sacchari albiss. ad *pondus omnium.*

Gravidis abortum timentibus, inter trageas, vel solus datur, ad drachmam pro dosi. Vid. SCHULZ. Prael. *pag.* 249. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 578. *conf. infra* Pulvis Gravidarum.

Pulvis Absorbens.

BARBEIRAC. *de* Form. pag. 323.

℞. Corallior. rubror. praep.
Lapidum Hyacinth. *ana gran. octo.*
Catechu sinceri,
Cascarillae, *ana grana decem.*

Misc. Fiat pulvis *pro una dosi.*

Apprime conducit ad acida obtundenda, & ea destruenda; simulque ad Ventriculum roborandum, ciborumque coctionem juvandam. Similes plures Pulveres absorbentes vid. in HEINS. Pharm. rat. *pag.* 352.

Pulvis Absorbens Wedelii.

Amoen. Mat. Med. *p.* 151. *& p.* 282. *&* Opeolog. *L. II. C.* 3. *pag.* 114.

Disp. Wirt. Prag.

℞. Vitrioli Martis, *drachmas sex.*
Concharum praeparatarum,

Lapidum Cancrorum praeparatorum,
Coralliorum,
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris nativae, *ana drachmas decem.*
Laudani opiati, *drachmam unam.*
Olei Caryophyllorum, *guttas sexaginta.*

Misce, fiat pulvis.

Est absorbens, sudoriferus & anodynus; subvenit hypochondriacis & hystericis, palpitatione cordis & aliis molestis symptomatibus correptis. Plura in hujus pulveris Wedeliani *laudes, vid. in* RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1697. *Mens. Jun. Obs.* 18. *pag.* 393. *sqq. praesertim vero mirandum plane auxilium illum quidem pulverem attulisse in coërcenda lipothymia, binis singularibus exemplis confirmat ibidem* WEDELIUS, *pag.* 151. *& pag.* 282. *Conf. &* SCHULZ. Praelect. *pag.* 243.

Drachma una hujus pulveris granum unum habet Laudani opiati, & grana sex Vitrioli martis.

Dosis a granis octo, ad duodecim.

Pulvis Alexipharmacus

Dispens. Prag.

℞. Radicis Scorzonerae,
Salis Prunellae,
Herbae Scordii,
Cornu Cerv. philos. praep. *ana uncias tres.*
Camphorae, *drachmas tres.*
Croci, *drachmam unam semis.*

Misce omnia diligenter, Fiat Pulvis.

Multiplici experientia, in duplici peste Pragensi, a celebr. practicis comprobatus habetur hic ipse Pulvis; & hodie dum in febribus malignis quotidie usualis est.

Dosis est a scrupulo, ad drachmam semis, aut etiam, si necesse, unam.

Pulvis Alexipharmacus Alius.

Dispens. Hamburg.

℞. Terrae Sigillatae Silesicae,
Cornu Cervi philos. calcinati,
Radicis Angelicae, *ana unciam unam.*
Zedoariae, *drachmam unam.*
Corticum Citri flavedinis,
Myrrae electae, *ana drachmas duas.*

Misce: Fiat pulvis.

In multis convenit cum antecedentibus pulveribus Alexipharmacis, atque hinc iisdem quoque Virtutibus, quibus isti gaudent, haud dubie instructus est: quod experientia docebit.

Pulvis Alexipharmacus, *sive* Bezoardicus Rollwagii.

Dispens. Argent. Wirt. & passim alibi.

℞. Reguli Antimonii medicinalis,
Radicis Contrayervae, *ana dr. sex.*
Boli Armenae,
Terrae sigillatae rubrae,
Cornu Alcis sine igne praeparati, *ana unciam semis.*
Crystalli montanae praeparatae,
Coralliorum praeparatorum,
Matris perlarum praeparatae,
Oculorum cancrorum, *ana dr. un.*
Sacchari tabulati citrati, *unciam sem.*

Misce, fiat pulvis.

Laudatur hic pulvis in diversi generis febribus continuis, morbillis, variolis, & aliis exanthematibus. Sed vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 247.

Drachma

Drachma una continet Reguli Antimonii medicinalis grana duodecim.

Dosis ad scrupulum unum vel drachmam semis.

Pulvis Alexipharmacus Berol.

Dispens. Brand.

℞. Crystallorum Nitri purissimorum,
Florum Sulphuris,
Myrrhae rubrae electae, *ana uncias duas.*

Singula seorsim contusa Misce: Fiat pulvis subtiliss.

Gravi & nebuloso aëre, Morbos catarrhales inducente, adhiberi potest, ad sanguinis motum, Myrrhae respectu, intendendum, transpirationem vero augendam & conservandam, Nitro & Sulphure. Sufficit pro dosi, scrupulus dimidius: *Haec* SCHULZIUS, Prael. *pag.* 243. *Ceterum cum hoc pulvere Alex. maximam partem, convenire* Pulverem Bezoardicum Weisii, *ex eodem* Schulzio *notabimus infra, ad istum pulverem.*

Pulvis Alexipharmacus Camerarii.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Boli Armenae,
Terrae sigillatae,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillae, *ana unciam semis.*
Angelicae,
Gentianae,
Petasitidis,
Zedoariae, *ana drachmas duas.*
Cornu cervi usti praeparati,
Rasurae Eboris,
Coralliorum rubrorum,
Corticum citri, *ana scrupulos duos.*

Misce, fiat pulvis.

Virtutes sunt, uti ex titulo cognoscitur, alexipharmacae, & praesertim in dysenteria epidemica adhibetur.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Pulvis Alexipharmacus Citrinus.

Dispens. Vienn.

℞. Myrrhae electae, *uncias duas.*
Florum sulphuris,
Nitri Antimoniati, *ana unciam un.*
Camphorae, *drachmas sex.*

Pulverisentur singula, & misceantur.

Ejusdem est Virtutis, ac de praecedente pulvere Alexiph. rubro, adustatum.

Pulvis Alexipharmacus Hoffmanni.

ad POTER. *Pharm. Spag.* L. III.

℞. Antimon. diaph. vel Cerussae Antimonii,
Lapidum Cancrorum,
Matris Perlarum, *ana drachm. duas.*
Nitri praeparati, *drachmam unam.*
Camphorae, *grana duodecim.*
Theriacae Cœlestis, *grana octo.*

Misceantur: Fiat pulvis; *dosis drachma semis.*

Pulvis Alexipharmacus Lemery.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 810.

℞. Radicum Contrayervae,
Serpentar. Virginian.
Angelicae,
Zedoariae, *ana unciam semis.*
Hepat. Viperarum, cum Cordibus.
Lapidis Bezoar. orientalis,
Bezoard. Mineral. *ana drachm. tres.*
Unicornu anim.

Schoenanthi,
Santali Citrini, *ana uncias duas.*
Granorum Kermes,
Croci,
Corticum Citri,
Camphorae, *ana drachmam ſemis.*
Ambrae griſeae,
Moſchi, *ana grana ſex.*
Olei Cinnamomi,
Macis, *ana guttas quinque.*
Miſc. Fiat pulvis:

Prodeſt in febribus malignis, peſte, Variolis, & ſimilibus morbis exanthematicis, ubi nempe tuto illo uti licet. Doſis a granis octo, ad drachmam dimidiam: *Sed cum debito regimine.*

Pulvis Alexipharmacus Pretioſus Regius.

Palmar. de *Febre peſtilentiali*, Lib. II. Cap. 20. pag. 485.

℞. Myrrhae electae,
Santali citrini,
Cornu cervini,
Ligni Aloës,
Maſtichis,
Terrae Lemniae,
Boli Armenae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Maceris,
Croci, *ana unciam ſemis.*

Miſceantur: Fiat lege Artis, pulvis, *cujus doſis validis quidem, ad drachmam unam; imbecillis vero, ad drachmam dimidiam, dari poteſt*, idque cum Aqua Roſarum, ſi fervet ſanguis: Sin minus, cum Vino albo, mane, ut Sudor nempe cicatur.

Pulvis ceterum hic tam efficax creditur, ut olim Regibus atque Imperatoribus magno in pretio habitus ſit, atque diu pro Remedio, nemini revelando, aſſervatus. Hæc addit quidem ibi Palmarius; *non vero ibi ſimul mentem ſuam plenius aperit, an ipſe tam mirandas, de hoc quidem pulvere, virtutes credat. Non quidem negandum eſt; vim alexipharmacam egregiam ineſſe huic pulveri: an vero ideo, aliis ejusmodi pulveribus Alexipharmacis, & in hoc ipſo opere, aliisque diſpenſatoriis, inprimis autem ab ipſo* Palmario, *ibidem, de ſcriptis, longiſſime præferendus ſit, ceu illis multo melior, efficacior, & juvandi potentia præſtantior; de eo quidem adhuc nonnihil dubitare & cunctari, uti equidem credo ac ſpero, impune licebit. Habeant igitur Imperatores & Reges iſtas ſuas ſibi delicias, adytis forſan dignas, & ignobile vulgus ab illis proinde longiſſime arceant, ſi velint.*

Ceterum alium pulverem pretioſum Alexipharm. ſeu Bezoardicum Caroli ducis Mantuæ, vid. infra ſub pulveribus Bezoardicis. *& alium apud* FULLER. Pharm. extemp. *p.* 311. *& p.* 315. *plures vero apud* JUNGK. Corp. Pharm. *pag.* 809. *ſqq.*

Pulvis Alexipharmacus Ruber.

Diſp. Wirt. Vienn. & in aliis.

℞. Nitri crudi cryſtallini, *unciam unam ſemis.*
Oculorum Cancrorum, acido Citri, ſaturatorum, *unciam unam.*
Boli Armenae, *unciam ſemis.*
Camphorae, *drachmam unam.*

Miſce, fiat pulvis in vitro ſervandus.

Vires e titulo patent.

Doſis ſcrupulus unus, ad ſcrupulos duos.

* * *

Pulvis Alexipharmacus Ruber.

Disp. Vienn.

℞. Terrae sigillatae rubrae,
Boli Armen. *ana unciam unam.*
Corticis exterioris Aurantiorum,
Citri, *ana unc. semis.*
Radicis Zedoariae, *unciam unam.*
Doronici Veri,
Contrajervae, *ana drachm. sex.*
Myrrhae lucidae,
Succini albi, *ana drachmas tres.*
Seminis Citri excorticati,
Rutae,
Aquilegiae,
Croci Austriaci, *ana drachm. duas.*
Macis, *drachmam unam semis.*
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Virtus hujus Pulveris in peste, Variolis, aliisque Morbis epidemicis, pro diversitate subjecti, ex Nomine ipso dignoscitur; magis tamen ex ipsis ingredientibus alexipharmacis & cardiacis patescit.

Pulvis Alexeterius Specificus Angeli Salæ.

Ex SCHROEDERI Thes. Pharm. Lib. II. p. 262.

℞. Pulveris Viperini, *drachm. duas.*
Extract. Bezoardici pretiosi.
Magisterii Margaritarum, *ana drach. semis.*
Olei destill. Seminis Angelicæ, *scrupulum semis.*
Cinnamomi, *guttas sex.*
Misc. probe, in Mortario Vitreo, ut fiat Pulvis.

Dosis scrupulus unus, cum Vehiculis convenientibus, singulis Quadris Lunæ. Iis, qui veneno infecti sunt, danda est drachma integra. Conf. JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 812. *ubi idem pulvis exhibetur,* & Tab. Smaragd. *pag.* 296. *seq. ubi alii pulveres Alexeterii conspectui sistuntur.*

Pulvis Analepticus Frigidus Mindereri Incompletus.

Disp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Specierum cordialium temperatarum incompletarum, *dr. quatuor.*
Specierum de Gemmis frigidarum, *drachmas duas.*
Foliorum Auri *numero duodecim.*
Foliorum Argenti, *numero tria.*
Sacchari perlati, *uncias tres.*
Misce, fiat pulvis.

Confortans est, & tam ad virium conservationem, quam restaurationem utilis.

Dosis drachma dimidia, ad integram.

Idem redditur COMPLETUS addendo Ambræ griseæ *scrupulos duos,* in spiritu Rosarum solutæ.

Dosis scrupulus unus ad duos.

Pulvis Anonymus.

Disp. Prag. Wirt. Vienn. Aug. ref.

℞. Seminum Papaveris albi, *dr. duas.*
Portulacæ.
Cydoniorum.
Malvæ.
Bombacis, *ana drachm. unam semis.*
Cicerum rubrorum, *drachm. semis.*

Pulvis Anodynus Camerarii.

Disp. Wirt. reliqua non habent; similia tamen.

℞. Extracti Opii.
Sandali rubri, *ana scrupulum unum.*
Coralliorum rubrorum præparatorum, *scrupulos quatuor.*

Misce, fiat pulvis.

Effectus e titulo cognoscitur. Sextam partem Opium constituit.

Dosis grana sex, ad decem.

Pulvis Anodynus Ludovici.

Pharm. Diss. I. Disp. Wirt.

℞. Extracti Opii, aqua fontana parati, *drachmam unam.*

Coralliorum rubrorum præparatorum, *drachmas duas.*

Misce.

Easdem vires, quas Laudanum opiatum habet, & commode pulveribus aliis, ubi anodynum desideramus, additur. Possunt & Coralliis substitus Lapides Cancror. Conchæ, Terræ sigill. & similia Terrea.

Dosis grana tria, ad sex. Tertiam partem facit opium.

Pulvis Antacidus, *seu* Absorbens Nitratus Stahlii.

Dispens. Brand.

℞. Oculorum Cancrorum præparatorum,

Testarum Concharum præparatarum, *ana unc. unam.*

Nitri depurati, *unc. semis.*

Misc. Fiat. Pulvis, usui servandus.

Juvat acidum infringendo, incrassando æstum contemperando, diapnoën, spasmodica strictura imminuta, restituendo. Dosis est scrupulus, & ultra: *Ita* SCHULZ. *p.* 242. *Ibidem quoque exhibetur ejusdem pulvis antacidus absorbens nitratus, cum Conchis, item & similis pulvis Tartarisatus. Sed quoniam admodum simplices sunt, & parum ab hoc ipso differunt; prætereaque notissimi quoque sunt; ideo præstat, illos in* Dispens. Brand. *legere quam in hoc nostro opere. Ceterum Conf. infra* Pulveres temperantes, & præcipitantes, *qui eidem scopo inservire solent, ceu omnibus notissimum.*

Pulvis Antacidus Boerhaave.

GAUB. de Form. p. 76. CHARAS Pharm Reg. Tom. I. p. 206.

℞. Lapidum Cancrorum præparat.

Osteocoll.

Cretæ.

Conchar. Ostreor. calcinat.

Corallior. rubr. præp. *ana drachmas duas.*

Radicis Zedoariæ.

Nucis Myristicae, *ana drach. unam semis.*

Misceant. Fiat pulvis tenuissimus.

Sumatur, quantum apice cultri capi potest, acido infestante. Ad quod obtundendum, stomachumque debilem ipsum simul roborandum, plurimum Virtutis tribuit huic pulveri ipse Boerhaavius, *nec sine ratione, aut experientia, ut ibidem observat* Charas.

Pulvis Antacidus Hoffmanni.

in Not. ad POTER. pag. 471.

℞. Matris perlarum.

Lapidum Cancrorum, *ana drachm. unam,*

Nitri præparati, *drachm. semis.*

Olei Cardamomi, *guttam unam.*

Misc. Fiat pulvis; addito momento Laudani Opiati, fit Pulvis anodynus.

Pulvis Antarthriticus Wepferi.

Disp. Wirt. Tab. Smaragd. p. 305.

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum, *unciam unam semis.*

Cornu cervi philosophice præparati.
Rasuræ eboris.
Oculorum cancrorum.
Cinnabaris nativæ, *ana drach. duas.*
Antimonii diaphoretici simplicis, *unciam semis.*
Nitri crystallisati, *drachmas sex.*
Sacchari albi, *unciam unam semis.*
Olei nucistæ, *scrupul. semis.*

Misce, fiat pulvis.

Ad arthriticorum dolores, spasmos, quin motus convulsivos leniendos adhibetur.

Dosis scrupulus unus, ad scrupulos duos, & drachmam unam.

Pulvis Antatrophicus Wepferi.
vel Specificum Antatrophum Wepferi.

Dispens. Brand. Wirt. Tab. Smaragd.

℞. Fuliginis splendentis, *unciam unam.*
Radicis Iridis Florentinæ, *unc. semis.*
Avi præparatæ.
Antimonii diaphoretici Jovialis.
Martialis.
Lapidum Cancror. præparat, *ana dr. duas.*
Sacchari crystallisati albi, *unc. tres.*

Misc. Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Plus quam dimidia sui parte, est saccharum. Cetera essent tolerabilia, si loco Antimonii diaphoret. Jovialis, simplex tantum sumeretur. Dosis pro ratione aetatis, a scrupulo dimidio, ad integrum, esse potest. *Ita bene ac sapienter* SCHULZIUS, praelect. *p.* 244. *præsertim, quæ circa* Antimonium diaphoret. Joviale, *prudentissime monuit: cujus quippe usum semper pro suspecto ac noxio habendum esse, cum* Boerhaavio, Hoffmanno, Meadio *& aliis magnis Medicis, merito censentur. Vid. superius monita ad* Antihecticum Pot. Bezoardicum Joviale, *& infra ad* Sal Jovis. *Tantum enim abest, ut atrophiam in misellis infantibus Rhachitide confectis, tollere possit, ut potius, contrahendo & obstruendo vasa minima, eandem mirum quantum augent. Præterea quoque adjecta nimia sacchari quantitas, in atrophia, aut Rhachitide curanda, plus utique obest, quam prodest. Saccharum enim Rhachiticis scorbuticisque sæpe nocuisse, visum est, inquit* Magnus BOERHAAVIUS, Elem. Chem. *Tom. II. p.* 139. *quem & Vid. Tom. V.* prax. Med. *p.* 371. *Conf. quoque* Glissonium & Mayow, *de Rhachitide. Liquido ergo, ni fallor, patet, parum, ut ita dicam, nutrimenti ac præsidii huic quidem pulveri inesse, ad sanandam Atrophiam, atque hinc forsan illum mereri, ut potius atrophus, quam antatrophus, seu antatrophicus, appelletur. Sed jam satis. Ceterum alium pulv. antatroph. vid. in* BRUNNERI Consil. Med. *p.* 17.

Pulvis Anti-Colicus Camerarii.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Rasurae eboris, *uncias duas.*
Cornu cervi usti praeparati, *dr. sex.*
Crystalli montanae praeparatae, *unc. semis.*
Salis Chamomillae.
Absinthii, *ana drachmas tres.*

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

In colica, ab acrimonia, biliosa, & acido in primis viis, orta, nec non ad infantum diarrhœam biliosam, commendabilis est.

Dosis in adultis a scrupulo uno, ad duos; infantibus scrupulus semis.

Pulvis Antidinicus Lentilii.

℞. Pulv. Castor. opt.
Cinnab. nativ. *ana drachm. duas.*
Rad. Doronic. Ver. *drachmam unam semis.*
Corallior. rubr. præparatorum.
Algagropil. Pulv. *ana drachm. unam.*
Salis succini Volat.
Specier. diambr. *ana drachm. semis.*
Auri fulminantis, *scrupulum unum.*
Folior Auri, *No. sex.*
Misceantur: Fiat Pulvis; *cujus dosis a scrup. uno ad drach. sem.*

In Vertigine (unde nempe Pulveri Nomen) hystericis affectibus, Puerorum Epilepsia, & similibus, pulvis hic, ingratus licet, utilis tamen & summe proficuus deprehenditur.

Hæc omnia non penitus quidem negaverim: Interim tamen mallem Radicem Doronici, Aurum fulminans, & ipsa Folia Auri hinc plane abesse. Ista enim sunt supecta & noxia; hæc vero fatua & inania. Ceterum alios Pulv. antidinicos vid. ap. JUNGKEN Corp. Pharm. *p.* 828. *seq.*

Pulvis Antifebrilis Bat.

Pharm. Bat. p. 125.

℞. Lapidis Manat. *uncias duas.*
Sanguinis draconis, *drachm. unam.*
Misceantur: Fiat Pulvis subtilissimus.

Tertianam vernalem curare, rarissime fallit. Dosis drachm. una. Hora, ante paroxysmum, *superbibendo Aq. Rof. rubr.* uncias tres, *succi Aurant.* drachm. sex, *cum Sacchari alb.* uncia semis, *& tres vices. Utinam hæc ita sint. Ibidem pag.* 129. *alius Pulv. febrilis occurret, qui* Certus *vocatur: Si certum.*

Pulvis Antifebrilis.

GAUB. *de Form. p.* 76.

℞. Corticis Peruviani optimi, *unciam unam.*
Salis Polychresti, *drachm. duas.*
Olei Stillat. Cort. Citri, *guttas octo.*
Misc. Fiant Pulveres, *No. sedecim.*
Capiat Aeger unum, quovis Bihorio, tempore apyrexiæ, ex tantillo Vini puri.

Pulvis Antifebrilis Hoffmanni.

Ad POTER. Pharm. Spag. L. III. p. 471.

℞. Coralliorum rubror. ustorum, *drachm. unam.*
Nitri fixi, *drachmam semis.*
Mercurii dulcis, *grana quindecim.*
Laudani opiati, *grana duo.*
Olei Caryophyllorum, *guttas tres.*
Misceantur: Fiat pulvis, *cujus dosis drachma semis, in Vehiculo convenienti.*

In Febribus tertianis autumnalibus contumacioribus egregium habet usum: potest etiam addi Regulus Antimonii medicinalis; tum virtus accedit major.

Pulvis Antifebrilis Hoffmanni.

apud NICOL. *de Form.* p. 179.

℞. Tartari Vitriolati.
Salis digestivi Sylvii.
Concharum præparatarum.
Nitri depurati.
Antimonii diaphoret. *ana dr. unam.*
Corticis Chinæ Chin.
Cascarill. *ana drachm. semis.*
Misc. Fiat pulvis *in XII. Part.* dividendus.

Pulvis Antifebrilis Pragenſis.

Diſpenſ. Prag.

℞. Pulv. Corticis peruviani, *unc. ſemis.*
Caſcarillæ.
Herbæ Cardui benedicti.
Scordii.
Radicis Gentianæ.
Antimonii diaphoretici.
Arcani duplicati, *ana drach. unam.*
Florum Salis Ammon. Mart. *drach. ſemis.*
Salis Abſinthii.
Cardui benedicti.
Centaur. minor. *ana ſcrup. unum.*
Miſc. Fiat Pulvis, cujus Vires ex Titulo patent. *Doſis eſt ad Drachmam unam, tempore apyrexiæ, ſumenda.*

Pulvis Antifebrilis Ruber.

Diſpenſ. Prag. ibidem.

℞. Radicum Scorzoneræ.
Petaſitidis.
Contrayervæ.
Herbæ Scordii.
Cornu Cervi uſti,
Terræ ſigillat. rubrae, *ana unc. tres.*
Antimonii diaphoretici, *uncias duas.*
Camphoræ, *drachmas tres.*
Croci optimi, *drachm. unam ſemis.*
Miſceantur: Fiat Pulvis ſubtilis, ad uſum.

Sicut Pulvis præcedens in febribus intermittentibus, egregii eſt uſus: ita hic in febribus potiſſimum malignis, ubi blanda diaphoreſis eſt movenda, præſidio eſſe poteſt.

Doſis eſt a Scrupulo uno, ad Drachmam ſemis. Vid. Tab. Smar. p. 325, ſeqq.

* * *

Pulvis Antifebrilis Noſter, Triller.

℞. Pulv. Cort. Chin. Chin. opt. recentis, *unciam ſemis.*
Lapid. Cancror. citrat. *drachm. duas.*
Conchar. præparat. *drachm. unam.*
Antimonii diaphoret. Martialis.
Nitri depurati, *ana drachm. ſemis.*
Miſceantur: Fiat lege Artis, Pulvis, in XVI. Partes æquales dividendus, ut *doſis communis ſit drachma dimidia.*

Hunc quidem Pulverem Antifebrilem, in Febribus intermittentibus, cujuscunque generis, Medicis omnibus inprimis ſedulo commendo, quod ipſe, per complures jam Annos, eximium ejus & rariſſime fallacem uſum, in innumeris fere Ægrotis, lætus expertus fui. Præſertim vero, tum, ad eum, ceu ſacram Ancheram, unice mihi confugiendum fuit, ubi ægrotos nactus ſum delicatos nimis, faſtidioſos, & ſolutioris aliquanto ſtomachi: item & pueros, puellas, aut teneros infantes, qui divinum Corticem Peruvianum nec in Electuario, nec in Vinoſo Infuſo, nec alio modo, præparatum, ferre ac ſuſtinere potuerunt. Tunc profecto hic ipſe Pulvis, bis, ter, aut quater, tempore Apyrexia, ſumtus, febres illico feliciter ſubegit. Doſis, uti jam monitum, pro adultis, eſt drachma ſemis, pro adultioribus ac robuſtioribus autem, drachma integra: pro tenellis vero, ſcrupulus unus, ſcrupulus dimidius Grana duodecim, vel quindecim, pro cujuscunque nempe ætatis, aut ætatulæ menſura ac modulo, quod ipſius Medici præſentis judicio relinquitur. *Sed aliquoties, per intervalla, finito jam plene ipſo paroxyſmo febrili, per diem ac noctem ipſam, adhibendus eſt*

hic ipse Pulvis noster antifebrilis; alias expectationi haud respondet, ut jam supra paucis indicatum; quod certe probe observandum. Ceterum, ut jam supra innui, hic ipse Pulvis, sine ullo periculi, aut sinistri eventus, metu, intrepide dari potest non solum teneris pueris, intra bimatum, aut trimatum, adhuc constitutis; sed & ipsis adeo infantibus tenerrimis, lactentibus, & uberibus maternis adhuc admotis; prout istius Curationis pericula sæpius olim fecimus, sine ullo tamen periculo; quin potius felicissimo & exoptatissimo cum successu. Idem & de Gravidis candide affirmare possum: quibus & multum quoque profuit Electuarium nostrum Antifebrile; *de quo vid. supra, suo loco.*

Pulvis Antilyssus Lond.

pag. 90. Pharm. Lond.

Disp. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS *T. I. p.* 210.

℞. Lichenis cinerei terrestris uncias duas.
Piperis nigri, *unciam unam.*
Fiat pulvis.

Commendatur in Transactionibus philosophicis Anglicis N. 237. *ad canis rabiosi morsus, multisque experimentis probatur.*

De quo vid. inprimis illustr. Rich. MEAD, Account of Poisons, Essay *III. of the mad Dog, pag.* 165. *& seqq. Conf. supra dicta ad Herb.* Lichenis Terrestris Cinerei: *& ill. van* SWIETEN, Comment. in Aphoris. BOERHAAVE, *Tom. III. pag.* 587. *seq. &* CHARAS *loc. cit. pag.* 210.

Dosis scrupuli duo, ad quatuor. Ceterum Conf. infra, *Pulvis ad Morsum Canis rabidi specificus,* cui major & certior adhuc virtus contra detestabilem Hydrophobiam, vulgo tribuitur: ubi vid. a nobis dicta.

Pulvis Antispasmodicus Nitrosus Stahlii.

Disp. Vienn. Argent. Wirt. Paris Reg. CHARRAS *p.* 206. *Tom. I.*

℞. Nitri purissimi crystallisati.
Tartari vitriolati, *ana uncias duas.*
Cinnabaris purissimæ, *drachm. unam semis.*

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Commendatur ad motus spasticos & convulsivos præcavendos & sedandos, nec non æstum nimium sanguinis temperandum. Multæque præterea Virtutes aliæ ipsi tribuuntur, adeo, ut fere pro Medicamento polychresto, immo panchresto a nonnullis habeatur: quin & fuit haud ita pridem, qui pro primario quasi specifico antepileptico pulverem illum nimis præter rem, laudatum, publica Dissertatione venditare auderet, sed non sine publico quoque Medicorum nonnullorum solertiorum dissensu. Certe tantas laudes ipsi vulgo sine modo tributas illum ipso effectu, sustinere ac tueri haud posse, nos frequentiore experientia, liquidissime deprehendimus. Conf. Poemat. nostr. *Tom. IV. pag.* 634 *in Not. Quare & hic sit modus in rebus, sed & in Verbis. Ceterum Conf. infra* sal polychrestum rubrum.

Dosis a scrupulo semis, ad drachmam semis, vel scrupulos duos.

Pulvis contra Acredinem.

Disp. Wirt. & reliq.

℞. Antimonii diaphoretici simplicis, *uncias duas.*

Lapidum

Lapidum cancrorum.
Concharum præparatarum, *ana unc. unam.*
Misce, fiat pulvis.

Acidum absorbet; commendatur ad ardorem stomachi, & acrimoniam in primis viis hærentem. Vid. Pulv. & Trochiscos antacidos.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

Pulvis Ari Compositus.

vid. infra

Pulvis Stomachicus Birckmanni.

Pulvis Auratus Dresdensis *sive* Germanorum.

vid. infra

Pulvis Cordialis Cellensis.

Pulvis Bezoardicus Albus Ludovici.

Pharmac. Diss. I. p. 224.
Dispens. Wirt. Argent.

℞. Cornu Cervi, sine igne præparati, *uncias tres.*
Terræ sigillatæ albae.
Unicornu fossilis, *ana unciam unam semis.*
Misce subtilissime trita.

Præfertur ab Auctore aliis pretiosis pulveribus in variolis, morbillis, convulsionibus ab acido, in primis viis infantum, in diarrhœa aliisque ejusmodi morbis: sed si illa non critica fuerit, in qua quippe illum Pulverem adstringentem nocuisse, compertum fuit. Vid. Commerc. litt med. Nor. A. 1735. p. 35.

Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum, vel drachmam semis.

Pulvis Bezoardicus Anglicus Incompletus.

Disp. Wirt. & reliq.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, subtilissime pulverisatorum.
Radicis Contrayervæ, *ana uncias duas.*
Matris Perlarum.
Coralliorum rubrorum.
Alborum.
Lapidum cancrorum.
Cornu cervi usti, *ana drach. novem.*
Terræ Lemniæ, *unciam semis.*
Antimonii diaphoretici simplicis, *uncias duas.*
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

NB. Mater Perlarum, corallia, lapides cancrorum, & cornu cervi ustum, antea succo citri sunt imbibenda & exsiccanda.

Commendatur uterque in febribus malignis, epidemicis, petechizantibus, variolis, morbillis. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 246.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

Pulvis Bezoardicus Caroli Duc. Mant.

Tab. Smaragd. *p.* 296. & BIERLING. *pag.* 116.

℞. Magister. Perlar.
Corallior. *ana drachmas duas.*
Cornu Cerv. Phil. præparat. *unciam semis.*
Radic. Contrayervæ, *drach. quinque.*
Semin. Card. Benedict.
Oss. de Corde Cervi, *ana dr. un.*
Lapid. Bezoar oriental. *drachm. semis*

Rasuræ Cornu Rhinocerot. *scrupulos duos.*
Fol. Auri, *scrupulum semis.*

Misc. Fiat lege Artis, *Pulvis Bezoardicus, seu Alexipharmacus, in febribus malignis haud spernendus, spreto licet & omisso Auro illo superfluo nihilque profuturo, ut sæpius jam monitum fuit. Plures pulver. Bez. vid. ap.* JUNGK. *C. P. pag.* 812. *sqq.*

Pulvis Bezoardicus.

FULLER. Pharm. Extemp. *p.* 315.

℞. Pulveris e Chel. Cancror. compos.
Lapidis de Goa,
Contrayervæ,
Bezoar oriental. *ana scrup. unum.*
Folior. Auri, *quantum lubet,* aut *opus est.*

Misc. Fiat, lege Artis, Pulvis.

Pretiosus hic pulvis κατ᾽ ἐξοχὴν *Bezoardicus dici meretur; omnia enim alicujus momenti ac pretii Bezoardica in se continet, de quibus supra suis locis. Utinam tantum auxilii præstaret in ægrotis, quantum pretii habet apud sanos, & præsertim pharmacopolas. Ceterum similem fere pulverem Alexipharmacum vid. ibidem pag.* 311.

Pulvis Bezoardicus Anglicus Completus, *sive* Kentianus, *aut* Gasconii, *item* Lapis Contrayervæ.

Disp. Brand. Wirt. Batean pag. 126.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, subtilissime pulverisatorum,
Radicis Contrayervæ, *ana unc. duas.*
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
alborum,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi usti, *ana unciam unam.*
Bezoar Orientalis, [illegible]
Terræ Lemniæ, *ana unciam semis.*
Antimonii diaphoretici, *uncias duas.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

NB. Cornu cervi ustum & oculi cancrorum, corallia & margaritæ antea succo citri saturanda & exsiccanda sunt.

Aliam vero in nonnullis, hujus pulveris Kentiani compositionem, &, ut creditur quidem, accuratiorem, Monconysio communicavit famosus ille & per pulverum suum sic dictum sympatheticum, mirandæ, si verum, efficaciæ, ubique notissimus, Kenelmus Digby; *quæ descripta legitur in laudati* Monconys. Itinerario, *p.* 613. *Conf. &* Pharm. Bat. *p.* 86. *&* VALENTINI Hist. simpl. Ref. *Lib. II. Sect.* 2. *C. II. p.* 111. *ubi hujus* Lapidis Contrayervæ *Descriptio habetur. Vid. & infra,* pulvis Contrayervæ Compositus, *& supra maxime,* Globuli Bezoardici. *item* FULLERI Lapis Alexeterius, *in* pharm. extemp. *p.* 217. *Cujus descriptionem supra suo loco, dedimus.*

Pulvis Bezoardicus Pretiosus Wedelii.

Amoen. Mat. Med. & Tabul. Smaragd. pag. 308.

℞. Lapidis Bezoar. oriental.
Radicum Contrayervæ,
Serpentar. Virgin. veræ,
Perlarum præparat.
Viperarum Ital.
Antimonii diaphoret. *ana unc. semis.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Pulvis, vel si lubet, Globuli, ad modum aliorum, quos Lapides vocant. Ceterum alium pulverem Bez. Wedel. in

nonnullis auctiorem & pretiosiorem, exhibet *Dispensat. Argent.* item *Ratisb.*

Pulvis Bezoardicus Sennerti.

Disp. Brand. Wirt. Vienn.

℞. Cornu Cervi philosophice calcinati, *drachmas sex.*
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum praeparatarum,
Oculorum cancrorum praeparatorum,
Succini praeparati,
Terrae sigillatae albae, *ana scrupulos quatuor.*
Ossium de cordibus cervorum,
Hyacinthi praeparati,
Rubini praeparati,
Sapphiri praeparatae,
Smaragdi praeparati, *ana scrupulos duos.*
Foliorum auri, *numero duodecim.*

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus, qui etiam sine Bezoar praeparandus, & sub titulo:

Pulveris Bezoardici Incompleti

reponendus.

In febribus malignis epidemicis, variolis & morbillis non sine fructu datur. Sed & non sine pretio, propter adjectas praeter rationem, multas gemmas, vid. SCHULZ. *pag.* 247.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Pulvis Bezoardicus.

TIM a GÜLDENKLEE, p. 423.

℞. Herb. Scordii veri, *drachmas sex.*
Radicum Dictamni,
Scorzoner.
Contrayerv. *ana unciam semis.*
Zedoariae, *drachmas duas.*
Seminum Citri,
Cardui Benedicti,
Acetosae, *ana drachm. unam semis.*
Cornu Cerv. philos. calcin. *unc. semis.*
Ossi. de Corde Cervi, *dr. unam semis.*
Magister Oculor. Cancri, *drach. duas.*
Succini albi, *drachm. unam semis.*

Misce: Fiat pulvis subtilissimus, cui pro Conditione Aegri, addi potest Lapis Bezoar.

Pulvis Bezoardicus Weisii.

Disp. Brand.

℞. Lapidis prunellae purissimi,
Florum Sulphuris Myrrhatorum, id est, cum Croco & Myrrha sublimatorum,
Antimonii diaphoretici, *ana unciam semis.*
Camphorae optimae, *drachmas duas.*
Lapidis Bezoar oriental. *drach. semis.*

Misc. Fiat pulvis subtilissimus, cui add. si placet, & opus est,
Foliorum Auri obryzi, *Numero tria.*

Parum differt a pulvere Alexipharmaco, superius posito, nisi, quod hic, Antimonium diaphoreticum & Camphora, cum modico Lapidis Bezoar, accedunt. Dari potest scrupulus dimidius, ad integrum, in Morbis inflammatoriis, aliisque acutis & malignis. *Hactenus quidem* SCHULZIUS Praelect. *p.* 246.

Pulvis Cachecticus Quercetani Incompletus.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. & in rel.

℞. Limaturae chalybis sulphure praeparatae, *unciam unam.*
Radicum Ari praeparatarum,

Coralliorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ, *ana drachmas duas.*
Cornu cervi philosophice præparati,
Succini præparati,
Cinnamomi, *ana scrupulos quatuor.*
Sacchari ad pondus omnium, sive *uncias duas, drachmas duas.*
Misce fiat pulvis.

In Cachexia, levcophlegmatia, febri alba virginum, ictero & reliquis morbis, ex atonia viscerum ortis, bonam præstat opem. Conf. supra Cachecticum Ludovici, *seu* Antimonium diaphoreticum Martiale. *Ceterum hic vid.* SCHULZ. Prælect. *p.* 247. *Conf. infra* Pulveres Chalybeati, *qui multum conveniunt cum hoc ipso pulvere cachectico* Quercetani. *Vid. &* Sal Cachecticum Chalybeatum.

Si COMPLETUS expetatur, addatur Ambræ griseæ *drachma una semis,* & loco Matris perlarum, sumantur Margaritæ præparatæ.

Pulvis ad Calculum,

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Pareiræ bravæ, *unc. unam.*
Altheæ,
Liquiritiæ,
Seminis Lycopodii,
Lapidum cancrorum, acido citri saturatorum,
Percarum,
Operculorum cochlearum,
Succini præparati,
Millepedum præparatorum, *ana drachmas duas.*
Florum cardui stellati, *unciam unam.*
Misce, fiat pulvis.

In calculo renum, nephritico dolore, tam curative, quam præservative commendatur.

Dosis in junioribus a scrupulo semis, ad grana quindecim, adultioribus secure drachma semis, vel scrupuli duo propinari possunt.

Pulvis contra Calculum.

Dispens. Prag.

℞. Salis Ononidis,
Petroselini,
Saxifragiæ,
Juniperi,
Gemmæ, *ana unc. unam.*
Oculor. Cancr. præp. *unc. unam semis.*
Cremoris Tartari, *libr. unam.*

Illustriss. comitibus de Merzin, a longiori ævo, hic pulvis in Calculo, expertissimus habetur.

Dosis ejus est ex jusculo petroselini, ad scrupulos duos.

Pulvis contra Calculum.

Frid. HOFFMANNI.

℞. Matris perlar. calcinatæ,
Pulv. Rad. Glycyrrhizæ,
Petroselini,
Ireos Florent. *ana unciam unam.*
Nucleorum Cerasorum dulc. *unciam semis.*
Acaciæ,
Arillorum Cynosbati, *ana unc. un.*
Florum Hyperici,
Chamæmeli, *ana drachm. duas.*
Seminum Fœniculi,
Anisi, *ana drachmam unam.*
Sacchari Canariensis, *uncias duas.*
Ex contritis his omnibus, Fiat lege Artis pulvis.

Commendatum sibi hunc pulverem egregium Lithonthrypticum, ab illustri quadam familia, tanquam Arcanum gentilitium sanctius inter adyta, custodiendum, commendavit postea, ipse HOFF-

MANNUS *suis Auditoribus, in publica quasi commoda, in posterum evulgandum, referente ipsius discipulo dignissimo & celeberrimo, B.* SCHULZIO, *in Dissert. de* Lithonthryptico *nuper in Britannia, juris publici facto, pag.* 37. *Conf. ipsius* HOFFMANNI *Med. Rat. System. T. IV. Part. II. Sect. II. Cap.* 6. *ubi similes aliquot compositiones ejusmodi pulverum lithonthrypticorum & lithagogorum; exhibentur: Vid. inprimis, pag.* 372. *sqq. de* pretioso vero pulvere Lithonthryptico Volkameri, *peculiari quadam epistola encomiastica; ab ipso publice laudato, vid. Vit.* RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Septembr. Obs.* 19. *pag.* 296. *Illum autem famosum & nostra quidem tempestate, nimis decantatum ac celebratum pulverem Lithonthrypticum Anglicanum, ab inventrice virgine* Stephens, *ingenti pretio accepto, publicatum exacte descriptum videas, si lubet quidem, in* Pharmac Reg. *Cl.* CHARAS, *Part. II. pag.* 866. *ubi & reliqua, quæ ad hanc curam, sæpius fallacem, quam veracem, pertinent, plenius enarrantur. Conf. supra laudata* SCHULZII Differtat *& novissime Cl.* THIERY, Medicin. Extemporal. *qui pariter, exemplis edoctus, illi Medicinæ Stephanianæ nimium laudatæ, parum, aut nihil efficaciæ tribuit. Vid. &, si placet Diss. nostra de* Cort. Peruv. usu, *pag.* 9. *Nova tamen ejusdem ambigui Remedii defensio ampla prodiit nuper, Londini,* 1755. *de qua vid.* Ephemerid. litterar. Goetting. Belgic. Gallic. & alias.

Pulvis contra Calculum Placcii.

Dispens. Hamb.

℞ Semin. Apii,
Milii Solis,
Saxifrag *ana drachmas duas.*
Petroselini,
Cucurb. *ana unc. semis.*
Cinnamomi, *drachm. tres.*
Glycyrrhizæ, *unciam semis.*
Mandib. Lucii pisc. præpar.
Nucleor. persic. *ana drachm. unam.*
Oculor. Cancr. praep. *scrup. quatuor.*
Sacchari albiss. *unc. quatuor.*

Misc. Fiat Pulvis subtilissimus, *qui tamen recens potius præparandus est, ob nonnulla semina, alias rancíditatem ipsi contractura, si diutius asservatur.*

Pulvis Canæus ex Nitro.

Dispens. Prag.

℞ Nitri praeparati, *uncias quatuor.*
Cornu Cervi philos. praep. *unciam unam semis.*
Camphorae,
Zinziberis, *ana drachmam semis.*

D. Loew. *hunc pulverem sibi commendatissimum habuit in peste ipsa, & aliis Morbis malignis: Hinc Minderero pulvis Alexipharmacus audit.* Vesperi, ad scrupulos duos, exhibitur, *vel ipsis delirantibus somnum conciliare perhibetur, quod equidem serio optaverim.*

Pulvis Cardiacus Corallatus.

Pharm. Bat. pag. 127.

℞ Corallior. rubror. praeparatorum,
Sacchari optimi, *ana uncias tres.*
Olei Cinnamomi, *guttas sex.*
Misc.

Pulvis Cardiacus Eburatus.

Ibidem.

℞ Magisterii Eboris,
Cinnamomi, *ana uncias duas.*
Sacchari optimi, *uncias tres.*

Misc. Fiat pulvis, secundum Artem, ad usum.

Pulvis Cardiacus excitans.

GAUB. *de Form. pag.* 74.

℞. Olei stillat. Cort. Cinnamomi, *gutt. viginti.*
Caryophyll. ar. *guttas duas.*
Sacchari albissimi, *unciam unam.*
Accurate his subactis admisce:
Cinnabaris nativ. puriss. *drach. tres.*
Fol. Auri, *No. unic.*
D. in Vitro probe clauso.

Sumatur in virium defectione, quantum cultri apice attolli potest: superbibendo, ubi status & conditio morbi & aegroti fert, pauxillum Vini generosioris.

Aurum vero atque ipsa Cinnabaris pompæ potius, atque splendoris externi, quam utilitatis internæ, gratia, adjecta videntur, præsertim vero in præcedenti compositione, usui tantum externo dicata. Ceterum autem hos tres pulveres Cardiacos, rectius & accuratius loquendo, ad Elæosaccharorum classem potius esse referendos, de quibus supra suo loco, nemo non, opinor, statim intelligit, qui aliquem saltim rei pharmaceuticæ gustum & usum sibi sensim comparaverit. Neque ulli, credo, dubium superesse poterit, quin omnis medendi, sopitosque spiritus excitandi, Virtus unice pendeat ab oleis destillatis generosioribus, atque Sale illo Volatili penetrantissimo. Ceterum plures ejus modi pulv. Card. vid. apud PALMAR. *de* Febre pestilent. *p.* 485. *sqq.*

Pulvis Cardiacus Narcoticus.

H. BOERHAAVE *Mat. Med. p.* 86.

℞. Olei stillat. Cinnamom. *guttas duas.*
Caryophyllor. *guttam unam.*
Cort. Citrei, *guttas duas.*
Sacchari puri, *drachmas duas.*
Fiat secundum Artem, Elæosaccharum cui deinde admisce:
Coralliorum rubror. *drachm. unam.*
Laudani puri, *grana duo.*
Misc. Fiat Pulvis, *dividatur in duas doses.*

Capiat æger unam, hora una, ante actionem, (*seu amputationem membri putridi autsphacelati*) &, *si nihil sopivit, alteram* $\frac{1}{4}$ *horæ, ante eandem. Sed & in aliis acutis doloribus mitigandis, prudenter & circumspecte potest adhiberi. Conf. supra* Liquor Cardiacus, & *infra* Tinctura Cardiaca.

Pulvis Cardiacus Odoratus.

GAUB. *de Formul. pag.* 393.

℞. Olei stillat. Cinnam. *guttas sex.*
Meliss.
Rorismarin. *ana gutt. quatuor.*
Salis Volat. sicc. de Sale Ammon. parati, *scrup. semis.*
Sacchari albissimi, *unciam semis.*
Cinnabaris nat. subtilissime lævigatæ q. s. ad coccineum ruborem.

Accurate, cito, mista, immittantur Vasculo vitreo, obturaculo Vitreo claudendo.

Admoveatur Naribus, in languore, & lipothymia, ad reparandas vires amissas, & revocandam animam latentem. Egregia sane hæc est compositio; sed quæ non tantum externo, sed & interno simul usui commode inservire potest, ubi nempe anima deficit & omnes Vires fractæ fuerunt, item in suffocationis metu & apoplexia, &c. Quorsum & pertinet præcedens Pulvis Cardiacus excitans GAUB.

***

Pulvis Cardiacus Perlatus.

Pharm. Batean. pag. 127.

℞. Radicis Chinæ, *uncias tres.*
Margaritar. præparatarum, *unc. duas.*
Alevri purissimi, *uncias octo.*
Sacchari optimi, *uncias sex.*

Coq. in clibano, vase terreo; deinde novo, fiat pulvis.

Inspergendus omnibus cibis, jusculis, panatellis &c. Magnum analepticum & instaurativum habetur in lenta Tabe. Conf. infra Pulveres Cordiales, & *supra* Confectiones Cardiacæ.

Pulvis contra Cardialgiam Rubeus.

Pharm. Bat. pag. 127.

℞. Cretæ albissimæ, *uncias octo.*
Oculorum Cancr. *uncias duas.*
Bol. Armen. *unciam unam.*
Nucis Moschat. *unciam semis.*

Misc. Fiat pulvis: *dos. drachmana, una semis, aut duæ, si opus.*

Pulvis contra Cardialgiam.

VERZASCHAE, *Obs. Med.* 48. *p.* 104.

℞. Ocul. Cancror.
Cretae, *ana drachmas duas.*
Crystall. præp.
Boli Armen.
Corall. rubr.
Lapid. Judaic. præp. *ana dr. unam.*
Margarit. præp. *scrupul. unum.*
Cinnamom. elect. *scrupul. semis.*
Lapid. Carpion. *scrupulum unum.*
Bezoar. Oriental.
Macis,
Nucistæ
Croci oriental. *ana scrupul. semis.*

M. Fiat pulvis subtilissimus, cujus *dosis est circiter scrupulus.*

Magnas ibi virtutes contra ardorem ac dolorem Ventriculi, tribuit huic suo pulveri, Inventor, Verzascha. *Nec illæ ipsæ Virtutes illi jure denegari possunt. Interim tamen eandem efficaciam haud dubie habiturus esset; etiamsi Lapides Bezoar. & Carpionum, item Margaritæ, & illa quæ sequuntur, aromata, omitterentur, quibus quippe pulvis ipse justo pretiosior sit & calidior; haud vero melior, aut juvandi potentia efficacior. Sufficiunt enim ea, in hoc quidem pulvere, quæ acidum absorbent & imbibunt, bilisque acrimoniam obtundunt & enervant, qualia nempe sunt Oculi Cancror. Creta, Crystalli, Bolus Armen. Corallia rubra, & Lapis judaicus; quo & notissimi Carpionum Lapides pertinent, qui tamen hic, præter necessitatem, entia, quod vulgo dicitur, augent & multiplicant. Conf. infra,* Trochisci Cardialgici.

Pulvis Carminativus.

Dispens. Brand.

℞. Seminis Carvi,
Cumini, *ana libram semis.*
Zinziberis albi, *unciam unam.*
Croci optimi, *drachmam unam.*

Misceantur: Fiat pulvis subtilissimus.

Optimus est ad finem illum, quem Titulus indicat, laudandaque est simplicitas, scopo egregie satisfaciens. Dari potest scrupulus, ad grana triginta, *ubicunque Ventriculus & intestina cruditatibus & flatulentiis divexantur. Ita optime* SCHULZ. *in* Prælect. *pag.* 248. *Ceterum in plurimis convenit cum descriptione* MYNSICHTI, *pag.* 131. *quæ tantum Anisum & Macis quid adjectum habet.*

* * *

Pulvis Carminativus Bierlingii.

Append. Med. pag. 108.

℞. Radicum pimpinellæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Acori,
Seminum Coriandri præparat.
Anisi,
Carvi,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum, *ana drachm. unam.*

Misc. Fiat lege Artis pulvis, usui servandus.

Pulvis Carminativus Fulleri.

Pharm. Extemp, pag. 316.

℞. Seminum Anisi,
Fœniculi dulcis, *ana grana viginti sex.*
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi acuti, *ana gr. octodecim.*
Piperis longi,
Caryophyllorum, *ana grana sex.*
Mastiches, *scrupulum unum.*

Misceantur: Fiat pulvis, *pro sex dosibus.*

Non solum flatus discutit, ut Nomen indicat; sed & simul est pepticus, orecticus, & stomachicus: paresque inde vires habet cum pulvere altero, peptico commode dicto, quod describit infra idem FULLERUS, *pag.* 330. *Ceterum Conf. infra* Pulvis contra Flatus: & Species Carminativæ Zwelferi: *præsertim vid.* HEINS Pharm. rat. *pag.* 125. *sqq. ubi plures ejusmodi pulveres Carminativi occurrunt.*

Pulvis Carminativus Garmeri.

Dispens. Hamb.

℞ Oleor. destillat. Aurantiorum,

Anisi,
Cumini,
Foenic. *ana drach. unam semis.*
Sacchari Canar. optimi, *uncias octodecim.*

Misceantur probe: Fiat pulvis, aut rectius loquendo Elæosaccharum.

Conf. Elæosaccharum Carminativum, *in Pharm. Batean, pag.* 54.

Pulvis Carminativus Hoffmanni Sen.

Thesaur. Pharm. pag. 97.

℞. Castorei electi, *drachmas duas.*
Seminis Cumini,
Cortic. Aurantiorum, *ana unciam semis.*

Misc. Fiat pulvis: *dosis drachma una in vino.*

Mox sequitur ibidem alius pulvis Carminativus, major quidem; sed non melior: habet enim dentes inferiores Auratæ, Oculos Lucii piscis, & talos denique Leporis. Quæ fatua & inania quid facere possint ad flatus discutiendos, ventriculum simul roborandum; id equidem me non intelligere, ingenue fateor: sed hæc obiter.

Pulvis Carminativus Questenbergicus.

Dispens. Prag.

℞. Foliorum Sennæ, sine stipitibus, *uncias duas.*
Cremoris Tartari, *unciam unam.*
Rhabarbari opt.
Cinnamomi,
Zinziberis,
Glycyrrhizæ,
Seminis Anisi, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum, *drachmam semis.*
Sacchari, ad pondus omnium,

Miscean-

Misceantur diligenter: Fiat lege Art pulvis.

In debilitate Ventriculi, obstructionibus, & flatulentiis, utiliter exhibetur, ad drachmam unam. *De nomine vero ipse Auctor reddat rationem.*

Pulvis Contra Casum.

Disp. Prag. Wirt. Bat. p. 127.

℞. Terræ sigillatae.
Sanguinis Draconis.
Mumiæ, *ana unciam unam.*
Rhabarbari, *drachmas duas.*
Misce, fiat pulvis.

Spermatis ceti uncia semis ordinario hanc compositionem quoque ingreditur; cum vero brevi rancescat, præstat, illud tum demum addere, cum actu pulvis in usum vocatur.

Commendatur lapsis, contusis & ubicunque sanguis resolvendus est.

Dosis drachma dimidia, ad scrupulos duos. *Conf infra* Species diamumiæ Mynsichti.

Pulvis Cephalicus.

Dispens. Edinb.

℞. Foliorum Asari.
Rad. Lilii Convall. *ana drach. duas.*
Summitatum Betonicæ.
Majoranæ.
Rorismarini, *ana sesquidrachm.*
Misce: Fiat Pulvis.

Parum quidem differt a præcedenti Compositione pharmacop. Regiæ: interim tamen & hic locum meretur. Ceterum usibus iisdem externis commode inservire potest.

Pulvis Cephalicus Albus.

Dispensat. Wirt. Vienn.

℞. Succini præparati.
Matris Perlarum præparatae.
Smaragdi præparati, *ana unc. semis.*
Ligni Aloës.
Radicis Pæoniæ, *ana drachm. duas.*
Unicornm marini.
Visci querni, *ana drach. unam semis.*
Sacchari perlati, *uncias duas.*
Misce, fiat pulvis.

Commendatur ad morbos capitis; nervos confortat, & epilepticis ac convulsivis motibus resistit.

Dosis drachma semis, ad scrupulos duos.

Pulvis Cephalicus Arnisæi.

Regi Daniae praescriptus.

BIERLING. *Append. Med. p.* 106.

℞. Succini praeparati, *drachm. unam.*
Ungulae Alcis praep. *scrupul. unum.*
Cranii humani præp. *scrupulos duos.*
Granorum pæoniæ, *drachm. semis.*
Spodii.
Seminis Majoranae.
Rutae, *ana scrupulum unum.*
Misce: Fiat Pulvis Cephalicus.

Pulvis Cephalicus Camerarii, Cum Saccharo.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Cornu Alcis, sine igne praeparati.
Cervi, sine igne praeparati, *ana drachmas tres.*
Cranii humani præparati, *dr. sex.*
Crystalli montanae.
Succini praeparati.
Ungulae Alcis, *ana drachmam unam.*
Cinnabaris nativae, *drachm. semis.*
Sacchari albi, *unc. unam semis.*
Misce, fiat pulvis.

Ad spasmodicos dolores capitis, hemicraniam & epilepsiam, tam adultis, quam pueris, datur.

Dosis scrupulus semis, ad scrupulos tres.

Pulvis Cephalicus.

CHARAS Pharm. Reg. Tom. I. p. 213.

℞. Foliorum siccatorum Asari.
Majoranae.
Mari Syriaci.
Florum siccatorum Lavendulae.
Singulorum pondera æqualia, *quant. lubet.*

Misc. Fiat gr. mod. Pulvis.

Iisdem usibus externis opportune destinari poterit, ubi opus fuerit.

Pulvis Cephalicus Dolæi.

Excyclopæd. Med. pag. 40.

℞. Cranii humani per Vapor. praep. *drach. semis.*
Salis Succini.
Cornu Cervi volat. *ana scrupul. semis.*
Cinnabaris Antimonii, *gr. quindecim.*

Misc. Fiat pulvis: *detur a gran. quinque, ad scrup. unum.*

Parum differt a sequenti pulvere Ettmülleriano, & tamen magnas atque egregias virtutes ipsi pro more solito, tribuit Auctor. Pronuncient experti. Ceterum plures Cephal. pulv. vid. apud JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 825. *seqq.*

Pulvis Cephalicus Ettmülleri.

℞. Cranii human. per Vapor. Calcinat. & praeparat. *drachm. unam.*
Cinnabaris Antimonii, *scrup. duos.*
Salis Volat. Succini rectific. *scrupul. unum.*

Misceantur: Fiat pulvis.

***

Pulvis Cephalicus Fulleri.

Pharm Extemp. p. 317.

℞. Pulveris de Gutteta Riverii.
Cinnabaris nativae praep. *ana unciam semis.*

Misceantur: Fiat pulvis.

Pulvis hic est specificus, in Morbis convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia. Experientia compertum est, dolores capitis pertinacissimos, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli pulveri de Gutteta, ad drachmam unam, exhibito, cum Brodio e Floribus primulæ veris, decocto Betonicæ, aut infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est Historia, de puella quadam, apud nos, quæ quum Melitæum Canem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque saliva venenosa, effluviisque noxiis contaminata, motibus convulsivis correpta fuisset; Hydrophobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, invita, & præter voluntatem, latravit; plures Medicos consuluit, ac tandem, (inter alia Remedia) hunc pulverem cum emolumento, sumsit; & postea, pristinam integramque sanitatem recuperavit. Hæc Communicator. Ita ibi satis diffuse FULLERUS. *Quæ omnia huc transcribere, nos haud pigrit, præsertim, ob perquam memorabilem Hydrophobiæ abominabilis Historiam. Ceterum, an misella ista puella per hunc quidem pulverem tantopere laudatum, sanata, & præcipue, a terribili illo latratu canino liberata fuerit, (conf. huc, si placet,* Commerc. litt. med. Norimb. *de An.* 1735. *p.* 82. *ubi similis fere horrenda Hydrophobiæ extat Historia,) de eo quidem sit fides penes Auctorem, sive Auctores. Ego certe hic nec credulus nimis esse volo, nec*

rurſus nimis incredulus, multo minus bonam honeſtiorum virorum famam ac fidem temere, aut inverecunde, in diſcrimen adducere. Interim vid. niſi grave, *Diſſertat. noſtr.* de Corticis peruviani uſu ſalutari, *pag.* 10. *Sed hæc obiter, & oblata hic potius ſponte quaſi occaſione, quam anxie, aut ſtudioſe quæſita.*

Pulvis Cephalicus.
Hoffmanni.
Not. ad POTER. *p.* 472.

℞. Herbarum Baſilici.
Majoranae.
Betonicae, *ana manip. unum.*
Florum Anthos.
Lavendulae, *ana pugillos duos.*
Benzoë.
Storacis.
Succini, *ana drachm. unam ſemis.*
Olei Majoranae, *guttas octo.*
Ligni Rhodii, *guttas decem.*

Poteſt his addi, ſi neceſſitas urgeat, Euphorbium, Opium, Camphora, Sal Volatile Ammoniac. & ſimilia valentiora & potentiora remedia.

Uſus eſt eximius in diverſis affectibus Capitis, ejusque doloribus, Vertigine, Hemicrania, Epilepſia, affectibus oculorum, aurium, ſenſuum ſtupore, item & defectione animi, & Virium dejectione. Jure, & quidem longe meliore, hæ laudes huic pulveri Hoffmanniano *conveniunt, quam quidem præcedenti* Kepleriano, *de cujus mira omnino, & plus damni, quam emolumenti, paritura Compoſitione modo mentem noſtram candide declaravimus. Diligenter ergo inter utrumque hunc pulverem, inſtituta comparatione, protinus, ſpero, apparebit, quantum omnino diſcrimen intercedat inter judicium medicum ſolidum, acutum & longo verum uſu ſubactum; & inter ſubitum mentis haud ſatis providæ, nec rerum medicarum ſatis gnaræ, impetum, diramque inclareſcendi cupidinem. Sed nolo cum larvis atque umbris hic incaſſum luctari. Hinc hæc ſufficiant.*

Pulvis Cephalicus,
ad Memoriam Roborandam.
Anderſoni Angli.
BIERLING. *Append. Med. p.* 106.

℞. Calami aromatici.
Gentianæ.
Cumini.
Sileris montani.
Amei.
Carvi.
Semin. Petroſelini.
Macis, *ana drachm. unam.*
Coralliorum rubrorum.
Perlarum non perforat. *ana dr. duas.*
Zingiberis albi.
Mamæpityos.
Foliorum Sennæ Mundator.
Cryſtall. Tartari, *ana drahmas duas ſemis.*
Caryophyllorum, *drachm. tres.*

Ex his omnibus fiat Pulvis ſubtiliſſimus, de quo ſumat ægrotus ſcrupulos duos, mane, jejunus, in juſculo Carnis, & tantundem, per horas duas, ante Cœnam. *Id faciat menſem primum. Secundo menſe, mane tantum capiat. Tertio menſe, ter in hebdomade, mane ſumatur. Quarto menſe, ſumat mane, &c. Vid. ibi reliqua, quæ ad hanc operoſam quidem Curam abſolvendam, pertinent. Utinam effectus laudatos præſtet!*

* *
*

Pulvis Cephalicus odoratus.

CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. I. pag.* 212.

Batean. pag. 891.

℞. Radicis Ireos Florent. *uncias octo.*
Santali citrini, *uncias quatuor.*
Florum Lavendulæ.
Rosarum rubrarum, *ana unc. tres.*
Lilii Convall. *unciam unam.*
Summitatum Majoranæ, *uncias tres.*
Styracis.
Benzoini, *ana uncias duas.*
Tacamahacæ odoratæ, *unciam unam.*
Caryophyllorum, *drachm. duas.*
Labdani.
Acori Veri.
Cyperi rotundi, *ana drachm. unam.*
Grosso Modo Contusa, Misc. Fiat lege Artis, Pulvis.

Cujus usus est Cephalicus, nervinus, analepticus & cardiacus; exterius nempe Capiti, Cordi & naribus, commode applicitur. Conf. infra suo loco, Species Cephalicæ pro Cucuphis, & Species pro Epithemate, Cephalicæ, *eidem scil. scopo inservientes.*

Pulvis Cephalicus Rubeus, Augustan. ex Præparatis.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Cinnabaris nat. elect. & præparat. *uncias tres.*
Radic. pæoniæ, *unc unam semis.*
Smaragdi præparat *drachm. duas.*
Ungulæ Alcis præparat. *drachmam unam.*
Cranii humani præparati.
Coralliorum rubrorum præp.
Cornu Cervi philosoph. *ana scrupulos duos.*
Unicornu marini.
Margaritarum præparatarum.
Succini albi præp. *ana scrup. unum.*
Omnia bene pulverisata, Misceantur.

Convenit in multis, cum præcedente Pulvere Cephalico Camerarii, saccharo, paucisque aliis exceptis, atque hinc ejusdem quoque erit usus. Ceterum præfertur a multis ipsi etiam sic dicto Specifico Cephalico Mich. vulgo notissimo, ceu observatum in dispens. Pragensi. Interim Conf. infra Species Diacinnabaris Mynsichti: *de quibus mira, immo pæne incredibilia ibi promittuntur, immo confidenter affirmantur.*

Pulvis Cephalicus Winteri.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Radicis Pæoniæ, *drachmas sex.*
Seminis ejusdem excorticati, *drach. unam semis.*
Visci querni, *drachm. duas.*
Ungulæ Alcis, *scrupulos duos.*
Cornu cervi philosophice præparati, *drachm. unam semis.*
Unicornu fossilis.
Dentium Hippopotami, *ana dr. semis.*
Cranii humani, *drachmam unam.*
Cinnabaris nativæ.
Succini albi, *ana drachm. semis.*
Coralliorum rubrorum, *scrup. duos.*
Chrysolythi.
Smaragdi.
Margaritarum præparatarum, *ana scrupulos duos.*
Foliorum auri numero duo.
Fiat pulvis.

Cum pulvere epileptico rubro convenit, & easdem habet virtutes.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

⁂

Pulvis Cerebrum Roborans, Kepleri.

Dispens. Hamb.

℞. Foliorum Betonicæ.
Majoranæ, *ana unciam semis.*
Cubebarum, *drachmas duas.*
Caryophyllorum, *drachmas tres.*
Florum Lavendulæ, *drachmas duas.*
Radicis Iridis Florentinæ, *dr. duas.*
Olei Ligni Rhodii, *guttas quadragint.*
Cinnamomi, *guttas viginti quatuor.*
Moschi optimi, *grana triginta duo.*
Ambræ griseæ, *grana viginti quatuor.*
Misce omnia: Fiat inde pulvis subtilissimus.

Sed cui quæso usui? quorsum enim enormis illa quantitas oleorum destillatorum, & præsertim Moschi atque Ambræ? quæ plane insolita & fere inaudita est. Ideo ego quidem pro meo captu, crediderim, plus conferre hunc ipsum mirabilis compositionis pulverem ad cerebrum turbandum ac debilitandum, quam quidem ad reficiendum atque roborandum. Quis enim obsecro, præsertim ex delicatioris uteri feminis, sine Cephalalgia, Vertigine, sensuum stupore, quin & apoplexiæ & lipothymiæ metu, impune ferre possit illam vehementissimam anathymiasin ex tanta Moschi & Ambræ, oleorumque fragrantissimorum Copia Cerebro nervisque subito illatam? Inde suasor potius sum, ut omnia ista omittantur, aut certe ad paucissimas guttas atque grana reducantur; Tum enim usu cephalico haud carebit hæc compositio cetera sat scita: Alias vero plus nocebit, uti dixi, quam juvabit.

Pulvis e Cerussa.

Dispens. Lond. nov.

℞. Cerussae, *uncias quinque.*
Sarcocollæ, *sescunciam.*
Gummi Tragacanthæ, *unc. dimidiam.*

Omnia in pulverem simul contundantur, & usui serventur, qui est mere *externus atque Chirurgicus, ad siccanda nempe & consolidanda sensim ulcera atque vulnera.*

Pulvis Cervinus Camerarii.

Disp. Wirt. in reliquis frustra quæritur.

℞. Ossium cervi, *uncias quinque drachmas tres.*
Cornu cervi, philosophice præparati, *uncias duas drachmam unam.*
Cornu cervi usti, *unc. unam. drach. duas semis.*
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires adscribuntur bezoardicæ & cordiales, atque in febribus malignis & dysenteria commendatur.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

Pulvis Chalybeatus.

FULLER. *Pharm. ext. p.* 318.

℞. Rubiginis Martis, *scrupulos octo.*
Salis Chalybis.
Croci.
Zinziberis, *ana scrupulum unum.*
Seminis Anisi, *scrupulos quinque.*
Macis, *scrupulos quatuor.*
Sacchari albi, *scrupulos decem.*
Misc. Fiat pulvis, pro viginti dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterum, Hydropem, & ad id genus morbos quoscunque, qui a sanguinis cruditate & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium.

* * *

Pulvis Chalybeatus Major Parisiens.

Dispens. Paris. p. 68. Lugdun. p. 84.

℞ Limaturæ Ferri præparatæ, *uncias duas.*
Cinnamomi optimi, *drachm. sex.*
Myrrhæ electæ, *unciam unam.*
Radicum Aristolochiæ rotundæ.
Rubiæ majoris.
Pimpinellæ saxifragæ, *ana dr. duas.*
Seminum Levistici.
Rutæ.
Apii.
Seseleos, *ana drachm. unam semis.*
Summitatum Thymi.
Origani.
Matricariæ
Calaminthes montanæ.
Pulegii.
Artemisiæ.
Hyssopi.
Prassii.
Melissophylli.
Betonicæ.
Nepetæ.
Sabinae, *ana drachmas duas.*
Macis, *scrupulos duos.*
Misc. probe: Fiat omnium pulvis.

Iisdem pæne usibus inservit; sed efficacior, & virtute suæ compositionis præstantioris, citius fortiusque agit. Inde in morbis præsertim uterinis, cautius parciusque adhibendus. Ceterum Conf. supra, Pulvis Cachecticus Quercetani, *qui in multis, cum his pulveribus Chalybeatis convenit; ut &* Sal Chalybeatum Cachecticum, *quos infra exhibetur.*

Pulvis e Chelis Cancrorum Compositus Minus Pretiosus.

Disp. Leid Wirt.

℞. Matris Perlarum præparatæ.
Oculorum Cancrorum.
Coralliorum rubrorum.
Succini albissimi.
Cornu cervi, philosophice præparati, *ana unciam semis.*
Chelarum cancrorum, *uncias duas semis.*
Misce, fiat pulvis.

Vires sunt alexipharmacæ & diaphoreticæ, in febribus continuis, sic dictis malignis utilis est.

Dosis drachma semis.

Pulvis e Chelis Cancrorum Pretiosus.

Pharm. Reg. CHARAS *T. I. p. 205.*
Wirt Lond. Brand. Paris &c.

℞. Lapidis Bezoar Orientalis.
Margaritarum Orientalium.
Coralliorum rubrorum.
Succini albi.
Cornu cervi, sine igne præparati.
Lapidum cancrorum, *ana unciam semis.*
Chelarum cancrorum, *uncias tres.*
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Laudatur in morbis acutis, febribus malignis, variolis & morbillis.

Dosis scrupulus, ad drachmam dimidiam.

Pulvis Contra Colicam.

Dispens. Brand.

℞. Corticum Aurant. recens siccator, *unciam unam.*
Baccarum Lauri.
Seminis Carvi.
Cumini, *ana unciam semis.*
Galangæ.
Zedoariae, *ana drachmas tres.*
Calami aromatici.
Caryophyllorum.

Cinnamomi acuti, *ana drach. duas.*

Miſceantur: Fiat pulvis tenuiſſimus.

Conſtat optimis Vegetabilibus carminativis & aromaticis, ita inquit hic SCHULZIUS, *pag.* 250. praelect. *adeoque bene convenit Colico dolori, a cauſſa frigida orto, omnique flatulentiæ, cruditatibus, languidæque concoctioni Ciborum.* Dari poteſt drachmae dimidium.

Pulvis contra Colicam Fulleri.

Pharm. extemp. p. 319.

℞. Rad. Zedoariæ, *drachm. ſex.*

Balſ. Peruviani, *guttas duodecim.*

Miſc. Fiat pulvis, *pro duodecim doſibus.*

Pulvis Contra Colicam Ejusdem.

Ibidem pag. 319.

℞. Spermatis Ceti loti.

Sacchari albi, *ana drachm. ſemis.*

Caſtorei opt. *grana tria.*

Miſc. Fiat pulvis, *pro una doſi.*

Pulvis Confortans Camerarii.

Diſp. Wirt. in reliquis non extat.

℞. Boli Armenæ præparatæ, *dr. unam.*

Terræ ſigillatæ Sileſiacæ.

Turcicæ rubræ, *ana dr. ſemis.*

Lapidum Carneoli præparati.

Granati.

Hyacinthi.

Saphiri.

Smaragdi, *ana ſcrupul. duos grana quinque.*

Succini præparati.

Coralliorum alborum.

rubrorum.

Margaritarum Orientalium.

Lapidis Bezoar Occidentalis.

Orientalis, *ana drachm. unam.*

Cornu cervi philoſophice calcinati, *drachm. quatuor ſemis.*

Ungularum Alcis.

Dentium apri.

Cornu cervi aurati.

Pulveris Solaris, *ana drachm. ſemis.*

Cinnabaris nativæ, *drachm. unam.*

Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires præſumptivæ e titulo patent.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

Pulvis Contrayervæ Compoſitus.

Diſp. Wirt. Edinb. alias deeſt.

℞. Cornu cervi uſti præparati.

Coralliorum rubrorum.

Margaritarum.

Lapidum cancrorum.

Succini albi, *ana drachm. duas.*

Croci, *drachmam ſemis.*

Cochinillæ, *drachmam unam.*

Serpentariæ Virginianæ, *drachmam unam ſemis.*

Chelarum cancrorum, *drachm. tres.*

Radic. contrayervæ, *unc. dimidiam.*

Miſce, fiat pulvis.

Viribus cum Pulvere bezoardico Anglico convenit, viliori tamen pretio conſtat.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

Pulvis Contrayervæ Compoſitus.

CHARAS *Pharm. Reg. Tom. I. p.* 203.

℞. Rad. Contrayervæ, *unc. unam ſemis.*

Serpent. Virg. *unc. sem.*
Croci orient. *drach. unam.*
Corall. rubr. præp.
Ocul. cancr. præp. *ana unc. duas.*
Misc. Fiat pulvis subtil. vase probe obturato servandus.

Vires hujus pulveris sunt eædem, ac statim subsequentis, nempe alexipharmacæ, cardiacæ ac bezoardicæ. Sed simpliciorem ejusdem compositionem. Vid. in Dispen Lond. *pag.* 92. & FULLER. *p.* 2.

Pulvis Cordialis Cellensis.

Disp. Brand. Wirt. Brand.

℞. Sacchari candi albi, *uncias duas.*
Cinnabaris nativæ Hungaricæ, *drachm. sex.*
Olei Cinnamomi, *scrupul. duos.*
Fiat pulvis.

Eximias possidet virtutes analepticas, cordiales & stomachicas: ut creditur quidem.

Adhibetur cuspidatim. Ceterum similis fere est Compositio pulveris sic dicti Dresdensis, seu aurati Germanorum, exceptis tantum Cinnabari Antimonii & Ambra, descripti a CHARAS Pharm. Reg. *Tom. I. p.* 206.

Pulvis Cordialis Communis cum Zedoaria.

Disp. Brand.

℞. Cornu Cervi præparat. *drach. sex.*
Alcis præparat.
Corallior. albor. præp.
Matris perlarum præparat.
Oculorum Cancr. præp.
Ossis de Corde Cerv. præp.
Succini albi præp.
Talorum Leporis, *ana drachm. duas.*
Terræ sigillatæ Strig.
Radic. Select. Zedoariæ, *ana dr. unam.*
Foliorum Auri, *No. decem.*
Misc. Fiat pulvis: qui etiam omissa Rad. Zedoariæ, prostat sub Tit. Pulvis Cordialis communis, sine Zedoaria.

Pulvis Cordialis Pretiosus cum Zedoaria. Ibid.

℞. Cornu Alcis præparat. *drachm. sex.*
Cervi præparat.
Corallior. albor. præp.
Hyacinth. præp.
Margaritarum Orient. præparat.
Oculorum Cancr. præp.
Ossis de Corde Cervi præp.
Radicum Zedoariæ selectar.
Succini albi præparati.
Talorum Leporis præparat. *ana drachmas duas.*
Terræ sigillat. Strigon.
Unicornu Veri, *ana drachm. unam.*
Foliorum Auri obryti, *No viginti.*

Misce, ac in Pulverem subtilissimum redige, qui &, demta Radice Zedoariæ, audit: Pulvis Cordialis pretiosus, sine Zedoaria.

Utriusque hujus pulveris vires sunt alexipharmacæ, analepticæ, prophylacticæ & Cordiales, hinc in febribus malignis, epidemicis, Catarrhalibus, exanthematicis & similibus, debito cum regimine & circumspectione, uterque; nempe pro viribus tam corporis, quam crumenæ etiam, ut ita dicam, in usum vocari potest. Vid. hic SCHULZ. *p.* 253. *Interim ego, meo quidem judicio, communem illum & minus pretiosum prætulerim omnino alteri huic singulari & pretioso, quippe qui multa quidem habet pretiosa, sed superflua & nihil profutura, quibus sumtus potius augentur, quam Vires. Ceterum conf. supra,* Pulveres Cardiaci, *item* Alexipharm. & Bezoard. *Vid.*

Vid. RENOD. *Dispens. p.* 216. *& inprimis* PALMAR. *de Febr. pest. p.* 485. *seqq.*

Pulvis Cornachini.
sive Comitis de Warwick.
sive & Pulvis de Tribus,
& tandem formidabili Nomine Pulvis Trium Diabolorum.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Paris & rel.

℞. Diacrydii sulphurati, *uncias duas.*
Antimonii diaphoretici, *unc. unam semis.*
Cremoris Tartari crystallini, *unc. semis.*
Fiat pulvis.

Est universale quasi purgans, & utiliter in febribus aliisque morbis, ad primas vias a vitiosis humoribus purgandas, exhibetur. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1695. *Mens. Jul. Obs. I. p.* 191. & Obs. Med. 91. *de An.* 1682. *p.* 212. *sqq*

Dosis a scrupulo uno ad scrup. duos.

Pulvis hic cuivis notissimus, ab ipso Auctore Cornachino, *singulari Libro, in* Hartmanni operibus chemicis recuso, *magnificis prorsus laudibus commendatus, & tantum non inter Remedia polychresta, immo panchresta relatus, tantam postea fidem, dignitatem & existimationem, si non meruit, tamen invenit apud Medicorum præstantissimos, veluti* Baglivum, Ramazzinum, Boerhavium, Hoffmannum, Wedelium, Schulzium, *aliosque plures, ut ex eo quidem tempore, non sine sperato successu, frequentissime in usum advocaretur. Quorum summorum virorum splendidam auctoritatem quum & ipse, in Medicina facienda, secure sequerer, nec ego ab eo adhibendo, abstinui; quin potius eodem per aliquot annos, sæpissime usus, lætos semper faustosque vidi ex illo, effectus. Ne ergo, succrescente quotidie ægrotorum numero, salutaris ille pulvis, toties a me cominus & eminus, a multis expetitus, unquam deficeret, ex eo quidem tempore, semper sufficientem ipsius copiam, ad sex, & plures etiam uncias, in mea penu pharmaceutica, ad futuros usus, habebam repositam & probe custoditam. Tum vero, me quidem nihil quidquam pejus metuente, evenit, (nihil enim hic lectores meos celabo; sed potius, propter utilitatem publicam, omnia, ut gesta sunt, candide enarrabo,) ut blandus iste & benignus hucusque pulvis, ingenium suum pristinum plane migraret, & insolitam quasi ferociam ac violentiam indueret. Etenim post exiguam quoque illius dosin, quindecim tantum granorum, aut ad summum, unius scrupuli, in omnibus fere ægrotis, qui eo tum usi fuerant, uno eodemque tempore, illico sequebantur summæ cordis anxietates, acres vomendi conatus, tandem vomitus ipsi laboriosissimi, item mordentes cardialgiæ, gravissima vero præsertim intestinorum tormina, cum frequentissimis alvi dolentis dejectionibus, quin & in nonnullis, vehementissima adeo Hypercatharsis, vix ullis Remediis anodynis ac paregoricis, tam internis, quam externis, compescenda, ita, ut Venter, horrendum dictu, per tres, aut quatuor etiam dies, sine intermissione, sordide, intermisto quoque interdum sanguine, flueret, atque hinc ipsi illi miselli ægroti, omnibus pæne viribus exhausti, in summo Vitæ periculo versarentur. Novitate ergo tam diri, insoliti & insperati prorsus eventus, vehementissime perterritus, harum atrocium turbarum culpam primum in solum illud Diacrydium rejiciebam, semper mihi quippe suspectum & exosum. Tandem vero iis commode in memoriam mihi revocatis, quæ de perquam maligna & nociva indole Antimonii diaphoret. dudum jam præparati, &*

vel per se, vel cum aliis maxime purgantibus, aut emeticis, mixtim ac conjunctim, per justo longius tempus asservati, olim apud Dolæum, Bartholinum, Riedlinum, Welschium, Zwelferum, aliosque legeram, quorum jam supra, mentio fuit injecta, ad Tit. Antimon. Diaphoret. *mutata protinus, ut par erat, sententia, potissimam tam truculenti effectus caussam in illud ipsum Antimonium diaphoret. vetustate jam correptum ac corruptum, sævisque nocendi viribus inde armatum rectius veriusque transtuli, licet interea nec ipsum Diacrydium ab objecto crimine penitus mecum absolverem. Neque sane res aliter habebat, ac suspicatus merito eram. Ab eo vero tempore, usum illius Medicamenti, tam sublestæ fidei, & tam ancipitis, immo præcipitis effectus, penitus damnavi, nec unquam illud rursus adhibere ausus fui: quin potius tricipitem quasi hunc Cerberum ad Tartara sua horrida ac squallentia, unde mihi quidem venisse videbatur, merito relegari. Candide vero moniti, a me discant hic Medici & Pharmacopæi, ne hunc* Cornachini pulverem, *quem recte quidam vocant* pulverem trium diabolorum, *magna copia præparatum ac permixtum, diutius servent, sed ut potius ipsum, quantum quidem fieri potest, exigua tantum modicaque quantitate componant, præsertim vero ipsum Antimonium diaphoreticum quam diligentissime semper explorent, utrum illud recens, læve, album insipidum atque probe edulcatum sit, an vero contra, jam vetus, granosum quasi, immo glebosum, flavescens, & sapore denique, non nihil acre: tumque, differentia utriusque probe cognita, prius illud, ceu laudabile, unice in usus eligant hoc vero posterius, tanquam prorsus illaudatum, immo, ceu pestem ac venenum, abjiciant & abominentur.* Piscator ictus sapit. *Ceterum de hoc* pulvere Cornachini, *vid.* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. II. Sect. I. p.* 674. *sq.* & MONCONYS Itinerar. *p.* 994. *sq.* & RIEDLIN. Curat. Med. 665. *Cent. VII. pag.* 414. *item* ZWELFER. Pharmacop. Reg. *pag.* 96.

Pulvis Coronatus.

Pharm. Batean. pag. 128.

℞. Epithymi, *unciam semis.*
Agarici,
Lapidis Lazuli præp. *ana drach. duas.*
Scammonii, *drachmam unam.*
Caryophyllorum, *No. viginti.*
Misc. Fiat pulvis: detur ad scrupulos quatuor.

Mire laudatur, in Melancholia, ad dementiam usque exacerbata, feliciter curanda.

Inde forte splendida nimis, & magnifica pulveris hujus denominatio orta, quod scilicet propter hanc insignem virtutem, Maniam curandi, veluti corona dignus sit, forte quernea, ob Cives nempe servatos, si jocari liceat. Sed, ut rem serio agamus; haud bene perspicio, qui tanta quidem Virtus huic pulveri tribuenda sit. Licet enim Epithymo præsertim, vis antimelancholica & antimanica adscribatur, multis id testantibus apud ZORN. Botanol. *pag.* 283. *nec non Lapidi Lazuli eadem Virtus tribuatur, ut supra notatum; tamen neutrum adhuc longa fidaque experientia satis fuit probatum.*

Pulvis Cosmeticus, Cnœffelii.

Tab. Smaragd. pag. 313.

℞. Spermatis Ceti albiss.
Magister. Talc. *ana drach. duas.*
Sacchari Saturn. *drachm. unam.*
Misc. Fiat pulvis, pro usu externo.

His pulvis lanugine, seu Gossypio exceptus, adhibeatur cuti, vesperi, dum itur cubitum: sequenti die facies linteo puro, & sicco iterum abstergatur. Sed usus sit cautus, propter Saccharum Saturni, de quo vid. infra suo loco.

Pulvis Cosmeticus ad Manus. *vel* Manualis.

Disp. Vienn. Wirt.

℞. Amydalarum dulcium excorticatarum, *libras duas.*
Oryzæ,
Iridis Florentinæ, *ana uncias quatuor.*
Benzoës,
Salis Tartari,
Spermatis ceti, *ana unciam unam.*
Olei destill. ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Caryophyllorum, *ana guttas triginta.*
Fiat omnium pulvis.

Usus patet ex nomine. Sed melius ex hoc pulvere parari potest sapo cosmeticus. Vid. infra sapo fragrans.

Pulvis Cosmet. ad Man. Michaelis.

℞. Magmat. Amygdal. dulc. *unc. quat.*
Frrin. Fabarum,
Lupini,
Oryzæ, *ana unc. unam.*
Florum Rosar. albar. *unciam semis.*
Benzoin. *drach tres.*
Salis Tartari alb. *drach. duas.*
Misceantur probe, ad usum Manuum externum.

Maximam partem convenit cum pulvere manuali odorato Mynsichti, *pag.* 136. *qui tamen nonnullis ingredientibus adhuc auctior.*

* * *

Pulvis Dentifricius.

Disp. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Laccæ pictoriæ in globulis,
Ossium Sepiæ,
Radicis Iridis Florentinæ, *ana unciam unam.*
Cremoris Tartari, *drachmas sex.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Myrrhæ,
Masticches, *ana drachmas duas.*
Misce fiat pulvis.

Mundat & firmat dentes, quotidie fricandos.

Pulvis Dentifricius, Carol. Barbeirac, de Medicamentor. Constit. pag. 454.

℞. Corallor. rubr. præparat.
Porcellan. pulverat. *ana uncias duas.*
Pumicis præparat. *unciam unam.*
Ossis sepiæ, *unciam semis.*
Sanguinis Draconis,
Ciner. Tabaci, *ana drachmas duas.*
Pulverisentur seorsum, & misceantur ad usum. Cum hoc pulvere possunt fieri Opiatæ, si excipiatur Syrupo de Rosis siccis, quibus dein fricentur dentes.

Idque nobis quidem melius tutiusque videtur. Quoniam pulvis iste, in substantia adhibitur, utpote durus, acer, & rodendi fere vim habens, nigris quidem, tetris, aut fœda carie adesis dentibus niveum quasi candorem induere, sed & simul corticem illorum lævem, nitidum atque politum, nimium poliendo, deterere potest, maximo cum Vescentium incommodo & dolore, ipsiusque gustus impedimento atque detrimento. Alium pulverem dentifric. Augustan. vid. in Disp. Prag *& in* Argent. *Plures vero in* JUNGKEN. Corp. Pharm *p.* 915. *sqq.*

Pulvis Dentifricius, Th. Bartholini.

Hist. Anat. varior. 54. Cent. VI. pag. 288.

℞. Fol. Aquileg.
Cort. Rad. Cappar.
Sem. Cochlear. *ana unciam semis.*
Radicis Ireos,
Aluminis usti, *ana drachmas tres.*
Mandibul. Lucii piscis,
Corallior. rubr.
Cornu Cervi usti, *ana drachm. duas.*

Pulverizentur subtilissime, & irrorentur cum Oleo Caryophyllor. q. s. Misc. Fiat lege Artis, pulvis.

Miras medendi Virtutes huic pulveri dentifricio tribuit inventor Bartholinus, *Vir summus; dentibus enim scorbuto vacillantibus, & sedibus quasi suis motis, nec non ex fetro stomachi vitio, nigricantibus, & ginguivarum carni, nunc nimium luxurianti, nunc vero deficienti aut tabo exesæ, pulvis hic sæpius externe affrictus & applicatus, reddidit firmitatem, & sedem quasi fixam, candidum nitorem, & justum denique decrescendi, aut recrescendi modum: quod ex Voto non unius ægri ita successisse, lætus sæpius observavit ipse* Bartholinus *supra laudatus, & semper laudandus.*

Pulvis Dentifricius Gaubii.

Method. Formul. pag. 397.

℞. Pumicis præparat. *drachmas duas.*
Florum Balaust.
Rad. Ireos Florent.
Myrrhæ rubræ, *ana drachm. unam.*
Lapidis Hæmatit. præparat.
Salis Ammoniaci, *ana drachm. semis.*

Misc. Fiat pulvis, ex quo eodem modo formari possunt styli.

Pulvis Dentifricius Hoffmanni.

In Not. ad POTER. *pag. 472.*

℞. Coralliorum rubror. *drachmas tres.*
Pumicis usti, *drachmas duas.*
Masticheſ,
Terræ Catechu, *ana scrupulos duos.*
Tartari Vitriolati,
Aluminis usti, *ana scrupulum unum.*
Iridis Florentinæ, *drachmas duas.*
Olei Ligni Rhodii, *guttas decem.*
Moschi, *grana quinque.*

Misc. Fiat pulvis subtilissimus, ex quo addita Mucilagine Tragacanthæ, formari quoque possunt Bacilli, seu stili dentifricii, eidem usui inservientes.

Pulvis Dentifricius Viennensium.

Dispens. Vienn.

℞. Lapidis pumicis,
Silicum Calcinatorum, *ana unc. tres.*
Ossis sepiæ,
Cornu Cervi usti,
Tartari crudi, *ana uncias duas.*
Corallior. rubror. *unciam unam semis.*
Radicis Ireos Florent. *unciam unam.*
Caryophyllorum, *unciam semis.*
Nucis Moschatæ, *drachmas duas.*

Pulverisentur & misceantur pro usu: si quis vero rubrum hunc desideret pulverem, tum admisceatur
Laccæ in globulis,
Sanguinis draconis, in lacrymis, *ana suff. quantitas.*

Tartarum sic dictum, mucosasque particulas dentibus scabris adimit, eorum albedinem reducit, radices firmat, gingivas consolidat, & fœdum fœtorem tollit, animamque suaviorem & amabiliorem reddit.

Pulvis Diaphoreticus Fulleri,

Pharm. Extemp. pag. 320.

℞. Radic. Serpent. Virgin.
Contrayervæ,
Angelic. Hispan. *ana gr. quinque.*
Myrrhæ, *grana tria.*
Croci opt. *grana duo.*
Misc. Fiat pulvis, *pro una dosi.*

Pulvis Diaphoreticus, Thom. Reinesii,

in BIERLINGII *Append. Medic. Cap. XX. pag. 112.*

℞. Salis fraxin. *drachmas tres.*
Spec. Confect. de Hyacinth.
Off. de Corde Cervi,
Smaragd. præp. *ana drachm. semis.*
Misc. div. in IV. partes æquales.

Magni hujus viri auctoritate potius permoti, quam ipsius Remedii præstantia inducti, hanc compositionem huic nostro operi inseruimus; si enim unicum illum salem fraxin. exceperis, reliqua omnia vix quidquam valebunt ad obtinendum istum scopum diaphoreticum. Accedit vel maxime, ossa de Corde Cervi atque Smaragdum præp. jam in ipsis illis Speciebus de Hyacintho, contineri, ceu notum est; adeo, ut hinc illa separatim hic adjecta, merito superflua videri possint; in primis, quum exiguæ sint Virtutis & efficaciæ. Præterea quoque ipsa pulveris hujus in quatuor tantum partes, divisio haud satis justa & æqua est, quin potius modum excedit: quum plusquam una drachma integra una vice, sit assumenda: justior ergo & ex Artis regulis, concinnior illius foret partitio, si in novem, aut certe octo portiones esset distributus.

* * *

Pulvis Diaphoreticus Verzaschæ.

In Obss. & apud JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag. 826.*

℞. Antimonii diaphoret. *dr. duas semis.*
Bezoard. mineral. *dr. unam semis.*
Coralliorum rubror. præp. *dr. unam.*
Margaritarum præparat. *dr. semis.*
Cornu Cervi philos. præp. *drachm. unam semis.*
Lapidis Bezoar, *grana quindecim.*
Rasuræ Eboris, *drachmam unam.*
Misc. Fiat pulvis: *Dosis a scrup. uno, ad drachmam semis, & ultra, si necessitas urserit.*

Ceterum vid. ibidem & alios pulveres diaphoreticos. Conf. supra Pulveres Alexipharmaci & Bezoardici.

Pulvis Digestivus.

Dispens. Vienn.

℞. Cremoris Tartari,
Salis Absinthii, *ana libram unam.*
Pulveris Radicis Aronis, *unc. duas.*
Fœcular. Acetosellæ, *unciam unam.*
Misceantur in Pulverem pro usu, qui ex Nomine patet, & cum eo ipso re vera convenit.

Pulvis Dysentericus.

Disp. Wirt. Brand. Vienn.

℞. Radicum Contrayervæ, *unc. semis.*
Tormentillæ,
Cornu cervi usti præparati,
Terræ Lemniæ, *ana drachmas tres.*
Gummi Arabici,
Mastiches, *ana drachmas duas.*
Misce, fiat pulvis.

Adstringens quidem est hic pulvis, in dysenteria tamen epidemica circumspectus ejus usus non infelicem edere potest ef-

fectum. Dari etiam potest in diarrhæis, & ubi adstrictione opus est.

Dosis drachma semis. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 254.

Pulvis Dysentericus.

Dispens. Vienn.

℞. Sanguinis Draconis,
Lapid. Hæmatit. præparat.
Corallior. rubror. præp.
Terræ Sigillat. rubræ,
Seminis portulacæ,
Plantaginis,
Radicis Anthoræ,
Tormentillæ, *ana uncias duas.*
Contrayervæ,
Florum Feni præparatorum,
Balaustii,
Unicornu fossilis, *ana unciam un.*
Nucistæ, *unciam semis.*

Pulverisat subtilissime; Misceantur & usui serventur.

Pulvis Dysentericus Hoffmanni.

In Not. ad POTER. *pag.* 471.

℞ Rhabarbari Alexandrini, *scrup. un.*
Cornu Cervi usti, *grana decem.*
Nucis Moschatæ, *grana tria.*

Misc. Fiat pulvis. Ibidem & alius auctior & pretiosior.

Pulvis ad Dystociam.

Disp. Vienn. Argent. Prag. Brand.

℞. Cinnamomi acuti,
Boracis,
Hipposorcheos, *ana unciam unam.*
Succini albi præparati, *unciam semis.*
Croci Austriaci, *drachmas tres.*

Subtiliss. omnia pulv. & Misc. est egregius in partu difficili. Conf. infra, *Pulvis Oxytrocius.*

Pulvis ad Dysuriam, *sive* Mitigans Wepferi.

Disp. Vienn. Wirt. in reliquis abest.

℞. Radicum Altheæ, *unciam unam.*
Liquiritiæ, *unciam semis.*
Seminum Bombacis,
Papaveris albi,
Portulacæ, *ana drachmas duas.*
Hordei,
Boli Armenæ præparatæ, *ana unciam semis.*
Gummi Arabici,
Tragacanthæ albæ, *ana dr. unam.*
Sacchari albi, *unciam dimidiam.*

Misce, fiat pulvis.

Demulcet, & non solum dysuria vexatis, sed & tussi sicca, a materia acri, laborantibus prodest.

Dosis drachma dimidia, ad integram.

Pulvis ad Dysuriam Fallop. & Michael.

℞. Radicis Althææ, *unciam unam.*
Glycyrrhizæ,
Saxifrag. alb.
Boli Armen.
Sacchari Canar. *ana unciam semis.*
Seminis Lactucæ,
Papaveris albi,
Portulacæ, *ana drachmas duas.*
Mitii Solis, *drachmam unam.*
Gummi Arabici albi,
Tragacanthi albi, *ana drach. unam.*

Misc. & fiat pulvis, ad urinæ difficultatem tollendam per quam idoneus. *In plurimis vero convenit cum* Pulvere *ad* Dysuriam Wepferi.

* * *

Pulvis Epilepticus.

Pharm. Bat. pag. 88.

℞ Radic. Fraxinellæ,
Viſci querni,
Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Pæon. maris, debito tempore collect.
Semin. Pæon. maris,
Magiſter. Corn. Cervi,
Ungul. Alc. *ana drachm. duas.*
Rad. Valerian. ſilveſtr. *unciam unam.*
Corallior. rubrorum.
Cranii humani, *ana drachmas tres.*
Lapid. Hyacinth. *drachmam unam.*
Bezoar. occid. *drachm. un. ſemis.*
Oriental. *ſcrupulum unum.*
Moſchi, *grana quinque.*
Folior. Auri, *No.* 30.

Miſc. Fiat ſecundum Artem, Pulvis ſubtiliſſimus.

In plerisque convenit cum ſequenti pulvere, a Charaſio *deſcripto: ſed pretioſior adhuc eſt, propter adjectos lapides pretioſos Hyacinth. & Bezoar. & ingentem præſertim foliorum Auri quantitatem: quæ quid huc potiſſimum faciat, equidem divinare vix valeo. Interim tamen nec in hoc pulvere antepileptico deeſt Cranium humanum, nec Ungula Alcis. Quoniam nullus fere ejusmodi pulvis pro completo, perfecto & efficaci hodie haberi ſolet, niſi qui, ceu fortiſſimum præſidium, ſibi adjunctum habeat. Caput hominis, & Beſtiæ pedem, ut modo monuimus, & ſupra, ad* pulverem epilepticum *de* Gutteta, Edinburgenſem. *Quare veniam merebitur ipſe* SCHULZIUS, *prudens alias & doctus Medicus, quum vulgari præjudicio imbutus & in errorem abreptus, ipſum hoc fœdum Cranium humanum contra Epilepſiam, commendaret, in* Prælect. *pag.* 68.

Alius Pulvis Epilepticus in Gallia Narbon.

BIERLING. *append. med. pag.* 112.

℞. Semin. & Radic. Pæoniæ,
Dictamni albi,
Viſci quercini, *ana uncias duas.*
Raſuræ Eboris,
Margaritar. optimar. præp *ana dr ſex.*
Moſchi opt. *grana duodecim.*
Folior. Auri, *No. decem.*

Fiat ex omnibus, lege Artis, pulvis ſubtilis, *cujus doſis eſt a drachma dimidia, ad integram, cum liquore appropriato.*

Etiam hic pulvis frequentiſſime probatus eſſe traditur: Neque ipſe dubito, quin plus præſtare poſſit in mitiganda atroci Epilepſia, pulvere illo imperatorio, ſuperius poſito, licet totam fere Zoologiam contineat & quidquid pæne animalium olim concluſerat Arca Noachitica.

Pulvis Epilepticus.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 107.

℞. Pulv. Marchionis, *drachm. un. ſemis.*
Raſuræ Ungulæ Alcis,
Cranii humani præparat.
Succini albi præparat. *ana ſcrupulos duos.*
Smaragd præparat. *ſcrupul. unum.*
Lapid. Bezoar. Orient. *grana quindecim.*
Sacchari Candi albiſſimi, *unc. ſemis.*

Miſceantur: Fiat lege Artis, pulvis ſubtilis.

Omiſſis omittendis, nempe Cranio humano, Smaragdo, & Alcis Ungula, in Epilepſia, præſertim puerili & ſymptomatica, his pulvis forſan haud omni uſu carebit.

***

Pulvis Epilepticus Cellarii cum Castoreo.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Radicis Paeoniae,
Seminis ejusdem, *ana unciam semis.*
Unicornu marini,
Margaritarum, *ana drachmas duas.*
Lapidum quinque pretiosorum, *ana grana quadraginta quinque.*
Castorei,
Visci querni,
Ungulae Alcis,
Coralliorum rubrorum, *ana dr. duas.*
Cranii humani praeparati, *drachm. unam semis.*
Pulveris viperarum, *drachm. unam.*
Misce, fiat pulvis.

Commendatur ad epilepsiam, aliosque motus convulsivos, praecipue hystericos.

Datur a scrupulo semis, ad drachmam semis.

Pulvis Caspar. Bartholini Epilepticus Nobilissimus & Certissimus.

Thom. BARTHOLINI *Cista Med. Hafn. pag.* 163.

℞. Cranii humani, nunquam humati & combusti,
Ossium humanor. combust. *ana unc. semis.*
Pulvis ossium Lacertarum magnarum & viridium, *drachm. duas.*
Visci quercini,
Paeoniae maris Rad. & Sem. decort. Luna decrescente, collect. *ana drachm. unam.*
Antimonii praeparati,
Ungulae Alcis,
Asini, *ana drachmam semis.*
Sacchari albissimi, *uncias quatuor.*

Pulverisanda pulverisentur subtilissime & fiat lege Artis, Pulvis.

Dosis drachma una; cum Aqua destillata, ex Cornu Cervi recenti, quod primo nascitur; & mista cum Aqua Florum Tiliae, & Lilii convallii dupla quantitate. Qui volet, bibat cum Aqua hirundinum, vel picarum.

Nobilissimum quidem ac certissimum, contra Epilepsiam, vocat hunc suum pulverem, magnus alioquin Auctor, Caspar Bartholinus. *Ego tamen, pace quidem ipsius manium, eundem rectius forsan dico ignobilissimum & incertissimum. Continet enim nihil fere aliud, quam abominabile bustum, ut sic loquar, & mæstum sterileque ossilegium, ossium projectorum hominum, Asinorum & Lacertarum, & quidem magnarum atque viridium, quasi illis major vis antepileptica inesset. Sed hæc quidem omnia, una cum ipsa Alcis ungula, nihil quidquam unquam valebunt, in detestabili Epilepsia debellanda. Conf. superius Part. I. jam a nobis dicta, ad* Cranium humanum, *&* Alcis Ungulam. *Nihil igitur in hac Compositione amplius restat, quam Viscus Quercinus, & Radix semenque pæoniæ, & quidem decrescente Luna, collectum, nec non Antimonium præparatum, una cum ingenti Sacchari quantitate. An vero hæc omnia conjunctim sumta, quidquam præstare possint, in domanda sæva Epilepsia? id quæso, candide pronuncient cordatiores & peritiores Medici.*

Ceterum vid. supra, suo loco, Arcanum Antepilepticum *a* THOMA, *Casp. Bartholini hujus filio, ipso hoc suo magno patre, majori, descriptum, ejusdem pæne virtutis, hoc est, perquam exiguæ, aut nullius, licet vel ipsius Auri hæreditarii duo grana integra, ne nimium scilicet prodesset, adjecta habeat. Immo,*

si

si etiam duas, quin & plures ejusdem uncias additas contineret; tamen ne sic quidem quidquam, ut equidem arbitror, in Epilepsia debellanda, profuturum.

Pulvis Epilepticus Eximius.

CHARAS, *Pharm. Reg.* Tom. I. p. 209.

℞. Radic. Pæoniæ, flore albo,
Semin. ejusdem pæon. *ana unc. semis.*
Rasuræ Cranii hom. morte violenta peremti.
Ungulæ Alcis,
Visci quercini,
Radic. Valerianæ silvestris,
Vincetoxici, *ana drachmas tres.*
Margaritarum,
Corallior. rubror. præparatorum,
Lapidis Contrayervæ,
Succini albi,
Seminis Galegæ, *ana drachmas duas.*
Moschi Orientalis,
Ambræ grif. *ana scrupul. unum.*
Misceantur; Fiat lege Art. Pulvis.

Hic pulvis efficax admodum est, judice Autore, in curanda abominabili Epilepsia. Datur in Aquis Cephalicis, ab scrupulo semis, usque ad drachmam semis. *Potest etiam commode permisceri cum Electuariis tam solidis, quam fluidis ac mollibus.*

Non displicet plane egregia hæc maximam quidem partem, compositio; inprimis, quum simul, Radices Valerianæ & Vincetoxici, *adjectas habet, quarum, præsertim vero Valerianæ, insignem usum antepilepticum, jam supra Part. I. suo loco, meritis laudibus celebravimus. Reliqua vero, præcipue tamen, detestabile illud Cranium hominis violenta quidem morte interemti, nihil, aut parum certe auxilii, ac præsidii huc adferre, persuasi omnino sumus, ut jam supra, ad ipsum* Cranium humanum, *monuimus. Sed singulare & consuetum fere fatum est, quod nullus pæne pulvis epilepticus præscribi possit, nisi quoque adjectum habeat fatuum illud & abominabile Cranium humanum. Sed quanto minus in ejusmodi pulveribus antepilepticis, cranium hominis mortui desideretur; tanto magis forte hominis vivi Cerebrum requiratur, verum sit joco subito venia.*

Pulvis Epilepticus de Gutteta.

Disp. Edinburg.

℞. Radicum Cassumuniar,
Dictamni albi,
Pæoniae,
Visci quercini, vel Corylini,
Semin. pæoniæ, *ana semiunciam.*
Cranii humani,
Ungulae Alces, *ana drachmas tres.*
Castorei Russici,
Corallii rubri, *ana drachmas duas.*
Radic. Valerianæ silvestr. *unc. unam.*
Misce: Fiat pulvis, cui adde:
Olei stillat. Rutæ Saccharo excepti, *guttas triginta.*

Egregia profecto Compositio, & si quid modo in penu pharmaceutico, valeat, ad dirum malum epilepticum debellandum, haud dubie multum præstitura. Easdem tamen virtutes haberet, easdemque laudes mereretur, etiamsi abesset prorsus ab ipsa, invisum illud Cranium humanum, una cum sordida Alcis ungula: ut supra jam aliquoties monuimus, & infra rursus monebimus: licet, quod doleo, incassum. Quum recepto vulgo, & inveterato dudum errore, omnes fere compositiones antepilepticæ inefficaces & imbelles videantur, nisi adjectas habeant detestabiles illas delicias de rota, cruce ac patibulo petitas: sit venia dictis.

* * *

Pulvis Epilepticus de Gutteta Riverii.

Prax. Med. Lib. I. Cap. 8. pag. 217. Disp. Wirt. CHARAS *Pharm. Reg. P. II. pag.* 860. *& P. I. pag.* 208. FULLER *p.* 324.

℞. Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi,
Visci querni, *ana unciam semis.*
Seminum Atriplicis, *drachmas duas.*
Pæoniæ,
Ungulæ alcis, *unciam semis.*
Cranii humani præparati, *unc. unam.*
Coralliorum rubrorum præparat.
Hyacinthi, *ana drachmam unam semis.*
Omnibus optime tritis adde
Foliorum auri, *numero quinquaginta:* aut paullo minus: possunt enim omnino abesse.

Ad convulsiones & epilepticos motus puerorum multum laudatur: forte propter ingentem Cranii humani quantitatem, quæ haud dubie fugabit Epilepsiam, scilicet. Sed tamen propter reliqua nobilia ingredientia, Rad. nempe pæoniæ, & Dictamni, item & Viscum quern. &c. haud omni laude caret, & in usum vocari meretur. Conf. supra Pulvis Cephalicus Fulleri.

Dosis scrupulus semis, ad drachmam semis.

Pulvis Epilepticus Holsaticus.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Radicum Pæoniæ,
Gentianæ, *ana uncias duas.*
Herbæ Betonicæ,
Chamædryos,
Pentaphylli,
Florum Pæoniæ,
Liliorum convallium,
Violarum,
Tiliæ, *ana unciam unam.*
Seminum Coriandri,
Pæoniæ excorticator:
Visci querni, *ana pugillos duos.*
Rasuræ ungulæ Alcis, *uncias duas.*
Asini, *drachmas quinque.*
Cornu Cervi,
Cornu cervi, sine igne præparati, *ana unciam unam.*
Cranii humani præparati, *dr. sex.*
Coralliorum rubror. præpar.
albor.
Margaritar. Oriental. praepar. *ana unciam semis.*
Foliorum auri, *No. viginti quatuor.*
Misce, Fiat pulvis subtilissimus.

Cum antecedente convenit; commendatur nimirum ad convulsivos & epilepticos motus, atque merito aliis hujus generis pulveribus, ex lapidibus pretiosis compositis, præfertur. Sed virtutem suam antepilepticam, si quam habeat, haud dubie tamen exseret, etiamsi inepta illa & sordida ingredientia, Cranium nempe humanum & ungulæ Alcis & Asini præsertim, plane omissa fuerint, ut sæpius jam monui, licet, ut solet, multum virtutis Ungulæ Asini, post alios, tribuat nimium credulus PAULLINI, Tract. *de* Asino: *ipsumque postea sequutus* BOECLERUS, *quondam Noster, in* Continuat. II. Mat. Med. HERMANN. *pag.* 877 *sqq.*

Dosis scrupulus semis ad drachmam dimidiam.

Nota: Sem. coriandr. Paeon. & Visc. querni non pugilli, sed ana drachmae duae sumi debent.

Pulvis Epilepticus Junckeri.

Conspect. Formul. Med. pag. 28.

℞. Lumbricorum terrestrium, *dr. unam.*
Cord. Talparum exsiccat. *No. quinque.*

Talorum Leporum, *scrup. unum*,
Ungul. Alcis subtiliter pulverisat.
Cortic. Visci quercin. *ana scrup. semis.*
Cinnabaris Antimonii, *dr. semis.*

Misceantur: Fiat lege Artis pulvis, *cujus dosis grana quindecim.*

Ceu specificum antepilepticum, laudatur quidem ibi hic pulvis: Sed, quod pace celeb. Auctoris, dictum sit, nimis profecto benigna & quasi verecunda, ut ita loquar, nobis quidem videtur ista Epilepsia, cui metum incutere & abitum imperare possunt exsiccata illa Talparum corda, Leporum tali & Ungulæ Alcis, & quidam tam exigua & contracta dosi, licet idem de Corde Talparum & talo leporum, dudum post alios, tradiderit Paullini, *nimium credulus,* Tract. *de* Talpa, *p.* 150. *sqq. & de Lepore, Sect. III. Cap.* 21, *Sed vid. ibi & alia, his quidem non meliora, de excrementis albæ Gallinæ, & bile Canis nigri.*

Pulvis Epilepticus Marchionis.

Pharm. Aug. Wirt. Prag. & in rel.

℞ Radicum Paeoniae, *uncias tres.*
Visci querni,
Rasurae eboris,
Ungulae alcis,
Cornu cervi,
Spodii,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Margaritarum praep. *ana drach. sex.*
Foliorum auri puri, *numero viginti.*

Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis hic longo usu probatissimus non solum pueris, ab epilepticis convulsivis motibus & pavoribus divexatis, datur, sed etiam adultis porrigitur; lene præbet anodynum & antispasmodicum, in doloribus rheumaticis, arthriticis, ut & podagricis, (teste Maur. HOFFMANNO, *apud* Schulz. *in* Prael. *pag.* 255.) *& cephalalgia commode ac utiliter cum pulvere nitroso temperante, exhibetur.*

Dosis grana decem, ad drachmam semis.

Pulvis Epilepticus Marchionis Correctus.

VERZASCHAE, *Obs. Med.* 86. *p.* 218.

℞. Rad. Paeon. maris, decrescente Luna, effossae, *unciam semis.*
Visci querni,
Rasurae Eboris,
Ungulae alcis,
Cinnabaris nativae verae,
Cornu Cervi, in Alembico praepar.
Faeculae paeoniae,
Seminis paeoniae,
Coralliorum rubr. praep. *ana dr duas.*
Hyacinth. praeparat.
Margarit. praep. *ana drachmam unam.*
Lapid. Bezoar. oriental. ver. *dr. semis.*
Foliorum Auri puriss. *No. viginti.*

Misceantur: Fiat lege Art. pulvis.

Longior quidem, operosior atque pretiosior hæc pulveris Marchionis sic dicti correcti, est Compositio, quam quidem vulgaris & usitata, superius descripta: An vero melior & efficacior sit, ista, de eo quidem, nisi fallor, adhuc multum dubitare licet: adeo, ut inde jure verear, ne hæc ipsa Correctio nova rursus correctione vel maxime indigeat. Cur enim præter pæoniæ radices, & quidem decrescente Luna, effosas, ne scilicet nimium ipsarum virtus cresceret, adjecta una sunt ejusdem pæoniæ semina, cum ipsa illa fatua & insipida fæcula? ut Hyacinth præparat. & alia, item folia Auri, incassum plane, & ad fucum tantum faciendum, larga copia, adjecta, jam taceam.

Pulvis Epilepticus Mirabilis Mynsichti. Armam. pag. 102.

Disp. Wirt.

℞. Cranii humani, sine igne præparati, *unciam semis.*
Visci querni,
Cinnabaris factitiæ,
Ungulæ alcis, *ana drachmas duas.*
Fiat pulvis.

Pulvis ob efficaciam mirabilem antepilepticam ab Authore ita dicitur. Quam vere autem; ipse usus indicabit, qui tamen sæpissime fallax & minus mirabilis fuit, ut ipsi probe scimus. Demtis enim Visco querno, & Cinnabari factitia, quæ tantum alicujus sunt virtutis; quid quæso, aliud remanet, quam fatuum illud Cranium humanum, & aspera sordidaque Alcis ungula? a quibus nihil plane præsidii, præsertim in abominabili Epilepsia, expectandum, ut sæpius jam merito monuimus. Hinc Alexander TRALLIAN. *Lib. I. Cap. 15. Cranium asininum humano ipsi substituit: Atqui facile crediderim, utrumque in Epilepsia debellanda, paris fore virtutis, nempe nullius. Sed hæc obiter.*

Pueris statim post paroxysmum scrupulus semis, adultis scrupulus unus, ad drachmam semis exhibetur.

Pulvis Epilepticus Niger Viennensis. pag. 163.

Disp. Wirt. Prag.

℞. Radicum Pæoniæ, *drachmas decem.*
Dictamni albi,
Visci querni, *ana drachmas quinque.*
Ligni Aloës,
Seminis Pæoniæ, *ana drachmas tres.*
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris perlarum, *ana unciam semis.*
Ungulæ alcis, *drachmas tres.*
Succini albi præparati,
Unicornu marini, *ana drachm. duas.*
Carbonum Tiliæ, *unciam un. semis.*
Fiat omnium pulvis subtilissimus; addantur
Foliorum auri, *numero viginti.*

Virtutes ex nomine cognoscuntur; adhiberi vero etiam solet ad tormina infantum convulsiva, in terrore repentino, &c.

Dosis in tenellis grana quinque, ad scrupulum semis, in adultioribus drachma semis.

Pulvis Epilepticus Rindscheidleri.

Dispens. Vienn.

℞. Radic. Pæoniæ,
Semin. ejusdem,
Ungulæ Alcis præparat.
Cranii human. sine igne parat. *ana unciam semis.*
Visci quercini,
Coralliorum rubror. præparatorum,
Castorei, *ana drachmas duas.*
Spolii Viperarum,
Hyacinthi præparati,
Smaragdi, præp.
Granati præparat.
Malachitidis præparat. *ana drachm. unam.*
Foliorum Auri, *No. octo.*

Misc. Fiat pulvis, in subito terrore, pass. hyster. & furore uter. utilis.

Pulvis Epilepticus Ruber.

Dispens. Wirt. Vienn. divers.

℞. Radicum Pæoniæ.
Coralliorum rubrorum præparatorum, *ana uncias duas.*

Unicornu marini.
Cinnabaris nativæ.
Succini præparati, *ana unciam unam.*
Fiat pulvis subtilissimus.

Ad epilepsiam, motus convulsivos & spasticos commendatur.

Drachma semis hujus pulveris fere grana quatuor Cinnabaris habet.

Dosis a scrupulo semis, ad drachmam semis.

Pulvis Epilepticus Rudolphi Secundi Imperat.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 112.
Tabul. Smaragd. pag. 323.

℞. Ambræ optimæ, *drachmam unam.*
Unicornu veri, *scrupulos duos.*
Ungulæ Alcis.
Lapidum percarum, *ana drach. unam semis.*
Coralliorum alborum.
Rubrorum, *ana drachm. duas.*
Margaritar. pellucidarum.
Visci querni, *ana drachm. unam.*
Sanguinis Turturis, *dr. unam semis.*
Cord. Ranarum, *No. tria.*
Ungulæ Sciuri, *drach. unam semis.*
Cornuum Scarabæi, *drachm. unam.*
Cornu Cervi, *drachmas duas.*

Pulverisentur omnia minutissime: Exhibeatur pro dosi, tantum, quantum duabus vicibus, Cuspide Cultri, capi potest in Aqua Cerasor. nigror. Flor. Tiliæ, Lilior. convac. vel Flor. Betonicæ. Propinetur bis, vel ter. Sæpissime probatus dicitur.

Quidni probatus dicatur? quum tot hic concurrant animalia, qui suos mirificos thesauros in commune scil. Bonum conferunt, nempe unicornu, Alce, Perca, Turtur, Rana, Sciurus, Scarabæus & Cervus; adeo ut nihil amplius deesse videatur, nisi Talpa, Lepus, Asinus, Mus, Glis, Cuniculus, Felis, & Cercopithecus, &c. Sed ut rem serio tractemus, mirum profecto nobis videtur, tam fatuæ quidem maximam partem, compositioni, impune quasi, imponi licuisse augustissimum tanti Imperat. Nomen.

Pulvis Epilepticus, viti Riedlini.

Lin. Med. Ann. 1698. *Mens. Dec. pag.* 1033.

℞. Piperis albi.
Visci quern. *ana drachm. duas.*
Oss. de Cord. Cerv.
Succin. alb. præp. *ana drachm. duas semis.*
Asæ foetidæ; *scrupul. duos.*
Mis. Fiat lege Artis, Pulvis.

Multas magnasque quidem Virtutes, in principio præsertim Epilepsiæ sistendo & supprimendo, celebris quidam Chirurgus tribuebat huic pulveri, a quo, ceu arcanum antepilepticum, illum acceperat laudatus supra diligentissimus Riedlinus: Neque sane denegandæ sunt illi plane Virtutes antepilepticæ; quæ tamen rectius adscribendæ succino albo, Asæ fœtidæ & ex parte quoque, Visco querno; quam fatuis illis ossiculis Cervi, uti supra jam aliquoties, data occasione, monuimus.

Pulvis pro Epithemate Cordis.

item Pulvis pro Epithemate Hepatis.

Vid. infra
Species pro Epithemate Cordis & pro Epithemate Hepatis.

Pulvis ad Eryſipelas.

Diſpenſ. Brand.

℞. Florum Sambuci, *uncias ſex.*
Roſarum.
Smalti, *ana uncias quatuor.*
Radicum Glycyrrhizæ.
Rubiæ Tinctorum.
Ceruſſæ.
Boli Armen. *ana uncias duas.*
Maſtiches.
Olibani.
Sandaracæ, *ana unciam unam.*

Pulveriſentur omnia, & uſui ſerventur externo.

Pulvis ad Eryſipelas Albus.

Diſpenſat. Vienn.

℞. Ceruſſæ pulveriſatæ.
Cretæ Colonienſis.
Lapidis Morochti, ſive tuffiani.
Tutiæ præparatæ, *ana uncias duas.*
Sacchari Saturni, *drachm duas.*

Miſceantur pulveriſata, pro uſu externo, qui nempe idem eſt, ac pulveris ad Eryſipelas rubri Mynſichti, cujus & hic extat deſcriptio.

Pulvis Eryſipelatodes Ruber.

Mynſichti Armament.

Diſp. Wirt. Vienn. Prag.

℞. Farinæ volatilis e molendinis, *uncias ſex.*
Plumbi uſti.
Boli rubræ, *ana uncias duas.*
Maſtiches electæ.
Olibani.
Ceruſſæ, *ana unciam unam.*

Miſce, fiat pulvis omnium ſubtiliſſimus.

Uſus eſt externus, inſpergitur, & cum charta cærulea imponitur; quod tamen, propter adſtringentia & repellentia, cum cautione fieri debet.

Pulvis Euphragii Simplex.

FULLER. *Pharm. ext. p.* 323.

℞. Euphrag. *drachm. tres.*
Macis, *drachmam unam.*

Miſc. Fiat pulvis ſubtilis, de quo Cochlear medium ante cibum, deglutiatur.

Pulvis Euphragii Compoſitus.

FULLER. *Pharm. extemp. p.* 323.

℞. Euphrag. *unciam ſemis.*
Seminis Foeniculi dulc. *dr. duas.*
Macis.
Nucis Moſchatæ, *ana drach. unam.*
Sacchari albi, *unciam unam.*

Miſc. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, ad uſum.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc pulvere, integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Viſus debilitatem, eximie quoque valet ad Capitis dolorem, ſi quotidie, ſub ingreſſum in Lectum, aſſumatur, cum hauſtulo Vini albi, aut alius generoſi.

Pulvis ad Flatus.

Diſp. Wirt. Brand.

℞. Seminum Coriandri.
Carvi.
Aniſi.
Fœniculi, *ana unciam unam.*
Corticum aurantiorum.
Zinziberis, *ana drachmas ſex.*
Lapidum cancrorum præparatorum, *unciam ſemis.*
Macis, *drachmam unam.*
Sacchari albi, *uncias ſex.*

Miſce, fiat pulvis.

Vires ex nomine patent.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam usque. *Ceterum Conf. ſupra*, Pulveres Carminativi.

Pulvis ad Fluorem Album.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Radicis Ireos Florent. *unciam ſemis.*
Cornu Cervi uſti.
Gummi Arabici.
Oſſis Sepiæ.
Coralliorum alborum praeparator.
Cryſtalli montanae praeparatae.
Olibani electi.
Maſtiches electae, *ana drachm. unam.*

Pulveriſata, probe miſceantur ad uſum.

Virtutes habet, acrimoniam imbibendi, & Maſſam ſanguineam depurandi. Inde & in ipſa fœda Gonorrhœa poteſt adhiberi.

Pulvis Fumalis Haugii.

Diſp. Wirt. in aliis deſideratur.

℞. Radicum Cyperi rotundi.
Iridis Florentinae.
Herbae Rorismarini, *ana unc. quat.*
Florum Roſarum rubrarum, *unc. ſex.*
Lavendulae, *uncias duas.*
Seminis coriandri, *drachmas ſex.*
Baccarum Juniperi, *libras duas.*
Ligni Aloës, *unciam unam ſemis.*
Sandali citrini, *uncias quatuor.*
Juniperi, *libras duas.*
Corticis Thymiamatis, *unc. quatuor.*
Nucis Moſchatae.
Caryophyllorum aromaticorum.
Cinnamomi, *ana unciam unam.*
Benzoës.
Styracis, *ana uncias quatuor.*
Olibani, *libram dimidiam.*
Maſtiches, *libram unam.*
Raſurae Succini, *libras duas.*
Elemi.
Sandaracae.
Ladani, *ana uncias tres.*

Miſce, & groſſo modo inciſa ſerventur.

A longo tempore uſus eſt apud Wirtenbergenſes, in affectibus catarrhalibus & rhevmaticis, humida tempeſtate contractis, hoc pulvere ſuffumigata lintea parti dolenti imponunt.

Pulvis Fumalis Odoratus.

Diſp. Argent. Wirt. Brand. Prag. Hamb.

℞. Florum Lavendulae.
Roſarum rubrarum, *ana dr. duas.*
Caryophyllorum aromaticorum, *unciam unam.*
Benzoës, *uncias duas.*
Styracis, *uncias quatuor.*
Succini, *uncias ſex.*
Olibani, ſive Thuris, *uncias octo.*
Maſtiches, *uncias viginti.*

Miſce, fiat pulvis groſſus.

Ad ſuffimenta inſervit, & odore ſuavi grato ſe commendat. Conf. ſupra *Candelæ fumales* & *Paſtilli odorati* & *odoriferi.*

Pulvis Galactopœus.

Diſp. Wirt. Brand. & paſſim in aliis.

℞. Seminum Aniſi.
Fœniculi, *ana unciam unam.*
Nigellæ.
Lactis Lunæ.
Oculorum cancrorum præparatorum.
Matris perlarum præpar. *ana dr. tres.*
Lumbricorum terreſtrium præparatorum, *drachmas duas.*
Sacchari albi, *uncias duas.*

Miſce, fiat pulvis.

Datur lactantibus, ad augendum

lac; acidum absorbet in primis viis, & chylificationem adjuvat, ac discutit flatus. Vid. SCHULZ. *p.* 256. *Sed tamen simpliciora & ex regno potissimum Vegetabili, & ipsa culina potius, quam officina pharmaceutica, petita his omnibus jure præfert* BOERHAAVE, *de* Virib. Medicam. *p.* 148. *seqq. & in* Prax. med. *Tom. V.*

Dosis ad Drachmam unam, quotidie bis sumendus.

Pulvis Galactopœus.

Dispens. Hamb.

℞. Seminum Anisi.
Fœniculi.
Lactucæ.
Papav. albi.
Sesami, *ana unc. unam semis.*
Sachari albi, *uncias sex.*
Misc. Fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis Galactopœus Winckleri.

℞. Crystall. mont. praep.
Corall. alb. praep.
Margaritar. praep. *ana gr. quindecim.*
Piperis longi, *scrup. duos.*
Olei Fœnic. *gutt. quindecim.*
Macis, *gutt. duas.*
Sacch. Cand. alb. *drach. sex.*
Misc. Fiat Pulvis, cujus descriptio extat in *Tab. Smaragd.* p. 333.

Pulvis Gingivalis.

Disp. Vienn.

℞. Nucis Moschatæ, *unc. unam.*
Zinziberis albi, *unciam semis.*
Zibethi Canini.
Aluminis usti, *ana drachm. duas.*
Misceantur pulverisata, ad usum externum.

In Corruptis Gingivis, fricando, acrimoniam adimit, & carnem putridam restituit ac novo vigore induit, etiam sine isto Zibetho canino scilicet. Conf. supra Electuaria Gingivalia *varia.*

Pulvis Gravidarum Fulleri.

Pharm. extemp. p. 323.

℞. Croci Martis adstringent. *scrupul. semis.*
Spicæ Nardi.
Specier. de Hyacinth. *ana gr. quinque.*
Misc. Fiat pulvis, *pro una dosis, aut duabus.*

Ad uteri laxitatem corrigendam, sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum præcavendum, optime inservit. Detur mane & Vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonens. aut alius rubelli adstringentis. Conf. supra, Pulvis contra Abortum. *& infra* Rotulae Embryonum.

Pulvis Griseus.

Pharm. Batean. p. 129.

℞. Oculor. Cancror.
Salviæ, *ana uncias duas.*
Cretæ albæ, *unciam unam.*
Nucis Moschatæ, *drachm. unam.*
Misceantur probe: Fiat Pulvis, ad usum.

Insignis est in diarrhœa, palpitatione Cordis, Aciditate sanguinis, Calculo, & similibus affectibus.

Dosis est a scrupulo uno, ad drachmam unam.

***

Pulvis Haly,

Practic. Lib. VI, Cap. 12. contra Phthisin.

Disp. Brand. Wirt. Parif. Leod. Prag. & reliq.

℞. Seminum Papaveris albi, *dr. duas.*
Portulacæ.
Cydoniorum.
Malvæ.
Bombacis, *ana dr. unam semis.*
Gummi Arabici.
Tragacanthæ.
Amyli, *ana drachm. duas.*
Cornu cervi usti.
Rasuræ eboris.
Cicerum rubrorum, *ana dr. semis.*
Liquiritiæ, *drachmas duas.*
Sacchari penidii, *uncias duas.*
Misce, fiat pulvis.

Cum pulvere anonymo convenit, & eadem dosi exhibetur. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *p.* 251. CARTHEUSER Pharmac. *pag.* 581.

Pulvis contra Hæmoptysin, Scaligeri.

Apud BENETT. *Theat. Tabid. pag.* 187.

℞. Boli Armen.
Terræ Sigillat.
Spodii.
Haematit.
Rosar. rubr. *ana drachm. quinque.*
Corall. rubror.
Carab. h. e. Succini.
Margarit.
Gumm. Arab.
Tragacanth. *ana drachm. duas.*
Semin. papaveris albi.
Portulacae.
Malvae.
Plantag.
Cornu Cerv. ust.
Acaciae.
Succi Glycyrrhizae, *ana drach. duas.*

Misc. Fiat pulvis, roborans & leniter adstringens. Conf. infra *Rotulæ hæmoptoicæ.*

Pulvis Hæmoptoicus Alius.

Pharm. Bat. pag. 89.

℞. Bol. Armen. *unc. unam semis.*
Amyli, *drachmas tres.*
Rhodosacchari, *unc. semis.*
Olei dest. Anisi, *guttas duas.*

Misc. Fiat lege Artis, Pulvis, *Detur ad Drachmam unam semis, ter in die, vel etiam sæpius.*

In Hæmoptysi, nihil ipsi æquale.

Ita quidem inquit ibi Auctor; nec repugno equidem penitus: Interim tamen modeste hic monere liceat; Majorem inesse huic pulveri adstringendi vim, propter nimiam nempe Boli Armen. quantitatem adjectam, quam ut sine metuendo inde periculo, drachma una & semis, & quidem ter de die, immo & sæpius, commode ex eo, pro dosi, assumi possit. *Quare, me quidem judice, suffecerit, scrupulum ipsius unum, aut drachmam semis, ad summum, per justa intervalla, cum idoneo vehiculo, sensim ingessisse. Hic enim superflua vel maxime nocere, cognitum ubivis est: Quoniam Sputum cruentum fortioribus astringentibus non semel simulque est reprimendum; sed lenissime potius cohibendum, & placidissime componendum, ne sordida & Vitæ ipsi nocitura ulcera inde oriantur, quod experientia sæpe docuit.*

***

Pulvis Hepaticus Ruber Dresdensis.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Cremoris Tartari, *uncias quatuor.*
Sandali rubri.
Rosarum rubrarum, *ana unc. semis.*
Spiritus Vitrioli, *drachm. duas.*

Flores rosarum, subtilissime triti, irrorantur spiritu vitrioli; probe mixtis additur Pulvis Sandali & Cremoris Tartari; pulvis ruber in vitro asservatur.

Fervorem nimium sanguinis temperat, & appetitum excitat. vid. SCHULZ. *pag.* 254.

Dosis scrupuli duo, ad drachmam unam.

Pulvis Hydragogus, Bauder.

Dispens. Lugd.

℞. Radic. Jalappæ, *unc. semis.*
Mechoacann. *drachm. duas.*
Cinnamomi.
Rhabarb. elect. *ana scrupul. quatuor.*
Folior. Soldanellæ.
Semin. Anisi.
Ebuli, *ana drachm. unam.*
Fiat lege Artis, pulvis subtilis.

Pulvis Hydragogus Colleg. Lugd.

Ibidem.

℞. Jalappæ.
Turpethi, *ana drachm. sex.*
Asari.
Specier. diacnici, *ana unciam semis.*
Diagrydii Sulphurati.
Soldanellae, *ana drachm. duas..*
Cinnamomi electi.
Croci Martis aperientis.
Specier. diatriasantali, *ana scrupulos duos, grana octo.*

Misc. Fiat secundum Artem, Pulvis.

Aquam potenter ducere hunc pulverem, non dubito; sed forte & Animam ipsam; est enim violenta & pæne virulenta Compositio, potissimum propter Turpethum, Asarum, & Soldanellam, ut & reliqua, exceptis solis, Rad. Jalappæ, Cinnamomo, Croco Mart. aper. & Speciebus diatriumsantal.

Pulvis Hystericus.

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Fraxinellae.
Paeoniae, *ana unciam semis.*
Radicum Zedoariae.
Corticum citri.
Succini.
Matris perlarum, *ana drachm. duas.*
Castorei, *drachmam unam.*
Anthophyllorum.
Croci, *ana scrupulum unum* semis.
Misce, fiat omnium pulvis.

Ad hystericam passionem, menses & secundinas pellendas, atque dolores demulcendos inservit. Conf. infra Pulveres Uterini.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Pulvis ex Jalappa Compositus.

Disp. Hafn. & Thom. Bartholin. Hist. Anat. rar. 69. Cent. V. pag. 141.

℞. Pulv. Rad. Jalapp. resinos. *drachm. decem.*
Cremoris Tartari.
Tartari Vitriol. *ana drachm. tres.*
Resinae Jalappae.

Scammon. *ana drachm. unam.*
Olei ſtillat. Aniſi, *ſcrupul. unum*
Miſceant. Fiat lege Artis, Pulvis.

Palato gratus, blande & ex voto, ſurſum ſubinde deorſumque ſeroſos bilioſosque humores exturbat; ſi pro cujusque robore, & ætate, a Granis decem & quinque, ad mediam drachmam, offeratur. Ita quidem ipſe Thom. Bartholinus, *Vir maximus. Neque ipſe ego, reverentia ductus, obloqui audeo. Interim tamen, ut ingenue fatear, mallem, ſuſpectas & malignas illas* Jalappae *ac* Scammonii Reſinas *vel plane fuiſſe omiſſas, vel certe parciore & humaniore doſi, adjectas: ob rationes ſupra Part. I. datas, ad* Scammonium, *& hac Part. II. ad* Diacrydium Sulphuratum.

Pulvis Ictericus.

Pharm. Bat. *pag.* 130.

℞. Chenocopri, verno tempore collecti, in ſole ſiccati, *unc. duas.*
Croci optimi orientalis, *drach. unam.*
Sacchari Candi albi, *uncias duas.*
Miſc. Fiat Pulvis, *ad drachmas duas, bis indies, in Vino Rhenano, per dies ſex, aſſumendus.*

Pertinet hic quidem pulvis ad Apothecas ſtercorarias Rulandi atque Paullini: Continet enim ſordidum ſtercus anſerinum, licet græco Chenocopri *nomine velatum & quaſi deauratum. Sed nemini has turpes quidem depes invidemus. Interim tamen ad noſtrum palatum magis eſt tenera Anſerum Caro, quam crudum eorundem ſtercus. Malim potius epulas ex culina, quam ex culo: ſit venia dicto ac joco, vid.* Dolaei Encyc. p. 550.

* *
*

Pulvis Ictericus Dolæi,

Encyclopæd. Med. p. 553.

℞. Cryſtallorum Tartari, *drachm ſemis.*
Eboris phil. praeparati, *drach. unam.*
Rad. Curcumae, *grana ſedecim.*
Salis Centaur. minoris, *drachm. ſemis.*
Succini Volat. *ſrupul. ſemis.*
Miſceatur: Fiat pulvis, cuſpidatim dandus.

Pulvis Ictericus.

Jo. Langii.

Epiſt. Med. Lib. III. C. 6. *p.* 828.

℞. Limaturae Eboris, *dr. unam ſemis.*
Semin. Aquilegiae, *ſcr. un. gran. quinq.*
Pulv. Lumbricorum terreſtr. *ſcrup. ſemis.*
Miſc. Fiat Pulvis, in icteritia efficax: *detur ſcrupulus unus, cum Syrupo de Cichor. cum Rhabarb. cum Aqua Cuſcutæ diſſoluto.*

Præſtantiſſimis Viribus hunc pulverem Langianum eſſe, ad icteritiam tollendam, ſubinde expertus ſum, candide ita teſtatur Simon Paulli, *in* Quadripartit. Botan. *pag.* 21. *quod & ex eo repetit.* Dolaeus, Encyclopaed. *med. Lib. III. c.* 8. *p.* 553. *ubi tamen memoriæ lapſu, & feſtinationis errore, Limaturam Martis, pro Eboris, poſuit; licet & illa Ictero alias haud noceat, ceu notum, & ſuperius aliquoties notatum, ubi de Martialibus & Chalybeatis tractatum fuit. Interim ipſe* Dolaeus *ibidem hunc Pulverem contra Icterum præſcribit, haud plane ſpernendum.*

Pulvis Ictericus Timæi à Güldenklee.

Deſcript. Medicam. p. 909.

℞. Pulv. Lumbricorum Terreſtrium, *drachm. ſex.*

Radicis Fragariæ.
Semin. Aquilegiæ, *ana unciam semis.*
Crocii Orientalis, *drachmas duas.*
Salis Cichorii.
Absinthii, *ana scrup. unum. semis.*
Misceantur omnia: Fiat pulvis, *ad scrupulum, vel drachmam, semis subinde præscribendus*

Ceterum idem Timæus alibi hunc breviorem pulverem exhibet.

℞. Seminis Aquilegiae, *drachm. sex.*
Croci Orientalis, *drachmam unam.*
Tartari Vitriolati, *drachmam semis.*

Misc. Fiat Pulvis, pro septem dosibus, successive, mane in Vino calido Rhenano, sumendis. *Testatur alicubi* Ettmüllerus, se præmisso Emetico, hoc ipso pulvere curasse Sartorem ictericum, aliis remediis quam plurimis antea frustra tentatis.

Pulvis Jesuitarum, Memoriæ Consecratissimus

BIERLING. *Append. Med. pag.* 111. *Tab. Smar. p.* 330.

℞. Herbarum Majoranæ.
Salviæ.
Betonicæ.
Melissæ, *ana drachmam unam.*
Baccar. Lauri.
Seminum pæoniæ.
Melissæ, *ana drachm. unam semis.*
Ocymi.
Sesel. *ana drachm semis.*
Zedoariæ.
Cymini præparat. *ana drach. unam.*
Cubebarum.
Nucistæ.
Macis.
Caryophyllorum.
Piperis albi.
Longi.
Nigri.
Radic. Glycyrrizæ.
Zingiber. alb. *ana drachm. duas.*
Myrobalonor. citr.
Indic, *ana drachm. unam semis.*
Thuris.
Mastiches, *ana scrupul. semis.*
Sacchari albissimi, *libram semis.*

Misc. Fiat pulvis subtilissimus, *contra cerebri stomachique debilitatem apprime utilis. Conf. supra* Pulveres Cephalici & Memoriam roborantes. *Ceterum divinum quoque Corticem peruvianum vocari* Pulverem Jesuitarum, *seu* Pulverem Jesuiticum, *cuivis notum esse arbitor; eorum enim præsertim solerti cura ac beneficio, incomparabilem illum Corticem febrifugum Europæis primum innotuisse, fidis historiæ monumentis liquido constat. Sed hæc quidem obiter.*

Pulvis Incidens Stahlii.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Lapidum cancrorum, acido Citri saturatorum, *uncias quatuor.*
Radicum Ari præparatar. *unc. duas.*
Misce, fiat pulvis.

Resolvit, pituitosos & mucosos humores atque digestionem promovet; præmitti potest, loco digestivi, laxantibus.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 257.

Pulvis Incrassans.

FULLER. *Pharm. ext. p.* 325.

℞. Radicis Althææ.
Gummi Arabici.
Sanguinis Draconis.
Glycyrrhizae, *ana grana quinque.*

Misc. Fiat pulvis, *qui admodum prodest in Tussi acri, ardore urinæ, ul-*

cere pulmonum, & similibus affectibus a lympha mordaci obortis. Quo & simul pertinet decoctum incrassans, *descriptum ab eodem* FULLERO, *pag.* 45. *Conf.* JUNCKERI Conspect. Form. *pag.* 25.

Pulvis pro Infantibus Boerhaave.

Prax. Med. Tom. V. pag. 285.

℞. Coralliorum rubror. præparatorum.
Margaritarum.
Boli Armen.
Cretae, *ana drachmas duas.*
Pulv. è Chelis Cancr. fideliter præparati, *drachm. unam semis.*

Misc. Fiat pulvis, *de quo tenellus Infans capiat octo vel decem grana, bis, vel ter, de die.*

Ad acidum temperandum & imbibendum, atque inde nata sævissima infantum tormina mitiganda & sedanda. Conf. infra Pulvis ad Tormina Infantum.

Pulvis pro Infantibus Recens Natis.

Dispens. Brandenb.

℞. Coralliorum rubror. præparatorum.
Margaritarum præparatarum.
Smaragdorum præparatorum.
Unicornu veri præp. aut. subtil. limat. *ana scrupul. unum.*
Radicum pæoniæ maris, justo tempore collectarum.
Seminis ejusdem, *ana drachm. semis.*
Visci querni.
Succini albi præparati.
Cornu Alcis præparati.
Ungulæ ejusdem subtiliss. lævigat. *ana drachm. unam.*
Foliorum Auri purissimi, *No. quatuor.*

Misc. Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Est species Pulveris epileptici Marchionis, vulgo dicti, & multa, supervacua, tametsi pretiosa, habet, ut pretium potius inde augeatur, quam Virtus. Inde sapienter hic SCHULZIUS, Prælect. *p.* 261. *Quæ vera sit necessitas, ejusmodi pulveribus recens natos quasi initiandi, equidem non video, atque inter supervacua, si non subinde valde noxia, humanæ providentiæ studia, illum repono. Hæc omnia recte. Interim tamen ejusmodi pulveres absorbentes, acidum temperantes, torminaque ac spasmos mitigantes, inprimis si simpliciores fuerint, quales supra dedimus ex* Boerhaavio *atque* Stahlio, *in tenellis Infantibus, non omni usu carere, quin & interdum summe necessarios esse, quotidiana praxis quemvis facile docebit medicum. Abusus enim non tollit usum, ut vulgo quidem, sed recte dicitur. Ceterum conf. infra,* Pulvis Puerorum completus.

Pulvis pro Infantibus Stahlii.

Dispens. Brand.

℞. Testarum Conchar. sine Igne præp. *unciam unam.*
Antimonii diaphoretici optimi, *unc. semis.*
Cinnabaris Antimon. opt. & præp. *grana quindecim.*

Misceantur probe: Fiat pulvis ad eosdem pæne usus.

Pulvis Laetificans.

Vid. infra.
Species Lætificantes.

* * *

Pulvis Lenitivus Tartarisatus.

Dispens. Wirt. Brand.

℞. Cremoris Tartari.
Foliorum Sennæ electorum, *ana uncias duas.*
Cinnamomi acuti.
Seminum anisi.
Fœniculi, *ana drachmas quinque.*
Misce, fiat pulvis, qui pro lubitu saccharo edulcorari potest.

Leniter alvum siccam & tardiorem solvit, flatus pellit; hypochondriacis & alvi obstructione laborantibus commendatur. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 258.

Ante prandium vel cœnam, ad drachmam unam sumendus.

Pulvis Lumbricorum Compositus.

Dispens. Vienn.

℞. Lumbricorum præparatorum, *unciam unam.*
Crystalli montanæ præparatæ.
Bezoar occidentalis.
Cornu Cervi philosoph.
Ungulæ Alcis præparat. *ana unciam semis.*
Sacchari Candi albi, *uncias tres.*
Exacte omnia permisceantur, in fine Mixt. addendo.
Olei destillati Macis.
Nucis Mosch. *ana scrup. semis.*

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodynæ, discutiendo, emolliendo, in Apoplexia, Spasmo, & præcipue, Arthritide Vaga. Conf. supra Lumb. Terrest. præp.

Pulvis Mantuanus.

Disp. Wirt. Brand.

℞. Radicum Contrayervae.
Radicum Scorzoneræ, *ana dr. duas.*
Terræ sigillatæ griseæ.
Boli Armenae.
Lapidum quinque pretiosorum.
Coralliorum rubrorum praeparatorum.
Margaritarum præparatarum.
Cornu Rhinocerotis, *ana dr. unam.*
Lapidis Bezoar Orientalis.
Occidentalis, *ana drachm. duas.*
Misce, fiat pulvis,

Cum pulvere anglico multum convenit, & ejusdem est usus. Vid. SCHULZ. Præl. *p.* 258.

Pulvis Martialis Anglicus Compositus

Pharmar. Bat. p. 89. *Wirt.*

℞. Limaturae Martis in alcohol redactae, *drachmas sex.*
Cassiae ligneæ.
Nucum moschatarum, *ana unc. semis.*
Caryophyllorum.
Macis, *ana drachm. duas.*
Sacchari albi, *uncias duas.*
Misce, fiat pulvis.

Cum Pulvere cachectico Quercetani multum convenit, atque in cachexia & febri alba, ex obstructione mensium, laudatur.

Dosis drachma una, quae circiter sextam partem martis habet.

Pulvis ad Morsum Canis Rabidi specificus.
vel Pulvis Tunchineris,
item Alexipharmacus Sinicus.

Transact. Philos. Angl. *No.* 474. *Vol. XLIII. p.* 226.
Cel. CAUBIUS *de* Formul. Med. *pag.* 77. & KLEIN. Select. rat. Med. *p.* 199.

℞. Moschi optimi, *grana sedecim.*

Cinnabaris nativae,
factitiae, *ana grana viginti quat.*

Misceantur, terantur in pollinem impalpabilem.

Capiat miser admorsus, ex Cyatho Liquoris Arrak dicti, aut etiam Spiritus Vini vulgaris.

Nota: *Cinnabari nonnulli Cochinellam substituunt, quam tamen a Sinensibus unquam ad usus medicos adhiberi non constat. Posset forte & ipsa Cinnabaris omitti, Virtute Remedii illibata. Omitti tamen illa non debet, dum experientia docuerit, illam hic quidem inutilem esse.*

Mirum vero in modum laudant novum hunc pulverem antilyssum specificum dictum, Auctores præsertim Angli, Cobb, Vall, Hart, Mead, de Venen. *Tract. III. p.* 181. *aliique; item e Gallis, præcipue* CHARAS, Pharmac. Reg. *T. II. pag.* 800. *ubi & ipsius pulveris compositionem exhibet, & illius usum per varia exempla, docet & confirmat. Conf. & supra Part. I. dicta ad* Moschum. *Denique etiam de hujus mirabilis, ut creditur, pulveris præparatione & usu pariter docte & diligenter tractat illustr. van* SWIETEN, *Fautor noster summus,* Comment. in Aphoris. BOERHAAVE, *Tom. III. pag.* 581. *sqq. ubi nec ipsi tributas vulgo Virtutes contra diram Hydrophobiam, plane denegat. Nos quidem serio candideque optamus, ut longior aliquando dies & crebrior usus ambiguam adhuc hujus experimenti fidem, in maxima humani generis commoda ac solatia adeo valide confirmet & solide stabiliat, ut nullus plane dubitationi aut contradictioni locus amplius superesse possit. Conf. huc Cl.* GMELINI Diff. *de* Specif. auditoto novo, *contra* Morf. Canis rabid. & KLEIN. *l. c. pag* 200.

Pulvis ad Morsum Canis Rabidi.

Disp. Wirt. Pharm. Reg. CHARAS, *T. I. p.* 209. *Paris. p.* 70. *Norimberg. Renod.*

℞. Foliorum Rutæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Absinthii vulgaris,
Menthæ,
Artemisiæ,
Melissophylli,
Betonicæ,
Hyperici,
Centaurii minoris, *ana unc. semis.*

Legantur singula eo tempore, quo viribus pollent maximis, papyro seorsim inclusa, in umbra siccentur, & in pulverem terantur. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. III. pag. 278.

Author est Julius Palmarius, *Medicus Parisiensis, atque de illo perhibet, Lib. de* Morsu Canis rabidi, *Cap.* 3. *p.* 344. *quod insigni virtute, & nulli secunda, rabiem arceat, vulnera a cane rabioso inflicta sanet, & terrificum illud symptoma, quo misellì reformidant aquas, impediat. Utinam hæc omnia vera essent! Sed nondum, quod equidem sciam, hic Palmarii pulvis palmam victricem reportavit in debellanda dira hydrophobia, licet crediderit* GOCKELIUS, Consil. Med. 19. *pag.* 208. & *pag.* 227. *cum aliis, vid. cel.* BOERHAAVE, Prax. Med. *Tom. V. pag.* 98. *sqq.* & *ill. van* SWIETEN, *in* Comment. *ad* Boerhaav. *Tom. III. pag.* 586. *sqq. Ceterum verus & primus hujus nimis laudati pulveris Auctor potius est* Jacobus Sylvanus Dominus de Pyrou, *qui eum liberaliter communicavit Palmario, ceu ipse ibidem, ingenue fatetur,*

p. 346. *& ex eo refert laudatissimus* van SWIETEN, *l c.p.* 586. *&* CHARAS, *l.c. pag.* 210. *vid. &* Renod. *pag.* 798. *Ceterum de ineffieaci hujus pulveris antilyssi efficacia, ut sic loquar, vid. &* Commerc. litt. med. Norimb. *An.* 1735. *p.* 83. *&* Diss. nostr. *de* Cort. Peruv. usu lutari, *pag.* 9. *sq.*

Dosis drachma semis, ad drachmas duas.

Pulvis Mulierum,

Dispens. Brand.

℞. Baccarum Lauri,
Cinnamomi acuti,
Galangæ,
Nucis Moschatæ, *ana unc. un. semis.*
Croci Orientalis, *unciam unam.*
Caryophyllorum,
Macis, *ana drachmas sex.*
Zedoariæ, *unciam semis.*
Zinziberis,
Seminis Carvi,
Pastinacæ, *ana uncias tres.*

Misc. Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Valet ad menses suppressos provocandos, Lochiorum fluxum promovendum, & ad dolores ex ipso partu obortos, mitigandos. Dari potest scrupulus, vel dimidium unius drachmæ, *juvarique* veheculo congruo. *Ita hic* SCHULZ. Præl. *pag.* 259.

Pulvis Mulierum,

seu Dominarum Foresti.

Tab. Smaragd. pag. 317. Vid. FOREST. *Obs. Med.* 2. Lib. XXVIII. pag. 15.

℞. Seminum seseli,
Cumini,
Marathri, *ana unciam unam semis.*
Radicis Curcumæ,
Nucis Moschatæ,
Calami aromatici, *ana drachm. semis.*
Galangæ,
Zedoariae,
Cassiae ligneae,
Macis,
Caryophyllorum,
Anthos, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi acuti, *unciam semis.*
Croci, *drachmam unam.*

Misc. Fiat pulvis, ad eosdem paene usus uterinos, *dosis est drachma semis, vel una, cum Vino generoso.* Conf. supra, *Pilulæ Dominarum.*

Pulvis e Myrrha Compositus.

Dispens. Lond. nov.

℞. Foliorum siccatorum Rutae,
dictamni cretici,
Myrrhae, *singulorum sescunciam.*
Asae foetidae,
Sagapeni,
Castorei Russici,
Opopanacis, *ana unciam unam.*

Omnia in pulverem contundantur: cujus usus est praesertim hystericus.

Pulvis Myrrhæ Compositus.

FULLER. *Pharm. ext. pag.* 327.

℞. Myrrhae,
Sabinae,
Granor. Paradisi, *ana grana quinque.*
Croci, *grana tria.*
Castorei, *grana duo.*
Olei Succini, *guttam unam.*

Misc. Fiat pulvis, ad eosdem usus. Conf. *Pilulæ puerperarum,* ibid. pag. 299.

Pulvis Nephriticus.

Disp. Vienn.

℞. Cryștall. montan. praep.

Amm.

Sem. Lycopodii,
Milii Sol. *ana unc. tres.*
Urticae,
Boracis Venetae,
Glaciei Mariae,
Priapi Cervi, *ana unciam un. semis.*
Misceantur, probe pulverisata.

Ad dolores nephriticos sistendos & Saburram arenosam evacuandam, vulgo commendatur: etiam sine rigido Priapo Cervi; quid enim illa huc conferat?

Pulvis Nephriticus Charas.

Pharm. Reg. Tom. I. pag. 222.

℞. Oculorum Cancrorum fluviatilium,
Ossium petreorum percarum,
Asellorum minorum,
Millepedarum siccarum,
Sanguinis hirci praeparati,
Seminis Milii Solis, *ana unc. unam.*

Misc. Fiat pulvis, *cujus dosis a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam,* aut *integram, in Vino albo.*

Pulvis Nephriticus Fulleri.

Pharm. Extemp.

℞. Radicum Apii,
Saxifrag. *ana drachmas duas.*
Oculorum Cancr praeparat. *drachm. unam.*
Tartari Vitriolati,
Lapidis Prunellae, *ana scrup. duos.*
Cremoris Tartari, *scrupulos quatuor.*
Olei Juniperi, *guttas quatuor.*

Misc. Fiat pulvis: *Cujus dosis a scrupulo uno, ad drachmam unam,* in decocto Radicis Althaeae.

Pulvis Nephriticus Poterii.

Pharm. Spagyr. Lib. III. pag. 473.

℞. Foliorum Herniariae,
Betonicae,
Argentinae,
Ceterach, *ana unciam semis.*
Seminis Rusci,
Rosae Silvestris, *ana dr. unam.*

Misc. Fiat pulvis, *cujus dosis drachma una, mane, & omnibus horis, cum jusculo, vel Vino albo.* Ceterum vid. ibidem tres alias ejusmodi pulverum descriptiones: plures vero apud JUNGKEN, in *Corp. Pharm.* pag. 847. sqq.

Pulvis Nephriticus Pretiosus.

Disp. Wirt. in reliquis non extat.

℞. Lapidum cancrorum, acido citri saturatorum,
Lapidis Judaici praeparati, *ana unciam unam.*
Lyncis praeparati,
Margaritarum Orientalium praeparatarum,
Operculorum cochlearum, *ana drachmam unam.*

Misceantur, fiat pulvis subtilissimus.

Commendatur nephritide & calculo vesicæ laborantibus, atque non sine fructu adhibetur.

Dosis scrupulus unus.

Pulvis Ophthalmicus.

Pharm. Bat. pag. 131.

℞. Summitatum Euphrag. *uncias tres.*
Semin. Fœniculi, *uncias duas.*
Rutae, *unciam semis.*
Macis, *drachmas duas.*
Sacchari optimi, *uncias sex.*

Misc. Fiat pulvis, *de quo det. Cochlear unum, ter, in die, ad visum debilem acuendum, & memoriam roborandam.*

* * *

Pulvis Oxytocius.

Ibidem, pag. 132.

℞. Croci Orientalis optimi,
Cassiae ligneae,
Myrrhae electae,
Leucelectri, seu succini albi, *ana drachmas duas.*
Chrysocollae, *unciam unam.*

Misc. Fiat pulvis, *qui detur ad scrupulos quatuor, cum Aqua Artemisiæ, vel Salinæ.*

Præstantissimus est pulvis, ad partum accelerandum, Lochia educenda, & Menses provocandos. Per chrysocollam vero, ne quis decipiatur, hic intelligitur Borax, quandoque etiam, etsi perperam & abusive, Chrysocolla dicta, quum tamen maximum inter utramque intercedat discrimen, de quo supra, in Chrysocolla & Borace. *Nullus enim chrysocollæ usus internus. Sed hoc obiter. Ceterum conf. supra,* Pulvis *ad* Dystociam, *& mox* pulv. ad partum.

Pulvis Oxytocius, *seu* ad Dystociam.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. I. p.* 215.

℞. Testiculorum Equi, in Clibano, ex arte siccatorum,
Cinnamomi acuti,
Nucleorum dactylorum,
Boracis,
Croci optimi,
Foliorum Sabinae siccatorum, *ana drachmas duas.*
Trochiscorum de Myrrha, *dr. unam.*

Misc. Fiat pulvis, *cujus dosis a scrupulo uno, usque ad duos,* in Aqua Artemisiae, aut quacunque alia hysterica; sed opportuno tempore.

***

Pulvis Pannonicus, Minus Pretiosus.

Disp. Wirt. in aliis vix occurrit.

℞. Boli Armenae praeparatae,
Terrae Lemniae, *ana unciam unam.*
Corallii utriusque,
Spodii
Cornu Cervi, philosophice praepar.
Rasurae eboris, *ana drachmas sex.*
Matris perlarum, acido citri saturatae, *uncias duas.*
Radicis Contrayervae, *unciam unam.*
Croci Orientalis, *drachmam unam.*

Misce, fiat pulvis.

Vires, quæ sequentis.

Pulvis Pannonicus Ruber Ordinarius.

Pharm. Bat. pag. 90. *Wirt. Paris. Vienn. Brand. Leod.*

℞. Boli Armenae praeparatae, *unc. tres.*
Terrae Lemniae, *uncias duas.*
Coralliorum alborum praeparatorum, *drachmas sex.*
rubrorum praeparatorum, *drachmas quatuor.*
Margaritarum praeparatarum, *drachmas quinque.*
Lapidum Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Sapphiri,
Cornu cervi, philosophice praeparati, *ana unciam semis.*
Rasurae eboris, *drachmas tres.*
Spodii, *drachmas quinque.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*
Caryophyllorum,
Croci, *ana drachmam unam.*
Seminis Acetosae,
Sandali rubri, *ana drachmas duas.*

albi,
Corticum citri, *ana dr. unam semis.*
Folia auri, *numero viginti quatuor.*
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

A longo tempore pulveris hujus usus receptus est. Videtur autem Autor incognitus eum praecipue febribus castrensibus, quae in Hungaria frequenter, cum dysenteria, grassantur, accommodare voluisse. Satis quidem pretiosus est hic pulvis; & omnia una in se continet; quaecunque vulgo aestimari & pro divitiis haberi solent, nimirum Gemmas, Margaritas, *& ipsum denique* Aurum: *adeo, ut hinc fere Euzophylacium quasi, aut dactyliothecam in compendio, repraesentare videatur. Sed cuncta haec pretiosa hunc ipsum pulverem utiliorem reddunt vendentibus, quam ementibus, aut adhibentibus. Sunt enim fatua & omni juvandi virtute vacua. Quare, ut pretium & praejudicium tollatur, omittantur potius omnes istae speciosae & pretiosae quisquiliae, nihil quidquam in corpore aegro pro futurae, ut jam supra, data occasione, aliquoties candide monuimus. Conf.* CARTHEUSER. Pharm. *p.* 588. *&* SCHULZ. Praelect. *pag.* 259. *post* Ludovic. Rivin. Bohn. Ettmüller. Boerhaave, Hoffmann. *& alios. Igitur ex his justis rationibus, pulvis hic pretiosus minus mihi pretiosus videtur, & praecedens, minus pretiosus dictus, magis pretiosus, quoniam nempe illis pretiosis vanitatibus caret.*

Apud nos frequens ejus usus est in variolis & morbillis, febribus continuis & dysenteriis malignis. Pueris ac infantibus mulierculae vulgo contra convulsiones & in febribus, e dentione ortis, propinare solent, non distinguentes vocabulum germanicum Gifft *a* Gicht, *quo priori venenum, posteriori autem convulsionem & epilepsiam significamus. Haec* Wirt. Disp.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Prostat in officinis Wirtenberg. etiam INCOMPLETUS, demptis scilicet *Margaritis, Lapidibus pretiosis* atque *Foliis auri.*

Pulvis ad Partum.

Dispens. Edinb. Wirt. Brand. Hamb.

℞. Boracis, *unciam semis.*
Castorei veri,
Croci, *ana drachmam unam semis.*
Olei cinnamomi, *guttas octo.*
Succini, *guttas sex.*
Misce, fiat pulvis.

Ad partum facilius educendum, foetum vivum & mortuum expellendum, datur. SCHULZ *pag.* 260.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Pulvis ad Partum.

Disp. Vienn. Brand.

℞. Hepatis Anguillae exsiccat. *unc. unam.*
Cassiae ligneae Verae, *scrupulos octo.*
Succini albissimi praeparati,
Lapidis specularis praeparati,
Boracis,
Croci Austriaci, *ana scrupul. quatuor.*
Bene pulverisata, exacte misceantur.

Partus labores faciliores reddit, eosdem accelerando, & foetus exclusionem promovendo. Conf. supra Pulveres *ad* Dystociam, *item* Oxytocii. *Alium* Pulv. *ad* Partum, *vid. in* Disp. Argent. *&* Hamburg.

***

Pulvis Pectoralis Loschianus.

℞. Florum Sulphuris, *drachmas tres.*
Mastiches electæ, *drachmas duas.*
Myrrhæ rubræ, *drachmam unam.*
Aloës Socotorinæ,
Croci Austriac. *ana drach. semis.*
Sacchari candi albi, *uncias sex.*
Misc. Fiat pulv. ad pituitosos acres pectoris affectus.

Pulvis Pectoralis Paris.

Vid. supra suo loco

Loch Siccum.

Pulvis Pectoralis Resolvens.

Disp. Vienn.

℞. Radicis Aronis,
Ireos Florentinæ,
Antimonii diaphoret.
Florum Sulphuris,
Cinnabaris nativæ,
Oculor. Cancror. *ana uncias quatuor.*
Misc. omnia exacte pulverisata.

Pulvis Pleuriticus.

Pharm. Aug. ren. Prag. Wirt. Brand. Argent. Ratisbon. Vienn Hamb.

℞. Mandibularum lucii piscis,
Dentium apri, sine igne præparatorum,
Lapidum percarum,
Talorum leporum, *ana unciam semis.*
Oculorum cancrorum præparatorum, *unciam unam.*
Seminis Cardui benedicti, *dr. duas.*
Misce, fiat pulvis.

Qui vero parum prodest in pleuritide: & fere lepores sunt, ut ita dicam, qui talis leporum in pleuritide confidunt, vid. CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 589. & SCHULZ. Prael. *pag.* 260. & *supra, Part. I. ad* Leporum Talos, *dicta.*

Pulvis Pleuriticus Alius Secundum Mynsichtum.

Armament. Med. Chym. pag. 128.
Disp. Prag. Wirt. Batean. pag. 133.

℞. Florum Sulphuris, *unciam semis.*
Dentium Apri,
Mandibularum lucii piscis, *ana unciam unam.*
Florum papaveris, *unciam semis.*
Misce, fiat pulvis.

Pleuriticis offeruntur ex aqua Cardui benedicti, Florum Chamomillæ, item papav. rhocad. vel alia diapnoica, & ad miraculum posteriorem nonnunquam, brevi tempore, dolores mitigasse, compertum est. vid. huc inprimis SCHULZ. Prael. *pag.* 260. *sq.* & Commerc. litt. med. Nor. *An.* 1734. *pag.* 316. & *pag.* 370. & *Ann.* 1735. *p* 432. *Dari etiam in aliis affectibus inflammatoriis possunt.*

Hic quidem pulvis melior non nihil & efficacior est præcedenti: merito proinde laudantibus illum Viris illust. Hugone *atque* WERLHOFIO, *in* Commerc. Med. Nor. *citato, pag.* 316. *interim tamen vero majora sunt, quæ ibi scribit ipse* Mynsichtus: *Curat, non sine adstantium stupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, apostemata, &c. Efficacius Remedium non datur, quo sæpissime ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus. Sed vera profecto & acuta pleuritis haud tum fuit, si per hunc quidem levem & obtusum quasi pulverem, expugnata fuerit; aliis namque atque valentioribus armis ipsi occurendum esse, ostendimus, Lib. de* Pleuritide, *Cap. II. & IV.* *Ceterum eadem hujus pulveris antipleuritici*

Compositio occurrit & ceu stupendum Antipleuriticum, laudatur in Pharm. Bat. *pag*, 133. *vid.* & Species Pleuriticae, *apud* Mynsicht. *ibidem: quas tamen vix probo, licet placeant Vernæ, de Pleurit. Part. V. C.* 7. *pag.* 133. & JUNGKEN. Pharm. Univ. *pag.* 890.

Dosis utriusque scrupulus unus, vel drachma semis, usque ad dr. unam.

Pulvis Pleuriticus.

Frid. HOFFMANNI.

Med. Rat. Systema. Tom. IV. p. 434.

℞. Antimonii diaphoretici, sive etiam Cerussæ Antimonii,
Lapidum Cancrorum,
Mandibul. Lucii Piscis,
Dentis Hippopotami,
Solut. Oculor. Cancr. *ana dr. unam.*
Nitri puri, *drachmas duas.*
Cinnabaris, *scrupulum unum.*
Camphoræ puræ, *scrupulum semis.*

Misceantur: Fiat lege Artis, pulvis, *cujus dosis est drachma semis.*

His belle compositus pulvis egregii est usus, in sæva pleuritide, item & peripnevmonia, quod sæpius ipsi læti experti fuimus. Camphora autem tum demum adjicitur, quando pleuritis epidemica mali moris, grassatur, ut bene monet ipse ill. Hoffmannus: *Sed nec in alia vulgari & benigniore, ut ita dicam, pleuritide, parca ipsius dosis nocet; quin potius egregie prodest. Conf.* Libellus noster de pleuritide, *Cap. V. pag.* 87. & *ill.* WERLHOF. *in* Commerc. litt. Med. Nor. *An.* 1734. *pag.* 260. & *pag.* 370.

Pulvis Pleuriticus Ludovici.

Pharm. Dissert. I. pag 226. & JUNGKEN, *Prax. Med. pag.* 877.

℞. Florum Sulphuris,
Sanguinis Hirci rite præparat. *ana drachm. unam.*
Oss. Capitis Lucii pisc. *drachm. duas.*

Misc. Fiat lege Artis, pulvis, *cujus dosis a drachma semis, ad scrupulos duos.*

Summum habetur Antipleuriticum, a Cl. Auctore, quod equidem miror. Sed habetur sæpius, quam re ipsa est, ut aliquoties olim experti fuimus. Interim tamen innoxium plane est Remedium, adeo, ut, si parum forsan interdum prosit; tamen nihil quidquam noceat.

Pulvis Pleuriticus Musitans.

Tabul. Smaragd. pag. 339.

℞. Sanguinis Hirci, *drachm. duas semis.*
Pulveris de Virga Cervi, *dr. unam.*
Oculorum Cancri, *drachm. un. semis.*
Lapidis Prunellae, *scrupul. quatuor.*
Sulphuris Citrini, *drachmam semis.*
Florum Papaver. Moead. *dr. unam.*
Antimonii diaphoret. *scrupulos duos.*

Misc. Fiat secundum Artem, pulvis subtilissimus.

Non minor aut deterior usu est priore, hic pulvis, quoniam ex iisdem pæne ingredientibus præcipuis constat. Interim tamen ex utroque rectius omittatur sordidus ille Hirci olidi sanguis, & salax Cervi vivacis Virga; & ille quidem reddatur lanionibus; hæc vero Venatoribus: quoniam ad Medicinam haud pertinent, Vid. Libell. noster de Pleuritide, *Cap. II. pag.* 19 & *C. III. pag.* 48. *item* VERNA, *de* Pleuritide, *Part. V Cap.* 5. *pag.* 126. & *Cap.* 7. *p.* 132. & CHESNEAU, Obs. Med. *Lib. II. Cap.* 3. *pag.* 164. *item ill.* van SWIETEN, Comment. *in* Aphoris. BOERHAAV. *Tom III. pag.* 39. *Conf. infra dicta, ad* Sanguinem Hirci praeparatum.

Sed plures similes pulveres antipleuriticos, sanguine hircino fœcundos, nisi rectius fœdos, ex Zwelffero, Screta, Cnœffelio, Lemery, *atque aliis, diligenter collectos, exhibet* JUNGKEN. Corp. Pharm. univ. *pag.* 888. *seqq. Ceterum maximopere miror, qui ipse* Ludovici, *prudentissimus alioquin & perspicacissimus Auctor, Helmontium forsan aliquanto incautius sequutus, tantam huic suo pulveri, ob adjectum præcipue potentissimum scil. Hirci sanguinem, efficaciam tribuere potuerit, ut per eum, sævam pleuritidem, sine omni Venæ sectione, expugnari posse, confidentur nimis assereret. Sed non ego credulus illi.*

Pulvis Pleuriticus,

Tim. a GÜLDENKLEE, pag. 423.

℞. Rasuræ dentis Apri, *unciam semis.*
Mandibul. Lucii pisc. præp.
Talcol. Leporis præp.
Lapid. percar. præp.
Cornu Cerv. absque Igne calc. *ana drach. duas.*

Misceantur: Fiat lege Artis Pulvis.

Hic certe pulvis nunquam nocebit, sat scio, in pleuritide, nec in morbo alio: An vero unquam juvabit, aut opis quidquam præstabit, de eo equidem vehementer dubito. Levia enim nimis & obtusa sunt ista arma, quæ ad atrocissimam pleuritidem debellandam, frustra, me quidem, immo ipsa Experientia judice, petuntur, a sordidis apris, frigidis luciis ac percis, & demum a timidis ac fugacibus Cervis atque leporibus: ut dudum, post Boerhaavium, Swietenium, Sydenhamum, Vernam, *aliosque, candide monuimus, in* Libello nostro, de pleuritide.

Pulvis Pleuriticus Willisii.

Pharm. Rat. Part. II. Sect. I. Cap. 9. *pag.* 109.

℞. Pulv. Oculorum Cancri, *dr. duas.*
Salis Prunellæ, *drachm. unam semis.*
Florum papav. Rhœad. *drach. semis.*

Misceantur: Fiat pulvis; *Dosis drachma semis, ter, aut quater, in die, cum vehiculo idoneo.*

Innocentissimus & blandissimus hic quidem Pulvis est, adeo, ut sine omni metu, sæpius, de die, exhiberi possit. Sed si quis in sæva pleuritide, præsidii aut levamenti quid ex ejus usu, magni Viri auctoritate inductus, expectaverit; næ is spe sua nimis benigna haud dubie prorsus excidet. Ceterum mox ibidem, alium pulverem pleuriticum majoris, ut putat, virtutis, proponit; qui tamen, mea certe opinione, in majus discrimen ac periculum facile conjicere potest miseros ægrotantes. Compositus enim est ex Bezoardico minerali, & Sale Volatili Cornu Cervi: quorum usum, ceu suspectum & damnosum, in pleuritide curanda, merito plane interdiximus, in dicto Libello, de pleuritide, *Cap. III. pag.* 44. *& passim in seqq. Ex hac igitur ratione hunc pulverem hic potius indicavimus; ad cavendum; quam descripsimus, ad imitandum.*

Pulvis Polychrestus,

Vid. supra
Magisterium Vitrioli Martis.

Pulvis pro Potu Febrilis.

Disp. Vienn.

℞. Cornu Cervi usti.
Oculorum Cancror. præparator.
Elæosacchari Citri, *ana uncias sex.*
Nitri Antimoniati, *uncias tres.*

Misceantur pro usu, qui triplex est, ut nempe in omnibus Febribus, æstum temperet, sitim sedet, & acrimoniam denique demulceat: sed & urinam & sudorem movet.

Pulvis Præcipitans.

Dispens. Vienn. Hamb.

℞. Cornu Cervi philosoph. præparati.
Oculorum Cancrorum, *ana uncias duas.*
Nitri depurati, *unciam unam.*

Misceantur, in Pulverem probe reducta.

Usus sunt iidem, ad acidum nempe obtundendum & temperandum.

Pulvis Præcipitans Bilgeri.

℞. Testar. Ovor. Calcinatarum.
Lapidum Cancrorum.
Chelar. Cancr. marinor.
Cornu Cervi usti.
Matris perlar. præparat. *ana unciam semis.*
Magisterii Succini.
Macer. *ana scrupul. unum.*

Misc. Fiat Pulvis, cujus dosis scrupuli duo, in apto Vehiculo. Conf. supra pulveres *absorbentes* & *antacidi*, & infra *Temperantes.*

Pulvis Præcipitans Stahlii.

Disp. Brand. Wirt. Ratisb.

℞. Concharum marinarum praeparatarum.
Matris perlarum præparatæ.
Cornu cervi usti præparati.
Oculorum cancrorum præparatorum, *ana unciam semis.*
Antimonii diaphoretici, *dr. unam.*
Cinnabaris nativæ præparatæ, *drachmam semis.*

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Est absorbens & conducit illis, quibus ventriculus acido oneratus est; loco temperantis pulveris, etiam præscribitur illis, qui salia & nitrum ferre nequeunt. Vid. SCHULZ. *p.* 261. & CARTHEUSER. Pharm. *p.* 589.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Pulvis Præparans Gaddani, ex Welschio.

℞. Fol. Sennae mund. *drachm. tres.*
Semin. Anisi.
Fœnic. *ana drachm. semis.*
Cinnamom. acut. *scrup. unum.*
Sacchari rosat. *drachm. sex.*
Crem. Tart. *ad pond. omn.*

Misc. Fiat Pulvis, *dandus in Alvi constipatione, a Catarrhis orta, mane & vesperi.*

Pulvis Pretiosus Albus.

Disp. Vienn.

℞. Magisterii Margaritarum.
Coralliorum rubrorum.
alborum.
Hyacinthi.
Smaragdi.
Rasurae Eboris.
Ungulae Alcis.
Oculorum Cancr. *ana drach. duas.*
Cornu Cervi philosophici, *dr. sex.*

Misceantur bene pulverisata: dein addantur.

Foliorum Auri, *No. triginta.*

Potest quoque hic pulvis ex præparatis, sine Magisteriis, parari: immo etiam sine illis triginta Auri foliis, quod ego addo: Sed quomodo tum tuebitur hic pulvis Nomen illud pretiosi? *Verum salva adhuc res est. Super sunt enim Gem-*

mæ & Margaritæ, quæ omnia pretiosa sunt, sed usu potius politico & civili, quam medico, aut physico. Ceterum hujus quidem pulveris Vires perhibentur cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ, & anodynæ. Plurimum vero hæc ipsa Compositio convenit cum Pulv. Marchionis, & pro Infantibus recens natis; *quos vide supra.*

Pulvis Puerorum Communis.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Iridis Florentinae.
Paeoniae.
Scorzonerae, *ana uncias duas.*
Seminis Paeoniae decorticati, *unciam semis.*
Croci optimi, *drachm. duas.*
Sacchari Candi, *uncias quatuor.*

Misce, in Pulverem tenuissimum comminuta.

Constat ex resolventibus, antispasmodicis & diapnoicis, cum facchari plus, quam triplo, junctis. In oppletione pectoris, præcipue valebit. Paullo majore Quantitate blandum vomitum excitare potest. Dosis cultelli apice excipitur. Hactenus Cl. SCHULZIUS Prælect. *p. 261.*

Pulvis Puerorum Completus Dictus.

Dispens. Brandenb.

℞. Radicum Irid. Florentinae praeparatarum.
Pæoniæ maris, justo tempore collect. & præp. *ana uncias duas.*
Cornu Cervi praeparati.
Seminis paeoniae excorticati.
Smaragdorum praeparat. *ana dr. duas.*
Succini albi praeparati.
Ungulae Alcis praeparatae, *ana scrup. quatuor.*
Myrrhae electae, *scrupul. duos.*
Sacchari Penidii, *uncias quatuor.*
Foliorum Auri, *No. decem.*

Misceantur omnia exacte: Fiatque inde Pulvis.

Habet pleraque, quæ in communi dicto, jam supra aderant; sed accedunt hic aliqua antepileptica & absorbentia. Sacchari plus, quam dimidium habet; quare paullo largior esse Dosis debebit. Ita SCHULZIUS, Praelect. *p. 262. Ceterum hunc ipsum pulverem cum superiore, pro Infantibus recens natis, item cum Pulv. March. & pretioso albo Viennens. maximam quidem partem, convenire, protinus patebit comparationem inter istos pulveres diligenter instituenti.*

Pulvis Puerorum, Fulleri.

Pharm. extemp. p. 331.

℞. Oculorum Cancror. subtilissime laevigatorum.
Sacchari Candi albissimi.
Calomelanos, *ana grana quinque.*
Resinae Jalappae, *grana octo.*
Olei Anisi, *guttam unam.*

Omnia simul optime conterantur, ut fiat Pulvis, ad alvum laxandam & vermes pellendos. Conf. infra, ejusdem *Fulleri Pulvis contra Vermes*; & vid. ibi notata.

Pulvis Puerperarum.

Dispens. Brand.

℞. Pulv. Mulierum (supra ex Dispens. Brand.) descripti, *drachm. sex.*
Baccarum Lauri.
Foliorum Melissæ.
Radicum pimpinellæ, *ana dr. duas.*
Cinnamomi acuti.
Oculorum Cancr. præparatorum.

Succini

Succini albi, præparati. *ana drachm. unam.*

Miſceantur: Fiat inde pulvis ſubtiliſſimus.

Partim Lochiis morantibus promovendis, partim etiam doloribus poſt partum, blande componendis, proficuus. Non male igitur offeretur puerperæ languenti, & aliqua Valetudinis parte deficienti, &c. Dandus eſt ad drachmam dimidiam, ex *juſculo. Hæc* SCHULZ. *pag.* 262.

Pulvis Purificans.

Diſpenſ. Brand.

℞. Florum Sulphuris ſimplicium, *uncias duas.*

Antimonii diaphoret. non edulc. *unciam unam ſemis.*

Pulv. Radic. Ariſtolochiae rotund. *unciam unam.*

Myrrhæ rubræ ſelectæ, *unciam ſemis.*

Miſceantur: Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Qui illis inprimis adhibetur, qui ſcabie, aliisque fœdis ulceribus obſeſſi ſunt, per inſenſibilis tranſpirationis auctiorem ſucceſſum, ſanandis. Non parum juvatur effectus, additis bonis infuſis, vel decoctis. In ſcrupulo uno habemus quatuor grana ſulphuris. Hæc. SCHULZIUS *bene,* Prælect. *pag.* 262.

Pulvis Purificans Boerhaave.

Mat. Med. pag. 178.

℞. Pulv. Foliorum Siccator. Scordii, *uncias duas.*

Vitrioli albi, *drachmas ſex.*

Aloës, *drachmam unam.*

Miſceantur: Fiat pulvis, pro uſu externo.

Aperto nempe Bubonum Venereorum ulceri, ſed deterſo prius, inſpergendus ſenſim eſt hic ipſe Pulvis, ad depurandum ſcilicet ac mundificandum id ipſum tetrum ulcus, perquam utilis ac commodus.

Pulvis Purificans & Salivans.

NICOL. *de Form. p.* 177.

℞. Millepedarum præparatarum, *ſcrup. ſemis.*

Mercurii dulcis rite præparati, *grana tria.*

Miſceantur probe: Fiat Pulvis, *de cujus ſalutari uſu & effectu, vid.* commerc. litt. med Norimb. *Anno* 1731. *pag.* 412. *item* Acta Phyſ. Med. Nat. Cur. *Vol. I. pag.* 58. & *ipſum* Nicol. *pag.* 178.

Pulvis Purificans Stahlii.

Diſpenſ. Brand.

℞. Teſtarum Conchar. ſine Igne praeparatar. *drachmas duas.*

Mercurii dulcis optimi, *dr. unam.*

Miſceantur optime in Pulverem.

Eidem ſcopo deſtinatus eſt, & pulcre ſatisfacit. Non enim ſolum excretoria aperit; Verum etiam ipſam lympham ſpiſſam fundit, & quæ indurata & calloſa ſunt, ad fluxilitatem & mollitiem reducit. Quare continuato uſu, & adjunctis commode humectantibus & diluentibus, pertinacia ac gravia mala vincere hoc pacto licet. Datur ſcrupulus dimidius. *Iterum* SCHULZIUS, *pag.*263. *ubi & ſingulare antiquorum & inſanabilium ulcerum pedum, ſolo hoc pulvere, ſine externa ope, ſanatorum, exemplum, notatu certe digniſſimum ſimul refert, ceu teſtis αὐτόπτης.*

Pulvis Purpureus Anglicus.

Pharm. Bat. p. 91. Wirt.

℞. Cornu cervi ſine igne præparati.
Succini albi.
Coralliorum rubrorum.
Matris perlarum, *ana unciam unam.*
Oculorum cancrorum.
Chelarum cancrorum, *ana unc. duas.*
Croci *ſcrupulum ſemis.*
Coccionellæ, *ſcrupulos duos.*

Coccionella & crocus, aceto vel ſucco citri trita, reliquis præparatis, vel in pulverem ſubtliſſimum tritis, admiſceatur.

Laudatur in variolis & morbillis.

Doſis ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

Pulvis Reſolvens Compoſitus Stahlii.

Diſpenſ. Brand. Wirt.

℞. Pulveris ſequentis reſolventis, *uncias tres.*
Extracti chacarillæ, *unciam unam.*
Miſce.

In morbis pectoris, peripnevmonia pleuritide, egregias reſolvendi vires poſſidet; ſic etiam in diarrhœis febrium acutarum & dyſenteria omnibus aliis palmam præripit. vid. SCHULZ. *p.* 263.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis & ultra.

Pulvis Reſolvens Stahlii.

Diſp. Brand. Wirt.

℞. Concharum ſine igne præparatarum.
Antimonii diaphoretici.
Nitri crudi puriſſimi, *ana unc. duas.*
Miſce, fiat pulvis.

Conducit ad humores lenteſcentes reſolvendos, in ipſis febribus. vid. SCHULZ. *p.* 236.

Pulvis Saxonicus, Secundum Lobelium.

ſeu

Antidotus Moibanica

GEOFFROY *Mat. Med. Tom. III. pag.* 559.

Diſpenſ. Norimberg. Lond.

℞. Radicum, Angelicæ domeſticæ.
Silveſtris.
Vincetoxici.
Valerianæ domeſticæ.
Polypodii querni.
Althææ.
Urticæ, *ana drachmas quatuor.*
Corticis Mezerei German. *dr. duas.*
Grana Herbæ Paridis, *No. viginti quatuor.*
Folia ejusdem cum toto, *No. triginta ſex.*

Ex maceratis in Aceto, Radicibus, & ſiccatis, fiat omnium pulvis, *doſis drach.* 2.

Qui ubi accurate præparatus fuit; tum plane abjiciatur; aut certe peſtifera illa Grana paridis, una cum Foliis, cum toto, & Cortice quoque Mezerei, ex illo prius abjiciantur, quam in uſum tuto & ſalutariter vocari poſſit. Tribuit quidem ipſe Lobelius, *in Adverſariis, miram atque inſignem plane Virtutem alexipharmacam & antitoxicam huic pulveri, & potiſſimum iſtis foliis ac granis Paridis, in illo comprehenſis, quam & exemplo duorum Canum, etiam poſt ingeſtam largiorem acerrimorum venenorum, nempe Arſenici & Mercurii ſublimati, quantitatem, hujus medicamenti beneficio, ſer-*

vatorum, luculentius ibi probare adnititur. Verum præjudicio abreptus, fallaciam non caussæ, ut caussæ, commisisse hic videtur. Quod si enim verum fuerit, hunc ipsum pulverem miseros istos canes ab interitu vindicasse; ista profecto Virtus alexipharmaca tum non tribuenda erat abominatis illis Herbæ Paridis foliis & seminibus; sed potius adjectis reliquis Radicibus alexeteriis præstantissimis & contra dira venena, efficacissimis, nempe Angelicæ utrique, Valerianæ, Vincetoxico & reliquis, quarum innata generosa virtute, demum effectum fuit, ut non solum Arsenici & Mercurii sublimati sævæ nocendi vires infringerentur, sed & ipsum granorum Herbæ Paridis Venenum, propter adjectam nempe illarum Radicum Antidoton, tanto minus sævire posset. Hunc igitur Pulverem Saxonicum, *tam augusto nomine vix dignum, si nempe in illo retineatur tota illa venenata Paridis herba, alias enim ille usu suo egregio, ut dixi haud caret, hic non tam ad imitandum, proposuimus; quam potius, ad vetandum & vitandum. Conf. supra dicta ad* Paridis Baccas, *& infra dicenda, ad* Tincturam Bezoardicam Wedelii. *vid. & inprimis Casp.* HOFMANN. *de* Med. Offic. *Lib. II. Cap.* 162. *pag.* 402. *& maxime* ZORNII Botanol. Med. *pag.* 504. *Add.* LUDOVICI Pharm. *Diss. I. pag.* 205.

Ceterum varias ejusdem Pulveris descriptiones exhibuit olim MOIBANUS, *ad* Parabilia Dioscoridis, *Lib. II. Cap.* 143. *Vid. &* Pharmacop. Augustan. ZWELFERI, *pag.* 163. *& alia nonnulla antiquiora Dispensatoria. Item* GESNERI Epist. Med. *Lib. III. p.* 118. *b. & p.* 120. *ubi hanc Antidoton Saxonicam Medicamentum vocat sibi bona fide probatissimum: Conf. &* ibidem, *p.* 114. *b. item Lib. II. p.* 53. *& Lib. I. pag.* 32. *b. Sed quoniam omnes fere illius compositiones venenatis illis herbæ Paridis seminibus inquinatæ & corruptæ fuerunt; ideo, aut omnes sunt abjiciendæ, ceu nocivæ, aut certe, ne noceant, a pestifero illo istarum quidem baccarum condimento repurgandæ.*

Pulvis Scillæ Compositus Stahlii.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Radicis Scillæ recentis, *libram unam.*
Vincetoxici, sive Hirundinariæ pulverisatæ, *uncias quatuor.*

Scilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pultem contundenda, cui additur Vincetoxici radix siccata & recens pulverisata, impastentur; postea leni calore exsiccata rursus pulverisentur.

Est hic pulvis resolvens præstantissimum in asthmate humido, catarrho suffocativo, œdematibus & cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum, quinque. *Potest pilulis laxantibus commode misceri. Celeberrimum Stahlium clysteribus etiam indidisse, clarissimus* SCHULZIUS *perhibet in* Prælect. *ad* Dispens. Brand. *pag.* 265. *ubi plura de Historia & virtutibus eximiis hujus Pulveris aut Stahliani, aut Helmontiani.*

Pulvis Stegnoticus Gutmanni.

Disp. Brand. Vienn.

℞. Corallior rubror. præparat. *dr. duas.*
Lapidum Aetit. præparat. *dr. unam.*
Carneoli præp.
Hæmatit. præp.

Cornu Cerv. usti & præparati.
Terræ Sigillat. Lemn. ver. aut Silef. *ana drachm. semis.*
Misc. Fiat lege Artis, Pulvis subtilissimus.

Cogimur, inquit hic Cl. SCHULZIUS, Præl. *pag.* 265. *nonnunquam ad talia pervenire, impetuosis Hæmorhagiis cum Vitæ periculo, erumpentibus. Tali Casui hic pulvis reservatus est, quem ad drachmam dimidiam, & ultra, offerre debemus, cum Succo* Polygoni, *aut Plantaginis: vel, si hiems succos neget, cum decocto travmatico, quale ex succisa, & Geranio Robertiano, utilissime parari potest. Conf. Cl.* CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 591. *qui simul prudenter monet, Acido præsente, solubiliorem fore hunc ipsum pulverem, si ætites & Carneolus prorsus exularent; quæ & nostra est sententia.*

Ceterum alium Pulverem Stegnoticum Waldschmidii, pro externo usu, descriptum habes in Tabul. Smaragd. *pag.* 345. *Cujus tamen ipse non meminit in Opp. p.* 481. *ubi de immoderata Narium Hæmorrhagia tractat. Sed forse ab ipsius filio fuerit, qui etiam varia scripta medica & dissertationes edidit.*

Pulvis Sternutatorius.

Dispens. Wirt. Hamburg. &c.

℞. Radicis Liquiritiæ, *drachm. tres.*
Ellebori albi, *drachm duas.*
Herbarum Majoranæ.
Basilici.
Foliorum Nicotianæ.
Florum Lavendulæ.
Liliorum convallium, *ana uniam semis.*
Cinnamomi, *drachm tres.*
Styracis, *drachm. duas.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde.
Olei destill. Lavendulæ.
Lignii Rhodii, *ana guttas duodecim.*
Caryophyllorum, *guttas octo.*
Sacchari albi, *unciam unam.*
Coloris cœrulei Indici, *dr. semis.*
Moschi, in aqua Rosarum soluti. *grana quinque.*

Usus omnibus notissimus: Sed tamen nec Elleborus albus adjectus hic placet, nec Moschus: Ille enim Capiti & nervis obest, hic vero fœminis, præsertim hystericis, quæ Moschum, ut notum, ferre haud possunt.

Pulvis Sternutatorius.

Dispens. Lond.

℞. Foliorum Siccatorum Asari.
Majoranæ.
Mari Syriaci.
Florum siccatorum Lavendulæ.
Singulorum pondera æqualia.
Omnia simul in pulverem subtilissimum conterantur.

Pulvis Sternutatoris.

Dispens. Paris.

℞. Folior. siccator. Majoranæ.
Betonicæ, *ana drach. duas.*
Pulegii.
Nerii.
Radicis Ireos Florentinæ.
Fructuum Hippocastani siccatorum, recens Scobina derasor. *ana drachm. unam.*
Radicis Hellebori albi.
Florum Lilii Convall. *ana dr. semis.*
Fiat lege Artis, omnium pulvis.

* *

Pulvis Sternutatorius Albus, *sive* Elæoſaccharum Cephalicum Camerarii.

Diſp. Wirt. in reliquis deficit.

℞. Olei deſtill. Majoranæ.
Caryophyllorum.
Ligni Rhodii, *ana guttas tres.*
Cinnamomi.
Citri.
Fœniculi.
Lavendulæ, *ana guttas duas.*
Moſchi, *grana tria.*
Sacchari albiſſimi, *uncias tres ſemis.*

Miſceantur exactiſſime, & in vitro ſerventur. Convenit cum Pulv. ſternutat. *Kellneri*, *Pharmacop. Norimberg.* deſcript. in *Tab. Smaragd. p.* 346.

Uſus eſt ſequentis. Excepto colore cœruleo ex Indig.

Pulvis Sternutatorius Albus. *vel* Elæoſaccharum Cephalicum Gmelini.

Dipenſ. Wirt. in reliquis deeſt.

℞. Sacchari albiſſimi, *uncias duodecim.*
Ambræ griſeæ.
Moſchi, *ana ſcrupul. ſemis.*
Olei deſtill. Cinnamomi.
Caryophyllorum, *ana guttas quindecim.*
Aniſi.
Anthos.
Lavendulæ.
Majoranæ, *ana drachm. ſemis.*
Ligni Rhodii.
Succini, *ana ſcrupul. unum.*

Ambra diſſolvitur in oleis; Moſchus vero in parva quantitate aquæ roſarum, quæ poſtea ſaccharo commiſcentur.

Non ſolum naribus, loco pulveris ſternutatorii, attrahi poteſt, ſed etiam in affectibus ſpasmodicis ac paralyticis linguæ adhiberi.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis.

Pulvis Sternutatorius Bierlingii.

Append. Medicam. pag. 118.

℞. Tabaci optimi, *uncias duas.*
Majoranæ, *drachmas tres.*
Folior. Roſarum, *drachm. duas.*
Semin. Nigellæ.
Flor. Lavendulæ.
Lilior. Convall. *ana dr. unam ſemis.*
Radic. Pyrethri.
Ellebori albi, *ana drachm. unam.*
Oleor deſtill. Caryophyllor.
Cinnamom. *ana guttas decem.*
Ligni Rhod. *guttas viginti.*
Citri, *guttas octo.*
Moſchi opt.
Ambræ elect. cum Spir. Roſ. ſol. *ana grana ſex.*

Miſceantur: Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis Sternutatorius.

Cel. GAUB. *de Form. Med. pag.* 391.

℞. Folior. Siccat. Nicotianæ, *unc. ſemis.*
Majoranæ.
Mari Syriaci.
Florum Lavendulæ.
Lilior. Convall. *ana dr. duas.*
Radicis Pyrethri pulver. *dr. unam.*
Olei ſtillat. Caryophyllor. *guttas quatuor.*

Misceantur: Fiat Pulvis subtilissimus.

Attrahatur, necessitate jubente, Naribus tantillum, tempore matutino, ut sternutatis excitetur.

Pulvis Sternutatorius Junckeri.

Conspect. Formul. p. 23.

℞. Pulv. Ligni Aloës, *drachm. unam.*
Tabac. opt.
Succin.
Sacch opt.
Castor. *ana drachm, unam semis.*
Olei dest. Ligni Rhodii, *gut. duodec.*
Misc. Fiat Pulvis subtilissimus.

Conf. supra Pulv. Stern. c. Cast.

Pulvis Sternutatorius cum Moscho & Ambra.

Dispens. Brand.

℞. Foliorum Nicotianæ Virgin. *unciam unam.*
Florum Lilior. Convall. siccat. *drachmas duas.*
Ambræ gryseæ.
Moschi Alexandrini, *ana grana sex.*
Olei Ligni Rhodii, *guttas quinque.*
Misce, fiat lege Artis, pulvis.

Præter sternutatorium usum, inquit hic Cl. Schulzius *pag. 266. Cui satis bonus est, odoris quoque jucunditate, illis, qui talia ferre possunt, optime sese commendabit: Modo Medicus caveat a talibus elegantiis, ubi ad fœminas hystericas abit: & in genere, apud puerperas, odores non afferat, quum mihi nota sit mulier honesta, quæ, quum nunquam antea offensa fuisset suaveolentibus, in periculosam syncopen strangulatoriam incidebat ad Medicinæ odoratæ oblationem, etiam a longinquo distantem. Hæc ille; quæ digna omnino sunt, quæ memori mente serventur. Conf. supra dicta ad* Pulv. Stern. rubr. *& alibi.*

Pulvis Sternutatorius. Noerdling.

Tabul. Smaragd.

℞. Florum Rosarum rubrarum.
Liliorum Convall.
Betonicæ.
Anthos.
Salviæ, *ana pugillos duos.*
Storacis Calamit.
Benzoës, *ana drachm. unam semis.*
Seminis Nigellæ, *drachmam unam.*
Foliorum Tabaci, *uncias sex.*
Oleorum destill. Majoranæ.
Caryophyllor.
Anthos.
Ligni Rhod. *ana gutt. quatuor.*
Moschi, in prædict. oleo soluti, *grana duo.*
Misceantur: Fiat secundum Artem, Pulvis.

Pulvis Sternutatorius Nopsii.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

R. Radicum Caryophyllatæ.
Iridis Florentinæ, *ana scrup. duos.*
Radicum Ellebori nigri, *scrup. unum.*
Herbæ Basilici, *scrupulos octo.*
Betonicæ.
Rorismarini, *ana drachm. unam.*
Salviae hortensis, *drachm. duas.*
Florum Anthos.
Betonicae.
Salviae, *ana scrupul. unum.*
Lavendulae, *scrupul. quatuor.*
Liliorum convallium, *drach. tres.*
Rosarum rubrarum, *scrup. septem.*
Seminis Anisi.

Erucae, *ana ſcrup. quinque.*
Pæoniae, *ſcrupulos duos.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachm. ſex.*
Cubebarum, *drachmas tres.*
Cardamomi minoris, *drachm. unam.*
Miſceantur, & fiat omnium pulvis tenerrimus, addantur
Succini albi praeparati, *ſcrupuli quatuor.*
Olei deſtill. Caryophyllorum.
Majoranae.
Aniſi, *ana guttæ decem.*
Moſchi grana ſedecim.

A longo tempore in Wirtemberg. officinis in uſu eſt. Vires ex nomine patent.

Pulvis Sternutatorius Norimberg.

Diſpenſat. Nxrimb.

℞. Herbarum pulegii.
Majoranae.
Rorismarini.
Salviae, *ana unc. unam ſemis.*
Nicotianae.
Radicis Ellebori albi ſelecti.
Seminis Nigellae, *ana unciam unam.*
Moſchi, *grana quinque.*

Miſce: Fiat lege Artis, Pulvis: *Qui tamen uſu & effectu haud inferior eſſet, etiamſi Elleborus albus plane omiſſus aut certe longe modeſtiore & humaniore doſi, adjectus fuiſſet. Conf. infra* Species Diatabaci Mynſichti.

Pulvis Sternutatorius Noſter, Triller.

℞. Herbarum Majoranae.
Betonicae.
Pulegii.
Baſilici.
Mari Veri, *ana drachm. duas.*
Florum Lilii Convall.
Tunicae.
Lavendulae.
Anthos.
Roſar. rubr. *ana drachm. unam.*
Foliorum Aſari, *dr. ſemis ad unam.*
Caſtorei optimi, *drachm. tres.*
Sacchari Canar. albiſſ. *drachmas ſex, ad unciam unam.*

Miſc. Fiat lege Artis, pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis hic noſter Sternutatorius, Cephalicus, nobis jam, per annos plus minus quadraginta, familiariter uſitatus, & cum nobismetipſis, tum quam plurimis aliis, ſemper fere optatiſſimo cum ſucceſſu, adhibitus, inſignibus prorſus virtutibus pollet, quod gratiſſima in Deum ipſum, pietate, publice hic fateri par eſt, in capite debili & infirmo roborando, ſenſibus acuendis, memoria male firma maleque fida, validius firmanda, immo & amiſſa, reſtituenda, item Vertigine profliganda, hebeſcentibus oculis denuo illuminandis, acerbis capitis doloribus mitigandis, aliisque pluribus ipſius malis, a lenta & pertinacius hærente pituita, præſertim abortis, ſanandis & abigendis. Non autem Viris ſolum tot egregia emolumenta præſtat; ſed etiam ſexui ſequiori ac venuſtiori non minora commoda ſpondet. Propter ipſum enim Caſtoreum, larga quidem doſi, herbis floribusque cephalicis ac nervinis, hic adjectum, dici vix poteſt, quam præſentiſſimum quaſi adferat auxilium, in ſedandis vehementioribus uteri commoti turbis, ſive, ut vulgo dicuntur, paſſionibus & ſuffocationibus hyſtericis. Hinc ergo mihi, in diverſis principium aulis, olim multæ notæ fuerunt Matronæ illuſtriſſimæ, quæ in publicum prodire vix auderent, niſi prius hunc ipſum pulverem ſternutato-

rium nostrum, vel aurea, vel gemmata, vel testudinea Theca inclusum, custodiæ quasi & prophylaxeos caussa, secum assumsissent.

Pulvis Sternutatorius Ruber.

Tabul. Smaragd. pag. 348.

℞. Florum Balaust. select. *unc. semis.*
Tunic. elect. *drachm. duas.*
Lilior. Convall. *scrupul. unum.*
Radicis Ireos Florentinæ, *dr. semis.*
Olei Ligni Rhodii, *scrup. unum.*
Cinnamomi, *guttas tres.*
Zibeth. *grana duo.*
Moschi, *granum unum.*
Misceantur: Fiat lege Artis, pulvis *mediocriter subtilis, & mediocris etiam usus: præsertim apud Fœminas.*

Pulvis Sternutatorius Ruber.

JUNCKER. *Conspect. Form. Med. pag.* 23.

℞. Florum Tunic. exsiccat. & a peduncul. liberator. *uncias tres.*
Olei Ligni Rhodii, *guttas decem.*
Moschi, in prædicto oleo soluti, *grana duo.*
Balsami cujusdam liquidi, ex. gr. Hoffmann, *drachmam unam.*
Misc. Fiat pulvis; tingatur cum suffic. quant. Spiritus Vini, in colorem rubicundum.

Colore quidem rubello jucundi & odore fragranti suaves sunt hi pulveres sternutatorii; at non omnibus grati & accepti, præsertim plurimis fœminarum, quæ, ceu notum, Moschum atque Zibethum ægre perferre possunt. Sed nec ipsis Viris, inprimis, quibus sensibiliores sunt nervi, cerebrumque delicatius, semper bene conveniunt, & sæpius Cephalalgiam ac Vertiginem aliaque mala inducunt; licet vulgo cerebrum roborare sensusque excitare & refocillare credantur; quod quidem paucissimi, & forsan soli phlegmatici ac pituitosi, in se experiantur. Denique hi picti quasi & odorati pulveres decent potius molles Ancillariolos & assiduos venustarum formarum sectatores; quam quidem viros, moribus graves, & vultu severos. Sed hæc obiter.

Pulvis Sternutatorius. Thom. Reinesii.

apud BIERLING. *Append. Medicament. Cap. XX. pag.* 112.

℞. Rad. Pyrethri.
Acor.
Cyclam. *ana drachm semis.*
Nicotian. *drachm. unam.*
Aaric. trochisc. *drachm. unam semis.*
Majoran. *drachm. unam.*
Caryophyllor.
Species diambr.
Diamosch. *ana scrup. semis.*
Castor.
Macis, *ana grana quindecim.*
Olei destill. Anisi, *guttas aliquot, q. s.*
Misc. Fiat lege Artis, pulvis subtilissimus.

Acrioris est non nihil virtutis hæc viri magni scita Compositio, ac nostra, modo proposita. Inprimis vero placet, ob adjectum Castoreum; magis tamen adhuc placeret, si Species illæ diambræ & diamoschi, delicatis præsertim Mulierculis invisæ & molestæ, omissæ fuissent: Inprimis, quam sine ullo detrimento, sperandæ ex hoc pulvere, virtutis, tuto ac commode omitti possint, immo, me quidem

dem judice, omnino debeant: quod tamen pace tanti Viri manium, a me hic modeste monitum sit.

Pulvis Sternutatorius Variegatus.

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Cyperi rotundi.
Iridis Florentinæ, *ana drach. tres.*
Foliorum Nicotianæ, *drachm. sex.*
Herbæ Majoranæ.
Florum Calendulæ.
Cyani, *ana drachm. duas.*
Liliorum convallium.
Rosarum rubrarum, *ana dr. tres.*
Minutissime incisis adde.
Olei Caryophyllorum.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii, *ana guttas triginta.*

Misce, atque pro lubitu addantur Moschi in aqua rosarum soluti, *grana tria.*

Tam oculis ob colorem varium, quam naribus ob odoris suavitatem, gratus est.

Pulvis Sternutatorius Viridis.

JUNCKER. *Conspect. Formul. p. 22.*

℞. Herbæ Majoranæ, *Manipulum unum.*
Summitatum Serpilli.
Origani, *ana Manip. semis.*
Florum Lilior. Convall. *pugillos duos.*
Rosarum.
Cyani, *ana pugillum unum.*
Olei destillat. Majoranæ, *guttas octo.*

Misceantur: fiat Pulvis subtilissimus, tingatur sufficienti quantitate, in colorem viridem, cum Indigo: si quis velit; rectius tamen omittatur.

* *
*

Pulvis Sternutatorius Viridis Optimus.

Dispens. Hamburg:

℞. Herbarum Majoranæ.
Betonicæ, *ana uncias quatuor.*
Radicis Ireos Florentin. *unciam unam semis.*
Cubebarum.
Caryophyllorum.
Florum Lavendulæ, *ana unc. unam.*

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, cui deinde adde:

Balsami apoplectici, *grana quindecim.*
Olei Ligni Rhodii, *drachmam semis.*
Caryophyllorum.
Lavendulæ, *ana guttas triginta.*
Jasmini, *drachmas tres.*

Misceantur omnia: Fiat pulvis viridis.

De quo idem propemodum judicium esto, quod de Pulv. Sternut. rubr. fuit.

Ceterum alium Pulverem sternutatorium viridem pretiosum Hamburgensium, cum hoc ipso tamen maximam partem, convenientem. vid. in Tabula Smaragd. *pag. 348. Sed meliorem his utrisque pulveris sternutatorii viridis descriptionem jam ex Cl.* JUNCKERO *subjungemus.*

Pulvis Stomachicus.

Dispens. Vienn.

℞. Radic. Aronis præparatæ, *libr. duas.*
Arcani duplicati, *libram unam.*
Salis Absinthii, *Libram semis.*
Calami aromatici, *uncias duas.*
Cinnamomi.
Caryophyllorum, *ana unc. unam semis.*
Macis.
Piperis longi.
Zinziberis.

Cubebarum.
Cardamomi.
Granorum paradisi.
Zedoariæ.
Seminis Coriandri, *ana unciam unam.*

Misceantur omnia exacte, pulverisata.

Usum ipse Titulus, & ipsa magis Compositio illico indicat. Sed plures ejusmodi Pulveres stomachicos vid. apud JUNCK. Corp. Pharm. *p.* 892. *seqq.*

Pulvis Stomachicus Birckmanni. *seu* Pulvis Ari Compositus.

Disp. Wirt. Vienn. Brand. Argent. Ratisb. Prag. Lond. Edinb.

℞. Radicum Ari præparatarum, *uncias duas.*
Acori vulgaris.
Pimpinellæ, *ana unciam unam.*
Oculorum cancri, *unciam semis.*
Cinnamomi, *drachm. tres.*
Salis Absinthii.
Juniperi, *ana drachm. unam.*

Sacchari rosati ad pondus omnium. Quod tamen etiam omitti potest, ut in *Dispensat Vienn. Londinens. Edinburg.* & nonnullis aliis, factum est. Neque enim omnes dulcia impune ferre possunt.

Misceantur, & in pulverem redigantur.

Magnis encomiis pulverem hunc laudat QUERCETANUS *in* Pharmac. *dogm. restitut. pag.* 312. „ *Exhibetur, inquit,* „ *non tantum ad ventriculum roborandum, cui proprie convenit, sed etiam* „ *ad capitis affectus, ad hemicranias acutissimas, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam & similes* „ *affectus; ad calculum etiam & febrem* „ *quartanam porrigitur, habet enim facultatem deoppilandi hepar, lienem &* „ *mesenterium, & dissolvendi & liquefaciendi tartarum glutinosum, qui plurimorum morborum causa existit.* „ *Vid.* RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Septembr. Obs.* 29. *pag.* 311. & *Ann.* 1700. *Mens. Mart. Obs.* 30. *pag.* 345. *seqq. item* Cur. Med. 668. *Cent. VII. pag.* 416. SCHULZIUS Prælect. *pag.* 266. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 591. & FREYTAG, Obs. Med. 30. *Cent.* 1.

Dosis drachma una, ad drachmas duas, & ultra.

Pulvis ad Strumas cum Saccharo.

Dispens. Wirt. Prag. Argent.

℞. Spongiarum combustarum.
Pilularum marinarum tostarum, *ana uncias duas.*
Ossium Sepiæ.
Piperis longi.
nigri.
Zinziberis.
Cinnamomi.
Salis gemmæ.
Pyrethri.
Gallarum.
Lapidum spongiarum, *ana unc. unam.*
Sacchari albissimi, *uncias quatuor.*

Pulverisentur & misceantur.

Ad strumas & scrophulas abigendas, luna decrescente, in usum vocatur, matutino tempore, & ante somnum Sed in plerisque aliis dispens. supra commemoratis, sine Saccharo, præscriptus deprehenditur: quod parum certe refert, ad gustum nempe cujuscunque.

Dosis scrupuli duo, vel drachma una, si fieri potest, sicca deglutienda.

Pulvis e Succino Compositus.

Disp. Lond.

℞. Succini præparati.
Gummi Arabici, singulorum, *drachmas decem.*
Succi Hypocistidis,
Balaustiorum.
Terræ Japonicæ, singulorum, *drachmas quinque.*
Olibani, *unciam dimidiam.*
Opii Colati, *drachmam unam.*

Omnia simul in pulverem tenuissimum redigantur.

Usus est adstringens, travmaticus atque anodynus: Inde in dysenteria, diarrhœa nimia, cum torminibus intestinorum conjuncta, item in largo nimis mensium fluxu, & similibus affectibus, cum fructu adhiberi potest, si nempe tempestive, & debito cum regimine, in usum trahitur.

Pulvis ad Suppositoria Communis.

Disp. Hamb. ex ZWELF. *pag.* 155.

℞. Aloës, *drachmas duas.*
Cumini.
Salis Gemmæ.
Rutæ, *ana drachmam unam.*

Misc. Fiat Pulvis, qui subigatur cum sufficienti Quantitate Mellis, & *redigatur in glandes.*

Ad alvum pigram solicitandam, profuturas, exceptis tamen feminis gravidis, & iis, qui nimio Hæmorrhoidum fluxu corripiuntur. Has ipsas enim glandes, præsertim propter adjectam Aloën, hæmorrhoidas provocare, ipsi quondam experiundo, didicimus. Conf. Cel GAUB. *de* Form. Med. *pag.* 432. *& alios. Ceterum vid. infra*, Suppositoria Varia.

Pulvis Temperans.

Disp. Wirt. in reliquis alia substituuntur.

℞. Lapidum cancrorum, subtilissime pulverisatorum.
Coralliorum rubrorum præparatorum, *ana uncias duas.*
Matris Perlarum præparatæ.
Tartari vitriolati, *ana uncias quatuor.*
Nitri purissimi crystallisati, *unc. octo.*
Cinnabaris factitiæ purissimæ, in alcohol redactæ, *unciam unam & drachmas duas.*

Misce, fiat pulvis.

Variæ circumferuntur descriptiones hujus pulveris; omnes vero, vel plurimæ, cum hac Wirtenbergensi, quam retinuimus, conveniunt, tam respectu quantitatis nitri, quam absorbentium & cinnabaris. Nonnullæ tamen loco Tartari vitriolati, Arcanum duplicatum præscribunt, atque coralliis & matri perlarum, antimonium diaphoreticum & conchas substituunt. Cinnabaris in his facit partem decimam quartam, in aliis decimam quintam.

Vix tamen notabilis intercedit, intuitu virium, differentia; ut quivis rerum harum intelligens facili negotio perspiciet. Igitur missis aliis, hanc potius compositionem cum Cl. Dn. Wirrenbergensibus, hic elegimus.

Ad sanguinis æstum temperandum & vitiosos humores, in primis viis, corrigendos, utiliter datur.

Dosis scrupulus unus, ad scrupulos duos.

Pulvis Temperans Helvetii.

Dispens. Leod.

℞. Croci Martis rore majali præp. *uncias duas.*

Antimonii Solaris, *drachmas tres.*
Cinnabaris nativæ.
Succini pulv.
Florum Benzoini, *ana drach. duas.*
Salis Sabinæ, *drachmas tres.*
Cinnamomi.
Macis, *ana drachmam unam semis.*
Pulv. Radicum Bryoniæ.
Aronis, *ana unciam semis.*
Misce, & secundum Artem pulverif. adde
Olei Caryophyllorum.
Fœniculi, *ana guttas triginta.*
Exactissime Misceantur; & in vase idoneo servetur Pulvis ad usum, sed moderatum.

Pulvis Temperans Junckeri.

Conspect. Form. Med. p. 26.

℞. Nitri depurati.
Oculorum Cancr. præparatorum.
Matris perlarum, *ana drachm. unam.*
Cinnabaris nativæ præparat. *scrupul. unum.*
Misceantur: dividatur Pulvis in decem partes.

Ibidem plures aliæ ejusmodi pulverum Temperantium Formulæ occurrunt, & passim alibi, apud omnes Formularum medicarum scriptores. Vid inprimis HEINS Pharm rat. *p. 352. seqq Nihil enim notius, aut facilius. Quare hæ jam sufficiant. Conf. supra,* pulveres absorbentes, & Antacidi: *item* præcipitantes, *qui nempe eidem scopo inserviunt, ut notissimum.*

Pulvis Temperans Parisiensium.

Dispens. Paris.

℞. Tartari Vitriolati.
Salis Nitri purissimi, *ana dr. tres.*
Cinnabaris Antimonii, *scrupul. duos.*
Misce probe: Fiat Pulvis subtilissimus.

A quo non multum abit sequens.

Pulvis Temperans Hoffmanni.

apud Nicolai de Form. p. 180.

℞. Tartari Vitriolati, *drachmas tres.*
Oculor. Cancr. citratorum.
Nitri depurati, *ana drachmam unam.*
Cinnabaris, *scrupul. unum.*
Misceant. Fiat pulvis temperans.

Pulvis ad Tormina Infantum.

Dispens. Vienn. Wirt.

℞. Pulveris epileptici Marchionis.
Radicum Iridis Florentinæ.
Liquiritiæ, *ana drachmas sex.*
Seminum Anisi.
Lycopodii.
Fœniculi, *ana drachmas duas.*
Croci Austriaci, *scrupul. unum.*
In pulverem trita serventur.

Ad infantum morbos ab acido in primis viis, flatibus, torminibus, & urinæ retentione atque ardore commendatur.

Dosis scrupulus semis, ad scrupulum unum.

Conf. supra, Pulveres pro Infantibus.

Pulvis Trium Nummorum.

Dispens. Argent.

℞. Trageæ albæ.
Rasuræ Eboris, *ana libram unam.*
Croci Orientalis, *unciam semis.*
Misce: Fiat Pulvis.

Ad Tormina Infantum curanda & præservanda, adhibetur a plebe & mulierculis. Datur cuspidatim.

Pulvis ad Tussim Infantum.

Dispens. Vienn.

℞. Sacchari cand. alb. *uncias tres.*
Spec. diatragacanth. frigid.
Diaireos simpl. *ana unc. semis.*
Rad. Pæoniæ, *drachmas duas.*
Amyli.
Succi Liquirit. *ana drachm. unam.*
Lactis Sulphuris.
Croci Austriaci, *ana scrupul. duos.*
Cranii humani sine Igne calcinat.
Semin papav albi, *ana scrup. unum.*
Misceantur: Fiat omnium pulvis subtiliss.

Virtutes sunt bechicæ & Tussis acrem ferociam demulcentes, blandamque quietem inducentes; sed nihil ad hæc conferente detestabili illo Cranio humano, aut rectius inhumano.

Pulvis ad Ulcera Maligna Siccanda.

Paul. SORBAST.

℞. Cinerum Avenæ.
Pompholygos, *ana unciam unam.*
Radic. Saniculæ albæ, *unciam semis.*
Aluminis, *drachmam semis*
Misc. Fiat pulvis, *ulceribus subinde inspergendus, præmissis nempe præmittendis.*

Pulvis ad Ulcera Renum Internus.

Dan. SENNERTI.

℞. Radicis Tormentillæ, *drachm. unam semis.*
Granorum Alkekeng *drachm. duas.*
Spodii, *drachm. unam.*
Coralliorum rubrorum.
Equiseti, *ana drachmas duas.*
Mastiches.
Sanguinis Draconis, *ana drachm. unam semis.*
Sacchari rosati tabulati, *unc. un. semis.*
Misceantur omnia probe: *Fiat pulvis, qui subinde exhibentur, in Aqua plantaginis, Equiseti, aut similibus; potest etiam hic pulvis ipsis Cibis quotidianis admisceri.*

Conf. hic Tabul. Smaragd. *p.* 353.

Pulvis pro Ulceribus Gutturis.

Pharm. Aug.

℞. Sulphuris vivi, *uncias quatuor.*
Myrrhæ rubræ.
Aluminis saccharini, *ana uncias duas.*
Mastiches.
Thuris, *ana unciam unam.*
Pyrethri, *drachmas sex.*
Misc. Fiat Pulvis.

℞. Hujus Pulveris, *unciam unam.*
Vini sublimati, *libram unam.*
Misceantur invicem, pro usu externo.

Pulvis hic Nosocomio Gallico, a multis, annis familiaris, felici successu, gutturis antiqua ac fœda ulcera repurgat, & persanat. Utebantur eo quondam d. d. Adolphi Occones, Augustani Medici Clarissimi, ac subsequentes illustrium & generosorum Comitum Fuggerorum Xenodochiis præfecti, quibus in locis, ex pia & munifica præfati stemmatis fundatione, plurimi syphilide laborantes, usque ad plenam sanationem, sustentantur.

Pulvis Uterinus Jovialis.

CHARAS *Pharm. Reg. Tom. I. p.* 217.

℞. Magisterii Jovis Anglici.

aut
Bezoardici ejusdem,
Matris perlarum,
Corall. rubror. praep. *ana dr. unam.*
Olei destill. Succini rectif. *scrup. un.*
Misceantur: *Fiat pulvis, qui, secundum Auctorem, non satis laudari potest propter singularem usum & insigne auxilium, quod praesertim praestat in diris uteri suffocationibus & aliis gravioribus morbis hystericis. Ita quidem sentit cum multis aliis Cl. Auctor. Sed. vid quae supra contra hoc Jovis Magisterium monuimus, ad* pilulas dominarum, Bezoardicum Joviale, *& rursus infra monebimus ad* Sal Jovis. *Nusquam enim tuta Jovis fides.*

Pulvis Unterinus,
seu Hystericus, Mercklin.

Tabul. Smaragd. pag. 329.

℞. Radic. Doronici Veri, *unciam unam.*
Aristolochiae rotundae,
Semin. Paeoniae maris, *ana unciam semis,*
Cinnamomi acuti,
Macis, *ana drachmas duas.*
Terrae sigillatae albae,
Corallior. rubr. praep. *ana dr. sex.*
Castorei, *drachmas tres.*
Olei Serpilli destillat.
Succini, *ana guttas quindecim.*
Foliorum Auri, *No. triginta sex.*

Misc. Fiat pulvis, *dosis drachm. semis, ad drachmam unam.*

Cum Vino Moschato, aut alio generoso. Conf. supra Pulvis Mulier. *&* Dominar. *item* Pulv. hystericus. *Plures vid. ap.* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 873. *seqq.*

* * *

Pulvis Uvularis.

Pharm. Bat. pag. 134.

℞. Flor, Balaust.
Radic. Bistortae,
Tormentillae, *ana unciam semis.*
Aluminis, *drachmas duas.*

Misc. Fiat pulvis, *quo Uvula, cum palato, tangatur digito, vel linteo excepto, saepe in die. Alios pulveres uvulares Riverii & Hildani vid. in* JUNGK. Corp. Pharm. *pag.* 923.

Pulvis Uvularis.

FULLER. *Pharm. ext. pag.* 337.

℞. Terrae Japonicae,
Flor. Balaust. *ana scrupulum semis.*
Aluminis,
Piperis longi, *ana grana quinque.*

Misceantur: Fiat inde pulvis, *quo Uvula tangenda.*

Pulvis contra Variolas.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 169.

℞. Antimonii diaph. cum suo Nitro fix. conserv. *drachmas sex.*
Mercurii dulcis, *drachmam semis.*
Salis polychresti veri, *drachm. unam.*

Diu terendo, sed non in Mortario metallico. Fiat Pulvis *tenuissimus, dividendus in viginti quatuor doses aequales: de quibus aegrotus capiat unam, tertia quaque hora: superbibendo, post singulas, seri Lactis recentis, uncias quatuor.*

Pulvis contra Variolas Alius Ejusdem.

Ibidem pag. 170.

℞. Florum Sulphuris, *drachmam unam.*
Cinnabaris Antimonii, *scrup. unum.*
Stibii diaphoret. nitrati,

Salis Polychresti, *ana dr. un. semis.*

Misceantur: Fiat pulvis subtilissimus, dividendus, & sumendus, ut præcedens.

Pulvis contra Variolas & Morbillos.

Dispens. Brand.

℞. Cornu Cervi præparati, *unc. semis.*
Seminis Citri excorticati & siccati,
Napi, *ana drachmas duas.*
Radicum diptamni albi,
Zedoariæ,
Succini albi præparati,
Coralliorum rubror. præparatorum,
Terræ sigillatæ, *ana drachm. unam.*
Spodii præparati,
Ligni Aloës,
Rosarum rubrarum, *ana dr. semis.*
Camphoræ,
Croci Otientalis opt. *ana scrup. un.*
Foliorum Auri purissimi, *No decem.*

Misceantur exacte, ut fiat inde pulvis.

Fieri potest, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *pag. 252. ut hic pulvis in Variolis & Morbillis benignioribus, & sine ulla medicatione, sponte sanescentibus, sine magna noxa, detur: quo vero horum Morborum statu difficiliori, effective profuturus sit, non æque patet. Sunt aliqua, quæ expulsionem promovent: alia diarrhœa forte eventuræ videntur destinata.* Dosis ipsa diversæ ætati diverse accommodanda est. *Hæc ille oppido sapienter.*

Pulvis contra Variolas.

TUSCHERERI, Phys. Francofurt.
Tab. Smaragd. pag. 351.

℞. Cornu Cerv. præpar. *drachm. duas.*
Margaritarum,
Coralliorum rubror. præp. *ana dr. unam.*
Ossium de Corde Cervi, *scr. unum.*
Seminis Napi, *drachmam unam.*
Myrrhæ electæ, *scrupulos duos.*
Foliorum Auri, *No. tria.*

Misceantur: Fiat pulvis, pro usu.

Pulvis contra Vermes,

Dispens. Brand.

℞. Seminis Cynæ, *unciam unam.*
Corallinæ, *unciam semis.*
Mercurii dulcis optime præparati,
Rasuræ Cornu Cervi subtiliss.
Turbith gummosi. *ana dr. duas.*
Myrrhæ electae, *drachmam unam.*

Mixta, redigantur in Pollinem subtilissimum.

Sat bonus est, inquit hic SCHULZIUS, *pag. 252. ad Lumbricos & Tineas alvi necandas & expellandas. Drachma una & grana undecim continent grana septem cum dimidio Mercurii dulcis & Turbith gummosi: ex quo dosin metiri oportet, ut cuivis ætati accommodetur. Hæc ille sapienter.*

Pulvis contra Vermes August.

Disp. Vienn. Argent. Ratisbon. Prag. Hamb.

℞. Seminis Cynæ, *uncias duas.*
Levistici,
Mechoacannæ albæ,
Coriandri præparati,
Cornu Cervi usti,
Musci Corallini, *ana unciam semis.*
Foliorum Sennæ sine stipit. *unc. un.*

Omnia bene pulverisata Misceantur.

Pulvis contra Vermes.

Dispens. Edinb.

℞. Folior. Abrotani fœminæ,

Florum Tanaceti,
Semin. Santonici,
Corallinæ, *ana semunciam.*
Misc. Fiat pulvis, cui adde
Oleor. stillat. Rutæ,
Sabinæ,
Saccharo exceptor. *ana guttas viginti.*
Misce iterum probe: Est hæc egregia Compositio.

Pulvis contra Vermes.

Dispens. Wirt.

℞ Radicum filicis fœminæ ramosæ,
Rhabarbari veri,
Seminis cynæ,
Musci corallinæ, *ana unciam unam.*
Misce, fiat pulvis.
Lumbricos expellit.

Dosis est scrupulus unus, ad drachmam semis; *repetitis vicibus dari debet, & pro lubitu, atque necessitate, vel Mercurio dulci, vel Æthiope minerali nec non Diacrydio acui potest. Ceterum similem fere pulverem anthelminthicum ex* GEOFFROY Mat. Med. *T. II. pag.* 259. *supra exhiberimus, ad* Corallinam, *sub* Marinis.

Pulvis contra Vermes.

Pharm. Bat. pag. 134.

℞. Cornu Cervi,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Seminis Santonici, *ana partes æqual.*
Misc. Fiat pulvis; *cujus dosis scrupulus unus, ad drachm. semis;* per dies tres continuos, circa Novilunium & Plenilunium.

Ceterum plures ejusmodi pulveres anthelminticos, seu vermifugos, vid. apud JUNCKER. *pag.* 24. NICOLAI, *p.* 179. Schrœder. Michael. Hoffmann. Renod. Morell. & *alios, præsertim autem* JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 911. *sqq.*

Pulvis contra Vermes

Boerhaave.

Mat. Med. pag. 168. & GAUB. *de Form. pag.* 73.

℞. Aloës puræ, *grana tria.*
Resinæ Jalappæ, *granum unum.*
Vitrioli Martis, *grana duo.*
Misc. Fiat pulvis, *qui detur Infanti, jejuno adhuc stomacho, pro una dosi.* Vid. rursus BOERHAAVE, pag. 166.

Pulvis contra Vermes.

FULLER. *Pharm. extemp. pag.* 313.

℞. Corallinæ præparatæ, *dr. unam.*
Aethiopis mineral. sine igne parat. *drachm. semis.*
Olei Absinthii, *guttas tres.*
Misceantur: Fiat ex Arte, pulvis.

Infantibus dentur grana quindecim, mane, & Vesperi, per tres dies, ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e Catibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulvis sequens purgans superaddatur, ad illos, eorumque semen, e corpore penitus exterminandos.

Pulvis contra Vermes

Purgans.

FULLER. *Ibidem.*

℞. Scammonii præparati, *grana sex.*
Rhabarbari, *grana quatuor.*
Calomel. *grana quinque.*
Misce: Fiat pulvis, pro puero, sex, vel octo Annos nato.

Utrosque hos pulveres Anthelminticos non tam ad imitandum, hic ex Fullero, *exhibuimus, quam potius, ad vitandum*

tandum ac cavendum. Licet enim prior posteriore, aliquanto sit mitior, innocentior, atque hinc securior: tamen propter adjectum illum tetrum nigrumque Aethiopem mineralem, minus placet, ob rationes solidas, uti equidem arbitror, superius jam suo loco, allatas, ad Aethiopem mineralem. *Alterum autem pulverem anthelminticum purgantem plane improbamus atque damnamus, cum propter scammonium, tum vero praesertim, propter Mercurium dulcem, qui hic, ob sexies iteratam sublimationem*, Calomelas, *seu* Aquila alba, *vocatur, uti notum. Quanto vero cum vitae ipsius periculo, hic ipse Mercurius dulcis infantibus adhuc lactentibus, tenerisque pueris, contra Vermes, offerri soleat, supra post* Hoffmannum, Boerhaavium, *aliosque magnos Medicos, latius ostendimus. ad ipsum* Mercurium dulcem, *ut &* Aethiopem mineralem, *denique ad* Morsulos contra Vermes, *& in diss. nostra, de* Cort. peruv. usu salutari, *p.* 8. *Ceterum hic & ipsa dosis nimia est, inde ita potius reformanda, ut sumantur grana quatuor scammon. grana sex vel octo Rhabarb. & grana denique duo, aut tria Calomel. vel Mercurii dulcis.*

Pulvis contra Vertiginem Viridis.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 123.

℞. Seminum Coriandri præparat.
Fœniculi,
Anisi,
Nigellæ,
Herbarum Menthæ,
Serpilli,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Cinnamomi acuti,
Zedoariæ,
Galangæ,
Maceris,
Glycyrrhicæ,
Granorum Paradisi majorum,
Caryophyllorum, *ana unciam unam.*
Sacchari albi, *uncias novem.*

Misceantur omnia exacte: & Fiat pulvis.

Cujus Virtutes sunt cephalicæ, antidinicæ, analepticæ, nerviuæ & stomachicæ. Conf. supra Pulveres Cephalici, *& præsertim* Pulvis antidinicus Lentilii: *it.* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 828.

Pulvis contra Vertiginem Ettmülleri.

℞. Granorum Pæoniæ,
Coriandri,
Nucis Moschatæ,
Visci quern.
Cubebarum,
Galangæ, *ana drachmas duas.*
Zinziberis,
Tormentillæ,
Rorismarini, *ana drachmam unam.*

Misceantur: Fiat inde pulvis.

Pulvis Viennensis Albus Virgineus, Diaphoreticus, qui & Arcanum Album, Bezoarticum Lunare, Nives Mariæ, Panacea Mineralis & Specificum Virgineum, πολυωνύμως dicitur.

Disp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Glaciei Mariæ, *libram unam.*
Lapidis specularis, *libras duas.*

A sordibus optime purgata in crucibulo calcinentur, postea super Porphyritem terantur, denique, affusa copiosa aqua, pars subtilior, per in-

clinationem, ſeparetur, quæ ſiccata uſui ſervetur.

Uſus eſt in nimio æſtu febrili, ad bilem infrigendam, calorem minuendum, & ſitim levandam: plures ipſi virtutes tribuuntur in Diſp. Prag. *Dicitur & in peſte ipſa profuiſſe. Vid.* Commerc. litt. med. Norimb. *Ann.* 1735. *p.* 390.

Doſis ſcrupulus unus.

Pulvis Viſceralis.

Diſpenſ. Prag.

℞. Pulv. Milleped. præparat.
Lumbricor. Terreſt. praeparat.
Viperarum, *ana ſcrupul. quatuor.*
Radic. Paeoniae,
Semin. ejusdem, *ana drachm. unam.*
Viſci quercini,
Ungulae Alcis praeparatae,
Cranii humani praeparati,
Oculorum Cancr. praep.
Cinnabaris nativæ praep.
Margaritarum Oriental. praep.
Succini albi praep. *ana ſcrupul. duos.*
Antimonii diaphoret. *ſcrupul. unum.*
Bezoar. Occidental. *ſcrupulum ſemis.*

Miſceantur: Fiat lege Artis, pulvis.

In diverſis Viſcerum Morbis, Arthritide, Paralyſi, Colica, Couvulſionibus, & Nervorum ſpaſmodicis affectibus, multa experientia comprobatur. Doſis eſt ad drachmam ſemis, in convenienti vehiculo. *Ceterum conf. ſupra,* Pilulae Viſcerales.

Pulvis Vitæ Aureus.

Diſpenſ. Prag.

℞. Cinnabaris nativ. praepar. *uncias duas ſemis.*
Antimonii, *unciam unam.*
Magiſterii Cornu Cervi,
Cranii humani,
Ungulae Alcis,
Coralliorum rubrorum,
Perlar. Orient. *ana drachm. unam.*
Sacchari albiſſimi, *unciam ſemis.*
Foliorum Auri, *No. viginti.*

Miſceantur omnia: Tumque fiat Pulvis: qui dicitur vulgo *incompletus*: *Completus* autem tum vocatur, quando his omnibus adduntur:

Ambrae griſeae, *ſcrupulus unus.*
Moſchi, *grana quindecim.*

Mihi vero completus dici utique meretur, vel omiſſis illis odoramentis, viginti Auri foliis, & aliis id genus pretioſis nugamentis, quæ quippe pretium augent, non Virtutem: immo rejectis etiam fatuis illis Magiſteriis, & ſumtis potius eorum loco, ipſis præparatis ſimplicibus, majore quippe Virtute pollentibus. Uſus hujus pulveris Cephalicus & Cordialis eſt: Ejusque doſis ab aliquot granis, ad ſcrupulum unum, & ultra.

Pulvis Vitæ Imperatoris.

Diſp. Wirt. Prag. Vienn. Ratisbon.

℞. Radicum Zedoariae,
Enulae,
Calami aromatici,
Pimpinellae,
Galangae,
Caryophyllatae,
Liquiritiae, *ana drachmas duas.*
Herbarum Scolopendrii,
Veronicae,
Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris, *ana drachmam unam.*
Foliorum Sennae electorum, *unciam unam ſemis.*
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Carvi,
Petroſelini, *ana dr. un. ſemis.*

Baccarum Juniperi, *drachmas tres.*
Cinnamomi, *ana drachmam unam.*
Cubebarum,
Cardamomi, *ana scrupulos quatuor.*
Macis,
Cornu cervi usti, *ana drachmas duas.*
Rhapontici veri, *unciam semis.*
Rhabarbari electi, *dr. unam semis.*
Cremoris Tartari, *drachmas tres.*
Sacchari canti albi, *uncias quatuor semis.*

Misce fiat pulvis; seu Tragea, vid. infra.

Ad ventriculum roborandum, flatus pellendos, nec non ad tussim senum, ab indigestione ortam, commode adhibetur. An vero ceterum hic ipse pulvis Vitam longam sanamque Imperatoribus præstare possit; de eo merito dubitatur.

Datur a drachma una, ad drachmas duas.

Pulvis Vulnerarius Externus.

Paul. BARBETTE, *Chirurg. p.* 179.

℞. Farinae Volatil. Molendin. *uncias tres.*
Sanguinis draconis,
Thuris, *ana unciam semis.*
Boli,
Terrae sigillat. *ana drachmas duas.*
Gypsi, *drachmas sex.*
Ranarum exsiccatarum, *unciam un.*
Pilorum Lepor. minutim incis. *drachmam unam semis.*
Albuminis ovor. in sole exsiccat. & pulveris. *unciam semis.*
Spongiae novae torrefactae, *unciam unam.*
Vitrioli albi, *drachmam unam.*

Misceantur probe: Fiat pulvis subtilissimus.

Ad compescendum nimium sanguinis fluxum, Vulneribus sensim inspergendus. Sed de pilis Leporum minutim incisis, minutas admodum spes habeo, num quidquam sint profuturi: quin potius mihi contraria sedet sententia, eos nempe plus esse nocituros, ut quivis facile intelliget, ut autumo.

Pulvis Vulnerarius.

ZWELFERI, *Pharm. Reg. p.* 106.

℞. Mastiches electae,
Myrrhæ,
Olibani,
Sanguinis draconis,
Oculorum Cancror. praeparat.
Nucum Moschatarum, *ana dr. duas.*
Boli Armen.
Radic. Tormentillae, *ana unc. semis.*
Croci Austriaci, *drachm. unam semis.*

Misc. Fiat omnium pulvis.

In Vulneribus internis, & externis, Nervorum præcipue, uti Meliceria, (*vulgo* das Gliedwasser) *e Vulneribus stillat, opem præstat, a drachm. semis, ad drachmam unam.*

Radicis Ari Præparatio.

Disp. Wirt. Brand. & reliqua.

Colligenda est radix primo vere, dum germinare incipit, mundata, & cultello eburneo in orbiculos dissecta, infundatur vino albo & maceretur in loco frigido, per viginti quatuor horas, quibus elapsis, vinum per inclinationem separetur, & radix, in furno vel clibano siccata, in pulverem teratur, & usui asservetur.

Incidit & resolvit; ad pulverem stomachicum Birckmanni requiritur, cujus descriptio supra, suo loco, habetur, & fæculis longe præferenda est.

Dosis grana decem, ad scrupulum unum.

* * *

Regulus Antimonii Martialis.

Disp. Argent. Amst. Edinb. Wirt. Hamb. Leid. Brand. Prag. & reliq.

℞. Clavorum ferreorum purgatorum, *uncias octo.*
Candefactis in crucibulo injice successive,
Antimonii Hungarici, *uncias sedecim.* optime fusis adde
Nitri, *uncias tres.*

Hæc probe, per horæ quadrantem & ultra, igne sat forti, ad instar aquæ, fusa, fluentia cono fusorio, sevo illito, infundantur, conum in ipsa fusione continuo percutiendo, & promovendo reguli subsidentiam & separationem. Refrigeratis omnibus, eximatur tota massa, cui in fundo adhærebit regulus, superiore sui parte jamdum stellam obscure ferens, qui, a scoriis separatus, denuo secunda & tertia vice, additis semper
Nitri, *duabus, vel tribus unciis.*
fundi, & calici fusorio immitti potest; post singulas administrationes, scorias separando; sic mox, secunda aut tertia fusione peracta, in parte superiore reguli, stella accurate conformata, & quasi ad normam exacta, deprehendetur. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* pag. 163. sqq. BOERHAAVE *Chem.* T. II. p. 446. & JUNGKEN. *Corp. Pharm.* pag. 929. & Chemicos passim.

Usibus chymicis potius, quam medicis, inservit, & ad scyphos vomitorios, addito duplo Stanni pondere, in quibus vinum infusum emeticum evadit.

* * *

Regulus Antimonii Medicinalis.

seu Febrifugum Cranii.

(*vid.* HOFFMANNI *Diss. de Regulo Antimon. Medicinal. & Obs. Chym.* 3. *Lib. III. pag.* 275. *sqq.* *item Disp. Brand. Wirt. Amstel. Hamb. Prag. & rel.*

℞. Antimonii crudi optimi, *unc. quinque.*
Salis communis, *uncias quatuor.*
Tartari, *unciam unam.*

Trita in pulverem tenuem exacte misce, ac in crucibulo candenti detona; post detonationem auge ignem, ut fluant per horæ quadrantem, instar aquae; exemtum postea igne crucibulum quiescat & refrigeretur, sic scoriæ cum salibus in superficie, regulus picei coloris splendens, fracto crucibulo, in fundo reperietur, quem, a fragmentis & scoriis separatum, & subtilissime supra Porphyritem tritum, atque pulverem coloris punicei jam referentem, vase optime clauso, in loco sicco serva.

Laudatur ad febres intermittentes, & febrifugum Cranii vocatur. Ingreditur porro Pulverem alexipharmacum Rollwagii dictum. In lymphæ vitiis, scabie, hydrope, præsertim anasarca, cum Mercurio dulci administratus, optime evenisse visus est.

Notandum autem venit, regulum hunc semper in loco calido sicco asservandum esse, alias facile vomitum in sensibilioribus, illius usu, excitari, deprehensum est. Plura de præparatione & usu hujus Reguli Medicinalis, vid. apud SCHULZ. *in* Prælect *pag.* 165. *sq.* & CARTHEUSER. Pharmacolog. *p.* 522. *sq.* & Elem. Chym *pag.* 164. *sqq. item* Commerc. litt. med. Norimb *An.* 1731.

pag. 75. *Conf. supra* Magnesia Saturnina Poterii.

Dosis grana decem, quindecim, ad grana viginti quinque.

Regulus Antimonii Simplex.

Dispens. Hamb. Wirt.

℞. Antimonii electi, *libras duas.*
Tartari, *libram unam semis.*
Nitri, *uncias sedecim.*

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea, igne vehementiore adhibito, fundantur, fusa in conum fusorium, calefactum & sebo illitum, effundantur, conum, ut in fundum abeat regulus, concutiendo; tandem scoriæ ab eo separentur, & regulus aqua abluatur. Vid. POTER. *Pharm. Spag.* L. II. C. 12 p. 386.

E scoriis, aqua solutis, per præcipitationem, SULPHUR AURATUM parari potest. De quo infra suo loco, distinctius & accuratius.

Variis laboribus chemicis inservit hic regulus.

Conf. huc Differtat. CRAUSII *de* Regulis Antimonii, TEICHMEYERI, *de* Antimonio, ejusque Regulis, Jo. Ad. WEDELII, *de* Regulo Antimonii per Sal alcali obtinendo, & JACOBI, *de* Regulo Antimonii stellato. *Conf.* BÜCHNERI Mat. Med. *p.* 155. *Multa præterea magnaque de suo Regulo Antimonii, jactat æternum illustris per sidera, Tycho* BRAHEUS *in* Epist. *ad* Imperatorem Rudolphum, *de* sui Elixirii pestilentialis præparatione, *de qua supra suo loco, quæ integra legitur, in ipsius* Vita, *per* Gassendum, *doctissime* conscripta, *pag.* 244. *sq. Conf.* SCHROEDERI Pharmacop. *Lib. II. C.* 57. *pag.* 211. & *inprimis*, Thom. BARTHOLINI Cist. Med. Hafn. *Locul. X. p.* 93. & *pag.* 98. *sqq.*

Regulus Arsenicalis, Regulus Jovialis.

Vid. supra

Bezoardicum Joviale.

Regulus Lunaris, Solaris, Veneris.

Horum Regulorum praeparationem & usum vid. in *Pharm. Batean.* p. 135. & ap. LEMERYUM, HARTMANN. SALAM & alios Chemicorum, præsertim JUNGKEN. *Corp. Pharm.* p. 927. sqq.

Resina Gialappæ.

Dispens. Wirt. Brand. Leid. & reliq.

℞. Radicum Gialappae, *quantum libet.*

Crassiuscule contusis affundatur Spiritus vini optime rectificatus, ut tres vel quatuor digitos superemineat. Stent infusae in loco calido, per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, & spiritus vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappae, in fundo cucurbitae haerens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso, ad piceam consistentiam redigatur, atque, in cylindros contortos efformata, servetur.

Est purgans universale & præcipue pilulis laxantibus pro stimulo additur. Nunquam sola dari debet, intestinis enim

adhæret, & non solum tormina & hypercatharses, verum etiam funestas inflammationes excitare potest. Optima methodus exhibendi est in pilulis, ubi extractis jungitur, & particulæ resinosæ disgregantur. Amygdalis vel Pineis trita, ab oleosa earum substantia quidem dissolvitur, verum ita vehiculo frigido assumi debet, ne resina rursus coaguletur. Pessimus modus est, illam exhibendi, si in spiritu soluta, absque syrupi additione, datur; mox enim, e spiritu præcipitata, pristinam piceam substantiam induit. vid. huc inprimis SCHULZ. *pag.* 267. *sqq. & quæ ibi sapienter monet.*

Dosis in pilulis grana quatuor, sex, vel septem; in forma pulveris, cum Amygdalis triti, usque ad scrupulum semis, in robustioribus, ad grana duodecim ascendere licet.

Resina Gialappæ ad Modum Stahlii Præparata.

Dispens. Brand.

℞. Resinae Gialappae,
Amygdalar. dulc. sicce excorticatarum, *ana.*

Terantur diu exacte in pulverem.

Celebris aulæ Boruss quondam Archiater, Andr. Gundelsheimerus, *magni Tournefortii in itinere longinquo arduoque, olim socius, in usu habebat, Resinam præparatam, ex tribus partibus Amygdalarum dulcium, & partibus duabus Resinæ, terendo in pulverem, paratam. Hujus successor*, Stahlius *proportionem mutavit, & pares utriusque partes assumere maluit. Laudem meretur hæc præparatio, quum Resina, sic præparata, & minore quantitate, & minore incommodo, optime operetur.*

Dari possunt grana octo, decem, ad duodecim.

Hæc SCHULZIUS, *in* Praelect. *pag.* 269.

Resina Ligni Guajaci,

vid. supra

Extractum Ligni Guajaci,

Resina Scammonii.

Pari opera & methodo, qua Gialappae resina sive magisterium, conficitur. Vocatur & *pulvis Syrius.* Vid huc Disp. Brand. in Not. & SCHHULZ. pag. 269.

Easdem habet vires, & eadem exhibetur dosi & modo.

Roob Acaciae Nostratis.

Dispens. Brand. Leid.

℞. Prunorum silvestr. maturor. *quantum vis.*

Coq. ad mollitiem, pulpa per cribr. trajiciatur cum expressione. Expressæ pulpæ Libræ cuilibet add. dimidiam Sacchari Libram, & ad consistentiam Roob, igne moderato inspissa. Vid. SCHULZ. *pag.* 270.

Roob Alkekengi.

Paratur cum Saccharo, ut Roob Berberum, & aliae id genus Sapae plures, Roob vulgo dictae. Cum successu vero illud dedit *Wedelius* juveni habitus humidioris & pituitosioris, in gravissima dysuria, ceu ipse meminit, in *Amœn. Mat. Med.* Lib. II. Sect. II. Cap. 10. pag. 387. Conf. TOURNEFORT. *Hist. Plant. Paris.* pag. 242. & GEOFFROY *Mat. Med.* Tom. III. pag. 56.

* * *

Roob de Agresta.

vid. infra
Syrupus de Agresta.

Roob Berberum.

Disp. Lond. Wirt. & in rel.

℞. Succi berberum depurati, *libras quatuor.*
Sacchari albi, *libram unam.*

Coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam,

Additur julapiis & electuariis. Refrigerat, sitim sedat, & bilem refrænat: prostratum quoque appetitum rursus erigit, & nauseam coërcet: Vid. ZORN. Botanol. *pag.* 123. *& quos ibi laudat Autores.*

Roob Berberum Purgans.

ZWELFER. *apud* JUNGKEN. *Corp. Pharm. p.* 520.

℞. Foliorum Sennae, sine stipitibus, *unciam unam.*
Radicum Turbith,
Rhabarbari,
Mechoacannæ,
Resinæ Gialappæ, *ana unciam semis.*
Seminis Fœniculi,
Zingiberis albi, *ana dr. unam semis.*
Cinnamomi acuti,
Galangæ minoris, *ana drachm. unam.*

Incisis affundatur Spiritus Vini, ad eminentiam trium digitorum: Stent in digestione, in loco calido, per aliquot dies: aliquoties mov. fort. expr. post add.

Roob Berberum, *libras tres.*

Misceantur: Fiat lege Artis, Roob.

Idem vero ZWELFERUS, in *Pharm. Reg.* p. 54. simile fere exhibet *Rob Ribium purgans,* quod pariter constat ex

Radic. Gialappæ,
Mechoacannæ, *ana unciis sex,*
Turbith gummosi, *unc. quatuor.*
Asari, *unciis duabus.*
Folior. Sennæ electæ, *unciis sex.*

Cum Roob Ribium, *libris tribus,* addita

Elæosacchari Anisi, vel Cinnamomi, *uncia una,* vel *uncia una semis.*

Sed vid. ibi reliqua ad ipsam præparationem pertinentia, fusius pro more, enarrata. Ita vero ille de ipso usu:

Egregium est & præstans hoc Electuarium, seu Roob, Catharticum, quod non solum omnes humores superfluos pituitosos, Melancholicos & putridos educit: Verum & febribus compositis & chronicis conducibile est. Dosis drachmæ duæ, ad unciam semis. *Hactenus* Zwelferus: *qui mox his subjungit ibidem.*

Roob Cerasorum, Mororum, Ribium, Rubi Idæi,

Pari modo parantur, atque easdem habent virtutes: de quibus, suis locis diligenter tractat idem Zornius, *additis testimoniis.*

Roob Cerasorum Purgans.

Quod fere eodem modo paratur: quare non opus videtur, illud hic operose exhibere. Illius vero loco, mox aliud Roob Ribium purgans, sed simplicioris & concinnioris compositionis infra apponere juvabit.

Roob Cornorum.

Eodem modo, quo sequens *Roob Cy-*

nosb. paratur: Vid. *Disp. Lond.* & *Brand.* de usu vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. p. 362. & BOERHAAVE, *Hist. Pl.* T. II. p. 412.

Roob Cydoniorum.

Vid. supra
Miva Cydoniorum simplex.

Roob Cynosbati.

Disp. Vienn. Wirt. & in al.

℞. Pulpæ fructuum Cynosbati maturorum, *libras tres.*
Sacchari albi, *libras duas*
Evaporentur, ad justam consistentiam, igne lento.

Leniter adstringit, & ad nephritidem calculosam commendatur. Vid. HAGENDORNII Cynosbatologia, & ZORN. *pag.* 257.

Roob Ebuli.

Disp. Vienn. Wirt. & in reliq.

Fit Succi granorum Ebuli depurati, *libram unam*, cum
Sacchari, *unciis duabus.*
Ad mellis consistentiam, igne moderato, inspissando.

Est alexipharmacum atque diureticum; datur hydropicis, ubi per alvum & urinam vires exserit. Vid. ZORN. Bot. *pag.* 272.

Dosis uncia semis, ad integram.

Roob e Fructibus Weickardi.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. p* 521.

℞. Radicis Glycyrrhizæ rasæ,
Siliquar. dulc. *ana uncias tres.*
Passularum majorum,
minorum,
Ficuum, *ana unciam unam.*
Prunorum dulcium, *No. decem.*
Jujubarum,
Sebesten, *ana paria duodecim.*

Coq. donec fructus omnino dissolvantur; tum exprimantur optime, & coquantur ad consistentiam debitam Roob.

Cujus usus eximius est in Tussi, raucedine, & aliis affectibus Thoracis, a sero inprimis acri obortis: dosis est pro lubitu.

Roob Juniperi.

Dispens. Leid. Wirt. & reliq.

℞. Baccarum Juniperi maturarum, recentium, conquassatarum *libras octo.*

Coquantur in aqua communi, decoctum per setaceum coletur, & ad consistentiam mellis, cum
Sacchari, *libra una.*
lento igne redigatur.

In ventriculi morbis, flatibus pellendis, ad urinam & sudorem movendum, commendatur; hydropicis etiam conducit, & a nonnullis rusticorum Panacea & Theriaca vocatur. Vid. HARTMANNI Tirocin. Chym. *Lib. II. Cap.* 9. *p.* 35. *Opp. præsertim autem* ZORN. Botanol. *pag.* 371. & *quos ibi laudat Auctores plures, item* GEOFFROY, Mat. Med. *T. III. pag.* 638. & BOERHAAVE Hist. Plant. *T. I. p.* 145. & HOFFMANNI Obss. Chym. *p.* 13. *atque ex eo* SCHULZ. *pag.* 272.

Roob Mororum cum Melle.

Vid. supra, suo loco,
Mel Mororum, *vel* Diamoron.

Roob Myrobalanorum.

Dispens. Prag. Vienn.

℞. Quinque generum Myrobalanorum,

Rhabarbari electi, *ana uncias duas.*

Concisa & Contusa, infundantur, per noctem, in

Aquæ fontanæ, *libris tribus.*

Una alterave Ebullitione peracta, fortique expressione facta, coquantur cum

Sacchari albi, *unciis octo.*

Lege Artis, ad Consistentiam, addendo sub finem, suavioris saporis gratia:

Elæosacchari Nucis Moschat. *drachmam unam.*

In Dysenteria, aliisque fœdis Alvi profluviis, præcipue subjectis tenerioris ætatis, utiliter exhibetur.

Ceterum, quod ad pondera inprimis spectat; differt nonnihil hæc descriptio Pragensis, ab altera Viennensi; quod parum quidem hic refert; interim tamen visum nobis est, quod paucis moneretur.

Roob Nucum.

Disp. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Succi, e nucibus viridibus, circa festum Baptistæ extracti,

Mellis despumati, *ana libram unam.*

Coquantur ad justam consistentiam.

Commendatur ad ulcera oris & linguæ, item in angina & tonsillis tumefactis, gargarismis additur. Quod ex variis Auctoribus affatim probat laudatus ZORN. *pag.* 468. *Ceterum convenit per omnia cum Melle Nucum superius descripto.*

Roob Ribium Purgans.

℞. Gelatinæ Ribium, *libram unam.*

Diacrydii, *drachmas quinque.*

Sacchari albi, *drachmam unam.*

Oleor. destillator. Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Maceris, *ana scrupulum semis.*

Misceantur: Fiat inde Roob.

Roob Sambuci.

Disp. Lond. Wirt. & in rel.

℞. Succi baccarum Sambuci maturarum, *partes sex.*

Sacchari albi, *partem unam.*

Coque igne moderato, cavendo empyrevma, ad consuetam consistentiam.

Gratius est, virtute vero cum ebulino convenit. Vid. plura apud ZORN. Botanol. *pag.* 602. *item* BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. I. pag.* 208. *ubi pro Remedio polychresto habet Historiamque narrat de longævo* 125. *annorum Sene, qui solo Roob Sambuci, singulis diebus, mane sumto, inter varias horridas diri contagii tempestates, vitam in tantum temporis longi spatium produxerit. Conf.* BLOCHWIT. Anat. Sambuci, & SCHULZ. *pag.* 273.

Roob Sambuci Antilœmicum

BLOCHWITII, Anat. Sambuci, Sect. III. Cap. 19. p. 138.

℞. Radicum Tormentillæ,

Petasitidos,

Pimpinellæ,

Angelicæ,

Folior. Scordii,

Baccar. Juniperi, *ana unciam semis.*

Radices macerentur, horas viginti quatuor, in Aceto Sambucino: postea lente exsiccentur, & seorsim pulverisatis adde Folia Scordii & Baccas Juniperi ibidem pulverisat. Misceantur omnia, & residuo Aceto aspersa, subigantur, quam exactissime cum

Roob Sambuci, *libra una.*

In formam Opiatæ: de qua infecto peste drachmæ duæ in Liquore convenienti, exhibeantur, ad Sudorem proliciendum, Venenumque ab ipso Corde propulsandum. Hæc Blochwitius, neque dubitamus, quin hoc Roob antilœmicum effectu ipso, hoc suum magnificum Nomen tueri possit, si opportune & debito cum Regimine, in atrocissima illa calamitate, adhibeatur.

Conf. ZORNII Botanolog. *modo laudat. p.* 602. BOERHAAVE Histor. Plantar *Tom. I. pag.* 208. DIEMERBROECK *de* Peste, *& alios Scriptores, qui de peste curanda, commentati fuerunt.*

Roob Sambuci Purgans Blochwitii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 521.

℞. Roob Sambuci, *libram semis,*
Mechoacannæ,
Jalappæ, *ana drachmas sex.*
Cremoris Tartari, *unciam semis.*
Aquæ Cinnamomi, *drachmas tres.*
Spiritus Tartari, *drachmas duas.*
Syrupi Rosar. solutiv. *unc. un. semis.*

Stent in Calore, seu Sole, per tres dies, & noctes, & tum Fiat lege Artis, Roob

Tribuitur quidem vulgo hæc ipsa Compositio Blochwitio; sed quantum memini, in ejus Anatomia Sambuci *ita dicta, ista non occurrit. Hoc vero, quod præcedit, Roob contra diram pestilentiam, ipsum Auctorem habet.*

Roob de Spina Cervina.

Vid. infra

Syrupus Domesticus, *sive* de Spina Cervina.

***

Roob Veronicæ Zwelferi.

Pharm. Aug.

℞. Succi Herb. Veronicæ, *libras duas.*
Sacchari, *libram unam.*

Coq. quantum satis, ut inde Fiat Roob: pro pulmoniacis ac phthisicis. Conf. infra *Syrupus Veronicæ.*

Ros Mineralis.

Hujus perquam obscuram, reconditam & totam ænigmaticam descriptionem, vid. si lubet quidem, apud MYNSICHTUM, in *Thesaur. Pharm.* pag. 11. & ex eo repetentem JUNGKEN. *Corp. Pharm.* pag. 1015. aliosque, qui ea forte magis admirantur, quæ minus intelligunt.

Rosa Solis Batei.

Pharm Batean. pag. 136.

℞. Roris Solis recentis, *manipulos tres.*
Nucis Moschatæ,
Semin. Anisi,
Coriandri,
Rosarum rubr. siccar. *ana unc. semis.*
Galangæ,
Zingiberis,
Caryophyllorum, *ana drachm. duas.*
Glycyrrhizæ, *unciam unam.*
Cardamomi,
Zedoariæ,
Granorum paradisi,
Calami aromatici, *ana drachm. semis.*
Santali citrini,
rubri,
Cinnamomi, *ana drachmas sex.*
Aquæ Vitæ optimæ, *libras sex.*

Infundantur per aliquot dies: Fiat Colatura per Manicam Hippocratis: addendo:

Sacchari optimi, *uncias duodecim.*

Confert ad phthisin, Tabem, &c.

corroborat cor, Hepar, & Ventriculum. Capitis dolorem ſedat, & peſtem præcavet, quantum nempe poteſt.

Doſis eſt ab drachmis duabus, ad drach. tres, & ultra.

Ros *ſive* Phlegma Vitrioli.

Ibidem, pag. 135. ex Angel. Sala, Anat Vitriol. p. 358. & SCHROEDER. *Pharm. p.* 477.

Elicitur ex Vitriolo albo crudo, calore Balnei Mar. ferventis, ſecundum Artem.

Valet ad ardentes Capitis dolores; ſanguinem ad uſtum mitigat, & Viſcera languentia corroborat. Vermes quoque expellit.

Doſis a drachma ſemis, ad unam &c. Continuatim ad aliquot dies. *Vid. infra,* Spiritus Vitrioli, & Diſp. Hamb.

Rotulæ Berberum.

Diſpenſ. Vienn. Wirt. vid. reliq.

℞. Sacchari albiſſimi, *libram unam.*

In pulverem redactum, leni admodum igne, incaleſcat, cui tum adde Succi berberum, per ſubſidentiam optime depurati, *uncias duas.*

Sicque, absque omni coctione, in conſiſtentiam tabulati reduc, ac in rotulas, ut artis eſt, effunde.

Cum ſyrupo conveniunt, ad ſitim & ſiccitatem oris, in febribus inprimis, commendantur.

Rotulæ Bezoardicæ

Anderſon Angli.

℞. Cortic. citri, *drach. duas.*
Oſſ. de Corde de Cervi.
Margaritt. præp. *ana ſcrup. ſemis.*
Sapphir. præp. *grana tria.*
Olei Macis, *gutt. duas.*
Cinnamom. *gutt. quinque.*
Spec. liberant. *unciam ſemis.*
Diarrhod. Alb. *drachm. duas.*
Sacch. alb. clarif. *libr. ſemis.*
ſoluti in
Aquæ ſcordii.
Card. Ben. *ana unciis duabus ſemis.*
Cinnam. *uncia ſemis.*

Fiant lege Artis, Rotulæ contra aërem malignum cum fructu adhibendæ.

Vid. Tab. Smaragd. *pag.* 356. & JUGNKEN Corp. Pharm. *p.* 280.

Rotulæ Cardiacæ

GAUB. *de Form. p.* 131.

℞. Extract. eſſential. Croci.
Cinnamomi.
Olei ſtillat. Cinnamomi, *ana guttas decem.*
Caryophyllorum, *guttas duas.*
Cinnabar. nat. pur. ſubtiliſſ. trit. *drachm. tres.*
Sacchari albiſſimi, *unciam ſemis.*

Accurate ſubacta immiſce celeriter
Sacchari albiſſimi Aqua pura ſoluti & ad Conſiſtentiam tabulat. incocti, prius vero ab igne penitus remoti, *uncias duas.*

Ut fiant lege Artis Rotulae cardiacae.

Rotulæ Cardiacæ Timæi.

Deſcript. Med. pag. 428.

℞. Magiſterii perlarum.
Corallior. *ana drachm. duas.*
Hyacinth. *drachm. unam.*
Confect. Alkermes, *unciam ſemis.*
Olei ſtillat. Cinnamomi, *gutt. ſeptem.*
Citri, *guttas quinque.*

Sacchar. alb. in Aq. Carbunc. sol. *unc. quatuor.*
Misc Fiant lege Artis, Rotulæ.
Conf. supra Pulveres Cardiacos; *&* JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 284. *ubi plures Rotular. Card. & Cordial. compositiones.*

Rotulæ Cephalicæ.

Disp. Brand.

℞. Specier. diarrhod. *drachm. unam.*
Pleris Archont. *drach. semis.*
Extracti Ligni Aloës, *scrupul. unum.*
Ambræ griseæ, *scrupul. semis.*
Succini albi præparat. *drachm. semis.*
Cornu Cervi.
Alcis sine Igne præp. *scrup. duos.*
Olei Cinnamomi, *guttas sex.*
Sacchari alb. in Aq. Rof. & Lil. convall. soluti, *uncias sex.*
Fiant lege Artis Rotulæ.

Quæ ore detinentur, atque liquatæ, cum salvia deglutiuntur, tempore gravi catarrhali: Tum vero etiam illis commendantur, qui vertigine laborant, & Apoplexiæ vel insultum, vel reditum extimescunt. Hæc SCHULZIUS *in* Prælect. *pag.* 274.

Conf. supra Pulveres Cephalici.

Rotulæ Diaireos.

Disp. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Specierum Diaireos simplicium, *unciam unam.*
Sacchari albissimi, in sufficienti quantitate Aquæ Violarum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, *uncias duodecim.*
Misce, fiant lege artis rotulæ.

Sunt pectorales, materiam acrem tenuem incrassant, & expectorationem adjuvant.

Rotulæ Diureticæ Charas,

Pharm. Reg. Tom. I. p. 193.

℞. Radicum Ononidis.
Eryngii.
Fœniculi.
Brusci.
Petroselin. vulg. *ana unciam semis.*
Seminum Bardanæ.
Milii solis, *ana drachm. duas.*
Coquantur omnia, ad Mollitiem, ex
Aquæ communis, *libris duabus.*
Tum colentur, & Colat. demum addatur.
Sacchari albissimi pulverati, *libra una.*
Pulpæ Rad. raphani rust. per setaceum trajectæ, *drachma una.*
Fiant inde secundum Artem, Rotulæ Tabellæ.

Rotulæ contra Dolores a Partu.

BOERH. *Mat. Med. p.* 220. GAUB. *pag.* 130.

℞. Matris Perlarum.
Corallior. rubr. præparat. *ana drach. duas.*
Laudani puri, *grana sex.*
Misceantur exactissime, deinde cum
Sacchari Aq. Cinnam. soluti & inspiss. *unciis duabus semis.*
Redige in Rotulas; paullo ante effusionem addendo,
Olei Cinnamomi stillat. *gutt. quatuor.*

Sunt Rotulæ anodynæ anthystericæ: Capiat Puerpera, viribus fracta, drachmas duas, omni semihora, superbibendo Vini Rhenani cochleare, donec dolor mitescit: dein detur tantumdem, mane saltim, & Vesperi. Ceterum Conf.

supra Mixtura anodyna & Cardiaca pro puerperis a partu dolentibus, *ejusdem* BOERHAAVII *exhibita quoque a* Celeb. GAUBIO, *de* Formul. *pag.* 222.

Rotulæ Dyſentericæ Deckeri.

In Not. ad praxin BARBETT. *pag.* 179.

℞. Specier. diarrhod. Abbat. *dr. unam.*
Cornu Cervi uſti pulv.
Croci Martis adſtringentis, *ana dr. duas.*
Cinnamomi electi pulv. *ſcrupul. duos.*
Lapidis Bezoar. orient.
Confect. Alkermes, *ana ſcrup. unum.*
Sacchari in Aq. plantag. & Cinnamom. *ana q. ſ.* ſoluti.
Miſc. Fiant ſecundum Artem, Rotulæ, ſeu Tabellæ.

Præmiſſis nempe præmittendis, & non ab initio morbi, parce & caute exhibendæ.

Rotulæ Embryonum.

Pharm. Bat. pag. 166. *ex Plateri Obſſ. L. III. pag.* 700.

℞. Pulver. Radic. Biſtortæ.
Eboris.
Coralliorum rubror.
Coriandri præp. *ana unc. ſemis.*
Succini albi.
Cryſtall.
Baccar. chermes, *ana dr. duas.*
Sacchari albi, *uncias ſedecim.*
Aquae Cydoniorum, *quant. ſuff.*
Coquantur ſecundum Artem, addendo:
Olei Cinnamomi, *guttas ſex.*
Tum effundantur, ut fiant Rotulæ.

Quæ virium ſunt magnarum in Abortu præcavendo, & fœtu roborando.

Conf. ſupra pulvis contra Abortum: & Pulvis Gravidarum.

Rotulæ Hæmoptoïcæ.

Pharm. Bat. p. 167.

℞. Terræ Lemniæ, *drachm. tres.*
Boli Armen. *drachm. duas.*
Lapidis Hæmatit,
Magiſterii Eboris, *ana ſcrup. quatuor.*
Radicis Biſtortæ.
Semin. Hyoſcyami albi.
Cortic Limon. recent. minut. inciſ. *ana drachm. unam.*
Seminis papaveris albi, *unc. ſemis.*
Rhodoſacchari, *uncias octo.*
Mucilaginis Gummi Tragacanth. *quant. ſuff.*
Fiant lege Artis Rotulæ, ſ. Tabellæ, contra Hæmopt.

Conf. ſupra, Pulveres contra Hæmoptyſin. *Sed mallem tamen, hic abeſſet ſuſpectum illud Hyoſcyami ſemen: de quo vid. ſupra monita ad* Hyoſcyami Semen.

Rotulae Haemoptoicae Monſpelienſium.

Tab. Smaragd. pag. 358.

℞. Boli Armen.
Terræ ſigillatæ.
Seminis portulacæ, *ana drach. unam.*
Coralliorum rubror. præparatorum.
Trochiſcor. de Spodio.
Carabe.
Lapidis Hæmatit. præp. *ana ſcrupul. unum.*
Sacchari in Aqua plantag. ſoluti, *quant. ſuff.*
Miſc. Fiant lege Artis Rotulae, ad eundem uſum.

* * *

Rotulæ Lenthales,

Bat. p. 168.

℞. Rad. Glycyrrhizæ recentis, *unc. octo.*
Seminum Anisi, *uncias quatuor.*
Carvi, *unciam unam.*
Aquarum Tussilaginis.
Hyssopi.
Prassii, *ana libram unam.*

Infund. in Baln. Mar. per tres dies; Fiat Expressio fortis, quæ ad Mellaginem, exhaletur; addendo:

Gummi Cerasorum.
Arabici, *ana drachm. duas.*
Tragacanth. *unciam semis*
Per duos dies, prius infusi in
Aqua Rosar. damascenar. *libra semis.*
Tum adde his omnibus:
Sacchari optimi, *libras duas.*
Moschi.
Ambræ griseæ, *ana grana sex.*
Pulv. Rad. Glycyrrhizæ, *unc semis.*

Contund. optime in Massam, & exinde *fiant Rotulæ, pectori ægro jucundæ & valde profuturæ. Sed unde Nomen?*

Rotulæ Magnanimitatis,

Charas.

Pharm. Reg. Tom. I. p. 193.

℞. Pulpæ pistachiarum.
Radic. Satyr. conditar.
Conserv. Flor. Rorismarini.
Confect. Alkerm. complet. *ana unciam semis.*
Truncor. & Hepatum viperinor.
Margaritar. oriental. præp. *ana drachmas tres.*
Seminis Erucæ, *drachmas duas.*
Cardamomi minoris.
Radicis Galangæ.
Renum Scincorum, *ana drach. unam.*
Caryophyllorum.
Cinnamomi acuti.
Macis.
Ambræ griseæ, *ana drachmam unam.*
Moschi orientalis, *scrupulum semis.*
Sacchari in Aq. Flor. Aurant. solut. & in solidum.
Electuarium solicite cocti, *libram unam.*

Fiant secundum Art. *Rotulæ, torpentem Venerem excitantes, quantum nempe possunt. Vid. supra Morsuli Magnanimitatis, & ibi dicta.*

Rotulæ Manus Christi,

sive Saccharum Perlatum.

Dispens. Leid. Wirt. Prag. Vienn.

℞. Sacchari albissimi, *libram unam.*
Aquæ rosarum, quantum satis, pro sacchari solutione.

Coquantur ad tabulati consistentiam & addatur

Matris perlarum præpar. *unc. semis.*

Effundatur in rotulas.

Pulveribus analepticis & emulsionibus addi solet. vid. Schulz. *p.* 275.

Rotulæ Contra Phthisin,

Verzascha, *Obs. Med.* 100. *p.* 264. & Koenig. *Regn. Min. pag.* 44.

℞. Spec. Diatrag. frigid. *drachm. duas.*
Diaireos simpl. *drachm. unam.*
Boli Armen. Ver. *drachm. semis.*
Antihect. Poterii, *drachm. unam.*
Confect. Alkermes, *drachmas duas.*
Sacchari opt. Aqua scabios. solut. *unc. quatuor.*

Misc. Fiant secundum Artem, Rotulæ Antiphthisicæ.

Tum vero accurate præparatæ, intactæ abjiciantur; haud vero in usum, quod serio moneo, unquam advocentur,

aptiores quippe futuræ, ad augendam phthisin, & ipsam mortem accelerandam; quam ad minuendam illam, aut hanc retardandam: Ob detestabile nempe illud ac malignam Antihecticum Poterii, *tam larga præsertim, copia, incaute hic adjectum: quod quam periculosum & pestiferum plane miseris tabidis sit Remedium, vel rectius loquendo, Venenum; superius, jam latius ostendimus, ad ipsum* Antihecticum Poterii. *Sed veterum quorundam Medicorum ambiguam auctoritatem nimis secure atque improvide hic sequuntur Verzascha, plurimum virtutis falso tribuit,* Antihectico *isti* Poter. *in curanda phthisi, ceu patet ibidem, pag.* 263. *Inde moniti abstineant Medici.*

Rotulæ Saponaceæ.

Pharm. Bat. p. 169.

℞. Saponis Venet. opt. *unc. unam semis*
Glycyrrhizæ, *uncias duas.*
Rad. Irid. Flor. *drachm. sex.*
Florum Sulph. *unciam semis.*
Rad. Angelicæ, *drachm. duas.*
Olei destill. Anis. *scrupul. semis.*
Sacchar. opt. *unc. octo.*
Mucilag. Tragacanth in Aq. Hyssopi fact. *quant suff.*
Fiant lege Artis, Rotulæ.

In Empyemate, phthisi &c. optime valent: Expectorationem efficaciter promovent.

Rotulæ contra Sitim.

CAUBIUS *pag.* 132.

℞. Sacchari albiss. subtiliss. pulv. *uncias tres.*
Leni igne calefactis immisce:
Succi pomi citrei recent. *dr. quinque.*
Flavedinis ejusdem tenuiter rasæ, *scrup. unam.*
F. Rotulae.

Rotulæ Stomachicæ.

GAUB. *p.* 131.

℞. Oleor. stillat. Menthæ.
Absinthii, *ana guttas decem.*
Essent Myrrhæ, *drachmas duas.*
Sacchari albiss. Aq. Menthæ solut. & inspiss. *unc. quinque.*
Fiant lege Art. Rotulæ: *Conf. supra Morsuli & pulv. stomach.* CHARAS, *T. I. p.* 190. *& præsertim* JUNGKEN, Corp. Pharm. *p.* 290. *seqq.*

Rotulæ contra Vermes.

Disp. Wirt. in aliis desunt.

℞. Seminis Cynæ.
Coralliorum.
Cinnamomi.
Æthiopis mineralis, *ana scrup. duos.*
Sacchari albi, in Aqua rosarum soluti & ad consistentiam tabulati cocti, *uncias quatuor.*
Fiant lege artis rotulæ.

Uncia continent Æthiopis mineralis scrupulum semis.

Dari possunt a drachmis duabus, ad drachmas sex.

Rotulæ contra Vermes.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 233.
GAUB. *de Form. p.* 130.

℞. Semin. Absinth. *drach. duas.*
Mercurii dulcis, *scrupulos quatuor.*
Diacrydii, *drachm. unam.*
Sacchari Aqua still. Tanaceti soluti, *uncias duas semis.*
Misc. exactissime, Fiant inde leg. Art. Rotulæ.

Dosis, a drachmis duabus, ad drach. tres, alternis diebus, mane, vacuo ventriculo, a puero, capienda.

***

Rotulæ contra Vermes.

Disp. Vienn.

℞. Semin. Santonici, *unc. unam semis.*
Mechoacannæ.
Dictamni albi, *ana unciam semis.*
Cornu Cervi usti.
Corallinæ, *ana drachm. unam semis.*
Florum Tanaceti, *drachmam unam.*
Seminis Coriandri, *drachm. semis.*
Pulverisentur exacte, & cum
Sacchari Can. in Aq. Graminis soluti, *libra una semis.*

Fiat, lege Artis, Confectio in Rotulis.

Rotulæ contra Vermes.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. I. pag.* 191.

℞. Rhabarbari electi.
Seminum Citri mundatorum.
Santonici.
Portulacæ.
Caulium.
Genistæ, subtil. pulv. *ana dr. tres.*
Mercurii dulcis pulv. *drachm. duas.*
Sacchari albiss. pulverati, *unc. sedecim.*

Misc. Fiant secundum artem, Rotulæ, cum Mucilag. Gummi Tragacanth. cum Aq. Flor. Aurant. extr.

Rotulæ contra Vermes, Lentilii.

CARTHEUSERUS *Pharmacolog. p.* 628. *Conf.* GEOFROY, *Mat. Med. Tom. II. pag.* 469.

℞. Mercurii dulcis rite præp. *drachm. unam, cum dimidia.*
Sacchari, in Aqua Graminis, aut Rosar. soluti, *uncias tres.*
Succi Berberum, *quantum satis.*

Fiant lege Artis, Rotulæ.

Titulo suo satisfaciunt, inquit hic Cl. Cartheuser. *& infantibus, a Scrupulo dimidio, ad drachmam dimidiam, imo integram, offeruntur. Una enim Morsulorum drachma circiter grana tria, cum tertia grani parte Mercurii dulcis, recipit. Laudarem quoque ipse hos Morsulos anthelminticos, post hos celeb. viros, nisi plurimum laudis ipsis eriperet adjectus Mercurius dulcis, vix tam suavi Nomine dignus; cujus quippe usus in infantibus præsertim nondum lacte depulsis, semper cum Hoffmanno, suspectus, fallax & anceps censendus est. Conf. superius dicta, ad* Aethiopem Mineral. & Mercurium dulcem.

Rotulæ contra Vermes Timæi.

Descript. Medicament. pag. 428.

℞. Seminis Santonici, *unciam semis.*
Turpethi electi, *drachm. duas.*
Rhabarbari optimi, *drachm. tres.*
Reesinae Gilappae, s. a. solutae, *scrupul. unum.*
Corallinae, *drachm. unam.*
Olei destill. citri, *guttas septem.*
Sacchari alb. in Aq. Flor. persic. soluti, *libram semis.*

Misceantur probe: Fiant inde Rotulæ, ad usum.

Sed plures ejusmodi Rotularum anthelminticarum seu vermifugarum compositiones ex diversis Auctoribus depromptas, conjunctim exhibet JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 292. *seqq.*

Saccharum Caryophyllatum.

Pharm. Bat. pag. 136.

℞. Florum Caryophyllor. hortens. pulv. *drachm. sex.*
Caryophyllorum aromat. *scrup. unum.*
Saccha-

Sacchari albiss. in Aqua Rosar. damascen. soluti, *uncias duodecim.*

Coq. & effunde in marmor. ut fiat inde Massa sacch. ad usum.

Cardiacum, Cephalicum, & Stomachicum insigne est: Cruditati Ventriculi, Vertigni & aliis gravioribus affectibus confert.

Saccharum Clarificatum.

vid. Dispensat. omnia.

Fit, libras duas sacchari albi in libra una aquæ puræ fontanæ solvendo, atque percolando.

Adhibetur electuariis, conditis, &c.

Saccharum Lactis.

Lud. Testi.

CHARAS Pharm. Reg. *P. II. p.* 856.

Wirt. Vienn. Brand. Prag.

℞. Lactis recentis vaccini, *libr. decem.*

Reponantur per viginti quatuor horas, auferatur cremor, & residuum lac lento igni ex ponatur, ut caseosum præcipitetur. Serum, per colatorium separatum & per chartam bibulam filtratum, in vase figulino vitreato, lento igne, ad sextæ partis remanentiam, evaporetur, atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli collectae aqua frigida abluantur, & in loco tepido, inter chartas, siccentur, atque, loco sicco, temperato, in vitro asserventur. Vid. TEICHMEIER *Instit. chem. dogmat.* pag. 200. & CARTHEUSER. *Rud. Mat. Med.* p. 406. & *Fundament.* p. 441. & *Pharmacol.* p. 439.

Antispasmodicum, demulcens, anodynum & antarthriticum est; scorbuticis, hecticis & nephriticis convenit. Cavendum vero est, ne sit rancidum, sed recens paratum. Sed parum Virtutis ipsi tribuit Charas; *plus autem* Hoffmannus.

Dosis drachma una, ad drachmas duas.

Saccharum Lactis Crystallis.

Disp. Ratisb.

Tab. Smaragd.

℞. Lactis Vaccin. nondum acidi, *mensur. octo.*

Coq. & praecipita, cum
Spiritus Vitrioli, *drachma una.*

Postea clarifica, & abstrahe per Alembicum, ad Cuticulam: Repone in Cellam, & Crystallos adquires. Sed praestantior suaviorque sequens est praeparatio. Vid. HOFFMANN in *Diss.* & ERNST. *Lex. Pharm.* p. 684. & VALENTINI *Med. Nov. antiq. in Append.*

Saccharum Martis.

Disp. Vienn.

℞ Limaturae Martis purissimi, *libras quatuor.*

Cerevisiae albae, nonnimis dulcis, *libras octo.*

Mixta stent in loco calido, per quatuor hebdomadas, in digestione: postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo, vel vitreato, lenissimo igne, ad Mellaginem: exinde effundatur in minores patellas vitreatas terreas, quae ponantur in locum calidum, ut lente exsiccentur; quod splendidum est & nigrum, servetur usui.

In Obstructionibus hypochondriacis, & Mensium suppressionibus, (præcipue pro delicatulis) conducere dicitur.

***

Saccharum Rosatum Tabulatum.

Disp. Wirt. Prag. Vienn.

℞. Pulveris florum Rosarum rubrarum, *drachmas duas.*

Sacchari albi, in aqua Rosarum dissoluti & ad constentiam tabulati cocti, *uncias quatuor.*

Fiat confectio in tabulis.

Pulveribus, saporis gratia, additur.

Saccharum Sambucinum.

Pharm. Bat. pag. 137. *& præsertim* BLOCHNIT. *in* Anat. Sambuci, *Sect. III. Cap.* 14. *p.* 108.

℞. Flor. Sambuc. *uncias duas.*

Sacchari opt. in Aqua.

Flor. Sambuc. soluti, *libr. unam.*

Fiat secund. Art. Massa Sacchar.

Est Carminativum & Stomachicum.

Saccharum Saturni Crystallisatum.

Conf. Jo. Andr. FISCHERI Dissert. de Saturno.

Dispens. Wirt. Brand. & reliqua vid Chem.

℞. Minii, aut Lithargyrii, *quantum vis.*

Affunde, in vase vitreo, aceti destillati acerrimi, quantum sufficit, ad eminentiam quatuor, ad minimum digitorum, digere in loco moderate calido, sæpius, ab initio præsertim, bacillo aut spatula lignea, ne nimium in fundo concrescat, per unum alterumve diem, agitando, donec acetum a Saturno saturatum, flavescat, & sapore dulcescat. Deinde solutionem decanta, ac novum acetum destillatum affunde, ut denuo aliquot digitos supereminineat, idque toties reitera, novum acetum destillatum affundendo, donec dulcescat. Extractiones omnes conjunge, atque in vase figulino, leni igne, evapora ad cuticulam, & ad crystallisandum repone. Crystallos leni calore exsicca.

Lithargyrium semper cupro inquinatum est; hinc præstat saccharum saturni, vel ex plumbo puro crudo, vel minio præparare; breviori etiam manu, ac citius, leni decoctione quam digestione, sal extrahitur & plumbum solvitur; decoctio vero, uti supra diximus, in vase figulino, vitreato, instituenda. Residuum, quod in crystallos abire recusat, leni igne evaporatur atque siccatum, in pulverem tritum, servatur.

Externi tantum usus est; refrigerat, mundificat, adstringit & siccat; in collyriis, ad oculorum inflammationem, adhibetur. Sunt, qui interne, ad epilepsiam, gonorrhœam & venerem extinguendam, dant, quod tamen summa circumspectione fieri debet.

Immo nulla potius circumspectione opus est, quoniam nullus prorsus, præsertim vero internus, sacchari hujus saturnini debet esse usus. Saccharum enim hoc, tam blando dulcique nomine plane indignum, ad venena omnino pertinet, si non perniciissima, qualia sunt Arsenicum, Bismuthum, Cobaltum, atque id genus alia, cum ex Metallis, tum & plantis nonnullis venenatis depromta; tamen perniciosissima, & si non rapido fato tamen lenta tabe, certissime necantia, atque hinc & Sanitati & Vitæ denique ipsi, pestilenti sua refrigerandi, constringendi, obstruendi, exsiccandique natura & indole, inimicissima, nervisque inprimis atque

intestinis nocentissima; Ex omnibus enim, quæ inimica Naturæ sunt, nullum est, quod tam valide & tam graviter intestina, eorumque tonum destruat, quam Saturninum quoddam; hinc propter vim, Naturæ humanæ valde infensam, Veteres Saturnina Venenis annumerare non dubitarunt: *ita recte ac sapienter* HOFFMANNUS *noster*, Med. Rat. *Syst. Tom. II. Part. II. Cap.* 8. *pag.* 294. 295. *seqq. ubi & plura de perniciosissima Sacchari Saturni & aliorum Saturninorum efficacia leguntur, ut & in ejusdem Diss.* de Læsionibus externis, Venenis, *&c. pag.* 30. *& alibi sæpius in ipsius opp. præsertim in Not. ad* Poter. Pharmac. Spagyr. *Lib. II. Cap.* 20. *pag.* 417. *sqq. qui ipse* Poterius, *quod mirum, ibi quidem ejusdem est sententiæ, alias, ut notum, remediorum metallicorum violentiorum defensor acerrimus. Eandem vero decretoriam quasi sententiam præter hos ipsos, certatim postea tulerunt de hoc insidioso & clandestino Veneno, alii quoque Medici celeberrimi, veluti ipse* BOERHAAVIUS, Element. Chem. *Tom. II. Part. III. proc.* 174. *pag.* 398. *item* STAHLIUS, Tract *de* Sulphure, *pag.* 25. *&* Mat. Met. *P. I. pag.* 87. *& p.* 224 *ut &* ZELLERUS, *Diss. de* Vinis Lithargyrio infectis, *& Ros.* LENTILIUS, Jatromnem. *Cap. IX. pag.* 65. *seqq. quique ad hos magnos Viros jure provocat,* SCHULZIUS, *in* Prælect. *ad* Dispens. Brand. *pag* 277. *seqq. item* GEOFFROY Mat. Med. *Tom. I. Part. I. Sect. VII. Cap. I. Art. II. pag.* 280. *&* RIEDLINUS, Lin. Med. *An.* 1695. *Mens. Maj. Obs.* 31. *p.* 155. *item* LOESEKE, Mat. Med *p.* 424. *sqq. &* BARON. *ad* Lemerii Curs. chym. *nec non* WEDELIUS, *in* Amoenit Mat. Med. *Lib. I. Sect. III. Cap.* 6. *pag.* 162. *qui tamen infra, Lib. II. Sect. II. Cap.* 18. *pag.* 489. *sui rursus oblitus videtur. Rectius vero hoc exosum suspectumque Remedium, intus assumtum, ceu pestiferum, abominatar Cl.* BÜCHNERUS, *in* Fundament. Mat. Med. *pag.* 194. *item Cl.* GMELINUS, *in* Diss. *de* Botan. & Chemia *ad* prax. med. applicata, *cum aliis pluribus. Sed jam dudum ante hos omnes, justissimis de caussis, funestis scilicet aliquot exemplis admoniti, idem fecerunt, in execrando hoc Sacchari,* FERNELIUS, *Tract.* de lue Ven. *Cap.* 7. BILLICH. Obs. Chym. *pag.* 144. LUDOVICI, *in* Pharmacia, *Diss. I. pag.* 599. *Jo.* RHODIUS, *Cent. III. Obs.* 10. *&* BORELLUS, *Obs.* 32. *Cent. IV. item* Horstius, Schenckius, Forestus, Sennertus, Wepfferus, Riedlinus, *& alii plures, citati jam ipsi* FRICCIO, *Cap. XIV. de* Virtute Venenor Med. *pag.* 266. *seqq. qui ipse hoc argumentum pluribus ante prosequutus fuit, in Tract. de* paradoxis Medicis. *Ipse tamen mox ibidem, pag.* 269. *sqq. varios quoque producit Autores Medicos, qui, quis credat sine horrore? quis asserat sine pudore? in contrarium censuerunt, Saccharum hoc Saturni inter præstantissima quidem & humanæ saluti convenientissima Remedia esse referendum, scilicet* Mynsichtum, Dolæum, Hoffmannum, patrem *ad* Schrœd Mayerne, *ipsum* Ettmüllerum, Zwingerum, *aliosque plures. Quibus add.* CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II pag* 773. *&* MALOUIN, *in* Chem. Med. *Quorum spatiosum nimis Catalogum nuperime quoque, quod equidem, propter amicitiam nostram, nollem sua accessione & assensione, auxit Celeb. quidam in vicinia, Doctor, alibi jam in hoc opere, digniore quidem loco, a me laudatus edita Exercitatione Acad. de* Sacchari Saturni

usu interno salutari; *immo rectius, inquam ego, minus, aut nunquam salutari. Omnes enim istæ Apologiæ operosæ non minus, quam speciosæ tantum, nunquam, spero, efficient, ut Saturninum hoc Saccharum exinde malum esse medicamentum desinat, & bonum contra fore, incipiat: præsertim, quum ipsum illum famosum pulverem, successorium, vel successivum vulgo dictum* (la Poudre de Succession *quem & quis præter vulgarem significationem, haud inepte inde vocare posset* pulverem feudalem, *item* hæreditarium, & cibum *denique* deorum, *si joco quidem hic locus esset,*) *ex ipso Saturno, ejusve Sacchare, in perniciem humanam, potissimum parari, notum sit; conf.* HOFFMANN. Med. Rat. *Syst. Tom. II. pag.* 294. *& alibi. Quare meo quidem, non suo, sensu, recte perhibuisse in sua* Isagoge-Physico-Magico-Medica, *crediderim August.* ETZLERUM *quod nempe ex Saturno confici possint Medicamenta, quæ faciant ad Longævitatem, scilicet æternam, ut ego haud dubie apposite interpretor, & ad Vitam beatam nunquam denuo morituram. Abstineant ergo in posterum, serio seduloque, & quantum possum, insto, moneo & hortor, omnes Medici suæ famæ & conscientiæ inprimis, consulturi, a teterrimo Saturno patre, ejusque Filia execrabili,* Tinctura *illa sic dicta* Antiphthisica Gramanni, *ceu a Venenis atrocissimis, & nunquam posthac Saccharum Saturn in usum internum advocent, (licet interdum ejusdem externus omnino sit admittendus, conf.* FRICC. de Venen. *Cap.* 14 *pag.* 272. *seqq. & Tract. nostr. de* Pleurit. *Cap.* 4. *pag.* 53. *&c.*) *Denique autem sciant, Saturnum illum morosum ac malignum, sive in paganorum cœlo sit collocatus, sive in terra, inter metalla, relatus, semper homines crudeliter devorare. Conf. supra dicta, ad* Pilulas Saturninas, *& infra dicenda, ad* Tincturam Antiphthisicam Gramanni.

Saccharum Tormentillæ.

Pharm. Batean. p. 137.

℞. Rad. Tormentill. Pulver. *unc. unam semis.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Sacchari in Aqua Cinnamom. solut. *libr. unam.*

Coq. & effunde secundum artem.

Eximii usus est in Abortu præcavendo, fœtu roborando &c. Conducit & in nimio fluxu Alvi.

Saccharum Vermifugum.

Dispens. Paris.

℞. Mercurii e Cinnabari redivivi, *unciam unam.*
Sacchari albiss. *unc. duas.*

Tere simul in Mortario marmoreo, donec Mercurius sit penitus extinctus

Est Species Aethiopis Mineralis, atque hinc ad differentiam alterius vulgaris Aethiopis Mineralis, ex Mercurio & Sulphure parati, commode vocari posset Aethiops mineralis dulcis, *vel* Saccharatus. *Quo tamen eadem circumspectione utendum, qua illo altero, de quo vid. supra.*

Sal Absinthii.

Disp. Wirt. Prag. Brand. Vienn. Argent. &c.

CHARAS *T. II. p.* 486.

℞. Absinthii sicci quantum vis.

Comburatur in cineres albos, sal

extrahatur aqua communi calida, aliquandiu digerendo, poſtea aqua per inclinationem ſeparetur, idque novam affundendo aquam, eousque repetatur, donec aqua lixivioſo ſapore non amplius imbuatur. Tandem exhalando coaguletur, & denuo ſolutum, filtratum, atque, donec pellicula in ſummitate concreſcere incipiat, evaporationi commiſſum reponatur, ut in cryſtallos concreſcat, quæ exſiccentur, & remanens liquor ulteriori cryſtalliſationi, evaporando & reponendo, accommodetur.

Hæc eſt methodus vulgaris, ſalia herbarum parandi, ſecundum quam reliquarum herbarum ſalia parari poſſunt.

v. g. Artemiſiæ.
Cardui Benedicti.
Centaur. Minor.
Fabarum Stipit.
Geniſtæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Saxifragiæ.
Scordii. *&c. vid. Diſp. Vien.*
Tamariſci *& Hamb. &c.*

Verum

Non adeo acre ſal, & major quantitatis ejus acquiritur, ſi methodo Tacheniana plantæ non penitus ſiccæ, ſed admodum marceſcentes, vel plane recentes, in ſartagine magna, ferrea lamina tecta, incinerantur. Lamina autem adhibetur, ut violentia ignis & flamma aliquo modo arceantur, & lentiore gradu combuſtio fiat; in fine, dum flamma ceſſat, ſemper virga ferrea movendi ſunt cineres, ut æqualiter calcinentur, atque omnes carbones in albos cineres redigantur, qui cinis aqua frigida extrahendus. Lixivium per filtrum, vel pannum, colatum, lento igne, ſine magna ebullitione, evaporandum, & cum cuticula apparet, ad cryſtalliſandum reponendum. Vid ZWELF. *Animad.* ad *Pharm Aug.* p. 452. ſqq.

Salia hæc fixa plantarum, ſine ſulphure vel alio artificio parata, (caveant vero pharmacopæi, pro more, cineres vel ſal ipſum cum ſulphure calcinare, vel acidum quoddam addere,) magis ad naturam alcalinorum, quam mediorum ſalium, accedunt; nec etiam plantæ ſpecificas virtutes, e qua extracta ſunt, retinent. Vix ulla quoque inter illa deprehenditur differentia; omnia acidum infringunt, humores craſſos reſolvunt, attenuant, incidunt, urinam & alvum cient. Raro per ſe ſolum, herbarum ſal, ſed plerumque cum aliis mixtum, præſcribitur. Illuſtriſ. Boerhaave *ad drachmam unam & ultra, in copioſa aqua diſſoluta, ad febres intermittentes pertinaces expugnandas, adhibere juſſit.* Elem. Chem. *Tom. II. Part. I. Proc.* 9. *pag.* 41. *conf.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 278. & TENTZELII Exegeſis Chymiatr. Angel. Salæ, *p.* 727.

Sal Aceti Eſſentiale.

Pharm. Bat pag. 137.

℞. Caput Mort. Aceti deſtillati.

Coq. in Aqua, donec ſufficiat; dein Filtra ac Cryſtalliſa, ſecundum Artem.

Sudorificum eſt, & putredini reſiſtit.

Doſis eſt a granis quinque, ad

grana decem, in vehiculo aliquo idoneo. *Conf. de hoc Sale* BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. p.* 189.

Sal Aceti Fixum.

Ibidem pag. 138.

℞. Caput mortuum Aceti deſtillati, Calcina illud; dein ſolve in Aqua, Filtra denique & coagula ſecund. Artem.

Idem efficere creditur, ac præcedens Sal.

Sal Antimonii.

Hujus parandi modum vid. apud HOFFMANN. *Not.* ad *Poter. Pharm.* Spag. Lib. II. Cap. 12. pag. 390. *Hartmannum*, *Februm*, *Lemery* & alios chemicos plures.

Sal Chalybeatum Cachecticum.

CHARAS, *Pharm. Reg. Tom. II. pag.* 697.

℞. Vitrioli Martis, *unciam unam.*
Salis prunellæ, *uncias duas.*
Salis ex Aquæ fort. capite mort. extract *unc. tres.*

Pulverat. miſce in Alembico Vitreo, atque igne Arenæ torqueantur, donec Materia rubeſcat & liquetur: Maſſa rubeſcens & dura ſervetur ad uſum.

Plurimum commendatur hic Sal in Cachexia & affectibus ſcorbuticis, ad Maſſam Sanguinis vitioſam emendandam & emundandam, appetitum dejectum rurſus erigendum, & obſtructas lotii vias aperiendas. Vomitum interdum ciet, & alvum movet, ſed utrinque parce & leniter. Doſis eſt a granis decem, uſque ad grana viginti. *Utinam hæc omnia vera ſint.*

Ceterum Conf. ſupra Pulvis Cachecticus Quercetani, & Pulveres Chalybeatos; *& vid. inprimis* SCHROEDERI Pharm. *Lib. III. p.* 466. *ubi id ipſum Sal Cachecticum exhibitur.*

Sal Chalybis.

Pharm. Bat. p. 139.

℞. Croci Matris per Aquam Regiam facti, *quantum vis.*

Extrahe Sal cum Aqua, deinde Filtra & Cryſtalliſa, ſecundum Artem.

Vim habet incidendi & aperiendi obſtructiones, tum viſcerum, tum uteri. Doſis eſt a grano uno, ad grana quinque, & ultra: *Sed ne quid nimis. Caute enim hic agendum: Conf. inf.* Vitriolum Martis.

Sal Chalybis Catharticum.

Pharm. Bat. p. 140.

℞. Capit. mort. Flor. Salis Ammon. Martiator. *quantum placet.*

Solve in Aqua calida, filtra, ac coagula.

Leniter alvum purgat, & ſimul diureticum eſt. Doſis ſit a granis decem, ad grana duodecim. *Conf. ſupra* Cryſtalli Martis.

Sal Chalybis ſ. Martis Dulce.

SCHROEDERI *Pharm. Med. pag.* 376.

Diſpenſ. Prag. Vienn. Hamb.

℞. Limaturæ Martis, *quantum placet.*

Irroretur optime Aceto deſtillato, ut paſta fiat, quæ ſiccetur; ſiccata teratur, & iterum irroretur Aceto deſtillato, pro paſta, & hoc ſæpius repe-

tatur: Tandem effundatur phlegma Aceti; coquatur bulliendo & filtretur: dein humiditate in Balneo Mariæ abstracta, digeratur cum Spiritu Vini, & reponatur ad Cryſtalliſandum.

Virtutem habet incidendi, atque obſtructiones viſcerum & uteri, etiam contumaciores, aperiendi.

Conf. ſupra Saccharum Martis, *quod ejusdem Virtutis,*

Sal Cinnamomi.

Illius parandi modum & uſum accurate docet Nicol. GRIMM, *in* Laboratorio Ceylon. *pag.* 74. *ſqq. Sed nobis Europæis haud licet eſſe tam beatis. vid.* SCHULZ. *pag.* 279.

Sal Coralliorum.

Diſp. Vienn. Wirt. Prag. & rel.

Solutio Coralliorum, aceto deſtillato facta, in vaſe figulino evaporatur, materiæ reſiduæ ſalinæ, ut odore aceti privetur, aquæ fontanæ portio ſuperfunditur, atque denuo, leni coctione, ad ſiccitatem perducitur. Pari modo etiam parantur

Sal Concharum,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancrorum,
Oſtreorum,

Salia hæc ſunt ſolutiones, & virtute omnia gaudent reſolvente, diuretica & ſudorifera.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

***

Sal Cordiale, *ſeu* Cardiacum

MYNSICHTI, *Theſ. Pharm. p.* 196.

℞. Radicum Caryophyllatæ,
Bugloſſæ, *ana libras duas.*
Herbarum Rorismarini,
Salviæ,
Meliſſæ, *ana libram unam.*
Semin. Ocymi Caryophyllat.
Corticum Citri, *ana libram ſemis.*
Florum quinque Cordialium,
Tunicæ, *ana uncias quatuor.*

Miſce, & calcina in exactum Cinerem, vaſe undique firmiter clauſo; poſtea adde:

Cinerum Cinnamomi, *uncias tres.*
Caryophyllorum,
Cardamomi, *ana unc. unam ſemis.*
Croci Orientalis,
Macis, *ana drachmas duas.*

Et ex Cineribus, mixtis, cum Aquis Cordialibus, extrahe Sal pulchrum, lege Artis.

In Lipothymia, Syncope, ceterisque Cordis affectibus, ſpiritus omnes recreando & fovendo, quam maxime valet; (aut valere creditur) Doſis ſit a ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulum unum, plus minusve in Aquis Cordialibus. *Conf. ſupra* Pulveres Cardiaci, *ſeu* Cordiales.

Sal Cornu Cervi Volatile.

Diſp. Wirt. Brand. Amſt. Leid. Ratisbon. & rel. vid Chem.

E cervi cornibus, in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato, & juncturis optime clauſis, una cum ſpiritu & oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori ſegregatur, rectificatione poſtmodum, e cucurbita vitrea, arenæ igne admodum leni,

a ſpiritu quoque ac phlegmate ſeparatur, & oſſium calcinatorum vel cretæ albæ quadruplo mixtum, ſublimatur, itaque ad puritatem deſideratam & candorem gratum deducitur.

Salia volatilia animalia ſunt alcalinæ naturæ, & ab oleo empyrevmatico volatiliſationem acquirunt; reſolvunt igitur, & ab oleo, intime innexo, expanſivam virtutem habent, adeoque profundius in organa colatoria penetrant, ſicque ſecretiones omnis generis promovent, atque opem adferre poſſunt, ubi motus excitandi ſunt; e contra ab uſu eorum abſtinendum, ubi jam per ſe nimis intenſi. Vid. GRABAE Elaphograph. *&* BORRICH *de* Med. Herm. *C.* 4. *p.* 332.

Vim tamen ſpecificam antepilepticam, & antitoxicam, vulgo quidem jactatam potius, quam probatam, huic Sali volatili plane denegat STAHLIUS, Mat. Med. *Part. I. p.* 299. *ſqq. & P. II. p.* 51. *item* SCHULZ. Prælect *pag.* 280. *aliique recentiorum plures dubitant neque ſine ratione. Conf. infra ad* Spiritum Corn. Cervi dicta: *& ſupra P. I. ad* Cornu Cervi.

Dantur a granis tribus, ad grana duodecim; *largiori vero doſi dari poſſunt, ſi ab oleo empyrevmatico liberata ſunt; facilius etiam ſenes, quam juvenes, phlegmaticos, quam ſanguineos & plethoricos perferre, expertum eſt.*

Sal Cosmeticum.

Diſpenſ. Vienn.

Paratur ex plumbo, Sulphure citrino, Matre perlarum, & aceto, ut præter neceſſitatem, operoſe nimis ibi docetur. Sed quoniam hoc Sal ſic dictum coſmeticum, ut omnia Saturnina alia, de quibus ſupra, ad vaſtandas potius, quam venuſtandas puellarum formas. natum & repertum mihi videtur; ideo propter incertam utilitatem, certius vero damnum, illi in hoc opere noſtro, locum ullum dare, merito dubitavimus. Conf. ſupra, *pulvis Coſmeticus.*

Sal Diureticum,

Pharm. Bat. pag. 139.

℞. Cap. mort. Salis Ammon. volatil.

Solv. in Aqua calida, deinde filtra & coagula, ſecundum Artem.

Proficuum admodum in febribus intermittentibus; item & in Ictero, Scorbuto, Hydrope & omnibus pæne obſtructionibus valde conducit.

Doſis eſt a ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis, in convenienti vehiculo.

Ceterum aliud Sal diureticum, medium quaſi inter fixum ac volatile, operoſe deſcriptum habetur in Pharmacop. Regia CHARAS, *Tom. II. pag.* 594.

Sal Diureticum Ettmülleri.

JUNGK. *Corp. Pharm. pag.* 935.

℞. Salis ſtipitum Fabarum,
Tartari, *ana drachmam ſemis.*
Succini vol. *ſcrupulum unum.*

Miſc. Fiat pulvis Salinus diureticus.

Sal Diureticum Waldſchmid.

JUNGK. *ibidem.*

℞. Salium Geniſtæ,
Abſinthii,
Fabarum,
Veronicæ,
Juniperi,
Ebuli, *ana drachmam unam.*

Miſc.

Misc. Fiat pulvis salinus diureticus, ut ante,

Dosis sit a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam.

Ubi necessitas exegerit, in Aqua Fœniculi, petroselini, Fragor. aut alia quacunque Aqua diuretica.

Sal de Duobus.

Vid. supra
Arcanum Duplicatum.

Sal Epaticum Mynsichti.

Thes. Pharm. pag. 198.

℞. Rad. Agrimoniæ, *libras duas.*
Cichorei,
Scorzoneræ, *ana libram unam.*
Costi amari,
Eryngii,
Curcumæ, *ana libram semis.*
Calami aromatici,
Rhaponticæ, *ana uncias quatuor.*
Herb. Absinthii pontici,
Abrotani,
Eupatorii,
Schlopendrii,
Veronicæ,
Epaticæ nobilis,
Fumariæ,
Cnscutæ, *ana uncias tres.*

Mixta calcinentur in Reverberio; post add.

Cinerum Rhabarbari,
Cassiæ ligneæ, *ana unc. un. semis.*

Et cum Aqua Flor. Epaticæ albæ, vel alia convenienti, Fiat lege Artis, Sal albissimum, usui servandum.

Hepatis obstructiones, inflationes & durities tollit: Scirrhum dissolvit, quantum potest, Cachexiam depellit: Aquæ subter cutem medetur: Icteritiam curat: Colorem corporis fœdum emendat: Menses ciet, nec non urinam, dissipando Calculum, promovet. Dosis a scrupulo uno, ad duos, in vehiculis convenientibus. *Magnifica hæc omnia sunt, fateor, utinam & essent ubique veridica.*

Sal Epilepticum Mynsichti.

Thes. Pharm. pag. 195.

℞. Radicum Palmæ Christi, *libras duas.*
Angelicæ,
Pæoniæ,
Pyrethri, *ana libram unam.*
Semin. Pæoniæ,
Scobis Ligni Cupress.
Visci quercini, *ana libram semis.*
Herbarum Pentaphylli,
Millefolii,
Rutæ hortensis,
Verbasci,
Lavendulæ,
Rorismarini,
Morsus Gallin. *ana unc. quatuor.*
Florum Primulæ Veris,
Stœchadis Arabicæ,
Tiliæ,
Pæoniæ,
Sambuci, *ana uncias duas.*

Mista omnia calcinentur in Reverberio, postea, si placeat, aut opus fuerit, adde:

Cinerum Picarum juniorum,
Hirundinum,
Stercoris Pavon. *ana unc. unam.*

Et cum Liquore convenienti fiat lege Artis Sal albissimum & crystallinum.

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, (hoc est, soporosis & stupidis,) & omnibus, periculosis Capitis Morbos, timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis sit a scrupulo uno, ad drach dimid. *in Aqua*

Florum Tiliæ, vel Epileptica Langii aut Mynsichti, aut alia, superius descripta.

Magna hic, non nego, promittuntur, sed utinam in his cineribus, & exinde productis salibus, ipsarum illarum Radicum, Florum & Herbarum, quas florentes & vigentes adhuc possidebant, virtutes, etiam post cinefacta earum corpora, in tristi et sordido veluti busto, deprehendere liceret! Sed hoc quidem erat potius in votis, quam in fatis, aut ipsa re. Quod si vero etiam omnes illæ virtutes antepilepticæ adhuc inessent istis plantis e mortuis & in cineres redactis: in cineribus tamen illis picarum, sive juniorum, sive & seniorum, item Hirundinum, multo minus stercoris pavonum vix aliquid invenio, quod auxilium præstare possit.

Sal Essentiale Acetosæ & Acetosellæ.

Ex BOERHAAVE Elem. Chem. *T. II. P. I. Proc. 7. pag. 33. sq.*

Disp. Wirt. Vienn. Argent. Ratisbon. Hamb. Edinb.

Herbarum Acetosæ, vel Acetosellæ copiam ingentem concisam & in mortario lapideo contusam, inter lintea pura, prelo fortiter exprime. Succum expressum sæpius per manicam Hippocratis cola, donec limpidus, purus & tenuis transeat. Liquorem ita depuratum e vitreis vasis, vel figulinis probe vitreatis, leni ebullitione inspissa ad consistentiam fere Cremoris lactis recentissimi; inspissatum hoc liquidum infunde vitro cylindrico, vel, quod præstat, urinali, ut usque intra collum plenum sit; superaffunde parum Olei olivarum, & in cellam, per septem, octo, vel plures menses repone. Ita sub oleo, quod fermentationem & mucilaginis generationem prohibet, præcipitatur sal, speciem Tartari referens, qui, per inclinationem, a liquore separatus, & subita aquæ frigidæ affusione, paulum ablutus quam ocyssime a fæce, leniterque exsiccatus, verum exhibet sal plantarum nativum.

Citius etiam hoc sal parari potest, succum acetosellæ, vel per subsidentiam, vel addito albumine ovi, per ebullitionem clarificando, in vitro vel olla vitreata, ad tertiæ vel quartæ partis remanentiam, lenissimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: sic plerumque spatio viginti quatuor horarum, sal concrescit, & ad fundum vasis descendit, quod vel siccari, vel in aqua fontana rursus dissolvi, coagulari, & tali modo depurari potest. Vid. CARTHEUSER. *Pharm.* pag. 382. & ZORN. *Bot.* p. 18. LOESEKE, *Mat. Med.* pag. 102. præsertim vero BEGUIN. *Tyrocin. Chym.* Lib. II. Cap. 17. p. 251. ubi simili facili euchiresi, Salem e Carduo benedicto, aliisque plantis recentibus & succi plenis, prolicere docet, ubi & Poterius, *Pharm. Spagyr.* L. I. & LEMERY, *Curs. Chym.* C. 8. pag. 503. item *Collectan. Chym. Leyd.* Cap. 172. pag. 148. & JUNGK. *Chym. Exper.* Sect. III. Cap. 4. p. 145. ne jam de aliis dicam: res enim hodie satis nota.

Acidum gratum est; hinc julapiis refrigerantibus additur, maxime vero apud nos in usu ad maculas atramentosas linteorum delendas.

Eodem vero modo parari potest

Sal Centaurii Minoris, Cichorii,

Euphrasiæ,
Fumariæ,
Plantaginis,
Quercus, &c.
Vid. Disp. Edinburg.

Sal Essentiale Tartari.

Vid. supra.
Arcanum Tartari, *sive* Terra Foliata Tartari.

Sal Essentiale Vegetabilium.

Præter duplicem istum modum hic commemoratum, nempe vel per contusionem & expressionem plantarum recentium; vel per calcinationem aridarum, Sal quasi essentiale parandi, tertium addit MYNSICHTUS, *in* Thes. Pharm. *Sect. XII. pag.* 204. *nimirum per coctaram herbarum arefactarum, quam deinde* Bierlingius, *& plures alii sequuti. Mihi vero, ut ingenue fatear, prima methodus per expressionem succorum vecentium plantarum instituta, omnium optima & efficacissima videtur: per illam enim Sal nativum ipsique plantæ a natura inditum blande producitur, quod inde verum Salis Essentialis nomen jure meretur. Per binas vero alteras Methodos, sæva ignis indomiti violentia, Sal extorquatur peregrinum quasi, novum, adventitium, acre & diversæ plane aversæque a prima sua origine, indolis, indeque neutiquam Essentiale, aut nativum ingeneratumve vocandum:*

Miraturque novas frondes, & non sua poma;

Degener enim quasi hoc Sal Ignis est filius; quum illud prius expressione paratum, vera sit & nobilis ipsius Naturæ progenies, nullo aliunde adscito Vitio, aut contagio contaminata. Hinc bene distinguendum inter Sales Vegetabiles, a natura in ipso Regno vegetabili, genitos, & inter eos, quos chemicus ignis, ceu nova & insolita monstra, aut, ut Helmontius, *satis proprie ait, tanquam novas creaturas, generat: uti sapientissime, pro more solito, monet maximus* BOERHAAVIUS, Elem. Chem. *Tom. II. Part. I. Proc. 7. p. 32. sqq. licet contra stet* STAHLIUS, Obs. & Animad. Chym. *p.* 321. *qui tamen hic fallitur. Quæ licet hodie ubivis notissima sint; tamen in Tironum præcipue gratiam, hic repetenda merito duximus.*

Sal Febrifugum Bat.

Pharm. Bat. pag. 139.

℞. Testarum Ostreor. opt. mundatar. *quantum vis.*

E quibus, ad summam albedinem, prius calcinatis, deinde solvendo in Aqua, filtrando & coagulando, secundum Artem, eliciatur Sal antifebrile.

Cujus dosis sit a drachma dimidia, usque ad drachmam integram, semper, ante paroxysmum.

Conf. supra, pulveres antifebriles.

Sal Febrifugum Ettmülleri.

JUNGK. *Corp. Pharm. pag.* 935.

℞. Tartari Vitriolati, *drachmas duas.*
Salis Absinthii,
Centaur. minoris,
Cichorii, *ana scrupulum unum.*

Misc. *Fiat Sal digestivum in Febribus intermittentibus, die remissionis, per Vices, dandum.*

***

Sal Febrifugum Mœbii.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 124.

℞. Cryſtallor. Nitri, *uncias ſex.*
quas deinde ſolve in
Aquæ fluviatilis, *libris ſex.*
poſt, ad decidentiam *unius quartæ*, injice in vas,
Limaturæ Martis, *uncias duas.*
Moxque ab igne remove, & cola calide.

Vel alio Modo, ibidem.

℞. Cryſtallorum Nitri, *uncias quatuor.*
Martis, per Spirit. Vitrioli, *uncias duas.*

Cryſtallos Martis ſolve in Aqua: poſtea ſolutionem incorpora cum Cryſtallis Nitri, Mortario lapideo: Exſicca iterum, & pulveriſa, ad uſum.

Ibidem & tertius parandi illius ſalis modus, ſed brevior docetur.

Ceterum hoc ſal antifebrile Mœbianum olim celeberrimum fuit, neque in hunc uſque etiam, ipſius uſus plane eviluit. Vid. JUNGKEN. Prax. Med. *pag.* 401. *& paſſim alios Medicorum practicorum Libros.*

Sal Febrifugum Sylvii.

Diſp. Wirt. Amſt. CHARAS. *T. II. pag.* 692. *Ratisbon. & rel.*

℞. Reſiduum a deſtillatione ſpiritus ſalis Ammoniaci, qui cum ſale alcalino præparatus eſt, ſolvitur in aquæ communis puræ ferventis ſufficiente quantitate. Solutio filtratur per chartam, & evaporatur in olla terrea vitreata, ad ſiccitatem uſque, agitando ſpatula, donec ſal relictum fuerit ſiccum & albiſſimum.

Vid. BOERHAAV. *Elem. Chem.* Tom. II. P. II. Proc. 107. pag. 293. & *Collect. Chym. Leyd.* pag. 21.

Vires ſunt attenuantes, incidentes & reſolventes. Prodeſt in febribus quartanis, nec non tertianis, diaphoreſin & urinam movet, refrigerat, & ad ſcrupulum unum dari poteſt.

Sal Febrifugum Sleppecrellii.

Tab. Smaragd. pag. 363.
Diſpenſ. Brand.

℞. Salium Abſinthii,
Centaur. min.
Card. Ben.
Ammon. probe præcipitati,
Nitri, *ana drachmam unam.*

Miſceantur: *Propinatur horis duabus ante Paroxyſmum, drachma ſemis, aut ultra in convenienti Vehiculo. Convenit vero cum Sale febrili* MYNSICHTI, *pag.* 204. *quod laudat* SCHULZ. *pag.* 281.

Sal Febrifugum Aliud.

Diſp. Vienn.

℞. Arcani duplicati,
Salis Armoniaci depurati,
Cardui benedicti,
Centaur. minor.
Abſinthii, *ana unciam unam.*
Miſceantur exacte pulveriſata.

Ejusdem eſt effectus, ac præcedens: datur & eadem doſi, & eodem tempore, nempe ſilente Febre.

Sal Febrile Specificum.

BIERLING. *Append. Med. pag.* 125.

℞ Salis Ammon. cum Marte ſublimat. *unciam ſemis.*
Nitri Antimoniati, *unciam unam.*
Salis Abſinthii,
Cardui benedicti,
Centaur. minoris, *ana drachm. ſex.*
Solv. omnia ſimul in ſuff. quant.

Aq. Card. Ben. filtr. per chart. dein abſtrahe in cucurbit. B. Ciner. ad medietatem & pone ad cryſtalliſandum.

Doſis eſt a drach. ſemis, ad unam, tribus, vel duabus horis, ante paroxyſmum, in Aq. Centaur. min.

Sal Glaſti, *ſeu* Iſatidis Volatile.

Ipſius parandi modum facilem ac ſimplicem, primus docuit WEDELIUS, in *Tract.* de *Sale Volatili plantarum*, Cap. V. pag. 45. ſqq. Cap. vero IX. pag. 83. ſqq. ipſa Experientia duce, affirmat, *illius Salis uſum* eſſe eximie antiſcorbuticum, & anginæ inprimis, aliisque inflammationibus ſedandis, apprime conducere. Conf. ZORNII *Botanolog.* pag. 368.

Sal Jovis, *vid. mox* Sal Stannis.

Sal Lactis,
Vid. ſupra
Saccharum Lactis.

Sal Lumbricorum Volatile.

Ad normam Salis cornu cervi paratur: quod vide ſupra.

Viribus etiam cum illo convenit.

Datur & eadem doſi.

Sunt, qui vim magis antiſpasmodicam adſcribunt, quam cæteris ſalibus volatilibus. Quemadmodum etiam parantur

Sal Volat. Cranii Humani,
Fuliginis,
Sanguinis,
Ungul. Alcis, &c.
Serpentum,
Cantharidum,
Ciconiarum,
Blattarum,
Apum,
Formicarum,
Millepedarum,
Bufonum,
Capillorum.

Sal Mirabilis Glauberi.

Diſp. Wirt. Hamb. Edinburg. Lond & al. vid. Chem.

Reſiduum ſal, quod, in paratione ſpiritus Salis Glauberiani, in fundo retortæ vel cucurbitæ reperitur, eximitur, aqua fontana fervida diſſolvitur, ſolutio filtratur atque evaporatur, donec pelliculam formare incipit. Tum quietum in loco frigido reponitur, ubi in maſſam glacialem coire ſolet. Si vero ſal ille in aquæ fervidæ ſextuplo ſolvitur, ſolutio parum inſpiſſatur, & in vitro magno reponitur, tum concreſcit in pulcherrimas cryſtallos, ſingularis formæ, ſatis magnas, in aëre non deliqueſcentes.

Sal rite paratus & in pollinem redactus, triplo aceti, cerevisiæ, vini, vel aquæ mixtus & repoſitus, ea conglaciat. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fuſus, ſine ſulphuris additione, maſſam exhibet, Hepar ſulphuris dictam, ex qua verum ſulphur minerale præcipitari poteſt. Interne leniter ſtimulando, urinam pellendo, alvum movendo, reſolvendo, laudem meretur.

Hæc omnia ſic apud BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. III. Proc. 145. pag. 360. ubi & de ipſius uſu*

interno & externo mirabili: de quo etiam vid. CARTHEUS Pharm. *pag.* 421. *sqq.* & Elem. Chym. *pag.* 35. *Sed* CLAUDERUS, *de* Balsamat. *C. V. pag.* 118. *sqq.* & BORRICHIUS, *apud* Bartholin. *Epist.* 89. *Cent. III. pag.* 385. *Sal illud mirabile pro minus mirabili habent,* LOESEKE Mat. Med. *pag.* 96.

Sal Philosophorum,

Pharm. Bat. pag. 140. *ex* SCHROEDERO, *pag.* 267. *Lib. II.*

℞. Salis decrepit.
Gemmæ, *ana unciam unam semis.*
Galangæ,
Macis,
Cubebar. *ana unciam semis.*

Misc. fiat pulv. concoctionem juvat: *Dos. gr. quatuor, ad duodecim* mane jejuno ventriculo. Sed unde Nomen *Philosophorum?* Conf. infra *Sal Stomachicum.*

Sal Polychrestnm Parisiens.

Dispens. Paris. Vienn. Brand. Argent. Bat. Lugd.

℞. Nitri Crudi pulverati,
Sulphuris communis, *ana libram.*

Mixta, per Vices, projice in Crucibulum candens, nec nova adjiciatur Materia, quin prior prorsus deflagrata sit. Absoluta deflagratione, per horam, ignem urge. Massam refrigeratam & ex Aqua calente solutam filtra. Vaporet ad pelliculam, & Crystallos ex Arte, para & serva.

Vires sunt abstergentes, Viscidum incidentes, & blande alvum, urinam & sudorem moventes.

Plerumque vero tribuitur hoc Sal polychrestum Celebri illi Gallorum Chemico, Lemeryo, *unde & vulgo, Lemeryanum audit. Ipse autem perquam accurate illud descripsit, in* Cursu Chymico, *ut vocat, pag* 381. *sqq. forte post alios. Ceterum vid. hic* SCHULZ. Præl. *pag.* 281.

Sal Polychrestum Rubrum.

Dispens. Prag.

℞. Arcani duplicati, *unciam semis.*
Nitri antimoniati, *unciam unam.*
Tartari Vitriolati, *drachmas sex.*
Cinnabaris Antimonii,
Nativæ præparatæ,
Salis prunellæ,
Absinthii, *ana drachmas duas.*

Misceantur: Fiat pulvis subtilis: cujus *dosis est a scrupulo uno, ad drachmam semis,* in convenienti vehiculo.

Valet ad sanguinis æstum temperandum, & spasmos mitigandos; inde in Erysipelate & Cholera, tanquam specificum, commendatur. Demtis duobus Salibus, remanet pulvis antispasmodicus Stahlianus notissimus, cujus supra, suo loco, habetur descriptio, quam vide.

Sal Polychrestum de Seignette.

Disp. Wirt. Brand.

CHARAS, *Tom. II. pag.* 585.

℞. Sodæ Hispanicæ, quæ est sal e planta Kali paratum, *libram unam.*
Dissolvatur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libris tribus.*

Solutio per chartam filtretur, & in vase figulino ebulliat, inter bulliendum inspergatur
Crystallorum Tartari, in pulverem tritarum, quantum lixivium Sodæ capere potest; sufficiunt plerumque, *unciæ sex,* vel *septem.*

Mox, post additionem crystallo-

rum Tartari, oritur effervescentia, quæ per intervalla cessat & renascitur. Tandem præcipitatur pulvis levis, cineritii coloris. Liquor supernatans, per chartam filtratus, ad tertias lento igne evaporatur, atque ad crystallisationem reponitur.

Vix determinari potest pondus certum crystallorum tartari. Soda enim non eadem semper est, & vel majorem, vel minorem quantitatem Salis Alcali continet. Crystallorum Tartari igitur tantum addere necesse est, usque dum effervescentia cesset, quod signum est saturationis.

Cum tartaro solubili vel tartarisato convenit, & easdem vires habet. Loco Salis Anglici cathartici, a drachmis duabus, ad sex, in aqua solutus, dari potest. Urinam ciet & alvum movet, absque ulla molestia. Vid. de hoc nobili Sale Hauptii *atque* Teichmeyeri *Dissertationes singulares: Conf.* BÜCHNERI Fund. Mat. Med. *pag.* 55. CARTHEUSERI Pharmacol. *p.* 419. *sqq.* SCHULZ. Præl. *in* Dispens. Brand. *p.* 281. LOESEKE, Mat. Med. *p.* 93. Commerc. litt. med. Norimberg. *Ann.* 1736. *pag.* 341. *sqq.* KLEIN. Select. rat. Med. *p.* 220. *præcipue vero* NEUMANN. Prælect. *de* Nitro, *pag.* 92. *& novissime* Cl. BARON, *in* Addit. *ad* Lemeryi Curs. Chym. *quem ipsum vid. p.* 384. *Ipse vero* Seignette *omnium primus, Tractatum evulgavit de hujus sui mirabilis Salis usu singulari.*

Sal Sedativum Hombergii.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. p.* 708.
Dispens. Paris.

℞. Salis Colcothar. ex Vitriol. destillat. superstitis, *uncias duas.*
Boracis tritæ, *uncias duas.*

Solve in Aquæ ferventis *Quant. sufficienti.*

Solve pariter in Aquæ fervent. *Quant. suff.*

Solutiones Misce: sine residere; filtra; Mitte in cucurbitam Vitream humilem, & latioris fundi: Vaporent ad pelliculum: Tunc Capitellum & Receptaculum adapta: destilla igne Arenæ, ad siccitatem.

Omnis Aqua elicita abjicitur, exceptis quatuor ultimis unciis, quæ servabuntur. Cum nihil humoris stillat amplius, Sal Volatile sublimatur, Nivis instar. Finita sublimatione, vasis refrigeratis, Flores excipe: ex unciis quatuor Liquoris, supra asservati, fiat cohobatio, cum Materia, in fundo cucurbita residua. Destilla, & Liquorem serva: Sublima & supra; & hæc Sublimatio erit priore copiosior. Cohobationes, destillationes & sublimationes repete; donec nulli amplius sublimentur Flores.

Idem Sal parari potest ex parte una Olei Vitrioli, loco Salis Colcotaris, & ex duabus tribuere partibus Boracis, Aqua communi solutis. Si post unam, aut alteram sublimationem, Materia superesset in Aquæ communis sufficienti Quantitate solvatur, filtretur, & vaporet; tunc concrescent Crystalli, sub sole exsiccandæ, & Aqua limpida & frigida abluendæ.

In febribus continuis & ardentibus præcipue mirum in modum, hunc suum Salem commendat Auctor Hombergius, *ad æstum nimium sedandum ac mitigandum; item delirium temperandum: motus convulsivos compescendos, nec non affectus hystericos atque hypochondriacos sopiendos, adeo ut insigne prorsus sit anodynum & paregoricum; attestante quoque ipso* Charasio. Dosis est a granis

tribus, uſque ad grana decem, *in vehiculo convenienti.*

Sal e Seminibus Plantarum Volatile Wedelii, de Sale Volat. Plant. Cap. II. pag. 14.

Tab. Smaragd. pag. 365. JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag. 943.*

℞. Seminum Rutæ,
Cochleariæ,
Sophiæ Chirurg. bene mundat. & ſiccat. *quantum vis, v. gr. libram ſemis, vel unam.*

Inde Retortæ vitreæ: deſtilla lento igne, primo phlegma; hinc Sal Volatile, Spiritui nuptum, & ſeorſim quoque pulcherrimis rhombis, Recipientis ſe affigens parietibus, longe elegantiſſimum, & oleum penetrans, ad Corebariam uſque, copioſiſſimum. Paucis horis, re feliciter peracta, ſeparetur mediante filtro, vel tritorio minore, oleum a liquore volatili urinoſo, conquaſſato prius leniter vaſe, ut Sal Volatile ſolvatur, & liquori immergatur; quo fine etiam Spiritus Vini rectificat, modicum pro ablutione majori, infundi Vaſi poteſt, & ſervetur ad uſum. *Eſt vero primum Cephalicum, & ſpeciatim antepilepticum, alexipharmacum & penetrans, hyſtericum etiam Medicamentum non contemnendum,* quod per ſe dari poteſt ad guttas decem, aut viginti, *vel cum Spiritu Lilior. Convall. aliisque accommodis permiſceri.*

Sal Spleneticum Mynſichti.

Theſaur. Pharm. pag. 199.

℞. Herbarum Abſinthii pontici, *libras duas.*
Cardui Benedicti, *libram unam.*
Rorismarini,
Scolopendrii,
Veronicæ,
Cetrach, *ana libram ſemis.*
Radicum Filicis utriuſque,
Calami aromat. *ana unc. quatuor.*
Corticum Capparum,
Tamariſci,
Fraxini, *ana uncias tres.*
Florum Chamomillæ,
Centaur. minor.
Geniſtæ, *ana uncias duas.*

Fiat omnium Cinis; ex quo poſtea cum ſupra dictarum Herbarum Aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, ut eſt Artis.

Omnes Lienis obſtructiones, dolores & durities aperit, ſiſtit, emollit atque reſolvit. Senibus quoque & Quartanariis mire confert. Doſis ſit omni mane, a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis, *in Aqua Scolopendrii, vel alio convenienti liquore.*

Sed vid. ſi placet, ſupra dicta, ad Salia Epaticum & Epilepticum *ejusdem* Mynſichti, *illaque ex parte, etiam huc refer. Interim tamen nec hoc omittendum hic fuit.*

Sal Spongiæ Volatile,

Pharm. Batean. pag. 141.

Quod fit deſtillando per Retortam, & Sal rectificando, ſecundum Artem, ex Capite mortuo, in Aqua calida ſoluto, elixiviatur Sal fixum.

Quod utile ad calculos Renum ac Veſicæ frangendos. Valet etiam ad ſtrumas diſcutiendas. Doſis eſt a granis quinque, ad grana duodecim, vel ultra. *Conf.* Boeckleri *Continuat. Tertia Cynoſura Mat. Med. Herm.* Valentini *Muſ. Muſeor. & alios Mat. Med. Scriptores.*

Sal Stanni, *sive* Jovis.

Paratur vulgo ex stanno calcinato, atque Aceto destillato, ita LEMERY *Curs. Chym.* pag. 113. CHARAS, *Pharm. Reg.* T. II. p. 780. *Batean.* pag. 139. *Vienn. Hamb.* & alia Dispensatoria: Sed Nitrum addunt JUNGKEN, *Chym. Experiment.* p. 317. & alii nonnulli, pro diverso nempe Scopo. *Eximiæ vero prorsus virtutis, præsertim in Morbis uterinis, hoc Jovis Sal esse traditur ab his omnibus. Præcipue conf. hic* BEGUIN. *Tyrocin. Chym. L. II. C.* 17. *pag.* 269. *Sed vid. quæ post* Boerhaavium, *& alios, jam supra, contra monuimus, ad* Bezoardicum Jovis, *&* Pilulas dominarum. *Certe Jupiter, Venus, Mercurius & Saturnus non sunt isti dii, quos colere, aut venerari debet Medicus prudens & cautus, quoniam culti & in auxilium vocati, plerumque veneficium potius præstant, quam beneficium: de quo supra, data occasione, passim. Sed hæc obiter.*

Sal Stomachicum Esurinum Dolæi.

Encyclopæd. Med. Part. I. pag. 438.

℞. Nitri præparati,
Salis Communis, igne fortiter fusi,
Gemmæ, *ana drachmas duas.*
Absinthii,
Cardui Benedicti,
Tamarisci, *ana drachmam unam.*
Galangæ,
Cubebarum,
Macis, *ana drachmas duas.*

Misceantur, Fiat inde Pulvis salinus.

Cui non contemnendas Vires ipse tribuit Auctor: quod quousque verum sit, experiantur ipsi, quibus volupe fuerit. Ceterum multum convenit cum Sale *sic dicto* Sacerdotali, *tam Schroederi, quam Weickardi, cujus utriusque descriptio prostat in* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 902. *& alibi, in priscis dispensatoriis. Nec valde etiam discrepat a* Sale Philosophorum, *cujus descriptionem supra dedimus ex eodem* Schrœdero, *ut &* Pharmacop. Bateana, *quod vide, si placet.*

Sal Stomachicum Mynsichti.

Thesaur. Pharm pag. 197.

℞. Radicum pimpinellæ, *libras duas.*
Calami aromatici,
Zingiberis albi, *ana libr. unam.*
Herbarum Absinthii pontici,
Menthæ crispæ,
Salviæ acutæ,
Rorismarini, *ana libr. semis.*
Cydonior. exsiccatorum,
Zedoariæ, *ana uncias quatuor.*

Calcina omnia in Cineres, vase clauso, post add.

Cinerum Galangæ minoris,
Cinnamomi, *ana unc. tres.*
Caryophyllorum,
Cardamomi utriusque,
Nucis Moschatæ,
Piperis rotundi, *ana unc. unam.*

Misc. cum Aqua Menthæ, vel alia stomachica: Fiat lege Artis, sal spagyricum.

Ventriculum frigidum calefaciendo, mire roborat; Concoctionem juvat: Nauseam sedat; præterea ægritudinibus Nervorum egregie confert. Omnes sensus & ingenium acuit, quantum potest: Dolores capitis sedat: Senes catarrhosos sustentat atque Hydropicos juvat. Exhibetur scrupuli pondere, pro una vice, plus minusve in vehiculis specificis, Mor-

bum proprie respicientibus. Hæc sane magnifica.

Sal Succini Volatile.

Disp. Wirt. Argent. Paris. Lugd. Leid. & rel. vid. Chem.

℞ Rasuræ succini, *libras sex.*
Arenæ lotæ, *libras tres.*

Misceantur & destillentur e retorta, arenæ imposita, primo lento, postea aucto ignis gradu. Primo prodit phlegma acidulum, quod sequitur oleum flavum, deinde rubrum; & cum illo & subsequente oleo nigro, sal volatile, oleum flavum & phlegma, mutato recipiente seorsim servanda. Oleis vero, rubro & nigro, una cum sale volatili, affunduntur,

Aquæ fontanæ calidæ, *libræ tres,*
& invicem agitantur, ut sal in oleo hærens solvatur & elutrietur. Liquor salinus per chartam emporeticam, antea, ne simul oleum penetret, madefactam, filtratus, lento igne, in vitreo vel terreo vase, ad quartæ partis remanentiam evaporatur, & ad crystallisationem reponitur. Crystalli salini squamosi a liquore supernatante separantur, & leni calore exsiccantur; liquor vero, vel ad siccitatem, vel ad dimidias evaporatus, denuo ad crystallisandum reponatur.

Non solum ad Liquoris cornu cervi succinati præparationem inservit; sed & per se in affectibus hystericis, catarrhalibus, & nervinis utiliter adhibetur; egregium etiam est diureticum, & penetrans aperitivum; ob oleum vero, quod illi adhæret, motus excitat.

Datur a granis tribus, ad scrupulum semis, & si probe ab oleo depuratum, ad scrupulum integrum ascendere licet. *Wirt.*

Sal Sulphuris.

Hujus quidem Salis parandi modum, & parati usum, vid. apud LEMERY, *Curs. Chym.* pag. 385. *Zwelferum*, & alios; item & in *Pharmacopœia Paris* & *Bateana*, pag. 141. ubi simul docetur, *efficax istud esse Remedium, adversus Verminationem:* Dosi ipsius a granis quinque, usque ad grana decem, *exhibita.*

Sal Tartari Fixum.

Disp. Vienn. Wirt. & rel.

Tartarus in vase terreo non vitreato reverberatur, ad albedinem usque; tum, aqua communi solutus, filtratur, & in sal coagulatur, quod, repetita solutione & coagulatione, purius redditur.

Est salium alcalinorum omnium optimum ac purissimum. In Medicina ejus usus est rarus, ad chymicos labores præcipue inservit. Hypochondriacis tamen & nephriticis commendatur in Disp. Vienn.

Purgantium debiliorum, utpote rhabarbari, & foliorum sennæ, vires excitat.

Sal Tartari Volatile.

LEMERY *Curs. Chym. pag.* 575.
Disp. Wirt. Prag. Vienn. Argent.

Fæces vini in umbra, super asseres effusæ, siccantur, ex retorta vitrea per gradus, sicut spiritus Tartari, destillantur, sic prodit, una cum oleo & spiritu, sal volatile, quod, sicut in salis succini destillatione dictum, aqua fontana calida dissolvitur, atque ab oleo extrahitur & separatur, e cucurbita sublimatur ac depuratur.

Est sal alcali cum oleo empyrevmatico intime mixtum.

Vid. huc Jo. THILE *Dissertat. de* Sale Tartari Volatili coagulato. *Witteberg.* 1683. *item* Dan. LUDOVICI *Diss.* de Volatilitate Salis Tartari, & ZOBELII Tartarologia Spagirica. *Conf. hic* Dispens. Brand. *in Not.* & KLEIN. Select. Rat. Med. *pag.* 223.

Vires diaphoreticæ & diureticæ oleo huic empyrevmatico sunt adscribendæ; igitur cum eadem cautela adhibendum, qua salia volatilia animalium propinare jussimus. Vid. Pharm. Bat. *pag.* 141.

Sal Tartari Volatile Hellwigii.

Hujus Salis præparandi rationem ex ipsius Hellwigii introitu in veram atque inauditam Physicam, petitam, præter alios, late & accurate describit JUNGKEN, in *Chymia Experiment.* Sect. III. Cap. X. pag. 169. pag. vero sequenti 170. facilior adhuc Methodus proponitur Sal illud volatile Hellwigianum parandi.

Sal Tartari Volatile Tackenii.

Disp. Wirt.

Vid. Zwelfer. Wedel. Barner. *& alios Chemicos.*

℞. Salis volatilis urinæ, *uncias duas.*
Aceti destillati fortissimi, *uncias octo.*
Digerantur leni calore, per aliquot dies; postea leni igne acetum, per destillationem, evocetur, atque
Aceti nova quantitas superfundatur, & post digestionem, abstrahatur.
Sali relicto.
Salis tartari, *quartam partem.*
successive adde;
Misceantur exacte, tum, cucurbitæ immissa, sublimentur; sublimato residuum in cucurbita adde, tere, & denuo sublima, atque hanc cohobationem aliquoties repete, donec omnem salis tartari quantitatem sublimatam esse observes.

Vires sunt resolventes, aperientes & diureticæ.

Dosis grana decem, ad scrupulum unum.

Sal Theriacale Simplex Zwelferi.

Animadvers. in Pharm. August. p 278.

℞. Salis puri albiss. sive Gemmæ, sive Marini, *libras duas.*
Hoc dissolvatur cum
Aquæ simplicis, *libris decem.*
Cui deinde adjiciantur
Viperarum recenter mactatarum & mundatarum cum suis Cordibus & Hepatibus vivis, *No. quindecim vel viginti.*
Coquantur aliquandiu, donec Viperæ frustulatim concidant, quæ separandæ per colaturam; decoctum clarificandum, filtrandum, & ad siccitatem salis, inspissandum, vel crystallisandum, cui sali demum adde:
Olei stillat. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, *ana drachm. unam semis.*
Ambræ gryſ. q. s. v. gr. *drachm. unam.*
Sed potest quoque Ambra omitti. *Tum vero ex his mixtis, Fiat Sal roborans, Alexipharmacum ac prophylacticum, nec non gustui gratissimum.*

Sal Theriacale Compositum

Ejusdem ZWELFERI, *ibidem.*

℞. Salium Absinthii,
Scordii,

Centaurii minoris,
Cardui Benedicti, *ana unc. novem.*

Quibus in Aqua solutis, immergantur quindecim circiter viperæ mundatæ: Coquantur, separentur, & Liquor salinus inspissetur, vel crystallizetur. *Dosis hujus Salis sit a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, aut unam.*

In Morbis malignis, epidemicis & contagiosis.

Sal Theriacale Compositum Aliud

Ejusdem ZWELFERI.

℞. Herbarum Scordii recentis,
Centaurii recent. *ana libram semis.*
Radicum Angelicæ,
Zedoariæ, *ana uncias tres.*

Fiat decoctum in Aqua simplici, *ad libras sex, vel octo*, cui optime clarifato junge, & in eo dissolve
Salis Centaurii minoris,
Scordii,
Cardui benedicti, *ana unc. decem.*

Addendo Viperarum rec. mactat. & mundat. *No. quindecim*, coq. donec Viperæ mollescant: tum fiat Colatura: Colatum optime iterum clarificetur, & in Sal coaguletur. Quod ipsum si aliquo colore imbuere velis, addas ipsi vel crocum, vel Santal. rubrum.

Hoc Sal quidem nonnihil amarum est; priori tamen nulla ratione cedit; quin idem etiam superat, summaque in Morbis malignis & pestilentialibus, virtutis existit. In dosi cum superiore convenit. *Ceterum quid in aliis ejusmodi Salibus Theriacalibus Viperinis, hactenus usitatis, jure reprehendendum sit, circa eorum præparationem fuse, nec sine stomacho, enarrat ibidem* ZWELFERUS, *pag.* 270. *sqq.*

Sal Uterinum

MYNSICHT. *pag.* 202.

℞. Radicum Bryoniæ, *libras duas.*
Diptamni albi,
Pæoniæ, *ana libram unam.*
Visci quercini,
Granor. Chamæactes,
Sambuci, *ana libram semis.*
Herbarum Rorismarini,
Melissæ,
Matricariæ,
Nepetæ,
Pulegii, *ana uncias quatuor.*

Ex omnibus mixtis fiat Calcinatione, cinis, ex quo postea, cum Aqua Melissæ, vel alia convenienti, extrahatur Sal candidissimum.

Omnes, aut certe plurimas Uteri obstructiones reserat, Convulsiones sedat; suffocationes compescit; Menses movet: sterilitati, quantum potest, medetur, & multa alia incommoda tollit. Dosis sit a scrupulo uno, ad drachmam semis, *in Vehiculis aptis, & ut dicitur vulgo, specificis.*

Sal Uterinum ad Partum Promovendum, Hoffmanni Sen.

Thesaur. Pharmaceut. pag. 100.

℞. Boracis Venetæ, *drachmas tres.*
Glaciei Mariæ, *unc. unam semis.*

Misceantur: *Dosis sit a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, vel etiam integram*, in Aqua Cinnamomi, Menthæ, Melissæ, aut alia quacunque convenienti. Conf. GEOFFROY *Mat Med.* T.I. p. 154. *Ceterum conf. supra* Pulveres *ad* partum, Hystericos, Uterinos, Dominarum *atque* Mulierum.

***

Sal Uterinum Volatile Oleosum Extemporaneum.

LE MORT, *Chym. Med. Phyſ. p.* 102.

℞ Oleorum Rutæ, *guttas viginti.*
Sabinæ guttas, *viginti quatuor.*
Lavendulæ,
Rorismarini,
Thymi,
Juniperi,
Macis ſtillat. *ana guttas ſeptem.*

Excipiantur hæc olea Sale Tartari, & Miſc. cum Spiritu Vini & Spiritu Salis Ammoniaci, eodem modo, eademque Quantitate, qua præparatum fuit Sal Volatile oleoſum aromaticum extemporaneum in antecedentibus, ibidem diligenter deſcriptum.

Hoc autem Sal volatile oleoſum ſpecificum eſt ad omnes uteri affectus, & obſtructiones, ejusdem menſtrua ſuppreſſa citiſſime proliciens. Ita ibi Auctor, ſatis magnifice, ſed & ſatis vere, ut equidem arbitror, magna enim huic ſali uterino ineſt efficacia.

Sal Viperarum Volatile.

Eadem, qua cornu cervi, encheireſi, e viperis exenteratis et ſiccatis, conficiendum eſt. Vid. *Pharm. Bat.* pag. 143. *Lugd.*

Cum reliquis ſalibus volatilibus animalium convenit, & eadem doſi exhibetur. Illud vero præ reliquis ſalibus volatilibus habet eximium & præcipuum, quod præſentiſſimum & præſtantiſſimum ſit Remedium antitoxicum, contra ipſos mortiferos venenatarum viperarum morſus, id quod ſingulari plane exemplo memorabili oſtendit confirmat Moyſes CHARAS, *in* Experiment. circa Viperas, *Cap. I. pag.* 57. *ſqq. & Cap.* 8. *pag.* 149. *ſqq. Vid. & Nicol.* GRIMM. Laborat. Ceylon. *pag.* 33. *ſqq. Ubi Salis Viperarum tam fixi, quam Volatilis, parandi modum accurate docet, ſimulque monet, utraque illa Salia præſertim, in pertinaci Arthritide expugnanda, mirandas ſuas vires ſupra ſpem fere omnem, oſtendere. Conf.* Diſp. Lugd. *pag.* 231. *ſq. & inprimis* SCHULZ. *in* Prælect. ad Diſpenſ. Brand. *pag.* 283. *ubi bina memoranda exempla affert de ſingulari Salis Viperini efficacia, in curanda paralyſi & morſu viperarum ſanando.*

Sal Virtutis.

Diſpenſ. Argent.

℞ Cinerum Ligni Fraxini cribrat. *partes tres.*
Salis Ammoniaci, *partem unam.*

Miſce optime, lentoque ignis gradu, per cucurbitam ſublima. Sic elevabuntur Flores admodum compacti: tum affunde ſpiritum Vitrioli guttatim, tam diu continuando, donec Spiritus Vitrioli omnes diſſolverit Flores, & Spiritus limpidus conſpiciatur. Hunc poſtea moderato Igne, evapora ad ſiccitatem: Videbis tunc Sal partim, in altum elevatum, & in ramulos elegantes, nive candidiores diſperſum, partim, in fundo, in Cryſtallos, Nitrum puriſſimum repræſentantes, coactum. Omne deinde Sal collige, & uſui ſerva.

Sal hoc Schæfflerum Auctorem agnoſcit, ab eodemque valde commendatur, tanquam Remedium attenuans, aperiens, & deoppilans, quam maxime conveniens in Febribus, Morbisque Chronicis. Doſis ad ſcrupulum, ſcrupulos duos, & ultra. *Sed has ipſas in Febribus præſertim compeſcendis, Virtutes potius Sali Ammoniaco adſcribendas eſſe equidem cenſuerim, quam inertibus illis & fatuis Fraxini cineribus; Conf. ſi pla-*

cet, ſupra a nobis hanc in rem, dicta, ad ipſum Fraxini Corticem. *De Salis autem Ammoniaci Virtute antifebrili notiſſima, vid.* HOFFMANN. Obſ. Chym 19. *Lib. II. pag.* 202. BOERHAAVE Elem. Chym. *Tom. II. pag.* 293. LEMERY Curſ. Chym. *pag.* 421. *& innumeros alios & Medicos, & Chemicos: Inde enim celeberrimum illud Sal febrifugum Sylvii, cujus deſcriptio ſupra, & in omnibus fere diſpenſatoriis, habetur. Sed hæc obiter. nemini enim Medicorum hæc quidem ignota eſſe arbitramur.*

Sal Volatile Anglicum Siccum.

Vid. HOFFMANNI *Obſ. Chym.* 26. *L. II. pag.* 233. *ſqq.*

Diſp. Wirt. Vienn. Collect. Leyd. Chym. pag. 160.

℞. Salis Tartari, *uncias duas.*
Ammoniaci, *uncias ſex.*

Terantur ſeorſim atque immittantur cucurbitæ vitreæ, addantur
Olei deſtillati Lavendulæ, *drachm. tres.*
Spiritus vini rectificatiſſimi, *uncia una.*

Superimponatur ſtatim alembicus, atque leniſſimo igne ſublimetur ſal, quod vitris parvis incluſum, atque operculis vitreis obturatis, ſervetur.

Ex tempore parari poteſt, ſi
Salis Ammoniaci, *partes duæ.*
Salis Tartari, *pars una*, additis,
Olei Lavendulæ, vel alius odorati, *guttis aliquot*, miſceantur.

Ad olfaciendum offertur hyſtericis & a cephalalgia vexatis: Non tamen adeo ſecure & utiliter, ut vulgo quidem putatur: de quo vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part.* 2. *Proc.* 106. *pag.* 293.

Sal Volatile Oleoſum.

Diſp. Leid. Wirt. Brand. Prag.

℞. Cinnamomi electi, *unciam unam.*
Macis,
Nucis moſchatæ, *ana drachmas ſex.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachmas duas ſemis.*
Corticum recent. Aurantiorum,
Citri, *ana uncias duas.*
Cardamomi minoris,
Cubebarum, *ana drachmas duas.*
Spiritus vini rectificati, *libras tres.*

Stent per triduum, poſtea adde, ſeorſim in pulverem redactorum,
Salis ammoniaci, *uncias quatuor.*
Cinerum clavellatorum, *uncias ſex.*
Aquæ fontanæ, *libram unam.*

Deſtillentur, lento igne, ad remanentiam, *libræ unius ſemis.*

Ventriculi & inteſtinorum atoniam corrigit, flatus diſſipat, & hyemali ac pluvioſo tempore ſumtum, tranſpirationem inſenſibilem promovet, atque a morbis præſervat.

Doſis guttæ viginti quinque, ad quadraginta.

Sal Volatile Oleoſum Angelicæ Boerhave.

Elem. Chem. Tom. II. Part. II. Proceſſ. 123. *pag.* 324. *ſeqq.*

Diſp. Wirt. in reliquis deſideratur.

℞. Radicum angelicæ recentium tenuium, menſe Februario effoſſarum, & minutim inciſar. *uncias duas.*
Salis ammoniaci, in pulverem triti, *unciam unam.*
Tartari, *drachmas tres,*

Spiritus vini bonæ notæ, *libras duas.*

Fiat statim, arcte agglutinato excipulo, destillatio leni igne.

Spiritui prolecto denuo radicis angelicæ unciam adde, atque rursus destilla, & in vase arctissime clauso repone.

Celebratur ab auctore, cardiacum, stomachicum, sudoriferum, diureticum, antiparalyticum, antispasmodicum, antepilepticum, anthystericum, anthypochondriacum & anticolicum, &c.

Dosis guttæ viginti quatuor, triginta, ad quadraginta in vehiculo aquoso.

Sal Volatile Oleosum *sive* Liquor Oleosus Sylvii.

Dispens. Wirt. Prag. Brand. Hamb.

℞. Olei destill. Anisi,
Caryophyllorum.
Cinnamomi, *ana dr. semis.*
Macis, *scrupul. unum.*
Zedoariæ.
Succini, *ana scrup. semis.*

Spiritus salis ammoniaci volatilis, vinosi, *uncias novem.*

Digerantur in vase optime clauso & serventur.

Vires sunt carminativæ, stomachicæ & aperitivæ. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Jul. Obs. XI. pag.* 203. *& Ann.* 1697. *Mens. Mart. Obs.* 15. *pag.* 171. *seqq. item Ann.* 1699. *Mens. August. Obs.* 10. *pag.* 821. *& An.* 1700. *Mens. Nov. Obs.* 14 *pag.* 1286. *seqq. &* Cur. Med. 143. *Cent.* 11. *pag.* 84. *& Cur.* 643. *Cent. VII. p.* 399. *it. Cur.* 911. *Cent. X. p.* 638. *item* SCHULZ. Præl. *p.* 286. *&* CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 175. STAHLIUS *autem* Mat. Med. *Part. I. Class.* 6. *pag.* 303, *nec Virtutis, nec pretii quidquam huic Sali Sylviano tribuit. Sed qui quæso poterat secure sententiam decretoriam ferre de Medicamento, cujus veram compositionem ipse* Sylvius *per omnem Vitam, diligenter celaverat, observantibus* Wedelio, Schulzio, Cartheuser. *& aliis? Quæ enim vulgo circumfertur ejusdem Salis descriptio, Sylvium ipsum Auctorem non habet, quod certissime constat. Igitur hic non tam Sylvius ipse carpendus erat, sed iste potius audax imitator, qui ipsius nomine & invento, in sua lucra, & illius damna, abusus fuerat. Hoc enim certum est, Sal illud oleosum, hodie vulgatum, præcipuas istas Virtutes haud exserere, quas Sylvius ipse, crebra fidaque experientia edoctus ac confirmatus, de ipso prædicaverat.*

Ceterum lepidam de hoc Sale Oleoso Sylvii, Historiam retulit KAEMPFERUS, *in* Descript. Regni Japon. *Part. V. Cap.* 10. *pag.* 426.

Dosis guttæ triginta, ad quadraginta quinque. Conf. infra, *Spiritus Salis Ammoniaci aromaticus Edinburgensium:* item *Spiritus volatilis aromaticus oleosus Parisiensium.*

Sal Volatile Urinæ.

Dispens. Paris. Wirt. Vienn. Prag.

Urinæ juvenum vel puerorum magna quantitas, in vase terreo, evaporetur, ad mellis consistentiam. Magma hoc vel e cucurbita, vel retorta leni igne destilletur, sic prodit, una cum spiritu & oleo fœtido, sal urinæ, quod, uti in salis cornu cervi præparatione docuimus, ab oleo & spiritu separandum atque depurandum est.

Cum sale cornu cervi per omnia, convenit, igitur, quæ ibi diximus, repete-

re supervacaneum foret. Vid. SCHULZ. Præl. *p.* 286. *ubi cautissime cum eo mercandum esse, prudenter monet.*

Sal Volatile Urinæ Vinosum.

Illius parandi modum, usus que multos præstantissimos, vel in Morbis periculosissimis, etiam a minima ejusdem dosi, expectandos, diligenter enarrat *Nicol.* GRIMM, in *Laboratorio Ceylon.* pag. 5. seqq.

Sanguis Cichorii Rhabarbarinus.

vid. infra

Tinctura *sive* Anima Rhabarbari.

Sanguis Hirci Præparatus.

Vid. Dispens. fere omnia.

Sanguis excipitur, atque, in clibano siccatus, servatur.

Ab Helmontio item, quod mirum, Ludovico, & *aliis, ipsum sequutis, Cl. Medicis, ad pleuritidem tanquam specificum, commendatur, sed frustra omnino, ut dudum ostendimus, in Lib. nostro de* pleuritide, *Cap. II. pag.* 19. & *Cap. III. pag.* 42. & *p.* 48. *Conf.* SCHULZII Prælect. *p.* 286. & Dispens. Brand. *pag.* 142. *in Not. ubi tamen in utramque partem differitur. Sed rectius parum virtutis ipsi tribuit Verna, Tract.* de pleurit. *Part. V. Cap.* 7 *pag.* 132. & *Cap.* 5. *pag.* 126. *Conf. superius dicta, ad Pulverem pleuriticum* Musitani, & Ludovici. *Inprimis vid.* RIVINI *Diss.* de Medico superstitioso, & *de* Censura Medicament. officinal. *item ill. van.* SWIETEN, Comment. in Aphoris. BOERHAAVE, *Tom. III. p.* 39. *Apud plebejos usus est, quoties lapsi, aut aliam contusionem, vel subluxationem, passi sunt: Singulares præterea ipsi virtutes diureticæ & lithonthrypticæ tribuuntur vulgo ab Aëtio, Galeno, Alex.* & *aliis, non improbante quod mirum,* FORESTO, Obs. 25. *Lib.* 24. *pag.* 143. & *alibi: sed dubio plerumque successu.*

Dosis drachma semis, ad integram.

Sapa Vomitoria Sylvii.

Disp. Brand. Collect. Chym. Leydens. p. 25.

℞. Vitri Antimonii hyacinthini, per se, sine ullo additamento, parati, *uncias duas.*
Musti recentis, aut, quod melius, succi Cydoniorum recens expressi, *libras sex.*

Stent in digestione Balnei Maris, dies quinque circiter, aut sex. Tum cola per Bibulam. Colaturam leni Balnei Maris calore inspissa, exhalando ad Consistentiam Extracti spissioris justam, quam solicite serva; si placeat.

Vocatur etiam sapa vomitoria Tilemanni, a Professore medico Bremensi, qui eam inter primos, publici juris fecit. Quantum Sylvius ipse huic Vomitorio tribuerit, ex variis scriptorum illius locis colligitur. Ipse de usu nos edocet, Lib. II. de Methodo Med. *Cap. X.* §. 41. *pag.* 104. *Qui minus spissum Medicamentum paraverunt, ut guttis admetiri possint, tres, vel quatuor sumendas præcipiunt, ut* Eman. KOENIG. Regn Miner. *pag.* 62. *Ceterum legi meretur Observatio Jo. Petr.* ALBRECHTI, *in* Ephemerid Nat. Cur. *Dec. II. Ann. VI. p.* 46. *ipsique subjuncta admonitio de præstantis-*

ſimo uſu hujus aliorumque Vomitoriorum antimonialium, in admodum refracta doſi, exhibitorum & aliquandiu continuatorum. *Hæc* SCHULZIUS, *p.* 287. *Multum vero convenit hæc ipſa Sapa cum Aqua ſic dicta Benedicta Rulandi, cujus deſcriptionem ſupra dedimus, hincque parem etiam cum ipſa, laudem meretur, id eſt perquam ambiguam atque exiguam: omnia enim illa medicamenta, quæ quidem ex Vitro Antimonii præparantur, admodum violenta, & hinc magis ſuſpecta, minusque tuta ac fida eſſe, inter omnes Medicorum doctiorum abunde conſtat. Conf.* GEOFFROY Mat. Med. *T. I. pag.* 222. STAHLII Diſſ. *de* Vitro Antimon. *& alios infra allegatos ad ipſum* Vitrum Antimonii hyacinthinum.

Sapo Fragrans.

GAUB. *de Formul. pag.* 394.

℞. Saponis Venet. *uncias octo.*
Pulv. ſubtiliſſ. Rad. Iridis Florent.
Flor. Lavandul, *ana dr. tres.*
Olei ſtillat. Cortic. Citri, *guttas quindecim.*
Tincturæ Benzoin. Aqua Lavandul. præcipitatæ, *quantum ſufficit.*

Concorporentur in Paſtam, ex qua formentur Pilæ hinc inde Auri foliis exornandæ.

Lavandis manibus, faciei, &c. inſervit: cuti nitorem & lævorem conciliat, & ipſi corpori ſuavem odorem. Conf. ſupra Pulvis Coſmeticus ad Manus, *ex quo pariter, additis addendis, ejusmodi Sapo fragrans commodius parari poteſt.*

Sapo Medicatus.

Diſpenſ. Wirt. vid. Chymicos.

℞. Calcis vivæ recentis ſolidæ, *libras duas.*

Committantur ollæ magnæ, atque ſuperponantur.

Cinerum clavellatorum, *libræ quat.*

Ita, ut calx cineribus clavellatis undique tecta ſit, reponantur, linteo leviter tecta, tam diu, donec calx incipit fiſſa dehiſcere, tum demum permiſceantur, atque addantur.

Aquæ fontanæ calidæ libræ, *viginti quatuor.*

Coquantur in ferreo vaſe, ad tertiæ vel quartæ partis conſumtionem, transcolentur per linteum denſum. Lixivium ita paratum ovum recens injectum ſuſtinere debet, & a ſaponariis Magiſtra, Meiſter-Lauge appellatur, aqua magis dilutum, ſic, quod in illo ovum recens ad fundum ſubmergatur, ſecundarium vocatur.

℞. Hujus lixivii ſecundarii.
Olei olivarum puri & recentis, *ana libras tres.*

Miſceantur accuratiſſime atque leni igne, ſub perpetua agitatione coquantur, donec, evaporata maxima parte humiditatis, quam optime inter ſe coire inceperunt; tum affundantur.

Lixivii prioris, ſive Magiſtræ, circiter, *libræ novem.*

Coquantur leniſſimo igne, continuata agitatione, usquedum mixtura pellucida, & quaſi mucilaginoſa ſit, atque gelatinæ inſtar, frigefacta, concreſcat. Tum aliquot uncias ſalis communis adjice, atque coctio continuetur, donec portiuncula hujus mixturæ ſaponaceæ, diſco inſtillata, lixivium a ſapore coagulato, prompte ſecedat. Removeatur ignis, & ſapo, lixivium ſuper natans, mediante cochleari in formas ligneas perforatas, quibus linteum ut lixivium tranſtillare poſſit, im-

mitti debet, effundatur; Refrigeratus sapo eximatur, atque in partes dissectus exsiccetur. Signa laboris bene peracti & saponis perfecti sunt, si in frigore scissili duritie constet, in aqua perfecte solvatur, ad linguam non alcalino-acris sit, & in aëre non liquescat.

Acrem alcalinum saporem si exhibet, signum est, alcali abundare, & tum olei parum addi & coctio continuari debet; si, sapone in aqua soluto, olei nota apparet, tunc lixivii fortis portio addatur, & ulterius coquantur, donec æquabiliter dissolvatur in aqua sapo ita confectus.

A celeberrimis hujus seculi Medicis, & imprimis BOERHAAV. Element. Chem. *Tom. II. Part. I. Proc.* 73 *pag.* 225. & Consil. Med. *de Saponis usu, in* Consultat. Med. *pag.* 374. *seqq. Edit. Paris.* 1750. & *pag.* 362. *in usum medicum internum vocari cœpit sapo, & quidem optimo cum successu. Ut igitur purus prostet, præparationis methodum adponere lubuit. Fastidiosum quidem atque nauseosum est medicamentum, at virtute egregie aperiente, attenuante, resolvente & dissolvente nulli cedit. Aqua solutus, calore, motu & contritu tam gummosa, quam resinosa, oleosa & pinguia dissolvit, redditque saponacea atque in aqua dissolubilia. Obstat acido, coagulationem chyli & lactis impedit, imo coagulata resolvit; inveteratas obstructiones reserat, vias permeabiles reddit, calculosis convenit, & vires novi medicamenti lithontriptici Anglicani inprimis saponi sunt adscribendæ. In partu difficili bono cum successu adhiberi etiam posse compertum est.*

Usus est, in aqua solutus & probe dilutus. Dosis drachma una vel duæ; *largiorem quidem alii commendant, præstat vero minori dosi & repetitis vicibus exhibere, simulque motum corporis subjungere sufficientem. Vid. plura in Cl.* SCHULZII Dissert. *de* Saponis usu medico: & *Cl.* LOESEKE, Mad. Med. *pag.* 542. *sqq. Ceterum alium Saponem medicatum, Amygdalinum dictum, qui ex Lixivio Saponario & Oleo Amygdalarum dulcium recens expresso, paratur, descriptum habes apud* CHARAS Pharmac. Reg. *Tom. II. p.* 656.

In morbis vero putredinosis ejus usus exulet.

Sapo Odoratus.

BIERLING, *Append. Med. p.* 177.

℞. Pulv. Rosarum.
Lavendulæ.
Majoranæ.
Menthæ.
Chamomillæ Romanæ, *ana drachmas tres.*
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Nucis Moschatæ, *ana dr. duas.*
Radicis Ireos Florent. *unciam semis.*
Ligni Rhodii, *drachm. duas.*
Olei destill. Majoranæ.
Menthæ, *ana guttas quat.*
Hyssopi.
Spicæ, *ana scrupul. semis.*
Ol. Tartari per deliq. *unciam unam.*
Saponis Veneti, *libras duas.*

Cum sufficienti quantit. Aquae Lavend. Fiant Globuli. Usus ex ipsa Inscriptione & Compositione patet.

Ceterum alios ejusmodi Sapones artificiales & odoratos ad varia Cutis vitia profuturos, vid. apud eundem BIERLINGIUM, *pag.* 160. 167. & *p.* 180.

Sapo contra Scabiem Wepferi.

℞. Saponis Veneti, *uncias quatuor.*
Sevi cervini.
Unguent. Pomat. *ana unciam ſemis.*
Florum Sulphuris, *drachmas duas.*
Sacchari Saturni.
Tutiæ præparatæ.
Spermetis Ceti, *ana dr. duas ſemis.*
Olei Tartari, *unciam ſemis.*
Solut. Lithargyr. *drachm. duas.*
Olei Lavendulæ, *guttas quatuor.*

Cum Aquæ Roſarum ſufficienti Quantitate ſubact Fiant ſecundum Artem, Globuli.

Tum demum in uſum externum advocandi, quando prius corpus impurum intus probe expurgatum & præparatum fuit.

Sapo Tartareus, *ſive* Corrector Starckey.

Ex BOERHAAVII Elem. Chem. *Tom. II. p. 226. ſqq.*

Diſp. Wirt. Pharm. Bat. pag. 97. & Edinburg. Pariſ.

℞. Salis Tartari puriſſimi, *libram ſemis.*

Fluat in crucibulo, forti igne, per horam unam aut alteram, ſicut pro paranda tinctura tartari fieri ſolet, ut igneus quaſi ac acerrimus fiat. Hunc ſalem effunde in mortarium ferreum, probe calefactum, & piſtillo pari modo calente in pulverem tenuem tere, quem, ab igne adhuc ferventem & tantum non candentem, immitte in purum, ſiccum, calidiſſimum vitrum, urinale vulgo dictum, in loco calido & ſicco, die ſereno; ipſo momento, quo ſal fervidus in vitri fundo collectus hæret, inſtillatur oleum Terebinthinæ deſtillatum, puriſſimum ac æthereum, nullo modo adulteratum, pariter calefactum, guttatim, ita, ut gutta guttam trudat, in mediam partem ſalis ferventis, tum, ingenti cum fumo & ſibilo ſtrepente, trahetur illapſum oleum illico in ſalem ſiticuloſum, ad intima usque, & diffundet ſe per totam maſſam ſalinam. Inſtillatio continuatur ocyſſime, donec tantum olei in ſalem attractum ſit, ut purum ſupernatet, ſicque omnem acceſſum aëris a ſuperficie ſalis arceat, impediatque. Reponitur vitrum in locum ſubterraneum, charta tectum, brevi oleum diſparebit, unitum ſali alcalino; affunditur tum iterum aliquid olei calidi ejusdem, & baculo ligneo miſcetur priori maſſæ. Reponitur, ut prius, ſicque pergitur, donec triplum fere olei ſali ſic adunatum ſit; eritque maſſa ſaponacea, æquabilis, mire penetrabilis. Quæ, quo magis conteritur & movetur, eo citius & felicius perficietur.

Cognoſcimus bene abſolutum eſſe opus, quando hic ſapo aquæ miſcetur, ſine olei nota. Vid. CHARAS, *Pharmac. Reg.* Tom. II. p. 677. & Chemicos alios recentiores, inprimis Cl. KLEIN. *Select. rat. Med.* pag. 225. ſeqq.

Corrector vocatur, quod ſi opio, vel alii vegetabili, ob vehementiam alias nocuo, exempli gratia Elleboro additur, eum corrigat & ſalutarem reddat.

Additur hic ſapo pilulis polychreſtis Starkeyanis, ſuo loco deſcriptis.

Abſtergit, aperit, diureticus & balſamicus eſt, atque in gonorrhœa & hydrope feliciter adhibetur.

Doſis grana octo, ad undecim, in vehiculo aquoſo.

Saturnina Magnesia.
Vid. supra
Magnesia Saturnina Poterii.

Scillæ Præparatio.

Dispens. Argent. Wirt. Paris. Vienn. & reliq.

Scilla integra pastæ, e farina & aqua, ex qua panis pinsi solet, involvitur, postea in clibano cocta, eburneo vel ligneo cultello squamæ a se invicem separantur, & filo trajectæ, in umbra siccantur.

Attenuat, incidit & resolvit potenter, in affectibus pectoris, a viscida, crassa materia ortis, hydrope & cachexia commendatur. Vid. inprimis HOFFMANN. Med. Rat. System. *Tom. IV. Part. III. Sect. II. Cap. 2. Obs. 8. & superius jam dicta, Part. I. ad* Scillæ Radicem.

Dosis in infuso scrupulus, vel drachma semis; in substantia vel pulvere grana tria, vel quinque.

Secundinarum Humanarum Præparatio.

Disp. Wirt. DALE *Pharmacol. Part. IV. pag. 588. & al.*

℞. Placentam uterinam humanam, demptis membranis & funiculo, mundetur & lavetur in vini sufficiente quantitate, atque, in frusta discissa leniterque siccata, loco tepido asservetur.

Usus est in pulveribus, ut creditur quidem, ad strumas gutturis tollendas, quin & ad Epilepsiam & philtra compescenda, & potissimum ad partum difficilem: Sed pertinet ad Medicinam sordidam & inhumanam. Vid. LUDOVICI *Diss. I. p.* 415. Rivin. *& alios.*

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Sericum Tostum.

Eadem methodo, qua Spongiæ, torretur. vid. *Disp. Vienn. Pharm. August. &c.* SCHRODER. & DALE Pharm. pag. 489.

Species cordiales ingreditur, & pro antepileptico habetur, aut creditur. vid. Zwelfer. & Rivin.

Dosis scrupulus unus.

Sief Album.

Disp. Argent. Wirt. Vienn. & rel.

℞. Gummi Arabaci.
Tragacanthæ.
Amyli, *ana unciam semis.*
Cerussæ, *drachmas sex.*
Sarcocollæ, *drachmas tres.*
Misce, fiat pulvis, servetur.

Additur collyriis, adversus ophthalmiam, a sero acri ortam. vid. SCHULZ. *pag.* 288.

Si SIEF CUM OPIO expetitur, addatur scrupulo granum dimidium Opii.

Solutio Coralliorum.

Dispens. Wirt. Argent. & reliq.

Coralliorum rubrorum pulveri subtilissimo aceti destillati quantitatem sufficientem affunde, eoque soluto, acetum per chartam emporeticam colatum leni igne, evapora, & siccatam solutionem serva.

Eodem recidit cum sale coralliorum prætenso.

* * *

Solutio Matris Perlarum, Oculorum Cancrorum,

eodem parantur modo, quo Coralliorum.

Sunt quasi sal medius, ex alcali terreorum & acido aceti. Aperiunt, urinam movent, & cum aqua commode dilui possunt; in febribus, vulnerariis præsertim, feliciter adhibentur.

Sparadrapum Album *sive* Tela Gualth.

Dispens. Paris. Wirt. Leod.

℞. Emplastri Diapalmæ.
Diachyl. s. *ana libr. unam.*
Albi cocti, *libr. dimidiam.*
Liquatis admisce.
Pulveris radic. iridis Flor. *unciam unam semis.*

Immitte lintea, sive telas vetustate detritas. F. Sparadrapum.

Commendatur ad ulcera inveterata, excoriationes a longo decubitu ortas, nec non ad fonticulos.

Sparadrapum, ad Corpus Conditum Involuendum.

Dispens. Paris.

℞. Ceræ albæ, *libras octo.*
Olei Nucis Moschatæ, *libram semis.*
Oleorum Essential Citrei,
Lavendulæ,
Neroli,
Thymi, *ana unc. quatuor.*
Essentiæ Regiæ, *drachmas duas.*

Liquefiat Cera Balneo Maris, cui refrigescenti adde primo Oleum Nucis Moschatæ; tum & cetera Olea. Fiat ex Arte, Unguentum, cui Tela, vel pannus sericus immergatur, & Fiat Sparadrapum.

Sparadrapum Rubrum.

Dispens. Leod.

℞. Minii, *uncias quatuor.*
Cinnabaris, *uncias duas.*
Terebinthinæ Venetæ, *uncias tres.*
Resinæ, *uncias quatuor.*
Ceræ citrinæ, *uncias sedecim.*

Liquatis omnibus adde pulveres, dein immitte Lintea, ut fiat lege Artis, Sparadrapum.

Sparadrapum Viride.

Dispens. Leod. ibidem.

℞. Viridis Aeris, *unciam unam.*
Resinæ, *uncias quatuor.*
Terebinthinæ, *uncias duas.*
Pulveris Radic. Ireos, *unciam unam.*
Ceræ Citrinæ, *uncias sedecim.*

Procedendum, uti antea, ut fiat secundum Artem, Sparadrapum, ad eundem usum. Plura ejusmodi Sparadrapa, alba, Viridia, rubra, aliorumve colorum, vid. apud GOCKELIUM, *Consil. Med.* XXXIII. pag. 380. sq. conf. Cl. GAUB. de Form. pag. 337. RENOD. *Instit. Pharm.* L. III. C. 5. pag. 147. & præcipue VIGON. in *practica chirurg.*

Species Alexicacæ.

Dispens. Prag.

℞. Radicum Buglossæ.
Acetosæ.
Tormentillæ.
Scorzoneræ, *ana unc. tres.*
Folior Endiviæ.
Cichorii.
Acetosæ.
Pimpinellæ, *ana Manipul. tres.*

Tamarindorum, *uncias quatuor.*
Rasuræ Cornu Cervi, *unciam unam semis.*
Florum Borraginis, *Manipul. duos.*
Seminis Napi, *drachmas decem.*

Incisa omnia diligenter Misceantur.

In Febribus epidemiis malignis & Catarrhalibus, item Variolis ac Morbillis expellendis, in forma Infusi, per modum Theæ, vel decocti, pro potu ordinario, commendantur.

Species Alexipharmacæ.

Dispens. Vienn.

℞. Radicum Levistici.
Vincetoxici, *ana libr. unam.*
Herbarum Galegæ.
Scordii, *ana libram semis.*
Corticum Citri, *unciam unam semis.*

Concisa Misceantur pro usu eodem, in potu.

Species de Althaea:

Ibidem.

℞. Radicum Althææ, *uncias octo.*
Graminis.
Aspargi.
Glycyrrhizæ.
Uvarum passarum mundatarum.
Herb. Althææ, *ana uncias duas.*
Scolopendrii Veri.
Malvæ.
Parietariæ.
Pimpinellæ.
Plantaginis.
Adianthi albi.
nigri, *ana unc. unam.*
Cicerum rubror. *uncias quatuor.*
Seminum quatuor frigid. major. *ana uncias tres.*

Mixta & incisa serventur pro usu, *qui est diureticus*, antinephriticus, & lithagogus. Ceterum ex iisdem tere speciebus paratur *Syrupus de Althæa Ferudii*, cujus infra habetur descriptio.

Species Anodynae & Carminativæ pro Thea, Nostræ Triller.

℞. Herbar. Melissæ.
Menthæ.
Millefol.
Salviæ, *ana Manip. unum.*
Florum Chamomill. vulg.
Rom. *ana pugill. duos.*
Verbasci.
Papav. errat.
Sambuci.
Tiliæ, *ana pugillum unum.*
Semin. Cardamom. min. *drach. duas.*
Carvi.
Cumini.
Anis.
Fœnic. *ana drach. unam.*

Grosso Modo Concis. & Contus. Misc. Fiant Species, pro Thea.

In Ventris torminibus, Colica flatulenta, diarrhœa, cum acutis doloribus ac Tenesmo, Conjuncta: item passionibus hystericis, a flatibus præsertim obortis, ut & Mensibus, cum summa molestia & anxietate, erumpentibus, nec non acerbis doloribus, post partum, & generatim denique, in variis affectibus spasmodicis Viscerum Abdominis, hoc quidem Infusum Theiforme præsentissima & præstantissima præstitisse auxilia, semperque fere expectationi nostræ & ægrotorum Voto respondisse, fide quadraginta plus minus annorum Experientiæ, religiose testari possumus, & in publica

commoda, omnino debemus. Sed non solum loco Theæ, hæ quidem Species, summo cum fructu, adhiberi possunt; Verum & haud minorem utilitatem, in mitigandis protinus doloribus acutissimis, præbent, ubi sub forma Clysmatis, ipsarum decoctum una cum Oleo Lini, papaveris, aut Amygdal. dulc. Alvo commode injectum fuerit; quod & eadem incorrupta fide testamur. Sed ipsi Medici faciant periculum.

Species Antiphthisicæ pro Thea.

Ex BOERHAAVE, GAUB. *pag.* 149.

℞. Radic. Caryophyllat. mont. *uncias duas.*
Glycyrrhiz. *unc. unam semis.*
Herbar. Veronicæ.
Hederæ Terrest. *ana Manip. unum.*
Florum Hyperici, *pugillos tres.*
Centaur. min. *pugillos duos.*
Semin. Fœnicul. dulc. *drachm. tres.*
Conscissa & tusa Misc. Fiat Thea medicata.

Cujus quantum vasculo Theæ potui dicato, capi potest, infundatur, cum Aquæ ferventis vasculis sex similibus: Stent vase clauso, calida, per aliquot Minuta: Tum æger bibat omni hora Vasculum, in quo prius dissolutum sit Mellis Virginei cochleare exiguum.

Species Antiphthisicæ pro Thea, nostræ, Triller.

℞. Herbar. Tussilag.
Pulmonar.
Veronicæ.
Hederæ Terrest.
Rutæ murar.
Hyssopi, *ana Manip. unum.*
Radic. Althææ.
Glycyrrhizæ, *ana unc. unam.*
Caryophyllat. *unc. semis.*
Ireos Florent. *drachm. duas.*
Semin. Anisi stellati.
Fœniculi, *ana drachm. unam.*
Groff. modo Concis. & Contus.
Misc. Fiant Species pro Thea.

Plurimum sæpissime nobis profuerunt, in variis pectoris morbis, a lenta præsertim pituita ortis, item asthmate, raucedine, tussi ferina & rebelli, & phthisi quoque incipiente & adhuc sanabili. Sumuntur ad instar vulgaris Theæ, nunc cum, nunc sine lacte; & loco consueti Sacchari, cum Melle recenti purissimo. Ceterum similes fere species pectorales, cum optato successu, præscripsimus sæpius in pleuritide, *uti videre est Cap. III. Libelli nostri, pag.* 46.

Species Aperitivæ & Hydragogæ.

Dispens. Brandenb.

℞. Herbarum Marrubii albi.
Absinrhii.
Centaurii minoris.
Agrimoniæ, *ana Manip. unum.*
Florum Genistæ, *Manipul. semis.*
Foliorum Sennæ, sine stipit. *unciam.*
Corticum Aurantiorum, *drach. sex.*
Seminum Levistici.
Apii sativi.
Radicum Helenii.
Pimpinellæ albæ.
Caryophyllatæ, *ana drach. duas.*
Asari.
Vincetoxici.
Hellebori nigri, in fibrillis.
Salis Genistæ, *ana unciam semis.*

Incisa & Contusa, probe Misceantur.

Sunt ex incidentibus, diureticis & laxantibus, hæ Species concinnatæ. Videntur optime infundi Aqua fervida, qua emollitis affundi deinceps Vinum poterit, atque post Macerationem sufficientem, per aliquot dies, potari in Cachexia, Oedematibus & hydrope. *Ita Cl.* SCHULZIUS, Præl. *pag.* 305. *de hac Thea medicata, sive rectius Infuso, proprie sic dicto. Vid. supra suo loco, Infusa id genus varia, & præsertim Infusum contra Hydropem* Boerhaavii *atque* Gaubii, *quod huc potissimum spectat. Ceterum ut, nihil celem, in hac sat concinna alias compositione, haud satis placet adjecta illa Asari Radix, admodum suspecta, ob rationes supra ad ipsum Asarum, jam productas, licet potenter Aquas pellat, ut notum, immo sæpius potentius, quam ægroti ferant.*

Species contra Apoplexiam.

Dispens. Vienn. Wirt. in reliquis desiderantur.

℞. Succini præparati.
Cornu cervi sine igne præparati.
Ligni Aloës.
Radicis Pæoniæ, *ana unciam semis.*
Corticum citri, *drachm. unam.*
Sacchari perlati, *uncias tres.*
Olei destillati cinnamomi, *guttas sedecim.*

Redigantur in pulverem, in vitro asservandum.

Completus efficitur, si
Ambræ, *scrupulus semis.*
Moschi, *grana quinque adduntur.*

Ad dolores capitis etiam chronicos laudantur; Vertigni, atque apoplecticis & epilepticis insultibus præcavendis destinantur.

Dosis drachma dimidia, ad scrupulos duos. Ceterum alias Species contra Apoplexiam, vid. apud ZWELFER. in *Pharm. Reg.* p. 114. & JUNGKEN. *Corp. Pharm.* p. 838.

Species Aromaticae Caryophyllatæ.

Disp. Vienn. Wirt. Argent. Prag. Brand. Hamb.

℞. Glycyrrhizæ, *drachm. duas.*
Zedoariae.
Galangae.
Ligni Aloës.
Sandali citrini.
Cinnamomi.
Macis.
Piperis longi.
Cardamomi, *ana drachmam unam.*
Cubebarum, *scrupulos duos.*
Florum rosarum, *unciam semis.*
Caryophyllorum aromaticorum, *unciam unam.*

Fiat Pulvis.

Completæ redduntur, si unciæ harum specierum adduntur.
Ambrae griseae, *grana octo.*
Moschi, *granum semis.*

Vires sunt ventriculum roborandi, flatus discutiendi; phlegmaticis præcipue conveniunt, quibus etiam in cephalalgia & affectibus catarrhalibus, a copioso sero, conducunt. Plura de his speciebus Caryophyllatis, vid. apud SCHULZ. Prael, *pag.* 289. *seqq.*

Dantur in tragëis, a scrupulo uno ad duos.

* * *

Species Aromaticæ Rosatæ.

Disp. Wirt. Vienn. Brand. Argent. & rel.
℞. Glycyrrhizæ, *drachmas septem.*
Galangæ, *drachmam unam.*
Ligni Aloës,
Sandali citrini, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi acuti, *drachmas sex.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Macis, *ana drachmas duas semis.*
Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris, *ana dr. unam.*
Florum Rosarum, *uncias duas.*
Fiat pulvis.

Completae redduntur, si *unciis duabus* adduntur
Ambrae griseae, *grana octo.*
Moschi, *grana tria.*

Sunt roborantes, leniter adstringentes, cephalicæ & carminativæ. In trageis vel confectionibus exhibentur. vid. SCHULZ. *pag.* 291.

Dosis scrupulus unus, ad duos.

Species Bechicæ, pro Thea.

Dispensat. Vienn.
℞. Herbarum Betonicae,
Salviae, *ana unciam unam semis.*
Veronicae,
Scolopendrii,
Hederae Terrestris,
Farfarae,
Scabiosae, *ana uncias tres.*
Grosso Modo concisa, Misceantur.

In defluxionibus catarrhosis, Tussi, Raucedine & consimilibus Affectibus, desideratum effectum præstat.

Species Bechicæ Aliæ Hoffmanni.

Med. Rat. Systemat. Tom, IV. p. 434.
℞. Herbarum Veronicae,
Chaerefolii,
Salviae, *ana manipulos duos.*
Radicis Glycyrrhizae, *unciam unam.*
Seminis Fœniculi, *drachmas tres.*
Mediocriter Concis. & Contus.
Misc. Fiant species pro Thea.

Species Bechicæ Similes Ejusdem.

Med. Rat. System. Tom. IV. pag. 581.
℞. Herbarum Scabiosae,
Veronicae,
Saniculae,
Menthae,
Melissae,
Millefol. *ana manipul. unum.*
Florum Hyperici,
Papaveris errat. *ana pugillos duos.*
Concis. Misc. Fiant Species pro Thea.

Plures ejusmodi Compositiones Theiformes passim occurrunt in eadem Med. Systematica, item & Consultatoria & reliquis Viri maximi operibus, junctim VI. Voll. in Fol. Genevae, *bis jam editis: quo & inprimis pertinet ejusdem Dissertat. de* Infusi Veronicae Efficacia, *præferenda Herbæ Theæ; ut &* Franci *Tract. de Veronica Theezante potissimum vero* Cohausenii *Tract. singularis, de* Neo-Thea, *seu* variis domesticis plantis salutaribus, *quæ exoticæ illi Theæ commodissime surrogari possunt. Conf. &* ZORNII Botanol. *pag.* 676. *item* CARTHEUSERI Fund. Mat. Med *Part. II. Sect. XIII. pag.* 453. *sqq. nec non novissime Cl.* HEINS Pharm. Rat *p.* 161. *sqq. ubi plures formulæ.*

Species Carminativae & Stomachicæ Weickardi.

℞. Radicum Zingiberis albi,

Calami aromatici,
Galangae, *ana unciam semis.*
Cinnamomi acuti, *drachmas duas.*
Cardamomi,
Zedoariae,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Macis, *ana scrupulos quatuor.*
Cubebarum, *drachmam semis.*
Corticum Aurantiorum, *scrup. duos.*
Confect. Seminum Anisi,
Carvi,
Fœniculi, *ana unc. unam, aut dimidiam.*

Misceantur exacte, ut inde fiant Species.

Parum differt hæc compositio, a posteriore Zwelferiana; *inde & usu ipso accurate inter se convenient. Sed plures ejusmodi Species carminativas vid. in Cl.* HEINS Pharm. Rat. *pag.* 129. *sqq.*

Species Carminativæ Zwelferi.

Pharm. Reg. pag. 114.

℞. Radicum pimpinellae,
Enulae Campanae,
Zedoariae, *ana drach. unam semis.*
Galangae, *drachmam unam.*
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana extim. & recenter siccat. *drachmam unam semis.*
Florum Chamomillae Romanae,
Cinnamomi acuti, *ana drachm. duas.*
Caryophyllorum,
Macis,
Croci Austriaci, *ana drachm. unam.*
Nucum Moschatarum,
Cardamomi minoris,
Seminum Anisi,
Apii,
Carvi,
Foeniculi,
Cumini, *ana drachm. unam semis.*

Misceantur; Fiant Species, seu pulvis subtilis.

Ventriculi inflationi, ructibus acidis, flatibus & inflationibus auxiliatur, concoctionemque promovet. Dosis est a drachma semis, ad unam. *Conf. supra* Pulveres Carminativi. *Ejusdem vero* ZWELFERI Species Decocti Carminativi, *exhibebimus infra suo loco.*

Species Cephalicæ, pro Cucuphis.

Disp. Wirt. in reliquis aliæ substituuntur.

℞. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ, *ana unc. semis.*
Florum Lavendulæ,
Rorismarini,
Rosarum, *ana drachmas sex.*
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Aloës, *ana unciam semis.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ,
Succini citrini,
Styracis, *ana drachmas tres.*
Misce.

Incisa & contusa grosso modo serventur, quibus pro lubitu addi potest una aut altera gutta
Olei ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Majoranæ.

Usum docet titulus. Vires sunt cephalicæ, nervinæ, roborantes. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1697. *Mens. Mart. Obs.* 25. *pag.* 193. & HEUCHER. Opp. Med. *Tom. I. pag.* 237. *Conf. supra* Pulveres Cephalicos odoratos.

***

Species Cephalicæ pro Cucuphis Capiti Debili, Frigido, Catarrhis Obnoxio Proficuae.

GAUBIUS, *de Formul. Med. pag.* 265.

℞. Radicis Angelicæ, *unciam unam.*
Herb. Majoranæ,
Salviæ,
Folior. & Florum Rosmarin.
Summitat. Serpilli, *ana manip. ſemis.*
Semin. Nigellæ Rom. *drachmas tres.*
Caryophyllor. aromat. *drachm. unam.*
Maſtiches,
Styracis Calamit. *ana drachmas duas.*

Conſciſſa, tuſa ruditer & miſta, Goſſypio excepta, includantur duplicaturæ cuculli, & punctim interſuantur. Cucullo, mane & veſperi, fumo Ligni Juniper. accenſi imbuto, ſemper tegatur caput infirmum & catarrhis obnoxium.

Cucupha Roborans, contra Catarrhos.

JUNGKEN. *Fund. Med. pag.* 847.

℞. Rad. Ireos Florent.
Cyper. rotund. *ana unciam ſemis.*
Fol. Majoranæ,
Rorismarini,
Serpilli,
Flor. Anthos,
Roſar.
Lavendulæ,
Summitat. Thymi,
Verbenæ, *ana pugillum unum.*
Gummi Anime,
Storacis Calamit.
Benzoin.
Ladani de Barba,
Succini,
Caryophyllor.
Cinnamomi, *ana drachm. unam.*

Inciſa Miſceantur. Add. Ambræ quid, ſi lubet.

Species Cephalicæ pro Cucuphis, Adverſus Catarrhos.

GEOFFROY, *Mat. Med. Tom. III. pag.* 764.

℞. Foliorum Majoranæ,
Salviæ,
Rorismarini,
Summitatum Lavendulæ,
Stoechados,
Radicum Iridis Florentinæ,
Calami aromat. *ana quant. lubet.*

M. Fiat pulvis, ex quo paretur Cucupha interpuncta; excipiendo hunc pulverem pauco Goſſypio, & includendo in panno ſericio, qui pileo aſſui poteſt, vel in forma Calanticæ, geſtari, præſertim hieme.

Species Cephalicæ pro Cucuphis.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 31.

℞. Radic. Pæoniæ Maris ſiccatæ, *drachmas duas.*
Angelicæ Hiſpan. *drachm. unam.*
Iridis Florentinæ,
Flor. Lavendulæ, *ana drachm. ſemis.*
Stoechad. Arab. *drachmam unam.*
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ,
Macis, *ana ſcrupulum unum.*
Styracis Calamit.
Labdani,
Succini,
Balſami Tolut. *ana drachmam unam.*
Olei Rorismarini, *guttas quinque.*

Miſc. Fiat pulvis craſſiuſculus, qui Bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut Artis eſt, pro Cucupha, quae ſingulis Noctibus,

fumo Succini, Balsami Tolut. aut similium, super Carbones injectorum, calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis, in Affectibus Capitis, humidis, pituitosis: in doloribus frigidis, diuturnis, catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur capiti cerebroque conciliare creditur. Sed præstat, quantum potest, ut talia externa plerumque solent.

Species Cephalicæ pro Cucuphis.

MORELL. *de Formul. Remed. pag.* 267.

℞. Radicum Acori,
Calami aromat.
Cyperi,
Irid. Flor. *ana drachmas duas.*
Folior. sicc. Rorismarini,
Melissæ,
Salviæ,
Origani, *ana manipulum semis.*
Florum Stœchados Arab.
Lavendulæ,
Lilior. Convall.
Spicæ Nard. *ana pugillum semis.*
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum, *ana scrupulos duos.*
Storacis,
Benzoin. *ana drachmam semis.*

Misc. Fiat lege Artis, Pulvis, qui excipiatur Catone Moschato, & cum panno serico interpuncto, formetur Cucupha.

Species Cordiales Lemery.

℞. Lapid. Bezoar. orientalis,
Ossis de Corde Cervi, *ana drachm. unam semis.*
Succini albi,
Rasuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Radicum Tormentillæ, *ana dr. unam.*
Angelicæ,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Corticis Citri, *ana scrupulos duos.*
Ambræ gryseæ, *scrupulum semis.*
Moschi, *grana quatuor.*

Misc. Fiat lege Artis pulvis; qui parum differt a sequenti Londinensi, atque hinc iisdem Virtutibus pollebit.

Species Cordiales Londinens. *seu* Pulvis Cardiacus Magistralis.

Dispens. Lond.

℞. Lapidis Bezoard. oriental.
Ossis de Corde Cervi, *ana drachm. unam semis.*
Magisterii Corall. albor.
rubror.
Succini albi,
Perlarum,
Cornu cervini,
Rasuræ Eboris,
Boli orientalis,
Terræ Germanicæ,
Samiæ,
Lemniæ,
Rasuræ Ungulæ Alcis,
Radicis Tormentillæ, *ana dr. unam.*
Ligni Aloës,
Corticum Citri,
Radic. Angelicæ,
Zedoariæ, *ana scrupulos duos.*
Foliorum Auri; *No. viginti.*
Ambræ griseæ, *scrupul. unum.*
Moschi, *grana sex.*

Misceantur: Fiat pulvis, usui servandus.

Plurimum convenit cum præcedentibus speciebus cordialibus pretiosis; ideo & pares vires habebit.

Species Cordiales Solares & Alexipharmacæ Zwelferi.

Pharm. Reg. pag. 115.

℞. Bezoard. aurei, (sup. p 98. descript.) *uncia semis.*
Lapid. Bezoard. Oriental. Veri,
Occident. *ana drachm. duas.*
Unicornu min. seu fossilis,
Veri marini,
Cortic. Aurantior.
Citri, ana extim. & recenter siccator. *drachmas duas.*
Ligni Aloës gummos. *drachm. tres.*
Granorum Chermes legitim.
Cinnamomi acuti, *ana drachm. duas.*
Croci Austriaci, *drachm. unam semis.*
Semin. Citri excorticat. *drachm. duas.*
Magisterii solubil. Margaritar. oriental.
Corallior. rubr. *ana dr. unam semis.*

Quibus omnibus in pulverem redactis, & probe mixtis, imprimatur manibus tantum

Succus Oleaginosus fragrans & subtilis. Corticum quatuor Pomorum Limoniorum. Servetur post, usui, in Vitro arcte clauso.

Sunt Species præstantissimæ in peste, & Febribus malignis, Cor insigniter roborantes, Spiritusque Vitales in omnibus pæne infirmitatibus egregie reficientes.

Dosis esse potest a scrupulo uno, ad drachmam semis, ut supra, in præcedenti Compositione.

A qua etiam ratione ingredientium, parum distat nisi, quod illa adhuc pretiosior & sumtuosior sit, propter adjectos lapides Bezoardicos. Igitur pro ditioribus tantum cœna quasi hæc est præparata, quos etiam forte plus juvabit, quam pauperes, tam pretiosis dapibus haud indigentes. Sed hæc obiter, ex sancto Veritatis studio.

Ceterum conf. supra, Pulveres Cardiaci, Cordiales, Alexipharmaci & Bezoardici, *eidem scopo nempe inserviturі, & mox* Species de Gemmis calidae alexipharm. *ejusdem* Zwelferi.

Species Cordiales Temperatæ.

Disp. Argent. Brand. Wirt. Prag. Vienn. Lond.

℞. Serici crudi tosti,
Spodii ex ebore,
Coralliorum alborum,
rubrorum, *ana unciam semis.*
Margaritarum præparatarum, *unciam unam semis.*
Radicum Doronici,
Been albi & rubri, *ana dr. tres.*
Ligni Aloës, *unciam semis.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ossium e cordibus cervi, *ana dr. tres.*
Hyacynthi,
Smaragdi,
Saphiri, *ana drachmam unam.*
Croci, *scrupulos duos.*

Fiat omnium pulvis tenerrimus, cui addantur
Foliorum Auri &
Argenti pro lubitu.

Vires sunt roborantes, & ad febres malignas, ad palpitationem cordis, lipothymias, a terrore excitatas, commendantur. Vid. SCHULZ. *pag.* 292. & CARTHEUSER. Pharmacol. *p.* 597.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis. *Ceterum in quibusdam Dispensator. additur his Ambræ gris. &*

Moschi, ana drachm. semis. *& tum vocantur Species completæ; sed malim incompletas.*

Species Cordiales Temperatæ Pretiosæ Zwelferi.

Pharm. Reg. pag. 115.

℞. Sacchari albi Canar. *uncias duas.*
Solvantur super igne leni, *cum suff. quant.*
Succi ex Corticibus Citri extimis, radula comminutis, expressi,
Sine ebullitione, ac si tabulæ ex succis acidis confici deberent; cui ab igne remoto deinde adde, ut in eo sensim liquescant,
Ambræ griseæ, *drachmam semis.*
sed prius cum
Seminis Citri excorticati, *dr. semis.*
probe subactam,
Resinæ Storacis Calamit. *dr. semis.*
Et quum nonnihil refrixerint, superaddantur:
Pulv. Ligni Aloës gummos. *uncia semis.*
Radicis Doronici Veri,
Croci Austriaci, *ana dr. duæ.*
Nucis Moschatæ,
Macis, *ana drachma una semis.*
Seminum Chermes legit. *dr. duas.*
Magister. solub. Perlar. Oriental. *drachm. semis.*
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum, *ana scrup. duo.*
Oleor. still. Cinnamomi, *scr. unus.*
Rosarum Veri, *guttæ duodecim.*
prius autem cum
Essentiæ Citri saccharatæ, *uncia semis.*
intime permixtorum,
Misc. Fiat Pulvis subtilis, in Vitro probe Clauso, diligenter custodiendus.

Præstantes sunt Species, ad omnes Corporis imbecillitates, Spiritus cum Vitales, tum animales languentes excitant, recreant: Concoctionem adjuvant, & Vertiginem abolent; salubre Senibus Medicamentum. Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Hactenus ipse Zwelferus, *laudator, forte nimius hujus suæ Compositionis satis operosæ & pretiosæ: cui tamen non omnem Virtutem analepticam ac cardiacam, cephalicamque abjudicamur. Mallemus tamen cum in hac, tum præced. compositione, de* Spec. Cardial. Solar. *abesse suspectam illam Doronici Radicem, ob caussas supra jam allegatas gravissimas.*

Species Decocti Antifebrilis.

Dispens. Vienn.

℞. Radicum Acetosæ, *libras tres.*
Scorzoneræ, *libram unam.*
Rasuræ Cornu Cervi, *libram semis.*
Hordei Crudi, *libras duas.*
Seminis Fœniculi,
Corticum Citri recent. aut siccat. *ana unc. tres.*
Incisa Misceantur & serventur pro usu.

In omnibus febribus, & inflammationibus internis gratum & refrigerantem haustum suppeditant.

Species Decocti Antifebrilis Sudoriferæ Boerhaave.

Mat. Med. p. 102.

℞. Radicum Apii, *unciam semis.*
Bardanæ,
Chinæ, *ana unciam unam.*
Cichorii,
Graminis,
Napor.
Petroselini.

Raparum,
Rusci, *ana unciam semis.*
Sarsaparillæ, *unciam unam.*
Scorzoneræ, *unciam semis.*
Folior. Acetosæ,
Cichorii,
Endiviæ,
Taraxaci, *ana manipul. unum.*
Florum Sambuci, *uncias duas.*
Seminum contusor. Apii,
Petroselini, *ana unc. unam.*

Concis. Misceantur, & serventur usui, cum Aqua decoct. *Pintas tres* exhibe:

Hauriat Ægrotus uncias tres calidas, omni Quadrante Horæ, donec leviter sudet.

Idem vero Vir summus Prax. Med. T. III. p. 105. *breviorem hanc formulam ejusdem longioris compositionis, sic exhibet:*

℞. Radicum Chinæ, *uncias duas.*
Graminis, *uncias tres.*
Sarsaparillæ, *unciam unam semis.*
Foliorum Taraxaci, *manip. quatuor.*
Florum Sambuci, *uncias duas.*
Sem. Petroselini contusi, *dr. duas.*

Concis. Misc. & suo tempore decocta, ut ante, exhibeantur.

Species Decocti Antinephritici, *sive* Nephrocatharticum Foresti.

Obs. 29. *Lib.* 24. *pag.* 181. *& Obs.* 23. *pag.* 119. *alibique sæpius, mutatis subinde aut omissis non nullis ingredientibus.*

Disp. Wirt. Brand.

℞. Radicum liquiritiæ, *unc. un. semis.*
Petroselini,
Fœniculi, *ana uncias duas.*
Ireos Florentinæ, *unc. un. semis.*
Florum Malvæ,
Althææ, *ana drachmas sex.*
Seminum Fœniculi,
Saxifragiæ, *ana drachmas sex.*
Cicerum rubrorum confractorum, *uncias sex.*
Jujubarum,
Caricarum, *ana numero triginta.*
Hordei mundati & prius loti, *uncias tres.*

Incisa & contusa crassiuscule serventur ad usum.

In nephritide, ad urinæ ardorem mitigandum & calculum pellendum, utiliter decoctum adhibetur. Conf. supra Essentia Nephrocathartica Rosini Lentilii.

Ad libram unam aquæ, specierum uncia una semis requiritur. *Vid.* DECKER. *ad* Prax. Barbett. *p.* 207. *& p.* 213. *&* HEINS. Pharm. Rat. *p.* 225. *ubi plura ejusmodi decocta.*

Species Decocti Antiscorbut. Ettmülleri.

℞. Radic. Filicis recentis, *uncias duas.*
Armorac. recent. *unciam unam.*
Herbarum Cochleariæ,
Nasturtii,
Fumariæ, *ana manipulum unum.*
Persic.
Piperis, *ana manipulum semis.*
Cremoris Tartari, *drachmam semis.*

Coq. in Aquæ fontan. & Vini albi, *ana libra una*, in cucurbita Alembico munita: In Colat. dissolve
Extracti Martis, cum succo pomorum, *unciam unam.*
Sacchari albi, *quantum suff.*

Fiat decoctum antiscorbuticum, usui servandum. Vid. JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 328. *sqq. ubi plura.*

Species pro Decocto Avenæ, Loweri sive Bromio.

Dispens. Wirt. Vienn et. KLEIN. *Salut. Rat. Med. pag.* 44. *& rel.*

℞. Avenæ albæ electæ, sæpius lotæ & iterum siccatæ, *uncias sex.*
Ligni sandali rubri, *unciam unam.*
Radicum cichorii sylvestris, *unciam unam semis.*

Misce.

Paratur ex his speciebus celeberrimum illud decoctum Lowerianum: praescriptam quantitatem in
Aquae fontanae, *libris duodecim.*
ad tertiae partis consumtionem, coquendo, & post repetitam colaturam,
Nitri antimoniati, *unciam dimidiam.*
Sacchari, *uncias duas.*
addendo.

Commendatur ad defluxiones acres, salinas, scorbutum, arthritidem, hypochondriacum malum, nephritidem, hecticam; humorum acrimoniam demulcet, humectat, & partes nimium constrictas relaxat. Hinc in Febribus lentis & hecticis illud Decoctum præcipue laudat HOFFMANNUS, Med. Rat. System. *Tom IV. Part. I. Sect. II. C* 13. *p.* 568. *& alibi sæpius, item in Med. Consultat. præcipue in Diss.* de Cura avenacea. *Conf.* NICOLAI, *de* Formul. *pag.* 333.

Dosis unciae sex, vel octo, quotidie, frigide vel calide, mane & vesperi haustae, usu per aliquot septimanas continuato.

Species Decocti Carminativi.

Disp. Hamb. Wirt. Brand. Vienn. Argent.

℞. Seminum Anisi,
Dauci,
Cumini,
Carvi,
Fœniculi, *ana uncias duas.*
Glycyrrhizae,
Florum Chamaemeli vulgaris, *ana drachmas sex.*
Passularum, *uncias sex.*
Incisa misceantur.

Decocti usus est in clysteribus, tormina a flatibus orta mitigat, alvum aperit, & flatus educit; prodest etiam, cum decocto specierum emollientium, nephriticis. Vid. SCHULZ. *pag.* 293.

Pro adulto specierum unciae duae, in aquae unciis quindecim coquuntur, ad librae remanentiam, pro clysmate.

Species Decocti Carminativi Zwelferi.

Pharmacop. Reg. pag. 86.

℞. Radic. Glycyrrhizæ rasæ, *unc. unam.*
Cichor. silvest. *unciam unam semis.*
Enulæ Campanæ,
Calami aromat. *ana drachm. sex.*
Galangæ,
Ireos Florent. *ana unciam semis.*
Herbar. Melissæ,
Menthæ,
Rorismarini, *ana manip. duos.*
Florum Chamomillæ Rom. *manipul. duos semis.*
Genistæ, *manipul. unum.*
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Carvi,
Coriandri,
Anethi, *ana unciam semis.*
Baccarum Lauri, *unciam unam.*
Corticum Aurantiorum,
Citri,

Citri, ana recent. ficcator. *drachmas fex.*

Craffiufcule concifa & contufa, reponantur ufui, tum pro interno, Decoctiones ex iis conficiendo; easque ultimo condiendo, Cinnamomo, Anifo, Fœniculo, ac Syrupo quodam convenienti, vel Saccharo citrato edulcorando; tum etiam pro Clyfteribus, alvo injiciendis. Hæc ipfe Zwelferus.

Ceterum noftras Species Carminativas & Anodynas *eximii plane & per plures jam annos, explorati ufus, jam fupra exhibuimus, cum aliis quibusdam Speciebus, ad varia decocta paranda, deftinatis, quæ proprie in hunc locum erant referendæ. Licet parum interfit, quocunque demum loco inveniantur, modo inveniantur in aliquo. Conf.* HEINS. Pharm Rat. *ubi plures ejusmodi Species Carminativæ exhibentur. pag.* 129. *fqq.*

Species Decocti Febrifugi.

Difpenf. Argent.

℞. Radicum Eryngii,
Cichorii,
Scorzoneræ, *ana drachmas tres.*
Herbar. Meliffæ,
Endiviæ,
Capillor. Veneris,
Florum Violarum,
Bugloffi, *ana pugillum unum.*
Paffularum minor. *unciam unam.*
Seminis Fœniculi. *unciam femis.*
Foliorum Sennæ, fine ftip. *dr. fex.*
Rhabarbari Alexandrini, *dr. duas.*
Agarici mundati, *drachm. un. femis.*
Tamarindorum cum nucleis & ftipitibus, *uncias duas femis.*
Cryftallorum Tartari, *drachm. tres.*
Salium Abfinthii,
Geniftæ, *ana drachm. unam.*
Cinnamomi acuti, *fcrupulos quatuor.*

Incifa & contufa probe Mifceantur.

Tempore ufus coquantur, in fufficienti quantitate Aquæ, per horæ quadrantem, in vafe optime tecto. De hoc decocto, fingulis diebus intermiffionis febrilis, hauftus aliquot unciarum, v. gr. trium, vel quatuor, affumatur. Ut plurimum autem ad potiones laxantes, vehiculi loco, adhibetur; ficut quoque haud incommode Manna in eo diffolvitur. Ceterum drachma harum Specierum pro uncia una Liquoris, eft fumenda.

Species Decocti Febrifugi Lemery.

vid. Difpenf. Parif.

℞. Summitatum Centaurii minoris,
Foliorum Agrimoniæ,
Florum Chamomillæ, *ana manipul. femis.*
Radicis Gentianæ, *drachmas duas.*
Seminum Cardui benedicti,
Citri, *ana drachmam unam femis.*
Florum Calendulæ, *pugillos duos.*

Concif. & Contuf. Mifceantur, ad ufum in Febribus intermittentibus. Ubi opus illis fuerit, coquantur in Aquæ fontanæ & Vini albi ana libra una femis, ufque ad dimidiam. Sed ingrata admodum & amara erit potio, inde & vocantur *Species amaræ.* Vid. JUNGKEN. *Corp. Pharm.* p. 340. & FULLER. *Pharm. Ext.* pag. 43. ubi alia compofitio.

Species Decocti Florum & Fructuum.

Difp. Hamb. Wirt. Brand. Vienn. Argent. Prag

℞. Radicum liquiritiæ, *uncias duas.*

Herbarum capillorum Veneris,
Endiviæ, *ana drachmas duas.*
Florum Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Rosarum, *ana drachmam unam.*
Lupuli, *drachmas duas.*
Jujubarum,
Siliquarum dulcium,
Prunorum Damascenorum, *ana uncias duas.*
Tamarindorum, *unciam unam.*

Incidantur grosso modo & misceantur.

Sunt pectorales, & pro decocto ordinario inservire possunt. Sumitur specierum uncia una, pro decocti libra una. Pro decocto dilutiore vero requiruntur, ad libras quatuor aquæ, specierum unciæ duæ, ad consumtionem quartæ partis. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 294.

Species pro Decocto ad Gangrænam.

BOERHAAVE *Prax. Med. T. II. p.* 170.

℞. Foliorum recent. Scordii,
Rutæ,
Alliar. *ana manip. unum.*

Conscis et Confract. Coq. in Vino: Colat. *unc. duodecim.* adde
Salis Ammoniaci, *unciam semis.*
vel
Aceti, *libram semis.*
Aquæ, *libram unam.*

Ut sic fiat lege Artis, Fomentum antisepticum.

Conf. supra Liquores contra Gangrænam *ejusdem Viri maximi,* Boerhaavii.

***

Species pro Decocto ad Gangrænam.

Disp. Wirt. in reliquis deest. Vid. Chirurg.

℞. Herbæ Millefolii,
Absinthii, *ana drachmas sex.*
Scordii,
Salviæ,
Hyssopi,
Rutæ,
Florum Sambuci,
Hyperici, *ana unciam semis.*
Rosarum, *unciam unam.*
Myrrhæ, *drachmas sex.*
Aloës,
Asae foetidae, *ana unciam semis.*
Lithargyrii, *uncias sex.*

Incisa & contusa serventur.

Non solum in gangræna & sphacelo nondum confirmato, sed etiam in inflammationibus, a contusionibus vel alia violenta causa ortis, & gangrænam minantibus, bono cum successu adhibetur decoctum harum specierum,

Aquæ calcis vivæ libris quinque, &
Aceti vini libris duabus

paratum, atque linteis quadruplicatis, singulis duabus vel tribus heris, calide applicatum. Addi possunt, ante applicationem,

Spiritus vini camphorati, unciae quatuor, *vel* sex.

Species Decocti pro Gargarismate.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Glycyrrhizae, *unc. quinque.*
Pimpinellae albae, *uncias duas* cum *semisse.*
Herbarum Salviae, *uncias tres.*
Hyssopi,
Lysimachiae, flore luteo,

Althaeae,
Malvae,
Verbaſci, *ana unciam unam.*
Florum Roſarum rubrarum,
Prunellae,
Verbaſci,
Millefolii,
Sambuci, *ana unciam ſemis.*
Inciſa Miſceantur, & uſui ſerventur.

Species Decocti pro Gargarismate Adſtringente.

Diſp. Wirt. Vienn. & reliq.

℞. Herbarum Plantaginis,
Prunellae, *ana uncias quatuor.*
Salviae nobilis, *uncias duas.*
Florum Roſarum rubrarum,
Liguſtri,
Balauſtiorum, *ana unciam unam.*
Inciſa miſceantur.
Virtutes ex nomine patent.

Species Decocti pro Gargarismate in Angina.

BOERHAAVE, *Prax. Med, T. IV. pag.* 74.

℞. Foliorum Scabioſæ,
Violarum,
Taraxaci, *ana manipulum un. ſemis.*
Florum Sambuci,
Roſarum pallidar. *ana manip. un.*
Conciſ. Miſc. Tum, ubi opus, in ſuff. Aq. quant. coq.
Colaturæ, *unciis viginti.*
addantur
Mellis Roſacei
Syrupi diamor. *ana uncia una.*
Salis Polychreſti, *drachma una.*
Et ſic fiat Gargariſma, ſæpius adhibendum.

Species Decocti pro Gargarismate.

BARBETTE, *in Prax. pag.* 52.

℞. Radicis Glycyrrhizæ,
Corticum Granatorum, *ana dr. duas.*
Florum Balauſtiorum, *pugill. unum.*
Jujubarum, *No. duodecim.*
Ficuum, *No. tres.*
Paſſularum minorum, *drachm. tres.*
Conciſa miſceantur, &, ſi neceſſitas exegerit, Coquantur ex Aqua Hordei; & Colentur: Tum in Colat. unciis viginti, diſſolvatur
Syrupi Capillorum Veneris,
Mellis Roſarum col. *ana uncia una.*
Sed plures ejusmodi Formulæ pro Gargariſmate, vid. ibidem & alibi.

Species Decocti pro Gargariſmate Emolliente.

Diſp. Wirt. Brand. & paſſim.

℞. Radicum althææ,
Herbæ malvæ,
Florum Papaveris erratici,
Malvæ arboreæ,
Sambuci, *ana unciam unam ſemis.*
Seminis pſyllii, *unciam ſemis.*
Caricarum pinguium, *uncias duas.*
Inciſa & contuſa groſſo modo ſerventur.
Uſum titulus docet.

Species Decocti pro Gargarismate.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Herbarum Plantaginis,
Prunellæ, *ana unc. quatuor.*
Uvulariæ, *uncias tres.*
Salviæ, *uncias duas.*
Florum Roſarum rubrarum,
Malvæ arboreae,

Flor. Balaust. *ana unciam unam.*

Incisa Misceantur, & pro usu serventur.

Species Decocti Hepatici Aperient.

CHARAS. *Pharm. Reg. Tom. I. p.* 84.

℞. Radicum quinque aperientium,
Fragariae,
Buglossi, *ana drachmas sex.*
Folior. Endiviae,
Cichorii,
Lupuli,
Agrimoniæ,
Pimpinellae,
Chaerefolii,
Taraxaci, *ana manip. unum.*
Capilli Vener. Monspel.
Polytrichi, *ana manip. semis.*
Semin. Apii,
Milii Solis, *ana drachmas duas.*
quatuor frigid. maj. *ana dr. unam.*
Glycyrrhizae, *drachmas duas.*
Florum Buglossi,
Borraginis,
Genistae, *ana pugill. unum.*

Concis. & Contus. Misc. Fiant Species ad libras octo Aquae fontanae, quae coquendae ad 3ae. partis consumt.

Species Decocti Hepatici Hoffmanni Sen.

Thesaur. Pharm. pag. 46.

℞. Radicum Cichorii,
Taraxaci,
Asparagi, *ana drachmas sex.*
Seminum quatuor major. excort. *ana drachm. duas.*
Foliorum Scabiosae,
Cichorii,
Endiviae, *ana manip. semis.*
Radic. Glycyrrhizae, *drachm. duas.*
Passularum minorum, *unc. unam.*

Concis. & Contus. Misceantur, & coquantur, ubi opus in jure Carnis macrae.

Ceterum vid. ibi plures ejusmodi Specierum hepaticarum Compositiones, ut & apud Timaeum *a* GÜLD. Descript. Medicament. *pag.* 411. *sqq.* & JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 323. *sqq. item* HEINS. Pharm. Rat. *p.* 233. *sqq.*

Species Decocti Hysterici.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 45.

℞. Rasurae Ligni Buxi,
Radicum Bryoniae albae, *ana unc. semis.*
Paeoniae maris,
Valerianae silvest. *ana unc. unam.*
Florum Stoechados Arab. *dr. duas.*
Myrrhae contusae, *drachmam unam.*

Concis. Misc. Coq. ubi opus, in Aq. Font. *libra una semis.* sub finem addendo

Succi Rutæ, *unciam unam.*

Colaturæ, *unc. quatuordec.* adde:
Aquæ Bryoniæ compos. *uncias duas.*
Tincturæ Castor. *drachmas duas.*
Olei Succini, *guttas triginta duas.*
Sacchari albi, *unciam unam.*

Iterum exactissime Misceantur, pro usu.

Species Decocti Icterici Ettmülleri.

℞. Herbarum Anserinæ,
Chelidonii majoris,
Cochleariæ, *ana manip. unum.*
Foliorum Sennæ, sine stipit. *unciam unam.*
Florum Anserinæ,
Aquilegiæ,
Lavendulæ, *ana pugillos duos.*

Radicum Armoraciæ,
Hellebori nigri, *ana unciam unam.*
Rhabarbari, *unciam ſemis.*
Chelidonii majoris,
Curcumæ, *ana drachmas duas.*
Lumbricorum terreſtrium,
Paſſularum minorum, *ana dr. unam.*
Seminum Aquilegiæ,
Napi, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi acuti,
Galangæ, *ana drachmam unam.*

Conſciſ. & contuſ. Miſceantur: dein ad uſum coq. in ſuff. quant. Aquæ ferratæ: Colat. adde
Syrupi de Cichor. cum Rhabarbaro,
Pomis Regis Saporis, *ana uncias duas.*

Denuo Miſceantur. *Ceterum aliæ Species decocti Icterici occurrunt in* Pharm. Batean. *pag. 47. Sed quoniam inter alia non mala, malum illud & ſordidum ſtercus anſerinum ſimul continent; ideo nauſea abſterriti, noluimus illas hic exhibere. Plures vero meliores ejusmodi compoſitiones anticterkas. vid. in* Corp. Pharm. JUNGKEN. *pag. 324. ſqq.*

Species Decocti Lignorum.

Diſp. Vienn. Wirt. Argent. & rel.

℞. Ligni Guajaci, *libram unam ſemis.*
Saſſafras, *uncias ſex.*
Juniperini,
Radicum Sarſaparillae, *unc. quatuor.*
Chinae, *ana uncias duas.*
Liquiritiae, *unciam unam ſemis.*
Seminum Aniſi,
Fœniculi, *ana unciam ſemis.*

Inciſa & contuſa ſerventur.

Ad luem veneream, ſcabiem, aliosque lymphæ morbos conducit. Conf. BOERHAAVE *de* Lue Venerea curanda, *in divina præfat. Scriptoribus Aphrod. præmiſſa.*

Doſis eſt diverſa, pro diverſitate morborum.

Decoctum Mercuriale contra Vermes, *ſeu* Anthelminticum.

GAUB. *de Form. pag. 171.*

℞. Argenti vivi in ſacculo, ex Aluta ligati, *uncias quatuor.*

Bulliant cum Aq. commun. ſuff. quantitate, per horam, deinde Aquae immitte:
Seminum Santonici,
Tanaceti,
Abſinthii,
Rutae, *ana unciam ſemis.*

Coquantur adhuc per quadrantem. Colat. *unc. viginti* admiſce
Mellis albi, *uncias duas.*

Doſis, Mane, hora ante jentaculum, tria cochlearia, totidemque hora, ante prandium.

Conf. ſupra Aqua contra Vermes, *&* Electuarium Purificans, *& ad utramque Compoſitionem ibi notata. Inprimis vid.* Thom. BARTHOLINI Ciſta Med. Hafn. *pag. 549. ſqq.*

Decoctum Millefolii.

Diſp. Vienn.

℞. Millefolii, cum flore purpureo, *unc. novem.*
Herbae Tormentillae, cum Radice,
Pimpinellae, cum toto,
Plantaginis,
Conſolidae Saracenicae,
Florum Roſarum rubr. *ana unc. unam ſemis.*

Conciſa, pro uſu opportuno, Miſceantur.

In Affectibus Thoracis, Hæmoptyſi, & conſimilibus, præſtans ejus uſus eſt. Aliud vero Millefolii Decoctum vid. in FULLERI Pharm. Extemp. *p. 50.*

Species Decocti ad Morsum Canis Rabidi.

Pharm. Bat. pag. 48.

℞. Foliorum Rutae, *uncias sex.*
Radicis Allii,
Theriacae Londinensis, *ana uncias quatuor.*
Limaturae Jovis, *uncias quatuor.*

Conc. & Cont. Misc. Tum coq. in Cerevis. Vet. illupulatae Libris quatuor ad Consumt. dimid. & macerentur.

Sed quid hic tanta Limaturæ Jovis, remedii per quam suspecti copia? de quo jam supra abunde dictum. Ideo potius omittatur. Conf. FULLERI Pharm. Extemp. *pag.* 50.

Species Decocti ad Morsum Can. Rabid. Quercetani.

℞. Radicum Gentianae,
Valerianae, *ana unc. unam semis.*
Herbarum Consolidae minoris,
Rutae,
Pulegii, *ana manipulum unum.*
Mumiae Verae,
Cancrorum Calcinator. *ana unc. un.*

Concis. & Contus. Misc. & usui serventur.

Plures ejusmodi Compositiones contra teterrimam Rabiem caninam, vid. apud JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 360. *Sed utinam unam certam & exploratam tantum haberemus, a qua omnis inertis & irriti auxilii metus justus abesset?*

Species Decocti Nevrotici.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 50.

℞. Rasuræ Ligni Guajaci, *unciam unam.*
Radicum Pæoniæ maris, *unc. semis.*
Calami aromatici,
Angelicæ Hispan. *ana drach. duas.*

Concis. Fiant Species, quæ coq. in Aq. fontana *libris tribus, ad uncias viginti octo:* Colat. adde
Olei Rorismarini, *guttas triginta duas.*
Balsami Peruviani, *guttas sedecim.*
Vitell. Ovi, *No. unum.*
Sacchari albi,
Aquae pæoniæ compos. *ana unc. duas.*
Spiritus Lavendul. compos.
Salis Ammoniaci, *ana gutt. octoginta.*

Misceantur omnia; ad Caput & nervos roborandos.

Species Decocti Nigri.

Dispens. Wirt. in reliquis deest.

Sedvid. Chirurg. & BIERLING. Append. Remed. *pag.* 26.

℞. Radicum Tormentillæ, *unc. unam semis.*
Herbarum Sabinæ,
Rutæ hortensis,
Scordii,
Salviæ,
Absinthii,
Foliorum Quercus, *ana drachm. sex.*
Corticum Granatorum,
Gallarum Turcicarum, *ana uncias duas semis.*
Aluminis crudi, *uncias quatuor.*
Vitrioli viridis, *uncias duas.*
Viridis æris,
Tartari rubri crudi, *ana unc. unam.*

Misce, incisa & contusa serventur.

Sumuntur harum specierum, ad libram unam aquæ fontanæ & libram vini, unciæ sex; decocto, pro intentione chirurgi & circumstantia morbi, spiritus vini additur.

Usus externus ad ulcera desiccanda inveterata, ut plurimum autem ad

profundas inflammationes, & gangrænam. Aliud decoctum nigrum ejusdem Virtutis, vid. apud MYNSICHT. *pag.* 399. & Disp. Vienn.

Species pro Decocto ad Ozænam, Deckeri.

℞. Florum Balaust.
Cortic. Grantor. *ana drachmas tres.*
Foliorum Plantaginis,
Hederæ terrestris,
Caudæ equinæ,
Pilosellæ, vel Herniar. *ana manip. unum.*
Radicis Bistortæ,
Aluminis Crudi, *ana drachm. unam.*
Rasurae Ligni Guajaci, *unc. unam semis.*

Concis. & Contus. Misc. Tum ad usum, Coq. in suff. Quant. Aquae communis: Deinde in Colat. dissolve
Mellis Rosati, *uncias duas.*

Hoc decoctum vel intra nares injiciatur, vel per attractionem, recipiatur. Vid. Tab. Smaragd. *pag.* 113. *Conf. novissime Cl.* HUNDERTMARK Exercit. *de* Ozaena Venerea. *Sed plura similia decocta habet* BARBETTE *in* Chirurgie, *pag.* 234. *sq.*

Species pro Decocto ad Ozænam.

GAUB. *de Form. pag.* 388.

℞. Radic. Aristolochiae rotund. *unciam semis.*
Herbarum Veronicae,
Scordii,
Menthae, *ana manipulum unum.*

Cum Aquae purae suff. Quant. coq. Vase Clauso, per dimid. Horae: Colat. unc. sedecim adde:
Tincturae Myrrhae,
Tinctur. Aloës, *ana unciam semis.*
Mellis Rosac. *unciam unam semis.*

Misceantur. *Injiciatur hujus decocti tepidi Quantitas sufficiens, aliquoties de die: Tum gossypium, aut Carpta in Turundam convoluta, eo imbuta, applicentur. Egregium hoc est & plurimum profuturum decoctum.*

Species pro Decocto Pacifico.

Pharm. Bat. pag. 48.

℞. Salis Tartari, cum Nitro facti, *unc. octo.*
Florum papav. rhoead. recent.
Baccarum Juniperi,
Radicis Hellebori nigri, *ana unc. octo.*

Conc. Misc. & Coq. leni igne, vase clauso, in Aquae Bened. simplicis Libris octo, per horas quatuor & viginti. Denique post Refrigerationem, fiat Colatura per Manicam Hippocratis.

Dentur Cochlearia tria, hora Somni, & Cochlearia quinque, mane, quotidie, cum vino albo saccharato.

Decoctum Pacificum Aliud.

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 51.

℞. Capitum papav. albi sine semine, *unciam unam.*

Concis. coq. in Aquae font. *lib. tribus, ad unc. octo & viginti,* quibus deinde sub finem addantur:
Florum paralys. siccator. *drach. duæ.*

In Colatura denique dissolvantur:
Diascordii, *drachmæ duæ.*
Syrupi de Meconio, *unciæ tres.*
Limoniorum, *uncia una.*

Misc. *Temperatum est, & somnum blandum invitat.* Dosis est ab granciis tribus, ad quatuor. *Habemus hic* Decocta pacifica, *& supra jam produximus* Mixturam pacificam & Confectio-

nem *quoque* pacificam. *Sic nobis non desunt Remedia pacifica; deest tamen heu! nobis adhuc Pax ipsa, toties anxie quæsita, immo jugulo, sed eheu! frustra, petita. Deus ipse nobis aliquando ostendat verum istud Remedium pacificum. Ignosce quæso hic Lector, justo dolori, qui hanc querelam moesto Corde, hac occasione, expressit.*

Species Decocti Pectoralis.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. Edinb.

℞ Passularum minorum mundatarum, *unciam unam.*
Siliquae dulcis,
Jujubarum, *ana drachmas sex.*
Dactylorum, *uncias duas.*
Caricarum pinguium,
Hordei mundi, *ana unciam unam.*
Glycirrhizae,
Capillorum Veneris, *ana unc. semis.*
Hyssopi, *drachmas duas.*
Incidantur & misceantur.

Decoctum pectorale, lenta, molli, blandaque dulcedine dotatum, partim serum incrassando, acre corrigendo, partim phlegma pulmonibus impactum maturando, bronchia & tracheam demulcendo, humectando, & lubricando, egregie tussientibus convenit; sic etiam in pleuritide, nephritide & variolis, cum fructu adhibetur. Wirt.

Ad libras duas aquæ fontanæ specierum uncia una semis additur, & ad quartæ partis consumtionem coquitur. Conf. infr. Species pectorales *pro* Theae, *quæ huc proprie pertinent: Vid. inprimis* HEINS Pharm. Rat. *pag.* 161. *sqq.*

Species pro Decocto Pleuritico, Batei.

℞. Foliorum Scabiosae, *manipulos duos.*
Semin. Cardui Mariae, *unc. semis.*
Nucis Moschatae, *drachmas duas.*
Stercoris equini, (Sapidi) *unc. quat.*
Misc. invicem: deinde, ubi usus exigit, Coquantur parum in
Aquae Ulmariae,
Cardui Mariae, *ana libra una semis.*
postea Express. addantur:
Succi Aurantiorum, *unciæ tres.*
Syrupi papaveris erratici, *dr. quatuor.*
Clarif. & Fiat lege Artis decoctum antipleuriticum.

Sed ut gratioris sit saporis, abjiciendum prius sordidum illud ex Equo condimentum, Willisio *licet,* Dolæo, Ettmüllero, Schelhammero, Jungkenio *& aliis Medicis, communi præjudicio inductis, magno in pretio frustra habitum; quibus has lutosas delicias haud invidebimus. Sed pudeat Medicos gratiosos tractare fimum. Vid. contra hoc cacoëthes dudum a nobis severe monita, Cap. III. de* Pleuritide, *pag.* 47.

Species pro Decocto Pleuritico, Boerhaave,

Mat. Med. pag. 121.

℞. Foliorum Scordii,
Alliariae,
Marrubii albi, *ana uncias duas.*
Cum Aqua decoct. *pintis duabus,* admisce:
Oxymellis scillit. *uncias octo.*
Nitri, *drachmas tres.*
Aceti Theriacalis, *unciam unam.*
Bibat inde aeger uncias duas omni ⅛ Horae, quantum potest, calidissimas.

Omnia hic quidem egregia & magno suo Auctore digna: Sed scrupulum tamen omnino injicit ingens illa Oxymelitis scillitici *quantitas, octo scilicet unciarum:*

ciarum: qua admissa, verendum est utique, ne æger, nausea concepta, ad vomitum incitetur, qui in pleuritide vel maxime tamen vitandus. Quare vix dubium, quin summus Auctor aut re vera hic scripserit, aut scribere certe voluerit Oxymellis simplicis uncias octo: *Quæ etiam justissima est sententia ill. van* SWIETEN, Commentar. *in* Aph. Boerh. *T. III. pag.* 68. *Sed hæc pace maximi Viri manium, modeste hic monita sunto.*

Species pro Decocto Pleuritico Ejusdem.

Prax. Med. Tom. IV. pag. 193.

℞. Radicum Althaeae,
Lapathi acuti,
Graminis,
Scorzonerae, *ana uncias duas.*
Herbar. Bismalvae,
Agrimoniae,
Acetosae,
Taraxaci, *ana manipulum unum.*
Florum Althaeae,
Papaveris erratici,
Violarum, *ana drachmam unam.*
Semin. Lactucae,
Papaveris albi, *ana uncias tres.*
Concis. & Contus. Misc. postea Coq. in Aquae commun. suff. Quant. Colat. *pintis tribus* adde:
Salis Prunellae, *drachmas duas.*
Roob Sambuci, *uncias tres.*
Misceantur denuo. *Assumat inde æger omni Quadrante Horæ, uncias tres calidas. Est egregium plane hoc decoctum.*

Species pro Decocto Pleuritico Ejusdem.

Prax. Med. Tom. IV. pag. 181.

℞. Radicum Cichorii,
Scorzonerae, *ana uncias duas.*
Glycyrrhizae, *unciam unam.*
Foliorum Bismalvae,
Acetosae,
Endiviae, *ana manipulum unum.*
Florum papaveris erratici,
Althaeae,
Verbasci, *ana manipulum semis.*
Seminum Contus. papaveris albi,
Melon.
Lactucae, *ana drachmas duas.*
Concis. Misc. *Deinde ad usum, cum Aqua decoct. Spatio Quadrantis Horæ, pintas tres exhibe: de* quibus aeger capiat uncias duas calide, omni Quadrante Horae. *Conf. si placet, Comment. nostr. de* Pleuritide, *Cap. III. pag.* 46. *& Cap. IV. pag.* 55.

Species pro Decocto ad Pleuritidem.

Dispens. Argent.

℞. Herbarum Scordii, *unc. un. semis.*
Scabiosae, *uncias duas semis.*
Trifolii fibrini, *unciam semis.*
Florum Cichor. silvestr. *drachmas sex.*
Bellidis minor. *unciam unam semis.*
Papaveris Rhoeados, *unc. unam.*
Seminum Anisi,
Foeniculi, *ana unciam unam.*
Radicis Glycyrrhizae, *unc. un. semis.*
Incisa & Contusa, serventur pro usu.

Species Decocti pro Potu Infantum.

Dispens. Wirt. Argent.

℞. Rasurae cornu cervi, *libras duas.*
Eboris, *libram semis.*
Radicum Liquiritiae, *libram semis.*
Polypodii, *libram semis.*
Caricarum pinguium,

Siliquae dulcis, *ana libram unam.*
Seminum Fœniculi,
Anisi, *ana libram semis.*
Florum Tiliae, *uncias quatuor.*
Cornu cervi usti, *libram unam.*
Misce, incidantur.

Usus cognoscitur e titulo. Inservit scilicet decoctum harum specierum pro potu ordinario infantum.

Sumitur uncia una ad libras quatuor, vel quinque aquæ fontanæ, & post unam aut alteram ebullitionem, colatur.

Species Decocti ad Rhachitidem.

Pharm. Bat. pag. 49.

℞. Radicum Polypodii quern.
Apii,
Fœniculi, *ana unciam unam.*
Glycyrrhizae,
Semin. Anisi, *ana unciam semis.*
Folior. Linguae Cervinae,
Capilli Veneris,
Cuscutae,
Betonicae,
Chelidonii,
Tamarisci, *ana manipul. unum.*
Uvarum Corinthiacarum, *uncias quatuor.*

Concis. Misc. postea Coq. in Aquae Hordei, libris quatuor, usque ad dimidium: Tum fiat Colatura.

Dentur Cochlearia duo, tria, vel quatuor, pro Vice; bis, vel ter, in die: Interim purgando semel in hebdomade, cum Syrupo de Cichorio cum Rhabarbaro.

Species pro Decocto ad Rhachitidem.

MAYOW, *de Rhachitide, pag.* 138.

℞. Spicarum Radicis Osmundae regalis,
Radicum Bardanae,
Graminis,
Cichorii, *ana unciam unam.*
Herbarum Veronicae maris,
Agrimoniae,
Linguae cervinae,
Hepaticae nobilis,
Capillor. Veneris, *ana manipul. semis.*
Rasurae Cornu Cervi,
Eboris, *ana unciam semis.*
Passularum exacinatarum, *unc. unam.*

Concis. Coq. in Aquae Fontan. *libris quatuor*, ad tertiae partis Consumtionem: Adde
Vini albi, vel Rhenani, *libr. semis.*
& statim coletur in Vas idoneum, cui imponantur:
Foliorum Beccabungae,
Nasturtii,
Summitat. Abietis, *ana manip. semis.*
Baccarum Juniperi, *uncia semis.*

Fiat Infusio tepida, & clausa per horas circiter duas. Colatura servetur Vitris clausis, & edulcoretur, pro lubitu. *Dosis sit ab unciis duabus, ad unc. tres, horis medicis.*

Multum ibi virtutis huic suo decocto rhachitico tribuit Auctor Mayow; *neque dubium est, quin plurimum inde solatii atque emolumenti capere possint miselli infantes nodoso hoc Rhachitidis malo correpti, inprimis si & reliqua Cura secundum salutaria Auctoris præcepta, accurate instituta & peracta fuerit: Conf. &* GLISSONIUS *de* Rhachitide, *ubi etiam variæ ejusmodi compositiones saluberrimæ in usum Rhachiticorum, exhibentur.*

* * *

Species Decocti ad Rhachitidem, pro Usu Externo.

Ejusdem MAYOW, *p.* 148.

℞. Radic. Osmund. regal. aut Filicis Maris, *unc. tres.*
Foliorum Betonicae,
Salviae,
Rorismarini,
Majoranae,
Nasturtii aquat. *ana manip. unum.*
Florum Chamaemel.
Meliloti,
Sambuci, *ana pugillum unum.*
Baccarum Lauri,
Juniperi, *ana unciam semis.*

Concis. Coq. in Aquae Fontan. suff. Quant. *ad libr. duas.* Adde Vini albi, vel Aquae Vitae vulg. *libr. unam:* Colatura usui externo servetur.

Species pro Decocto contra Scorbutum.

Dispens. Vienn.

℞. Herbarum Cochleariae,
Nasturtii aquatici,
Beccabungae,
Marrubii albi,
Fumariae,
Trifolii fibrini, *ana unciam semis.*
Radicis Rhaphani silvestr. *libr. semis.*
Polypodii,
Sarsaparillae, *ana uncias tres.*
Seminis Anisi, *drachmas sex.*

Concisa & mixta serventur pro infusione,

Ad Acrimoniam humorum corrigendam, perutiliter adhibentur. Conf. BOERHAAVE, Mat. Med. *p.* 139. *ubi similis fere Cerevisia medicata antiscorbutica exhibetur.*

***

Species Decocti contra Sputum Sanguinis.

SORBAIT, *Prax. pag.* 758.

Dispens. Prag.

℞. Herbarum Rutæ,
Alchimillæ,
Hyssopi,
Capillorum Veneris,
Auriculæ muris,
Salviæ,
Polytrichi,
Pulmonariæ,
Farfaræ,
Scolopendr. *ana manipulum semis.*
Corticum Sambuci,
Rhapontici,
Hepatis Lupi,
Rhabarbari, *ana drachm. unam.*

Incisa serventur usui, & tum decoquantur:

Sed omisso inerti isto rapacis Lupi hepate, nihil hic prorsus profuturo, ut supra ad Hepar Lupi, jam monitum.

Species pro Decocto Vulnerario.

Dispens. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Enulæ,
Symphyti majoris,
Tormentillæ,
Hirundinariæ, *ana unciam semis.*
Liquiritiæ, *drachmas sex.*
Herbarum Alchimillæ,
Saniculæ,
Plantaginis,
Auriculæ muris,
Hyperici,
Agrimoniæ,
Pimpinellæ,
Bugulæ,
Virgæ aureæ,

Florum Bellidis, *ana unciam semis.*
Seminis fœniculi, *drachmas sex.*
Incisa serventur.

Sumuntur, loco infusi Theæ, in vulneribus tam internis, quam externis.

Species pro Decocto Vulnerario, seu Travmatico.

Pharm. Batean. pag. 51.

℞. Summitatum Hyperici,
Veronicæ utriusque,
Vincæ pervincæ,
Agrimon. *ana manip. duos.*
Radicum Chinæ,
Symphyti,
Lignorum Nephritici,
Santali albi, *ana unc. unam.*
Dactylorum incisor. *No. triginta.*
Glycyrrhizæ, *unciam unam semis.*

Misc. Infundantur per *horas duodecim,* in Aquæ Calcis sufficienti Quantitate. Deinde Colatur. *libris quatuor* addantur
Syrupi de Pilosella,
Succo Elatines, seu Veron. *ana unciæ duæ.*

Servetur decoctum loco frigido, pro usu.

Dosis est ad uncias tres vel quatuor, horis medicis.

Sed plura ejusmodi decocta Travmatica seu Vulneraria, ex optimis Auctoribus collegit JUNGKEN. *in* Corp. Pharm. *pag. 358. sqq.*

Species Diaboracis.

Disp. Vienn. Wirt.

℞. Boracis Venetae, *unciam semis.*
Cassiae ligneae,
Croci Orientalis, *ana drachm. unam.*
Rasurae ligni Sabinae,
Succini albi praeparati, *ana drachm. semis.*
Ossium de cordibus cervi,
Visci querni,
Florum Cheiri, *ana scrupulum unum.*
Misceantur, fiat pulvis.

Commendantur ab auctore MYNSICHTO *p. 115.* Thes. Pharm. *ad partum difficilem, fœtum mortuum & secundinas pellendas.*

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

Species Diacalaminthes Simplices, Galen.

Dispens. Lond. Brand. Hamb.

℞ Calaminthae montanae,
Pulegii,
Origani,
Seminum Petroselini Macedonici,
Vulgaris,
Seseleos, *ana drachmas duas.*
Apii,
Cymarum Thymi, *ana unciam semis.*
Semin. Ligustici,
Piperis nigri, *ana unciam unam.*

Misc. Fiat pulvis secundum artem.

Species Diacalaminthes Compositæ.

Disp. Lond.

℞. Pulveris Diacalaminthes simpl. *unc. semis.*
Foliorum Prasii,
Majoranae,
Melissae,
Artemisiae,
Sabinae siccae, *ana drachm. unam.*
Radicis Cyperi,
Seminum Rubiae,

Rutae,
Macis,
Cinnamomi, *ana ſcrupulos duos.*

Terantur omnia & Miſceantur diligentiſſime, ut fiat pulvis ſecundum Artem.

Utriusque hujus pulveris uſus eſſe perhibetur hyſtericus, emmenagogus, anthelminticus, carminativus, diureticus & hydragogus. Plura vid. apud SCHULZIUM, *in* Praelect. *pag.* 295.

Species Diacinnamomii.

Diſp. Vienn. Wirt. Argent.

℞. Radicum Enulae, *unciam ſemis.*
Galangae, *unciam unam.*
Zinziberis,
Caryophyllorum,
Cardamomi utriusque,
Piperis longi,
Macis,
Nucis moſchatae,
Ligni Aloës, *ana drachmas tres.*
Croci, *drachmam unam.*
Caſſiae ligneae, *unciam ſemis.*
Cinnamomi acuti, *uncias duas.*

Miſce, fiat pulvis.

Digeſtionem promovet, & cum Saccharo, inſtar trageæ, ſumitur cum buccella panis toſti, Vino emolliti. Vid. SCHULZ. *pag.* 296.

Doſis drachma ſemis.

Species Diacinnabaris Mynſichti.

Theſaur. Pharm. pag. 110.

℞. Cinnabaris nativæ præp. *unc. ſemis.*
Lapidis ſtell. præp.
Cornu Alcis Spagyrice Calcin. *ana drachmas tres.*
Raſuræ Cranii humani,
Viſci quercini, *ana drachmas duas.*
Radic. & Sem. Pæoniæ, *ana drachm. unam ſemis.*
Specierum Diamoſchi dulc.
Diambræ, *ana drachm. unam.*
Magiſterii Perlarum Orientalium,
Corallor. rubror. *ana drach. ſemis.*
Croci Orientalis,
Olei Succini albi, *ana ſcrupul. unum.*
Foliorum Auri, *No. tredecim.*

Miſce: & fiat omnium pulvis.

Miram vim & efficaciam habent hæ ſpecies in Epilepſia, & omnibus aliis Morborum Capitis periculoſorum generibus, ſuntque tam certiſſimum, quam ſecretiſſimum experimentum, (ex ſententia nempe Mynſichti, *) quo Deo aſpirante, innumeros ceterorum Medicinæ immedicabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos, ad novem, decem, duodecim, imo octodecim, pluresque annos, tali abominabili affectu laborantes, priſtinæ ſanitati reſtituimus.* Doſis in Curatione, a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis, & ſcrupulos duos, plus minusve, pro ætatis & Virium patientis diſcrimine, in vehiculis convenientibus & ſpecificis, omnique mane iterandis, uſque dum integram conſequatur ſanitatem. *Hactenus* Mynſichtus, *ſatis verboſe, ſatisque magnifice: utinam & ſatis vere! Interim ſit fides penes Auctorem. Ceterum hæ ipſæ Species ſunt Species quædam* Specifici *illius* Cephalici Michaëlis *notiſſimi, nec non* Pulverum Cephalicorum rubrorum, *quorum ſupra habetur deſcriptio. Aut igitur iſtis non minor virtus competet, quam huic pulveri, aut huic non major, quam illis. Ideo adhuc ſub judice lis eſt.*

Species Diacretæ Camerarii.

Diſp. Wirt. in reliquis deſideratur.

℞. Cretæ præparatæ Anglicæ,

Nucum moſchatarum,
Lapidum cancrorum, *ana unciam unam ſemis.*
Liquiritiæ,
Seminis cydoniorum, *ana unc. unam.*
Boli Armenæ,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, *ana unciam ſemis.*
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electae, *ana ſcrupulos octo.*
Sacchari albi, *uncias viginti quatuor.*
Miſce, fiat pulvis.

Cum præcedentibus conveniunt. Plures vero ejusmodi Species Diacretæ dictas vid. apud JUNGKEN. *in* Corp. Pharm. *pag.* 898. *ſqq.*

Species Diacretæ Mynſichti.

pag. 114.

Diſp. Wirt. Vienn. Argent. &c.

℞. Cretae albae, aqua Roſarum praeparatae, *unciam unam ſemis.*
Nucum moſchatarum, *drachm. ſex.*
Glycyrrhizae,
Seminis cydoniorum, *ana unc. ſemis.*
Boli rubrae Orientalis praeparatae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, *ana drachmas duas.*
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electae,
Croci Orientalis, *ana ſcrup. quatuor.*
Sacchari albiſſimi, *libram unam.*
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Acidum in primis viis abſorbent, ad ardorem ſtomachi, quem Sodam vocant, fluxiones & diarrhœam commendantur. Conf. ſupra, Pilulae Cretaceae, *& de* Creta Palmarii.

Doſis drachma una, ad duas.

***

Species Diacubebarum.

Diſp. Vienn.

℞. Cubebarum,
Seminis Amomi, *ana uncias duas.*
Santalorum omnium,
Raſurae Eboris, *ana unciam unam.*
Succini praeparat. *unciam ſemis.*
Miſceantur pulveriſata.

Virtutes ſunt incidentes, Cerebrum, Cor & Hepar roborantes.

Species Diacumini Nicolai.

Diſp. Vienn. Prag.

℞. Seminis Cumini, *unciam unam ſemis.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum, *ana unciam ſemis.*
Galangae,
Zinziberis,
Piperis nigri,
Herbae Saturejae,
Calaminthae, *ana drachm. duas.*
Semin. Ammeos,
Leviſtici, *ana drach. unam ſemis.*
Piperis longi,
Spicae Indicae,
Nucis Moſchatae,
Cardamomi minoris, *ana dr. unam.*
Miſceantur omnia ſubtiliſſime pulveriſata.

Ventriculi, inteſtinorum, & præcordiorum debilitati opitulantur, flatus & tenſiones Hypochondriorum reſolvunt, indeque in quartana præſertim Febri proſunt.

Species Diacurcumæ.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Radicis Curcumae, *uncias duas.*
Chelidoniae,
Rhabarbari, *ana unciam unam.*
Gentianae,

Galangae,
Valerianae verae,
Glycyrrhizae, *ana unciam ſemis.*
Corticis Rad. Capparum,
Tamariſci,
Seminis Naſturtii,
Aquilegiae,
Petroſelini,
Aniſi, *ana drachmas tres.*
Croci Auſtriaci,
Caryophyllorum,
Myrrhae rubrae, *ana dr. unam ſemis.*
Salis Abſinthii, *drachmas tres.*

Miſceantur omnia, in ſubtilem pulverem redacta.

Ventriculi, Hepatis & Lienis Morbis frigidis auxiliantur; Cachexiam, Hydropem & Obſtructiones præcavent, flatus diſcutiunt, & Urinam promovent. Vid. huc SCHULZ. Praelect. *pag.* 296. *ſqq. ubi plura & de nomine, & de re.*

Species Diagalangæ Meſue.

Diſpenſ. Vienn. Prag.

℞. Radicis Galangae,
Ligni Aloës, *ana drachmas ſex.*
Caryophyllorum,
Macis, *ana drachmas duas.*
Zinziberis,
Piperis longi,
albi,
Cinnamomi,
Calami aromatici, *ana dr. un. ſemis.*
Cardamomi majoris,
minoris,
Spicae Indicae,
Seminum Apii,
Aniſi,
Fœniculi,
Carvi,
Leviſtici,
Herbae Calaminthae, *ana dr. unam.*

Pulveriſentur ſingula, & probe Miſceantur.

Virtutis ſunt ſtomachicæ, hepaticæ, pepticæ & Carminativæ.

Species Diahyſſopi, Nicolai.

Diſpenſ. Prag.

℞. Hyſſopi,
Ireos,
Thymi,
Piperis, *ana drachmas quindecim.*
Pulegii,
Saturejae,
Rutae,
Cumini, *ana drachmas decem.*
Dactylorum enucleatorum,
Tragacanthi,
Glycyrrhizae,
Caricarum,
Paſſularum majorum enucleatarum,
Fœniculi, *ana drachmas quinque.*
Zinziberis,
Seminum Aniſi,
Carvi,
Liguſtici, *ana drach. duas ſemis.*

Miſceantur exacte, fiant Species.

Capitis Vitiis frigidis conducunt; Columellam a frigido humore prolapſam, vel tumefactam exſiccant: Plurima Thoracis & Stomachi Vitia emendant, & coctionem promovent. Sed hæc omnia poſſent efficere, ſi poſſent, etiamſi abeſſent Caricæ atque paſſulæ majores, quæ quid huc conferre valeant, præſertim in tam exigua quantitate; equidem haud ſatis intelligere ac perſpicere poſſum.

Species Diajalappæ Mynſichti. pag. 125.

Diſpenſ. Wirt. Vienn. Prag.

℞. Radicis Jalappae reſinoſae, *uncias duas ſemis.*

Cremoris tartari, *scrupulos undecim.*
Olei cinnamomi, *scrupulum unum.*
Misce.

Sine molestia per inferiora purgant.

Dosis a scrupulo uno, ad drachmam unam.

Species Diaireos Salomonis.

Dispens. Prag.

℞. Rad. Ireos, *unciam unam.*
Pulegii,
Hyssopi,
Glycyrrhizae, *ana drachmas sex.*
Tragacanthae,
Amyli,
Cinnamomi,
Zinziberis,
Piperis,
Amygdal. amar.
Nucum pinearum, *ana drachm. tres.*
Caricarum,
Passularum majorum enucleatar.
Dactylorum enucleat. *ana drachm. tres semis.*
Styracis Calamit. *drach. duas & scrupulum unum.*
Misceantur, & tum fiant Species.

Faucibus exasperatis, & Columellæ fluxione tentatæ prosunt: Dispnoicis, item arteriacis, & tussiculosis auxilio sunt, nec non frigidæ Capitis intemperiei & destillationi in fauces irruenti conducunt; ac vocis jacturam frigoris vehementia contractam sensim resarciunt.

Multum hæ ipsæ Species conveniunt cum antecedentibus Speciebus diahyssopi, *aut rectius* diahyssopii, *dictis, hinc & similis ab illis effectus erit expectandus; licet idem de Caricis & passulis sit monendum, quod de ista Compositione superiore, monitum a nobis fuit. Ut vero paucis me expediam; ipsa Salomonis sapientia hic admodum desideratur.* *Conf. supra*, Opiata Salomonis.

Species Diaireos Simplices.

Disp. Prag. Wirt. Brand. Leid.

℞. Ireos Florentinae,
Sacchari candi albi,
Specierum Diatragacanthae frigidae, *ana drachmas sex.*
Misce, fiat pulvis.

Serum acre ad fauces destillans demuicent, atque in tussi sicca commendantur.

Dosis drachma semis, ad scrupulos duos. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 297.

Species Dialaccæ Mesue.

Disp. Vienn. Lond. Prag. Lugd.

℞. Gummi Laccae in *granis.*
Rhabarbari electi, *ana drachm. tres.*
Spicae Indicae,
Schoenanthi,
Mastiches electae,
Myrrhae rubrae,
Costi,
Cinnamomi,
Croci Austriaci,
Cassiae ligneae verae,
Gummi Bdellii,
Herbae Hyssopi,
Sabinae,
Salis Absinthii,
Tartari Vitriolati,
Radic. Rubiae Tinctorum,
Aristolochiae rotundae,
Gentianae,
Semin. Ammeos,
Apii,
Foeniculi,
Anisi, *ana drachm. unam semis.*
Piperis longi,
Zinziberis, *ana drachmam unam.*

Pulve-

Pulverisentur omnia, & permisceantur.

Ventriculo, Hepatisque infarctui & obstructioni, urinæ & mensibus suppressis, Cachexiæ atque Calculo medentur. Neque mirum, quum totum fere pharmacopolium in his ipsis Speciebus contineatur.

Species Dialauri Mynsichti.

Thes. Pharm. pag. 124.

℞. Baccarum Lauri siccat. & pulv. *unc. unam.*
Florum Centaur. min. *drachmas tres.*
Rubiae Tinctorum,
Myrrhae rubrae,
Croci Oriental. *ana drachmam unam.*
Aristolochiae rotundae,
Cardamomi minoris,
Galangae minoris, *ana scrupul. duos.*
Salis Cinnamomi,
Sabinae, *ana drachmam semis.*

Misc. Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Obstructiones in utero egregie aperiunt, nec non suppressos Menses largiter movent: Dosis a drachm. dimidia, ad unam, in decocto Sabinae cum Croco, aut Vino.

Species Diamargaritæ Calidæ.

Disp. Messan. Brand. Wirt. Hamb. Vienn. Argent. &c.

℞. Zinziberis, *drachmas quatuor.*
Doronici,
Zedoariae,
Been utriusque, *ana drachmas tres.*
Pyrethri, *drachmam unam.*
Seminis Apii,
Cardamomi utriusque,
Nucum moschatarum,
Macis,
Piperis longi,
nigri, *ana drachmas tres.*
Cinnamomi, *drachmas quinque.*
Mastiches,
Margaritarum Orientalium, *ana drachmas quatuor.*

Misce, fiat pulvis.

Ad ventriculi inflationes, morbos nervorum, a causa frigida ortos, in trageis dantur. Vid. SCHULZ. *pag.* 298.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Species Diamargaritæ Frigidæ.

Disp. Wirt. Messan. Vienn. Brand. Amstel.

℞. Margaritarum Orientalium, *dr. sex*
Corallii albi,
rubri,
Florum Borraginis,
Nymphaeae albae,
Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Ligni Aloës,
Sandali albi,
citrini, *ana drachmas duas.*

Misce, fiat pulvis.

Sunt analepticæ, tabidis & a morbis malignis reconvalescentibus, dantur. Vid. SCHULZ. *pag.* 298.

Dosis scrupulus unus, ad duos.

Species Diambræ.

Dispens. Vienn. Wirt. Lond.

℞. Doronici,
Galangae, *ana drachmas tres.*
Zinziberis, *drachmam unam semis.*
Spicae Indicae, *drachmam unam.*
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Macis, *ana drachmas tres.*

Cardamomi majoris,
minoris, *ana drachmam unam.*
Cinnamomi, *drachmas tres.*
Fiat pulvis, quem completum reddimus addendo
Ambrae, *drachmam unam.*
Moſchi, *drachmam ſemis.*

Calefaciunt, caput & ventriculum roborant, concoctionem adjuvant, & in affectibus a cauſa frigida ortis inſerviunt. Vid. SCHULZ. *pag.* 298.

Dantur in trageis & morſulis.

Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis.

Species Diamari Wedelii.

Tab. Smaragd. pag. 368.

℞. Mari Veri,
Xylaloës,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti, *ana unciam ſemis.*
Ambrae griſeae, *drachmam unam.*

Miſc. Fiat Pulvis, per ſe aſſervandus in uſum analepticum & cephalicum, vel extrahendus in Eſſentiam Diamari.

Species Diamumiæ Mynſichti.

Theſ. Pharm. pag. 116.

℞. Mumiæ transmarinæ Veræ,
Magiſter. Lapid. percarum, *ana drachmas duas.*
Sanguinis Hirci præparati,
Caryophyllorum,
Spermatis Ceti, *ana dr. unam ſemis.*
Radicum Rubiæ Tinctorum,
Hirundinariæ,
Tormentillæ, *ana drachm. unam.*
Succini albi præparati,
Boli rubræ orientalis,
Salis Corallior. rubror. *ana dr. ſemis.*

Miſceantur: Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Hæ Species valde proſunt ad Caſum: ſanguinem enim coagulatum diſſolvunt, vulneraque interna glutinant, & prohibent apoſtemata ex caſu abalto. Doſis a ſcrupulo uno, ad drachmam unam, *in Aqua Chærefolii, vino, vel aceto vini.*

Vid. ſupra Pulvis contra Caſum.

Species Dianiſii.

Diſpenſ. Wirt. Vienn. Lond.

℞. Pyrethri, *drachmas duas.*
Zinziberis,
Galangæ, *ana drachmas quinque.*
Spicæ Indicæ, *drachm. unam ſemis.*
Glycyrrhizæ raſæ, *unciam unam.*
Calaminthæ, *drachmas duas.*
Seminum Aniſi, *uncias duas ſemis.*
Carvi,
Fœniculi, *ana drachmas quinque.*
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum, *ana drach. unam ſemis.*
Piperum trium, *ana drachmas duas.*
Cinnamomi, *drachmas quinque.*
Caſſiæ ligneæ veræ, *drachmas duas.*
Macis, *drachmas quinque.*
Croci, *drachmam unam ſemis.*
Maſtiches, *unciam unam.*

Miſce, fiat pulvis.

Roborant ventriculum, flatus diſſipant, atque tuſſi ſtomachicæ ſubveniunt.

Dantur in trageis, a ſcrupulis duobus, ad drachmam unam.

Species Dianthus Nicolai.

Diſp. Vienn. Wirt. Hamb. Prag. Lond. & reliq.

℞. Radicum Liquiritiæ, *drachmas ſex.*
Zinziberis,
Zedoariæ,
Galangæ,

Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Spicæ Indicæ, *ana ſcrupulos quatuor.*
Florum Rorismarini, *unciam unam.*
Roſarum,
Violarum, *ana drachmas ſex.*
Seminum Anethi,
Fœniculi, *ana ſcrupulos quatuor.*
Miſce, fiat pulvis.

Sunt cephalicæ, ſtomachicæ, carminativæ; dantur melancholicis & animo languentibus. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 299.

Doſis drachma ſemis, ad ſcrupulos tres.

Species Diarrhodon Abbatis.

Diſp. Vienn. Wirt. Brand. Leod. Meſſan. Lond. Leid. Amſtel. Hamb. &c.

℞. Florum roſarum rubrarum, *unc. duas.*
Radicis Liquiritiæ, *drachmas duas.*
Spicæ Indicæ,
Rhabarbari, *ana drachmam unam.*
Sandali albi,
rubri, *ana unciam ſemis.*
Seminum Aniſi, *drachmas duas.*
Baſilici,
Cinnamomi,
Croci Auſtriaci,
Maſtiches,
Matris perlarum præparatæ,
Raſuræ eboris,
Cornu cervi philoſophice præparati, *ana drachmam unam.*
Miſce, fiat pulvis.

Roborantes ſunt, concoctionem & chylificationem adjuvant; in ictero, cardialgia, & cœliaca paſſione proſunt.

Dantur a drachma ſemis, ad ſcrupulos duos.

Species Diaſennæ.

Diſpenſ. Leod. Leyd.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum, *uncias duas.*
Cremoris Tartari, *unciam ſemis.*
Seminum Fœniculi dulcis, *dr. duas.*
Cinnamomi acuti,
Macis,
Salis Gemmæ, *ana drachmam unam.*
Miſceantur, Fiat omnium pulvis ad uſum Catharticum.

In Diſpend. Londinenſi, p. 225. & in aliis paſſim additur his Diacrydii uncia ſemis; & dum fortiores exſurgunt Vires Catharticæ; inde & minor doſis erit exhibenda. Sed præſtat omittere formidabile illud Diacrydium, ob rationes paſſim ſupra in hoc opere, traditas. Pulv. vero Sennæ compoſitus major & minor, exhibentur ibidem, pag. 224.

Species Diatabaci Mynſichti.

Theſaur. Pharm. pag. 118.

℞. Tabaci Ind. cum Oleo Aniſi præp. *unciam ſemis.*
Radic. Hellebori albi,
Liliorum convall.
Pyrethri, *ana drachmam ſemis.*
Granorum Pæoniæ maris,
Florum Lavendulæ,
Rorismarini,
Majoranæ,
Origani, *ana ſcrupulum unum.*
Piperis longi,
Gummi Peruviani,
Agarici trochiſcati.
Gallæ Moſchatæ, *ana ſcrupul. ſemis.*
Miſceantur, & in Pulverem ſubtiliſſimum redigantur.

Pertinet proprie hæc Compositio ad Pulveres Sternutatorios, quorum supra aliquot Specimina prostant. Ceterum ipse Mynsichtus *huic suo pulveri insignes virtutes, pro more, tribuit, in Catarrhis, Vertigine, doloribus Capitis, & ipsa denique Epilepsia: quod ipsi Experientiæ relinquitur.*

Species Diatartari Mynsichti.

pag. 112.
Dispens. Vienn.

℞. Tartari Vitriolati,
Magister. Scammonii, *ana unc. duas.*
Turbith albi & gummos.
Hermodactylor. albor *ana unc. semis.*
Ol. Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana scrupulum semis.*
Misceantur, *Fiat pulvis ad usum. catharticum, & antiscorbuticum, servandus: plura vid. apud* Mynsicht.

Species Diaterebinthinæ Mynsichti.

Thes. Pharm. pag. 115.

℞. Terebinthinæ in Aqua citri bis lotæ, *uncias duas.*
Magisterii Scammonii, *unc. unam.*
Turbith albi & gummos. *drachm. sex.*
Tartari Vitriolati,
Hermodactylor. alb. *ana drach. tres.*
Specier. Lithonthrypt. *drachm. duas.*
Croci Oriental.
Macis, *ana scrupulum unum.*
Sacchari Violat. tabulat. *unc. quatuor.*
Oleorum stillat. Anisi,
Aurantiorum,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Fœniculi, *ana scrup. semis.*
Misce omnia, ut fiat pulvis.
Cujus usus eximius perhibetur in Arthritide Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum ac Vesicæ Calculo, aliisque meatuum urinalium Vitiis. Dosis a drach. semis, ad drach. unam & unam semis, *in jure Caponis, vel Gallinæ, aut simili.*

Species Diathamaron Nicolai.

Dispens. Prag.

℞. Anthophyllorum,
Zinziberis, *ana drachmas sex.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Carnium dactylorum, *ana drachm. quatuor semis.*
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariae,
Costi albi aromatici,
Pyrethri,
Corall. rubr.
Tragacanthi,
Rhapontici,
Spicae celticae,
Anacardii,
Ossium dactylorum,
Carpobalsami,
Anisi,
Baccarum Juniperi,
Trium piperum, *ana drachm. unam, grana quadraginta octo.*
Margaritarum oriental. *scrup. quatuor.*
Blattae Byzant. seu unguis odorat. *scrupulos duos.*
Ossis de Corde Cervi legitimi, *scrupulos duos semis.*
Rasurae Eboris, *drachmam semis.*
Foliorum Auri & Argenti, *quantum placet.*
Misceantur: *& Fiat ex magna hac Specierum farragine, pulvis magnus, utinam & magni usus: qui tamen enixe*

commendatur tabidis, tussientibus, difficulter spirantibus, asthmaticis, stomachicis & nephriticis, immo quibus non? Præscribuntur autem vulgo Foliorum Auri Centum viginti quinque, & Argenti septuaginta quinque. En ergo pulverem, auri argentique prædivitem, auxilii vero forte egenum.

Species Diatragacanthæ.

Dispens. Lond. nov.

℞. Gummi Tragacanthae,
Arabici,
Radicis Althaeae, *ana sescunciam.*
Glycyrrhizae,
Amyli, *ana unciam dimidiam.*
Sacchari purissimi, *uncias tres.*
Omnia simul in pulverem terantur.

Cujus potissimum usus est in tussi acri, raucedine, Catarrhis pituitosis, & aliis pectoris Vitiis. Dosis est drachma semis, item una, & ultra; *vix enim hic quidquam peccatur. In eo vero hæc ipsa compositio Londinens. differt potissimum ab altera illa vulgari, etiam hic exhibita, quod prudenter omissis seminibus quatuor frigidis majoribus, ut & papaveris albi, quippe quæ diutius asservata, facile rancent, ceu notum, salutari consilio, addita ipsorum loco, sit Radix Althææ, una cum Saccharo, quod notandum utique merebatur.*

Species Diatragacanthæ Calidæ Nicolai.

Dispens. Prag. Hamb.

℞. Tragacanth. *uncias duas.*
Hyssopi, *unciam semis.*
Pinearum,
Amygdalor. utrorumque,
Seminis Lini, *ana drachmas tres.*
Fœnugraeci,
Cinnamomi, *ana drachmas tres.*
Glycyrrhizae rasae,
Succi Glycyrrhizae,
Zinziberis, *ana drachmam unam.*

Hæ quidem Species hodie rarus in usum expetuntur; interim tamen Veteres illas ad pectoris affectus frigidos vehementer commendabant: Tussientes enim, asthmaticos & suspiriosos egregie relevare dicuntur. Dosis est a scrupulo uno, ad duos & ultra. *Illud autem hic inprimis observandum, quod semper recens debeat esse harum Specierum præparatio, quando in usum bechicum advocantur; quoniam nempe pineæ amygdalæ & semina illa Lini ac Fœnugræci, ubi diutus permixta asservata fuerint, facile tempore rancent, atque hinc plus damni inferrunt ægrotis, quam emolumenti. Quod & generatim de omnibus illis Compositionibus notandum, quascunque semina pinguiora ingrediuntur; ut & supra jam passim monuimus. Ceterum autem has species calidas frigidis illis diatragacanthæ hic denuo adjungendas merito censuimus, ne quid nempe deesset.*

Species Diatragacanthæ Frigidæ.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. Hamb. & rel.

℞. Gummi Tragacanthae albae, *uncias duas.*
Arabici, *drachmas decem.*
Amyli, *unciam semis.*
Glycyrrhizae, *drachmas duas.*
Misce, fiat pulvis.

Serum acre demulcent; salutariter exhibentur tussientibus, cum calore lento exsiccativo, & in diarrhœa, a sero acri orta, bonum effectum præstant.

Dosis drachma semis & ultra. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 300.

NB. Semina frigida sunt omissa, quoniam brevi tempore rancore inficiunt species. Hinc consultius est, si opus sit seminibus hisce, illa demum sub quolibet usu addere.

Species Dia-Trion Sandalon.

Disp. Vienn. Brand. Wirt. Lond. Hamb. &c.

℞. Trium Sandalorum, *ana drachmas duas & scrupulos duos.*
Florum rosarum, *unc. tres dr. tres.*
Violarum, *unciam semis.*
Rhabarbari,
Seminis portulacæ,
Spodii ex ebore,
Succi Glycyrrhizæ, *ana drach. duas.*
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ, *ana scrupulos quatuor.*

Misce. Cui Camphora arridet, illius scrupulum unum admiscere poterit.

Veteres persuasi, sandala calorem hepatis præternaturalem corrigere, exhibuerunt has species, febribus lentis, ictero & hydrope laborantibus, a drachma dimidia, ad integram. Vid. SCHULZ. *pag.* 301.

Species Diaturbith cum Rhabarbaro.

Disp. Prag Lond. Leod. Brand. Hamb.

℞. Rhabarbari opt. *drachmas decem.*
Turbith albi & gummosi,
Hermodactylorum, *ana unc. unam.*
Diacrydii, *unciam semis.*
Zinziberis,
Santali albi,
rubri,
Violarum, *ana drachm. unam semis.*
Mastiches,
Anisi,
Cinnamomi,
Croci, *ana drachmam semis.*
Sacchari albi, *libram unam.*

Misceantur: Fiat inde pulvis.

Flavam Bilem & pituitam educit, atque aqua inter cutem laborantibus egregie confert: ad vermes etiam efficacissimum est Remedium & valde idoneum: Nam Rheum vermes maxime enecat, & Turbith pituitam ipsam; verum Vermium fomitem, ejicit. Veteres has Species in Morsulos, vel Tabellas redigere solebant. Dosis ad drachmam unam.

Species Dia Turbith, cum Rhabarbaro.

Dispens. Vienn. Wirt.

℞. Rhabarbari,
Turbith, *ana unciam unam.*
Hermodactylorum, *unciam semis.*
Diacrydii,
Cremoris Tartari,
Seminis violarum, *ana drachm. duas.*
Olei Cinnamomi, *guttas quinque.*

Misce, fiat pulvis.

Serum & bilem educunt, arthriticis & hydropicis conveniunt, lumbricos expellunt.

Dosis scrupulus unus, ad scrupulos duos.

Species Emmenagogæ Wepferi.

℞. Limaturæ Martis, *unciam semis.*
Cinnamomi acuti, *drachmas sex.*
Caryophyllorum, *drachm. un. semis.*
Macis, *drachmam unam.*
Baccarum Lauri, *drachmas tres.*
Summitatum Melissæ,

Pulegii,
Rorismarini, *ana pugillum unum.*
Croci orientalis, *scrupulum semis.*
Sacchari albi, *uncias tres.*
Misceantur, Fiat pulvis grossus.
Vid. *Tab. Smaragd.* pag. 369.

Species Emollientes.

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Altheæ, *uncias quatuor.*
Herbarum quinque emollientium, *ana uncias duas.*
Florum Chamomillæ vulgaris, *uncias tres.*
Incisa & contusa misceantur.

Inserviunt pro clysteribus, emolliunt alvum, & leniunt dolores, a materia acri in intestinis hærente profectos. Coquitur uncia una & dimidia in aquæ libra una semis, ut restet libra una, pro clysmate, adulto una vice injiciendo.

In pulverem tritæ, etiam cataplasmati conficiendo aptæ sunt.

Species pro Epithemate Capitis.

Dispens. Brandenb.

℞. Herbarum Majoranæ,
Matrisylvæ,
Verbenæ, *ana manipul. unum.*
Florum Nymphææ,
Rosarum rubr. *ana manip. semis.*
Croci optimi, *drachmam semis.*
Nucis Moschatæ, *unciam semis.*
Nucleorum persicorum, *drach. sex.*
Seminis papaveris albi, *dr. quinque.*
Crasse Concisa & Contusa Misce, & pro iis, qui commode ferre possunt, Camphoræ odorem, adde ipsius *scrupulum unum.*

Destinatæ sunt hæ Species cephalicæ usibus externis, atque a Speciebus pro Cucupha, hoc differunt, quod hæ siccæ insuuntur Sindoni, in formam Mitræ redactæ: Nostræ autem hic exhibitæ Linteo etiam involutæ, irrorari solent Aceto quodam, aut Aqua spirituosa, ut theriacali, Spiritu Lavendulæ, Rosarum, aut denique, quod consultissimum, ambobus mixtis, & circum frontem ac tempora ligari. Hæc bene SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 302.

Species pro Epithemate, Cephalicæ.

Disp. Wirt. in reliquis aliæ compositiones.

℞. Herbar. & summitat. Betonicæ,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Origani,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Serpilli,
Florum Chamomillæ,
Meliloti,
Rosarum,
Sambuci,
Foliorum Lauri, *ana unciam unam.*
Salis Ammoniaci, *unciam semis.*
Incisa reponuntur.

A chirurgis pro fomentatione, in capitis & aliarum partium contusione, expetuntur.

Applicantur in sacculis vel epithematibus, cum vino calido.

Species pro Epithemate Cordis.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Florum Buglossi,
Borraginis,
Melissæ,

Rosarum rubr. *ana part. æqual.*
Santalorum omnium, *ana unc. unam.*
Corticum Citri,
Seminis Acetosæ,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum, *ana drachmas sex.*
Radicis Doronici Veræ,
Been utriusque,
Succini albi, *ana drachm. quinque.*

Pulverisata & mixta, serventur usui.

In palpitatione Cordis, Virium defectu, Syncope, aliisque Cordis affectibus commode adhibetur.

Species pro Epithemate Cordis.

Dispens. Brand.

℞. Been utriusque,
Cinnamomi,
Doronici,
Macis,
Succini, *ana drachmam unam.*
Croci optimi, *drachmam semis.*
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Ligni Aloës,
Seminis Acetosæ, *ana dr. un. semis.*
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium, *ana dr. duas.*
Florum Borraginis,
Buglossi,
Melissæ, *ana manipulum semis.*

Hæc omnia bene trita serventur; quibus si addantur
Camphoræ, *grana sex.*
Moschi, *grana tria.*

Tum Species Completæ audiunt. Ceterum in multis conveniunt, cum descriptione Viennensi, superius exhibita. Interea vid. huc SCHULZ. Prælect. *p.* 302. *& conf. supra,* Aqua pro Epithemate Cordis.

Species pro Epithemate Cordis & Pulsuum.

Disp. Argent. Wirt. Ratisbon.

℞. Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Melissæ,
Florum Cheiri,
Tunicæ, *ana unciam semis.*
Lavendulæ,
Rosarum, *ana drachmas sex.*
Macis,
Nucis moschatæ,
Ligni Aloës,
Rhodii, *ana drachmas sex.*
Cinnamomi, *drachmas sex.*
Corticum citri,
aurantiorum, *ana drachmas tres.*

Incisa & contusa grosso modo misce.

Usus ex nomine patet; applicantur in sacculis aqua carbunculi vel aceto madefactæ.

Species pro Epithemate Hepatis.

Dispens. Vienn.

℞. Santalorum omnium, *ana unc. duas.*
Florum Rosarum rubrar. *unc. semis.*
Camphoræ, *scrupulos quatuor.*

Pulverisentur & Misceantur omnia.

Hepatis inflammationes & exæstuationes temperat, & refocillat.

Species pro Epithemate Cordis Palmarii.

Tract. de Febre pestil. Cap. 20. *p.* 484.

℞. Florum Rosarum rubrarum,
Betonicæ coronariæ,
Violarum,

Folio-

Foliorum Myrti, ſingulor. *pugill. un.*
Corticis Mali citrii ſicci,
Macis,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi acuti,
Santali citrini, ſingulor. *drach. duas.*
Ambræ,
Zibethi,
Moſchi, ſingulorum *grana ſex.*

Miſc. Fiat pulvis craſſiuſculus, qui Sacculo concluſus, cordi admovebitur, alias ſiccus, alias madidus, Irroretur autem, æſtate quidem, Aceto & Aqua Roſar. Hieme vero, Vino generoſo & Aqua Roſarum.

Species pro Epithemate Cordis Ejusdem Palmarii.

Ibid. pag. 484.

℞. Radic. Iridis Florentinæ, *unc. ſemis.*
Cyperi,
Calami aromat. utriusque, *ana drachm. unam ſemis.*
Flor. Roſar. rubr. pulv. *unciam ſemis.*
Caryophyllorum,
Macis utriuſque, *drachmam unam.*
Styracis Calamitæ,
Succi Cyrenaici,
Radicis Angelicæ, *ſingulor. dr. duas.*
Menthæ,
Sampſuchi, h. e. Majoranæ,
Pulegii montani,
Calaminthes, ſingulor. *dr. un. ſemis.*
Nardi Italicæ, *ſcrupulos quatuor.*
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi acuti,
Santali citrini, ſingul. *ana dr. unam.*
Zibethi,
Moſchi,
Ambar. ſingulor. *grana ſex.*

Miſceantur probe: Fiat pulvis, qui Marſupio concludatur, ad uſus neceſſarios, modo indicatos.

Species pro Epithemate Stomachi.

JUNCKER. *Conſpect. Form. pag.* 105.

℞. Radicum Acori,
Zedoariæ,
Galangæ,
Gentianæ rubræ, *ana dr. unam.*
Herbar. Abſinthii,
Menthæ criſpæ,
Meliſſæ,
Rutæ, *ana manipulum ſemis.*
Seminum Carvi,
Aniſi, *ana drachmam unam.*

Inciſa & Contuſa irrorentur
Oleorum deſtill. Menthæ criſpæ,
Fœniculi,
Cortic. citri, *ana guttis ſex.*

Includantur deìn Sacculis, & imponantur ſtomacho languenti, frigido, aut ex vomitu nauſeanti. Conf. JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 921.

Species pro Fomentatione.

Diſpenſ. Brandenb.

℞. Florum Lupuli, *libram unam.*
Chamæmeli vulgaris,
Millefolii, cum toto,
Lavendulæ,
Herbar. Rorismarini,
Hyſſopi,
Serpilli,
Lyſimachiæ,
Tanaceti,
Majoranæ,
Meliloti,
Menthæ,
Origani,
Saturejæ,
Botryos, *ana uncias duas.*

Incisa omni Misc. & serventur pro usu externo.

Species pro Fotu Aromat.

Dispens. Paris.

℞. Summitatum floridarum Anthos,
Rutæ,
Salviæ,
Hyssopi,
Lavandulæ,
Absinthii,
Origani,
Thymi,
Foliorum Lauri,
Florum Rosarum rubrarum,
Chamæmeli,
Meliloti,
Sambuci,
Salis Ammoniaci, *ana drachm. duas.*

Misc. & serventur pro usu, *in libris quinque vel Vini generosi, vel simplicis Aquæ,* prout lubet, coquendae.

Species pro Gargarismate in Aphthis.

BOERHAAVE *Mat. Med. p.* 127.

℞. Foliorum Malvæ,
Brancæ ursinæ,
Althææ,
Parietariæ,
Verbasci,
Mercurialis,
Alchimillæ, *ana uncias duas.*
Radicis Althææ, *unciam unam.*
Bulborum Raparum, *uncias decem.*

Concis. Misceantur. Pro ipso usu, cum Aq. decoct. & express. *unciis triginta* admisce.

Vitellorum Ovorum, *No. quatuor.*
Mellis Rosarum, *uncias duas.*

Fiat sic Collutorium seu Gargarisma assiduum, & semper in ore habendum.

Species pro Gargarismate Aliæ. in gravissima Angina.

DECKER. *Exercitat. Pract. p.* 242. *laudat. a Cel.* GAUBIO, *pag.* 409. *de Form.*

℞. Radicis Althææ recent. *unc. unam.*
Folior. Malvæ, *manipul. unum.*
Florum Sambuci, *pugillos tres.*

Concis. Misc. ubi vero in usum advocandæ sint hæ ipsæ Species; tum Coq. secundum Artem, in sufficienti quantitate Cerevisiæ dulcis; Colat. vero pintæ uni admisce

Mellis Virgin. *unciam unam semis.*
Spiritus Vini, *drachmas tres.*
Salis Ammoniaci, *guttas triginta.*

Denuo Misceantur omnia exacte.

Tepidi hujus Liquoris tantillum, ope Siphonis, injiciatur in Fauces, omni Horæ quadrante, donec levetur æger, quod expertus spondet DECKERUS, *quem & vid. in* Notis ad Praxin. Barbettianam, *pag.* 52. *seqq. ubi fere similes Compositiones nonnullas adfert.*

Species pro Gargarismate Emollientes & Demulcentes, ad Ptyalismum Mercurialem Promovendum.

GAUB. *de Formul. pag.* 410.

℞. Herbarum Althææ, *manip. duos.*
Malvæ,
Florum Rhœados,
Verbasci, *ana manip. unum.*
Radicis Glycyrrhizæ, *unciam unam.*

Concisa Misceantur, tum, ubi opus, cum seri Lactis recentis sufficienti Quantitate decoquantur spatio quadrant. Horæ, postea adde

Colat. expressæ, *libris duabus.*

Mellis puri, *uncias duas.*

Hoc decocto tepido miser ægrotus gargariset & colluat jugiter totum Oris Cavum.

Species de Gemmis Calidæ Alexipharmacæ Zwelferi.

Pharm. Reg. pag. 116.

℞. Bezoar. Oriental. Veri Lusitan. *drachm. unam.*
Occidental. *drachmas duas.*
Boli Armen. cum succo Scordii præparat. *unciam semis.*
Unicornu fossilis albissimi,
Marini Veri,
Radicum Contrayervæ,
Zedoariæ,
Corticum Limonior. extim. recent. siccatorum,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi acuti, *ana drachm. duas.*
Croci Austriaci, vel orient. *drachm. unam semis.*
Magister. solub. Margarit. oriental.
Corallior. rubr. *ana drach. semis.*

Fiant, omnibus dextre commixtis, Species compositæ pretiosæ & roborantes; quæ epidemicis & contagiosis Morbis, Cor præcipue a labe venenata tuendo, opitulantur: Dosis est a drachm. semis, ad unam, immo tempore necessitatis, usque ad duas. *Ceterum multum conveniunt hæ Species cum Speciebus Cordialibus ejusdem* Zwelferi *in antecedentibus, jam exhibitis.*

Species de Gemmis Frigidæ.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. & rel.

℞. Eboris spagyrice præparati, *unciam unam.*
Margaritarum Occidentalium præparatarum, *drachmas sex.*
Corallii utriusque, *ana unciam semis*
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardæ,
Granati,
Sandali albi,
citrini,
rubri, *ana drachmas tres.*
Florum Borraginis,
Buglossæ,
Nymphex, *ana drachmas duas.*
Rosarum, *drachmas tres.*
Misce, fiat pulvis, addantur
Foliorum Auri, *No. viginti.*

Creduntur analepticæ, & tabe consumtis, nec non sudoribus nocturnis vexatis præscribuntur. Vocantur Species frigidæ, & re ipsa, quod ad usum spectat, frigidæ, languidæ & inefficaces sunt, adeo ut hinc pretiosa & splendida Miseria dici jure mereantur. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 303. *sq.*

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Species de Gemmis Frigidæ Zwelferianæ.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Apicum Cervi ustorum præparatorum,
Corticum Citri extimor. recenter siccatorum,
Nitri præparati, *ana unciam unam.*
Radicis Contrayervæ, *drachmas sex.*
Bezoar occidentalis,
Unicornu marini veri,
fossilis, *ana unciam semis.*
Seminum Citri excortorum,
Aquilegiæ,
Raparum,
Macis,
Margaritarum præparatarum,

Coralliorum rubror. præparat.
ana drachmas duas.
Croci Austriaci, *drachm. un. semis.*
Cuncta in subtilissimum pulverem redacta, Misc.

In Febribus malignis, Variolis, Morbillis, aliisque Exanthematibus expellendis, insignis sunt efficaciæ: etiam prophylacticæ habentur in podagra, si nondum inveterata fuerit. Dosis est scrupulus ad drachmam semis, in convenienti vehiculo.

Ceterum in ipsa Pharmacop. Regia ZWELFERI, *pag. 117. hæc compositio, paullo aliter exhibetur, quibusdam nempe omissis, & rursus quibusdam additis; quod paucis hic indicandum censemus.*

Species Hieræ Picræ Simpl.

Disp. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Radicum Asari,
Spicæ Indicæ,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Mastichis,
Croci, *ana drachmas sex.*
Aloës Socotorinæ, *libram unam.*
Fiat pulvis.

Sunt alvum laxantes, & ob addita aromata, ventriculum roborant.

Paratur ex his speciebus, addito mellis triplo, electuarium, quod clysteribus admiscetur; de quo supra, suo loco. Raro interne in forma pulveris, sed in pilulari exhibentur, ut & in Tinctura: vid. infra Tinctura Sacra Edinburg. & Pharmac. Batean.

Dosis grana quindecim, ad scrupulum unum.

* * *

Species Hieræ Picræ Rhasis Dictæ.

Dispens. Brand.

℞. Aloës puræ, *unciam unam.*
Asari,
Cinnamomi,
Carpobalsami, vel ejus loco, Cubebarum,
Cassiæ ligneæ,
Ligni Aloës, loco Xylobalsami,
Mastiches,
Rosarum rubrarum,
Spicæ Indicæ, *ana scrupulum unum semis.*

Misceantur, Fiant exinde Species Hieræ picræ compositæ; ejusdem Virtutis, ac simplices.

Sed ab utrisque vellemus, ut abeessent Radices illæ Asari violentæ & virulentæ, de quarum ferocissima indole supra parte prima, suo loco, egimus.

Ceterum similes plures Species Hieræ, *Nicolai, Logadii, Pachii &c. Vid. in* Dispens. Prag.

Species Hippocraticæ.

Dispens. Argent. Paris. vet. Batean. Renod. &c.

℞. Cinnamomi acuti, *uncias quatuor.*
Zingiberis, *unciam unam semis.*
Caryophyllorum, *unciam unam.*
Macis, *drachmas tres.*
Granorum paradisi, *drachmas sex.*
Galangæ,
Cardamomi, *ana unciam semis.*

Incisa & Contusa, grosso modo, reserventur usui futuro.

Inserviunt pro Vino aromatico notissimo parando, quod Hippocraticum vocatur, a Manica sic dicta Hippocratis, per quam colari solebat. Ita autem paratur.

Vinum Hippocraticum.

℞. Specierum præſcriptarum, *drach. ſex.*
Sacchari albi, *libram ſemis.*
Vini rubri, *menſuram unam.*

Stent in Infuſione, quam diu opus fuerit, poſtea colentur, per dictam modo Manicam Hippocratis.

Vinum eſſe ſtomachicum & thermanticum, nemo non videt. Valet autem & hic maxime ne quid nimis.

Ceterum hoc Vini factitii aromatici genus Claretum *quoque vocari, notiſſimum eſt: illud vero non omnibus notum, dici quoque a Batavis præcipue, apud quos maxime in uſu eſt,* Sponſæ lacrymam, *referente* LINDENIO, *in* Select. Med. Exercitat. *X. p.* 340. *Utinam omnes ſponſæ in omnibus terrarum oris, ſic benigne & largiter lacrymarent! Optabunt haud dubie ſicco & ſitientiore omnes ſtrenui Vini potores, quibus ſemper anima avida eſt in cado atque poculo. Sed hæc obiter, & per jocum, ſi liceat.*

Species de Hyacintho.

Diſp. Vienn. Wirt. Brand.

℞. Hyacinthorum præparatorum,
Boli Armenae,
Terræ Lemniæ veræ, aut Strigenſis ſigillatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum, *ana drachm. unam ſemis.*
Margaritarum occidentalium præparatarum,
Smaragdorum præparatorum, *ana drachmam unam.*
Cornu cervi præparati,
Eboris raſuræ præparatæ,
Oſſium de cordibus cervorum præparatorum,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Sandalorum omnium,
Roſarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Seminum Acetoſæ,
Citri decorticati,
Portulacæ,
Croci optimi,
Myrrhæ electæ, *ana ſcrupul. quatuor.*

Miſce, fiat pulvis: qui operoſior & variis ingredientibus pretioſis multo auctior, extat in Guil. PISONIS Mantiſſa aromatica, pag. 223. ubi cum videat, cui volupe fuerit: vid. & *Diſpenſ. Vienn.* & *Argent.* &c. item JUNGKEN. *Corp. Pharm.*

Leniter adſtringunt, ad fluxiones & hæmorrhagias nimias moderandas, pulveribus temperantibus nitroſis utiliter admiſcentur. Vid. SCHULZII Prælect. *pag.* 304. *& præſertim* STAHL. Mat. Med. *Part. II.* 14. *pag.* 9.

Ex illis, cum ſyrupo citri, paratur confectio: de qua ſupra, ſuo loco.

Doſis a ſcrupulo ſemis, ad unum.

Species Imperatoris.

Diſp. Vienn. Wirt. Argent.

℞. Cinnamomi optimi, *drachm. decem.*
Zinziberis,
Caryophyllorum, *ana unciam ſemis.*
Galangæ,
Macis,
Nucis moſchatæ, *ana drachm. duas.*

Miſce.

Ventriculum roborant, & morſulis ac trageis ſtomachicis adduntur; pro morſulis conficiendis incidendæ, pro trageis pulveriſandæ ſunt.

* * *

Species pro infuſo Polychreſto, Loco Theæ.

Diſp. Brand.

℞. Foliorum Saniculæ,
Artemiſiæ,
Vincæ per Vincæ,
Pyrolæ,
Rutæ Murariæ,
Veronicæ,
Agrimoniæ,
Hederæ Terreſtris,
Salviæ,
Plantaginis,
Betonicæ,
Meliſſae, *ana manipulum unum.*
Florum Chamomillae Romanae,
Anthos, *ana pugillos duos.*
Radicum Sarſaparillae,
Chinae,
Glycyrrhizae,
Bardanae,
Cichorei, *ana unciam ſemis.*
Ligni Saſſafras,
Corticum Citri, *ana drachmas tres.*
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Coriandri, *ana drachmam unam.*
Inciſa & Contuſa minutim Miſce, pro Thea.

Quod ad has Species attinet, inquit hic Cl. SCHULZIUS, *pag.* 305. *inſunt ipſis varia vegetabilia tonica, traumatica, reſolventia, uterina, Carminativa, diuretica, quæ Infuſum non inefficax reddunt. Sed vereor, ut laudatiſſimas Herbæ Theæ veræ vires tam blande anodynas, æquare, & in quovis ſtatu valetudinis, æque ſecure & fructuoſe adhiberi poſſint.* Hactenus celeb. ille Vir, inſignis olim ipſe Theophilus Bibaculus, ſi ita quidem cum ornatiſſimo Pechlino, jocari hic nobis liceat. *Interea vero rectum & ſincerum in eo, hic tulit judicium, quod hæc ipſa Compoſitio nimia variorum ingredientium mole laboret, neque hinc in omni morbo, ſine diſtinctione, in uſum generalem vocari poſſit, niſi quædam ex illa demantur, aut mutentur. Quæ autem noſtra potiſſimum ſit ſententia de promiſcuo illo & immodico Theæ exoticæ vulgaris uſu, aut abuſu, rectius, de eo vid. ſuperius jam dicta, ad ipſam Theam.*

Species Laxativæ Polychreſtæ Wedelii.

℞. Radicum Acetoſae,
Scorzonerae,
Cichorii, *ana drachmam unam.*
Summitat. Fumariae,
Centaur. minor. *ana manip. ſemis.*
Florum quatuor cordial. *ana pugillum unum.*
Foliorum Sennae ſine ſtipit. *unciam ſemis.*
Rhabarbari electi, *drachm. un. ſemis.*
Coſti Veri, *ſcrupulum unum.*
Cremoris Tartari, *ſcrupulos quatuor.*
Conciſ. & Contuſ. Miſc. & fiant Species pro Nodulo. Conf. infra *Species Stomachico-laxativæ.*

Species Lætificantes, ſeu Pulvis Lætificans.

Diſpenſ. Pariſ. Pharm. Reg. CHARAS, *Tom. I. pag.* 202. *Lond.*

℞. Croci optimi,
Zedoariæ,
Xylaloës,
Caryophyllorum,
Corticis Mali Citrei ſicci,
Galangæ minoris,
Macis,
Nucis Moſchatæ,

Styracis Calamitæ,
Seminum Ocimi caryophyllati,
ana drachmas duas ſemis.
Aniſi,
Raſuræ Eboris,
Thymi,
Epithymi,
Margaritar. præparat. *ana dr. unam.*
Oſſis e Corde Cervi,
Caphuræ,
Ambarae cineritiæ, *ana dr. ſemis.*
Moſchi Orientalis,
Foliorum Auri,
Argenti, *ana ſcrupul. ſemis.*

Miſc. Fiat ſecundum Artem, pulvis.

Pretioſus quidem, non diffiteor, atque Margaritarum, item auri argentique dives eſt hicce pulvis; An vero hæc omnia, quantumvis ſpecioſa, opulenta & odore quoque ſuavi jucunda, animum triſtem lætificare Corque in gaudia torpens denuo excitare & erigere valeant? de eo quidem vehementer dubito, & mecum, ſat ſcio, omnes dubitabunt, qui rite ſapiunt, expertique ſciunt, aliis plane Remediis opus eſſe ad expugnandum animi mærorem, quam quidem ſpeciebus lætificantibus, ut modo monuimus.

Species Lætificantes Rhaſis.

Diſp. Florent. Wirt. Vienn. Brand. & rel.

℞. Radicum Been albi,
rubri,
Zedoariae,
Doronici,
Herbae Meliſſae,
Seminum Ocymi caryophyllati,
Paeoniae,
Croci,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Corticum citri,
Maſtiches, *ana unciam ſemis.*

Miſce, fiat pulvis, qui completus redditur additione
Galliae moſchatae, *unciæ ſemis.*
Moſchi, *ſcrupuli unius.*

Attribuuntur vires cordiales, cephalicæ, ſtomachicæ & lætificantes.

Dantur incompletae a drachma ſemis, ad unam; completae a ſcrupulo uno, ad drachmam ſemis.

Neſcio vero, atque hinc vehementer adhuc dubito, an hæ ipſæ quidem Species lætificantes ſic vulgo dictæ, lætificare atque erigere re ipſa poſſint cor mæſtum atque dejectum? Meliores ego certe atque certiores novi Species lætificantes, non vero ex re medica, ſed potius et hica, petendas. Illæ autem ſunt Mentis Corporisque Sanitas, Conſcientia tranquilla, animi corporisque libertas, opes non ſuperfluæ, ſed ad vitam jucunde tranſigendam ſufficientes & neceſſariæ, amici pauci, ſed certi ac fideles, ſtudia, ſeria quidem & utilia, ſed grata tamen amœnitate ac varietate diſtincta, Conditio Vitæ quæ ſui potius juris eſt, quam alieni, & ſibi magis ſervit, quam aliis, atque id genus pauca adhuc alia, quæ ſic elegantius deſcribuntur a Martial. Epigr. 47. *Lib. X. Conf. ſi lubet,* poemat. noſtr. *Tom. I. pag.* 532. & GELLII Noct. Att. *C. I. Lib. XVIII.*

Res non parta labore, ſed relicta;
Non ingratus ager, focus perennis,
Lis nunquam, toga rara, mens quieta,
Vires ingenuae, ſalubre corpus,
Prudens ſimplicitas, pares amici,
Convictus facilis, ſine arte Menſa;
Nox non ebria; ſed ſoluta Curis:
Non triſtis torus; attamen pudicus;
Somnus, qui faciat breves tenebras

Quod sis, esse velis, nihilque malis:
Summum nec metuas diem, nec optes.

Hæ quidem Species lætificantes Martialis, hominis metrici potius, quam Medici, meliores tamen sunt ac certiores, quam illæ lætificantes Species summorum Medicorum, Galeni inquam, atque Rhasis, de quibus vid. SCHULZII Praelect. *ad* Dispensat. Brand. *pag.* 306 *Sed hæc quidem, Lectorum, ut spes est, pace, non tam necessitatis, quam potius gratæ amœnitatis, & amœnæ Varietatis gratia, hic obiter a nobis adjecta sunto. Conf. huc* GABELCHOVERI Obs. Med. 80. *Cent. III. pag.* 137. *sqq. Ceterum de* Electuario *Persarum* exhilarante *dicto, vid.* LOCHNERI Meconopaeg. *pag.* 55. *&* KAEMPFERI Amœnitat. Exot. *Fascic. III. Obs.* 15. *pag.* 644. *cujus & meminit* GEOFFROY, *Tom. II.* Mat. Med. *Cap. VIII, Sect. I. Art. IV. pag.* 691. *Illud vero adhuc hic addendum potius, quam approbandum penitus, Angelum nempe* SALAM, *Tract. II.* de Erroribus Galenistarum, *pag.* 46. *has ipsas Species Rhasis lætificantes vocasse inviso Nomine, Electuarium Asininum, quod illud Asinis magis conveniret, quam ipsis hominibus, aliudque hinc ipsi substituisse, illo aliquanto melius, quod ibi videndum & examinandum.*

Species Pectorales, pro Thea.

BOERHAAVE Consult. Med. *per* HALLER. *p.* 33. *&* 178.

℞. Herbar. recent. Agrimoniae,
Betonicae,
Fœniculi,
Hyssopi,
Chaerophylli,
Melissae,
Veronicae,
Virgae aur. *ana manip. semis.*

Minutim scissa, pro potu Theae, adhibeantur. Conf. inf. *Species decocti pectoralis*, quorsum & hae pertinent.

Species e Scordio, cum Opio.

℞. Opii colati, *drachmas tres.*

Speciebus praedictis inter contundendum, addatur, postquam paulatim exsiccatum fuerit, ut commode in pulverem redigi possit.

Species e Scordio, sine Opio.

Dispens. Lond. nov.

℞. Boli Armenae, aut Gallicae, *uncias quatuor.*
Scordii, *uncias duas.*
Cinnamomi, *sescunciam.*
Styracis Calamit. colat.
Radicum Tormentillae,
Bistortae,
Gentianae,
Foliorum dictamni cretici,
Galbani colati,
Gummi Arabici,
Rosarum rubr. singulor. *unc. unam.*
Piperis longi,
Zingiberis, singulor. *unc. dimidiam.*

Omnia in pulverem subtilem, contundantur.

Species Stomachico-Laxativæ.

Dispens. Argent.

℞ Diacrydii optimi, *unciam unam.*
Florum Rosarum rubrarum,
Cinnamomi acuti,
Santali citrini,
albi,
rubri,
Radicis Glycyrrhizae,
Mastiches albissimae, *ana dr. unam.*

Per-

Permisceantur omnia exactissime, pro usu.

Dosis aliquot Cultri Cuspides, ad drachmam semis, usque ad scrupulos duos. Sed respectu reliquorum Ingredientium, larga nimis ac liberalis hic videtur diacrydii Quantitas, quod probe observandum. Ceterum Conf. supra Species laxativae Polychrestae Wedelii.

Species Tabaci, pro Fumo, Camerarii.

Dispens. Wirt. Hamburg.

℞. Styracis,
Masticheś,
Benzoës,
Succini, *ana unciam semis.*
Olibani,
Seminis fœniculi,
anisi, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum, *ana drachmas tres.*
Foliorum tabaci, *uncias octo.*
majoranae, *unciam unam.*
Florum Calendulae,
Cyani,
Rosarum rubrarum Damascenarum,
Lavendulae, *ana unciam semis.*
Liliorum convallium, *dr. duas.*

Incidantur grosso modo.

Commendantur ad dentium dolores & defluxiones rheumaticas. Sed dum illis malis forte medentur; alia contra excitant vehementiore & fragrantiore sua anathymiasi, nimirum capitis dolores, vertigines, aurium tinnitus, oculorum rubedines, lacrymas & lippitudines, aliosque capitis affectus; quod per ipsam experientiam, didicimus. Hinc, me quidem judice, præstat, solam laudatissimam Nicotianam, sine isto peregrino & pretioso Mangonio, in usum advocare. Hauritur fumus fistula.

Species Tabaci, pro Fumo, Officinales.

Disp. Wirt.

℞. Foliorum tabaci, *uncias sedecim.*
Majoranae,
Basilici, *ana unciam semis.*
Florum Rosarum,
Lavendulae,
Liliorum convallium, *ana dr. duas.*
Seminis Anisi, *uncias quatuor.*
Fœniculi, *unciam unam.*
Styracis,
Asae dulcis, *ana drachmas quinque.*
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum, *ana drachmas tres.*

Incidantur & contundantur grosso modo.

Commendantur, cum præcedentibus, ad eosdem affectus. Sed & idem de iisdem, judicium justum ferendum.

Species Tabaci Suaveolentes. Cephalicæ.

GAUBIUS *de Formul. pag.* 322.

℞. Herbarum Siccatar. Salviae,
Majoranae, *ana manip. semis.*
Thymi,
Florum siccator. Lilior. convall.
Rosar. *ana pugill. unum.*
Cortic. Cascarillae,
Cinnamomi, *ana scrupul. unum.*

Comminutis crassiuscule admisce:
Foliorum Nicotianae consciss. *uncias quatuor.*

Tum consperge tantillo Essentiae Ambrae.

Perquam egregia quidem hæc est Compositio, & ceteris suo jure, præferenda: Interim tamen nec hanc ipsam Nicotianam suaveolentem impune ferre

possunt qui debilioris praesertim sunt capitis & in cephalalgiam, vertiginem, aurium tinnitum & odontalgiam proclives, ut experientia ipsa saepius docuit. Aliis tamen etiam profuit. Ceterum alias Tabaci medicati Species, sub insolito & peregrino titulo Mixturae Tubularis, *vid. si placet, in* Pharm. Batean. *p. 99. quae nobis quidem vix dignae visae sunt quae huc adscriberentur, ob rationes nempe, jam supra datas.*

Specificum Antatrophum
Wepferi.
Vid. supra
Pulvis Antatrophicus.

Specificum Antifebrile
Crollii.
Disp. Arg. Wirt. Hamb.

℞. Testarum concharum oblongarum acuminatarum, quae in stagnis aut lacubus reperiuntur, *quantum placet.*

Macerentur in aceto forti, ut ab impuritatibus mundari queant, quas, aqua fontana lotas & rursus exsiccatas, in pulverem subtilissimum redige.

Crollius conchas calcinare & ita in veram calcem redigere jubet.

Acidum in primis viis potenter absorbet, sudorem & urinam movet; calcinatas vero conchas, in majori dosi exhibitas, cardialgiam nonnunquam excitasse compertum est. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 310. *ubi simul observat,* Stahlium *hujus Specifici providum usum commendasse.*

Datur a scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, ante febrium intermittentium paroxysmum.

Specificum Cephalicum
Michaelis.
Disp. Wirt. Brand. Argent.

℞. Cinnabaris nativae sublimatae, *uncias tres.*
Radicis Paeoniae, *unciam unam semis.*
Cranii humani,
Ungularum alcis,
Cornu cervi sine igne praeparati,
Smaragdi praeparati,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, *ana drachmas duas.*
Margaritarum Occidentalium praeparatarum,
Unicornu marini,
Succini praeparati, *ana drachm. semis.*

Misce, fiat longa trituratione pulvis subtilissimus.

Est medicamentum longo usu comprobatum, antispasmodicum & antepilepticum. Commendatur in cephalalgia, hemicrania, epilepsia, aliisque nervorum affectibus. Sed negat hoc SUPERVILLE, *Diss. de* inani Specif. cephalici, *in* Cephalalgia, usu. *Neque generatim multum Virtutis ipsi tribuit* Cel. STAHLIUS, Mat. Med. *Part. I. pag.* 156. *ut &* CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 594. *& alii. Mitius tamen & praeclarius de eodem sentit* SCHULZIUS, Praelect. *pag.* 310. *Ceterum conf. supra* Pulvis Cephalicus rubeus Augustanor. *ejusdem fere Compositionis.*

Dosis a granis decem, ad viginti quatuor. Dimidiam partem cinnabaris constituit.

Specificum Febrifugum
Craanii.
Videatur
Regulus Antimonii Medicinalis.

Specificum Jalappinum.

Disp. Vienn. Wirt. & al.

℞. Magisterii Jalappæ,
Scammonii, *ana drachmas tres.*
Pulveris Jalappæ, *unciam un. semis.*
Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati, *ana unciam unam.*
Olei cinnamomi, *scrupulum unum.*

Magisteria optime, cum
Amygdalarum dulcium, *dr. duabus.*
terantur, quibus additur, Pulvis jalappæ, salia, & tandem Oleum cinnamomi.

Purgat satis commode.

Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum, usque ad drachmam semis. *Drachma una continet grana quinque Magisteri Jalappæ & totidem Scammonii.*

Specificum Tartari Pharyngicum Zobelii. in Tartarolog. Cap. 19. pag. 43.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Acidi sive crystallorum Tartari, *uncias quatuor.*
Aluminis crudi,
Nitri crystallisati, *ana uncias tres,*
Aceti vini destillati, *libras quatuor.*

Solvantur & rursus coagulentur.

Magnis laudibus ab Autore pro more suo evehitur, in Tartarologia, *pag.* 44. *sqq. præsertim vero ad affectus pharyngis, anginam, uvulæ & gingivarum laxitatem commendatur.*

Præscribit unciam semis, in Aquæ plantaginis vel Brunellæ unciis octo solutam, pro gargarizatione, & collutione faucium & oris. Vid. KLEIN. Select. Rat. Med. *pag.* 218.

***

Specificum Virgineum.

Vid. supra

Pulvis Viennensis Albus Virgineus.

Sperniola Crollii.

Dispens. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Myrrhæ electæ,
Olibani electi, *ana uncias duas.*
Croci optimi, *unciam semis.*

Misceantur, fiat omnium pulvis subtilissimus, qui in patina vitrea Aqua spermatis ranarum, per saccum destillata, vicies vel tricies irroretur & exsiccetur, tandem addantur
Camphoræ, *drachmæ tres.*
& exacte mixta asserventur.

Usus est externus, ad hæmorrhagias & inflammationes compescendas. Vid. SPINDLERI Obs. Med. 20. *p.* 37. & SCHULZ. *pag* 312.

Commendatur etiam ad vulnera a morsu canis rabidi.

Spiritus Aeruginis, *sive* Viridis æris & Veneris.

Disp. Brand. Wirt. & reliq. vid. Chem.

℞. Aeruginis, sive viridis æris, *libram unam.*

In pulverem trita immittatur retortæ vitreæ, instituatur destillatio ex arena, per gradus, in fine ad incandescentiam retortæ usque ignem augendo. Prodit liquor acidus, haud ingrati saporis; rectificetur per retortam & servetur.

A venere nihil participat, sed est acetum destillatum concentratum; interne ad excitandum appetitum & bilem frænandam, sitimque mitigandam, a guttis octo, ad quindecim, in vehiculo aquoso datur. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 313.

Usibus autem plurimum chemicis inservit, & iddoneum præbet menstruum, ad solvenda corpora terrea, & extrahendas tincturas.

Nota: Majorem quantitatem purioris spiritus, Ærugo in aceto destillato soluta, & rursus leni igne coagulata, largitur. Wirt.

Spiritus Aeruginis Compositus, *seu* Asthmaticus.

Dispens. Brand.

℞. Viridis æris, *unc. quatuor.*
Gummi Ammon. *unc. duas.*
Sulphuris, *unc. unam semis.*

In pulverem redacta & mista destillentur e Retorta Vitrea, ex Arena, igne caute & gradatim administrato. Oleo fœtido a spiritu separato, hic rectificetur, ut artis est, & servetur in vase clauso: pro usu.

Dantur guttæ decem, ad triginta, in Aquis pectoralibus. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 316. *malim tamen eo carere.*

Spiritus Alkermes.

Pharm. Bat. pag. 145.

℞. Spiritus Cinnamomi,
Citri,
Ceras. nigror.
Anthus, *ana uncias quatuor.*
Succi Chermesin. *uncias duas.*

Misceantur optime: dein agantur per Chartam emporeticam: Tum addantur:

Sacchari optimi, *unciæ duæ.*
Foliorum Auri, *No. decem.*

Misceantur secundum Artem: sunt, qui addunt
Spiritum Ambræ, pro ditioribus, si illis placuerit.

Vapores tetros discutit. Spiritus naturales, vitales & animales recreat: parturientibus subvenit, item apoplecticis, attonitis, & animi defectionem passis. Aureus est hic Spiritus, etiam sine adjecto Auro, quod & hic, & alibi in compositionibus med. est fatuum & inefficax, ut sæpius monitum.

Spiritus Angelicæ.

Disp. Leid. Wirt. & passim in aliis.

℞. Radicum Angelicæ, *uncias quatuor.*
Spiritus vini rectificati, *libras duas.*
Aquae fontanae, *libram unam.*
Destillentur.

Alexipharmacus est & carminativus habetur, & ad drachmam unam, quin duas commendatur.

Spiritus Anisi.

Disp. Prag. Wirt. Ratisbon. &c.

℞. Seminis Anisi contusi, *libram semis.*
Spiritus vini, *libras quatuor & semis.*

Macerentur per octiduum, & lege artis spiritus eliciatur.

Est pectoralis & carminativus; aqua & sacchato temperatus bibitur.

Spiritus Anisi Compositus Rosin. Lentilii.

℞. Semin. Anisi, *unc. sedecim.*
Coriandri,
Rad. Glycyrrhiz *ana unc. duas.*
Cortic. Citri, *uncias tres.*
Florum Borraginis,
Bugloss.
Rosar. *ana manip. unum semis.*
Incis. & Cont. infund. cum
Spirit. Vini, *libris decem.*
Fiat lege Artis, destillatio.

Usus est bechicus, carminativus, diureticus, analepticus.

Spiritus Anthos.

Disp. Prag. Wirt. Ratisbon. &c.

℞. Florum Rorismarini recens collectorum, *uncias sex.*

Macerentur & destillentur cum Spiritus vini rectificati, *libris duabus.*

Est cephalicus & nervinus; interne raro; externe sæpius ad odoratum exhibetur.

Spiritus Anticolicus Dolæi.

Eucyclopæd. Med. pag. 532.

℞. Spiritus Rorismarini, *unciam semis.*
Lumbricor. *drachmas duas.*
Cornu Cervi,
Salis Succini volatilis,
Viperarum volatilis, *ana scrupulum unum.*

Digerantur invicem, & ubi necessitas exegerit, addatur
Tincturæ opii, *drachma una.*

Dosis ad quindecim, aut viginti guttas, bis in die, & corpus semper disponatur ad sudorem. Usus vero inprimis ipsius in colica flatulenta frigida.

Spiritus Anticolicus Tentzelii.

Exeges. Chymiatr. pag. 643.

℞. Seminum Anisi,
Fœniculi,
Carvi,
Cumini, *ana uncias quatuor.*
Florum Chamœmeli, *manipul. duas.*

In Aqua Vitæ aliquandiu macerata, destillentur in diplomate. Colore petroselini ex manipulo uno ipsius exsiccati, imbutus, denique Julapio aliquo dulcescat, & Filtro chartaceo trajectus, servetur.

***

Spiritus Antiscorbuticus Boerhaavii.

Mat. Med. pag. 139.

℞. Seminum Sinapi,
Raphani hortensis,
Erucæ,
Erysimi,
Nasturt. hortens. *ana unciam unam.*
Foliorum Cochleariæ,
Lepidii,
Raphani rusticani, *ana manipulos duos.*

Conscissis & Contusis deinde adde
Salis marini, *uncias duas.*
Florum Cerevisiæ, *unciam unam.*
Spiritus Vini, *quantum satis.*
ad excessum *duorum digitorum.*

Destilla secundum Artem, & cohoba ter.

Spiritus Antiscorbuticus Dekkeri.

Dispensat. Leidens.

℞. Radicum Raphani rusticani, *unciam unam.*
Angelicæ, *drachmas tres.*
Foliorum Cochleariæ,
Scordii,
Menthæ crispæ, *ana manip. unum.*
Seminis Fœniculi dulcis,
Flavedinis Corticis Citri recentis,
Corticis Winterani, *ana dr. tres.*
Salis Ammoniaci, *dr. unam semis.*

Concisis & Contusis omnibus affundantur
Vini Gallicani, &
Spiritus Vini, *ana pintæ duæ cum semisse.*

Leni Calore destillentur per Bal-

neum Mariæ, ad dimidiam usque partem, & usui serventur.

In multis convenit egregia hæc Compositio Dekkeriana cum sequenti infr. Lentiliana. Conf. Cl. KLEINII Select. Rat. Medicam. *pag.* 259.

Spiritus Antiscorbuticus Dekkeri.

in Not. ad Praxin Barbett. p. 157.

℞. Corticum Fraxini,
Rad. Tamarisci,
Radicum Fraxinellæ,
Cappar. *ana unciam unam semis.*
Polypodii querc. *uncias duas.*
Raphani silvest. seu Armoraciæ, *uncias tres.*
Herbarum Cochleariæ, *manipulos quatuor.*
Nasturtii hiemalis,
Beccabungæ,
Acetosæ,
Scolopendrii, *ana manipul. tres.*
Baccarum Lauri,
Juniperi, *ana drachmas sex.*
Summitat. Centaur. min. *pugill. quatuor.*
Stercoris Anserini, (recentis nempe & sapidi) *unciam unam.*
Seminum Citri,
Sinapis,
Cardui Benedicti, *ana unc. semis.*
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Cinnamomi acuti,
Nucis Moschatæ, *ana drachm. tres.*

Concisa & Contusa digerantur in Arena tepida, cum
Vini Gallicani, *libris octo*, &
Spiritus Vini vulgaris, *libris tribus.*
per triduum: deinde destillentur ex Arena, per Alembicum, & Spiritus destillatus usui servetur.

Practicus quidam felicissimus (ita inquit ibi Deckerus, forte ipse fuerit) omnibus suis Medicamentis admiscet hunc Spiritum antiscorbuticum: quoniam nempe in Batav. regionibus, nullus fere reperiatur Morbus, cui non aliquid Scorbuti subsit: ut vere observat ipse BARBETTE *in* Praxi, *p.* 144. BOERHAAVE, *& alii. Et profecto nihil quidquam esset, quod in hac egregia, quidem Compositione jure reprehenderetur, nisi præter ullam necessitatem, fœde contaminata fuisset sordido illo Condimento anserino; quare illud, me quidem suasore, cum fastidio & indignatione justa, ex illa ejiciatur, & in locum illum cœnosum effundatur, quo potissimum pertinent ejusmodi abominabiles dapes de hesterna cœna, ut Poeta ait.*

Spiritus Antiscorbuticus.

Dispens. Brand.

℞. Radicum Angelicæ, *uncias duas.*
Polypodii quercini,
Filicis,
Raphani marini, *ana unc. unam semis.*
Foliorum Cochleariæ, *manip. quatuor.*
Nasturtii hortensis,
Beccabungæ, *ana manip. duos.*
Menthæ crispæ,
Rutæ,
Salviæ, *ana manip. unum semis.*
Seminum Fœniculi dulcis,
Anisi, *ana drachmas sex.*
Cinnamomi acuti, *drachmam unam.*
Zinziberis albi,
Corticum extremor. Citri, *ana drach. semis.*

Concisis his & Contusis omnibus affunde

Vini Gallicani, *mensuras duas.*
Spiritus Vini, *mensuram unam.*

Stent loco tepido vase bene clauso; post destillentur Calore moderato Arenae, aut Balnei: denique Spiritus abstractus, magnae adversus Scorbutum, efficaciæ, servetur.

Qui judice hic SCHULZIO, *pag.* 314. *distemperari tamen debet aquis & succo citri, si interne dare volumus: Ad oris collutionem, decoctis additur, aut melle Aquilegiæ temperatur.*

Spiritus Antiscorbuticus Drawizii. Vid. ejus Tract. de Scorbuto.

Disp. Wirt. in reliquis deest.

℞. Vitrioli ad rubedinem calcinati, *libras duas.*
superfunde
Spiritus Tartari, *libram unam.*
Cochleariæ, *uncias quatuor.*

Digerantur per aliquot dies, postea destillentur e retorta, donec & spiritus vitrioli transierit. Spiritus prolectus, sulphurei odoris & acidiusculi saporis, servetur.

Cum Spiritu aperitivo Penoti convenit. Laudatur ab autore in scorbuto; conducit etiam in hypochondriaco malo, calculo & arthritide.

Plures hujus egregii Spiritus virtutes in febribus, paralysi, stomachi supinitate, cachexia, quin & ipsa apoplexia, præsertim recenti, aliisque diris malis, expertus, enarrat ill. WERLHOFIUS, *in* Observat. de Febr. *Sect. IV. pag.* 145. *sqq.*

Dosis guttæ triginta, ad quadraginta.

***

Spiritus Antiscorbuticus,

FULLER. *Pharm. Extemp. p.* 344.

℞. Corticis Guajaci, *uncias septem.*
Aurantior. *uncias quinque.*
Baccarum Juniperi, *libram unam.*
Seminis Dauci vulgaris, *dr. sex.*
Sacchari, *libras sex.*
Aquæ communis, *libras aliquot, q. s.*
Fœcum Cerevisiæ, *quantum sufficit.*

Fermententur simul, *duodecim dies;* post adde,
Semin. quatuor calid. major.
minor. *ana unc. unam.*

Deinde peracta fere fermentatione, adjice:
Herbarum Cochleariæ, *manip. duodecim.*
Beccabungæ, *manipulos tres.*
Nasturtii aquatici,
Indici, *ana manip. quatuor.*
Radicis Raphani Rusticani, *unc. duas.*
Ligni Sassafras, *uncias tres.*

Postea Fiat destillatio & Rectificatio, secundum Artem.

In Scorbuto frigido convenit: Acidum infringit; Flatus discutit, & alia præstat in Morbis scorbuticis, egregia. Dosis ipsa est a scrupulo uno, ad drachmam unam, & ultra, in vehiculo. *Egregia hæc est Compositio, usu suo eximio profecto haud caritura, si opportune quidem & tempestive adhibeatur. Ceterum in ipsa hac* Fulleri *descriptione, Aquæ communis libræ L. seu quinquaginta, præscriptæ vulgo sunt, quod ut videtur, mendum typographicum forsan est, quorsum enim iste undarum Cataclysmus, qui omnia reliqua absorbet sua ingenti quantitate, atque haurit? Sed ego Editione Fulleri utor, Lausannæ,* 1737. *edita, haud ubique, quod aliquoties deprehendimus, satis accurata. Corrigant*

igitur, quæso, hunc errorem, qui correctiores hujus utilissimi Libri Editiones possident.

Spiritus Antiscorbuticus Hagiensium.

Dispens. Hagiens.

℞. Radic. Raphani silvestris, *uncias tres.*
Herbarum Acetosæ,
Nasturtii aquatici,
Beccabungæ, *ana manip. tres.*
Trifolii aquatici,
Cochleariæ,
Fumariæ, *ana manip. duos.*
Sempervivi tertii, *manip. unum.*
Mala citria, *No. tria.*

Radices & herbæ contusæ, & Citria in orbiculos concisa, infundantur per horas viginti quatuor, in
Spiritus Vini, *libris septem.*
postea secundum Artem, destillentur, & Spiritus prolectus usui servetur.

Ceterum multum convenit hic ipse Spiritus, cum infra sequenti Spiritu Scelotyrbico, ut & ex parte, cum reliquis Spiritibus antiscorbuticis, supra exhibitis.

Spiritus Antiscorbuticus Hoffmanni.

℞. Radicis Angelicæ, *uncias duas.*
Herbarum Menthæ,
Rutæ,
Cochleariæ, *ana manip. duos.*
Seminum Anisi,
Nasturtii,
Fœniculi, *ana uncias duas.*
Corticum Citri,
Aurantior. *ana drachmas tres.*
Vini opt & Malvat. *ana libras tres.*

Digerantur per Mensem: postea destilla per Balneum Mariæ, donec appareat signum phlegmatis. *Hujus Spiritus usus circa Vesperam, hora una ante somnum, cochleare unum; mane, cochlearia duo, ad sudorem, si fieri poterit quotidie. Vid.* BIERLING. Append. Med. *pag.* 43.

Spiritus Antiscorbuticus Rosin. Lentilii.

℞. Herbæ Cochleariæ, cum tot, *quantum vis*, prævia Fermentatione, lege artis, destilla Spiritum: deinde denuo

℞. Sedi minoris, *manipulum unum.*
Raphani rusticani, *uncias quatuor.*
Radicis Ari, *drachmas duas.*
Corticis Winterani, *uncias tres.*

Concisis & Contusis superfunde priorem Spiritum & destilla: postea rursus.

℞. Herbarum Nasturtii aquatici,
Trifolii fibrini,
Chelidonii min. *ana manip. duos.*

Affunde iterum priorem Spiritum contusis, & denuo destilla. *Dosis hujus egregii Spiritus antiscorbutici, est a drachmis duabus, ad unciam semis.*

Spiritus Aperitivus Penoti.

Disp. Brand. Wirt. Argent. Prag. Ratisbon.

℞. Vitrioli Hungarici, ad albedinem calcinati, *libras quatuor.*
Tartari albi, solutione & crystallisatione depurati, *libram un. semis.*

Pulverisata & mixta cellæ humidæ exponantur, ut paululum deliquescant, tum igne arenæ e retorta destillentur, & spiritus servetur.

Est Spiritus Tartari vitriolatus; laudatur ad obstructiones hepatis, lienis, & mesenterii reserandas. Sudoriferum & diureticum præbet. Vid. Vit. RIEDLINI

LINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Menſ. Sept. Obſ.* 25. *pag.* 306.

Doſis eſt ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis, in vehiculo aquoſo.

Spiritus Arack.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Oryzæ, groſſo modo Contuſæ, ſeu in Molendino fractæ, *libras viginti quinque.*

Irrorentur ſufficienti Quantitate Aquæ fontanæ; dein indantur vaſi ligneo capaci, & addantur:

Fæcum Cereviſiæ recent. *libræ decem.*

Stent probe clauſæ, per qnatuor Hebdomadas, in digeſtione: Tandem leni calore, inſtituatur repetitis Cohobationibus, Deſtillatio & Rectificatio.

Reſumtivum & nutriens eſt Medicamentum, Anglis Batavisque inprimis notum: Inſervit & præparationi Elixirii Rhabarbarini, *cujus Deſcriptio ſupra, ſuo loco, extat, ſub Tit.* Elixir. Rhabarbari, cum Spiritu Arack. *Ceterum, notiſſimus eſt ex Scriptoribus Hodæporicis, ſimilis potus inebrians, Indis, Sinenſibus aliisque gentibus alterius orbis admodum familiaris, qui pariter vocatur* Arack, *& etiam maximam partem, ex Oryza, præparatur. Conf.* ZORNII Botanologia, *pag.* 487. *& quos ibi laudat Auctores &* RHOD. *ad* Scribon. Larg. *pag.* 179.

Spiritus Aromaticus Lentil.

℞. Cinnamomi acuti, *uncias duas.*
Florum Roſarum rubrarum,
Ligni Santali citrini,
Nucis Moſchatæ,
Cubebarum, *ana ſcrupulos duos.*
Granorum Paradiſ.
Zingiberis, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum,
Galangæ, *ana unciam ſemis.*
Seminum Aniſi,
Fœniculi, *ana drachmas ſex.*
Spiritus Vini optimi, *libras ſex.*

Miſc. & per horas viginti quatuor, in Arena digere, poſtea deſtilla lege Artis, & Spiritum uſui ſerva.

Idem fere compoſitione eſt, ac Spiritus aromaticus Tilingii, deſcriptus a CHARAS, *in* Pharmacop. Regia, *Tom. II. pag.* 603. *& ab aliis nonnullis. Conf. le* MORTII Pharm. Med. Phyſ. *pag.* 96. *ubi ſimilis, ſed nonnihil auctior compoſitio.*

Spiritus Aromaticus Compoſitus.

BOERHAAVE, *Elem. Chem. T. II. Proceſſ.* 72. *pag.* 221.

℞. recentiſſ. puriſſime balſamicorum
Corticum Aurantiorum,
Cinnamomi,
Citrei,
pomorum ſinenſ. dictorum,
Limonii, *ana unc. quatuor.*
Florum recent. Aurantiorum,
Citreorum,
Limoniorum,
Lavandulæ,
Roſarum rubrar.
Rosmarini, *ana uncias duas.*
Radicum recent. Angelicæ,
Iridis Florent. *ana unc. unam.*
Caryophyllorum aromat.
Maceris,
Nucis Myriſticæ, *ana drachm. duas.*
Spiritus Vini rectif. *libras quindecim.*

Fiat ex his ſecundum Artem, deſtillatio per Veſicam; donec limpidus Spiritus exit, quem ſeorſum ſerva. Perge dein adhuc ſeparando libras duas, vel tres Aquæ albæ, quam ſerva Titu-

Iô Aquæ aromaticæ, ſpirituoſæ, compoſitæ.

Quando Spiritus ita paratus, denuo deſtillatione educitur a paucis, novis, iisdem, ſimplicibus, ex Cucurbita vitrea: tumque Ambari Griſei ſubtiliter triti, pauculum, linteolo innodatum, libere in Alembico ſuſpenditur, ſpiritus adſcendens ſubtiliter fragrantiam ejusdem ſolvit, vehit ſecum, & Spiritui permiſcet.

Hactenus laudatiſſimus Vir, cujus fama per univerſum orbem tam gratum, jucundum ac ſuave olentem odorem ubique diffundit, ac hic ipſe ſpiritus fragrantiſſimus, ab ipſo quondam compoſitus.

Spiritus Aromatico-Oleoſus.

Diſpenſat. Brand.

℞. Cinnamomi acuti,
Flavedinis Corticum exteriorum,
Citri,
Aurantiorum,
Nucis Moſchatæ,
Macis, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum,
Cardamomi minor. excort. *ana ſcrupulum unum.*
Croci Orientalis, *ſcrupulum ſemis.*
Salis Tartari, *unciam ſemis.*
Spiritus Salis Ammon. *unc. quatuor.*

Digere vaſe bene clauſo, *horas viginti quatuor*: Tum affunde,
Spiritus Vini Gallicani rectif. *uncias duodecim.*

Stent denuo in digeſtione, diem unum: poſtea ut Artis eſt, provoca & diligenter ſerva Spiritum.

Eſt quaſi aliquod Sal Volatile oleoſum; ſed non adeo multum Olei in ſe recipit, ut nimia caliditas extimeſci debeat. Odorando adhib.ri poteſt; & interius etiam, modeſta manu, in affectibus frigidis, propinari, ut Salia Volatilia. Ita Cl. SCHULZIUS, *in* Prælect. *p.* 315. *Ceterum conf. ſupra* Salia Volatilia oleoſa & odorifera, & *infra* Spiritus Volatilis aromaticus oleoſus.

Spiritus Arthriticus, *ſeu* pro Articulis.

Henning. Arniſæi.

Thom. Bartholini *Ciſt. Med. Hafn. Locul.* 34. *p.* 388. & *Diſp. Hafn.*

℞ Rad. Pyrethri,
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum, *ana drachmas duas.*
Florum Salviæ,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stoechad. Arabicæ,
Spicæ noſtr.
Celtic. *ana drachmas duas.*
Radic. Ariſtolochiæ rotund. veræ,
Hermodactyl. *ana unciam unam.*
Baccarum Juniperi, *uncias duas.*
Lauri, *drachmam unam.*
Maſtichis, *drachmam unam ſemis.*

Contuſis omnibus affundantur deinde:
Aquæ Vitæ, *unciæ ſedecim.*
Terebinthinæ, *libræ duæ.*

Macerentur omnia, per dies tres, Fiat demum Deſtillatio, per Alembicum.

Oleum quidem hanc ſuam compoſitionem ſat concinnam, vocat inventor, Arniſaeus, *magnus juxta Medicus ac Politicus, atque hinc puſillus quaſi* Conringius: *Sed rectius, eam Spiritus arthritici Nomen mereri & tueri, vel ex ipſa deſcriptione, cuivis, putem, manifeſtius illico patebit. Interim & hic, in verbis, ſimus faciles, modo in re ipſa, placide conveniamus, quod ſive hic Spiri-*

tus, ſive hoc oleum, apprime conducat in morbis articularibus, ſcilicet Arthritide ipſa, paralyſi, artuum debilitate, tremore, ſtupore & ipſa arida & exſucca Analdia, ſeu Atrophia; ſi nempe poſt diligentem frictionem, partes patientes & medelæ egentes, eodem frequentius irrigentur & foveantur.

Ceterum hanc Compoſitionem Arniſæanam exhibet quoque BIERLINGIUS, *in* Append. Med. *pag.* 48. *Sed quadam differentia, præſertim circa doſes & pondera: quod, etſi hic parum refert, indicandum tamen paucis videbatur.*

Spiritus Arthriticus Deckeri.

Not. ad Prax. Barbett. pag. 150.

℞. Spiritus Lumbricorum terreſtr. *uncias quinque.*
Salis Armoniaci, *unciam ſemis.*
Cochleariæ, *drachmas duas.*
In quibus deinde diſſolve,
Saponis Veneti, *uncias duas.*
Camphoræ, *drachmas ſex.*
Opii, *ſcrupulos duos.*
Croci, *ſcrupulum unum.*

Miſc. digere per aliquot dies & noctes: poſtea filtra & Vitro optime clauſo, uſui ſerva: poteſt cum Linteo prius calefacto, parti affectæ applicari: Sed vid. quæ hic prudenter monet Cl. KLEIN. in *Select. rat. Med p.* 244.

Conf. ſupra Liquores anodyni, & Liquor arthriticus Lotichii.

Spiritus Arthriticus Drawizii.

℞. Florum Lilior. Convall. *manip. duos.*
Rorismarini, *manipulum unum.*
Caſtorei,
Seminis Cochleariæ, *ana drach. ſex.*
Erucæ, *unciam ſemis.*

Infund. in Spiritus Vini opt. rectif. *unciis octo,* inſolando per tres dies: deinde exprime fortiter, & adde,
Spiritus Lumbricorum terreſt. *uncias duas ſemis.*
Camphoræ, *drachmam unam ſemis.*

Miſc. exacte, & ſervetur Spiritus pro uſu externo.

Spiritus Arthriticus, per Fermentationem Paratus Boeckleri.

Diſpenſ. Argent.

℞. Fæcum Vini, *Menſuras viginti quatuor.*
Herbæ Nicotianæ, *libras duodecim.*
Baccarum Juniperi, *libras ſex.*
Foliorum Origani,
Serpilli,
Rorismarini,
Majoranæ, *ana manip. ſex.*

Miſceantur probe: Stent in Infuſione per aliquot dies: deinde deſtillentur per Veſicam, & Spiritus, pro uſu externo, rectificetur.

Spiritus Arthriticus Rolfincii.

BIERLING. *Append. Med. p.* 42.

℞. Foliorum Lauri,
Sabinæ,
Betonicæ,
Majoranae,
Chamepyt.
Chamaedr. *ana manip. ſemis.*
Florum Tunic.
Lavend. *ana manip. unum.*
Chamomill. Roman.
Anthos,
Veronicae,
Lilior. convall.
Balauſt. *ana pugill. quinque.*
Radicum Pyrethri,
Iridis Florentinae,
Galangae,

Macis,
Cardamomi, *ana unciam semis.*
Baccarum Juniperi, *manip. unum.*
Nucis Moschatae,
Castorei, *ana drachmas quinque.*
Croci Orientalis,
Cinnamomi, *ana scrupulos duos.*

Conc. & Cont. infund. in Spiritu Vini opt. stent in digestione, per octo dies: deinde destillentur per Alembicum, & Sal ex Capite mortuo extractum, addatur. Interius adhiberi potest, & exterius simul.

Spiritus Arthriticus Ruber Henrici.

Dispens. Argent.

℞. Radicis Sarsaparillae, *unciam unam.*
Corticis Ligni sancti, *unciam semis.*
Herbarum Salviae,
Anthos, *ana manipul. unum semis.*
Florum Lavendulae, *manipul. semis.*
Baccarum Lauri, *unciam unam.*
Salis Tartari, *drachmam unam semis.*
Spiritus Vini rectificatiss. *libras duas semis.*

Stent in digestione, per quatuordecim dies: Colatura servetur ad usum.

Spiritus Asthmaticus.

Vid. supra

Spiritus Aeruginis Compositus.

Spiritus Asthmaticus.

Woyt Gazophyl. Med. pag. 890.

℞. Melissae utriusque, *ana pug. quinque.*
Borraginis, *pugillos tres.*
Florum Hyssopi utriusque, *pugill. quatuor.*
Salis Ammoniaci, *drachmas septem.*
Seminum Anisi,
Foeniculi, *ana drachm. sex.*
Mellis puri recent. *unciam semis.*
Vini optimi, *libras tres.*

Probe mixta, lege Artis, destillentur, & usui servetur Spiritus antasthmaticus.

Spiritus Balsamicus, *vel* Balsamum Vitæ Album.

Dispens. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Olibani,
Myrrhæ,
Galbani, *ana uncias tres.*
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucum moschatarum,
Galangæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, *ana unciam unam.*
Baccarum lauri, *uncias quatuor.*
Terebinthinæ Venetæ, *unc. duodecim.*
Spiritus vini rectificati, *libras duodecim.*

M. destillentur post sufficientem digestionem ex Balneo.

Æquiparatur balsamo illi celebri Augustanorum. Vires sunt stomachicæ, diureticæ, carminativæ, nervinæ. Tam externe quam interne adhibetur. Ceterum aliud Balsamum album huic fere simile, vid. in JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 179.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Spiritus Balsamicus Fuchsii.

Dispens. Prag.

℞. Terebinthinæ Venetæ, *uncias duas.*
Balsami de Copaiva, *unciam semis.*
Peruviani, *drachmas tres.*
Benzoë elect. *unciam semis.*
Croci Austriaci, *drachmas duas.*

Macis, *drachmas tres.*

Cum sufficienti Spiritus Vini, quantitate, exempli gratia, *unciis decem*, destill. lege Artis, per Balneum Mariæ: Completus fit tum Spiritus, addendo:

Moschi, *scrupulum unum.*

plerisque tamen forte magis placebit incompletus, sine adjecto Moscho, quem pauci amant.

In Vulneribus internis, Calculo Renum, Colica, Gonorrhœa &c. singulares exserit vires.

Dosis est a scrupulo semis, ad guttas quindecim, & ultra, *in Vehiculo convenienti.*

Spiritus Balsami Peruviani Hoffmanni.

Dispens. Brand. Wirt. Hamb.

℞. Balsami Peruviani nigri, *uncias tres.*
Salis Tartari siccissimi, *unciam unam.*

Terantur simul, & probe mixtis superaffundantur

Spiritus vini rectificatissimi, *unciæ quindecim.*

Post digestionem per triduum, destillentur lento igne, e balneo, & spiritus prolectus fragrantissimus servetur.

Virtute gaudet analeptica & roborante; sudorem & urinam movet. Transit, cum Julepo rosato mixtus, in syrupum balsamicum, si nimirum scrupulus unus spiritus hujus addatur unciæ uni julepi. Vid. Cl. KLEIN. Select. Rat. Med. *pag.* 244.

Spiritus Bezoardicus Bussii.

Disp. Wirt. Prag. Ratisbon. Hamb.

℞. Spiritus cornu cervi volatilis, vel eboris, *uncias duas.*
Salis Ammoniaci, *uncias quatuor.*
Cinerum clavellatorum, *uncias duodecim.*
Succini flavi pulverisati, *uncias sex.*
Olei de Cedro, *drachmas duas.*

Misceatur Sal Ammoniacum cum succino & oleo, quibus adde Cineres clavellatos, in libra una aquæ fontanæ solutos,

Spiritus vini rectificati, *libras tres.*

his adjunge Spiritum cornu cervi, & per ignem arenæ, e cucurbita probe luto munita, destilla.

Hæc fere est Compositio, quam descripsit HOFFMANNUS, Obs. Phys. Chym. 28. *Lib. II. pag.* 239. *ubi & plura de hujus Spiritus Virtutibus medicis. Conf.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 316. & KLEIN. Select. rat. Med. *pag.* 245.

Potenter sudorem atque urinam movet, antispasmodica virtute pollet, & sicut reliqua alcalina, acidum infringit.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Spiritus Cardiacus Kœnigii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 983.

℞. Seminis Coriandri *unc. quatuor semis.*
Benzoës, *uncias tres.*
Nuc. Moschat. *No. septem.*
Caryophyllorum, *No. novem.*
Pomorum Citri, *No. duo.*
Spiritus Vini rectif. *libras quinque.*
Roris majalis, *libras duas.*
Mellis optimi, *libram semis.*

Destilla lento igne, secundum artem, & serva spiritum. Conf. supra *Liquor Cardiacus*, & *Oleum Cardiacum.*

Spiritus Cardiacus Tentzelii.

Vid. ipsius Exegesis Chymiatrica, *in* Opp. Angeli Salæ, *ubi pag.* 643. *operosa & pretiosa hujus Spiritus Cardiaci Descriptio proponitur, ac commendatur.*

Spiritus Carminativus Dolæi.

Encyclopæd. Med Lib. III. C. 7. p. 530.

℞. Cort Aurantiorum, *unc. un. ſemis.*
Radicum Helenii,
Acori,
Oſtrutii,
Galangæ,
Seminis Aniſi,
Baccarum Lauri, *ana unciam ſemis.*
Caſtorei, *drachmam unam.*

Cum Spiritú Baccarum Juniperi, & Vino generoſo, infundantur, deſtillentur, & ſerventur ad uſum. *Conf. infra Spiritus Nitri dulcis Compoſitus, ſeu Carminativus. Plures vero ejusmodi Spiritus Carminat. vid. ap.* JUNGK. *pag. 985. ſeqq.* & le MORT. Pharm. Med. Phyſ. *pag. 95.*

Spiritus Carminativus Sylvii.

Prax. Med. Lib. I. Cap. 9. pag. 174.

Diſp. Wirt. Brand. Amſtel. Leyd. Hamb. Ratisbon.

℞. Radicum Angelicæ, *drach. unam.*
Imperatoriæ,
Galangæ, *ana drachm. unam ſemis.*
Foliorum Rorismarini,
Majoranæ,
Rutæ hortenſis,
Baſilici,
Summitatum Centaurii minoris, *ana drachmas duas.*
Baccarum Lauri, *drachmas tres.*
Seminum Angelicæ,
Leviſtici,
Aniſi, *ana unciam ſemis.*
Zinziberis,
Nucum moſchatarum,
Macis, *ana drachmam unam ſemis.*
Cinnamomi, *drachmas ſex.*
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum, *ana drachmam unam.*

Conciſis & contuſis affunde
Vini albi generoſi, *libras quatuor.*
Spiritus vini rectificati, *libram unam.*

Digerantur per biduum in Mariæ balneo, hinc deſtillentur ad dimidias, & ſpiritus egreſſus ſervetur.

Commendatur ab authore ad nauſeam, vomitus & ructationes, cum Aqua Menthæ, vel Fœniculi & Saccharo mixtus, cachecticis adhibetur.

Spiritus Carminativus de Tribus.

Diſp. Wirt. Brand. Hamb. Ratisbon.

℞. Nitri crudi cryſtallini,
Tartari albi puri, *ana libras duas.*

Miſce, & per retortam tubulatam in adaptatum magnum recipientem, cui ſpiritus vini rectificati libræ duæ antea infuſæ fuerunt, deſtilla; hac tamen cautione: ut nunquam, ultra drachmæ duæ, vel tres, una vice injiciantur per tubulum, hocque non niſi finita detonatione, repetatur. Peracta deſtillatione, ſpiritum in recipiente collectum, & ex cucurbita vitrea humili rectificatum, ſerva. Vid. Not. in *Diſpenſ. Brand.*

Sunt qui ſpiritum reſiduo in retorta affundere & rurſus abſtrahere jubent; cum vero hoc modo nihil præter ſpiritum vini, oleo tartari impregnatum, producunt, præſtat ſine ulla additione ex cucurbita humili rectificationem inſtituere. Wirt.

Vires titulus indicat. Sunt vero non ſolum carminativæ, ſed & antiſpaſmodicæ, diaphoreticæ & diureticæ, atque hypochondriacis & hyſtericis commendari meretur.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta usque. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *p.* 317

Spiritus Carvi Compositus.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 345.

℞. Spiritus Vini Gallicani, *libras duas.*
Seminis Carvi candefact. *libram semis.*
Specier. aromat. rosat.
Lætificant. Galeni, *ana scr. duos.*
Infunde per dies quatuordecim.
Colaturæ adde,
Moschi, &
Ambræ gris. in nod. ligat. *ana gr. duo.*
Aquæ Naphæ, *uncias quatuor.*

Denique admisce Foliorum Auri, *quantum velis*, aut etiam omitte, si velis; Nam ad ornatum potius spectant.

Spiritus Castorei Compositus, Jac. Pancrat. Brunonis.

in Prælect. SCHULZII, *pag.* 318.

℞. Herbæ Salviæ, cum Floribus,
Rorismarini, cum Floribus,
Florum Lavendulæ, *ana manip. unum.*
Radicis Pæoniæ, *unciam dimidiam.*
Castorei optimi, *unciam unam.*
Spiritus Vini rectificatiss. *uncias duodecim.*
Spiritus Salis Ammon. *sescunciam.*
Tartari, *uncias tres.*

Post digestionem, destilletur per Balneum Maris, pars spirituosa; cui adde:
Olei Succini,
Rutae, *ana guttas viginti.*
Camphorae, *drachmam unam.*
Mixta lege Artis, serva ad usum.

Hoc Spiritu, inquit ibi Cel. Schulzius, *crebro usus sum in Epilepsiis puerorum & adultorum; ut & hysterica suffocatione, & torminibus, cum optatissimo successu. Optime miscetur, & cochleatim exhibetur.* Dosis non magna est, drachma dimidia adulto. *Etiam adorandus exhibetur fœminis hystericis. Non dubito, quin secundum hanc nostram descriptionem paratus, paria facturus sit. Ita quidem laudatissimus* Schulzius. Conf. KLEIN Select. rat Med *p.* 249. *Ceterum hanc ipsam Brunonianam Compositionem in plerisque, exacte convenire, cum altera illa descriptione, modo ex* Dispens. Lond. & Wirtenberg. *relata, nemo non, opinor, confestim videt.*

Spiritus Castorei Compositus Lond.

Disp. Wirt. Hamb.

℞. Castorei, *unciam unam.*
Florum Lavendulae, *drachmas sex.*
Salviae,
Rorismarini, *ana drachmas tres.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*
Macis,
Caryophyllorum, *ana drachm. unam.*
Spiritus vini rectificati, *libr. un. semis.*
Aquae Lavendulae, *libram semis.*
Salis Ammoniaci, *uncias duas.*
Tartari, vel Cinerum clavellatorum, *uncias tres.*

Misce, & post digestionem per triduum, destillentur, & spiritus unciae quindecim proliciantur, quibus adde
Camphorae, *drachmas duas.*
Olei destillati Rutae,
Succini, *ana guttas viginti.*

Usus est tam internus, quam externus; naribus admovetur in affectibus hystericis. Datur interne in motibus convulsivis, colica hysterica & torminibus, a scrupulo uno, ad drachmam semis, ex Aqua melissæ, vel alio vehiculo.

***

Spiritus Cephalicus Waldſchmid.

℞. Foliorum & Florum Lavendulae,
Rorismarini,
Majoranae,
Salviae, *ana manip. unum.*
Caſtorei, *unciam unam.*
Camphorae, *drachmam unam ſemis.*
Spiritus Vini, *libram unam ſemis.*
Salis Ammoniaci, *uncias duas.*
Tartari, *unciam unam ſemis.*
Aquae Lavendulae, *quantum ſufficit.*

Stent per tres dies, in digeſtione: deinde deſtillentur, ut prodeant *unciæ octo*: in quibus ſolve

Oleorum deſtillat. Rutae, *guttas quindecim.*
Succini, *guttas decem.*
Maceris,
Juniperi, *ana guttas ſex.*

Miſc. accurate: Fiat ex Arte, Spiritus. Cujus eximius uſus patet mox ex ipſo Titulo. Vid. *Tabul. Smaragd.* pag. 378. & JUNGKEN. *Corp. Pharm.* pag. 983. ſqq. ubi plures ejusmodi Spirituum Cephalicorum Compoſitiones leguntnr.

Hæc vero Compoſitio plurimum convenit cum illa, quam exhibet Diſpenſ. Brand. *utraque vero petita videtur ex* le MORTII Chymia Med. Phyſ. *pag.* 158. *ubi ſub ſpecioſo Elixirii egregii antepileptici Nomine proſtat, prudenter tantum in utraque omiſſis Vitriolo Lunæ, & Floribus Jovis, ut & Vitrioli Martis, malo, aut certe non ſatis ſecuro, conſilio, ab ipſo le Mortio ibi additis: de quo vid.* SCHULZII Praelect. *pag.* 317.

* * *

Spiritus Ceraſorum Nigrorum.

Diſp. Wirt. Prag. Hamb. &c.

℞. Ceraſorum nigrorum, maturorum, *quantum vis.*

Contundantur una cum nucleis, & doliolo querno, ad id accommodato ſatisque capaci, indita, loco tepido, pauxillo faecum cereviſiae addito, ſtent, donec fermentando acidiuſculum, aut vinoſum ſpirare cœperint odorem; tum e veſica deſtillentur, & ſpiritus inde natus rectificetur.

A nucleis vim quandam diureticam, de reliquo vix alias, quam ſpiritus vini, virtutes habet.

Simili modo parantur, etiam per fermentationem,

Spiritus Cydoniorum, Ebuli, Sambuci,

& aliorum fructuum.

Spiritus Ceraſorum Nigrorum Compoſitus.

Diſpenſ. Leidenſ.

℞. Herbae Majoranae nobilis, *manip. duos.*
Florum Anthos,
Liliorum Convallium,
Stœchados,
Tiliae, *ana drachmas ſex.*

Quibus probe conſciſſis adde:

Ceraſorum nigrorum, cum nucleis, bene in mortario marmoreo contuſor. *libras octo.*

Tunc omnibus his affunde:

Vini albi optimi, *libras decem.*

Poſt Macerationem ſeptem dierum, in Vitro, ſecundum Artem, ad dimidiam partem.

Spiri-

Spiritus Cochleariæ.

Disp. Wirt. Brand. Roterod. Prag. Leid. Ratisbon. & rel.

℞. Herbæ Cochleariæ florentis, *libr. sex.*
Contunde, ac veficæ immissæ, affunde
Spiritus vini non rectificati, *libras quatuor.*
Aquae fontanae, *libram unam.*

Juncturis probe clausis ac munitis, destilla igne moderato spiritum, quem, recenti herbae rursus affusum, iterum destilla, rectifica, ac in vitro probe obturato serva.

Magnæ efficaciæ est adversus scorbutum; pollet etiam virtute carminativa & diuretica atque ad ulcera oris & gingivas exulceratas, melle rosato mixtus convenit. Datur interne a drachma semis ad unam, aqua dilutus. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 319. CARTHEUSER. *pag.* 128. Wedel. MOELLENBROCC. *de* Cochlearia, *& omnes illos Auctores, qui de Scorbuto scripserunt, supra jam laudatos, add.* ZORN. Bot. *pag.* 219. STAHLIUS *tamen* Mat. Med. *Part. I. pag.* 269. *Scorbuticis potius obesse, quam prodesse hunc ipsum acrem Cochleariæ Spiritum, confidenter asserit: licet ipsi herbæ singularem virtutem antiscorbuticam haud denget. Conf. infra* Spiritus Antiscorbut. Drawizii.

Per fermentationem quoque paratur, minoris vero efficaciae ac gratiae.

Spiritus Cochleariæ Compositus.

Collectan. Chym. Leid. pag. 68.

℞. Cochleariae recentis, grosso modo concisæ, *libras duas.*
Corticum Aurantiorum siccatorum, *uncias quatuor.*
Calami aromatici, *unciam unam.*
Misc. & affusis
Spiritus Vini vulgaris, *unc. sexaginta.*

Instituatur digestio, in cucurbita vitrea, in Arena, per d. noct. Tum applicato capitello, instituatur destillatio, igne secundi gradus, ad tertiae partis remanentiam. Vid. ibi reliqua.

Spiritus Cochleariæ Purgans Hamburgens.

℞. Spiritus Cochleariae rectif. *lib. unam.*
Radicis Jalappae resinosae, *unc. tres*
Extrahe & deinde adde
Foliorum Sennae, sine stipit. *unciam unam semis.*

Misce probe, digere, filtra, & filtratum usui serva.

Dosis est a guttis quinquaginta, ad guttas septuaginta, & nonaginta. Vid. Tab. Smaragd. *pag.* 378. & Pharm. Batean. *pag.* 147.

Spiritus contra Colicam Dekkeri.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. Tab. Smar. pag.* 372.

℞. Radicum Angelicae, *drachm. sex.*
Galangae,
Zedoariae, *ana unciam semis.*
Foliorum Basilici,
Majoranae nobil. *ana manip. unum.*
Salviae,
Rutae hortensis, *ana manip. semis.*
Summitat. Fœniculi,
Florum Lavendulae,
Chamomillae Roman. *ana manip. duos.*
Baccarum Lauri,
Flaved. Cort. Aurant. *ana unc. duas.*
Seminum Anisi,
Carvi,

Fœniculi, *ana unciam unam.*
Levistici,
Macis, *ana drachmas sex.*
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum, *ana drachmas duas.*
Concisis & Contusis affundantur Vini Hispanici stop. seu *mensuras duas.*
Spiritus Vini opt. stop. seu *Mensuram unam semis.*

Digerantur per quatriduum in Balneo Mariæ; Tumque Spiritus leni Calore abstractus reaffundatur Magmati, & iterum per triduum digeratur: Tum vero per Balneum Mariæ; Spiritus ad pintas sex, vel septem, abstrahatur: Residuo affundatur Vini & Aquæ communis ana suffic. Quant. digeratur iterum, & abstrahatur tam diu, quam diu aromaticum saporem retinet.

Hic vero Spiritus flatus egregie discutit, quare in Colica flatulenta & a caussa frigida orta potissimum locum habet; haud vero in Colica biliosa, sanguinea, aut hæmorrhoidali, ut & spastica aut hysterica. In his enim affectibus colicis, omnia calida, aromatica & sic dicta carminativa Remedia ad instar Veneni, propemodum, sunt maxime vitanda, quoniam morbum non minuunt; sed augent, &, dum oleum quasi camino addunt, ægrotos in maximum Vitæ discrimen conjiciunt; quod sæpe dolentes, ab audacibus nimis Medicastris peccatum & perpetratum vidimus. Sed hæc obiter, Tironum potissimum in gratiam; Nam periti in Arte Medici hæc probe sciunt. Vid. inprimis Petri FORESTI Observat. Med. *Libr. XXI. de Intestinorum Affectibus.*

* * *

Spiritus contra Colicam Drawizii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 985.
BIERLING. *pag.* 44.

℞. Radicum Angelicæ,
Levistici, *ana uncias duas.*
Calami aromatici, *unciam semis.*
Herbæ Menthæ, *manipulos tres.*
Florum Chamomillae Romanæ, *manipulos quatuor.*
Centaur. min. *manipul. tres.*
Sambuci, *manipulos duos.*
Corticum Aurantiorum, *uncias duas semis.*
Zedoariæ, *unciam unam semis.*
Galangæ, *unciam semis.*
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Carvi, *ana unciam unam.*
Baccarum Lauri, *uncias duas.*
Cinnamomi, *uncias quatuor.*
Castorei, *unciam unam.*

Concis. & Contus. Misceantur: postea digerantur cum Spiritus Vini sufficienti Quantitate, *ut fiat Spiritus in Colica frigida & flatulenta usurpandus.*

Spiritus Convulsivus Geilfusii.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 986.

℞. Foliorum Rorismarini,
Majoranæ,
Origani,
Salviæ,
Betonicæ,
Sabinæ,
Rutæ,
Scordii,
Cochleariæ,
Nasturtii aquat.
Summitat Pini resinos.
Juniperi, *ana manipul. unum.*
Florum Spicæ,

Lilior. convall.
Hyperic. *ana manip. unum semis.*
Castorei optimi, *drachmas sex.*
Lumbricorum terrestrium, *unc. duas.*
Cubebarum,
Cardamomi minor. *ana drachm. tres.*
Nuc. Moschat *drach. duas semis.*
Mastiches, *drachmas duas.*
Theriacæ, *unciam unam*

Incisa & Contusa infundantur in Vini generosi, *libris quinque.*
Spiritus Vini, *libris duabus.*

Deinde destilla lege Artis, ac tempore usus in eo dissolve, si lubet,
Camphoræ, *quantum sufficiat.*

Spiritus hic perhibetur efficacissimus ad plerosque affectus spasmodicos, paralysin, contracturas, & similes humani corporis calamitates artubus ac nervis illatas. Usus vero ipsius tam internus, quam etiam externus est. Nec sane incredibile, in tanta quidem optimorum Ingr dientium copia, quædam certe adfore, quæ speratum forte auxilium præstare possint.

Spiritus Cornu Cervi.

Uno eodemque labore, quo sal volatile cornu cervi, obtinetur, & ab oleo empyrevmatico separari & rectificari debet. Disp Wirt. Brand Ratisbon.

Est antispasmaticum longo usu probatum, aperitivum, diaphoreticum ac diureticum. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1695. *Mens. Jun.* Obs. 18. *pag.* 175. *&* SCHULZ. Præl. *pag.* 320. *ipse tamen* STAHLIUS, Mat. Med. *Part. I. pag.* 299. *parcior est in laudando hoc Spiritu. Conf. supra jam dicta ad* Sal volatile Cornu Cervi.

Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis usque.

***

Spiritus Cornu Cervi ad Usus Externos.

Disp. Wirt. in reliq. deest. Sed vid. Chem.

℞ Olei cornu cervi fœtidi, *unc. unam.*
Cinerum clavellatorum, *unc. duas.*
Misceantur & affundantur
Spiritus vini non rectificati, *libræ octo.*

destilletur spiritus ex cucurbita vitrea ad dimidias & servetur in vase probe clauso.

Usus uti ex titulo patet, est externus ad membra paralytica. Interne sumtus, sudorem & urinam movet; verum, ob oleum empyrevmaticum sanguinem exæstuat: hinc parciori dosi, *i. e.* ad guttas triginta vel quadraginta exhibendus.

Qui ex sale volatili C. C. mediante Spiritus vini rectificati, oleum extrahunt, ut salem puriorem habeant, eodem labore spiritum, oleo cornu cervi impraegnatum, nanciscuntur, qui addita salis alcali portione rectificari potest. Wirt.

Spiritus Corticum Aurantiorum.

Disp. Wirt. Hamb. Roterod. Leid.

℞ Corticum Aurantiorum recentium, *libram unam semis.*
Spiritus vini rectificati, *libras octo.*
Aquae fontanae, *libras duas.*

Destillentur e vesica, lento igne, & spiritus vini libræ octo proliciantur, qui, aqua fontana dilutus & sacharo edulcoratus servetur.

Ad ventriculum confortandum, & flatus pellendos, sumitur. Non dilutus nec edulcoratus inservit pro menstruo Tincturæ corticum aurantiorum.

Spiritus Corticum Citri.

Ad normam ſpiritus corticum Aurantiorum, ſuperius modo deſcripti, conficitur. *Diſp. Wirt.* & *rel.*

Easdem virtutes habet, & menſtruum præbet, pro eſſentia carminativa.

Spiritus Croci Simplex.

Diſp. Wirt. Prag. & reliq.

℞. Croci Orientalis, *uncias duas.*
Spiritus vini rectificati, *libras duas.*
Aquæ fontanæ, *libram ſemis.*

Miſceantur & ſtent per aliquot dies in digeſtione, poſtea deſtillentur, leni igne, e cucurbita vitrea, atque ſpiritus unciæ viginti eliciantur.

Raro in uſum venit, niſi ad Elixir croci anticolium parandum. Externe, cum aliis ſpirituoſis applicatus, virtute paregorica ſe commendat.

Spiritus Croci Compoſitus.

Diſpenſ. Prag.

℞. Salis Ammoniaci, *uncias duas.*
Tartari, *uncias quatuor.*
Croci optimi, *unciam unam.*
Spiritus Vini, *libram unam ſemis.*

Deſtillentur, ut Artis eſt, & ſpiritus ſervetur.

Vires hujus Spiritus Compoſiti Cephalicæ, nervinæ & anodynæ ſunt:

Doſis eſt a guttis viginti, viginti quatuor, uſque ad triginta, *in vehiculo convenienti.*

Spiritus Diapente, Auguſt. pag. 427.

Diſpenſat. Vienn.

℞ Elixirii proprietatis, *unciam unam.*
Spiritus Theriacalis camphorati,
Salis rectificati,
Vitrioli rectificati,
Tartari rectificati, *ana dr. unam.*

Miſceantur, digerantur, & ſervetur uſui ſpiritus, *ſudorem & urinam prolicit: Capitis ventriculique affectibus medetur.*

Spiritus Diatrion,

vid. ſupra Mixtura Simplex.

Spiritus Emmenagogus Dekkeri.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Bryoniæ,
Acori,
Angelicæ, *ana drachmas duas.*
Foliorum Rutæ,
Sabinæ,
Pulegii,
Artemiſiæ, *ana manipul. ſemis.*
Florum Calendulæ,
Cheiri, *ana pugillos duos.*
Baccar. Lauri, *unciam ſemis.*
Seminum Leviſtici,
Dauci, *ana drachmas duas.*
Myrrhæ rubrae, *drachm. un. ſemis.*
Aſae fœtidae,
Caſtorei, *ana drachmam unam.*

Conciſis & Contuſis poſtea affundantur
Spiritus Vini, *pinta una.*
Aquae pulegii, *unciæ octo.*

Poſt Macerationem, per biduum, Spiritus per Alembicum, ex Arena, abſtrahatur, deſtillatoque adde
Spiritus Salis Ammoniaci, *dr. duas.*
Miſceantur.

Univerſalibus praemiſſis, hic Spiritus Ollae Vitreae patellaeve inditus, carbonibusque vivis impoſitus,

halitibusque inde elevatis, tritorii ope, acceptis, ad Menſtrua cienda, perquam potens deprehenditur. Vid. *Tab. Smaragd.* pag. 382. Conf. infra *Spiritus uterini.*

Spiritus Epilepticus Charas.

Pharmac. Reg. Tom. II. pag. 487.

℞. Florum Lilior. convallium,
Lavendulae,
Tiliae,
Salviae,
Primulae Veris,
Rorismarini, *ana manipul. duos.*
Viſci quercini,
Radicum Valerianae, &
Paeoniae, maris, *ana unc. quatuor.*

Quibus contuſis, & per octo dies, maceratis in
Vini Malvatici, *libra una.*
Admiſceantur poſtea
Cinnamomi acuti,
Macis,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatae, *ana uncia ſemis.*

Denique deſtillentur ſecundum artem, & Spiritus antepilepticus productus, uſui ſervetur: *Cujus doſis eſt a drachma una, uſque ad duas, aut ſemunciam, in Aquis cephalicis, aut analepticis: poteſt etiam naribus, temporibus, capitis vertici & carpis, applicari.*

Spiritus Euphraſiæ Mindereri.

ex Pharm. Aug. p. 427. JUNGKEN. *pag.* 987.

℞. Spiritus Ceraſorum nigrorum, *libram unam.*
Aquae Hirundinum compoſit. maj. *uncias ſex.*
Doronici Veri,
Caſſiae ligneae verae,
Amomi veri,
Radicis Valerianae,
Chelidonii, *ana drachmas duas.*
Mari veri,
Foliorum Rutae, *ana drachm. unam.*
Florum Euphraſiae ſelectiſſ. ſiccor. *unc. unam ſemis.*
vel recentium, *uncias tres.*

Infundantur per Noctem, in Liquoribus his, Vaſe bene clauſo: Mane, per Balneum Mariae deſtillentur leni igne, ut ſenſim prodeat Spiritus.

Qui viſui debili potiſſimum confert, dum Spiritus opticos, & reliquos animales reficit, Cerebrique frigiditatem temperat; in Scotomia etiam & Vertigine perquam utilis deprehenditur. Conf. ZORN. Botanolog. *pag.* 290. Simon PAULLI Quadripart. Botan. *p* 294 GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 457. *ſqq. & alios plures. Præſertim vero in morbis ophthalmicis, plurimum virtutis huic Mindereri Spiritui tribuit* GOCKELIUS, Conſil. Med. *II. pag.* 32.

Spiritus Formicarum.

Diſp. Brand. Wirt. Argent.

℞. Formicarum, menſibus Junio vel Julio captarum, *libram unam.*
Spiritus vini rectificati, *libras duas.*

Miſce. Deſtillentur ex Mariae balneo ad ſiccitatem.

Adſcribuntur virtutes aphrodiſiacæ, antapoplecticæ, analepticæ & diureticæ. Interne ad drachmam unam, uſque ad duas exhibetur. Externe commendatur ad rheumaticos & arthriticos dolores; paralyticis membris conducit. Vid. huc inprimis EWALDTI *Diſſ. de* Formicarum uſu in Medicina.

Sunt, qui ex formicis, ſine additione ſpiritus vini, per retortam ſpi-

ritum destillant volatilem, qui tamen, prae aliis ejusmodi spiritibus empyrevmaticis, ex animalibus destillatis, vix ullam prærogativam habet. Ad externos usus ejusmodi spiritus cum spiritu vini maritantur, uti de spiritu C. C. suo loco diximus. *Wirt.*

Spiritus Fuliginis.

Dispens. Brandenb. Wirt. Vienn.

℞. Fuliginis nigerrimæ, compactæ & splendentis, *quantum vis.*

Destilletur e retorta, juncturis optime clausis, igne arenæ, initio leni, postea gradatim aucto, spiritum prolectum ab oleo separa ac rectifica.

Egregium est sudoriferum & diureticum. Laudatur etiam ab Hartmanno *ad epilepsiam, morbos soporosos & hystericos. Vid.* LEUTWEIN Dissert. *de* Fuligine, *Altorf.* 1722. *&* SCHULZ Prælect. *pag.* 322.

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

Spiritus Fuliginis ex Ligno Cinnamomi.

GRIM, *Laborat. Ceylon. pag.* 75.

℞. Partem quandam Ligni Cinnamomi, minutim concisi, & eodem terreum Instrumentum adimple: depone illud in igne aperto, suo Recipiente munitum, atque Humiditatem, quam etiam oleum quoddam comitatur, destilla.

Hoc peracto, extrahe Massam, eam in Retortam ferream injice, ipsi superaddendo parumper Spiritus Cinnamomi: & destilla Spiritum, in Arena.

Spiritus iste penetrantissimus est, sudores optime movet, aperit & incidit, atque maximo cum fructu, adhiberi potest. Dosis ipsius est semiscrupulus, scrupulus unus, ad semidrachmam usque. *Hæc* Grimmius.

Ita ille scribere poterat, ipse haud dubie expertus; nos vero credere tantum oportet, quoniam occasione illa opportuna destituimur, pretiosum istum fuliginis spiritum commode præparandi, & præparatum deinde explorandi & in ipsum ægrotorum usum convertendi.

Spiritus Juniperi.

Dispens. Prag. Wirt. Brand. Argent.

℞. Baccarum Juniperi conquassatarum, *libras quatuor.*

Spiritus vini phlegmatici, *libras octo.*

Destillentur ad dimidias.

Remedium est carminativum, diureticum & sudoriferum; usus est tam internus, quam externus, in affectibus colicis & rhevmaticis.

Spiritus Lavendulæ Simplex.

Disp. Wirt. Lond. Brand. Argent.

℞. Florum Lavendulae, *libram unam.*

Spiritus vini non rectificati, *libras quatuor.*

Digestione per triduum facta, destillentur ad dimidias.

Raro interne eo utimur; externe ad membra paralytica confortanda, sugillationes resolvendas, & ad odoratum adhibetur.

Spiritus Lavendulæ Compos.

Disp. Lond. nov.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. p.* 487.

℞. Spiritus Lavendulæ simplicis, *libras tres.*

Rorismarini, *libram unam.*

Cinnamomi acuti,

Nucis Moschatæ, *ana unciam semis.*

Ligni Santali rubri, *drachmas tres.*

Bene permixta digerantur aliquandiu; deinde colentur, & ad uſum tam internum, quam etiam externum, probe ſerventur.

Aliam vero Spiritus Lavendulæ compoſiti compoſitionem Matthiæ cuidam vulgo tributam, ſed hac ipſa longe operoſiorem & pretioſiorem, pœne & adjeciſſam, ineptiorem, gemmas enim & Margaritas ſimul continet, videas, niſi grave, in Diſpenſ. Lond. Veteri, *de An.* 1680.

Spiritus Ligni Guajaci.

Diſp. Brand. Wirt. Hamb. Prag. Paris. Vienn.

Impleatur retorta ſcobe ligni ſancti vel Guajaci, & igne arenæ deſtilletur, ſic prodit primo phlegma, quod ſequitur ſpiritus & tandem oleum nigrum empyrevmaticum.

Viribus cum ſpiritu fuliginis convenit, & eadem doſi datur.

Spiritus Liliorum Convallium.

Diſp. Roterod. Wirt. Leid. Grœning.

℞. Florum liliorum convallium, *libram unam.*

affunde

Vini generoſi albi, *libras decem.*

Spiritus vini rectificati, *lib. un. ſemis.*

Ad dimidias e cucurbita deſtilla, prolectam aquam ſpirituoſam novis affunde floribus, & deſtilla iterum ad dimidias atque ſpiritum ſerva.

Aquarum antapoplecticarum & epilepticarum ingrediens ſunt lilia convallium. Adſcribitur illis vis ſpecifica, cordialis & nervina, ac memoriam confortans. Raro tamen ſpiritus interne datur; externe ad convulſiones, luxationes & dolores rhevmaticos utiliter adhibetur; naribus attractus, adverſus odontalgiam laudatur.

Spiritus Lumbricorum Compoſitus Mollenbrocc de Arthritide vaga Scorbut. Cap. XIII. p. 140.

DECKER. *Not ad Prax. Barbett. pag.* 152.

℞. Radicum Angelicæ, *unciam ſemis.*
Ireos Illyr. *unc. unam ſemis.*
Peucedani, *unciam unam.*
Herbarum Pulegii,
Chamæpit. *ana manipulos tres.*
Salviæ, *manipulos duos.*
Serpilli, *manipulum unum.*
Florum Primulæ Veris,
Chamomillæ vulg. *ana manip. tres.*
Hyperic. *manipulos duos.*
Anthos,
Lavendulæ, *ana manipul. ſemis.*
Raſuræ Ligni Saſſafras, *uncias duas.*
Caſtorei opt. *drachmas duas.*
Baccarum Lauri, *unciam ſemis.*

Hiſce omnibus probe conciſis & contuſis ſuperfunde Spiritum Lumbricorum terreſtrium ſimplicem, & deſtilla; habebisque ita Spiritum Lumbricorum terreſtrium compoſitum.

Doſis erit a guttis triginta, ad quadraginta, quinquaginta, & ultra, ſi opus, in convenienti vehiculo. Sed & uſui externo inſervire aliquando poteſt.

Spiritus Lumbricorum Terreſtrium Compoſitus.

Diſpenſ. Brand.

℞. Lumbricorum terreſtr. per ſtupam depuratorum, *quantum placet.*

Miſce cum Medulla panis triticei *quant. ſuff.* Affunde porro Spiritus Vini rectificati, *quant. ſat.* Digerantur

aliquandiu, & colentur, idque ter repete: Huic infusioni tandem addantur recentes Lumbrici depurati, quantitate sufficiente: Hisque adjice:

Radicum Angelicae,
Iridis,
Aristolochiae rotundae, *ana unciam unam.*
Herbarum Chamaedryos,
Chamæpityos,
Melissae, *ana manip. unum.*
Florum Anthos,
Salviæ,
Tiliæ,
Primulæ Veris,
Liliorum Convallium, *ana manip. semis.*
Croci Austriaci, *drachm. unam.*

In pulverem prius redactis, affunde prædictum Spiritum infusum & colatum: stent unum, alterumve diem, in digestione Coloris blandi: Tum Organis Vitreis, ut artis est, destilla, & destillatum commode in usum, serva.

Operosa quidem & diffusa hæc est Compositio; sed tamen adhuc operosior & longe auctior habetur in Dispens. Lond. Vet. *quæ ibi videri potest, ubi volupe fuerit. Ceterum de illo Spiritu Lumbricor. Composito Brand. vid.* SCHULZ. *p.* 326.

Spiritus Lumbricorum Vinosus.

Disp. Prag. Wirt. Brand.

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum, *libras duas.*
Superfunde
Spiritus vini phlegmatici, *libras quinque semis.*

Post digestionem per biduum, destillentur, leni igne, ad dimidias, e vesica.

Usus est externus, & ad rheumaticos & arthriticos dolores laudatur. Sed parum virtutis ipsi tribuit SCHULZ. *p.* 325.

Spiritus Lumbricorum Volatilis.

Disp. Wirt. Brand. Hamb. Prag. Vienn. Argent. & reliq.

Vid. Chem.

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum, *libras tres*, vel *quantum placet.*

Committantur retortæ vitreæ & ex arena, per successivos ignis gradus destillentur; sic prodeunt spiritus, sal volatile & oleum empyrevmaticum fœtidum, quæ refrigerata, separentur, & sal, ut ab oleo fœtido liberetur, ossium calcinatorum triplo vel quadruplo misceatur, & sublimetur; quæ sublimatio bis vel ter repetenda, donec satis albus & ab oleo liberatus existat; spiritus vero, ab oleo empyrevmatico, ope chartæ bibulæ madefactæ, separatus, rectificetur.

Vires habet sal volatile & spiritus, cum spiritu & sale volatili cornu cervi communes; a nonnullis magis diuretici & antarthritici deprædicantur. Spiritus adhiberi etiam solet externe in rheumatismis, contusionibus, luxationibus & paralysi. Rectificatus datur interne *ad guttas triginta, & sal volatile ad grana sex, vel octo. Vid.* SCHULZ. Praelect. *pag.* 326.

Spiritus Mastichinus.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur, sed alii substituuntur.

℞. Mastiches, *uncias quatuor.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Caryophyllorum,

Nucis

Nucis moſchatae, *ana drachmas tres.*
Zinziberis,
Galangae,
Cardamomi,
Corticis Winterani, *ana dr. duas.*
Pulveriſata infundantur in
Spiritus Vini rectificati, *libris decem.*
Stent per aliquot dies in digeſtione, poſtea, additis
Aquæ fontanæ, *libris duabus.*
e veſica deſtillentur.
Quodſi
Spiritus hujus prolecti, *libris duabus.*
Aquae fontanae, in qua Sacchari unciae decem ſolutae ſunt, *libra una.*
additur, nominatur ELIXIR MASTICHINUM, quod loco aquae vitae haurire ſolent.

In morbis ventriculi, a cauſa frigida ortis, colica flatulenta & ructibus, cum inſigni fructu, datur.

Doſis aqua diluti & edulcorati, eſt uncia ſemis, ad integram.

Spiritus Maſtichinus Compoſitus.

Diſpenſ. Brand.

℞. Nucis Moſchatae, *drachmas tres.*
Santali albi,
Citrini, *ana drachmas duas.*
Cardamomi minoris, *drach. unam.*
Cinnamomi acuti, *drachmas tres.*
Maſtiches, *libram unam ſemis.*
Conſciſſ. & Contuſa infundantur in
Spiritus Vini rectif. *libris tribus.*
quibus mox addatur
Aceti deſtillati, *libra una ſemis.*
Denique deſtillentur e Retorta Vitrea, Excipulo immiſſis
Ligni Aloës, *drachmis duabus.*

Ceterum multum convenit cum Spirit. Maſtich. Doereri, apud BIERLING. *p.* 46.

Spiritus Maſtichinus Simonis Paulli.

Diſpenſ. Hamb.

℞. Maſtiches ſelectae, *uncias tres.*
Cardamomi minoris,
Cinnamomi optimi,
Galangae,
Zedoariae, *ana unciam ſemis.*
Coſti Arabici,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Macis, *ana drachmam unam.*
Spiritus Vini Gallici optimi, *libras quatuor.*

Digerantur per triduum, loco calido: deinde deſtillentur per Arenam, ſecundum Artem.

Spiritus Matricalis Aromat.

Diſpenſ. Brand.

℞. Cinnamomi Acerrimi,
Nucis Moſchatae,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Granorum Paradiſi,
Cubebarum,
Cardamomi minoris, *ana unc. unam ſemis.*
Piperis longi, *unciam ſemis.*
Galangae,
Zedoariae, *ana unciam unam.*
Foliorum Salviae minoris,
Menthae criſpae,
Fœniculi,
Meliſſae, *ana manipulum unum.*
Pulveriſatis ſingulis prius ſeorſum, dein mixtis omnibus affund.

Spiritus Vini generosi, *mensuras tres.*

Postea digerantur vase optime clauso, aliquandiu; tum lege Artis, destillentur. Rostro autem Alembici Camphorae quid inditum reddet tum Spiritum Matricalem camphoratum; de quo vid. THONERI *Observat. Med.* in Append. pag. 366. & *Disp. Brand.*

Spiritus Matricalis Burrhi.

Disp. Amstel. Wirt. Leyd. Brand. Argent. Vienn.

℞. Mastiches,
Myrrhae,
Thuris,
Succini, *ana unciam unam semis.*
Spiritus vini rectificati, *libr. quatuor.*

Destillentur e balneo, ad siccitatem.

Ad luxationes, sugillationes, & ubi paregorica, spirituosa locum inveniunt, adhiberi potest. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 327. *Alium Spiritum Matricalem suaviorem & fragrantiorem vid. in Append. ad* THONERI Cons. Med. *pag.* 366.

Spiritus Melissæ.

Paratur, ut spiritus Lavendulae.

Nervinus, carminativus, stomachicus & uterinus est, & pro menstruo, ad Tincturam Castorei extrahendam, inservit. Vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. pag.* 67.

Spiritus Mellis.

Dispens. Hamb. Wirt. Vienn.

℞. Mellis puri, *libras duas.*
Arenae mundae, *libras tres.*

Misceantur, & e retorta, arenae igne, per gradus fiat destillatio. Liquor prolectus ab oleo separetur, atque in arena rectificetur, phlegmate prius prodeunte, & dein spiritu subsequente.

Est acidus & empyreuma olet. Specifica huic spiritui attribuitur vis diuretica; aperitivus & diaphoreticus etiam est, quod oleo, quo imbutus, empyreumatico tribuendum. Vid. le MORT, FEBURE, JUNGKEN. *& alios Chymicos.*

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Spiritus Menthæ.

Cum spiritu vini, ad normam Lavendulae spiritus, conficitur.

Vires sunt stomachicæ, nervinæ & carminativæ. Vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. pag.* 220. & *pag.* 67.

Spiritus Nephriticus Dekkeri.

Not. ad Prax. Barbett. pag. 209.

℞. Radicum Ononidis,
Saxifrag. alb. *ana unciam unam.*
Glycyrrhizae, *unciam semis.*
Sanguinis Hirci, *drachmas sex.*
Oculorum Cancr. contusorum,
Nucis Moschatae,
Cinnamomi acuti, *ana unc. unam.*
Croci Orientalis, *drachmas tres.*
Caryophyllorum, *drachmas duas.*
Terebinth. Argentinens. *unc. sedecim.*
Spiritus Vini Malvatici, *libr. quinque.*

Concisa & Contusa, stent in Infusione, per dies quatuordecim: postea per Balneum Mariae, lege Artis, destillentur.

Dosis est Cochleare unum, vel alterum, jejuno stomacho, bis, terve, de die, pro necessitate: Delicatioribus temperetur Aqua petroselini, vel Graminis, addaturque parum sacchari.

Nihil præstantius est Spiritu hoc nostro antinephritico, inquit ibi Auctor Deckerus; *neque dubitamus, quin sæpius*

expertus, vera dixerit. Unum tamen est, quod pace quidem præclari Viri manium, hic monuerim; nempe haud satis bene perspicio, quænam virtus singularis ex destillatione potissimum, transire possit in hunc spiritum, ab istis terreis aridisque oculis cancrorum, item ex sex drachmis sanguinis illius fatui & effœti hirci misere trucidati: Igitur quum ista bina ingredientia ex regno animali petita, nullam plane huc utilitatem inferre posse videantur; me quidem arbitro ac suasore, ex hac compositione, alioqui sat concinna, rectius in posterum omittantur. Conf. infra Spiritus Nephriticus Waldschmidii, *qui cum hoc Spiritu Deckeriano maximam partem convenit, etiam in eo, quod fatuum sanguinem hircinum frustra adjectum habet.*

Spiritus Nephriticus Parisiensis.

sive eau de JOURDAIN.

Dispens. Argent.

℞. Turbith gummosi, *uncias duas.*
Mastiches,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Galangæ,
Cubebarum,
Cinnamomi, *ana unciam unam.*
Ligni Aloës, *unciam semis.*
Terebinthinae Venetae, *uncias tres.*
Mellis crudi, *uncias quatuor.*
Pulpæ Cassiæ, *unciam unam semis.*
Granorum Berberum,
Baccarum Aquifolii,
Rusci,
Hederæ arbor. *ana No. sexaginta.*
Fructuum Cynosbat. exacinatorum, *No. triginta.*
Millepedum,
Florum Lavendulæ,
Virgæ aureæ, seu Consolidæ saracen.
Saxifragiæ, *ana unciam unam.*
Cancrorum fluviatilium, *No. duodecim.*
Spiritus Vini, *libras sex.*

Incisa & contusa, infundantur per octo dies: postea fiat lege Artis, destillatio.

Huic Spiritui antinephritico in doloribus nephriticis sedandis, avenulis, calculisque & urina expellendis, ut & Calculi generatione impedienda, multum laudis attribuunt Parisienses. Ubivis autem non posse locum habere, facile ex ipsa compositione patet. Datur ad Cochlear dimidium, ad duo, in convenienti vehiculo *Conf. supra* Aqua antinephritica, *vulgo* de Bellegarde; *cum reliquis Aquis* nephriticis, *ibi exhibitis.*

Spiritus Nephriticus Waldschmid.

Corp. Pharm. JUNGK. *pag.* 989.

℞. Radicum Saxifragiæ,
Ononidis, *ana unciam semis.*
Sanguinis Hirci, *uncias tres.*
Nucis Moschat.
Cinnamomi, *ana unciam semis.*
Caryophyllorum, *drachmam unam.*
Croci orient *drachmam unam semis.*
Terebinthinæ Venet. *uncias octo.*
Spiritus Vini Malvat *libr duas semis.*

Stent per quatuordecim dies, in Digestione, & deinde fiat lege Artis, spiritus, etiam tum utilis, ubi inutilis ille Hirci sanguis fuerit omissus. Vid. supra notata ad *Spiritum nephrit. Deckeri,* a quo non multum abit hæc ipsa compositio Waldschmidiana.

* * *

Spiritus Nephriticus Warſchavienſis.

JUNGKEN, *ibidem.*

℞. Foliorum Hederæ terreſtris, *manipulos quatuor.*
Seminis Dauci, *manipulos duos.*
Radicum Petroſelini,
Raphani majoris, *ana unc. unam ſemis.*
Fructuum Cynosbati, *manipul. duos.*
Nucleorum Perſicor. contrit. *manipulum unum.*
Spiritus avenacei, *libras octo.*

Stent in infuſione, per dies octo: poſtea deſtillentur in Balneo Mariæ, vel Balneo Vaporis.

Spiritus Nervinus Hoffmanni, Hall.

℞. Olei Cornu Cervi, rec. deſtill. a Spiritu & ſale volatili ſimul prodeunte, ſeparati, *unciam unam.*
Aquæ epilepticæ Langii, *uncias octo.*

Deſtillentur ex Cucurbita Vitrea, Igne blandiſſimo, quamdiu ſtriatim exſtillat. Servetur in Vitro optime clauſo.

Doſis ſit a drachma ſemis, ad ſcrupulos duos. In plerisque Nervorum affectibus. Vid. *Tabul. Smaragd.* p. 382.

Spiritus Nitri Acidus.

Diſp. Wirt. Brand. Argent. Prag. & rel.

℞. Nitri puriſſimi, *libram unam.*
Terrae argillaceae, vel Boli rubrae, *libras ſex.*

Pulveriſata miſceantur exacte, humectentur ſufficiente quantitate aquae fontanae, atque e maſſa formentur globuli parvi, qui rurſus exſiccati immittantur retortae lapideae, aut vitreae, probe loricatæ, & igne gradatim adminiſtrato, in receptaculum valde capax, cui libra ſemis aquae ſimplicis antea immiſſa ſit, deſtillentur, donec rubri vapores ceſſent. Spiritus prolectus rectificetur, atque a phlegmate ſeparetur. Vid. NEUMANNI *Prælect.* de *Nitro.*

Spiritus Nitri plurimum expetitur ad chymicos uſus; externe ad verrucas aliasque excreſcentias præternaturales auferendas chirurgi eo utuntur. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 328.

Spiritus Nitri Anticolicus.

Diſp. Brand. Wirt.

℞. Spiritus Nitri acidi ordinarii, *libram ſemis.*
Carminativi Sylvii, *libram unam.*
Eſſentiae carminativae Wedelii, *uncias duas.*

Miſceantur, & poſt digeſtionem per triduum, filtrentur.

In colica, a flatibus orta, bonam præſtat opem; vim habet carminativam & diureticam. Doſis ſcrupulus unus vel drachma ſemis. *Sed* SCHULZ. *pag.* 328. *vix magnas ipſi prærogativas tribuit præ Spiritu Nitri dulci.*

Spiritus Nitri Concentratus, *ſive* Fumans.

Diſp. Wirt. Vienn.

Sed vid. Chemicos; inprim. NEUMANN. *de* Nitro.

℞. Nitri cryſtallini ſicciſſimi,
Olei Vitrioli, *ana quantum lubet.*

Immittatur Nitrum pulveriſatum, & optime ſiccatum retortæ ſatis capaci, ſiccae, antea calefactae; ſuperfunde Oleum vitrioli, & ſtatim igne arenae deſtillationem inſtitue, vaſorum juncturis probe clauſis, leni igne: ita ſpi-

ritus, ſub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro, epiſtomio vitreo clauſo, ſervandus.

Eſt acidum concentratum puriſſimum nitri; & ad ſpiritus nitri dulcis præparationem inſervit.

Curioſum eſt experimentum, quod cum oleo caryophyllorum genuino, terebinthinæ, aliisve inſtituitur; quando ſcilicet ſpiritui huic fumanti nitroſo inſtillantur guttæ aliquot prædictorum oleorum, flamma erumpit, citra acceſſum ignis elementaris, luculentiſſima. Vid. plura de hoc ſingulari & formidabili experimento, apud HOFFMANN. Obſ. Chym. 10 *L. I. pag.* 38. *ſqq.*

Spiritus Nitri Dulcis Simplex.

Diſp. Wirt. Brand. Vienn. Argent.

℞. Spiritus Nitri fumantis, *unc. unam ſemis.*

Vini rectificatiſſimi, *libram unam.*

Spiritus Nitri ſucceſſive inſtilletur ſpiritui vini, & poſt digeſtionem aliquot dierum, in loco frigido, lento igne e cucurbita deſtillentur. Vid. modo laudati HOFFMANNI *Obſſ. Chym.* 4. Lib. II. pag. 127. ſqq. & ad POTER. *Pharm. Spag.* L. II. pag. 370. ubi notatu digna.

Cum vehiculo aquoſo in colica flatulenta egregium effectum anodynum & carminativum exſerit. Scopo diuretico etiam a guttis quadraginta, ad ſexaginta, ſufficienti aqua dilutus, dari poteſt. *Longe plures eximias virtutes tam internas, quam etiam externas, in dentibus dealbandis, huic eximio & odore ſuaviſſimo Spiritui, merito tribuit* BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. P. III. Proceſſ.* 136. *p.* 345. *item* CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 161. SCHULZ. Prael. *pag.* 328. *aliique plures. Vim quoque lithonthrypticam ipſi adſcribit* Wilhelm ten RHYNE, Meditat. in Hippocr. *pag* 221. *parcior tamen in hoc ipſo Spiritu, ubivis laudato, laudando, eſt* STAHLIUS Mat. Med. *Part. II. p.* 26. *& alibi, quin & febre ardente vel acuta laborantibus, item & nephriticis, illius uſum ceu damnoſum, plane interdicit. Quod de nephriticis quidem verum interdum eſſe poteſt, renibus præſertim jam exulceratis. Aſt in Febribus quidquam nocuiſſe hunc ſpiritum rite præparatum & edulcatum, nunquam obſervavi, in Praxi.*

Spiritus Nitri Dulcis Compoſitus, ſeu Carminativus.

Diſpenſ. Vienn. Prag.

℞. Florum Chamaemeli Romani,
Baccarum Juniperi, *ana unc. unam.*
Lauri,
Corticum Citri, *ana drachmas tres.*
Aurantior. *unciam ſemis.*
Radicis Angelicae,
Foliorum Menthae,
Seminum Fœniculi,
Aniſi,
Carvi,
Badiani, *ana unc. ſemis.*
Macis,
Nucis Moſchatae,
Cinnamomi, *ana drachmas duas.*
Salis Tartari, *unciam ſemis.*
Spiritus Vini, *libras quatuor.*

Poſt Macerationem, fiat, lege Artis, Deſtillatio: poſt quam deinde

℞. Hujus deſtillati Spiritus, *unc. ſeptem.*
Spiritus Nitri, *uncias tres.*

Digerantur per aliquot dies: dein leniter Spiritus abſtrahatur, & bis, vel ter, ſecundum Artem, cohobetur.

Ad Colicam sistendam, flatus dispellendos, & paroxysmos asthmaticos sopiendos, commendatur admodum a Deckero. *Conf. supra*, Spiritus Carminativi.

Spiritus Odontalgicus Jungkenii.

Medic. præs. Sæculo accommod. P. II Cap. X. pag. 567.

℞. Cortic. Radicis Mandragorae, *drachmas duas.*
Seminum Hyoscyami,
Papaveris albi, *ana scrup. quatuor.*
Florum Lavendulae,
Papaveris erratici, *ana dr. duas.*
Semin. staphidis agriae,
Radicis Pyrethri,
Caryophyllorum,
Olibani, *ana unciam semis.*
Camphorae,
Croci opt. *ana grana quindecim.*
Opii electi, *drachmam semis.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. decem.*

Infunde per tempus; postea exprime, & filtra: de hoc vero Spiritu anodyno contineatur Cochlear in ore. Similem fere Spiritum odontalgicum vid. apud MYNSICHT. *pag.* 276.

Spiritus Otalgicus Barbette.

Op. Chirurg. Lib. II. Cap. I. pag. 339.

℞. Ovorum Formicarum majorum, *No. centum.*
Castorei optimi,
Pulpae Colocynthidis, *ana dr. unam.*
Herbarum Majoranae,
Sabinae,
Absinthii,
Rutae, *ana manipulum unum.*
Seminum Cumini,
Anisi,
Carvi,
Fœniculi, *ana drachmas tres.*
Baccarum Lauri excorticatarum,
Juniperi, *ana unciam semis.*
Corticum Mali punici, *drachm. sex.*
Radicum Hellebori nigri,
Cyperi rotundi,
Raphani minoris,
Cyclaminis, *ana unciam unam.*
Ceparum mediocrium, *No. septem.*
Amygdalarum amarar. *uncias duas.*

Infusa per dies quatuordecim, in sufficienti Quantitate Spiritus Vini rectificati, destillentur in Balneo Mariae.

Guttæ duæ hujus Spiritus otalgici anodyni, Mane & Vesperi, in Aurem instillatæ, mira præstant, ita inquit ibi Cl. Auctor. Si non mira, tamen bona ac salutaria præstare hunc ipsum Spiritum Deckerianum, nulli dubitamus. Sunt tamen ea diligenter simul observanda, quæ circa infusionem ejusmodi Liquidorum in aures dolentes, aut surdas, post alios, monuimus in Dissertat. de Veritate Paradoxi Hippocratici &c. *p.* 8. *Monendum vero adhuc, hanc ipsam compositionem* Mynsichto *potius deberi, quam* Barbette, *ut ex illius* Thesauro Pharm. *pag.* 277. *manifesto patet.*

Spiritus Panis.

Dispensat. Viennens. Wirt.

℞. Panis tritici bis cocti, optime siccati, *quantum placet.*

Immittatur in frusta confractus retortae vitreae, atque ex arena, leni igne per gradus aucto, destilletur. Spiritus, post destillationem ab oleo separatus, rectificetur.

Adscribuntur vires stomachicæ, & appetitum augentes. Vid. HOFFMANNI Obss. Chym. 22. *Lib. II. pag.* 211. *Sed*

contrarium statuit, forte rectius, ZWELFER. *in* Pharmac. Reg. *pag.* 234. *item* LUDOVICI *in* Pharm. hodiern. *pag.* 579 *Conf. supra dicta* ad Aquam Panis.

Inprimis vero ad Coralliorum Tincturam extrahendam adhibetur.

Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Spiritus Paralyticus.

Dispens. Brandenb.

℞. Radicum Angelicæ,
Aronis, *ana unciam semis.*
Ireos Illyricæ,
Peucedani, *ana unciam unam.*
Pyrethri, *unciam semis.*
Herbarum Chamæpityos,
Origani,
Pulegii,
Salviæ,
Serpilli, *ana manipulos duos.*
Foliorum Nicotianæ recent. *manipulum unum.*
Cochleariæ recent. *manip. quinque.*
Florum Anthos,
Chamomillæ,
Cheiri,
Hyperici,
Lavendulæ, *ana manipulum semis.*
Liliorum Convallium,
Primulæ Veris,
Stoechados Arabicæ,
Summitatum Abietis recentium, *ana manipul. unum.*
Baccarum Lauri, *unciam semis.*
Caryophyllorum, *drachmas duas.*
Castorei pinguis,
Rasuræ Ligni Sassafras, *ana unc. unam.*
Seminis Erucæ,
Sileris montani, *ana drachmas sex.*

Concis. & Contus. infundantur Spiritus Lumbricor. terrestrium ter super recentibus Lumbricis cohobati, *libris octo*; juncturis optime clausis, stent in digest. octiduum: Tum Balneo Mar. destillentur. Spiritus inde prolectus, vase exacte obturato servetur.

Spiritus Paralyticus Cnoephelii.

JUNGK. *Corp. Pharm. pag.* 990.

℞ Baccarum Lauri,
Juniperi,
Castorei,
Euphorbii, *ana drachmas duas.*
Caryophyllorum,
Macis, *ana drachmas tres.*
Mastiches,
Myrrhae,
Styracis liquidae, *ana unciam semis.*
Succini albi,
Gummi Elemi,
Galbani, *ana drachmas tres.*

Contusa & mixta infundantur in Spiritus Vini, *libris tribus.*

Stent in digestione, per tres dies: deinde destillentur per Alembicum; & Spiritus servetur usui externo.

Spiritus Pectoralis, Dekkeri.

Dispens. Leidens.

℞. Radicum Angelicae,
Iridis Florent. *ana unciam semis.*
Foliorum Hyssopi,
Veronicae, *ana manipul. unum.*
Florum Gummi Benzoin. simplici sublimat. præparator. *dr. unam.*
Seminis Foeniculi dulcis, *drach. tres.*
Baccarum Lauri, *drachmas duas.*
Rasuræ Ligni Santali citrin. *unc. semis.*
Terebinthinae Venetae,
Styracis Calamitae, *ana drachm. duas.*
Croci optimi, *drachmam unam semis.*
Salis Ammoniaci, *drachmas duas.*
Cinerum Clavellat. *drachmas sex.*

Conſciſſis & Contuſis his omnibus affunde

Hydromellis, ex Melle Virgineo Maſſienſi recenter parati, &
Spiritus Vini, *ana pintas tres.*

Poſt triduum, deſtilla leni Calore, ex Balneo Mariæ: Abſtracto deinde infunde

Florum Hyperici, *manipulos duos.*
Glycyrrhizæ Viridis, exteriore Cortice liberatæ, *unc. unam ſemis.*

Digerantur omnia per quatriduum: Tinctura fortiter expreſſa, & decantata, ſervetur uſui. Conf. ſupra ſuo loco *Elixiria pectoralia*, & *Eſſent. pect.*

Spiritus Pectoralis Mynſichti.

Theſaur. Pharm. pag. 279.

℞ Paſſularum minorum,
Seminis Aniſi, *ana uncias quatuor.*
Loch ſani & experti,
de Pino, *ana uncias duas.*
Succi Glycyrrhizæ ext. *unc. un. ſemis.*
Conſerv. Florum Hyſſopi,
Violarum,
Symphyti, *ana unciam unam.*
Cinnamomi acuti, *drachmas ſex.*
Specierum Diatragacanth. frigid.
Diaireos ſimplic.
Diarrhod. Abbat. *ana unciam ſemis.*
Cardamomi minoris,
Croci Orientalis,
Macis, *ana drachmam unam ſemis.*
Herbarum Capillorum Veneris,
Marrubii, *ana drachmam unam.*
Florum Malvae arboreæ rubræ,
Farfaræ,
Salviæ, *ana drachmam ſemis.*

Contuſa & mixta infundantur in Spiritus Vini ſimplicis, *libris octo.*

Digerantur diebus octo: Poſtea Balneo Mariæ deſtillentur, & Spiritus abſtractus Saccharo canto albo, quantum ſatis, edulcoretur.

Ad Catarrhos frigidos, pectorisque ægritudines, Tuſſim, Aſthma antiquum, & Anhelitum malum, expertiſſimus hic eſt Spiritus.

Doſis ſit a Cochleari uno, ad Cochlearia duo. Pectus enim ab humoribus craſſis & Viſcidis purgat, mundificat, omnesque in eo oppilationes aperit. *Hæc ſplendide quidem* Mynſichtus; *ſit vero fides penes Auctorem, aut rectius penes Experientiam ipſam. Quæ enim virtus ſingularis ex illis florum Conſervis, item & tribus iſtis Speciebus, tranſire poſſit per deſtillationem, ut Spiritus inde efficacior reddatur; id equidem me haud ſatis intelligere, ingenue fateor.*

Spiritus Podagricus Jungken.

Med. præſ. ſæc. accommod. P. II. C. 19. pag. 700.

℞. Salis Tartari, Aceto deſtillato impregnati,
Calcis vivæ, *ana libram unam.*

Ab his Spiritum Vini, *quant. ſuff.* aliquoties abſtrahe: deinde vero adde:

Silicum cum Sale Tartari calcinatorum, *libram unam.*
Salis Urinæ Volatilis, *uncias quatuor.*
Camphorae, *uncias tres.*

Miſce omnia, ut fiat Maſſa ſicca; ſi non ſufficiat Calx viva; adde tantum Silicum pulverat. quantum ſufficit: Tum Retortæ immiſſa deſtilla per gradus; ultimo forti igne, maximo adhibito Recipiente; & prodit Liquor, in dolore podagrico, ſummæ efficaciæ. Hæc ille.

⁂

Spiritus Polychreſtus Hafnienſium.

Diſpenſ. Hamburg. Hafnienſi.

℞. Radicis Angelicæ, *unciam ſemis.*
Foliorum Menthæ,
Majoranæ, *ana drachmas tres.*
Seminis Fœniculi,
Baccarum Juniperi, *ana unc. unam.*
Cinnamomi acuti, *unciam ſemis.*
Nucis Moſchatae,
Croci Orientalis,
Origani Cretici, *ana drachmas duas.*
Spicæ Indicæ,
Cardamomi, *ana drachmam unam.*
Macis, *drachmam ſemis.*
Inciſa & Contuſa, groſſo modo Miſce, addendo,
Salis Tartari,
Ammoniaci, *ana uncias ſex.*
Spiritus Vini Gallici, *libras tres.*
Deſtillentur per Retortam Vitream, in Arena.

Spiritus Podagricus de Spina.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 990.

℞. Sacchari Saturni, *drachmas duas.*
Spiritus Vini rectificati, *unc. quatuor.*
Camphoræ, *ſcrupulum unum.*
Opii Thebaici, *ſcrupulos duos ſemis.*
Miſceantur: Fiat inde Spiritus, pro uſu externo, ad dolores pedum mitigandos.

Uſum quidem habet hic Spiritus, non nego, & refrigerandi, & acres dolores demulcendi; prius enim per Saccharum potiſſimum Saturni, alterum vero per Camphoram atque opium, præcipue efficitur. Interea tamen & hic Spiritus, ut omnia alia topica in genere, maxima cum prudentia & circumſpectione, & probe ponderatis prius omnibus circumſtantiis & ſymptomatibus, in podagra, erit adhibendus, ne ipſa medicina deterior & periculoſior fiat ipſo morbo; quod ſæpius per ejusmodi epithemata antipodagrica externa, accidiſſe, conſtat. Vid. Simon PAULLI Quadripart. Bot. *pag.* 197. SEIDEL. *de* Morb. incurabil. *pag.* 83. *ſqq.* RIVINI *Diſſ. de* Morbo retrogrado, *pag.* 743. HOFFMANN. Med. Rat. *Syſtem. Tom. III. pag.* 191. *aliosque plures, laudatos jam a nobis in Diſſ. de* Veritate Paradoxi Hipp. *pag.* 22. *ſqq. ubi & ipſi funeſtum ejusmodi exemplum perquam memorabile produximus. Sed hæc obiter: digna tamen omnino videbantur, ob vitandum periculum metuendum, quæ hic adjicerentur.*

Spiritus Regius Hoffmanni, Sen.

Theſaur. Pharm. pag. 102.

℞. Spiritus Roſarum rectificatiſſ. *uncias quatuor ſemis.*
Salis rectificatiſſ. *unc. unam ſemis.*
Infunde in Retortam Vitream, & Collo Retortæ inde
Ambrae griſeæ, *drachmam ſemis.*
Moſchi, *ſcrupulos duos.*
Miſce linteolo mundo involutas deſtillata igne leni, per Arenam, reſolvunt Ambram & Moſchum in Liquorem, & ſecum evehunt, inſtar Gelatinæ. Spiritui deſtillato add.
Confect. Alkermes, *quantum ſufficit.*
Cum Linteolo, in quo Ambra & Moſchus fuerunt: Reſerva invicem in uſui, in Vitro bene clauſo.

Mirifice roborare dicitur Spiritus animales & vitales, vel per ſe, in Vino, ad guttas triginta, vel ſexaginta: *vel cum Syrupo Rubi idæi, vel violarum propinatus.*

Spiritus Rhœados Crapularius.

Pharm. Batean. pag. 150.

℞. Florum papaveris Rhœados recent. *libram unam.*
Seminis Carvi, *uncias duas.*
Nucis Moſchatæ, *unciam unam.*
Ambræ griſeæ, *grana quatuor.*
Spiritus Vini, *libras quatuor.*

Macerentur, ſecundum Artem fiat Colatura.

Doſis unciæ quatuor, hora ſomni, vel mane, poſt Crapulam. Specifice pleuritidi ſubvenit.

Forſan vero de utroque nonnulli hic dubitabunt. Licet enim Flores papaveris rhœadis, cum Aqua infuſi, æſtum temperare & dolores mitigare poſſint; ut inde & Crapulam diluere, & dolores laterales ſopire forſan nonnihil valeant. Tamen hic una cum Semine Carvi, & Nuce moſchata, in Spiritu Vini macerati, in aliam quaſi, id eſt, calidam naturam tranſeunt, adeo, ut hinc & crapulam intendere, & ipſos lateris affecti dolores magis exacerbare æſtumque febrilem adaugere valeant, præſertim in tam enormi doſi, unciarum nempe quatuor, quum, ut mihi quidem videtur, vel totidem drachmæ jam nimiæ eſſent & juſtam doſin excederent. Quæ mihi hic propter periculum, neceſſario monenda videbantur,

Spiritus Roſarum.

Pari ratione, ut Spiritus Liliorum convallium, deſtillatio peragitur.

Spiritus Roſarum, per Fermentationem.

Diſp. Wirt. Hamb. Argent. Brand. & reliq.

℞. Florum roſarum, in mortario contuſorum, *libras duodecim.*
Sacchari, *libras duas.*
Fermenti panis, *libram ſemis.*
Aquæ fontanæ tepidæ, *libr. triginta.*

Stent in vaſe ligneo, donec fermentata odorem vinoſum ſpirent; deſtillentur poſtea e veſica, & ſpiritus rectificetur. Vid. JUNGKEN. *Chym. experiment.* pag. 148.

Laudantur eædem virtutes, quæ Spiritus Liliorum convallium.

Spiritus Salis Ammoniaci Aromatiſatus, Dekkeri.

Diſpenſ. Prag.

℞. Salis Ammoniaci triti & cribrati,
Tartari pulveriſati, *ana libram ſemis.*

Solvatur Sal Ammoniacum in Spiritus Vini, *unciis octo.*

Sal Tartari vero liqueſcat in Vini generoſi, *unciis duodecim.*

Quæ ſoluta Miſceantur, immittanturque Cucurbitæ, quibus ſequens pulvis craſſus addendus:

℞. Radicis Angelicæ, *unciam ſemis.*
Foliorum Menthæ criſpæ,
Majoranæ, *ana drachmas tres.*
Seminis Fœniculi,
Baccarum Juniperi, *ana unc. unam.*
Cinnamomi acuti, *unciam ſemis.*
Nucis Moſchatæ,
Croci Orientalis,
Origani Cretici, *ana drachmas duas.*
Spicæ Nardi,
Cardamomi majoris, *ana dr. unam.*

Quibus mixtis Capitellum cito imponatur, appoſitoque Recipiente, juncturis probe clauſis, fiat deſtillatio ex Arena, leni calore; donec omne Sal coagulatum fuerit ſolutum; & Spiritus Volatilis aromaticus prolectus, ſervetur bene clauſus.

Multum Commendatur hic Spiri-

tus aromaticus in Morbis præsertim chronicis, a Caussa frigida enatis; unde hypochondriacis, flatulentis & colicis affectibus opitulatur. Dosis sit ad drachmam semis, & ultra. *Ceterum multum convenit hæc Compositio cum* Spiritu Salis Ammoniaci aromatico Edinburgensium, *cujus supra exhibita fuit descriptio. Conf. & supra* Spiritus Aromatici.

Spiritus Salis Ammoniaci Anisatus.

Dispens. Prag. Wirt. Brand. & in rel.

℞. Salis ammoniaci in pulverem triti, *libram semis.*
Cinerum clavellatorum, *libr. unam.*
Seminis anisi, *uncias tres.*
Spiritus vini non dephlegmati, *libras quatuor.*

Misceantur & destillentur ex cucurbita, vitrea atque proliciantur liquoris oleosi volatilis, *libræ duæ semis.*

Serventur in vitro probe clauso.

Pectoris infarctu pituitoso resolvendo tonum pulmonum roborando, decubitum humorum prohibendo, & flatibus discutiendis, egregium est remedium. Præterea quoque non parum valere videtur ad lumbricos & alia tetra animalia in intestinis latentia ejicienda, ut singulari exemplo fœminæ cujusdam, quæ illius ope, complures ranas ventre exclusit, probat SCHULZIUS, *in* Præl. *pag.* 331. *ubi plura de hoc Spiritu, lectu digna.*

Dosis guttæ decem, ad quadraginta.

Spiritus Salis Ammoniaci Aromaticus Pharmacop. Edinburg. pag. 43.

Disp. Wirt.

℞. Radicum Angelicæ,
Galangæ,
Summitatum Majoranæ,
Rorismarini,
Corticum Aurantiorum,
Citri, vel Limon.
Cinnamomi, *ana drachmas sex.*
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
Macis, *ana drachmas tres.*

Incisis & contusis affunde
Spiritus vini non dephlegmati, *libras tres.*

Digerantur per triduum, postea addantur cinerum clavellatorum,
Salis ammoniaci, *ana unciæ quatuor.*

Destillentur leni igne ex cucurbita vitrea ad dimidias.

Vires celebrantur cephalicæ, stomachicæ, carminativæ, nervinæ. Externe etiam odoratui inservit, & spiritibus nervinis, pro frictione membrorum paralyticorum, additur. Convenit in multis, cum notissimo illo sic dicto, volatili oleoso Sylvii Sale, cujus descriptio supra, suo loco, habetur: item cum Spiritu volatili aromatico oleoso, cujus compositio ex Pharmac. Paris. *infra dabitur. Ceterum similis fere compositio, sub Tit. Salis Volat. Oleos. Sylv. extat in* Disp. Argent. *quæ plurimum differt ab aliis ejusdem Salis Sylviani descriptionibus, ut suo loco notatum. Vid. &* Dispensat. Vienn.

Dosis a guttis quindecim ad quadraginta in vehiculo aquoso.

Spiritus Salis Ammoniaci Chalybeatus.

Pharm. Batean. pag. 151.

Dispens. Prag.

℞. Ex Capite mortuo Florum Salis Ammon. martiatorum, *quantum vis;*

quod aëri prius aliquandiu expositum, destilla deinde, per Retortam, secundum Artem.

Omnes obstructiones tollit, Menses & urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.

Dosis est a guttis quinque, ad decem, quindecim, & ultra, ubi opus, in convenienti Vehiculo.

Spiritus Salis Ammoniaci. Succinatus, *sive* Essentia Succini, Spiritu Salis Ammoniaci Extracta.

Disp. Wirt. Brand. & in paucis aliis.

℞ Succini flavi odorati, *uncias duas.*
Pulverisato affunde
Spiritus Salis Ammoniaci vinosi, *uncias sex.*

Digerantur in vitro probe clauso, in loco tepido, per aliquod tempus; postea clarum a spisso, per inclinationem separetur & servetur.

Nobile ac egregium est cephalicum, anticatarrhale, stomachicum, anthystericum & diureticum. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 332.

Dosis guttæ quindecim, ad quadraginta.

Spiritus Salis Ammoniaci Tartarisatus.

Pharm. Batean. pag. 151.

℞ Salis Tartari,
Ammoniaci, *ana partes æquales.*

Quas cum triplo Aquæ Fontanæ, destilla secundum Artem.

Vires habet diureticas, diaphoreticas, & antilepticas, ut Spiritus Salis Ammoniaci simplex.

Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis, Urinosus.

Disp. Wirt. Brand. Leid.

℞ Calcis vivæ recens calcinatæ, *uncias duodecim.*
Salis Ammoniaci, *uncias quatuor.*
Aquæ fontanæ, *libras duas.*

Calci vivæ & sali ammoniaco, singulis seorsim in pulverem redactis, & cucurbitæ vitreæ immissis, superfundatur aqua fontana, & juncturis, imposito alembico, probe lutatis, statim leni igne instituatur destillatio, & spiritus unciæ octo proliciantur, qui in vase optime clauso servandus.

Penetrantior est illo, cum spiritu vini destillato, & conservari vix potest. Præcellit virtute diuretica præcedentem vinosum.

Usus ut plurimum est externus, ad excitandos sopore profundo sepultos; naribus epilepticorum etiam admovetur, sub ipso paroxysmo; additur spiritibus nervinis, ad membra paralytica fricanda: adhibita tamen cautione, ne in tenerioribus præsertim subjectis, cutim exulceret. Vid. SCHULZ. *pag.* 332.

Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis Vinosus.

Disp. Wirt. Brand.

℞ Salis Ammoniaci in pulverem triti, *libram semis.*
Cinerum clavellatorum, *libr. unam.*

Immittantur cucurbitæ vitreæ atque affundatur
Aquæ fontanæ, *libra semis.*
Spiritus vini rectificati, *libra una.*

Alembico superimposito & juncturis probe lutatis, destillentur lento igne, ex arena, & spiritus volatilis

prodeuntis circiter unciæ decem vel undecim colligantur.

Est sal volatile liquidum, urinosum, purissimum, & in morbis partium solidarum, ab atonia ortis, scopo tonico, bonam præstat opem, egregium est diureticum & resolvens: Sed caute & parce eo utendum esse, exemplo tristi docet RIEDLIN. Lin. Med. *An.* 1696. *Mens. Aug.* Obs. 13. *pag.* 379. *sq. Conf. omnino* BOERHAAVE Elem. Chem. *T. II. pag.* 293.

Datur interne a guttis viginti, ad triginta; externe ad resolvendum, cum aliis nervinis spiritibus mixtus, dolentibus partibus illinitur.

Additis oleis destillatis, varia salia volatilia, sic dicta oleosa, ex tempore parari possunt.

Spiritus Salis Coagulatus Mynsichti, pag. 26.

Disp. Hamb. Wirt.

℞. Salis absinthii, *uncias duas.*
Spiritus Salis, *unciam unam.*

Evaporentur mixta in vitro ad siccitatem.

Ad salium neutrorum naturam accedit, & virtutes habet diureticas resolventes: Sed longe plures ipsi tribuuntur in Pharm. Batean. *p.* 151. *ex* Mynsichto *repetitæ.*

Spiritus Salis Communis Acidus.

Dispens. Vienn. Wirt. Hamb. Argent.

℞. Salis communis decrepitati, *libras duas.*
Terræ figulinæ, *libras sex.*

Misceantur, addita aquæ sufficiente quantitate, ut globuli exinde formari possint, qui exsiccati retortæ loricatæ indantur, & igne gradatim adhibito, in vas recipiens amplum, destillatio instituatur, quousque nulli amplius spiritus, sub nebularum forma comparentes, egrediantur. Liquor destillatus rectificetur.

Quæ de concentrato mox dicentur, hic etiam locum habent.

Spiritus Salis Communis Concentratus, *sive* Glauberianus.

Dispens. Wirt. Brand.

Vid. BOERHAAVE Elem. Chem. *T. II. pag.* 355. *sqq.* CHARAS & *al. Chem.*

℞. Salis communis, *libram unam,*
humectetur
Aquæ fontanæ, *unciis octo.*

Immittatur cucurbitæ vitreæ, atque successive super affundantur
Olei vitrioli, *uncia quatuor.*

Superimposito alembico & juncturis optime clausis, leni igne arenæ instituatur destillatio. Spiritus prolectus fumans, volatilis, e cucurbita rectificari potest, & in vitro, epistomio vitreo clauso, asservari.

Residuum sal, est sic dictum SAL MIRABILE GLAUBERI de quo supra suo loco.

Genuinus est hic spiritus salis, & brevi compendio paratur, acidissimi saporis est, & subtilissimus, cum ex vitro aperto omnis exhalet, & conclave vapore albo repleat.

Virtute gaudet refrigerante & diuretica; additur julapiis, appetitum excitat, cruditates biliosas præcipitat, alvum & urinam movet. Pectori inimicus est, nec etiam, ubi suspicio ulceris renum adest, adhiberi debet. Vid. STAHL.

Mat. Med. *Part. I. pag.* 204. *sqq.* CARTHEUS. *pag.* 63. *sq.* SCHULZ. Prael. *p.* 332. *& inprimis Cl.* POTT. *&* NEUMANN. *de* Sale Communi.

Dari potest a guttis tribus, ad octo, in vehiculo aquoso copioso.

Spiritus Salis Dulcis.

Disp. Wirt. Brand. & rel. vid. Chem.

℞. Spiritus Salis concentrati, *unciam unam & semis.*

Vini rectificatissimi, *unc. duodecim.*

Digerantur, postquam spiritus salis vini spiritui successive instillatus est, per aliquot dies, in vase probe clauso, & postea destillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Spiritus nitri & vitrioli, cum spiritu vini alembicum transcendunt, atque sic dulcificantur; spiritus salis vero cum spiritu vini quidem non evehitur, veruntamen illum notabili acido sapore inficit.

Aperitivus, stomachicus & diureticus est.

Datur a guttis triginta, ad quadraginta.

Spiritus Salis Martialis.

Pharm. Bat. pag. 151.

℞. Salis gemmæ, *partem unam.*

Martis, *partes duas.*

Destillentur per Retortam, lege Artis.

Diureticus est & valde aperitivus:

Dosis sit a guttis quinque, ad guttas quindecim, & ultra.

Spiritus Salutis Maxvelli.

JUNGKEN. *Corp. Pharm. pag.* 991. *Tab. Smaragd. pag.* 385.

℞. Spiritus Vini generosissimi, *libr. un.*

Foliorum Sennæ sine stipit. *uncias duas.*

Jalappæ resinos. *unciam unam.*

Hellebori nigri præparati, *drach. sex.*

Olei stillatit. Fœniculi,

Anisi, *ana guttas sex, aut ultra.*

Folia Sennæ & Helleborus contundantur: Jalappa autem minutim incidatur, & macerentur omnia per dies quatuordecim: Tunc vero exprime, & adde iterum tantum novarum specierum; quantum prius addidisti, &, ut prius, procede: digestione repetita, & Colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas Species, &, ut prius, negotium tracta: Tunc Spiritum expressum & colatum, pro usu, probe asserva. *Dosis est ab uncia semis, ad unciam unam.*

Est proprie Spiritus catharticus, qui alvum subducit, atque inde ad Elixiria sic dicta proprietatis pertinet, quorum supra aliquot descriptiones dedimus. An vero splendidum ac magnificum illum Salutis *Titulum proinde jure mereatur: alii æqui iudices candide pronuncient. Mihi certe in Helleboro præsertim, parum salutis repositum videtur, ut jam supra passim in hoc opere, a me monitum fuit.*

Spiritus Sambuci Composit. Blochwitii.

Anatom. Sambuci, Sect. III. p. 226.

℞. Corticis mediani Sambuci, *unciam unam.*

Radicum dictamni albi,

Aristolochiæ rotund. *ana dr. tres.*

Foliorum Sambuci siccator. *manipul. unum.*

Herbarum Artemisiæ rubræ,

Melissophylli fragrantis, *ana manipul semis.*

Antheræ Lilior. albor. *drachm. duas.*
Spongiolarum Sambuci mundator. *No. tres.*

Incisa infunde in spiritus Sambuci Quantitatem justam, ut nimirum altitudine palmæ transversæ, supereemineat. Stent deinde in Infusione, per decem dies, indies bis agitata. Postea destillentur in Balneo, pro Spiritu Sambuci composito, seu hysterico.

De quo in Paroxysmo, integrum, vel dimidium cochleare exhibe, eodemque ventrem inferiorem fricando, inunge. Sic intus & extra multum proderit hic Spiritus sambucinus hystericus, qui & antepilepticus dici meretur.

Spiritus Sambuci Florum.

Ad normam Spiritus lavendulæ destillatur. Vid. BLOCHWITII *Anat. Sambuci.*

Est bezoardicæ & anodynæ virtutis.

Datur a drachma una, ad unciam semis.

Spiritus Scelotyrbicus, *seu* Antiscorbuticus.

Dispens. Brand.

℞. Herbarum recent. Cochleariæ,
Trifolii palustris,
Beccabungæ, *ana manip. tres.*
Nasturtii aquatici,
Nummulariæ, *ana manip. duos.*
Persicariæ,
Rutæ, *ana manip. unum semis.*
Radicum, Raphani marini recentis,
Ari recentis, *ana unc. unam semis.*
Seminum Anisi mundati, *unc. semis.*
Cochleariæ, *drachmas duas.*
Corticum Citri exteriorum recentium, *drachmas sex.*

Concisis & Conquassatis affunde Spiritus Baccarum Sambuci, per Fermentationem parati, quantum sufficit ad eminentiam quatuor digitorum: Digere triduum, vel quatriduum, vase bene obturato: Tandem leni Calore Arenæ, aut Maris Balnei, Spiritum evoca, in vase optime clauso, futuris usibus servandum.

Paullo acrior est hic spiritus, quam superior antiscorbuticus; haud scio, an melior, & ad rei summam valde proficuus: Si experientiam magis consulas; quam hypotheses, quas docti Viri ad Systema Scorbuticum fundandum, substraverunt. Ita docte & prudenter, ut solet, hic commentatur Cl. SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 334.

Spiritus Serpilli.

Paratur ad modum spiritus Melissæ, Menthæ, &c.

Virtute gaudet discutiente, anodyna, & ut plurimum externe in affectibus rhevmaticis & arthriticis commendatur. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 334.

Spiritus Stomachicus Mynsichti.

Thesaur. Pharm. pag. 281.

℞. Cinnamomi electi, *uncias quatuor.*
Galangæ minoris,
Seminis Anisi, *ana uncias duas.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana unciam unam.*
Menthæ Cryspæ,
Rorismarini, *ana unciam semis.*
Calami aromatici,
Zingiberis albi,
Rosarum rubrarum, *ana drach. duas.*

Crassiuscule contusa & mixta, infundantur in

Spiritus Vini simplicis, *libris octo.*

Et post debitam digestionem, Balneo Mariæ destillentur: postea Spiritus evocatus vel Saccharo canto albo, vel Miva Cydoniorum, edulcoretur. *Dosis est Cochlear unum, vel alterum.*

Usus ex inscriptione jam patet, magis tamen ex ipsis ingredientibus aromaticis & orecticis. Ipse Mynsichtus *inventor, innumeras pæne virtutes, pro more, huic suo pullo quasi, larga manu tribuit; interque illas præsertim, quod visum & mentem acuat, oblivionem deleat, & canitiem retardet. Unde, si hæc forsan vera sint, quod ipsi experientiæ relinquitur,*

Nil majus generatur ipso.

Vid. & TENTZELII Exeges. Chymiatr. *pag.* 642. *ubi similis fere Spiritus stomach. habetur.*

Spiritus Sulphuris per Campanam.

Disp. Wirt. ex BOERHAAVE Elem. Chem. *Tom. II. p.* 367. *sqq. Brand.*

Funditur sulphur citrinum, vel, si haberi potest, griseum in olla figulina, tres pollices alta & quatuor lata; vasculum hoc, sulphure fuso, ponatur sub camino, qui fumum perfecte sursum dirigit, emittit Incendatur sulphur, atque statim superponatur campana magna vitrea, quæ antea supra vaporem aquæ calidæ fuit detenta, ut superficies ejus interna subhumida sit; campana vitrea formam habeat alembici, ut per ejus rostrum spiritus in vas recipiens adpositum destillare possit, ita etiam disponatur, ut lateribus in triangulum positis innitatur, & aëris tantum admittat, ut flamma non extinguatur. Tali modo, multiplicatis campanis, & novi sulphuris repetita accensione, colligitur liquor acidus flavescens. Melius succedit operatio noctu & diebus frigidis, pluviosis, quam sereno tempore. Nulla quidem inter spiritum sulphuris & spiritum vitrioli est differentia, & plerumque spiritus vitrioli a destillatoribus pro Sulphuris spiritu venditur; destillatio per campanam etiam non solum tædiosa, sed & pretiosa est, & magno cum sulphuris dispendio fit, libra integra enim vix ultra drachmas duas acidi concentrati exhibet; attamen, quia nonnulli vim quandam specificam in spiritu sulphuris quærunt, in eorum gratiam celeberrimus STAHLIUS in *Opuscul. Chym. Med.* pag. 247. sqq. & *Experim. Chym.* 50. pag. 75. aliam methodum faciliorem, & quæ copiosiorem spiritus quantitatem elargitur, tradit: jubet, eum in finem, lintea solutione saturata salis alcali madefieri, atque sulphure incenso, in vase ad hunc laborem adaptato, perfumare; sic alcali acidum sulphuris avide attrahit, & cum illo in sal abit neutrum. Cui, mediante aqua fontana, e linteis extracto, & ad siccitatem fere inspissato, superfunditur oleum vitrioli, & per retortam, leni igne, spiritus volatilis sulphuris expellitur; e residuo vero Tartarus vitriolatus parari potest. Aliam etiam faciliorem Spiritus illius acidi parandi Methodum proposuit HOMBERGIUS, in *Act. Reg. Scient. Acad.* Ann. 1703. pag. 31. sqq. Vid. BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II pag. 368.

Inservit spiritus sulphuris usibus chemicis; additur julapiis & potionibus, ut acido imbuantur sapore, ad sitim & calorem nimium temperandum.

Dosis

Dosis guttæ tres, vel plures, pro aciditate spiritus.

Spiritus Tartari Simplex.

Disp. Wirt. Brand.

℞. Tartari depurati, *quantum vis.*

Imple illo duas tertias retortæ, ac ex arena in recipientem satis capacem, probe adaptatum ac lutatum, primo moderato, postea gradatim aucto igne, spiritus omnes, una cum oleo foetido, destilla; spiritum ab oleo, mediante charta emporetica duplicata, humectata, separa, ac utrumque per se, e cucurbita, rectifica.

Sal Tartari in residuo calcinato quære, & ut artis est, solvendo elue, coagula & depura.

Multi rectificationem spiritus Tartari dissuadent; quod vi sua ex parte privetur; si vero oleum charta emporetica ab illo separatur, & spiritus e retorta ad siccitatem abstrahitur, foetorem non solum deponit, absque ulla virium suarum jactura, sed & penetrantior evadit. Vid. ZOBELII & *Angeli* SALAE *Tartarologia*, ubi plura.

Incidit, attenuat, resolvit, sudorem atque urinam movet, in colica, mensibus retentis, paralysi, ictero, & hydrope conducit. Sed longe plures Virtutes ipsi tribuit laudatus Angel. SALA, *in* Tartarologia, *Sect. I. Cap I. pag.* 136.

Dosis a scrupulo uno, ad duos.

OLEUM TARTARI FOETIDUM, quod simul acquiritur, raro, ob fœtorem, in usum vocatur; potens tamen est resolvens, unguentis ad scabiem addi potest, mulieribus hystericis pro odoratu convenit.

***

Spiritus Tartari Compositus Angeli Salae,

Tartarolog. pag. 130.

℞. Spiritus Tartari simplicis,
Aquæ vitæ juniperinæ, *ana libras duas semis.*
Theriacæ Andromach. optimæ, *uncias quatuor.*
Camphoræ resin. *unciam semis.*
Oleorum Radicis Carlinæ,
Petasit.
Angelicæ, *ana drachm. semis.*

Camphora primum, & Olea, cum Theriaca, in Mortario, optime mixta, in Cucurbita satis ampla, ac ne quid expiret, probe clausa, superfusis Spiritibus, lentissimo ignis calore, per octiduum, digerantur. Dein Liquor hic ad siccam Theriacæ infundo, Remanentiam, in Balneo Mariæ destilletur: Spiritui vero egresso permisceatur

Spiritus Nitri correcti, *uncia semis.*
Croci orientalis, *drachma dimidia.*

Ad colorem nempe aureum inducendum: sicque optime ad usum servetur, *qui est alexipharmacus, diaphoreticus & cardiacus.*

Spiritus Tartari Volatilis.

Videatur

Sal Volatile Tartari.

Spiritus Terebinthinæ.

Disp. Brand. Wirt. & reliq.

℞. Terebinthinæ claræ, *libras duodecim.*
Affusis, in vesica cuprea,
Aquæ fontanæ, *libr. quadraginta octo.*

Destillentur; sic prodit, una cum aqua, oleum æthereum Terebinthinæ clarum, quod ab aqua separan-

dum, & propter subtilitatem, Spiritus Terebinthinæ vocatur.

Residuum in vesica exhibet TEREBINTHINAM COCTAM: Vel ulteriori coctione, absque aqua, lento igne instituta, brunnum colorem induit, & tunc COLOPHONIUM nuncupari solet.

Interne in gonorrhæa & scopo diuretico, ad paucas guttas, quinque vel duodecim, datur; externe ad puncturas nervorum, tendinum, vulnera, & hæmorrhagias sistendas, calide applicatur. Lumbricos quoque pellit, umbilico inunctus, ubi prius cum succo Absinthii, per æneam Retortam, destillatus fuit, teste BARTHOLINO, Epist. Med. 54. *Cent. IV. pag,* 347. *quid & ibidem observat, calculos ab ipso pariter propelli, si sine adjecto Absinthii succo, regioni Renum externæ applicatus fuit. Sed nescio, quam vere.*

Spiritus Theriacalis.

Disp. Wirt.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Zedoariæ, *ana unciam unam.*
Herbarum scordii, *uncias duas.*
Corticum citri,
Baccarum juniperi,
Myrrhæ rubræ, *ana unciam unam.*
Croci Orientalis, *unciam semis.*
Theriacæ Andromachi, *libram semis.*
Spiritus vini simplicis, *libras septem.*

Radices, herbæ & reliqua, pulverisata spiritu vini infusa, digerantur, per triduum, quibus additur theriaca, & lento igne libræ quatuor spiritus abstrahantur.

Cui, pro lubitu, ad unciam unam, camphoræ scrupulus unus additur, & tunc vocatur SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS. Cujus descriptionem habes in *Pharm. Batean* p. 152. & *Disp. Prag.*

Est alexipharmacus, sudorifer & anodynus. Datur a guttis triginta, ad septuaginta quinque. *Ingreditur mixturam simplicem. Externe, ob pretium, raro adhibetur, cum spiritus vini camphoratus eadem præstet.*

Spiritus Theriacalis Laxans.

Dispens. Argent.

℞. Aloës puræ, *unciam unam.*
Agarici, *unciam semis.*
Rhabarbari veri,
Radicis Gentianæ, *ana drach. duas.*
Myrrhæ, *drachmam unam semis.*
Croci Orientalis, *drachmam unam.*
Theriacæ Andromachi, *drach. duas.*
Spiritus Vini rectificati, *libras duas.*

Misce, extrahe, lege Artis, addendo saturatæ Extractioni Theriacam; digerendo per quatuordecim dies, calore blando Solis, vel fornacis, interdum vas agitando.

Commendatur potissimum tempore nebuloso, maligno & pestifero, prophylaxeos fine, ad guttas viginti, triginta, & ultra. Laudatur & in Morbis stomachi, cruditatibus & flatibus, ad cochlear dimidium, vel integrum, & paullo ultra.

Spiritus Theriacalis

Mynsichti, p. 285.

℞. Theriacæ Venetæ, *uncias quatuor.*
Radicum Angelicæ,
Enulæ campanæ,
Hirundinariæ,
Diptamni albi,

Morſus diaboli,
Serpentariæ,
Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ,
Semin. Citri, *ana unciam unam.*

Miſc. Fiat omnium pulvis; cui affund. Spiritus vini ſimpl. libras octo: digerantur per quatuordecim dies, poſtea Balneo Mar. deſtill. & ad uſum ſerva antiloemicum.

Spiritus Trifolii Fibrini.

Eodem modo parari poteſt, quo ſpiritus cochleariæ evocatus fuit.

Eſt antiſcorbuticus, & pro conficienda eſſentia ſervatur.

Spiritus Urinæ.

Videatur SAL VOLATILE URINAE, ubi ſimul modus, ſpiritum deſtillandi, docetur.

Uſibus nonnullis chymicis inſervit; in medicina easdem virtutes, quas Spiritus cornu cervi, habet.

Doſis guttæ viginti quinque, ad quinquaginta.

Spiritus Uterinus.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. p. 561.*

℞. Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Pæoniæ,
Valerianæ minoris, *ana unc. duas.*
Caſtorei, *unciam unam.*
Summitatum ſiccarum Abſinthii,
Artemiſiæ,
Tanaceti,
Matricariæ,
Florum Sambuci,
Chamomillæ, *ana manip. unum.*

Inciſ. & Contuſ. macerentur per triduum, in
Spiritus Vini rectificati, *libr. quatuor.*

Secundum Artem, Spiritus ad uſum ſervandus, deſtillatione eliciatur.

Spiritus hic reſolvit, aperit, & uſque in minima corporis vaſa facile penetrat. Multum efficaciæ habet in morbis uterinis, atque obſtructiones hinc inde ortus, tollit. Doſis ipſius eſt ab una drachma, uſque ad tres, in aquis, aut decoctis uterinis: *Uſus quoque ejus eſt externus, dum naribus admovetur, aut temporibus, itemque umbilico applicatur. Sic ergo intus & extra prodeſt.*

Spiritus Uterinus.

HOFFMANN. *Theſaur. Pharm. p. 102.*

℞. Radicum Zedoariæ, *libras tres.*
Angelicæ, *libram unam.*
Herbæ Meliſſæ recent. *manipulos quatuor.*

Infunde hæc in
Vini optimi, *libris octo.*

Deſtilla ac rectifica, pro lubitu, ſuper Caſtoreum, & uſui hyſterico ſerva.

Spiritus Uterinus, *ſeu* Hyſtericus, Burrhi.

℞. Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Opopanacis,
Galbani,
Sagapeni,
Myrrhæ, *ana unciam unam.*
Camphoræ, *drachmas duas.*
Spiritus Vini optimi, *uncias viginti.*

Infundantur, & lege Artis, deſtillentur.

Vid. Tabul. Smaragd. *pag.* 380.

Alium vero Spiritum Uterinum, *seu* Hystericum Blochwitii, *vid. supra sub Tit.* Spiritus Sambuci Compositus Blochwitii.

Spiritus Uterinus.

JUNGKEN. *Med. Sæcul. accommod. pag.* 736.

℞. Radicum Angelicæ,
Zedoariæ, *ana libras duas.*
Herbarum Melissæ recent. *manip. sex.*
Pulegii,
Levistici, *ana manip. quinque.*
Incisa infunde deinde cum
Vini generosi, *mensuris tribus.*
Tum lege Artis destilla, & rectifica.

Parum differre hunc ipsum Spiritum Jungkenianum a præcedenti Hoffmanniano, per se patet: additis quippe solum Herbis Pulegii atque Levistici, in isto desideratis, & forsan etiam compendii gratia, desiderandis; quoniam sola Melissa idem præstat Virtute sua balsamica & aromatica, ac pulegium & Levisticum simul, ceu notissimum.

Spiritus Uterinus Zwelferi.

℞. Radicum Valerianæ,
Zedoariæ, *ana unc. unam semis.*
Allii recentis, *drachmas sex.*
Ceparum, *unciam unam semis.*
Herbarum Melissæ,
Menthæ,
Matricariæ,
Pulegii, *ana recent. unc. duas.*
Castorei opt.
Myrrhæ rubræ, *ana unciam unam.*
Galbani, *drachmas sex.*
Camphoræ, *drachmas duas.*
Cinnamomi optimi,
Macis, *ana unciam unam.*
Caryophyllorum, *drachmas tres.*
Coriandri, *unciam semis.*
Crassiuscule incisa & contusa, infundantur in
Spiritus Juniperi, *libris duabus.*
Cerasorum nigrorum,
Aquæ Florum Tiliæ, *ana libra una.*
Factaque digestione diebus aliquot, in Alembico Vitreo, destillentur ad siccitatem specierum, capitello ejusque rostro immissis, & spiritui tandem destillato immersis
Croci Austriaci, *drachma una.*
Castorei opt. *drachmis tribus.*
Ligni Aloës, *drachmis duabus.*
Opii Thebaici correcti, *drachm. una.*

Servetur postea Spiritus ad usum hystericum tam internum; quam etiam externum.

Spiritus Vini Camphoratus.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Paris. & rel.

℞. Spiritus vini optime rectificati, *libram unam.*
Camphoræ, *drachmas sex.*
Stent in digestione, paucarum horarum spatio, atque sic a soluta camphora spiritum vini impragnatum habebis.

Usus est externus, roborat, congestiones dolorificas dissipat, & in affectibus spasticis bonum edit effectum. Quibus cautionibus vero in ambustione, erysipelate & lymphæ congestionibus adhiberi debeat, nimis longum foret, hic commemorare; igitur lectorem ad practicos ablegamus. Vid. inprimis RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Januar. Obs.* 8. *pag.* 13. *sq.*

*
* *

Spiritus Vini Rectificatus.

Vid. WEDELII *Dissertat. de* Spiritu Vini.

E vesica cuprea, per alembicum stanneum, destillatur, & a phlegmate fœtido separatur; & si delicatior, atque ab omni fœtore liber expetitur, denuo bis vel ter, addita tertia parte aquæ fontanæ, destillatur. *Disp. Wirt. Brand. Prag.* & reliqua fere omnia.

Spiritus vini rectificatus ad ambusta, sugillationes, luxationes, & ad hæmorrhagias externe adhibetur; inprimis inservit ad essentias & tincturas parandas.

Spiritus Vini Tartarisatus.

Disp. Wirt. & in omnibus Disp. aliis.

℞. Spiritus vini optime rectificati, *libras duas.*
Salis tartari probe depurati & siccati, *uncias quatuor.*

Misce, & e cucurbita vitrea, juncturis exacte munitis, igne arenæ moderato destilla.

Inservit extrahendis resinosis, Succini & Ambræ essentiis, nec non aliis usibus chemicis & pharmaceuticis.

Spiritus Vitrioli Coagulatus Mynsichti.

Thes. Pharm. p. 27. *& Pharm. Batean. pag.* 253.

Eadem methodo, qua spiritus salis coagulatus, paratur; loco spiritus salis, spiritum Vitrioli sumendo.

Cum tartaro vitriolato convenit, & virtutes habet aperientes, resolventes, incidentes atque diureticas, pluresque alias, ingenti Mynsichti præconio celebratas, item a Bateo.

***

Spiritus Vitrioli Diaphoreticus.

ANGEL. SALAE, Anat. Vitriol. Tract. I. pag. 368.

SCHROEDER. *Pharm. p.* 481. *Pharm. Bat. pag.* 153.

℞. Salis Tartari,
Cornu Cervi calcinati, *ana unc. duas.*
Spiritus Vitrioli vulg. *uncias sex.*

Destillentur per Retortam, ad siccitatem. Liquori destillato adde Spiritus Vini æquale cum ipso, pondus, & serva istum ad usum.

Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritum, aperit obstructiones; sudorem provocat in peste, venenis, hydrope, Ictero, contracturis &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus. Dosis est a scrupulo uno, ad drachmam semis, in vino generoso.

Circa ipsam hanc Compositionem monuit olim quædam Frid. HOFFMANNUS, *in* Clave Pharmacevt. SCHROEDER. *pag.* 361. *inprimis circa effœtum Cornu cervi ustum, cujus loco, maluit potius Salem Cornu Cervi volatilem: non improbante* JUNGKENIO, *in* Corp. Pharm. *p.* 1022. *nec nobis improbantibus.*

Spiritus Vitrioli Dulcis.

Videatur

Liquor Anodynus.

De quo lepidam vid. Historiam apud STAHL. *Exper. Chym.* pag. 410. seqq.

Spiritus Vitrioli Philosophicus.

Disp. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Aquam a præcipitatione & edulco-

ratione Mercurii vitæ, bibula colatam; infunde retortæ vitreæ, ac calore leniſſimo, primum phlegma omne ſuperfluum evapora, donec guſtu perceperis ſpiritum ſatis acrem, linguam tentantem; tunc admoto ac adaptato recipiente, & lutatis juncturis, igne pedetentim aucto, omnem ſpiritum, ad ſiccitatem usque, evoca.

Nihil minus, quam vitrioli ſpiritus eſt; potius ſpiritus ſalis communis vocandus eſſet: omnes enim ejus qualitates habet, & a ſale communi, quod in Mercurii ſublimati præparatione adhibitum fuit, ortum habet. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 339.

Spiritus Vitrioli Simplex.

Diſp. Wirt. Brand. Ratisbon. & rel. Vid. Chem.

Deſtillatur e vitriolo, ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam, recipiente capaciſſimo munitam, cui aquæ quarta pars, reſpectu ponderis vitrioli, ad hoc opus aſſumti, inſit; igne aperto primum leni, tum aucto gradatim ac ſucceſſive igne ad candeſcentiam usque retortæ, donec omnes nebulæ ſimulque ſpiritus ceſſant. Tum recipientem caute ſepara, ocyſſime obtura; ſpiritus prolectos, e retorta vitrea, arenæ igne rectifica Vid. *Angeli* SALÆ Diſſ. de proprietate & uſu Spiritus Vitrioli, pag. 404. ſqq. *Opp.* & STAHL. *Mat. Med.* Part. I. pag. 208. ſqq.

Cum ſpiritu ſulphuris convenit, & iisdem uſibus deſtinatur. Conf. STAHL. *laud. Tract.* de Spiritu Vitriol. *in copia parando item de* peculiari ſpiritu ſulphuris, & Mat Med. *l. c.* SCHULZ. Præl. *pag.* 340.

Spiritus Volatilis Aromaticus Oleoſus.

Diſpenſ. Pariſ.

℞. Cortic. exteriorum exſiccatorum
Arantiorum,
Citreorum, *ana drach. ſex.*
Vanillæ Mexicanæ, *unciam ſemiſſem.*
Macis, *drachmas duas.*
Salis Tartari,
Ammoniaci, *una uncias quatuor.*

Tunde omnia, & ſimul inde in Matratium, quibus inditis deinde affunde:

Aquæ Cinnamomi hordeatæ,
Spiritus vini rectificati, *ana unc. quatuor.*

Digere per aliquot dies, vaſe bene obturato, identidem agitando. Poſthac mitte omnia in cucurbitam vitream, capitello & receptaculo inſtructam. Commiſſuras diligenter obſera. Deſtilla Balneo Maris. Prodiens Liquor in vaſe idoneo ſervabitur.

Convenit maximam partem, cum Sale ſic dicto volatili oleoſo Sylvii, de quo ſupra, ſuo loco, & ejusdem quoque eſt uſus: item cum Spiritu Salis Ammoniaci aromatico Edinburg. cujus ſupra deſcriptio habetur: nec non cum illa Liquoris oleoſi Sylv. Compoſitione, quæ exhibetur in Diſpenſat. Argent. *ut ſupra jam monuimus, ad dictam modo Deſcriptionem Spirit. Sal. Ammon. Aromat. Edinburgenſ. Vid.* & Diſpenſ. Vienn. *Conf. ſupra* Spiritus aromatici.

Spongiarum Toſtio.

Diſp. Wirt. & in reliq.

Fragmenta ſpongiarum in vaſe, operculo tecto, igne aperto torrentur, atque toſta in pulverem teruntur.

Expetuntur inprimis ad pulveres

ſtrumales; ſolæ raro vel nunquam dantur, niſi forſan ad urinam ciendam adhibere velimus.

Succinum Præparatum.

Diſpenſ. Wirt. & reliq. Diſpenſat.

Succinum in ſubtiliſſimum teratur pulverem, atque, addita aqua fontana, ſuper marmore, ſicut reliqua præparata, lævigetur.

Leniter adſtringit & calefacit; ad capitis & uteri affectus, catarrhos, & menſium vitia commendatur.

Doſis ſcrupulus unus, ad duos.

Succus Acetoſæ, Acetoſellæ, Berberum, Citri, Cydoniorum, Mororum, Rubi Idæi, &

alii defæcati, in vitro, collo anguſtiori prædito, ſuperaffuſo oleo, in loco frigido aſſervantur.

Pro ſyrupis parandis aſſervari ſolent.

Sulphur Auratum Antimonii.

Diſp. Wirt. Edinb. Paris. Lugd. Brand.

Scoriæ Reguli antimonii ſimplicis, vel reſiduum a tinctura Antimonii, affuſa aqua ſimplicis fontanæ aut pluviæ ea quantitate, quæ ſufficere videtur, ſolvantur, & ſolutio per chartam emporeticam percoletur. Filtratæ huic ſolutioni ſeu lixivio in vitro, aut olla munda debite vitreata, inſpergatur acetum vini, unde præcipitabitur ingens ſulphuris quantitas, quæ, ope chartæ bibulæ, a lixivio ſeparetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inſpergatur, & demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem, a lixivio ſeparatum, ſeorſim ſerva. Denique eidem lixivio iterum novum & multum acetum adde, & præcipitabitur pulvis leviſſimus, aurantio-pallidi coloris qui edulcorandus, & ſub inſcriptione SULPHURIS ANTIMONII TERTIAE PRAECIPITATIONIS, ſervandus. Vid. CARTHEUSER. *Elem. Chym.* p. 154.

Primæ præcipitationis ſulphur vim plerumque habet emeticam, & hinc rarus ejus uſus eſt.

Secundæ præcipitationis autem adultioribus.

Tertiæ vero etiam teneræ ætati præberi poteſt.

Inſignes ſunt vires hujus ſulphuris aurati, bene præparati, ad contumaces & chronicas affectiones, præſertim quæ ex ſtagnatione & corruptione lymphæ proveniunt; ad pertinaces nimirum glandularum rebelles tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interpoſito decocto diluente & ſanguinem depurante; ad aſthma porro convulſivum, catarrhos ſuffocativos, hemicraniam, febres intermittentes pertinaces, ſcabiem malignam, quin & parva ex lue venerea incommoda hoc pharmaco profligata eſſe, celeberrimus HOFFMANNUS *perhibet.* Singulari Diſſert *item in* Obſ. Chym. 6. *Lib. III. pag.* 292. & Not. *ad* Poter. *pag.* 388. *Conf.* SCHULZII Prælect. *ad* Diſpenſ. Brand. *pag.* 341. *ſq.* & ALBERTI Diſſ. *de* Sulphuris aurati Antimonii uſu medico, *quem tamen haud magni facere videtur* BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. P. III. Proc.* 214. *pag.* 449. *majore vero in pretio habet, ob*

singulares potissimum effectus egregios, in febribus exanthematicis, Cl. CARTHEUSER. Pharmacolog. *pag.* 500. *& sqq. dissentiente tamen* STAHL. Mat Med. *P. I. Sect.* 8. *p.* 111. *sq. Vid. &* LOESEKE, Mat Med. *p.* 75. *& pag.* 231. *præsertim* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. I. p.* 225. *sqq. item* Cl. BRENDELII comment. *de* Sulphure aurato Antimonii non vomitorio. *Gœtting.* 1757. *vid. & huc Cl.* KLEIN. Select. rat. Med. *pag.* 270. *sqq. ubi diligenter de hoc Sulphure Ant. aurato, tractat.*

Augentur vires, si cum Mercurio dulci administratur; requiritur vero continuatus usus, etiam si primis diebus nauseam excitasse observatum sit, tamen diebus subsequis nullam amplius stomacho molestiam facessit.

Dosis in tenera ætate, sulphuris tertiæ præcipitationis, granum unum, duo, ad tria, in adultioribus ad grana sex, vel scrupulum semis evehi potest.

Suppositorium Acre, Fortiter Stimulans, in Affectibus Soporosis Frigidis Utile.

GAUB. *pag.* 432.

℞ Mellis coctu indurati, *unciam unam.*
Salis Ammoniaci, *drachmam semis.*
Scammonei, *scrupulum unum.*
Trochiscorum Alhandal,
Radicis Ellebori albi pulv. *ana scrup. semis.*
Euphorbii, *grana duo.*

Misceantur: Fiant secundum Artem, suppositoria No. duo, Oleo Castorei illinenda.

***

Suppositorium Anthelminticum.

BOERHAAVE, *Mat. Med. pag.* 235.
GAUB. *pag.* 431.

℞. Mellis cocti ad spissitudinem debitam, *uncias quatuor.*
Aloës, *unciam semis.*
Vitrioli Martis, *drachmas duas.*

Misc. secundum Artem, parva suppositoria, verbi gratia, *granor. duodecim, aut quatuordecim, pro puero.* Serventur oleo demersa, ne deliguescant. Applicentur post alvum exoneratam.

Suppositorium Compositum.

Disp. Wirt. Brand. Ratisbon.

℞. Specierum Hieræ picræ, *unc. semis.*
Salis Gemmæ, *scrupulum unum.*
Mellis ad spissitudinem cocti, *uncias duas.*

Misce, & fiant suppositoria, variæ magnitudinis.

Suppositorium ad Excitandum Hæmorrhoidum Fluxum.

GAUB. *de Form. pag.* 432.

℞. Aloës pulveris.
Salis Gemmæ, *ana scrupulum unum.*
Pulv. Colocynthidos, *grana quinque.*
Mellis, *quantum sufficit.*

Coctu redigantur in Suppositorium.

Suppositorium *seu* Glans, ad Alvum Sollicitandam, pro Adulto.

GAUB. *pag.* 432.

℞ Salis communis, *drachmam semis.*
Saponis Veneti, *drachmam unam.*
Mellis coctu inspissati, *quant. sufficit.*

Misc. Fiat Suppositorium, Oleo Absin-

Absinthii prius illinendum. Ceterum conf. supra, *Pulvis ad Suppositoria communis*, item *Globuli Carminativi Utechti.*

Suppositorium Mercuriale Ascaridibus Neandis Aptum.

GAUB. *pag.* 431.

℞. Mellis ad crassitudinem cocti, *unciam unam.*
Specierum Hieræ simpl. Galeni, *drachm. unam.*
Misc. lege Artis fiat inde suppositorium, quod oblinatur Unguento Enulato, cum Mercurio, aut Mercurio cum Terebinthina extincto.

Suppositorium ad Sistendum Nimium Hæmorrhoidum Fluxum.

Pharm. Batean. pag. 157.

℞. Cretæ puræ pulv. *quantum opus.*
Unguenti Popul. *quant. sufficit.*
Ut fiat inde Massa dura, secundum Artem.

Refrigerat ista, sanguinemque sistit hæmorrhoidum. Sed ejusmodi adstringentia & staltica, in fluxu hæmorrhoidali, prudentissime & parcissime, & in summa tantum necessitate, adhibenda sunt, ob metuenda hinc mala atrocissima & postea plane immedicabilia, quæ latius recensuimus, variisque funestis exemplis ex multis Auctoribus in medium prolatis, comprobavimus in Differt. nostra *de* Veritate paradoxi Hippocratici *&c. pag. 25. sqq. quæ, si tanti, videatur. Sed huc obiter.*

Suppositorium Stimulans.

JUNCKER. *Conspect. Form. pag.* 112.

℞. Specierum Hieræ picræ, *dr. unam.*
Pulv. Agarici,
Colocynthidis, *ana drachm semis.*
Scammonii, *scrupulum semis.*
Misc. Fiat cum Melle, quantum satis, ex Arte, Suppositorium.

Suppositorium contr. Vermes *seu* Anthelminticum.

JUNCKER. *Ibid.*

℞. Aloës pulv.
Myrrhæ,
Fellis Tauri inspissati, *ana dr. unam.*
Extracti Tanaceti,
Absinthii, *ana scrupul. unum.*
Misc. Fiat cum sufficienti Mellis Quantitate, lege Artis, Suppositorium.

Syrupus de Absinthio Compositus.

Disp. Lond. Brand. Wirt. Vienn.

℞. Absinthii pontici sicci, *libram semis.*
Florum Rosarum, *uncias duas.*
Nardi Indicæ, *drachmas tres.*
Infundantur incisa in
Vini albi &
Succi cydoniorum, *ana unciis octo.*
Digerantur in loco calido per biduum, postea exprimantur;
Colaturæ, *unciis decem,* adde
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
Fiat syrupus, per pannum colandus.

Ventriculi & aliorum viscerum, a causa frigida ortis, vitiis auxiliatur; cachecticis prodest, appetitum restaurat, flatus discutit, ictericis convenit.

Datur in potionibus & electuariis.

Syrupus Acaciarum Florum.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. & rel.

℞. Florum Acaciarum recentium, *libras duas.*

Iufundantur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libris duabus*:

Stent in digestione per noctem, in vase figulino vitreato, probe tecto, mane leviter exprimantur & colentur.

Colaturæ, *unciis novendecim.* adde
Sacchari albi, *uncias triginta duas*:

Fiat unica ebullitione syrupus, qui, per linteum colatus, servetur.

Vires habet alvum laxandi: laudatur anthelminticus & antinephriticus; datur etiam in epilepsia & tussi. Teneris a drachma una, ad drachmas tres; adultioribus ad drachmas sex, vel unciam unam exhibetur. *Vid.* SCHULZ. *pag.* 344.

Syrupus Acetosellæ & Acetosæ.

Dispens. Vienn. Wirt. Brand.

E succi depurati, *unciis decem.* &
Sacchari, *unciis sedecim.*
semel ebulliendo, fiat syrupns.

Commendatur biliosis, atque ad sitim caloremque restinguendos.

Syrupus Acetositatis Citri.

Disp. Lond. Wirt. Ratisbon.

℞. Succi Citri, *uncias decem.*
Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Fiat unica ebullitione syrupus, in vase vitreo servandus.

Julapiis & potionibus additur, sitim & æstum mitigat. Conf. infra, Syrupus Limonum.

Syrupus Adianti Fernelii.

Dispens. Prag.

℞. Adianti albi, *manipulos tres.*
nigri,
Saxifragiæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Asplenii, *ana manipulos duos.*

Coquantur ex Aquæ *libris octo*, usque dum ad quinque redeant. Deinde in Expresso solvantur.

Sacchari albi, *libræ quatuor.*
Mellis optimi despumati, *libra semis.*

Fiat ex Arte Syrupus.

Omnes in quacunque Corporis parte, humores incidit, atque detergit, cuivis Morbo incipienti, omnique fere Naturæ, ætati & regioni conducens.

Syrupus de Agno Casto.

Dispens. Lond.

℞. Sem. Rutæ,
Canabis, *ana drachm. semis.*
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Cucurbitæ,
Melonum, *ana drachm. duas.*
Psyllii, *unciam semis.*
Agni Casti, *unc. quatuor.*
Flor. Nenupharis,
Foliorum Menthæ, *ana manip. semis.*
Decocti, ex Lentium & Sem.
Coriandri, *ana semunc. lib. tres.*

Simul coque lento igne ad Exhalationem *librar. duar.* & colato Residuo adde

Succi Limonum, *uncias duas.*
Sacchari albi, *libram unam semis.*

Fiat Syrupus, secundum Artem.

Dicitur stimulos venereos vehementiores obtundere, frenosque placidos injicere libidini nimiæ; sed quam vere; ii demum experiantur, qui tentigine forte rumpuntur. Conf. quæ supra dicta hac de ambigua re, ad Essent. Castitatis. *Interim non negandum, huic egregio ceteræ Syrupo inesse vim blandam refrigerandi,*

demulcendi, somnumque sensim reducendi: Inde in Nephritide, Calculo, Ardore Urinæ, stranguria, dysuria, Ischuria, pityriasi, aliisque Vesicæ affectibus, ut & fœda Gonorrhœa, &c. sperato successu haud prorsus carebit.

Syrupus de Agresta.

Disp. Brand. Wirt. Argent.

℞. Agrestæ, sive succi uvarum, paulo antequam maturuerint, expressi, *libram unam semis.*
Sacchari albi, *libras duas.*

Coquantur, in vase figulino vitreato, ad justam syrupi consistentiam.

Usus est in febribus malignis, & virtute cum syrupo citri convenit. Additur mixturis & julapiis.

Syrupus de Althæa Fernelii.

Disp. Prag. Argent. Hamb. Brand. Wirt.

℞. Radicum Althææ,
Graminis,
Asparagi,
Glyzyrrhizæ,
Herbar. Althaeæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianti albi, &
nigri, *ana drachmas tres.*
Uvarum passarum mundatarum, *ana unciam semis.*
Cicerum rubrorum, *unciam unam.*
Incisa coquantur ex
Aquæ, *libris quatuor.*
usque dum, *unciæ viginti octo* supersint, deinde cum
Sacchari albi, *libris quatuor,*
fiat ex arte syrupus.

Commendatur ad urinæ ardorem in nephritide & tussi, a materia acri & salsa orta. Vid. supra Species de Althæa, & *infra* Syrupus de Ibisco, *s.* de Althæa compositus.

Additur vel decoctis, vel cochleatim sumitur, ad unciam unam & ultra.

Syrupus de Ammoniaco.

Disp. Wirt. KLEIN. *p.* 274. *in rel. deest.*

℞. Gummi ammoniaci electi, *unc. duas.*
Solve in
Vini albi, *unciis decem.*
Solutioni admisce
Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, *uncias sedecim.*

Agitentur, usque dum refrigescant. Syrupus asservetur.

Validissime incidit, detergit & purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a crassa & lenta pituita ortis; in asthmate specifice conferre perhibetur. Ceterum alium Syrup. de Ammoniaco Compositum vid. in Dispens. Lond. & *in aliis.*

Dosis per se uncia semis, drachmæ sex, ad unciam unam.

Syrupus Antepilepticus Dn. d'AQUIN.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. I. p.* 133.

℞. Visci quercini,
Rad. pæoniæ maris, & seminis ejusdem, *ana uncias duas.*
Radic. Valerianæ majoris,
Angelicæ,
Imperatoriæ,
Iridis Florentinæ,
Dictamni albi, *ana unciam unam.*
Foliorum Betonicæ,
Rutæ,
Florum Lilii convall.

Tiliæ,
Lavendul. *ana manip. unum.*
Tartari albi Monſpel. pulv. *unc. unam ſemis.*

Inciſis incidendis, contuſis contundendis, digerantur in phiala chymica obturata, calore Balneo Maris, per viginti quatuor horas,
Aquæ Ceraſorum nigrorum,
Florum Tiliæ, *ana libris tribus.*

Tum Infuſionem cola & exprime: Colaturam coque cum Sacchari albiſſ. ſuff. quantitate, idque calore balnei: ſub finem adde:
Oleorum Cinnamomi,
Lavendulæ, *ana guttas duas,*
Saccharo prius exceptas. Ita fiat Syrupus.

Ipſe Titulus Virtutem indicat egregiæ hujus Compoſitionis. Sed non ſolum in ipſa dira Epilepſia prodeſt; verum & in aliis Cerebri & Nervorum affectibus variis, opitulatur.

Ceterum alium Syrupum antepilepticum non minoris forſan virtutis, a ſe compoſitum, exhibet Timæus *a* GÜLDENKLEE, *in* Deſcript. Medicament. *pag.* 907. *Plures vero alios diverſorum Auctorum* JUNGKEN. *in* Corp. Pharmacevt. *pag.* 1040.

Syrupus Anticauſticus.

Diſpenſ. Vienn.

℞. Succi Sempervivi majoris, *uncias quatuor.*
Cancrorum fluviatilium,
Roris Vitrioli,
Aceti Roſati, *ana uncias tres.*
Mellis clarificati,
Sacchari albi, *ana libram unam.*

Coquantur ad Syrupi Conſiſtentiam.

In Febribus ardentibus, Linguæ ſiccitatem humectat, aſperitatem lenit, & æſtum contemperat.

Syrupus Antiſcorbuticus.

Diſpenſ. Paris.

℞. Foliorum Cochleariæ,
Beccabungæ,
Naſturtii aquatici,
Radicis Raphani ruſticani, *ana quantum ſatis* ad extrahendas Succi, *libras tres,* quibus deinde adde:
Succi aurantiorum amarorum, *uncias viginti.*
Cinnamomi pulverati, *drach. unam.*
Corticis exterioris Aurantior. amaror. *unciam unam.*

Omnia macerentur in Matratio rite obturato, per duodecim horas, identidem agitando, donec Succus depuretur, & vinoſum colorem adquiſiverit. Filtra.

℞. Hujus Succi depurati, *libras duas ſemis.*
Sacchari opt. *libr. unam ſemis,* vel *ſuff. quant.*

Fiat Syrupus Balneo Maris: cui refrigerato miſce
Spiritus Cochleariæ acuti, *unciam ſemis.*

Servetur uſui.

Qui erit plane eximius in Scorbuto, Scabie, Cachexia, Hydrope, ictero, item Chloroſi Virginum & fluore albo feminarum, &c. Ceterum conf. infra: Syrupus Scelotyrbicus, & Vinum Scorbuticum.

* * *

Syrupus Aperiens Anticachecticus, ejusdem d'Aquin.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. I. p.* 144.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Rubiæ Tinctorum,
Aristolochiæ tenuis, *ana unc. duas.*
Folior. Artemisiæ,
Absinthii,
Agrimoniæ,
Pulegii,
Chamaedryos, *ana manip. unum.*
Rutæ, *manipul. semis.*
Epithymi,
Florum Matricariæ,
Chamomillæ,
Hyperici, *ana pugill. duos.*
Rhabarbari elect. minutim incisi,
Folior. Sennæ mundat. *ana unc. duas.*
Radicum Jalappæ,
Mechoacannæ,
Hermodactylorum,
Bryoniæ, contusar. *ana unc. unam.*

Ex his selectis Speciebus anticachecticis & antiscorbuticis, aceto scillitico prius irroratis, & loco calido per viginti quatuor horas, digestis, dein leni calore, in Aquæ ferratæ libris octo, usque ad quartæ partis consumtionem, percoctis, denique colatis & expressis, saccharique quinque libris adjectis, Fit lege Artis, egregius ille Syrupus aperiens anticachecticus, cujus præparationis uberiorem & exactiorem modum ibidem pluribus enarrat ipse Cl. Charas, *a quo proinde petant, qui plenius cognoscere avent. Nimis enim diffusa nobis visa fuit Tractatio, quam quæ huc traduceretur.*

***

Syrupus de Artemisia.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Argent.

℞. Radicum Rubiæ tinctorum,
Rusci, *ana uncias duas.*
Herbarum Artemisiæ, *unciam unam.*
Pulegii,
Melissæ,
Dictamni Cretici,
Sabinæ, *ana drachmas tres.*
Florum hyperici, *drachmas duas.*
Seminis nigellæ, *unciam semis.*
Cassiæ ligneæ, *unciam unam.*

Radices incisas infunde in
Aquæ fontanæ, *libris tribus;*
macerentur per noctem, mane leniter ebulliant, ad colaturæ remanentiam librarum duarum, in qua infunde herbas & reliqua ingredientia, minutim incisa; facta digestione per viginti quatuor horas, exprimantur; in
Colaturæ, *unciis novem.*
dissolve
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
& per pannum colatus
Syrupus servetur.

Potionibus additur, ac in mensium suppressione, & lochiorum imminuto vel plane suppresso fluxu utimur. Aliam Compos. copios. vid. in Disp. Lond. & *aliam in* GRONING. *pag.* 33. *&c.*

Dosis drachmæ sex, ad unciam unam.

Syrupus Artemisiæ Fernelii.

Disp. Leid. le MORT. *Pharm. pag.* 71. *Paris. Amstel.*

℞. Radicum Fœniculi,
Helenii,
Iridis,
Levistici,
Pæoniæ,
Rubiæ Tinctorum, *ana unc. semis.*

Herbarum Artemisiæ, *manipul. duos.*
Betonicæ,
Calaminthæ,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Hyssopi,
Hyperici,
Majoranæ,
Matricariæ,
Melissæ,
Nepetæ,
Origani,
Prasii,
Pulegii,
Sabinæ, *ana manipulum unum.*
Seminum Anisi,
Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,
Ocimi,
Petroselini,
Rutæ, *ana drachmas tres.*
Aquæ puræ, *pintas quatuor.*

Destillando, abstrahantur, *unciæ quindecim*, in quibus postea rite dissolve:

Sacchari albi, *libras duas, cum semisse.*

Coquantur in Syrupum, priori commiscendum, & condiendum

Cinnamomi, *uncia una.*
Spicæ Indicæ, *drachmis tribus.*

Menses movet, obstructiones reserat; Hystericis, Epilepticis & paralyticis apprime convenit.

Ceterum autem alium ejusmodi Syrupum de Artemisia compositum, multo operosioris & diffusioris adhuc compositionis, vid. si placet, in Disp. Brand. *ibique* SCHULZ. Prælect. *pag.* 346.

* * *

Syrupus Balsamicus.

Disp. Wirt. Edinb.

℞. Julapii rosati, *libram unam*, vel *uncias duodecim.*
addantur
Essentiæ balsami Peruviani, *drachmæ quatuor.*
Mixta serventur.

Est stomachicus & vere balsamicus; prodest vulneratis, & ubicunque suspicio ulceris interni est, sine notabili tamen calore febrili; tussientibus & asthmaticis conducit.

Dosis drachmæ tres.

Syrupus Balsamicus Tolutanus.

GEOFFROY, *Mat. Med. T. II. p.* 485.
Dispens. Lond. & Edinburg. Leod.
FULLERI *Pharmacop. extemp. p.* 353.

℞. Balsami de Tolu, *uncias duas,*
Aquæ limpidæ, *uncias duodecim.*

Coque in vase clauso, Balneo Arenæ, per duas, tresve horas. Colaturæ frigidæ admisce deinde,

Sacchari albiss. ad Electuar. solid. consistentiam cocti, *unc. viginti.*

Ex Mistis ita Fiat lege Artis, Syrupus.

Qui apud Anglos præsertim frequentioris est usus, præcipue in phthisi, & ulceribus internis. Inprimis autem celebratur ad vulnera consolidanda & a putredine defendenda, &c. ita Cl. Geoffroy, *qui & plura ibi habet in laudes meritas & ipsius Balsami Tolutani, & in Syrupi, ex hoc egregio Balsamo travmatico potissimum confecti. Conf. supra dicta Part. I. ad ipsum* Balsamum Tolutanum.

* * *

Syrupus Bellidis e Succo.

Disp. Wirt. Argent. ubi nonnihil abit. in reliquis fere deest.

℞. Succi e tota planta bellidis minoris depurati, & ad dimidias evaporati, *uncias novem.*

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Fiat, saccharum unica ebullitione, solvendo, syrupus, qui, per pannum colatus, servetur.

Prodest tussientibus, vulneratis, ad sanguinem coagulatum resolvendum ab alto lapsis, &c.

Syrupus Berberum.

Dispensat. Brand. Wirt. Argent.

℞. Succi berberum depurati, *uncias decem.*

Sacchari albissimi, *uncias sedecim.*

Fiat syrupus.

Refrigerans est, sitim & æstum mitigat, & calidis in febribus imprimis convenit.

Syrupus Betonicæ.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Argent. & rel.

℞. Herbæ betonicæ recens siccatæ, *uncias quatuor.*

Incisa macerentur in

Aquæ betonicæ destillatæ, *libra una.*

Post sufficientem extractionem exprimantur, & in expressi unciis novem, dissolve unica ebullitione

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Syrupus, colatus per pannum, servetur.

Capiti dicata est betonica, vulneraria est & diuretica; leniter adstringit, in calculo renum & vesicæ commendatur; ob vim adstrictoriam & vulnerariam, etiam in lochiorum nimio, post partum, fluxu, adhibetur. Easdem virtutes etiam syrupus habet, & commode potionibus medicis additur.

Syrupus Borraginis.

Dispens. Vienn. Wirt. & reliq.

℞. Florum Borraginis recentium, *libram semis.*

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis, *libra una.*

Digerantur per noctem, exprimantur, & infusi clarificati unciis novem adde

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Fiat syrupus.

Adscribuntur vires cor roborantes, antimelancholicæ & antimaniacæ.

Pari modo paratur

Syrupus Buglossi.

Cui tribuuntur vires eædem.

Syrupus Botryos.

Dispens. Lond.

℞. Herbarum Botryos,

Erysimi,

Urticæ, *ana manipulos duos.*

Tussilaginis, *manip. unum semis.*

Coque in Aquæ limpidissimæ suffic. quantitate, ad medias partes:

Colaturæ, *libris duabus.*

adde succi expressi raporum, clauso vase in furno

Coctorum, *libram unam.*

Sacchari albissimi, *libras tres.*

Clarificata coquantur in Syrupum.

Egregium usum præstat in Tussi, raucedine, asthmate, aliisque pectoris morbis, a lenta potissimum pituita, mucoque tenaci obortis. Sensim enim viscidos humores incidit, acres demulcet, &

ad expectorationem blande ſolicitat, ut vulgo quidem dici ſolet.

Syrupus Boyleanus.

FULLER. *Pharm. extemp. pag.* 354.

℞. Radic. Symphyti majoris, *uncias ſex.*
Herbæ plantaginis, *manip. duodecim.*
Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde,
Sacchari, *pondus æquale.*
Et Fiat ſecundum Artem Syrupus.

Hoſpitem in Medicina, eum eſſe oportet, ita inquit ibi, ipſe Fullerus, *cui non innoteſcit, quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolent. Egregium hoc eſt magni* Boylei *Medicamentum ſua & ſimplicitate, & ſecuritate, & utilitate denique, juxta commendabile & amabile. Conf. infra,* Syrupus de Symphyto Fernelii, *qui majoris potius operæ, in componendo, quam opis, in juvando.*

Syrupus Brunellæ.

Diſp. Wirt. in reliquis deſideratur.

℞. Succi herbæ brunellæ, depurati, & ad dimidias lento igne evaporati, *uncias novem.*
Sacchari albi, *uncias ſedecim.*
Fiat ſyrupus.

Commendatur ad oris & faucium ulcera & inflammationes, aphthis medetur. Vid. BOERHAAVE Hiſt. Plant. *Tom. II. pag.* 241. ZORN. *pag.* 543.

Pari modo paratur

Syrupus Plantaginis Majoris.

Syrupus Bryoniæ.

Diſp. Wirt. Brand.

℞. Succi radicum Bryoniæ defæcati, *libram unam ſemis.*
Sacchari, *uncias triginta duas.*
Fiat, unica ebullitione, poſt ſacchari deſpumationem, ſyrupus.

Serum expurgat, potenter reſolvit; hinc hydropicis & aſthmaticis commendandus; ob inſignem amaritiem etiam vermibus aliis inſectis, atque beſtiolis, in corpore humano natis, adverſatur, menſtruum educit, & ad virginum morbos laudatur. Vid. SCHULZ. Præl. *p.* 347.

Doſis uncia ſemis, ad unciam unam.

Syrupus Byzantinus Simplex.

Diſp. Brand. Lond. Renod.

℞. Succorum recentium & per reſidentiam depuratorum,
Apii,
Endiviæ, *ana libras duas.*
Bugloſſi,
Lupuli, *ana libram unam.*
Sacchari, *libras quatuor.*

Coque, deſpuma, &, ut artis eſt, clarifica, denique ad inſtar Syrupi de Betonica, in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ reduc.

Commendantur hi Syrupi a Meſue Auctore, potiſſimum ad Icterum, hepatis, lienis ac Meſenterii obſtructiones, item ad febres putridas, bilioſas, & phlegmaticas, ſolutu contumaces. Vid. SCHULZII Prælect. *p.* 347. RENOD. *p.* 663. *& alios plures.*

Syrupus Byzantinus Compoſitus, ſ. Dynari.

Diſp. Brand. Lond. Renod.

℞. Roſarum rubrarum, *uncias duas.*
Glycyrrhizæ raſæ, *unciam ſemis.*
Spicae Indicae, *drachmas duas.*
Seminis Aniſi,
Apii,

Seminis

Seminis Fœniculi, *ana drachm. tres.*
Contuſ. ac Cucurbitæ vitr. inditis affunde:
Succi expreſſi & depurati Apii,
Endiviæ, *ana libras duas.*
Bugloſſi,
Lupuli,
Aceti deſtillati, *ana libram unam.*

Coq. ſub Alembico, igne ſufficienti: Aquæ primo exſtillantis libra una ſervetur ſeorſim. Reliqua abſtrahatur, ad trium circiter librarum remanentiam. Quæ exemta e Cucurbita & expreſſa cum albumine ovi clarificetur, cui Sacchari puriſſimi, libras quatuor adde, & ad conſiſtentiam tabulato ſpiſſiorem coque, tumque Aquæ primo abſtractæ libram redde, ſicque ulteriori una alterave ebullitione ſyrupum juſtæ conſiſtentiæ exacte paratum ſerva.

Syrupus Capillorum Veneris Simplex, Monſpelienſis.

Diſp. Paris. Wirt. Vienn. Brand. Argent. Prag. Renod. Meſſan.

℞. Capillorum Veneris, parum inciſorum, *uncias tres.*
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libris tribus ſemis.*

Stent in digeſtione per noctem, mane leniter coquantur ad ſeptimæ partis conſumtionem, colatura albumine ovorum clarificetur, & cum
Sacchari albi, *libris tribus.*
fiat ſyrupus, cui pro lubitu addantur vel
Aquæ Roſarum,
vel
Naphæ, *uncia una aut duæ.*

Humores incidit, attenuat & reſolvit; loco ſacchari, pro edulcoratione infuſi Theæ utuntur, ad tuſſim & ad pectoris morbos, a materia viſcida ortos. Vid. Petr. FORMII *ſingularis liber de* Virtutibus hujus Syrupi; *add.* SCHULZII Prælect. *pag.* 348.

Syrupus Capillorum Veneris Compoſitus.

Diſp. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Capillorum Veneris, *uncias quinque.*
Linguæ Cervinæ, *unciam ſemis.*
Malvæ, *drachmas duas.*
Radicum Aſparagi, *unciam unam.*
Glycyrrhizæ, *uncias duas.*
Macerentur in
Aquæ fontanæ ſimplicis, *libr. duabus.*
& digerantur loco calido per noctem. Mane coquantur ad conſumtionem circiter unciarum ſex. Reſiduo expreſſo, & albumine ovi clarificato, adde
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*
Fiat, unica ebullitione, ſyrupus.

Vires non differunt a præcedentis. Vid. SCHULZ. *ibidem.*

Syrupus Cardiacus.

Diſpenſat. Wirt. Lond. Ratisbon.

JUNGK. *pag.* 973.

℞. Vini generoſi, *uncias octo.*
Aquæ Roſarum, *uncias duas ſemis.*
Cinnamomi, *drachmas tres.*
Caryophyllorum, *drachmam unam.*
Zinziberis, *drachmam ſemis.*

Infuſa digerantur, ac ſufficienti facta extractione exprimantur; in expreſſo ſolvantur
Sacchari, *unciæ ſex & decem.*
Fiat ſyrupus.

Eſt gratus, aromaticus, ventriculum roborans; additur electuariis.

Syrupus Cardui Benedicti.

Disp. Wirt. Brand. Ultraject.

℞. Succi defecati, & ad dimidias evaporati, Cardui benedicti, *uncias octodecim.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*
Fiat syrupus.

Tribuuntur illi vires stomachicæ, alexipharmacæ, antifebriles; potionibus & electuariis additur.

Syrupus Carminativus.

LE MORT. *Pharm. Med. Phys. p. 72.*

℞. Ligni Sassafras, *unciam unam semis.*
Macis,
Nucis Moschatæ, *ana drachm. duas.*
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Carvi, *ana unciam unam semis.*
Herbæ Menthæ, *manipulos tres.*
Corticum Aurant. *uncias duas.*
Seminis Levistici, *drach. un. semis.*

Contundantur omnia grosso modo, & infundantur in sufficienti quantitate Aquæ Fœniculi, Menthæ, æqualibus partibus: Macerentur simul, per aliquot horas: dein leviter ebulliant in Balneo Mariæ: Fiat Colatura, quæ Sacchari clarificati, & ad Consistentiam tabellati percocti libris quinque permisceatur absque coctione: Syrupo ita confecto adde:

Oleor. destillat. Cort. Aurant.
Menthæ,
Carvi,
Fœniculi,
Anisi,
Caryophyll. *ana guttas duas:*

In Saccharo nempe prius excepta & pulverisata.

Flatus egregie discutit, ventriculum languidum mire roborat, affectibus frigidis potissimum convenit: unde in passionibus colicis a caussa præsertim frigida obortis, insignem usum præstabit. Quibus vero major oleorum copia placet, eam addere pro lubitu, poterunt: modo, ne quid nimis.

Syrupus Cascarillæ, e Corticibus Ligni Sassafras,

eodem modo, quo infra Syrupus Kinæ Kinæ parari possunt scilicet

Cascarillæ,
vel
Corticum ligni sassafras, *uncias tres,*
in
Vini albi, *unciis viginti duabus,*
infundendo, & cum
Sacchari, *unciis triginta duabus.*

in syrupum redigendo. Conf. *Dispens. Paris.*

Vires habent easdem, quas cortices, ex quibus parati sunt.

Syrupus Centaurii Minoris.

Disp. Wirt. in aliis deest.

℞. Florum Centaurii minoris recentium, *libram unam.*
Incisi infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libra una.*
Stent per noctem, mane exprimantur, & in expresso
Florum recentium libra una infundantur; post macerationem per noctem exprimantur,
Colaturæ, albumine ovi clarificatæ, *unciis novem.*
adde
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
Fiat syrupus.

Author, qui commendat, Quercetanus, ait: hoc syrupo nunquam care-

re debent officinæ, ob summam ejus necessitatem ac utilitatem; febrium ex bile ortarum ferociam compescit, biliosum illum succum benigne educit, ictericis conducit; proprium in se continet Rhabarbarum Centaurium minus, fel terræ & febrifuga appellatur, electuariis additur.

Syrupus Cerasorum Acidorum.

Disp. Wirt. Prag. Brand. Argent. &c.

℞. Succi cerasorum acidorum, per subsidentiam defecati, *unc. viginti.*
Sacchari albissimi, *unc. triginta duas.*
Fiat syrupus.

Convenit cum reliquis syrupis acidiusculis, inprimis Berberum. Vid. ZORN. Botan. *pag.* 187. *sqq.* & GEOFFROY, *de* Mat. Med. *Tom. III. p.* 288.

Syrupus Cerasorum Acidorum cum Floribus Tunicæ.

Dispens. Brand.

℞. Succi Cerasorum acidorum maturorum rite despumati, *libras undecim.*
Florum Borraginis,
Buglossi, *ana libr. semis.*
His bene mixtis infunde
Foliorum Florum Tunicæ rubror. plenorum, *uncias duas,*
Stentque in Infusione, biduum; dein colentur, ac leviter exprimantur, idque novis assumtis floribus, ter minimum iteretur: postea cum
Sacchari clarificati, *libris sex.*
Fiat lege Artis, Syrupus, sub finem coctionis.
Pulveris Xylaloës,
Santali citrini, *ana drach. duabus.*
Cinnamomi elect. *drachm. tribus.*
In petia subtili ligatis, aromatisandus.

Usus est analepticus, cardiacus, nervinus ac cephalicus: Inde in magna virium prostratione, potest aqua & vino simul distemperatus commode præberi. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 349. *Conf. infra,* Syrupus de Floribus Tunicae; *qui ejusdem est usus & efficaciæ.*

Syrupus Chalybeatus.

GRIM. *Laborat. Ceylon. pag.* 158.

℞. Radicum Polypodii Indici,
Asparagi silvestris,
Filicis,
Morung.
Petroselini,
Cichor.
Curcum. cum Herbis, q. v.
Iisque minutim concisis, deinde super adjice:
Rad. Minerae Martis, *manipul. unum,* aut *duos.*
Superaffunde optimum Acetum, adeo, ut sub ea, Massa illa bene submergatur: Colloca illud in sole, super Arena, sursum bene contectum: Permitte, per septem, vel octo dies, ut ita consistat, atque in se laboret: tunc adde:
Sacchari, *libras duas,* vel *tres.*
Atque cura, ut lente simul, per duas, aut tres horas, coquantur: Tandem illud Linteo transcola, atque ulterius, ad convenientem consistentiam, decoque.

Asserva Syrupum istum accurate: nam exquisitissimus est in obstructione atque duritie Lienis, & Hepatis, ut & in Cachexia, quæ in nostra Ceylonia, Morbi communes & ordinarii sunt. Sed conducit etiam iste Syrupus Chalybeatus, in fœdo fœminarum fluore albo, & pallida

virginum languentium Chlorosi, aliisque Morbis serosis, pituitosis & humidis, uti notum esse arbitror. Hæc quidem post Grimmium, adjicere visum fuit. Conf. supra Bolus Chalybeatus, *item* Electuaria Chalybeata, *vel de* Croco Martis *parata: ad eosdem nimirum usus. Ceterum plures ejusmodi Syrupos chalybeatos. vid. in* Pharmacop. extemp. FULLERI, *pag.* 354. *& alibi: item in* Pharmacop. Batean. *pag.* 158.

Syrupus Chamomillæ.

Disp. Wirt. Argent.

℞. Florum Chamomillae vulgaris recentium, *libram unam,*
Infunde in
Aquae fontanae ferventis, *libra una.*
Stent in vase probe clauso, per duodecim horas, postea exprimantur; infusio repetatur,
Chamaemeli novam sumendo, libram,
post extractionem exprimatur & clarificetur infusum, atque ex
ejusdem, *unciis novem.*
cum
Sacchari albi, *unciis sedecim.*
Fiat syrupus.

Multum valet hic syrupus ad colicam, tam flatulentam, quam spasmodicam; in febribus quartana & tertiana, cum aliis permixtus, bonum edit effectum; adhibetur in potionibus, vel electuariis, additur etiam clysteribus.

Syrupus Chenepodii, *sive* Atriplicis Mexicanæ.

Dispens. Wirt. in reliquis deficit.

℞. Herbar. chenepodii sive atriplicis suaveolentis Mexicanae, *manipulos quatuor.*
Erysimi,
Urticae, *ana manipulos duos.*
Farfarae, *manipulum.*
Infundantur in aquae fontanae bullientis libra una, & succi raparum albarum libra semis, post sufficientem extractionem exprimantur, expresso addantur
Sacchari albi, *libræ duæ.*
Fiat syrupus,

Pectoralis & diureticus est, atque in asthmate & nephritide, laudatur.

Dosis uncia dimidia, vel drachmae sex.

Syrupus de Cichorio. cum Rhabarbaro.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. Leid. Vienn. Argent. &c.

POTTER. *p.* 447.

℞. Radicum Cichorii, *unc. duas semis.*
Coque in
Aquae fontanae, *libra una semis.*
ad remanentiam, *libræ unius,* huic adde
Rhabarbari minutim incisi, *unciam unam.*
Salis Tartari, *grana viginti.*
Ebulliant lento igne, exprimantur, in expresso dissolve
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
clarificato & colato syrupo adde
Aquae cinnamomi spirituosae, *unciam unam.*
Servetur.

Bilem leniter subducit; pueris recens natis & infantibus a drachma una, ad drachmam unam semis, usque ad unciam semis, ad educendum meconium, & in torminibus, indeque ortis motibus convulsivis, commode datur.

* * *

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolai.

Disp. Brand. Prag. Lond. Leyd. Renod.

℞. Endiviae utriusque, hortensis & campestris, *ana manipul. duos cum semisse.*
Cichorii,
Taraxaci, *ana manipulos duos.*
Fumariae,
Hepaticae fontanae,
Lactucae domesticae,
Lupuli summitatum,
Sonchi laevis, *ana manipulum unum.*
Capillor. Veneris, *uncias duas semis.*
Adianti albi, seu Rutae murariae,
Radicum Apii,
Asparagi,
Foeniculi, *ana uncias duas.*
Glycyrrhizae,
Ceterach,
Cuscutae,
Halicacabi, *ana drachmas sex.*
Hordei, *uncias duas.*

Coq. in suff. quant. Aquae simpl. fontanae, ad mediae partis Consumtionem. Colaturae clarificatae libris decem infunde

Pulveris Rhabarbari electi, *uncias octo.*
Spicae Indicae, *unciam semis.*

Stent in Infusione, vase clauso, diem & noctem; Tum cum leni expressione cola, & additis sacchari albi ac puri libris decem, unica ebullitione, ad justam Syrupi consistentiam redige.

Non solum easdem, sed & adhuc majores vires habet, cum praecedenti Compositione simplicieri, vid. SCHULZII Praelect. *p.* 350. *ubi plura in ipsius meritas laudes adnotata leguntur.*

.

Syrupus Cinnamomi.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. Lond. Arg.

℞. Cinnamomi optimi, crassiuscule contusi, *uncias quinque.*

Reponantur in cucurbitam vitream, addanturque

Aquae Cinnamomi optimae, cum vino destillatae, *libræ duæ.*
Aquae rosarum odoratissimae, *unciæ duæ.*

Stent in loco calido, bene obturato vase, ne quid exspiret, horis viginti quatuor, atque, cum

Sacchari albissimi clarificati, ad consistentiam tabularum cocti, *libris tribus, unciis quatuor.*

fiat syrupus.

Virtute gaudet analeptica, & ventriculum, nec non nervos roborante. Datur vel per se, vel cum aquis cordialibus. *Similem fere Syrupi Cinnamomi præparationem, vid. apud.* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. II. pag.* 168. *vid. &* GRIM. Laborat. Ceyl. *pag.* 76.

Syrupus Citri e Toto.

Disp. Hamb Wirt. Brand.

℞. Corticum citri exteriorum recentium, *uncias duas semis.*

Incisos infunde in

Succi citri recentis, *unciis viginti duabus.*

Post digestionem exprimantur, in expresso dissolve

Sacchari albi, *uncias triginta.*

Serventur usui.

In febribus malignis exanthematicis potionibus additur, malignitatem non solum arcere, sed & vires instaurare compertus est. Vid. NEBELII *Diss. de* Malo Citreo, *Cap. X. pag.* 642. *in* Mantissa Exoticor. VALENTINI, *ubi plura.*

Syrupus Cochleariæ.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Succi cochleariæ recenter expreſſi, *libram unam ſemis.*

Abſtrahantur lento igne, in cucurbita vitrea, unciæ ſex; reſiduum clarificetur & evaporetur ad remanentiam unciarum ſex, in quo diſſolve

Sacchari albi, *uncias octodecim.*

Atque per pannum colato ſyrupo adde

Aquam abſtractitiam,

& ſerva.

Cochlearia eſt antiſcorbutica planta; hinc ſyrupus inde confectus ſcorbuticis convenit. Vid. BOERHAAVE Hiſt. Plant. *T. II. p.*419. & inprimis ZORN. Botanolog. *pag.*219.

Syrupus Cochleariæ Compoſitus.

Diſpenſ. Hag. Ultraject.

℞. Succorum recenter expreſſorum

Cochleariæ, *uncias quinque.*

Beccabungæ,

Naſturtii aquatici, *ana. unc. unam.*

Depurentur, leviter calefaciendo, cavendo, ne efferveſcant: Tum ſenſim immiſce

Sacchari albiſſ. tenuiſſime triti, & per cribrum trajecti, *libr. unam & uncias octo.*

Miſtis & refrigeratis denique adde:

Spiritus ex prædictis ſuccis, per Alembic. Vitrum deſtill. *uncias duas.*

Fiat lege Artis Syrupus, in Morbis Scorbuticis egregii plane uſus.

* • *

Syrupus Contrayervæ.

Diſp. Wirt. Argent.

℞. Radicum contrayervæ minutim inciſarum, *uncias quatuor.*

Infundantur per noctem in

Aquæ fontanæ ferventis, *libr. duabus.*

mane leniter ebulliant, ad colaturæ, expreſſione forti factæ, remanentiam, *libræ unius*, adde

Succi citri, *uncias octo.*

Sacchari albi, *uncias triginta duas.*

Fiat, ſaccharum unica ebullitione ſolvendo, ſyrupus, in vitreo vaſe reponendus.

Laudatur in febribus malignis, variolis, morbillis & aliis exanthematicis, atque, ob vim blandam alexipharmacam, non adeo calidam commendari meretur, potionibus & mixturis admiſcendus.

Syrupus Contrayervæ Compoſitus.

Diſp. Wirt. Vienn.

℞. Pomorum Citri integrorum, *numero ſex.*

Conciſis & cucurbitæ vitreæ injectis adde

Radicum Contrayervæ, *unc. unam ſemis.*

Serpentariæ Virginianæ, *unciam unam.*

Seminum cardui benedicti,

Mariæ, *ana unciam ſemis.*

Granorum Chermes, *drachm. duas.*

Succi granatorum dulcium, *libras duas.*

Digerantur per *viginti quatuor horas*, tum, facta expreſſione ac additis

Sacchari albi, *libris tribus.*

fiat, in vaſe probe vitreato clauſo, ſyrupus, qui colatus ſervetur.

Est alexipharmacus, malignitati & putredini resistit, virtute analeptica vires restaurat, diuretica & diaphoretica vi materiam noxiam, tam per sudorem, quam urinam, expellit.

Syrupus Coralliorum.

Dispens. Argent. Wirt. Vienn. Prag.

℞. Coralliorum rubrorum pulverisatorum, *uncias duas.*
Succi berberum, perfectæ maturitatis, depurati, *libram unam.*

Digerantur, calore moderato, per triduum, vel quousque corallia bullulas emittere cessant: dein succus affusus, per inclinationem, separetur.
Succi hujus, coralliorum solutione imprægnati, *unciæ decem &*
Sacchari, *unciæ sedecim*
lenta ebullitione, redigantur in formam syrupi.

Virtutes sunt refrigerantes, leniter adstringentes, in fluxionibus quibuscunque cohibendis, ad abortum & hæmorrhagias uteri præcavendas mulierculæ utuntur. Vid. LANGII Epist. Med. *Lib. III. pag.* 809.

Potionibus & electuariis additur, vel solus, ab uncia semis, ad integram, sumitur.

Syrupus Corticum Aurantiorum.

Disp. Brand. Wirt. Vienn.

℞. Corticum aurantiorum recentium & extimorum, *uncias quatuor.*
Vini albi generosi, *libram unam.*

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase; postea vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati, atque ad consistentiam tabellarum cocti, *unciis octodecim* permiscendo,
fiat syrupus.

Ventriculum roborat, flatus dissipat, & virtute gaudet analeptica & carminativa.

Exhibetur in potionibus.

Syrupus Corticum Citri.

Disp. Prag. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Corticum citri recentium & extimorum, *uncias quatuor.*
Granorum Chermes, *drachm. duas.*
Vini albi generosi, *libram unam.*

Macerentur loco calido, vase bene tecto, per viginti quatuor horas; postea vinum decantetur, filtretur, atque, cum
Sacchari clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti, *unciis octodecim.*
fiat syrupus.

Est cordialis, alexipharmacus & carminativus, ad febres epidemicas catarrhales, malignas laudatur. Addi etiam potest potionibus.

Syrupus Corticum Citri Essentif.

LE MORT *Pharm. Med. Phys. p.* 74.

℞. Aquæ stillat. fortioris Cort. Citri, *uncias decem.*
Corticum Citri recentium exteriorum, *uncias duas.*

Digerantur simul per horas viginti quatuor, dein clarum a spisso separetur; huic adde:
Succi Citr. recenter expressi, *uncias duas.*
Sacchari ad Consistentiam debitam percocti, quantum sufficiat, ut cum præcedentibus Liquoribus

in Syrupi Consistentiam redigi queat absque coctione, ultimo, adde syrupo jam confecto
Elæosaccharum Citri, e *guttis sex vel octo.*
Olei recentis Citri, confectum.
Misc. Fiat lege Artis, Syrupus.

Temperatus est, Cordis affectibus summopere conducit, flatus discutit, Ventriculi debilitati, nauseæ & anorexiæ potenter succurrit, Vomitus compescit, & in lipothymiis quoque, viriumque defectibus egregium usum præstat. Denique etiam ex mari nauseantibus, atque hinc de stomachi subversione conquerentibus plurimum proderit, inprimis ubi unum alterumve granum opii, vel Theriacæ cælestis, adjectum fuerit: quanquam melius sit solum opium; omissa illa Theriaca cælesti, quæ ne terrenas quidem laudes meretur, multo minus autem cælestes; ut infra candide monuimus, ad ipsam Theriacam Cælestem. Sed hæc obiter tantum, ferente nempe sic occasione.

Ceterum autem conf. supra Syrupus de toto Citro essentificatus, e Dispensatorio Brand & *infra* Syrupus diacitri rosatus, Mynsichti.

Syrupus Croci.

Disp. Wirt.

℞. Croci Orientalis, *drachmas sex.*
Infunde in
Aquæ ferventis fontanæ, *unc. decem.*

Stent, vase clauso, in digestione per triduum, postea exprimantur. In colatura dissolve
Sacchari albi, *uncias sedecim*, & post unicam ebullitionem, coletur syrupus per pannum.

Lene & securum præbet anodynum pueris; pectorale & alexipharmacum, & in catarrhis utiliter adhibetur.

Uncia ejusdem una Croci fere habet grana quindecim.

Pueris teneris, pro una dosi, ultra drachmam unam non dandus.

Syrupus Croci Alius.

Pharm. Batean. pag. 159.

℞. Croci Angl opt. *drachmas duas.*
Lachrymarum stillantium ex capitibus papaveris exotici supra laminam ferri siccatarum & pulverisat. *unciam semis.*
Spiritus Vitrioli, *guttas triginta.*
Aquæ Citri totius, *uncias octo.*

Digere in Balneo Mariæ, ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactissime. Tum

℞. Sacchari optimi, *uncias octodecim.*
Aquæ Citri totius, *uncias sex.*

Coq. despumando, ad Syrupi crassioris Consistentiam: Cui adde Tincturam prædictam, ut fiat Syrupus consistentiæ debitæ, sine Coctione. *Dosis sit a drachma una, ad drach. tres, & ultra.*

Est Remedium cardiacum, analepticum, anodynum & blandum quoque hypnoticum, ut ex ipsa nempe compositione facile patet.

Syrupus de Cucurbita Mesues.

Vid. Francisc. Alexandri VERCELL. Apoll. *seu* de Med. Compos. Rad. *IV.* *pag.* 487.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur, ceu obsoletur scilicet.

℞. Cucurbitam sativam magnam, pasta pro pane involutam, coque cum pane in clibano; e calente adhuc succum exprime, & ex unciis duodecim, ad novem usque, & sacchari evapo-

evaporati & clarificati unciis sedecim syrupum confice.

Vires laudantur ad febres biliosas & ardentes, ardorem urinæ, & sitim mitigandam; ad pectoris affectus, pleuritidem & faucium asperitatem. Hinc conqueritur Franciscus Alexander, *loc. cit. quod hodie neglectus jaceat hic de Cucurbita, Syrupus, quum tamen usu sit saluberrimus.*

Syrupus Cydoniorum.

Dispens. Brand. Wirt. Argent. Hag.

℞. Succi Cydoniorum, ad tertiæ partis consumtionem evaporati, *libram unam semis.*
Sacchari albi, *libras duas semis.*

Fiat dissolutione & despumatione, unica ebullitione facta, Syrupus.

Gratus est stomacho, leniter adstringit, & in nausea vomitu & fluxionibus alvi, & ad abortum præcavendum adhiberi potest. Electuariis & potionibus additur. Vid. SYLV. Method. Med. *Lib. II. Cap* 10. & GEOFFROY, Mat. Med. *T. III. p.* 376. *item* BOERHAAVE Hist. Pl. *T. II. pag.* 557.

Dosis ad unciam unam & ultra.

Syrupus e Cynoglosso.

Pharm. Extemp. FULLER. *pag.* 355.

℞. Herb. Cynogloss. *libram unam semis.*

Coquendo purgetur, dum inclarescat, & cum
Sacchari albi, *libra una semis.*

Fiat lege Artis, syrupus.

Populus Medicorum uno ore, vim soporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse vero hunc Syrupum licet millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilo minus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad defluxiones calidas, acres, tenues, catarrhosas, Tussimque inde oriundam. Hactenus ipse Fullerus. *Ceterum conf. supra* Pilulæ de Cynoglossa.

Syrupus Diacitri Rosatus.

MYNSICHT. *pag.* 260.

℞. Succi Citri & Limonum, per pannum, aut filtrum, sine ulla vi, aut expressione, destillati, & cum pulv. Rosarum rubr. prius Rubini instar, tincti, *ana libr. unam.*
Rob de Berberis,
Rib. *ana uncias octo.*
Syrupi de Agresta,
Oxysacchari,
Rubi Idæi optimi,
Fragorum, *ana uncias quatuor.*
Aquæ Cinnamomi Buglossatæ, in qua Species diarrhod. Abbat infusæ fuerint, *uncias duas.*
Nitri præparati, *drach. unam semis.*

Mixta decoque, ut est Artis, & Fiat justæ Consistentiæ Syrupus.

Potentissime refrigerat, penetrat, siccat, & a putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum cestum emendat; urinam & sudorem movet: vomitum biliosum reprimit: Choleræ medetur, &c. Vid. ibi plura insuper elogia. Dosis sit ab uncia semis, ad unciam unam, & duas, per se, vel in vehiculis specificis, affectum proprie respicientibus. *Ceterum conf. supra,* Syrupus Citri e toto, & Corticum Citri essentificatus.

Syrupus Diacodion, *sive* De Capitibus Papaveris, *sive* Diacodium Liquidum Montani.

Disp. Brand. Wirt. Argent. Vienn. Gron. Rotterdam.

℞. Capitum Papaveris, cum seminibus, *uncias duas.*
Siliquarum dulcium, *unc. duas semis.*
Incisis affunde
Aquæ fontanæ, *libram unam semis.*
Coquantur lento igne, ad colaturæ remanentiam unciarum decem, in fine coctionis addendo
Liquiritiæ recentis minutim incisæ, *unciam unam semis.*
in colatura dissolve
Sacchari candi rubri, *uncias sedecim.*
Despumatus & colatus syrupus servetur.

In tussi acri, ad materiam incrassandam, a veteribus valde laudatur.

Dari potest infantibus lingendus, ad drachmam unam; adultis, ad unciam unam.

Syrupus, Diacodium Crocatum.

Disp. Vienn. Wirt.

Fit, syrupo antecedenti, sive Diacodio simplici addendo,
Croci optimi, *drachmam unam.*

Vires sunt eædem, propter crocum tamen, magis anodynæ ac resolventes.

Syrupus Diasereos Andernaci.

Disp. Brand. Prag. Vienn.

℞. Radicum polypodii querni, *unciam unam.*
Glycyrrhizæ rasæ, *drachmas sex.*
Apii,
Asparagi,
Fœniculi, *ana unciam semis.*
Herbar. Adianti albi,
Agrimoniæ,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Fumariæ,
Lupuli, *ana manipulum semis.*
Cichorii,
Endiviæ, *ana manipulos tres.*
Flor. Borraginis,
Buglossi,
Violarum, *ana pugillum unum.*
Semin. Carthami, *unciam un. semis.*
quatuor frigid. maj. rec. *ana. drach. duas.*
Hordei integri, *pugillos duos.*
Prunorum Damascenor. *No. viginti.*
Myrobalanorum Chebularum,
Citrinarum, *ana unc. semis.*
Agarici recens trochiscati, *unc. unam.*
Foliorum sennæ sine stipit. *unc. unam semis.*
Rhabarbari electi, *uncias duas semis.*
Cinnamomi,
Zinziberis, *ana drachmam unam.*
Coq. in suffic. Aqua, ad librarum trium remanentiam: Colaturæ expressæ postea adde
Sacchari albi, *libras duas.*
Clarificetur, ut Artis est, ac coquatur ad Consistentiam Syrupo debitam: Cui tandem adde:
Syrupi Rosarum solutivi, *uncias tres.*

Descriptus hic non contemnendus Syrupus ab inventore ipso Jo. Guinther. ANDERNACO, *in* Comment. de Med. Vet. & nova, *Part. II. pag. 438. sqq. & ibidem eximie commendatus, ob virtutes potissimum aperientes, resolventes, antictericas, anthelminthicas aliasque. De quibus & vid.* SCHULZ. *in* Præl. *p. 354.*

Syrupus Dynari, *seu* Dimari.

Vid. supra Syrupus Byzantinus; *Cur vero* Dynari *vocetur Arab. nempe ab usu diuretico, ostendit* RENODAEUS, *pag.* 662. *contra* Dessennium; *cujus tamen falsam sententiam denuo, quod mirum, assumsit* SCHULZIUS *in* Prælect. *pag.* 348. *Sed hoc obiter.*

Syrupus Domesticus, *sive* de Spina Cervina, *sive* Derhamno Cathartico, *vel* Solutivo.

Disp. Lond. Amst. Paris. Lugd. Wirt. Vienn. Hamb. Prag. Argent.

℞. Baccarum fruticis, quem Spinam cervinam vocant, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum, quantitatem sufficientem;

Conquassatæ & calefactae exprimantur.

Succi hujus colati, *unciis viginti* addantur

Sacchari albi, *unciæ triginta duæ,* solvantur & colentur, addendo, in petia ligata,

Anisi,

Mastiches, *ana drachmas tres.*

Zinziberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum, *ana dr. unam semis.*

Fiat syrupus.

Commendatur a River. Solenand. Sydenham. *& aliis, ad hydropem, cachexiam, arthritidem, nec non luem veneream. Vid.* BOERHAAVE Hist. Plant. *T. I. p.* 159. SCHULZ. Prael. *pag.* 354. *& præsertim* ZORN. Bot. *pag.* 569. *&* Sim. PAULLI Quad. Bot. *p.* 129. *maxime laudat.* SYDENHAM, Tract. *de* Hydrope, *pag.* 251. *sqq. Tom. II. Opp.* *Sunt, qui etiam recens natis, ad expurgandum meconium, dare solent.*

Datur drachma una, ad unciam & ultra.

Syrupus de Duabus Radicibus.

Dispens. Vienn. Brand.

℞. Radicis Petroselini,

Fœniculi, *ana uncias quatuor.*

Aquae fontanae, *libras quinque.*

Coquantur ad medietatem; deinde colaturae post clarificationem, addantur

Sacchari albissimi, *libræ duæ.*

Ut Fiat lege Artis, syrupus.

Obstructiones Viscerum reserat, humores crassos incidit, & attenuat, urinamque ut & calculum interdum, pellit.

Syrupus Dysentericus Medicorum Parisiensium.

Collectan. Pharm. Paris.

℞. Rhabarbari minutim incisi, *dr. duas.*

Cinnamomi, *scrupulum unum.*

Infunde in

Aquae Rosarum stillatitiae, *libra una.*

Infunde pariter in

Aquæ stillat. plantaginis, *libra una.*

Florum Rosarum rubrar. *unc. semis.*

Macerentur separatim, per horas viginti quatuor: quibus postea adde

Succi Berberum depurati, *libram un.*

Deinde misceantur: Colaturæ per residentiam claræ, addantur

Sacchari Canti albissimi, *libræ duæ,* vel *quantum suff.*

denique coq. in Syrupum, *ut opus est.*

Lienteriæ & Dysenteriæ mederi dicitur.

Nec omnem medendi vim equidem ipsi plane denegaverim. Interim autem,

dum omnia dulcia, quod nempe notissimum, in Dysenteria nocent, quoniam & tormina magis augent, & ipsum alvi solutæ fluxum vehementius citant: tum demum hunc Syrupum usui fore crediderim, ubi nimia Sacchari quantitas multum imminuta & arctius circumscripta fuerit. Ceterum alium Syrupum Dysentericum laxativum, sed operosioris Compositionis, vid. si lubet, apud MYNSICHT. *p.265.*

Syrupus Emeticus.

Dispensat. Brand. Wirt. Vienn.

℞. Vitri Antimonii hyacinthini, subtilissime pulverisati, *drach. duas.*
affunde
Vini albi Rhenani, *uncias duodecim.*
Stent per triduum, leni calore in digestione; post filtratis per chartam bibulam, adde
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*
Sola dissolutione & unica ebullitione, fiat syrupus, in vase vitreo reponendus.

Delicatulis propinatur, ad vomitum ciendum.

Dosis est a drachma una, ad drachmas quinque, vel sex.

In apoplexia & catarrho suffocativo etiam clysteribus, ab uncia una, ad unciam unam semis addi potest.

Syrupus Emeticus Angeli Salæ.

Exeges. Chymiatric. pag.737.
Disp. Wirt. Prag. Ratisbon.

℞. Vitri Antimonii optime triti, *unciam unam.*
Cinnamomi electi,
Zedoariæ,
Seminis angelicæ, *ana drachm. duas.*
Sandali rubri, *unciam semis.*
Croci Orientalis, *drachmam semis.*
Infundantur in
Aceti rosati, *unciis viginti;*
Macerentur per viginti quatuor horas, colentur & filtrentur, in filtrato liquore dissolvantur
Sacchari albi, *unciæ viginti.*
Fiat syrupus.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis. In peste tamen non semper tuto adhiberi posse hunc Syrupum, egregie ostendit THONERUS, Obs. med. 8. *Lib. I. pag. 70. sqq.*

Dosis drachma una, ad unciam dimidiam.

Syrupus Enulæ.

Dispensat. Prag. Vienn. Wirt. &c.

℞. Succi radicis Enulæ defecati, *libr. unam semis.*
Sacchari albi, *libras duas semis.*
Solvantur & fiat syrupus, per pannum colandus.

Resolvit, & ad pectoris vitia adhibetur: etiam urinam, arenam, aquam & vermes pellit, pluresque alias virtutes exserit, abunde laudatas a ZORNIO, *in* Botanolog. *pag.281. sqq.*

Syrupus de Erysimo Lobelii.

Disp. Brand. Wirt. Paris. Lond. Prag. Vienn. Hamb.

℞. Erysimi totius recentis, *uncias tres.*
Radicnm Helenii,
Tussilaginis, *ana uncias duas.*
Herbarum Borraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris, *ana unc. semis.*
Florum quatuor cordialium,
Anthos,
Stœchadis Arabicæ, *ana dr. duas.*
Seminis Anisi, *drachmas sex.*
Passularum mundatarum, *unc. duas*
Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ, *libris duabus & semis.*
Succi Erysimi, *unciis sex,*
ad remanentiam unciarum octodecim, in expresso liquore dissolvantur
Sacchari albi, *unciæ triginta duæ.*
Fiat syrupus.

NB. Erysimum vel Irio illa est planta, quæ Verbena fœmina vulgo vocatur: de qua supra Parte I.

Ad raucedinem præcipue commendatur, & multis jam amissam vocem restituisse, exempla prostant: Inde & scite vocatur Syrupus Cantatoris, seu Gallice le Syrop du Chantre, *vid.* GEOFFROY Mat. Med. *Tom. III. pag.* 446 BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. II. p.* 428. & HERMANN. Cynos. Mat. Med. *pag.* 522. *item* ZORN. *p.* 288. & TOURNEFORT. Hist. Plant. *circa Paris. nascent. pag.* 19.

Datur ab uncia dimidia, ad integram, ex infusis, decoctis, sero lactis, aliisque vehiculis.

Syrupus Exhilarans, Schillingi, *sive rectius* Laurentii, *aut* Castellani,

Vid. RENOD. *p.* 679. & *Tab. Smaragd. pag.* 397. *item* BIERLING. *p.* 80.
Dispens. Messan.

℞. Succorum Borraginis,
Buglofs. *ana libram unam semis.*
Pomorum redolentium, *libram un.*
Melissæ, *libram semis.*
Granor. Kermes, *drachm. duas.*
Lign. Aloës, *drachmam unam*
Santali citrini, *scrupulos duos.*
Specier. diamargarit. frigid. *dr. semis.*
Diambr. *scrupulos duos.*
Sacchari albissimi, *libras duas.*
Misceantur: Fiat lege Artis, Syrupus.

Cognominatur Exhilarans, quia vim habet eximiam ad Cor, & Spiritus vitales exhilarandos, facultates erigendas, moerorem abigendum, & qualitatem humoris melancholici malignam contemperandam. Hæc Renodæus *dixit: utinam vero dixisset! Sed vid. supra jam a nobis monita, ad* Species *sic dictas* lætificantes. *Interim serio optandum esset, ut verus ejusmodi* Syrupus exhilarans *alicubi venalis prostaret, qui his duris dirisque eheu! temporibus, quibus toto fere orbe Mars impius sævit, reficere & exhilarare posset animos afflictos, & longis moeroribus peritus fere confectos. Ex nostris enim civibus, immenso furibundi belli onere oppressis, & viribus pæne omnibus plane exhaustis, nemo fere est, qui non deficiens animo, moesto cum corde jaceret. Verum hæc vota sunt, quibus tamen sævientia fata nondum proh dolor! flectuntur. Sed ignoscat quæso, æquus lector moestæ querelæ, quam justus dolor & hoc ipso loco, forsan minus convenienti, hac data occasione, subito expressit. Expletur lacrymis egeriturque dolor.*

Syrupus Farfaræ e Floribus.

Disp. Wirt. Argent. Prag. Brand. Hamb. Leod.

℞. Florum Farfaræ, sive Tussilaginis, recentium, *libram un. semis.*
affunde
Aquæ fontanæ ferventis, *libras duas.*
Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & in
Colaturæ, *unciis novem*
dissolve
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
Fiat syrupus.

Ad pectoris vitia inservit, materiam acrem salsam incrassat, & expectorationem adjuvat. Vid. BOERHAAVE

Hist. Plant. *p.* 152. *Tom. I.* Continuat. Mat. Med. GEOFFROY, *Tom. III. pag.* 256. *sqq.* & ZORN. *pag.* 688. *sqq. item* TOURNEFORT. Hist. Plant. Paris. *pag.* 236.

Datur in decoctis pectoralibus.

Syrupus Fragrans Laxativus Kufferi.

Dispens. Argent.

℞ Folior. Sennæ sine stipit. *unc. quatuor.*
Rhabarbari optimi, *unc. unam semis.*
Radicis Polypodii, *unciam unam.*
Seminis Coriandri, *unciam semis.*
Croci Orientalis, *drachmam semis.*
Florum Borraginis,
Buglossi,
Violarum, *ana manipulum semis.*

Coq. in Aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad remanentiam trium librarum: Colaturæ adde:

Succi Rubi Idæi,
Fragorum, *ana libram unam.*
Sacchari albi, *libras quatuor.*

Coq. ad Syrupi Consistentiam, lege Artis.

Pro scopo laxandi alvum, adhibetur, ad unciam unam, duas, aut tres, prout diversæ naturæ ferant.

Syrupus Florum Nymphææ Simplex.

Dispens. Lond. Brandenb. Renod. Hamb. Paris.

℞. Florum Nymphææ albæ, *libr. duas.*

Infunde in Aqua Nymphææ, aut saltim fontanæ ferventis libris quatuor. Stent in digestione caloris balnei, horas viginti quatuor: Tum exprimantur valide: Expressum recentibus reaffundatur Floribus; digeratur, exprimatur, idque tertia vice repetatur: Expressioni postremæ addantur Sacchari, libræ totidem, quot Succi sunt, ac clarificando & ebulliendo, ut Artis est, fiat Syrupus.

Syrupus Florum Nymphææ Compositus.

Disp. Lond.

℞. Florum albissimorum Nymphææ recent. *libram semis.*
Violarum, *uncias duas.*
Folior. Lactucæ, *manipulos duos.*
Semin. Lactucæ,
Portulacæ,
Cucurbitæ, *ana unciam semis.*

Coquantur in Aquæ puræ, *libris quatuor*, donec una evanuerit: Expresso dein adde:

Aquæ Rosar. rubrar. *libram semis.*
Sacchari albi, *libras quatuor.*

Percoquantur secundum Artem, in Syrupum.

Uterque Syrupus est anodynus, & refrigerans: Inde in Gonorrhœa virulenta, urinæ ardore, mensibus dolorificis, cum fluore albo & hæmorrhagiis impetuosis, confert. Datur cum decocto aliquo, aut Sero Lactis. *Hæc* SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 360. *Ceterum alius Syrupus de Nymphæa compositus, sed diffusioris, &, ut ingenue fatear, confusioris simul compositionis, qui Franciscum* Pedemontanum *Auctorem habet, descriptus extat in Antidotario Messanensi, pag.* 6. *& in aliis nonnullis vetustioribus Dispensatoriis. Quare vix dignus nobis visus fuit, qui huc transcriberetur.*

* * *

Syrupus Florum Paralyſeos, *ſive* Primulæ Veris.

Diſpenſ. Wirt. in reliquis deeſt.

℞. Florum Paralyſeos mundatorum recentium, *libram unam.*
affunde
Aquæ ferventis fontanæ, *unc. decem.*
Poſt ſufficientem macerationem exprimantur, in colatura, unica ebullitione, diſſolve
Sacchari albiſſimi, *uncias ſedecim.*
Servetur.

Speciales floribus Paralyſeos adſcribuntur vires nervinæ; vid. BOERHAAVE, Hiſt. Plant. *Tom. I. pag.* 281. *& maxime* ZORN. Botanol. *pag.* 542. *quosque ibi laudat Auctores plures. datur igitur etiam ſyrupus convulſis tremulis, & paralyticis; ulcera oris perſanare & tuſſientibus auxiliari creditur.*

Syrupus Fragorum.

Diſp. Argent. Wirt. Prag. Brand. Hamb.

℞. Succi fragorum depurati, *unc. decem.*
Sacchari, *uncias ſedecim.*
Fiat lege artis ſyrupus, ad normam ſyrupi berberum.

Eſt analepticus & diureticus.

Syrupus de Fumaria.

Diſp. Wirt. Argent. Paris. Prag.

Paratur e
Succi defecati, & ad tertiæ partis conſumtionem inſpiſſati, *unciis novem*, &
Sacchari, *unciis ſedecim.*

Ad ſanguinem & lympham corrigendam, ſcabiem & alia cutis vitia commendatur.

Addi poteſt electuariis & decoctis.

***

Syrupus de Fumaria Compoſitus.

Diſpenſ. Lond. Leyd.

℞. Herbar. Endiviæ,
Abſinthii vulgaris,
Lupulorum,
Cuſcutæ,
Scolopendrii, *ana manipul. unum.*
Epithymi, *unciam unam ſemis.*
Coq. in Aquæ purae lib. quatuor, ad medias: Colat. adde
Succi Fumariae expurgati, *libr. unam ſemis.*
Borraginis,
Buglofſi, *ana libram ſemis.*
Sacchari albi, *libras quatuor.*
Fiat Syrupus, ſecundum Artem.

Vires jam ſupra indicatæ ſunt: ſed in hac compoſitione ſunt adhuc majores, in depurando nempe ſanguine vitioſo. Ceterum aliam hujus Syrupi compoſiti deſcriptionem multo operoſiorem, Meſuæ adſcriptam, hac vero vix meliorem, vid. apud RENOD. *pag.* 658. *uti & varia in eadem recte reprehendit: item in* Diſpenſat. Vienn. Prag. *& aliis.*

Syrupus Glycyrrhizæ.

Diſp. Lond. Wirt. Vienn. Brand. Hamb. Hag. Ultraject.

℞. Glycyrrhizae, *uncias duas.*
Capillorum Veneris, *unciam unam.*
Hyſſopi, *unciam ſemis.*
Aquae, *libras duas.*
Species praedictae in aqua, prius fervefacta, horis viginti quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias, colaturae addendo
Mellis deſpumati, *uncias octo.*
Sacchari albi, *uncias ſedecim.*
Aquae roſarum, *uncias quatuor.*
Fiat ſyrupus, ſecundum artem.

Cum syrupo Capillorum Veneris convenit; pectoralis est, & pro edulcoratione decoctorum pectoralium inservire potest.

Syrupus Granatorum.

Disp. Argent. Wirt. Brand. Hamb. Prag.

℞. Succi granatorum acidodulcium depurati, *uncias decem.*
Sacchari albissimi, *uncias sedecim.*

Solvantur & colentur; syrupus in vase vitreo servetur.

Est analepticus & leniter adstringens; refrigerat, sitim sedat, bilem refrænat: inprimis in cardialgia, pro summo specifico censetur a Jac. FABRICIO, *referente & approbante ipsius denero,* SIM. PAULLI, Quadrip. Bot. *pag* 384. *& ex eo,* GEOFFROY, Mat. Med. *T. III. pag.* 794. *&* ZORN. *pag.* 333.

Datur in potionibus, mixturis & julapiis.

Syrupus Granorum Kermes.

Dispens. Vienn. Wirt. Groning. Prag.

℞. Coccinellæ, *unciam semis.*
Optime trita in
Aquæ Rosarum &
Cinnamomi, sine vino, *ana unciis duodecim.*
Salis tartari fixi, *granis duodecim.*

Infundantur per noctem, addantur
Sacchari albi, *unciæ triginta duæ.*
Succi granorum Kermes, *unciæ duodecim*

Unica ebullitione fiat syrupus liquidus, qui, per linteum colatus, reponatur.

Analepticus est, diureticus & alexipharmacus; datur in variolis & morbillis, nec non febribus catarrhalibus. Cum Confectione Alkermes convenit. Immo illi longe præferendus, quod caret nempe suspecto illo lapide Lazuli, item Moscho & Ambra. Vid. supra dicta ad Lap. Lazuli, *& ad* Conf. Alkermes.

Syrupus Hederæ Terrestris.

Disp. Wirt Brand. Argent. Prag.

Sicut Syrupus betonicæ ex aqua destillata & herba sicca paratur.

Hedera terrestris vulneraria est, & nephritica; syrupus ad abscessus internos, sputum cruentum saniosum phthisicorum commendatur; consolidat & mundificat, urinam & menses promovet ut & hydropicis utilis est. Vid. LANG. Ep. Med. *L. III. pag* 808.

In potionibus & electuariis propinari potest.

Syrupus Hyperici.

Disp. Wirt. in reliquis fere deest.

℞. Florum hyperici recentium, *libram unam semis.*
Aquæ fontanæ ferventis, *libram un.*

Macerentur per diem integrum in loco calido; postea exprimantur, & ex
Infusi clarificati, *unciis novem,* cum
Sacchari albi, *unciis sedecim,*
Fiat syrupus.

Easdem vires, quas flores, habet; vulneratis, calculosis, ac renum doloribus vexatis auxiliatur.

Docente QUERCETANO *in* Pharm. restituta; *instar balsami, omnibus resistit corruptionibus ventriculi, specificum est contra vermes: quod facilius quidem credendum, quam prius.*

* * *

Syruus

Syrupus Hyſſopi.

Diſp. Wirt. Vienn. Arg. Prag. Hag.

℞ Hyſſopi ſiccatæ, *uncias duas.*
Capillorum Veneris, *unciam ſemis.*
Radicum Helenii, *unciam unam.*
Apii, *unciam ſemis.*

Coque radices & Capillum Veneris in
Aquæ, *libris duabus ſemis.*
ad colaturæ remanentiam unciarum ſedecim, in qua infundatur Hyſſopus, & poſt digeſtionem in loco calido, infuſo expreſſo & clarificato adde
Sacchari albi, *libras duas, uncias octo.*
Fiat ſyrupus.

Viſcidos humores reſolvit, pulmones roborat, tuſſientibus & aſthmaticis commendatur, in potionibus & electuariis.

Syrupus Hyſſopi Compoſitus, Meſ.

Diſp. Brand. Lond. Prag. Hamb. Renod.

℞. Herb. Hyſſopi in umbra mediocriter ſiccat.
Radic. Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Petroſelini, *ana drachmas decem.*
Capillor. Veneris, *drachmas ſex.*
Semin. Cydoniorum,
Malvæ,
Tragacanthi, *ana drachmas tres.*
Hordei mundati, *unciam ſemis.*
Cibebarum exacinat. *unc. unam ſemis.*
Dactylorum,
Ficuum pinguium, *ana Num. decem.*
Jujubarum,
Sebeſten, *ana Num. triginta.*

Coq. in Aquæ fontanæ, *libris octo*, ad tertiæ partis remanentiam; Colaturae expreſſæ, &, ut Artis, clarificatæ add.
Sacchari albi, aut canti, *libras duas cum ſemiſſe.*

Et una alterave ebullitione, fiat ex arte, ſyrupus.

Eſt pectoralis & bechicus: compoſitus ex blandis reſolventibus, aperitivis, incraſſantibusque pectoralibus. Convenit ergo in tuſſi & aſthmate. Vid. huc SCHULZII Prælect. *pag.* 357. & CARTHEUSERI Pharmacol. *pag.* 649. *qui inſuper hæc in laudes hujus Syrupi, addit: ob egregiam virtutem demulcendi ac lubricandi, in morbis pectoris, a ſero acri productis, v. g. raucedine, angina ſpuria, tuſſi, aſthmate, nec minus in ardore urinæ frequentiſſime cum fructu præſcribitur, &c. Quæ utique ab ipſa veritate & experientia confirmantur. Ceterum plures ejusmodi ſyruporum bechicorum & pectoralium compoſitiones ægrotis profuturas, vid. in Cl.* HEINS Pharm. Rat. *pag.* 162 *ſqq.*

Syrupus de Ibiſco, *ſive* de Althæa Compoſitus Paris.

Diſpenſat. Paris.

℞ Radicum Althææ tuſarum & meditullio repurgatarum, *uncias duas.*
Raphani domeſtici,
Silveſtr. in talleolas ſectar.
Fœniculi,
Aſparagi,
Petroſelini,
Eryngii,
Bardanæ, contuſ. & a meditull. repurg.
Cicerum rubrorum, *ana unc. unam.*
Saxifragiæ albæ rotundifoliæ totius,
Foliorum Betonicæ,

Foliorum Pimpinellæ,
Helxines,
Plantaginis,
Summitatum Althææ, *ana unc. tres.*
Fructus Halicacabi, *No. triginta.*
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Lithospermi, *ana drachm. tres.*
Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, *unc. unam.*

Coq. in Aquæ purissimæ, libris octodecim, ad libras decem, quibus deinde permisce
Sacchari optimi, *libras quinque.*

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem, crassam obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque Renum saniem & arenulas blande expurgat. Ceterum plurimum convenit cum quoad compositionem, tum quoad ipsum effectum, cum notissimo illo Syrupo de Althæa Fernelii, *cujus supra suo loco, descriptio exhibetur. Conf. &* Species de Althæa, *superius sub* Speciebus *variis, descriptas.*

Syrupus de Jujubis.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Lond. Prag. Leyd. Hag. ultraject.

℞. Jujubarum recentium, *uncias tres.*
Liquiritiæ, *drachmas sex.*
Capillorum Veneris,
Florum violarum, *ana drach. quinque.*
Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Papaveris albi, *ana drachm. tres.*

Incisa coquantur, in
Aquæ fontanæ, *libris duabus semis,* ad colaturæ remanentiam unciarum octodecim, in qua dissolve
Tragacanthæ albæ electæ, *dr. unam.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*

Fiat syrupus, qui, per colatorium trajectus, servetur.

Commendatur ad tussim siccam, sputum tenuo suo lentore maturat, incrassat, glutinat & expectorationem adjuvat idemque ad urinæ vitia confert. Vid. ZORN. Botanol *pag.* 369. *&* RENOD. Disp. Med. *pag.* 675. SCHULZ. Prael. *pag.* 357.

Propter mucilaginosa semina & tragacantham, est consistentiæ spissioris, & potius linctus, quam syrupus, vocari deberet; præstat etiam, illum per linctus, quam haustus, assumi, aut aquis dilutum hauriri. Melior quoque & suavior est recens paratus, quam per diuturnius tempus, jam asservatus, inprimis propter adjecta semina, quæ inde etiam, sine jactura virtutis ipsi adscriptæ & competentis etiam, me quidem judice, rectius omitti possent.

Syrupus Kinæ Kinæ.

Disp. Wirt. Paris. &c.

CHARAS Pharm. Reg. *T. I. p.* 142.

℞. Corticum Kinae Kinae pulverisatorum, *uncias quatuor.*
Cinnamomi electi, *unciam unam.*
Vini rubri generosi, *libras duas.*

Macerentur, in vitro probe clauso, saepius vitrum movendo, per biduum; postea exprimantur ac colentur, in colatura, unica ebullitione, dissolve
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*

Fiat syrupus, qui per panum colatus, servetur.

Pueris medicamenta reformidantibus dari potest; præter vim antifebrilem, etiam tonicam & stomachicam habet.

Dosis uncia semis, ad integram.

Syrupus Kinæ Kinæ sine Vino.

Dispens. Paris.

CHARAS, Pharm. Reg. *T. I. p.* 142.

℞. Cortic. peruv. triti, *uncias tres.*
Bulliant in Aquae fontan. *lib. quatuor*,
ad tertiae partis Consumtionem,
Infunde per horas viginti quat.
Colat. expressae postea adde
Sacchari, *libram unam semis.*
Coq. lege Artis, in syrupum.

Utrique huic Syrupo vis quædam antifebrilis inest; sed perquam exigua, ut ingenue fatear: igitur in febribus inveteratis & pertinacioribus, Medentis voto varius respondebit speratus inde Effectus. Conf. in hanc rem jam supra dicta, ad Elixiria & Extracta Antifebrilia: *par enim est ratio. Præstant igitur semper his omnibus* Electuaria antifebrilia, *ex ipso Cortice peruv. recenti, aliisque commodis in hanc rem ingredientibus adjectis, parata. Quorum aliquot egregiæ compositiones supra suo loco, exhibitæ fuerunt. Interim tamen Syrupus iste febrifugus teneris præsertim infantibus, forsan non sine omni effectu, subinde offerri poterit.*

Syrupus Limonum.

Disp. Groning. Paris.

℞. Succi Limonum, per subsidentiam depurat. *uncias sedecim.*
Sacchari albissimi, *uncias triginta.*
Redigatur sine coctione, in syrupum.

Blande refrigerat, sitim sedat, putredini resistit, nauseam tollit, & vomitus cohibet: Hinc in febribus ardentibus, putridis & malignis, quin & peste ipsa, summi & notissimi usus. Conf. supra Syrupus Acetositatis Citri, *qui ejusdem est virtutis.*

Syrupus de Manna Laxativus.

Disp. Wirt. Vienn. Prag. Brand.

℞. Radicis Polypodii, *unciam un. semis.*
Specierum florum florum & fructuum,
Passularum minorum, *ana unc. duas.*
Macerentur, per noctem, in
Aquae fontanae ferventis, *libris duabus semis.*
mane coquantur ad tertiae partis consumtionem, colentur, in colatura infunde
Foliorum Sennae electae, *unc. quatuor.*
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Galangae,
Macis,
Zinziberis, *ana drachmam unam.*
Digerantur per viginti quatuor horas, in loco calido, exprimantur, expressum albumine ovi clarificetur, atque cum clarificato dissolvantur
Mannae Calabrinae, *unciæ sex.*
Sacchari albi, *unciæ viginti duæ.*
Fiat syrupus.

Datur pueris, scopo laxativo, ad humores a pectore derivandos, & recens natis, ad meconium educendum. Vid. THONERI Append. *ad* Obss. Med. *pag.* 367. *Conf. supra* Electuarium de Manna.

Dosis scrupuli duo, ad unciam semis.

Syrupus de Manna Solutivus, Mindereri.

BENNET. *Theatr. Tabid. pag.* 181.

℞. Pulpae Tamarindor. *uncias duas.*
Jujub.
Sebest. *ana No. viginti.*
Prunorum damascen.

Caricarum ping. *No. decem.*
Hordei integri, *manipulum ſemis.*
Polypodii quern. *unc. quatuor ſemis.*
Semin. Fœniculi, *drachmas duas.*
Aquae Fontan. *libras ſeptem.*

Coque ad Remanentiam, *librarum quinque.*

In Colatura calida infund. per noctem:

Folior. Sennae elect. *unc. duas.*
Agarici trochiſcati,
Rhabarb. opt. *ana drachmas tres.*

Colaturæ leviter expreſſae iterum adde:

Mannae Calabrinae,
Mellis roſac. ſolut. *ana uncias octo.*
Sacchari albi, *uncias ſedecim.*

Miſc. Fiat lege Artis, ſyrupus, dr. duabus Cinnamomi aromatizandus.

Easdem pæne virtutes habet, ac præcedens Syrupus de Manna laxativus: *In Morbis pectoris, a lenta pituita præſertim ortis, mirum in modum, commendatur ab ipſo Inventore* Minderero, *nec non* Benneto, *ſeu* Benedicto, *qui ſalutarem ejus uſum a fida experientia plus ſemel didicit, ut paſſim in ipſo egregio opere docet. Ceterum conf. ſupra* Electuaria de Manna.

Syrupus Maſtichinus.

Diſp. Brand. Wirt.

℞. Maſtiches electae, parum contuſae, *uncias duas.*

Infunde in
Aquae maſtichinae, *unciis duodecim.*

Stent in vaſe probe clauſo, in digeſtione, per triduum; poſtea colentur, in colatura diſſolve
Sacchari albi, *uncias ſedecim.*

Syrupus in vaſe probe munito ſervetur.

Ad ventriculi vitia, a cauſa frigida orta, catarrhos, & ad cerebrum roborandum convenit.

Potionibus & electuariis additur; vel etiam, pro lubitu, ab uncia dimidia, ad integram exhibetur.

Syrupus Meliſſæ.

Eodem modo paratur, quam ſequens Syrup. Menth.

Adſcribuntur vires cordiales, nervinæ & uterinæ.

Syrupus Menthæ.

Diſp. Paris. Wirt. Prag. Argent.

℞. Herbae Menthae ſiccae, *unc. quatuor.*
Aquae Menthae, *libram unam.*

Digerantur in vaſe clauſo, per biduum, exprimantur, & in colatura, unica ebullitione, diſſolvantur
Sacchari albi, *unciæ ſedecim.*

Ventriculum roborat, vomitus & nauſeam tollit, carminativus & hyſtericus eſt: quæ etiam omnia conveniunt Melli Menthæ, Superius ſuo loco, deſcripto.

Syrupus Menthæ Compoſitus.

Diſpenſ. Lond. Renod, Leyd. ultraject. Rotterdam. Amſtel.

℞. Succi Cydoniorum dulc. & acidodulcium,
Granator. acidodulc. & acid. *ana libram unam ſemis.*
Menthæ ſiccæ, *libram ſemis.*
Roſarum rubrarum, *uncias duas.*

Miſceri macerarique patere in ſequentem diem: tum coque ad medias, & cola: ſaccharoque injecto, ad *libras quatuor*, fiat Syrupus ſecundum Artem.

Iisdem pollet virtutibus, cum præcedenti Syrup. de Manna ſolutiv. Mind.

immo adhuc majoribus, in compescendo vomitu, & nausea cohibenda, ob adjecta nempe acida: unde inde suavissimum enascitur Medicamentum, tam odorem, quam saporem. Ceterum alium Syrupum ex Menthæ recentis succo, vel decocto paratum exhibent Disp. Hamb. Prag. Argent. Brand. *& alia nonnulla.*

Syrupus Mercurialis, *sive* Prophylacticus, *Syrop te Longue Vie Dictus.*

Disp. Paris. Wirt.

Pharm. Reg. CHARAS, *p.* 137. *T. I.*

℞. Succorum Mercurialis, *libr. quatuor.*
Borraginis,
Buglossi, *ana libram unam.*
Mellis optimi albi, *libras sex.*

Coquantur & despumentur; postea

℞. Radicum Gentianae, *uncias duas.*
Iridis nostratis, *uncias tres.*
Vini albi, *libram unam semis.*

Radices incisæ macerentur in vino, per viginti quatuor horas; postea exprimantur, cum succis e melle permisceantur, lenique igne ad syrupi consistentiam coquantur, atque per pannum colatus syrupus servetur.

Adscribitur huic syrupo virtus singularis prophylactica, ad vitam prolongandam, podagræ, hydropis, calculi, aliorumque morborum insultus arcendos & mitigandos. Sed credat, qui volet, immo qui poterit. Nescio enim, unde tanta virtus huic Syrupo venerit.

Dosis, jejuno stomacho, quotidie uncia dimidia, vel integra.

Syrupus Mororum.

Disp. Wirt. Renod. Paris.

℞. Succi mororum maturorum, *uncias viginti.*
Sacchari albissimi, *unc. triginta duas.*

Fiat syrupus.

Cum syrupo cerasorum convenit; præcipue autem ad oris & linguæ asperitatem & inflammationem, aphthas & anginam laudatur: qualibus virtutibus etiam gaudet Mel Mororum, *superius suo loco descriptum.*

Syrupus de Mucilaginibus.

Dispensat. Lond.

℞. Seminum Althææ,
Malvarum,
Cydoniorum, *ana unciam unam.*
Gummi Tragacanthæ, *drachm. tres.*

Horum perfusioni sex Horæ concedantur in decocto tepido
Malvarum,
Semin. papaveris albi, &
Granorum Alkekengi,

Tum exprimatur Mucilago, ad *unciam unam semis*, ex qua, cum decocti prædicti decocti *unciis tribus,*
Sacchari albissimi, *unciis duabus,*

Fiat secundum Artem, Syrupus.

Est blande demulcens anodynum, paregoricum & bechicum. Inde tam in pectoris, quam renum & vesicæ, morbis a caussa acri ortum ducentibus, non sine fructu ac sperato successu, adhiberi poterit.

Syrupus de Musco Querno. *ad Tussim convulsivam.*

Disp. Wirt. FULLER. Pharm. extemp. *p.* 358. *in reliquis Dispensat. desideratur.*

℞. Musci querni barbati, Bryon dicti, *uncias tres.*
Herbæ botryos, sive Atriplicis Mexicanæ suaveolentis,
Passularum minorum, *ana unciam unam semis.*
Radicum Symphyti majoris, *unc. un.*

Radicum Liquiritiæ, *unciam ſemis.*
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis, *libra una ſemis;*
digerantur per noctem, coquantur lento igne, ad colaturæ remanentiam unciarum decem, in qua clarificata diſſolve
Sacchari, *uncias ſedecim.*
Fiat ſyrupus, cui refrigerato adde
Balſami Tolutani, *dr. unam ſemis.*
cum
Sacchari albi, *uncia una ſemis triti.*
Miſce exacte & ſerva.

Celebris in Anglia & efficax eſt contra tuſſes clangoſas & convulſivas puerorum, ſi cochlear unum vel duo propinentur, ſæpe, in die, ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus. Vid. ſuperius P. I. ad Muſcum arboreum quernum *dicta.*

Dari etiam poteſt in aqua hyſſopi, vel decocto pectorali, per aliquot dies.

Syrupus de Myrrha.

Pharm. Batean. p. 160.

℞ Myrrhæ optimæ, *drachmas quinque.*
Croci, *ſcrupulos quatuor.*
Hyſſopi,
Tuſſilaginis, *ana manipul. tres.*
Capillor. Veneris, *manipul. unum.*
Sem. Bombac. *unciam unam.*
Uvar. paſſ. exacinat. *uncias tres.*

Coq. in Vini albi, *libra una ſemis,* ad mediet. Col. add. Sacchari optimi, *uncias octo.* Coq. in Syrupi Conſiſtentiam ſec. artem.

Pectoralis eſt, aſthmaticus, aperitivus, emmenagogus, &c. Doſ. unc. un. ad duas. *Alium Syrup. de Myrrha ſimpliciorem vid. apud* FULLER, *pag.* 357.

Syrupus Myrtillorum.

E ſucco, ſicut ſyrupus mororum, paratur.

Refrigerat & leniter adſtringit, in fluxionibus alvi & ſanguinis commendatur. Vid. LANG. Epiſt. Med. *Lib. III. pag.* 809.

Syrupus Myrtinus Compoſitus Meſ.

Diſp. Brand. Lond. Ratisb. Rotterdam. Amſtel. Leyd. Groning.

℞. Baccarum Myrti, *uncias duas cum ſemiſſe.*
Berberum,
Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum,
Sumach,
Santali albi,
rubri, *ana uncias duas.*
Meſpilorum immaturorum, *uncias ſex.*
Succi Cydoniorum,
Pomorum agreſtium, *ana libram ſemis.*
Aquæ fontanæ, *libras octo.*

Coquantur ad caſum duarum fere tertiarum: In Colatura expreſſa & clarificata, ſolve
Sacchari puri, *libras tres.*

Tum levi ebullitione, fiat lege Artis, Syrupus.

Et Græci, & Arabes Myrti baccis multum tribuebant in compeſcendis omnis generis profluviis, tam ſanguinis, quam Ventris, & uteri. Dabant aqua ferrariorum dilutum; pro qua hodie fere aqua, aut ſuccus plantaginis adhibetur. Præcipue ad Electuaria & Confectiones, quibus tali caſu utimur, ſolet expeti. Hæc SCHULZ. *in* Præl. *p.* 359. *Add.* CARTHEUSERI Pharmacol. *pag.* 651.

ubi plura de laudibus, & usu potissimum externo hujus egregii Syrupi. Conf. RENOD. *pag.* 668.

Syrupus de Nicotiana.

Disp. Brand. Wirt. Batean. Arg.

℞. Succi nicotianæ, *libras duas.*
Hydromellis simplicis, *libr. un. semis.*
Oxymellis simplicis, *uncias quatuor.*

Digere in balneo, aut alio loco temperato, per duas vel tres dies, ut defecetur; clarum, per declinationem vasis, a fecibus separatum denuo, per viginti quatuor horas, digere: donec ab omni feculentia succus depuratus sit, adde

Sacchari albi, *libras tres.*

Permisce, & in syrupi consistentiam redige.

Nota: Ad vehementiam nicotianæ corrigendam, opus est, ut digeratur & quasi fermentetur succus, quæ vehementia postea per longiorem coctionem magis diminuitur; secundum descriptionem igitur praeparanda est. Wirt.

Ad asthmaticos affectus, ubi pulmones pituita crassa ac viscosa infarcti, tussim humidam, ubi expectoratio difficulter succedit, commendatur; cerebrum a catarrhis & fluxionibus serosis & frigidis liberare, imo epilepsiam tollere perhibent; præter quod pectus mirifice per superiora evacuet, per inferiora etiam potenter educit. Conf. supra Extractum Nicotianae, *&* Oxymel *de* peto, *apud* FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 271.

Pectorali scopo, modica quantitate, quæ vomitum excitare nequeat, sed potius resolvendo & anodyno effectu juvet, syrupus hic exhiberi debet; quodsi vero vomitus vel nausea excitetur, hausto vino calido aromatisato mox conquiescet. Vid. SCHULZ. Praelect. *pag.* 360.

Dosis drachma una, ad duas, tres, vel quatuor.

Syrupus Nucistæ.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Nucis moschatae, *uncias duas.*
Pulverisatis affunde
Vini generosi Burgundiaci, *libram unam.*

Digerantur in vase clauso, per tres dies; postea exprimantur & in colatura dissolvantur

Sacchari albi, *unciæ sedecim.*

Serventur.

Est carminativus & stomachicus, alvi fluxiones & vomitus sedat. Vid. SCHULZ. *pag.* 360.

Datur in mixturis & electuariis.

Syrupus Ophthalmicus Cardani.

CHESNEAU, *Ord. Remed. Alphabet. pag.* 574.

℞. Ligni sancti raspati, *libram unam.*
Corticis ejusdem, *uncias tres.*
Sarsaparillae, *uncias duas.*
Rutae,
Euphrasiae,
Chelidon. *ana manip. unum semis.*
Folior. Sennae, sine stip. *uncias duas.*
Cinnamomi,
Santali citrin. *ana drachm. tres.*
Aquae fontanae,
Vini opt. *ana libras quinque.*
Mellis puri, *libras duas.*

Fiat Syrupus secundum Artem ex Colatura.

Cujus dosis cochlearia duo, aut tria, quolibet Mane, vacuo adhuc stomacho.

Hoc Remedium in debilitate visus, post ipsum Cardanum, mirum in modum commendat HORSTIUS, *ipse expertus, Lib. II. de* Sanitate tuenda. *Ceterum ex hujus decocti Residuo fit etiam commode potus ordinarius, in eadem quantitate Aquae & Vini.*

Syrupus Pæoniæ Florum.

Disp. Arg. Wirt. Ratisbon. & al.

℞. Paeoniae florum recentium, *libras tres semis.*
Aquae fontanae ferventis, *libras quatuor.*

Fiat infusio per horas viginti quatuor, postea exprimantur.

℞. Expressi hujus, *uncias octodecim.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*

Fiat syrupus.

Epilepticis dicatus est, & vi sua anodyna motus restinguere valet. Vid. BOERHAAVE, Hist. Plant. *Tom. I. pag.* 373. FRIDERICI, Diss. *de* Paeonia, & ZORN. Botanol. *p.* 532. & *inprimis* HÜNERWOLFF. *in* Anat. Paeoniae, *pag.* 72.

Datur in mixturis infantibus, ad drachmas duas, vel tres.

Syrupus Papaveris Albi.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Hamb. Groning. Hag.

℞. Capitum Papaveris albi, cum seminibus, *uncias octo.*
Aquae, *libras quatuor.*

Decoquantur ad dimidium, cui decocto addantur
Sacchari albi, *libræ tres.*

Fiat Syrupus.

Adhiberi solet in tussi acri, a materie tenui, humores inspissat, demulcet, anodynus est, & somnum conciliat; datur etiam in ardore urinæ; exhibetur in emulsionibus, vel solus.

Dosis a drachmis duabus, ad sex.

Syrupus de Papavere Compositus Mes.

Dispens. Brandenb.

℞. Capitum utriusque papaveris recentium cum Semine, *uncias septem.*
Capillorum Veneris, *unciam unam cum semisse.*
Glycyrrhizae rasae, *drachmas sex.*
Jujubarum, *No. triginta.*
Seminis Lactucae, *uncias quinque.*
Cydoniorum,
Malvae, *ana drachmas sex.*

Coq. in Aquae fontanae *libris septem*, ultra dimidii evaporationem. Colat. express. & clarificatae adde:
Sacchari canti albi, *libras tres.*

Fiat coquendo, lege Artis, Syrupus durabilis.

Commendatur a Mesue Auctore, ad Tussim siccam, destillationes acres irritantes, phthisin & vigilias nimias, præsertim ab importuna tussi dependentes. Alii laudant effectum præsentem a sola gargarisatione, si dilutus vel aqua frigida, vel destillata farfaræ, aut Capilli Veneris, adhibeatur. Jac. Sylvius etiam ad alvi fluxus & dysenteriam bene ipsum facere perhibet. Hæc SCHULZ. *in* Praelect. *pag.* 361.

Syrupus Papaveris Erratici.

Dispens. Lond. Wirt. Hamb. Brand. Groning. Hag.

℞. Florum Papaveris erratici, *libr. duas.*
Infundantur in
Aquae ferventis purae, *libris tribus.*

Mace-

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & cum

Sacchari albissimi, *libris quinque, unciis quatuor.*

Fiat syrupus.

Specificum habetur in pleuritide: præmissis nempe præmittendis, sed larga præsertim venæ sectione in parte affecta, ut docuimus in Libello nostro. *Blandissimum est anodynum & demulcens; additur julepis & electuariis, nec non decoctis.*

Syrupus Passularum Laxativus.

Disp Brand. Hag. Ultraject.

℞. Passularum minorum, *libras duas.*

Coq. cum Aquae fontan. simpl. suffic. quantitate. Colaturae leniter express. recipe *libras tres*, quibus add.

Foliorum Sennae Alexand. *uncias duas cum semisse.*

Seminis Anisi mundati, *unciam semis.*

Cinnamomi acuti, *drachmas duas.*

Digere aliquantisper, tum cola: huic colatur. add.

Sacchari albissimi, *libram unam.*

Mannae Calabr. recent. *libram semis.*

Coquantur lege Artis, ad justam Syrupi consistentiam.

Mitissime alvum ducit: Vires habet a Foliis Sennæ & Manna: Ideo non est contemnendus, modo caveatur, ne Sennæ Virtus laxativa Coctione, quam non perfert, dissipetur. Ita SCHULZIUS *in* Praelect. *pag.* 361. *ubi & exemplum singulare cujusdam Herniosi commemorat, cui hic ipse Syrupus, aut, ad hanc certe normam paratus, præsentissimum atrociorum dolorum levamen ac Solatium attulit. Ceterum conf. supra* Mel Passulatum Mayerne.

Syrupus Persicorum Florum.

Disp. Lond. Wirt. Renod. Amstel.

℞. Florum Persicorum recentium, *libram unam.*

Macerentur horis duodecim in

Aquæ calentis, *libra una;*

postea exprimantur, & in

colaturæ depuratæ, *unciis novem,* solvendo

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

fiat syrupus.

Infantibus teneris vomitum movet; provectioris ætatis laxat alvum, bilem & lumbricos educit. Vid. GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 807. PAULLI, *pag.* 90. HERMANN. *p.* 384. & ZORN *pag* 507.

Datur a drachma una, ad unciam dimidiam & integram.

Syrupus Pomorum Regis Saboris, *vel* Saporis, Mes.

Dispens. Prag. Vienn. Paris. Flor. Messan. Lond. Renod. Hamb. Potter.

℞. Succi pomorum dulcium fragrantium,

Borraginis,

Buglossi, *ana libram unam semis.*

Folliculorum Sennæ, *uncias duas.*

Seminis Anisi, *unciam semis.*

Senna concisa per viginti quatuor horas, in succis maceretur; semel, aut bis, ebulliendo; dein colentur: Colatura clarificata cum

Sacchari albi, *libris duabus.*

Coquatur in Syrupum; in fine denique addendo

Croci Austriaci in petia ligati, *drachmam unam.*

Vitales spiritus recreat, mentem exhilarat, melancholicum humorem contemperat, & purgat, crassos & lentos

humores attenuat, flatus discutit, ventrem blande subducit, & sanguinem puriorem reddit. Ita satis magnifice RENODAEUS, *pag.* 668. *qui& insuper addit: Nullum pharmacopolium hoc Syrupo eximio carere debet. At multa tamen eodem hodie carent pharmacopolia, sine ullo humanæ salutis detrimento. Interim autem huic ipsi Syrupo satis concinnæ quidem compositionis, suæ virtutis laus minime deneganda.*

Syrupus Pomorum Simplex.

Disp. Arg. Brand. Paris Hamb.

℞. Succi pomorum vinosorum, *libras quinque.*

Cum Sacchari partibus æqualibus Fiat ex arte, Syrupus.

Huic Syrupo vires roborandi, refrigerandi, sitim sedandi, & bilem compescendi, tribuuntur. Conf. SCHULZ. Prælect. *p.* 362. & RENOD. *p.* 667.

Syrupus de Portulaca Compositus.

Disp. Brand. Messan. Amstel.

℞. Seminis Portulacæ triti, *libram semis.*
Succi Endiviæ depurati, *libras duas.*
Granatorum acidorum, *unc. novem.*

Infusum cum Succis semen macera horis viginti quatuor; postea igne leni coque ad consumtionem mediæ partis.

In Colaturæ Libra una cum semisse, solve Sacchari tantundem, ac unica ebullitione & clarificatione, ex Arte, Syrupum confice durabilem.

Commendatur a Mesue Auctore, ad sitim, febrium ardorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam corrigendam, tanquam valenter refrigerans. Ita SCHULZ. *in* Prælect. *p.* 362. *Ceterum alium Syrup. Portulacæ compositum vid. apud* LANG. Epist Med. *L. III. p.* 808.

Syrupus Quinque Radicum Aperientium Majorum.

Disp. Brand. Leid. Hamb. Argent. Paris. Prag. Groning. Lond.

℞. Radicum Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci, *ana uncias duas.*
Aquæ Fontanæ, *libras quinque.*
Aceti Vini albi, *uncias octo.*

Coquantur ad Consumtionem tertiæ circiter partis: Colaturæ expressæ adde

Sacchari, *libras tres.*

Clarificando ex Arte & coquendo, fiat syrupus.

Leniter incidendo & abstergendo, agit, & in hepatis, lienis, mesenterii, renum, aliorumque viscerum obstructionibus prodesse, bilemque viscidam temperare, atque resolvere dicitur. Ita Cl. CARTHEUSERUS, *in* Pharmacol. *pag.* 652. *Add. B.* SCHULZII Prælect. *pag.* 363. & Cl. KLEINII Select. Rat. Medic. *pag.* 277.

Syrupus de Rhabarbaro Deodati, In Valetudinar.

Disp. Wirt. Lond.

℞. Rhabarbari veri,
Foliorum Sennæ, *ana unciam unam semis.*
Cinnamomi, *drachm. unam semis.*
Salis Tartari, *scrupulos duos.*
Zinziberis, *drachmam semis.*

Infunde incisa in
Aquæ Cichorii, *unciis decem.*
Rosarum, *unciis quatuor;*

ſtent in digeſtione, per triduum, in loco calido, donec, unica ebullitione facta, exprimantur; in

colaturæ, albumine ovi clarificatæ, *unciis novem.*

diſſolve

Sacchari albi, *uncias ſedecim.*

Fiat ſyrupus.

Alvum leniter ſubducit, bilem evacuat, & præcipue recens natis, ad educendum meconium utiliter datur.

Doſis tenerrimis drachma ſemis, ſcrupuli duo, ad drachmam unam; in adultioribus ad unciam unam aſcendere licet.

Syrupus Ribium.

Diſp. Brand. Wirt. Prag. Amſt. ultraject.

℞. Succi Ribium depurati, *unc. decem.*
Sacchari albiſſimi, *uncias ſedecim.*

Fiat præſcripto modo ſyrupus.

Acidus eſt & mitior Syrupo berberum, ſitim & æſtum mitigat, & bilioſis convenit.

Syrupus Rorellæ.

Diſp. Wirt. Paris.

℞. Herbæ Rorellæ, *uncias duas.*
Eryſimi, *drachmas ſex.*
Pulmonariæ quercinæ, *unc. ſemis.*
Florum Farfaræ,
Radicum curcumæ, *ana drach. duas.*
Liquiritiæ, *unciam unam.*
Paſſularum minorum, *uncias duas.*
Croci Orientalis, *drachmam unam.*

Inciſa perfundantur

Aquæ fontanæ bullientis, *libr. tribus.*

Coquantur parum, exprimantur; in expreſſo diſſolvantur,

Sacchari albi, *libræ duæ.*

Coquantur ad juſtam ſyrupi conſiſtentiam.

Commendatur ad raucedinem inveteratam, aſthmaticis, & tuſſim ferinam.

Doſis uncia ſemis ad integram.

Syrupus Roſatus Simplex.

Vid. Diſpenſat. omnia.

℞. Muchari Roſarum, *libram un. ſemis.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*

Solvantur unica ebullitione, & per pannum colatus ſyrupus ſervetur.

Alvum laxat leniter; Aphthis medetur, ac non ſine fructu decoctis pectoralibus additur.

Syrupus Roſatus Solutivus.

Diſp. Wirt. Brand. Lond. Amſt.

℞ Florum Roſarum pallidarum, *libras quatuor.*

Infundantur in

Aquæ fontanæ calidæ, *libris octo.*

per viginti quatuor horas, poſtea colentur & exprimantur. In colatura denuo

Roſarum eadem quantitas infundatur, idque tertium repetatur; tandem, in

infuſi, *unciis novem.*

ſolvendo

Sacchari albi, *uncias ſedecim.*

fiat ſyrupus.

Alvum blande ſubducit, & neonatis atque tenerrimis ad drachmam unam datur; adultioribus ab uncia ſemis, ad drachmas ſex porrigi poteſt. Conf. ſupra Mel Roſatum ſolutivum. *Sed vid. inprimis* PANAROLI Obſ. Med. 34. Pentecoſt. *V. pag.* 334.

***

Syrupus Rosatus Solutivus cum Senna.

Dispens. Leid. Hag. Rotterdam.

℞. Foliorum Sennæ mundator. *uncias octo.*

Macerentur biduo, in
Infusionis Rosarum pallidarum, *quant. suff.*

Colaturæ expressæ adde:
Sacchari albi, *libras duas.*

Fiat secundum Artem, Syrupus; cui, antequam frigescat, admisce Elæosaccharum seq.

℞. Olei stillat. Anisi,
Fœniculi, *ana guttas octo.*
Sacchari opt. *unciam dimidiam.*

Fiat ex Arte, in Mortario Vitreo Elæosaccharum.

Ad hanc normam fiunt etiam Syrupi Ros. solut. cum Agarico, atque Helleboro, quorum descriptiones extant in Dispensat. Lond. *& in aliis: Vid. &* Disp. Paris. *ubi Agaricus & Senna simul addita.*

Syrupus e Rosis Siccis.

Disp. Vienn. Wirt. & reliq.

℞. Florum Rosarum rubrarum siccorum, finissimorum, *libr. semis.*
Aquæ fontanæ ferventis, *libram unam semis.*

Macerentur per *viginti quatuor horas*, exprimantur, in
colaturæ, *unciis novem*
dissolvantur
Sacchari albi, *unciæ sedecim,*
fiatque syrupus.

Leniter adstringit, atque in alvi fluxionibus utiliter adhibetur.

***

Syrupus Rubi Idæi.

Disp. Wirt. Prag. Hamb. Ratisbon.

℞. Succi baccarum rubi idæi depurati, *uncias viginti.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*
Fiat syrupus.

Sapore & odore delectat, analepticus & refrigerans est; omnibus hinc gemmis, & remediis analepticis & cardiacis eum longissime anteponit GESNERUS, *ipsius usum & in se ipso, & in aliis expertus,* Epist. Med. *L. I. p.* 4. 6. *admiscetur julapiis & mixturis cordialibus, & in febribus tam intermittentibus, quam continuis malignis, non sine effectu exhibetur.* (*Vid.* CAMERARII & SCHULZII Dissert. *de* Rubo Idæo.)

Syrupus Sambucinus Compositus.

Pharm. Batean. pag. 161.

℞. Baccarum Sambuci maturarum & a stipit. liberatar. *libras duas.*
Uvarum Corinthiacar. mundat. & incisar. *libram unam.*
Florum siccat. Borraginis,
Bugloss.
Violarum,
Ros. rubr. *ana unc. semis.*
Vini rubelli, *libras duas.*

Coq. in Clibano: post Colaturæ claræ adde
Sacchari optimi, *quant. suff.*

Tumque coq. in Syrupum secundum Artem.

Cardiacus, alexipharmacus & uterinus est: Sudorem quoque & urinam movet, & alia præstat egregia. Ceterum alium Syrupum Sambucinum acetosum alexiterium describit & mire commendat BLOCHWITIUS, *in* Anatomia Sambuci, *Sect. III. Cap.* 19. *pag.* 147. *&*

passim in isto utili opusculo. Conf. supra Mel Sambuci.

Syrupus Scelotyrbicus.

Dispens. Vienn. Wirt. Brand. Hamb.

℞. Succi Nasturtii aquatici,
Beccabungæ, *ana libram semis.*
Fumariæ,
Lupuli, *ana uncias tres.*
Misceantur & coquantur, cum
Sacchari albi, *unciis sedecim,*
ad syrupi spissioris consistentiam, qui, per pannum colatus,
Aquæ nasturtii,
vel
Cochleariæ, *uncia una*, vel *duabus* diluendus.

Commendatur a Foresto *inventore, scorbuticis, & præsertim ejus usus externus, ad oris & gingivarum exulcerationes. Vid.* SCHULZ. Præl. *pag.* 365. *Conf. supra* Syrupus antiscorbuticus. *& infra* Vinum scelotyrbicum.

Syrupus de Scilla,
sive
Oxysaccharum Scilliticum Londinens.

Disp. Wirt.

℞. Aceti scillitici, *libram unam semis.*
Cinnamomi acuti,
Zinziberis, *ana unciam unam.*
Post digestionem per triduum colentur, addantur
Sacchari albi, *uncia triginta*
& fiat unica ebullitione in vase figulino probe vitreato syrupus, qui colatus, in vitro, vel vase porcellano, servandus.

Prodest asthmaticis, resolvit atque easdem, quas oxymel scilliticum, vires habet; gratior tamen est, & pro illis, qui mel tolerare nequeunt, parandus.

Dosis drachmæ duæ, uncia dimidia ad drachmas quinqu. Conf. supra *Essentia Scillæ.*

Oxysaccharum Emeticum.

Vid. supra suo loco.

Syrupus de Scolopendrio, Ferneli.

Dispens. Lond.

BAUDERON. Pharm. *pag.* 41.

℞. Scolopendrii, *manipulos tres.*
Polypodii quern.
Radic. utriusque Buglossi,
Cort. Radic. Capparum,
Tamarisci, *ana uncias duas.*
Lupi salictarii,
Cuscutæ,
Capill. Veneris,
Melissophyll. *ana manipulos duos.*
Aquæ fontanæ, *libras novem.*
Coctis ad Liquoris *libras quinque* & colatis adde:
Sacchari albi, *libras quatuor,*
Fiat sic Syrupus secundum Artem.

Commendatur in obstructionibus hepatis, lienis & mesenterii, ictero, Cachexia, Melancholia, Malo hypochondriaco, & aliis Morbis a Viscerum inprimis obstructione aut labe ortum ducentibus. Nec inde contemnenda est compositio; a magno nempe Fernelio *inventore, merito laudata.*

Syrupus Scordii.

Disp. Argent. Brand. Wirt. Prag.

℞. Herbæ scordii, in umbra siccatæ, *uncias quatuor,*
infunde in
Aquæ fontanæ ferventis, *libra una.*
Digerantur per noctem, postea exprimantur, & in

expressi clarificati, *unciis novem* dissolve

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Fiat syrupus.

Alexipharmacus & anthelmiinticus est. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 366.

Syrupus de Scordio Compositus.

Dispens. Brand. Messan.

℞. Florum Borraginis,
Citri,
Nymphææ,
Rosarum, *ana drachm. quinque.*

Coq. in Aquæ Hordei, *libris duabus,* ad mediæ partis consumtionem. Colaturæ expressæ libræ uni adde:

Succi Scordii recens express. & depurati, *libras tres.*

Sacchari albi totidem,

Coq. ex Arte; clarificato sub finem addendo:

Camphoræ, *scrupulum semis,*

ad exactam nempe syrupi consistentiam.

Auctore Hieron. MERCURIALI, *Lib. de* Febribus, *Cap. de* Febri malignæ, *cui hæc concinna compositio debetur, convenit præcipue hic syrupus in Febre petechiali, omnibusque Morbis ab humorum corruptela, seu putredine ortis. Vid.* SCHULZ. Prælect. *p.* 366.

Syrupus Sedi Majoris, *sive* Sempervivi.

Disp. Wirt. Atgent. in reliquis rarius occurrit.

℞. Succi Sempervivi majoris, ad dimidiæ partis consumtionem, in vase terreo vitreato, evaporati, *uncias decem.*

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Misce, fiat solvendo, ebulliendo & colando syrupus.

Febrium æstus potenter extinguit, præcipue vero ad linguæ & faucium ariditatem, aphthas, & inflammationem valet.

Datur cum mucilagine cydoniorum.

Syrupus de Spina Cervina, *vid. supra* Syrupus Domesticus.

Syrupus de Stoechade.

Disp. Leid. Wirt. Paris. Leod. Lond. Amst. Brand. Groning.

℞. Florum Stœchadis Arabicæ, *uncias duas.*
Rorismarini, *drachmas duas.*
Calaminthæ montanæ,
Origani,
Thymi, *ana drachmas tres.*
Betonicæ,
Salviæ, *ana drachmas duas.*
Seminum Anisi,
Pæoniæ, *ana drachmas duas semis.*
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zinziberis, *ana drachmam unam.*

Incisa infundantur in
Aquæ ferventis, *libra una;*

Macerentur per biduum in loco calido, postea exprimantur, & in expressi, *unciis novem,* dissolve, unica ebullitione,

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Per pannum colatus syrupus servetur.

Cerebri atque nervorum morbis, a causa frigida, medetur, ventriculum corroborat, & concoctionem adjuvat: Multisque aliis virtutibus pollet, teste

FERNELIO, *inventore, Lib VII de* Method. med. *p.* 127. *vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 366. *&* CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 655.

Additur electuariis & potionibus.

Syrupus de Sulphure.

Pharm. Bat. pag. 162.

℞. Hepatis Sulphuris, *uncias duas.*
Vini Hispanici, *libram unam.*

Digere per dies tres, & Vinum tinctum filtratum

℞. Sacchari optimi, *libras tres.*
Aquæ Tussilaginis, *libram unam.*

Coq. despumando, ad Consistentiam crassiorem, postea (Tinctura prædicta addita) Fiat syrupus debitæ consistentiæ secundum Artem.

Ejusdem pæne est Compositionis, cum præcedenti; ideoque etiam ejusdem erit effectus: qui ibi mire prædicatur in Asthmate, Tussi, phthisi, & ipsa quoque dira peste; si verum. Ceterum Vinum hic additum est, quod nec ipse WILLISIUS *in* sua Compositione, *semper omisit, quin potius interdum quoque admisit; pro indole nempe & natura Morborum ac circumstantiarum.*

Syrupus Sulphuris, *sive* Arcanum Bechicum Willisii.

Disp. Wirt. in reliquis fere desideratur.

℞. Epatis sulphuris, *unciam semis.*
Solve in
Aquæ fontanæ &
Fœniculi, *ana unciis quatuor semis.*
adde
Sacchari albi, *uncias sedecim,*

Unica ebullitione coquantur in syrupum, qui, per pannum colatus, servetur.

Laudatur a celeberrimo Autore de Operat. Med. *Part. II. Sect. I. Cap.* 6. *p.* 67. *& passim in seqq. ad asthma, tussim, phthisin. Vid. supra* Hepar. Sulphuris, *&* BOERHAAV. Elem. Chem. *T. II. pag.* 373 *ubi contra* Willisium.

Dosis uncia semis, ad integram.

Syrupus e Symphyto Fernelii.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. Vienn. Argent. Groning. Leid. Prag. & in reliq.

℞. Radicum & foliorum Symphyti majoris, *manipulos sex.*
Rosarum rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis, *ana manipulos duos.*

E contusis omnibus recentibus exprimatur succus, cujus, despumati vel defecati, unciis novem adde
Sacchari, *uncias sedecim.*

Fiat syrupus: Conf. supra, suo loco, *Syrupus Boyleanus,* qui facilioris est laboris, nec tamen minoris utilitatis.

Author de hoc syrupo promittit, quod tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blande expurget, sine metu hæmorrhagiæ; subadstringens est, & non minus ad omnis generis fluxus, tam alvinos, quam sanguineos, utiliter adhiberi potest. Additur electuariis, potionibus & decoctis. Vid. ipsum FERNELIUM, *Lib. VII. de* Methodo Med. *pag.* 129. *hunc suum Syrupum multis eximiis laudibus efferentem, & ex eo* SCHULZ. *in* Prælect. *pag.* 366. *add.* CARTHEUSERI Pharmacolog. *p.* 653.

* * *

Syrupus de Testudinibus Resumtivus.

Dispens. Paris. Messan. Renod.

℞. Carnis Testudinum, *libram unam.*
Hordei mundati, *uncias tres.*
Carnis dactylorum, *uncias duas.*
Passularum damascenarum,
Glycyrrhizæ rasæ, *ana unciam unam.*
Sebesten,
Jujubar, *ana No. duodecim.*
Nucleorum Pineorum,
Pistaciorum, *ana unciam unam.*
Fructuum Cacao ex arte ustulatorum,
Seminum Bombacis,
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli, *ana unciam semis.*
Lactucæ,
Malvæ,
Papaveris albi, *ana drachm. duas.*
Foliorum Ungula Caballina,
Pulmonariæ, *ana uncias duas.*
Florum Violarum,
Nenupharis, *ana unciam unam.*

Fiat decoctum ex Arte, in Aquæ *libris quindecim*, ad medias. Deinde colatum clarificatum cum
Sacchari Rosacei, *libris quatuor*,
Coque in Syrupum, aromatisandum, *guttis aliquot.* Olei Citreorum stillatitii.

Ad refectionem Virium per diuturnas morbi pertinacis moras fractarum & pæne exhaustarum, inducendum, inducendam, apprime confert. Hinc in atrophia, febribus lentis & hecticis, ardore urinæ, malo nephritico, item tussi atque asthmate, & ipsa denique cachexia commode satis in usum vocari potest. Ceterum conf. supra eosdem, quidem in usus, Electuarium Resumtivum.

Syrupus Theriacalis.

FULLER. *Pharm. extemp. pap.* 358.

℞. Radicis Contrayervæ Contusæ,
Theriacæ Andromachi, *ana unciam semis.*
Mithridat.
Diascord. *ana drachmas duas.*
Seminis Angelicæ, *drachmam unam.*
Croci orientalis,
Coccinellæ, *ana drachmam semis.*
Aquæ Theriacalis,
Epidemic. *ana unciam unam.*
Aceti Vini, *uncias quatuor.*

Fiat Infusio calida, & clausa in Vase vitreo, per horas duodecim: Liquori per subsidentiam, & multiplicem transcolationem, depurato, adde:
Sacchari albi ad Tabulat. cocti, *libram semis.*

Fiat Syrupus sine Coctione.

Optime ingreditur Julapia alexipharmaca: vel dentur Cochlearia duo in vehiculo commodo. Ceterum videtur quædam species esse sic docti diascordii Fracastorii, cujus descriptio supra suo loco habetur.

Syrupus de Toto Citro Essentificatus.

Hujus Compositionem eximiam vid. accurate descriptam in Dispensat. Brand. *debetur vero ista Camillo inventori, Chemico Patavino, a quo accepit Prevotius, pariter Patavinus, qui eam deinde communicavit cum* Neucrantzio, *Medico Lubecensi; hic vero publici juris illam fecit in Libro suo satis noto, de purpura, pag.* 425. *Vid. huc* SCHULZII Prælect. in Dispens. Brand. *pag.* 351. *Ceterum conf. huc* Syrupus Corticum Citri essentificatus, *infra suo loco e* MOR-

TII Pharmacia Med. Physica, *diligenter descriptus.*

Syrupus Tolutanus Magistralis.

Pharm. Batean. pag. 162.

℞. Balsami de Tolu,
Mecha, vel ejus defectu,
Capivi,
Styracis Calamit.
Benzoës opt.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhæ,
Ammoniaci granulati,
Tacamahac.
Gummi Elemi,
Terebinth. e Chio,
Rad. Ireos Florent. *ana unciam semis.*
Aquæ Bechicæ, *libram unam semis.*

Coq. in vase circulatorio optime clauso, in Arena calida posito per horas aliquot: Colaturæ denique adde:
Sacchari albissimi, *quantum satis.*
Ut Fiat secundum Artem, syrupus albissimus.

Pectoralis est, asthmaticus & antiphthisicus, &c. Dosis sit ab uncia dimidia, ad unam, aut ultra, *si Natura Aegroti & indoles morbi commode ferat.*

Syrupus Tunicæ Florum.

Disp. Paris. Wirt. Lugd. & al.

℞. Infusi florum Tunicæ saturati, *uncias novem.*
Sacchari, *uncias sedecim.*

Fiat, lege artis, syrupus.

Analepticus, ventriculo & nervis gratus est, leniterque adstringit. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 367.

***

Syrupus Vermifugus.

Pharm. Bat. pap. 163.

℞. Foliorum Helleborastri recent. *uncias duas.*
Seminis Santonici, *unciam un. semis.*
Radic. Bryoniæ recentis, *unc. semis.*
Absinthii Romani, *manipulos duos.*

Coq. in Aquæ fontanæ quant. suff. ad *libram unam*, deinde ipsi Colaturæ adde:
Sacchari optimi, *libram unam,*
Et coq. secundum Artem, ut fiat Syrupus, Dos. cochlear unum, bis indies.

Conf. supra *Electuarium Anthelminthicum, & Vermifugum.*

Syrupus Veronicæ.

Dispensat. Brandenb. Wirt. & reliq.

℞. Herbæ Veronicæ recentis siccatæ, *uncias sex.*

Macerentur in
Aquæ Veronicæ, cum vino destillatæ, *libra una;*
post sufficientem extractionem, in loco calido, fortiter exprimantur, in expresso dissolvantur
Sacchari albi, *unciæ sedecim.*
Fiat syrupus.

Abstergit & consolidat, pulmonibus & renibus præcipue convenit. Vid. TOURNEFORT. Hist. Plant. circa Paris. nascent. *p.* 166. & ZORN. *p.* 699. *item* SCHULZ. Præl. *p.* 367.

Datur *cum decoctis & electuariis; in tussi pulmonali etiam solus, vel per se,* ad unciam dimidiam. *vel* integram, sumi potest. *Conf. supra* Roob Veronicæ.

***

Syrupus Violarum.

Disp. Brand. Wirt. Groning. & reliq.

℞. Florum Violarum recentium, mundatorum, *libram unam.*

Contundantur in mortario lapideo, & superaffundantur, in vase figulino, optime vitreato,

Aquæ fontanæ ferventis purissimæ, *unciæ octodecim;*

post digestionem, per aliquot horas, exprimantur & colentur.

℞. Infusi hujus colati, *uncias viginti.*

adde

Sacchari albissimi Canariensis, *uncias triginta duas.*

Leni ac unica ebullitione, in stanneo vel figulino vase facta, fiat syrupus, qui, per pannum colatus, servetur.

Teneræ ætati potissimum dicatus est, & ad aphthas, tussim, pectoris infarctus, ardorem urinæ, & calorem præter naturam temperandum, commendatur. Cum aqua cerasorum plerumque exhibetur, vel cum oleo amygdalorum dulcium lingendus propinatur. Vid. BOERHAAVE Hist. Plant. *T. I. p.* 328. TOURNEFORT. Hist. Plant. Paris. *pag.* 171. & ZORN. *pag.* 704.

Syrupus Violarum Solutivus.

Disp. Wirt. Brand.

℞. Florum violarum mundatorum, *uncias quatuor.*

Foliorum sennæ electæ, *uncias duas.*

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis, *libra una.*

Digerantur per noctem, in loco calido, mane exprimantur; ad

expressi, *uncias novem*

adde

Sacchari albi, *uncias sedecim.*

Colata serventur.

Leniter alvum subducit, & pueris delicatioribus, qui alia medicamenta reformidant, datur. Alium ejusmodi Syrupum violar. solut. parabat Timæus, *a* Güldenklee, *laudatum ab* ETTMULLERO, & TOURNEFORT. Hist. Plant. Paris. *pag.* 171.

Dosis a drachmis duabus, ad sex, vel unciam unam. *Vid.* SCHULZ. Præl. *pag.* 367.

Syrupus Violatus Elegans Parisiens.

Dispens. Lugd.

℞. Violarum recentium mundat. *libram unam.*

Aquæ ferventis, *libras quatuor.*

Succi Citri depurati, *unciam unam.*

Sacchari optimi pulverati, *unc. tres.*

Infundantur simul per horas decem: postea colentur & exprimantur leviter, per pannum album & novum. In expresso calidiusculo infunde secundo,

Violarum recentium mundatar. *libram unam.*

Succi Citri defecati, *unciam unam.*

Sacchari optimi triti, *uncias duas.*

post horas decem, colentur iterum, per eundem pannum, & exprimantur leviter. In expresso infunde demum tertio per horas decem,

Violarum recentium mundat. *libram unam.*

Sacchari opt. in pollinem redacti, *uncias duas.*

Colatum & leviter expressum, immittatur in fictile vitreatum, dissolvendo:

Sacchari optimi pulverati, *libras quatuor.*

Ponatur Vas in Balneo Mariæ

fervente, & lento Calore dissolvatur Saccharum, coquaturque in Syrupum, excipiendum tandem vasculis oris angusti, rite obturandi Saccharo pulverato.

Operosa quidem hæc est Compositio; nec tamen inconcinna, aut usu caritura, qui scilicet est cephalicus, cardiacus, nervinus & analepticus.

Syrupus de Viperis Roborans.

Dispens. Paris.

℞. Viperas, *Numero duodecim.*
Santali citrini,
Cinnamomi, *ana uncias duas.*
Radicum Chinæ,
Sarsaparillæ, *ana unciam unam.*
Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ,
Ligni Aloës, *ana drachmas duas.*

Viperæ recens mactatæ & in partes sectæ coq. in
Aquæ communis, *libris duabus,*
ad quartæ partis residuum, & exprimantur. Radices chinæ & sarsaparillæ concisæ per horas duodecim, supra cineres calidos maceratæ cum
Aquæ communis, *libris duabus,*
coquantur ad medias, & colentur. Aromatis vero crassiuscule tritis, & in Alembico positis, deinde affunde
Vini albi optimi,
Aquæ Naphæ, *ana libras duas,*
Fiatque per distillationem ex Arena, *unciarum decem*, vel circiter, Aquæ spirituosæ Extractio, quæ in syrupi consistentiam reducatur, sola dissolutione Sacchari canti pulverati ad sufficientem justamque Quantitatem. Exin
℞. Supradictum jus Viperarum, decoctum Chinæ & Sarsaparillæ, Liquoremque ex distillatione, in fundo Vasis superstitem colatum.
Misceantur simul; clarificentur cum
Sacchari opt. *libris tribus,*
Percoquantur in syrupum crassiorem, qui priori frigide permixtus, aromatisetur,
Tincturæ Ambari, *uncia una,*
Atque inde pluribus Lagenulis exceptus, usui diligenter recondatur.

Operosa hæc atque sumtuosa simul, de Viperis compositio conducit præsertim ex longo gravique morbo resurgentibus, & inde virium defectu adhuc laborantibus, item ex nimia venere, exhausta latera dolentibus, & generatim omnibus illis, qui quocunque demum modo, corpus amiserunt, illudque reficere student. Sed licet omni fere naturæ hic pretiosus syrupus conveniat; tamen non semper convenit omni crumenæ. Sit joco venia!

Ceterum conf. infra Vinum Viperinum, *item* Trochisci de Vipera.

Syrupus Zingiberis.

Dispens. Lond. nov.

℞. Zingiberis tenuiter concisi, *uncias quatuor.*
Aquæ bullientis, *libras tres.*

Macera per aliquot horas & cola: deinde addendo saccharum purissimum Fiat lege Artis, syrupus.

Cujus Virtus est stomachica & carminativa: parce tamen sumendus, & frigidioris temperamenti subjectis potius commendandus, quam calidioris, aut bile abundantioris, ut scilicet cuivis per se jam patet.

Tartarus Antimoniatus.

Pharm. Bat. pag. 170.

℞ Cremoris Tartari, *partes sex.*
Florum Antimonii, *partem unam.*
Coq. in Aqua: Filtra & exhala

ad ſiccitatem, Ecphracticum eſt, diureticum, diaphoreticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietque vomitum. *Doſis ſcrupulus unus, aut drachma ſemis.*

Tartarus Chalybeatus.

CHARAS Pharm. Reg. *T. II. p.* 586.

Diſp. Wirt. Bat. Hamb.

℞. Tartari albi crudi, pulveriſati, *libram unam.*
Limaturæ ferri, *uncias quatuor.*
Coque cum
Aquæ fontanæ *libris duodecim*, ad remanentiam quartæ partis; liquorem colatum per chartam emporeticam filtra, atque ad cryſtalliſandum, in cellam vel locum frigidum repone.

Cryſtallos a liquore ſalino, rurſus evaporando, & ad cryſtalliſationem reponendo, ſepara ac ſicca.

Ictericis, cachecticis & hypochondriacis, febre quartana laborantibus convenit.

Doſis a granis decem, ad quindecim.

In majori quantitate exhibitus, nauſeam & vomitus excitare ſolet. Vid. SCHULZ. *pag.* 368.

Tartarus Chalybeatus Solubilis.

CHARAS, Pharm. Reg. *T. II. p.* 587.

℞. Tartari ſolubilis, *uncias quatuor.*
Tincturæ Martis Tartariſat. *libram unam.*

Vaporent ſimul, igne Arenæ, in Vaſe terreo vitriato, ad ſiccitatem: Reſiduum Sal in vaſe rite obturato, uſui ſerva. Qui idem fere eſt, ac præcedentis Tartari Chalybeati ſimplicis.

Tartarus Emeticus.

Diſp. Wirt. Vienn. Argent. Hamb. & vid. Chym.

℞. Croci metallorum,
Cryſtallorum tartari, *ana uncias ſex.*
Affundantur
Aquæ fontanæ, *libræ duæ ſemis;* ſtent per unum alterumque diem, pro lubitu.

Hinc leni igne, in vaſe figulino probe vitreato, coquantur, ad ſufficientem ſolutionem & imprægnationem tartari. Liquor fervens filtretur, filtratus evaporetur leniſſimo igne, ſub perpetua agitatione, fere ad ſiccitatem; & poſtquam leni calore tartarus penitus exſiccatus fuerit, in pulverem teratur, non ita quidem albidum futurum, ac ille cryſtalliſatus, ſed efficaciorem. Vid. SCHULZ. *Prælect.* pag. 368.

Eſt Emeticum univerſale, & datur tenerioribus a grano dimidio, ad unum & ſemis; robuſtiores grana duo, tria, vel quatuor perferre poſſunt. Optimus modus, tartarum hunc exhibendi eſt, cum grana tria in unciis tribus aquæ ſolvuntur, hujusque ſolutionis hauriat æger dimidiam partem, vel duas tertias; ſi effectus voto non reſpondeat, reliqua portio dari poteſt. Ita hyperemeſis periculoſa evitatur.

Tartari Oleum per Deliquium.

Diſp. Wirt. Brand. & reliq.

Fit, ſal tartari, in manica, aëri humido in cella exponendo, ut ſenſim in vitrum ſuppoſitum deſtillet; liquor ſalinus, per chartam filtratus, ſervetur.

Citius autem parari poteſt:
Salis tartari, *libram unam* in

Aquæ cali æ fontanæ, *unciis quatuor*, vel *quinque*,
solvendo & filtrando.

Usibus pharmaceuticis & chymicis inservit. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 369.

Tartarus Tartarisatus Liquidus Citratus.

Dispens. Brandenb.

℞. Tartari albi optime depurati, *partes tres.*
Salis Tartari, *partes duas.*

Aqua limpida soluta & confusa leni igne coque, cavendo, ne ebulliant, donec paullulum inspissentur, liquida tamen maneant. Liquorem hunc corticibus citri aut Aurantiorum recentibus comminutis affunde, quo virtutes illorum imbibat, &c. Vid. SCHULZ. *Prælect.* pag. 371.

Tartarus Tartarisatus, *sive* Solubilis, *Sal Vegetabile* dictus.

Dispens. Wirt. Hamb. Pragens.

℞. Crystallorum tartari, *uncias sedecim.*
Dissolvantur in
Aquæ fontanæ bullientis, purissimæ, *libris decem*, vel *duodecim*;
instilletur, inter bulliendum,
Solutionis salis tartari, quantum ad saturationem acidi tartari sufficit, donec ab illapso alcali, inter bulliendum, nulla effervescentia amplius excitetur.

Liquor saturatus per chartam bibulam filtretur, atque ad siccitatem evaporetur.

Ex hac combinatione acidi & alcalini tartari resurgit novum salis medii genus, quod virtute gaudet leniter purgante, resolvente & diuretica. Dari potest scopo laxandi, a drachmis duabus, ad quatuor, in sufficiente quantitate aquæ dilutus; *scopo digestivo & diuretico sufficit* drachma dimidia, vel integra. *Externe ulceribus sordescentibus mundificandis prodest. Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag* 371. & BOERHAAVE, Chem. *Part. II. pag.* 265.

Tartari Terra Foliata.

Videatur
Arcanum Tartari.

Tartarus Vitriolatus.

Disp. Wirt. Brand. Hamb.

℞. Salis tartari, per diliquium, vel in aqua fontana soluti & purificati, *uncias quatuor.*

Huic spiritus vitrioli guttatim instilletur tantum, donec effervescentia cesset, postea humiditate lento calore evocata, exsiccentur.

Conf. JUCHII *Diss. de* Tartaro Vitriolato, & *inprimis* BOERHAAVE, Elem. Chem *Tom. II. Part. III. Proc.* 158. *p.* 363. *sqq. item* CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II. pag.* 590. *sqq.* & ZOBELII Tartarologia. *De* Tartaro *autem* Vitriolato Volatili, *ejusque* viribus medicis, *nuper Diss. habuit Cl.* BÜCHNERUS, *Halæ*, 1757. *vid.* & SCHULZ. Prælect. *pag.* 371.

Tartarus Vitriolatus Antimon.

Pharm. Bat. pag. 171. *Hamb.*

℞. Tartari Antimoniat. *q. v.*
Cui paulatim add:
Olei Vitrioli, *quant. suff.*
deinde siccando, in Aqua solvendo,

filtrando & ad siccitatem exhalando, obtinebis *Tartarum Vitriolatum Antimonialem*, qui febrifugus est, ictericus, cachecticus & digestivus. *Dosis est a granis quindecim, ad drachmam dimidiam, & ultra, si opus.*

Tartarus Vitriolat. Emetico Purgans.

Ibidem, pag. 171.

℞ Salis Tartari fusi, *uncias octo.*
Vitri Antimonii, *unciam unam.*

Probe misce in Crucibulo; effunde, Aqua solve, filtra & in Arenæ calore exicca, paullatim instillando

Olei Vitrioli, *quant. suff.* & siccando.

Vires easdem obtinet cum priore, immo majores & vehementiores: purgat enim per superiora & inferiora, ob Vitrum nempe Antimonii: Quare circumspectus sit ipsius usus, & a granis tribus, vix ad sex, aut octo, adscendatur: si nempe natura ægri ferat, quod prius probe indagandum.

Tartarus Vitriolatus Tackenii.

Disp. Wirt. Brand. Argent.

℞ Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Hungarici, *ana libras duas.*

Utrumque separatim in aqua calida solvendum est; deinde solutiones successive confundantur, & quidem tam diu, donec non amplius effervescant, vel sibilent. Præstat autem, plus salis alcali, ut omne vitriolum saturetur, addere. Reponantur commixti liquores ad subsidentiam, a qua limpidus humor decantetur; massæ vero subsidenti superfunditur denuo aqua calida, & spatula agitatur; post subsidentiam rursus limpidior humor decantandus, atque hoc modo omnis salsedo extrahenda est.

Postea in vase vitreo humor, ad tertiam partem, evaporandus, & reponendus in locum frigidum, ad crystallisationem. Crystallis supernatans humor, decantatus, rursus evaporetur, & ad crystallisandum reponatur; crystalli collectæ probe exsiccandæ sunt. Hunc vero Tartarum Vitriolat. pro acri suo & vehementi in ipsum Tachenium stomacho, plane damnabat & rejiciebat *Zwelferus*; contra cujus tamen inanes insultus, Tachenium rursus fortiter defendit STAHLIUS, *Mat. Med.* Part. I. Tit. X. pag. 231. sqq. & alibi: conf. BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. III. Proc. 148. pag. 363. sqq.

Est sal medium, ex acido vitrioli & alcali enatum, & revera digestivum universale, ad solvendos & emendandos spissos lentosque humores. Conducit hypochondriacis, lienosis, cachecticis, ictero & hydrope laborantibus; in febribus maximi est usus.

Dari potest a scrupulo uno, ad quatuor, imo, scopo laxativo & diuretico, ad drachmas duas, in aqua dilutus.

Præmissa tam de tartaro vitriolato e spiritu vitrioli, & e tartaro parato, quam de Tacheniano, intelligi volumus; qui posterior, præter dictos effectus, etiam excellet in ulceribus repurgandis, atque in carne gingivarum luxuriante, & quæ in vulneribus capitis e meningibus pullulat, inspersus, præstantissimam fert opem. Vid. SCHULZ. Prælect. *p.* 372. CARTHEUS. Pharmacol. *p.* 415. *& al.*

* * *

Terebinthina Cocta.

Vid. Dispensat. omnia.

Coquitur Terebinthina Veneta, in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, ad spissitudinem, quæ cum refrigescit, duritiem acquirit.

Inservit pro conficiendis pilulis de Terebinthina. Oleo æthereo suo ex parte orbata, secure interne datur, in Gonorrhœa, ulceribus internis; &c.

Datur drachma semis, ad scrupulos duos.

Terra Foliata Nitri.

Vid. supra
Nitrum Catharticum.

Testes Equi Præparati.

Dispens. Wirt.

E vivo equo exemti, vino albo abluendi, exsiccentur cito & in pulverem terantur.

In epilepsia calculo, colica, fœtu mortuo pellendo, partu difficili & lochiis suppressis commendantur: præcipue à Conr. GESNERO, *qui ipse ceu summum ac certissimum arcanum in secundis præsertim sine mora pellendis hunc testium siccatorum pollinem jactat, in* Epist. med. *Lib. I. pag. 27. quod Rusticus quidam e Rhetia alpina, primus in usum introduxisse ibi dicitur, qui ipso plus quam in quinquaginta puerperis, feliciter semper usus fuerit, quod & pariter in deplorata pæne puerpera successisse viderit Minister quidam ecclesiæ: quibus omnibus suam quoque experientiam ipse adjungit* GESNERUS. *Conf. supra Part. I. jam dicta ad* Equi Testes. *Testes igitur hi magni sunt de testibus illis magnis, quibus cura ista peragitur. Judicium ergo hic meum suspendo, donec novi testes accesserint, & scrupulum omnem exemerint.*

Dosis a scrupulo uno, ad duos.

Theriaca.

Videatur Electuaria.

Theriaca Cœlestis.

De Theriaca Cælesti, atque hinc ad immortales potius Cælestes, quam quidem mortales homines, ut videtur pertinente, (utinam vero minus cælestis, magisque humana esset!) post ipsum Quercetanum, cui illa, ut notum, & nomen augustum debet, & compositionem angustam, in arctius nempe compendium ex majori illa & vulgari Theriaca ab ipso contractam, multi multa variaque scripserunt, atque in cælestes pæne ipsius laudes certatim effusi sunt: ex quibus potissimum eminent hic laudandi, Jo. DOLAEUS, *qui magnificum Theriacæ cælestis Hoffstadianæ Theatrum exstruxit,* & Christ. Franc. PAULLINI, *qui de Theriaca cælesti reformata, (& forte adhuc reformanda,) singularem justæ magnitudinis Librum edidit, quibus accedunt* Jo. Gothofr. BECKERUS, *qui* Hafniæ, & Georg. FRANCUS, *qui hic* Wittebergæ, & *tandem* WEDELIUS, *qui* Jenæ, *item* BUDAEUS, *qui* Budissæ, *Dissertationes de Theriaca cælesti, ejusque descriptione & usu, evulgarunt. Quod vero jam ad ipsam hujus cælestis, si displacet, muneris descriptionem attinet: ea non una est, sed perquam diversa variaque passim in Libris pharmaceuticis deprehenditur, ut nesciat Lector, quam eligat, sive rectius forsan, quam non eligat. Solum autem fere, quod mirum, Dispensatorium Wirtemberg. alias locupletissimum, & propter concinnum ordinem, & eximium optimorum Remedio-*

rum delectum, singulari præconio dignum, aliisque id genus Libris longissime merito præferendum, nullam plane hic Theriacæ cœlestis compositionem exhibet: Sed potius, pag. 204. Part. II. nudo hoc Titulo: Theriaca Cœlestis Wirtenbergica, *posito, sequentem brevem, sed attentione dignam, Adnotationem subjungit:* Compositionem jam olim magnis sumtibus, conciliavit sibi Serenissima Domus Wirtenbergica, inter Arcana hactenus servatam, Seniori Archiatrorum, & pharmacopœo aulico solis cognitam. *Non omnes ergo ad hæc Sacra inaccessa admittuntur. Vid. interea* WALDSCHMIDII *Dissert. de* Theriaca Greiffiana *dicta, alias cœlesti, ubi satis ampla de ipsa, Tractatio habetur, simulque ipsa composito exhibetur. Add. inprimis cit.* JUNGKEN. Corp. Pharm. univ. *pag.* 647. *sqq. Iste enim* Greiffius, *Chemicus quondam ac pharmacopœus Tubingensis, primus fuisse traditur, qui illam ipsam Theriacam Quercetani cœlestem nonnihil immutaverit, correxerit, auxerit, atque veluti cœlestiorem reddiderit, heu! quanta mortalium potentia. Conf. huc* Dispensat. Brandenburg. Argentorat. Pragens. *& alia nonnulla. Reliqua autem Dispensatoria pleraque, præsertim majora, (exceptis vero illis minoribus, Amstelod. Londinensi, Leydensi Roterodamensi, Edinburgensi, Leodiensi, & paucis aliis,) aliquanto liberaliora fuerunt in dispensando hoc cœlesti quasi Thesauro, variasque hujus Theriacæ arcanæ compositiones larga veluti manu, nobis passim munificentissime obtulerunt. Sic, ut nonnullas tantum hic paucis commemoremur, in* Dispensat. Argent. *perquam longa ac diffusa ipsius descriptio exhibetur; longior vero & multis novis, ac maximam quidem partem, superfluis ingredientibus, præter necessitatem, auctior, in* Dispens. Hamburgensi, *quam plaustrum rectius variorum Remediorum simplicium, sæpius inter sese pugnantium, dixeris, immo integram pæne officinam pharmaceuticam, in unam informem quasi massam coactam & congestam, nisi potius temere conjectam. Omnium vero operosissima, & in septem adeo classes quam diligentissime distributa ejusdem Compositio, non sine legentium admiratione, producta visitur, in* Dispensat. Brand. *Sed ex his aliisve ejusmodi Compositionibus, justum fere modum & æquam mensuram excedentibus, quæ passim quidem in Libris pharmaceuticis leguntur, hic vero a nobis studio ac consilio, omissæ & neglectæ fuerunt, nullam plane huic operi nostro inserere placet, cum propter fastidiosam illarum copiam, tum & inprimis, ob sperandæ exinde utilitatis inopiam ut sic dicam, & frustratam expectationem. Ne vero Lectores potissimum cœlestium rerum cupidi, in hoc nostro opere, hic quidquam desiderarent, aut de erepto sibi tanto quidem Thesauro, flebiliter conquererentur; binas præsertim ex multis, Theriacæ cœlestis compositiones, quas huc transferremus, elegimus, si non reliquis meliores, aut utiliores; ad certe tamen, nostra quidem opinione, modestiores, ut ita dicam, adductiores, & castigata sua brevitate tanto magis, ut spes est, commendabiles. Prior ex istis, Auctorem habet summum nostrum* HOFFMANNUM, *in Not. ad* Poterii Pharmac. Spagyr. *Lib. III. Sect. IV. pag.* 459. *unde eam crebro repetitam exhibent* Dispensat. Hamburg. Ratisbonense, *&, ut alia taceam,* Parisiense, *non nominato quidem, ut decebat tamen, Auctore Hoffmanno. Sed en nunc ipsam illam Compositionem.*

Theriaca Coeleſtis Hoffmanni.

℞. Extract. Opii, *drachm. ſex.*
Croci liquidi,
Storacis, *ana drachm. tres.*
Myrrhæ elect. & per ſolut depurat. *unc. ſem.*
Galbani,
Maſtichis,
Opoponacis, per ſolution. depurat. *ana ſcrupul. duos.*
Extracti Caſtorei, *ſcrupul. unum.*
Cardui Benedict.
Centaur. minor.
Scordii,
Tormentill.
Contrajerv.
Angelicæ, *ana unciam ſemis.*
Vincetoxici,
Valerianæ,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ rot. *ana drachm. tres.*
Reſinæ Lign. Aloës,
Ladani,
Guajaci, *ana drachmam unam.*
Olei Cinnamomi,
Zedoariæ,
Cardamomi,
Cubebarum,
Camphoræ,
Macis,
Caryophyllorum,
Juniperi,
Citri, *ana guttas duodecim.*
Balſami peruviani,
Olei Nucis Moſchat. expreſſi, *ana drachmas tres.*
Bezoardici Mineralis,
Cinnabaris nativ. præparat.
Succini præparati,
Pulveris Viperarum, *ana unc. ſemis.*
Salis Succini, *drachmam unam ſemis.*
Ambræ gryſeæ, *ſcrupulum unum.*
Salis Corn. Cervi volatil. *drachmam unam ſemis.*
Miſc. Fiat leg. Artis Theriaca.

Alterius vero Theriacæ cœleſtis Deſcriptionis Inventor habetur Jo. Helfric. JUNGKEN. *celebris quondam Medicus Francofurtanus: ceu clarius patet ex ipſius* Chymiæ Experimental. *P. II. C. V. pag.* 426. *ſqq. quanquam aliam adhuc compoſitionem, nonnihil ab iſta diverſam. ex alio ejusdem Libro pharmaceut. retulit* Diſpenſat. Pragenſe, *ut &* Viennenſe, *ſuppreſſo quamvis ipſius Auctoris nomine, vel rectius forte, obiter omiſſo. Iſta vero Deſcriptio Theriacæ Cœleſtis Jungkeniana hæc eſt:*

Theriaca Cœleſtis Jungken.

℞. Extracti Angelicæ,
Imperatoriæ,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotund.
Tormentill.
Calami Aromat.
Zedoariæ,
Cardui Benedict.
Rutæ,
Scordii, *ana unc. unam ſemis.*
Croci,
Myrrhæ, *ana unciam unam.*
Caſtorei, *drachmas duas.*
Opii, *uncias ſex.*
Bezoar. Oriental.
Cornu Cerv. philoſ. præparat.
Cinnabar. Antimon. præp. *ana drachmas ſex.*
Succini præparati, *unciam ſemis.*
Olei Macis,
Nucis Moſchatæ,
Angelicæ, ana deſtill. *dr. unam.*
Camphoræ, *drachmas tres.*
Ex his omnibus rite commixtis,

addito Spiritu Theriacali, q. s. Fiat leg. Artis, Theriaca Cœlestis, reliquis, ob incertitudinem tam dosium, quam & ingredientium farraginem, longe anteferenda. Ita quidem hæc Theriaca multum laudatur in Dispensat. Prag. *plus vero ab ipso Auctore* JUNGKENIO, *qui suam istam Compositionem potissimum extollendo, sic reliquas operosiores merito reprehendit pag.* 428. Chym. Experiment. Invenies in illis revera multa inconsiderate admodum addita, quæ quidem molem, at vires minime addunt. *Utinam vero & sua ipsa ab hoc vitio aliis objecto, prorsus immunis esset! inprimis vero illa altera descriptio, in* Chym. Exper. Curios. Mathem. *Cap. V. pag.* 451. *sqq. Sed modum fere omnem in celebranda sua Theriaca Cœlesti, seu benedicta, uti etiam ab eo nimis religiose vocatur, excessit iste fastosus, & inde merito fastidiosus, Quercetanus, cujus immania, verique plane inania in eam, elogia, plusquam histrionali loquacitate ab ipso temere effusa, legi possunt, si quidem sine stomacho, possint, apud* SCHULZIUM, Prælect. *ad* Dispensat. Brand. *pag.* 377. *qui justam proinde in ea censuram exercuit. Mihi vero, ne quid pro noto candore meo, hic dissimulem & vulgaris illa, seu ut ita dicam, terrestris Theriaca displicet, & hæc cœlestis ob satrum veluti horrorem, ex tanto Nomine conceptum, non satis placet. Quum enim Poterio, Hoffmanno, Stahlio, Ludovico, & aliis clarissimis Medicis, quin immo, ipso Junckenio, recte sic judicantibus, omnem medendi & dolores sopiendi, opem, si qua scilicet utrique Theriacæ insit, ab opio fere solo, ejusque virtute soporifera, expectare debeamus: quid obsecro, opus erat, nigris Aethiopum populis, Arabumque beatis gentibus, Indisque ditibus, gazas veluti suas, pretiosas merces, peregrinosque odores eripere, atque ingentibus impensis, e longinquo, illud demum arcessere, quod tamen longe melius ac convenientius, ante nostros quasi pedes, plerumque gratis, nascebatur?* Frustra nempe, *ut Plinius elegantissime & acutissime loquitur, proœm. Lib. XXIV.* compositiones & misturæ inexplicabiles decantantur, Frustra Arabia atque India in Remedia, æstimantur, ulcerique parvo Medicina a rubro Mari imputatur, quum Remedia vera quotidie pauperrimus quisque cœnet. *Quum ergo solum hic opium, ut dixi, opus faciat, omnemque pæne medendi virtutem unice exserat; præstaret utique, meo quidem judicio, vel solum illud opium nudum, justa & moderata dosi opportune adhibere, vel compositum ex isto Laudanum sic dictum opiatum, aut alterum hystericum, aut denique liquidum Sydenhamianum, in usum tempestivum advocare: quam tot speciosa ac pretiosa thymiamata, aromata & odoramenta ex alieno orbe, ægre advecta, magnoque ære redemta, ad instar coquorum illorum, qui omnia jura temere in unum confundunt, in offam massamque unam rudem atque informem incassum compingere, eoque ipso ægrotis velimitis, offerre Medicamentum, nec odore gratum, nec sapore jucundum, nec usu denique, ob vim calidam nimis ac narcoticam, tutum semper, omnique periculo vacuum. In paucissimis enim morbis, omniumque minime in illis, qui a caussa calida, æstuque sanguinis intenso, originem potissimum ducunt, Theriacam cœlestem, omniaque generatim Theriacalia, apposite convenire; quin potius nocivæ immo sæpius pestifera esse, nemini non Medicorum, putem notissimum est. Conf.*

RIEDLINI Cur. Med. 769. *Cent. octav.* *Unde nulla facile auctor suasorque fuerim, ut dolosum hic Dolæi consilium sequatur, qui in* Encyclopœdia Med. *pag.* 40. 104. 149. 318. *& alibi passim, Theriacæ cœlestis usum, tanquam securum & optato effectu nunquam cariturum, nimis profecto temere & confidenter, commendat in diris illis Morbis, phrenitide, Epilepsia, pervigilio, convulsionibus, Catarrhalibus febribus, Colica convulsiva, pleuritide, & aliis affectibus. Ego vero certus hic atque firmissime persuasus sum, duce ipsa sana ratione, ac fida experientia, Theriacam cœlestem in omnibus his quidem Morbis, perfecte sanare omnes ægrotos, eosque ad cœlestem patriam sedesque beatas, certissime transferre: in phrenitide certe, pleuritide, item & colica biliosa, hæmorrhoidali, & convulsiva, (solam hic excipio colicam flatulentam & a caussa frigida ortam, in qua moderatus Theriacæ cœlest. usus nonnihil prodest,) tristissima aliquoties & funestissima vidi exempla, unde luculenter patuit, non cœlestem vim tum exseruisse Theriacam illam, sed potius scelestam ac mortiferam. Abeat ergo hæc Theriaca cœlestis e Terris, & in Cœlos redeat, si forsan venerit. Ego sane pro mei ingenii modulo, parum curo cœlestia illa munera.*

Tinctura Aloës.

Dispensat. Prag. Wirt. Vienn.

℞. Aloës Socotorinæ, *uncias duas.*
Spiritus vini rectificati, *uncias decem.*

Stent in leni digestione, ad sufficientem extractionem; postea filtrata tinctura servetur.

Excellens est vulnerarium & mundificans, ac a Chirurgis expetitur. Usus internus rarus. Conf. supra Essentia Aloetica, *&* Extractum Aloës Gummosum, *& infra* Tinctura Sacra.

Tinctura Amara Londinens.

Disp. Wirt.

℞. Radicum Gentianæ, *uncias duas.*
Flavedinis aurantiorum, *unc. unam.*
Cardamomi minoris, *unc. dimidiam.*
Spiritus Vini, *libram unam semis.*

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur & filtrentur.

Stomachica & tonica est.

Dosis guttæ quinquaginta & ultra.

Tinctura Anodyna.

Videatur Essentia Anodyna.

Tinctura Antihypochondriaca.

Dispens. Vienn.

℞. Pulv. Rad. Hellebori nigri, *uncias duas.*
Croci Austriaci,
Nitri,
Santali rubri,
Salis Tartari, *ana drachmas duas.*
Florum Hyperici, *drachmas sex.*

Cum Spiritus Nitri dulcis sufficienti Quantitate extrahatur Tinctura.

Cujus Virtutes ipsa Nominis Inscriptio manifestat. Ceterum pertinet fere ad Elixiria *sic dicta* proprietatis, *de quibus supra suo loco.*

Tinctura Antimonii Acris Hoffmanni.

Obs. Chym. 4. *Lib. III. p.* 281. *& ad* POTER. *Pharm. Spag. L. II. C.* 12. *p.* 389.

Dispens. Wirt.

℞. Reguli Antimonii martialis,
Nitri purissimi, *ana libram unam.*

Pulverisata & mixta detonentur in crucibulo, & operculo tecta, fortiter per horam calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundatur, vitroque digestorio, itidem calefacto, immittatur;

Spiritusque Vini rectificati, *libra una semis*

affundatur, atque, ope caloris, tinctura rubicunda extrahatur.

Conf. huc Abr. VATERI *nostri Dissert. de* Tincturæ Antimonii præparatione, *&* HILSCHERI, de partibus Antimonii, ejusque Tincturis: *&* BÜCHNERI Mat. Med. *pag.* 157. *item* CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 308. *sqq. nec non* GEOFFROY Mat. Med. *T. I. pag.* 233. *sqq. Sed parum admodum Virtutis plerisque his Antimonii Tincturis expertus tribuit* STAHLIUS Mat. Med. *Part. I. Sect.* 8. *pag.* 141. *sqq.*

Est potentissimum resolvens, & in affectibus lymphæ rebellibus, tumoribus hydropicis, suppressione urinæ & venerea lue, non sine insigni fructu, datur. Vid. tamen STAHL. *l. c. p.* 143. *sq. &* Disp. Hamb.

Dosis, propter acrimoniam, non temere larga nimis sit; in vehiculo etiam aquoso exhibenda, sufficiunt guttæ triginta, ad quadraginta quinque.

Tinctura Antimonii Anisata.

Disp. Vienn.

℞. Antimonii crudi, *libram unam.*
Tartari crudi,
Nitri, *ana uncias novem.*
Limaturæ Martis, *libram semis.*

Pulverisata & mixta, successive infundantur in Crucibulum, & calcinentur super ignem, per mediam horam: dein effundatur Massa in Vas martiale: pulverisetur de novo, & irroretur

Olei Anisi, *uncia una,*

Tandem vero Massæ huic affundantur

Spiritus Vini rectificatissimi, *libr. duæ.*

Et tum extrahatur lege Artis, Tinctura.

In obstructionibus, tam a viscoso lentore, quam a flatibus, ortis, subvenit visceribus internis, discutiendo, resolvendo, & blandissime subducendo.

Tinctura Antimonii cum Liquore Nitri Fixi.

Disp. Vienn.

℞. Liquoris Nitri fixi, vel
Tartari concentrati, *prout lubet.*
Mineræ Antimonii solaris, *ana libram unam.*

Digerantur invicem sæpius agitando; Liquor tinctus decantetur, huicque decantato affundatur

Spiritus Vini Tartarisati, *libra una.*

Qui subito hanc Tincturam attrahet, remanente Liquore in suo Calore: Abstrahatur rursus ad medietatem, vel ultra, ut magis concentretur, & servetur usui.

Diaphoreticum est insigne: Hinc in inflammationibus, febribus, & consimilibus affectibus, optimo successu adhibetur.

Tinctura Antimonii Tartarisata.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Prag. &c.

℞. Salis Tartari, *libram unam.*
Antimonii electi, *libram semis.*

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam; postea massa in mortarium calidum effunditur citissime, & ignita adhuc, in pulverem contunditur. Pulveri, in phiola,

Spiritus Vini rectificatissimi, *libra una*
affunditur, & ad digestionem reponitur. Liquor, rubineo colore tinctus, a fecibus separatur, atque residuo,
Spiritus Vini rectificati, *libra semis.*
denuo affunditur, qui tinctus, uti prior, decantetur.

E residuo Sulphur Antimonii parari potest.

Conf. Chr. Alb. MAYERI Diss. *de* Tinctura Antimonii Tartarisata, & Cl. SCHULZ. Prælect *pag.* 380. *sqq.*

Resolvit, sanguinem purificat, attenuat, urinam movet, ictericis, hypochondriacis & lienosis prodest.

Dosis guttæ quadraginta ad septuaginta.

Tinctura Antinephritica.

Dispens. Vienn.

℞. Millepedar. præparat.
Fructus Cynosbati,
Baccar. Juniperi, *ana unciam unam.*
Radicis Pareiræ bravæ, *drach. sex.*
Florum Hyperici,
Genistæ,
Seminis Milii solis,
Saxifragiæ, *ana unciam semis.*
Opobalsami, *unciam unam.*
Balsami Copayvæ,
de Peru nigri.
Salis Tartari, *ana unciam semis.*
Spiritus Salis dulcis,
Nitri dulcis, *ana libram unam.*

Haec, facta digestione, filtrata, servetur usui.

Virtutes respectu doloris nephritici, nomini sunt consonæ. Ceterum conf. supra Essentia nephritica. *&c.*

* * *

Tinctura Antiphthisica Gramanni.

Disp. Wirt. Edinburg. Brand. Vienn. Argent. FULLER.

℞. Sacchari Saturni, *unciam semis.*
Vitrioli Martis, *drachmas tres.*
Aceti vini boni non destillati,
Spiritus vini rectificati, *ana uncias duas.*
Aquæ Rosarum, *drachmas sex.*

Solvatur Saccharum Saturni aceto, in vase ferreo, leni igne, admisceatur Vitriolum Martis tritum, invicem solutis addatur Spiritus vini rectificatus, Aqua Rosarum permixtus; reponantur in locum temperatum.

Aqua Rosarum additur, ut phlegma spiritui vini, alias huc non rectificato expetito, restituatur, atque sic præcipitatio evitetur, & tinctura saturatior obtineatur, atque ideo gratior, utque sic simul foetor empyreumaticus, qui spiritui vini non rectificato inhæret, evitetur.

Est mixtura saturnino-martialis, valde adstringens; hinc vix in phthisi, nisi symptomatibus urgentibus, sudoribus scilicet colliquativis, suadenda est; laudatur etiam ad sistendam gonorrhœam & pollutiones nocturnas; caute tamen ubique adhibendam esse, censemus. Ita Celeb. Wirtenberg.

Sed nusquam potius eam adhibendam esse existimamus, ob summum nempe, quod ex ejus usu, & sanitati, & Vitæ adeo ipsi, imminet, periculum. Quum enim tanta noxa a Saturninis intro sumtis, corpori humano immineat, prudenter ii agunt, qui plane ejusmodi Medicamentis, quæ plumbum habent, in curationibus abstinent, ut sunt Saturni Saccharum, Tinctura Gramanni

Antiphthisica, *ita graviter & sapienter monet magnus* HOFFMANNUS *noster*, Med. Rat. *Syst. Tom. II. Part. II. C.* 9. *pag.* 296. & *Tom. IV. Part. I. Sect. II. Cap.* 13. *pag.* 574. *quem & vid. in Diss.* de Læsion. extern. Venen. philtr. &c. *Obs. XIV. in Schol. pag.* 30. & *passim alibi, in ipsius opp. pari modo, eodemque jure, hanc detestabilem Tincturam in perniciem humani generis infelicissime repertam, inter mitiora venena constrictoria refert, ac inde e selectiorum Medicaminum censu exterminandam censet* Cl. CARTHEUSERUS, *in* Pharmacologia, *Sect. V. p.* 314. *item* Cl. BÜCHNERUS, *in* Fundament. Mat Med. *p.* 195. *Conf.* & Cl. SCHULZII, Prælect. *ad* Disp. Brand. *pag.* 382. *Hinc celeb. quondam* STAHLIUS, Mater. Med. *P. I. p.* 92. *observante etiam* GOETZIO, *in* Recens. Scriptor. Stahlian. *pag.* 162. *hanc ipsam Tincturam Gramannianam, una cum Antihectico* Poterii, *probe permistam, per apertam fenestram, in publicam plateam, effundere præcepit, ut nempe ibi ex suo merito, ab omnibus prætereuntibus proculcaretur. Et profecto digniore ista loco jacere non potest, quam hoc quidem ipso. Est enim vitiosa & virosa progenies vitiosi & venenosi parentis, nempe* Saturni, *cujus promeritas laudes jam supra, pro nostris viribus, decantavimus, ad Tit.* Saccharum Saturni; & *antea, ad* Pilulas Saturninas, *mali ergo corvi malum est ovum, ut vulgo dicitur, & lupus lupum hic, ut solet, genuit, non agnum. Inde præter laudatos supra Viros celeb. eandem quoque Tincturam recte damnant ipse* Boerhaavius, Ludovici, Bohnius, Nenterus, Bartholinus, Loeseke; & *alii plures; novissime vero* Cl. BARON, *in* Addit. *ad* LEMERII Curs. Chym. *frustra licet pro ea Apologiam scribentibus, ipsamque laudantibus novissime* Wrigtho, Scoto, & *dudum ante ipsium* Michaëli, Rolfincio, FRICCIO, *de* Virt. Venenor. Med. *Cap. XIV. pag.* 271. *item* WEDELIO, Amœnitat. Mat. Med. *Lib. II. Sect. II. Cap.* 6. *pag.* 349. *qui & ipse, ne quid malis nempe deesset, eam ipsam Tincturam, post Gramannum, triplici modo, meliore scilicet,* (*imo pejore, nam in omni, detestabile illud Saturni saccharum adhibetur,*) *parare docet, in* Pharmacia acroamat. *L. II. Sect. V. Cap.* 5. *pag.* 516. *quam miris laudibus effert* DOLAEUS, Encyclopœd. Med. *Lib. II. Cap* 4. *pag.* 343. *qui ipse ibi quoque novam suam ejusdem compositionem interponit, sed pestifero illo Saturni Saccharo pariter inquinatam; quam tamen iratum suum Cardimelechem mirifice placare, ibidem affirmat; quod equidem facile crediderim ipse; namque Tincturam hanc ex Saturno paratam, & omnia generatim Saturnina, ita plerumque placant & pacant miseros ægrotos, ut corporeis vinculis placide exsoluti, Vitam in æternum pacatam postea ducant. Sed nec alii defuerunt laudatores pessimo huic Medicamento, in primis vero ex secretiori illa Schola Chemicorum, aut, ut sese vocari amant, philosophorum per ignem; quos tamen jam prudens, tacite prætereo, quoniam multi ex illis adhuc vivunt, quidam etiam amici nostri sunt, quos publice lædere, nec tutum, nec honestum aut decens. Inde igitur hæc Tinctura Antiphthisica, tam splendido sane Titulo nequaquam digna, in omnibus fere sic dictis Dispensatoriis Pharmaceuticis, hodie præscribitur; utinam vero ex omnibus æternum proscriberetur! Veneficium enim miseris phthisicis potius præstat, quam Beneficium; nec Morbum tabificum ulli aufert, sed auget potius,*

quin mortem ipsam citius adfert. Tradit quidem WEDELIUS, *in* Amœnitat. Mat. Med. *pag.* 349. *istam inprimis calliquativos sic dictos Tabidorum sudores, molestissimos, fortiter compescere ac reprimere: quod vero, mea quidem sententia, tanto pejus: sic enim effectus tantum tollitur, non caussa, Symptoma mitigatur, non Morbus ipse; fumus quasi abigitur, sed flamma ipsa non extinguitur; conf.* SCHULZ. *in* Prælect. *ad* Disp Brand. *pag.* 382. *Abeat igitur in posterum hæc ipsa* Gramanni Tinctura antiphthisica, *una cum fido suo sodali,* Antihectico *scil.* Poterii, & *ipso* Bezoardico Joviali, *de quo supra, ad extremos barbarosque Garamantas, si ita quidem dicere liceat, nunquam in hunc nostrum orbem posthac reversura: ne Medici his violentis & virulentis Remediis, famam amplius perdant, Aegroti autem ipsam Vitam. Sed satis.*

Dosis guttæ viginti, ad triginta.

Tinctura Aromatica Londinens.

Dispens. Lond. Wirt.

℞. Cinnamomi acuti, *drachmas sex.*
Cardamomi minoris, *drachmas tres.*
Piperis longi,
Zinziberis, *ana drachmas duas.*
Spiritus Vini, *libram unam.*

Misceantur, atque post digestionem exprimantur & filtrentur.

Datur ad ventriculum roborandum, atque phlegmaticis convenit.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta usque.

* * *

Tinctura Auri, *seu* Aurum Potabile.

GEOFFROY, Mat. Med. *T. I. p.* 317.
CHARAS, Pharm. Reg. *T. II p.* 858.

Dispens. Paris.

℞. Auri purissimi, *drachmam semis.*
Spiritus Salis, *uncias duas.*
Fiat dissolutio, cui affundatur
Olei essentialis limpidi Rorismarini, *uncia una,*

Liquores confusi agitentur. Subsidebit Spiritus Salis, flavo colore spoliatus, & oleum flavo colore tinctum, supernatabit. Oleum a Spiritu Salis, per inclinationem separetur. Misceatur deinde cum

Spiritus Vini rectificati, *unciis quatuor,* vel *quinque,*

Digerantur simul per Mensem. Mistura purpurascentem colorem acquiret. Diaphoreticum est & sudoriferum. Commendatur in Febribus malignis. *Dosis a Guttis tribus, ad guttas quindecim.* Ipsius autem vis præcipua pendet ab Oleo Rorismarini.

Inter reliquas multas frustra jactatas, Auri sic dictas Tincturas, a Jo. Poppio, Angelo Sala, Jo. Agricola, Barnero, *aliisque propositas, conf.* & CHARAS, Pharmac. Reg. *Part. II. p.* 858. & Dispens. Vienn. *hanc ipsam omnibus elegantiorem & præstantiorem sibi visam fuisse, ibi pronunciat* Cl. GEOFFROY: *Simul tamen paullo post, ita candide fatetur:* Verum, neque hæc Tinctura Auri genuina existimanda est, quum sit tantum Aurum ab Aquæ Regiæ spiculis tenuissime divisum, & Oleo Rorismarini innatans. Quod quidem Olei evaporatione, reduci potest in pulverem; & fusione, in Metallum restitui. Neque etiam ullam Auri Tin-

ćturam radicalem novimus. *Sapientissime per Deum immortalem! & verissime. Quomodo & rectissime statuerunt Viri in arte Chemica maximi*, Angelus SALA, *in* Chysologia, Herm. CONRINGIUS, *in* Hermet. Med. *Lib. II. Cap.* 5. *pag.* 251. *sqq.* & *pag.* 238. *sqq. item Cap.* 8. *pag.* 294. Sennertus, Agricola, Lud. Duretus, ZWELFERUS, *in* Mantissa Spagyr. *P. I. C.* 1. *p.* 321. *sqq.* LUDOVICI Pharmac. *Diss. I. pag.* 97. *inprimis* STAHLIUS, Mat. Med. *Part. I. Cap.* 3. *p.* 29. *sqq.* & *Part. II. pag.* 19. *sq.* & GMELINUS, *Diss. de* Botan. & Chem. Bohnius, Boerhaavius, & *præsertim* HOFFMANNUS, Obs. Chym. 21. *Lib. III. pag.* 372. *sqq. item* Neumannus, Feburius, Schulzius, Cartheuserus, *aliique innumeri fere Medici præstantissimi & Chemici solertissimi. Eant igitur nunc, & æternum exulent cum suis fictis & mentitis Auri Tincturis*, Theophrastus, Grollius, Valentini, Hartmannus, Mynsichtus, Helmontius, Brentzius, Fischerus, Tilemannus, Brendelius, Antonius, Poterius, Geigerus, Glauberus, Fossius, Faber, Locatellus, Turnheuserus, Arnoldus, Villanovanus, Rolfincius, Michaëlis, BATE, *in* Pharm. Batean. *pag.* 16. DIGBY, *apud* Monconys, *in* Itinerar. *pag.* 609. & *ipse præsertim* MONCONYS, *ibidem, pag.* 793. *sqq.* & *pag.* 996, de Blauen, Bernhardus a Kallen, Tachenius, & *reliqua omnis paracelsistarum ac philosophorum per ignem, sive rectius, fumum & fucum, turba pæne innumerabilis: quam mire laudat & presse sequitur magnus alioqui* BORRICHIUS, *in* Hermet. Med. *Cap. II. pag.* 304. *sqq.* & *C. VII. p.* 410. *Manet enim manebitque Aurum potabile semper putabile ut sic loqui liceat.*

Tinctura Balsamica.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 360.

℞ Bals. Gilead.
Copaiv.
Peruv.
Tolut. *ana drachmas duas.*
Spirit. Vin. rectif. *libram semis.*
Tinct. Benz. *unciam unam.*

Digere in Balneo Mar. *duos dies.* Valet ad Pulmonum excorinationes sanandas, eorumque infarctus expediendos: ad Mixtum sanguineum & affectus nephriticos.

Dos. gutt. triginta, ter in die, in vehiculo idoneo.

Tinctura Bellidis Florum.

Disp. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Florum Bellidis hortensis, colore rubro, a capitulis suis decerptorum & exsiccatorum, *unc. semis.*
Spiritus Vitrioli, *drachmam unam.*
Aquæ florum Bellidis, *unc. quatuor.*

Stent in digestione per diem & noctem; postea exprimantur & filtrentur.

Pari modo parantur:

Tinctura Florum Aquilegiæ, Papaveris, Rosarum.

Ad fervorem & æstum sanguinis temperandum commendatur. Vid. SCHULZ. Præl. *pag.* 383.

Dosis a dimidia uncia, ad integram. Julapiis & potionibus admisceri possunt.

* * *

Tinctura

Tinctura Bezoardica Ceylonica.

GRIMM. *Laborat. Ceylon. p.* 40.

℞. Pulv. Viper. cum hepat. & Cord. *unciam unam.*
Salis Volat. & fixi Viper. *ana drach. unam.*
Lapid. porcini Ceylon. *dr. un. semis.*
Cortic. Radic. Cinnamomi,
Cinnamomi silvestr.
Aristoloch. long. *ana dr. duas.*
Radic. Zedoariæ,
Zerumbeth,
Calami aromatici,
Galangæ Maj. *ana drachmam unam.*
Ligni Colubrin. *drachmas tres.*
Spiritus Vini Camphorat. *uncias octo.*
Misceantur.

Hæc omnia simul in magnam phialam injice, quam bene lutatam, in Arena calidā collocabis, ut fiat Extractio. Quum autem hoc modo, per octo dies, constituta fuerit; tunc totum in Retortam effundes, & spiritus extrahes, quos iterum superaffundes, & de novo Tincturam elicies; tunc eam claram excipe, atque ad usum serva.

Habes hic præterea Medicamentum exquisitissimum, quod Theriacæ, Mithridato, plurimisque aliis inutilibus Remediis anteferes: illa enim, illa putrefactioni subjiciuntur; istud vero melius ultima, quam prima die, permanet. Dosis est semi scrupulus, ad scrupulum unum. *Ita quidem Cl. Auctor de hac sua Tinctura Bezoardica, pulcherrimo sane fœtu, verissime haud dubie, & candidissime pronunciat. Utinam vero in his nostris Terris sterilioribus & asperioribus, occasio, facultas & præsertim felicitas illa Ceylonica, non deesset. Tincturam illam pretiosam juxta & efficacem commode & cum successu, præparandi. Vid. quæ jam supra, ea de re jure conquesti sumus, quum ex eodem celeberrimo & per utrumque orbem, notissimo Auctore,* Theriacam Ceylonicam *præstantissimam ac pretiosissimam, pari cum mæsto & nihil profuturo desiderio, Lectoribus nostris proponeremus. Interea tamen nec hujus Tincturæ Bezoardicæ omittenda hic erat mentio, ne, quantum quidem in nostris esset viribus sat exiguis, forte quid desideraretur, quod memoria præcipue esset dignum: quanquam, ut ille ait, fungar inani Munere. Conf. & superius dicta, ad* Diascordium Spagyricum Ceylonicum, *item ad* Emplastrum Cephalicum Ceylonicum. *Ceterum aliam* Essentiam Viperarum Bezoardicam, *vid. supra, sub* Essentiis.

Tinctura Bezoardica Ludovici.

Pharmac. Diss. I. pag. 209. sqq.
Disp. Wirt.

℞. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Enulæ,
Fraxinellæ, *ana unciam unam.*
Myrrhæ electæ, *drachmas sex.*
Croci Orientalis, *drachmas duas.*
Castorei, *drachmam unam semis.*
Spiritus Vini rectificati, *uncias quadraginta.*

Stent in digestione ad sufficientem extractionem, exprimantur, & in expresso dissolvatur
Opii thebaici, *drachma una semis.*
Filtretur tinctura & servetur.

Vires sunt eædem ac tincturæ bezoardicæ officinalis; magis tamen propter opium, cujus uncia una, ultra duo grana continet: anodyna & sudorifera est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

NB. Aliam etiam descriptionem, hujus tincturæ vulgo circumferunt, quæ largiorem opii dosin continet; cum vero hæc, quam dederunt Cl. Wirtenbergenses, apud quos, jam a longinquo tempore in officina aulica in usu est, melior securiorque videatur, illam merito cum illis, referre voluimus.

Tinctura Bezoardica Michaëlis. pag. 102.

(*Vid.* SCHULZII *Diss. de* Natura Tincturæ Bezoard. Mich.)

Disp. Vienn. Wirt. Arg. Brand. Hamb.

℞. Radicum Zedoariæ, *uncias duas.*
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calami aromatici, *ana unciam unam.*
Costi electi,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Baccarum Juniperi, *ana uncias duas.*
Myrrhæ, *uncias tres.*
Herbarum Scordii, *unciam un. semis.*
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ, *ana unciam semis.*
Camphoræ, *unciam unam.*
Theriacæ optimæ, *libram unam.*
Spiritus vini rectificati, *libras sex.*

Post octiduanam digestionem adde

Aquæ fontanæ, *libras duas.*

abstrahatur spiritus; cujus

℞. *libras duas.*
Spiritus tartari genuini, *libram semis.*
Spiritus vitrioli, *uncias tres.*

Misceantur & tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur. Qui tamen herbæ paridis fructus ob malignam suam naturam, & suspectum effectum, potius omitti debet.

Hæc quidem Tinctura Bez. Mich. a longo jam tempore, in officinis, obtinuit magis locum, quam meruit. Interim tamen usu alexipharmaco haud plane caret, si quidem parce & opportune adhibeatur.

Tinctura Bezoardica Officinalis Ordinaria, Wirtenberg.

Dispens. Wirtenberg. in reliquis deest.

℞. Radicum Zedoariæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici,
Baccarum juniperi,
Corticum citri,
Myrrhæ, *ana drachmas sex.*
Sandali rubri, *unciam unam.*

Incisis & contusis affunde

Spiritus florum sambuci rectificati, *libram unam.*

Post sufficientem extractionem exprimantur; expresso adde

Spiritus Tartari, *uncias sex,*
Vitrioli, *uncias duas.*
Camphoræ, *unciam semis.*

Misce, post digestionem filtrentur, & ad usum reponantur.

Vires sunt alexeteriæ, sudoriferæ; hinc in erysipelate, febribus, quas vocant, malignis & continuis, bono cum effectu, adhibetur; flatus etiam dissipat, & urinam movet.

Addunt hic clarissimi Dispensato-

rii Wirtenbergensis Editores, hanc suam Tincturam Bezoardicam officinalem nec Michaëlis, *nec* Wedelii *Tinctura Bez. virtute cedere; sed palmam potius utrique simplicitate sua, præripere: a quorum sententia, utpote justa ac vera, nos quoque stare, veritatis viribus impulsi, ultro profitemur.*

Dosis a scrupulo uno, ad drachmam semis.

Tinctura Bezoardica.

Pharm. Bat. pag. 174.

℞. Radicum Enulæ,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Serpentar. Virg. *ana unc. un. semis.*
Croci optimi, *unciam unam.*
Myrrhæ,
Cinnamomi,
Cortic. Citri siccat. *ana drachm. sex.*
Folior. Scordii,
Rutæ, *ana manipul semis.*
Theriacæ Androm. *uncias tres.*
Opii Thebaici, *drachmas duas.*
Spiritus Tartari rectif. *uncias quindecim.*
Vitrioli, *uncias tres.*
Baccarum Sambuci,
Junip. rectif. *ana unc. octodecim.*

Digere secundum Artem, ac filtra: Tum adde
Salis Succini, *unciam unam.*
Camphoræ, *drachmas duas.*

Digere iterum ad usum. *Dos. drach. tres, ad unciam semis, aut unam.*

Valet in peste morbisque omnibus malignis, si justo tempore & ordine adhibeatur. Spiritus insigniter recreat, & sudorem urinamque movet. Conf. huc Dispensat. Amstelæd. *ubi similis fere compositio, quæ paullo quidem operosior & copiosior: maximam tamen partem cum hac ipsa convenire videtur. Sed plures Tincturarum Bezoard. Compositiones, vid. apud* JUNGKEN. *in* Corp. Pharm. *pag.* 1152. *sqq.*

Tinctura Bezoardica Wedelii.

Amœnitat. Mat. Med. Lib. II. Sect. II. C. 3. pag. 328. sq.

Dispens. Wirt. Hamb. Argent.

℞. Radicum Zedoariæ,
Gentianæ veræ,
Angelicæ,
Anthoræ,
Contrayervæ,
Carlinæ,
Bistortæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Scorzoneræ Italicæ montanæ,
Vincetoxici,
Olsnitii, *ana unciam unam.*
Florum Galegæ,
Ulmariae,
Calendulae,
Scabiosae,
Rutae, *ana unciam semis.*
Seminum Fraxini,
Cardui benedicti,
Aquilegiæ,
Rutæ, *ana drachmas duas.*
Baccarum paridis, *unciam unam semis.*
Cubebarum,
Granorum chermes,
Opobalsami, *ana unciam semis.*
Corticum citri, *drachmas sex.*
Camphoræ,
Myrrhæ electæ, *ana unciam unam.*
Croci, *drachmam unam.*

Concisis & contusis, grosso modo, affundantur
Spiritus sambuci citrati, *libræ tres;*

Cum per aliquot dies ſteterint, in leni digeſtione, addantur

Spiritus ſalis volatilis, *unciæ duæ,*
Sandali rubri, *uncia una ſemis.*

Tinctura ſaturata exprimatur, & filtrata ſervetur.

Vires, quæ ordinariæ officinalis. Parum vero diſtat a præcedenti Tinctura Michaëlis Bezoard. *niſi quod, præter neceſſitatem, auctior longiorque illa ipſa ſit facta, adjectis multis ingredientibus novis, non ſemper melioribus; quo inprimis pertinent viroſæ illæ & vitioſæ* paridis baccæ, *& quidem tanta copia additæ, ut ſcil. tanto magis nocerent; & tanto minus juvaret ipſa Tinctura Bez. Ejiciendæ ergo prorſus hic ſunt peſtiferæ illæ Baccæ, ob rationes jam ſupra Part. I. prolatas, ad* Paridis Baccas *& præſertim, ad* Pulverem Saxonicum, *ſic dictum. Conf.* GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. III. pag.* 558.

Doſis eadem, quæ ordinariæ officinalis.

Tinctura Cantharidum

Pharm. Edinburg.

Wirt. Lond. nov. FULLER. *pag.* 360.

℞. Cantharidum, *drachmas duas.*
Coccinellæ, *drachmam ſemis.*

In pulverem tritis ſuperaffundantur

Spiritus vini rectificatiſſimi, *unciæ octodecim.*

Digerantur leniſſimo calore per biduum, addantur

Reſinæ Guajaci, *drachmæ quatuor.*
Balſami de Copaiva, *uncia una.*
Camphoræ, *drachmæ duæ.*
Olei juniperi, *drachma una.*

Poſt ſufficientem digeſtionem ad ſolutionem reſinæ & balſami, clarum a ſpiſſo per inclinationem vaſis ſeparetur.

Commendari ſolet ad gonorrhœam pertinacem; circumſpectione tamen adhibendam eſſe cenſemus: propter Cantharides, quarum uſus internus admodum noxius, vid. ſupra, ad Balſamum magnanimitatis, *&* Eſſentiam Aphrodiſ. *conf.* BARTHOLIN. Cent. V. Hiſt. med. rar. 82. *pag.* 159. *ſqq. etſi contrarium ſtatuit* GROENVELT, *de* tuto cantharidum uſu interno: *quem tamen merito damnat* CARTHEUSER. Fund. Mat. Med. *P. I. pag.* 436. *ſq.*

Doſis guttæ viginti, ad viginti quinque.

Tinctura Cardiaca.

Diſpenſ. Amſtel.

℞. Ambræ gryſ. *drachmas duas.*
Moſchi optimi, *ſcrupulos duos.*
Ligni Aloës, *drachmam unam ſemis.*
Benzoini optimi, *drachmas tres.*

Contuſis, & commixtis, affundi Spiritum Vini Rectificatum, ut tres digitos ſupereminеat: & ad leniſſimum Cinerum Calorem, extrahatur Tinctura.

Cujus uſus eſt analepticus; cardiacus ac nervinus; ſed iis duntaxat, qui Ambram & Moſchum impune, perferre poſſunt. Quare non omnibus, præſertim vero delicatioris uteri fœminis, promiſcue eſt commendandus, ob varia mala inde metuenda. Ceterum conf. ſupra, Liquor Cardiacus, *&* Pulveres Cardiaci.

Tinctura Coralliorum.

Diſp. Wirt. in reliquis deſideratur. Sed vid. Diſp. Vienn.

℞. Coralliorum rubrorum, pulveriſatorum, *uncias duas.*
Affunde
Aceti deſtillati, *libram unam.*

Stent in digestione, per triduum, ebulliant aliquoties, ad coralliorum sufficientem solutionem; refrigerata solutio per chartam bibulam filtretur, atque in vase figulino vel vitreo, ad siccitatem evaporetur;

℞. Solutionis hujus siccæ, *unciam unam*, solve in

Aquæ cinnamomi cydoniatæ, *unciis tribus*,

solutioni adde

Spiritus vini rectificati, *unciam unam semis*.

Tincturæ sacchari, *unciam semis*.

Digerantur per aliquot dies; postea, per chartam bibulam, filtrata tinctura servetur. Conf. *Commerc. litt. med. Norimb.* Ann. 1732. pag. 20. & JUNGKEN. *Corp. Pharm.* pag. 1146. sqq. ubi plures Tincturæ Corallior. Compositiones longa serie, exhibentur.

Leniter adstringit, roborat, sudorem & urinam movet. Plures virtutes ipsi tribuit MYNSICHT. *in* Armament. *p.* 42. & LEMERY Curs. Chym. *pag.* 355. & *alii. Sed vid. quæ mox in contrarium allegabuntur.*

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

Tinctura Coralliorum Sincera.

GEOFFROY, Mat. Med. *Tom. II. pag.* 255.

℞. Corallior. rubror. contusor. *quantum lubet*, Bulliat in Olei essentialis Anisi, vel Fœniculi, quant. suff. per sex septemve horas, in vase clauso, donec Coralli frustula albescant, & oleum rubro Colore tingatur.

Oleum a Coralli fragmentis separatum destilletur igne medico, usque dum Guttulæ Olei rubræ, prodeant.

Tum Massæ resinosæ, in Retorta remanenti affunde Olei Tartari per deliq. ad eminentiam duorum, vel trium digitorum. Digerantur simul, donec Resina prorsus dissoluta fuerit.

Solutio evaporetur ad siccitatem: Tum Massæ Salinæ resinosæ affunde iterum Spirit. Vini rectificati quant. suff. ad supereminentiam trium quatuorve digitorum. Macerentur in Balneo Cinerum, & Tinctura a Salina Massa separetur. Novum Spiritum Vini affunde, & digerantur: Affusiones repete, donec nulla amplius Tinctura extrahatur. Tincturæ omnes simul mistæ evaporentur ad medietatem.

Liquor servetur ad usum, tanquam sincera Coralli rubri Tinctura; cujus tamen effectus Agyrtarum promissis non respondebunt. In hoc Liquore Sulphurea & bituminosa Coralli pars continetur.

Hæc quidem celeb. GEOFFROY. *An vero vel sic, vera & sincera Coralliorum Tinctura extracta fuerit; adhuc sub judice lis est. Certe jam olim magni illi per ignem, philosophi,* Crollius, Sala, Billichius, *aliique plures, quibus nostra ætate, accesserunt* Conringius, Ettmüllerus, & Friesius, *in Examine Tincturæ Coralliorum, inprimis autem* STISSERUS, *in* Actor. labor. Chym. *Spec. III, C.* 5. *ut* & SCHULZIUS, *in* Præl. *ad* Dispens. Brand. *pag.* 387. & HOFFMANNUS ipse, Obs. Chym. 21. *L. III. p.* 375. & *alibi, item* CARTHEUSER. Fund. Mat. Med *P. I. Sect. II. C.* 7. *p.* 149. *præcipue* NEUMANNUS, *in* Commerc. litt. med. Norimb. *Ann.* 1735. *pag.* 370. *sqq.* & *pag.* 377. *sqq. aliique innumeri fere: hi inquam, omnes strenue & aperte negarunt, veram & efficacem Corallio-*

rum Tincturam unquam confici potuisse, aut posse. Contrarium tamen contra negantes, & præsertim Conringium, non sine magna veritatis specie, tuetur Chemicorum doctissimorum suæ quidem tempestatis, princeps, Olaus BORRICHIUS, *Tract.* de Hermetis & Chemicorum Sapientia, *Cap. III. p.* 329. *sq. ubi perquam facilem methodum proponit, & Salem ex Coralliis extrahendi, & Tincturam ipsam. Conf. & ipsius* Epist. 97. *Cent. III.* Epist. med. BARTHOLIN *p.*425. *& ipsius* BARTHOLINI *Ep.*96. *ad* Borrich. *p.*415. *Quæ si etiam vera sint, uti putem; nondum tamen video, quæ vel tum etiam inesse possit virtus præcipua isti rubicundissimæ coralliorum Tincturæ? Non enim virtus Remediorum in ipsorum colore consistit, sed in ipsa potius eorum substantia: Vid. huc* STAHL Mat. Med. *Part. II. C.* 10. *pag.* 8. *ubi de hoc ipso rubicundo Tinct. Corall. colore agitur, sicut ipsius Auri pretium non a fulvo splendore, sed ab ipsa nobilitate interna recte petitur: quod & in aliis Metallis, quin & plantis ipsis, utique locum habet. Ceterum de variis Tincturas Corall. præparandi modis, vid.* HARTMANNI Tirocin. Chym. *Lib. II. Cap.* 10. & MICHAEL. Med. Famil. 158. *pag.* 99. *item* Commerc. Med. Nor. *An.* 1734. *pag.* 404. & *An.* 1732. *p.* 20.

Tinctura Croci.

Disp. Ratisbon. Wirt. Edinburg.

℞. Croci Austriaci, *drachmas decem.*
In spiritus vini rectificati, *libra semis* macerentur, & post digestionem exprimantur, & filtrentur.

Anodynæ, cordialis & antispasmodicæ est virtutis; menstrua movet, atque ad icterum laudatur.

Dosis guttæ triginta, ad quadraginta.

Tinctura Croci Vinosa.

Disp. Prag. Wirt.

℞. Croci Austriaci, *unciam unam.*
Micæ panis similaginei, *uncias duas.*

Contundantur simul in mortario lapideo, sensim affundendo vini boni Canariensis, quantitatem sufficientem, ut fiat puls mollis, omniaque stamina croci sint comminuta. Pulti huic porro affunde vini ejusdem uncias sex, & in vitro probe clauso aliquandiu relinque ac digere.

Tinctura sanguinis instar rubicunda a fecibus separetur & loco frigido servetur. Conf. supra, *Extractum Croci.*

Roborare, excretiones sine violentia stimulare, animum exhilarare, lithiasin cohibere, & ad vitam longam ac sanam procurandam, utilissime adhiberi. B. SCHULZIUS *censet. in* Prælect. *ad* Dispens. Brand. *p.* 136. *Conf.* HOFFMANN. *ad* Poter. Pharm. Spag. *L. I. pag.* 299.

Dosis guttæ decem, viginti, triginta, usque quinquaginta.

NB. Essentiæ & Tincturæ, menstruo vinoso paratæ, vel acescunt, vel mox situ corrumpuntur. Igitur vel parva in quantitate parandæ, vel parum spiritus vini rectificati addi debet.

Tinctura Gingivalis Balsamica.

Dispens. Wirt.

℞. Terræ Japonicæ,
Myrrhæ electæ, *ana unciam unam.*

In pulverem trita irrorentur Balsami Peruviani, *drachma una.*
Superfundantur
Spiritus Cochleariæ,
Vini rectificati, *ana unciæ tres.*
Digerantur, & per chartam filtrata tinctura servetur.

Commendatur ad stomacacem, seu scorbutum oris, laxitatem & purulentam affectionem gingivarum, atque, cum melle rosato mixta, applicari solet.

Tinctura Guajaci.

Hujus præparationem & eximium usum, præsertim externum, in pulchre sanandis ulceribus malignis ac venereis, vid. apud BOERHAAVE, *Elem. Chem.* Tom. II. Part. I. Proc 60. p. 203. sq. Conf. *Dispens. Lond. Brand.* & supra, *Essentia Guajaci*, item *Extractum Ligni Guajaci.*

Tinctura Hellebori Composita.

Dispensat. Wirtemberg.

Vid. Pharm. Batean. pag. 178.

℞. Fibrarum Hellebori nigri, *unciam unam semis.*
Squinanthi, *unciam unam.*
Galangæ minoris, *unciam semis.*
Cardamomi minoris, *drachmas tres.*
Croci, *drachmam unam semis.*
Vini Canariensis,
Spiritus vini, *ana libram unam.*
Stent in digestione, post sufficientem extractionem, exprimantur atque filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis, obstructione mensium. Datur maniacis & melancholicis.

Dosis drachma una vel una semis.

***

Tinctura Hydragoga.

Dispens. Amstel.

℞. Radic. Jalappæ resinosæ, *uncias duas.*
Hellebori nigri, *unciam semis.*
Mechoacannæ,
Scammonii, *ana drachmas sex.*
Cinnamomi, *drachmas duas.*
Macis, *drachmam unam.*
His omnibus probe contusis affunde
Spiritus Vini rectificat. *uncias sedecim,*
Digerantur in Arena, modico Calore, & Tinctura filtrata exhibeatur usui, *qui est hydragogus*, ut Nomen indicat. Ceterum conf. supra *Electuaria Hydragoga*, & *Species Hydragogæ.*

Tinctura Hydropica ad *Exemplum* Boerhaave.

GAUB. *de Formul. Med. pag.* 169.

℞. Radicum Helenii, *unciam unam.*
Aristolochiæ utriusque,
Zedoariæ, *ana drachm. sex.*
Zingiber. *unciam semis.*
Bulb. Allii, *unciam unam semis.*
Summitatum Absinthii,
Centaur. minor.
Seminis Dauci,
Baccarum Juniperi,
Ligni Sassafras rasi, *ana unc. unam.*
Corticis Winterani, *unciam semis.*
Conscissa, tusa, cum
Spiritus Juniperi, *pintis duabus.*
In phiala alta chemica ebulliant, per sex horas. Tinctura frigida, pura, decantetur.

Capiat hydropicus unciam dimidiam, quater de die, vacuo stomacho, cum Regimine.

***

Tinctura Hyperici Florum.

Disp. Brand.

℞. Florum Hyperici, circa solstitium æstivum collectorum, *quantitatem sufficientem*, quibus affunde in vase commodo, spiritus, eorundem Florum abstractitii, ad eminentiam quatuor digitorum: digere vase exacte clauso, loco tepido, triduum, aut quatriduum, & tingetur colore saturate rubro, qui, si non sit satis saturatus, novis Floribus additis, adquiri potest: postea per emporeticam filtretur.

Angeli SALAE *encomio maxime innotuit*, qui admirandam eam prædicat, ad curandam melancholiam, ac depravatam imaginationem, majusque præstare auxilium, quam aliud quodvis nobilissimum ac pretiosissimum medicamentum testatur, suamque experientiam allegat, in *Myrothec.* Sect. VII. pag. 798. Etiam externus usus est in vulneribus & ulceribus. Interne datur, ubi morbus spirituosa admittit liberalius danda; drachma dimidia, ad integram. Ita SCHULZ. in *Prælect.* p. 388. Ceterum vid. supra *Essentia Hyperici*, quæ pæne ejusdem est compositionis, ejusdemque usus, ut vulgo quidem perhibetur, vid. ibidem a nobis hanc in rem, adnotata.

Tinctura Laccæ.

Dispens. Wirt. Vienn. Brand. Paris. FULLER. *pag.* 363.

℞. Gummi Laccæ, quod baculis adhæret, & cui tinctura nondum extracta, *unciam unam.*
Aluminis crudi, *drach. unam semis.*
Aquæ Salviæ,
Rosarum,
Cochleariæ, *ana unciam un. semis.*

Lento igne, in vase fictili, ebulliant, & colata usui asserventur.

Ad laxitatem & cruentationem, a scorbutica ulceratione; gingivarum adhibetur; locum etiam invenit in tonsillarum & uvulæ relaxatione, quæ sub salivatione, a mercurio excitata, exoriri solet. Vid. BOERHAAVE, Elem. Chem. *T II. Part. I. Proc.* 56. *pag* 200. DECKERS, *ad* Barbette Prax. Med. *L. IV. Cap.* 3. *pag.* 147. FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 363. SCHULZ. Præl. *p.* 388.

Tinctura Lunæ.

Dispensat. Vienn. Batean. pag. 91.

℞. Salis Armoniaci, *uncias sex.*
Tartari, *uncias octo.*
Aquæ epilepticæ, *uncias sex.*
Spiritus Liliorum Convall.
Cerasorum nigrorum,
Lavendulæ, *ana uncias duas.*

Mixta, destillentur per Alembic. ad *uncias sex.*

℞. Hujus Liquoris, *uncias sex,*
Lunæ raspatæ finissimæ, *unc. unam semis.*

Stent in digestione, ad extractionem Tincturæ valde cæruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut Epilepsia, & consimilibus, virtutes suas exserere dicitur. Vid. CHARAS Pharm. Reg. *Tom. IV. pag.* 747. LEMERY Curs. Chym. *pag.* 105. Jungken *& alios Chemicos. Res enim satis nota: & notior ipso Lunæ in corpore humano, usu: qui nempe major est, ad fortunam parandam atque augendam, quam ad morbos sanandos, aut omissam sanitatem restituendam, ut nonnulli vulgo jactant. Conf.* Disp. Hamb.

Tinctura Martis Adstringens.

Disp. Wirt. Vienn. Ratisbon.

℞. Limaturæ Martis purissimæ, *uncias quatuor.*

Aceti vini albi, *uncias novem.*

Stent in digestione, ad sufficientem extractionem; postea in vase ferreo acetum, ad quartæ partis remanentiam, sub continua agitatione, spatula ferrea, evaporetur, & residuo magmati, in vitro,

Spiritus cydoniorum, *unciæ quatuor* affundantur, & per digestionem probe unitis, clarum a spisso, per chartam bibulam colando, separetur.

Omnes quidem tincturæ martiales sunt adstringentes pro ratione vero menstrui, quo extractæ sunt, plus aut minus. Hæc tinctura, aceto parata, magis adstringit, reliquis, & in fluxionibus quibuscunque inhibendis, & ubi adstrictione opus est, adhibetur. Aliam vero adhuc magis adstringentem vid. in Pharm. Batean. *pag.* 47. *Conf. supra* Electuaria de Croco Martis.

Tinctura Martis Amara.

WOYT Gazophyl. Med. pag. 948.

℞. Limaturæ Martis, Vino albo irroratæ, *uncias duas.*

Aquæ Lactis, *libras duas.*

Ess. Absinthii compositæ,

Gentianæ Compos. *ana uncias tres,*

Diger. in Balneo Mar. per triduum, aut quatriduum: deinde adde:

Marrubii albi, *manipulum unum.*

Summitatum Centaur. min. *pugillum unum.*

Radicis Gentianæ, *drachmas tres.*

Cortic. Aurantior. recent. *No. duos.*

Diger. rursus per horas viginti quatuor, Colaturæ hujus Libris duabus admisce

Spiritus Castorei, *uncias duas.*

Fiat lege Artis, Tinctura.

Est insigne tonicum, roborans in fibra laxa, hystericum, antiscorbuticum, & anthelminthicum. Prodest etiam in fœdo fluore albo, & chlorosi pallidarum puellarum; item in Ictero, & variis quoque stomachi languentis & nauseantis Vitiis.

Ceterum huc quoque spectat Tinctura Martis absinthiaca, *laudata* WEDELIO, *in* Amœnitat. Mat. Med. *L. I. Sect.* 3. *Cap.* 8. *pag.* 180. *& alibi. Conf.* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 1131. *sqq. ubi plures ejusmodi Compositiones Tinctur. Mart.*

Tinctura Martis Aperitiva, *sive* Aroph Paracelsi.

Disp. Wirt.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium, *unciam unam.*

Spiritus Vini rectificatissimi, *uncias quatuor.*

Misce exacte, & lentissimo igne tincturam, aurei coloris, extrahe, quæ filtrata reponatur. Vid. supra, *Flores Salis Armoniaci Martiales*, seu *Hæmatisati.*

Hæc tinctura præ aliis se commendat, quod, sine alteratione pelluciditatis, cum aliis essentiis ac tincturis spirituosis commisceri possit. Suavitate odoris, & virtute leniter adstringente ac anodyna alias præcellit; in atonia viscerum, & ex illa natis morbis, cachexia, hypochondriaco malo, ictero, & post febres intermittentes, ea, bono cum successu, uti licet.

Dosis guttæ triginta quinque, ad quadraginta.

Vid. hac TEUTSCH *Differt. de* Tincturis Martialibus, *add. Scriptores supra laudatos, qui de Remediorum Martialium præparatione & usu, scripserunt. Conf.* RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1697. *Mens. Sept. Obs.* 21. *pag.* 633.

Tinctura Martis Aperitiva, Tartarisata Ludovici, Pharm. Diss. I. pag. 425.

Dispens. Wirt. CHARAS Pharm. Reg. *P. II. pag.* 760. *Arg. Ratisbon. Brand.*

℞. Vitrioli Martis,
Cremoris Tartari, *ana unc. quatuor.*
Coque, in vase ferreo, in
Aquæ fontanae, *libris sex,*
sub continua agitatione, fere ad siccitatem. Massa grisea solvatur denuo in
Aquae cinnamomi, sine vino, *unciis quatuor,*
& diluatur
Spiritus Vini rectificati, *unciis octo.*
Stent in digestione; liquorem tinctum, per filtrum, a fecibus separa & serva.

Tonica est, roborat, & appetitum excitandi gratia, post diuturnos morbos, in refracta dosi exhibetur. Vid. RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1698. *Mens. April. Obs.* 16. *pag.* 304. *sqq. Conf. supra,* Essentia Vitrioli Martis. *Impense quoque hæc Tinctura Ludov. laudatur a* STAHL. Mat. Med. *P. I. C.* 3. *p.* 161. *sqq.* SCHULZIO, Prælect. *p.* 392. Wedelio, Hoffmanno, *& aliis. Conf. supra* Essentia Martiata aperitiva.

Dosis guttæ quinquaginta, ad octoginta.

***

Tinctura Martis cum Arcano Tartari, Zwelf.

Dispens. Brand. Vienn. Witt.

℞. Arcani, seu Terræ foliatæ Tartari nigri, *uncias tres.*
Vitrioli Martis, puri, *uncias duas semis.*
Solve cum sufficienti Quantitate Aquæ communis in Vase ferreo: postea Aqua rursus exhaletur leni calore, agitando spatula: Sub refrigeratione, immisc.
Spiritus Vini, *mensura semis,*
Tumque indatur filtro tota mixtura, filtratumque reaffundatur aliquoties; donec Tinctura optime saturata esse videatur.

Est Vitrioli Martis cum Liquore Terræ Fol. Tartari, Solutio & Conjunctio. Non potest nimius effectus adstrictorius de ipsa metui; Ventriculo autem, intestinis, & hypochondriorum visceribus amicam virtutem, omni flacciditati, ut & verminosæ colluviei, contrariam promittit, si parvis dosibus præbeatur, juveturque sufficienti humido diluente & aperiente. Hæc SCHULZIUS *in* Prael. *pag.* 391. Dosis, Guttae triginta, ad quinquaginta.

Tinctura Martis Aurea.

Pharm. Bat. pag. 177.

℞. Croci Martis, *unciam unam.*
Spiritus Salis, *uncias quatuor.*
Infund. dies duos, sæpe agitando: dein add.
Spiritus Vini rectificatiss. *unc. quatuor.*
Digere tepide per dies tres, vel quatuor, Filtra, & erit Tinctura coloris aurei: *Dos. ad guttas viginti:* Valet in pertinacioribus Viscerum obstructioni-

bus referandis, ut notum. Vid. WEDEL. *Amœn. Mat. Med.* pag. 178.

Tinctura Martis Cœrulea Ettneri.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur, excepto Disp. Ratisbon.

℞. Limaturæ Martis purissimæ,
Salis Ammoniaci, *ana quantum vis.*

Probe mixta destillentur, & si flores ascendere incipiunt, desistatur a destillatione. Massa vero relicta stet adhuc, per tempus, supra fornacem hypocausti calidi, ut hoc fotu, magis magisque aperiatur limatura Martis. Tunc adde
Salis Tartari,
vel
Cinerum clavellatorum, *ana*, &
Aquæ fontanæ tantundem, inde destilletur spiritus.

E residuo vero sal elixivietur, & ad siccitatem iterum evaporetur, cui sali affundatur spiritus prolectus, qui, colore cœruleo inde tinctus, servetur.

Magis curiosa, quam utilis est hæc tinctura, & colorem a particulis venereis, marti adhærentibus, habet.

Commendatur ab authore hypochondriacis & melancholicis; quæ virtus potius spiritui salis ammoniaci adscribenda videtur. Vid. Tab. Smaragd. *p.* 193. *ubi & ipsa methodus hanc cœruleam magis, quam cœlestem Tincturam componendi exacte docetur.*

Dosis guttæ viginti, ad triginta.

Tinctura Martis Cydoniata. Wedelii.

Disp. Wirt. Hamb. JUNGK *pag.* 1132. *Ratisbon.*

℞. Limaturæ Martis purissimæ, *libram unam.*
affunde
Succi cydoniorum, recens expressi, *libras tres.*

Stent per aliquot dies in digestione, postea lento igne, in cacabo ferreo, ad dimidiæ partis consumtionem, coquitur; ab igne remotis adde
Aquæ cinnamomi spirituosæ, *uncias tres.*

Probe mixta filtrentur & serventur.

NB. Aquam cinnamomi addimus, ut gratior stomacho existat, & ne situ corrumpatur tinctura.

Vires habet, cum aliis martialibus, adstringentes, tonum viscerum roborat, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis mensium, utiliter dari potest.

Dosis est scrupulus unus, ad scrupulum unum semis, in convenienti vehiculo.

Tinctura Martis Elleborata.

(*Vid.* Ern. Henr. WEDELII *Diss. de* Tinctura Mart. elleborata.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Argent.

℞. Tincturæ Martis Ludovici, *uncias quatuor.*
Extracti Ellebori nigri, *drach. duas.*
Mixta digerantur & filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis & melancholicis, & febre quartana inveterata, expugnandis.

Dosis guttæ quadraginta, ad sexaginta, majori alvum laxat. Vid. SCHULZ. *Prælect.* p. 390. & KLEIN. *Select. rat Med.* pag. 293.

Tinctura Martis pomata.

Disp. Wirt. Vienn. Brand.

Eodem modo paratur, quo Tin-

ctura Martis cydoniata, atque easdem cum illa virtutes habet, eademque dosi exhibetur. *Conf. supra* Extractum Martis Pomatum.

Tinctura Martis Roborans, Herm. Boerhaave, *Mat. Med. pag.* 184.

℞. Limaturæ Martis, *unc. unam.*
Aceti stillatit. acerrimi, *unc. decem.*
Sacchari, *uncias tres.*

In phiala alta ebulliant leniter, spatio viginti sex horarum: Filtratus Liquor servetur usui, vase clauso.

Dentur guttæ sex, bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hispanici.

Miseris præsertim pueris tenellis, fœda Rhachitide distortis hanc Martiatam Tincturam, ceu Medicamentum eximie roborans, nervisque flaccidis novum tonum ac vigorem infundens, merito commendat Vir iste maximus, cujus late per orbem diffusum Nomen nulla unquam silebit ætas.

Tinctura Martis, cum Vino Malvatico & Pomis Aurantiis.

Disp. Wirt. Brand. Hamb.

℞. Limaturæ Martis purissimæ, *uncias quatuor.*
Pomorum Aurantiorum amarorum, succulentorum, *num. quatuor.*

Excorticentur poma Aurantia, & a fungosa albedine & seminibus liberentur; postea cortices & succulenta caro, in mortario lapideo, cum limatura Martis impastentur; pasta reponatur in vitro, ampliore collo, ad digerendum per biduum; donec affundantur

Vini Malvatici, *unciæ decem,*
Spiritus corticum Aurantiorum, *unciæ duæ.*

Digesta & expressa filtrentur.

Cum reliquis tincturis martialibus, virtute leniter adstrictoria, tonica, convenit; præter hanc etiam gaudet viribus balsamicis, stomachicis & carminativis, atque hypochondriacis, flatibus & ructibus vexatis, & post febres diuturnas, exhibetur. Vid. Schulz Praelect. *p.* 391.

Dosis drachma semis, ad scrupulos duos.

Tinctura Martis Vitriolata Antiscorbutica.

Disp. Brand.

℞. Vitrioli Martis artificialis,
Florum Salis Ammoniaci martialium, *ana unciam semis.*
Spiritus Cochleariæ, *libram semis.*

Mixta stent dies aliquot in digestione. Caloris blandi, donec omnia extracta, tum per emporeticam colata, vase idoneo bene clausa serventur.

Medicamentum in affectionibus hypochondriacis, scorbuticis & hystericis, viscerum obstructionibus reserandis, ac menstruorum obstaculis removendis, nobile. Dari potest, ad drachmam unam cum vehiculo convenienti. *Refertur ab aliquibus, ad Auctorem* b. Wedelium. *Ita* Schulzius *in* Praelect. *pag.* 392. *Recte vero refertur ad* Wedelium, *quem ipsum de hac Tinctura vid. in* Amoen. Mat. Med. *L. I. Sect. III. C.* 8. *p.* 178.

Tinctura Metallorum. *seu* Lilium Paracelsi.

Charas Pharm. Reg. *P. II. pag.* 857. *Wirt. Brand. Vienn. & rel. vid. Chem.*

℞. Reguli Antimonii martialis, *uncias duas.*

Cupri,
Stanni Anglici, *ana unciam unam;*

Fundantur violento igne, fusa effundantur.

Reguli hujus, in pulverem redacti, recipe *uncias duas.*

Nitri optimi crystallisati, siccissimi, pulverisati, *uncias duodecim.*

Commisceantur exacte, & paulatim in crucibulum probe candens injiciantur; detonatione peracta, tegatur crucibulum tegula, ignisque adhibeatur vehemens, in quo detineatur, donec massa in scorias cœruleas, viridescentes redacta sit. Tum in mortarium effundatur calefactum, pulverisetur statim, & vitro immissæ, superaffundatur

Spiritus vini rectificatissimi, *libra una semis.*

Digerantur, donec tinctura sit extracta pulcherrime rubens.

Cum Tinctura Antimonii acri convenit, & ad viscidos & lentos humores resolvendos, utilis; adeoque in humorum impuritatibus, obstructionibus, & infarctibus viscerum & glandularum adhibetur.

Dosis, *propter acrimoniam, parca sit, & in vehiculo exhibeatur aquoso;* sufficiunt guttae triginta, ad quadraginta.

Tinctura Oculorum Cancri,

Vid. supra Essentia Oculorum Cancri.

Tinctura Odontalgica Maurit. Hoffmanni.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Rasuræ ligni sancti, *uncias duas.*
Corticum ligni Sassafras, *unc. semis.*
Seminis hyoscyami,
Radicis pyrethri, *ana drachm. duas.*
Caryophyllorum,
Piperis longi, *ana drachmam unam.*
Camphoræ,
Opii, *ana drachmam semis.*
Sandali rubri, *drachmas duas.*
Spiritus vini rectificati, *uncias quindecim.*

Digerantur, & post sufficientem extractionem, filtrentur.

Efficacissimum remedium contra dolores dentium, vel gossypio denti dolenti superimpositum, vel parum calefactum in ore detentum. Conf. supra, sub Electuariis, Sotirella parva, *ex* Dispens. Vienn. *Similem fere* Tincturam Odontalgicam *vid. apud* MYNSICHT. *in* Armament. *Sect. II. pag.* 52. *Conf. supra, suo loco,* Emplastra ad dolores dentium, *quæ exterius applicata, eidem scopo atque usui inserviunt, ceu ubique notum. Vid. & supra* Emplastra odontalgica. *Aliam vero* Tincturam odontalgicam, *in* Pharmacopoea Bateana, *pag.* 122. *Conf. supra,* Essentia odontalgica Stahlii.

Tinctura Proprietatis Mynsichti.

Armam. Med. pag. 47.

Dispens. Wirt. Hamburg. Brandenb.

℞. Spiritus anisi, *uncias sedecim.*
Elixirii proprietatis, *unciam unam.*
Confectionis Alkermes, *unc. semis.*
Florum tunicæ rubrorum, *dr. unam.*

Stent in digestione, donec perfecte tingantur, postea spiritum tinctum & filtratum ad usum serva.

Autor eam laudat, pro more suo, in melancholia, hemicrania, vertigine, paralysi, catarrho, asthmate, tussi, cardialgia & cæteris morbis.

Clarissimis vero Medicis Wirten-

bergensibus est stomachicum, carminativum & pectorale remedium non contemnendum. Conf. SCHULZ. Prælect. *p.* 394.

Dosis drachma una, ad unam semis.

Tinctura Regia.

CHARAS, *Pharm. Reg. T. II. p.* 724.

℞. Ambræ gris. *scrupulos duos.*
Moschi, *scrupulum unum.*
Zibethi, *grana decem.*
Olei Cinnamomi, *guttas sex.*
Ligni Rhodii, *guttas quatuor.*

Misce optime, donec omnia unita sint: dein adde:

Spiritus ardentis rectif. Rosarum,
Florum Aurant. *ana unc. unam.*

Digere in loco calido, per aliquot dies, identidem agitando, deinde Liquorem a fœcibus subsidentibus per inclinationem, separa, & serva usui.

Qui creditur quidem analepticus, cardiacus, cephalicus, nervinus, immo & aphrodisiacus. Sed si Regibus etiam forte placuerit hæc ipsa quidem Tinctura Reg. nunquam tamen, sat scio, placebit Reginis, ob ingentem nempe Ambræ, Moschi & Zibethi copiam, quam nunquam impune ferre possunt subtilioris naris & delicatioris uteri fœminæ, uti notum.

Tinctura Rhabarbari,

sive Anima Rhabarbari. *Alias etiam* Sanguis Cichorii Rhabarbarinus.

Disp. Wirt. Brand. Edinb. Prag. Hamb.

℞ Pulveris Rhabarbari optimi, *unciam unam.*
Salis tartari, *drachmas duas.*
Aquæ Cichorii,
Cinnamomi buglossatæ, *ana uncias sex.*

Infusa stent loco calido, per horas viginti quatuor; postea per bibulam colentur.

NB. Situi valde obnoxia est hæc tinctura; nunquam igitur, nisi in casu necessitatis, parari debet, quod ex tempore, in vase figulino, igne leni fieri potest.

Hypochondriacis & ictericis conducit, resolvit, & majori dosi exhibita, *alvum laxat,* quo scopo ad unciam integram, imo duas, dari potest; scopo alterante sufficiunt drachmæ duæ. *Vid.* SCHULZ. Praelect. *pag.* 145. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 350.

Tinctura Rhabarbari Composita.

Disp. Wirt. Edinburg.

℞. Rhabarbari, *unciam unam.*
Gentianæ, *drachmam unam semis.*
Serpentariæ Virginianæ, *dr. unam.*
Spiritus vini,
Vini generosi, *ana libram semis.*

Misceantur, & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus biliosis, febribus, & ipsa dysenteria.

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

Tinctura Rhabarbari Composita.

Pharmac. Batean. pag. 122.

℞ Rhabarb. optimi,
Glycyrrhizæ, *ana uncias duas.*
Uvar. pass. enucleat. *No. sexaginta.*
Anisi, *unciam unam.*
Sacchari canti, *uncias sex.*
Spiritus Vini, *libras duas.*

Digere secundum Artem, Fiat Colat.

Dentur Cochlear. 2. 3. 4. *Mane.*

In ventriculi cruciatibus &c. mira præstat. Ita ibi Auctor Neque dubitamus ipsi de Veritate: Est enim Medicamentum ipsa Natura & indole, mite & blandum, & præterea quoque, Sapore non ingratum. Quare delicatioris palati ægrotis, præsertim fœminis & infantibus, commode exhiberi poterit.

Tinctura Rhabarbari Composita Spirituosa.

Dispensat. Lond.

℞. Rhabarbari opt. *uncias duas.*
Seminum Cardamomi minoris de cortic. *unciam semis.*
Croci opt. *drachmas duas.*
Spiritus vinosi tenuioris, *libras duas.*

Digere sine Calore, & cola, ut Fiat lege Artis, Tinctura.

Iisdem quidem usibus inservit; & simplicioris est compositionis, ac illa altera, superius posita; sed non tam grati saporis; forte & non tam lenis & blandi effectus: ut ipsa experientia liquidius monstrabit. Ceterum vid. & ibidem, pag. 70. Tinct. Rhab. vinosam, *sed parum diversam.*

Tinctura Rhabarbari Dulcis.

Dispens. Edinb.

℞. Rhabarbari electi,
Glycyrrhizæ rasæ, *ana uncias duas.*
Uvarum passarum enucl. *unc. unam.*
Corticis Winterani,
Cardamomi minoris, *ana dr. duas.*
Spiritus Vini Gallici, *libras duas.*

Digere per biduum, & Tincturæ colatæ adde:

Sacchari canti albi triti, *uncias tres.*

Digere rursus, donec solvatur.

Convenit maximam partem, cum altera illa Tinctura Rhabarbari composita, *quam superius, ex pharmacop. Bateana, produximus: inde & utriusque idem erit usus.*

Tinctura Sacra.

Dispens. Lond.

℞. Aloës Socotorinæ, *uncias octo.*
Canellæ albæ, *uncias duas.*
Vini albi, *libras decem.*

Aloë & Canella separatim in pulverem redigantur; tum mixtis vinum affundatur; dein macera, sine calore, per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans; & postremo cola. Non inutile erit, Arenam albam probe a sordibus ablutam pulveribus admiscere, quo minus concrescat Aloë madefacta.

Mite est Catharticum, *quod inde & in ipsis Variolis, & in atroci præsertim Capitis Erysipelate, secure adhibuit.* FREIND: *ceu ex* ejus Comment. *VII. in* Hipp. Epidem. *I. & III. Libb. pag.* 139. *& alibi patet.*

Tinctura Sacra Alia.

Disp. Edinb Pharm. Bat. *p.* 177. *Leod.*

℞. Pulveris Hieræ picræ, *unciam unam.*
Cochinillæ, *scrupulum unum.*
Vini albi Hispanici, *sesqui libram.*

Digere, per biduum, Calore lenissimo, & cola. Usus hujus Tincturæ, idem est, ac præcedentis: Ceterum conf. supra *Tinctura Aloës*, & *Essentia Aloëtica*, in eosdem nempe usus compositæ.

Tinctura Salutifera.

vid. supra
Essentia Salutifera.

Tinctura Sassafras.

Pharm. Bat. pag. 180.

℞. Cortic. Sassafras, *uncias quatuor.*
Salviæ siccæ, *uncias duas.*
Nucis Moschatæ, *unciam unam.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Ambræ gryſ. *scrupulum semis.*

Extrahe Tincturam, lege Artis, cum
Spiritus Vini, *libris duabus.*

Dosis Cochlearia duo: Lenit Arthritidem vagam, & sanguinem emundat. Ceterum conf. supra *Essentia Ligni Sassafras composita.*

Tinctura Saturni.

Ibidem, pag. 181.

℞. Saturni laminat. *quantum vis.*
Extrahe Tincturam cum
Spiritu Saturni essentificato.

Filtra, abstrahe secundum Artem, tum vero sine Arte abjice, nec usui serva.

Apprime conducit, ita ibi Auctor, Maniæ, Melancholiæ, Quartanæ & phthisi, quod probe notandum: & quod ego his omnibus jure addo, ad Mortem ipsam accelerandam. Vid. supra & infra, a nobis hanc in rem dicta, ad Saccharum Saturni, Tincturam Gramanni antiphthisicam, Pilulas Saturninas, & Trochiscos de Terra Catechu, *ad* Sputum cruentum: *& passim alibi, in hoc ipso opere. Igitur hanc Tincturam Saturni hic produximus, non, ut in usum eam advocarent Medici, sed ut ab eo potius sibi quam religiosissime caverent. Quoniam nempe Mors in olla est. Quam securum enim hoc sit Medicamentum, nec ex* ipsa dosi liquido patet, quæ a gutta una, ad quinque usque guttas, vix ascendere debet. *Tam nocivum nempe atque formidabile hoc ipsum est Remedium.*

Tinctura Scorbutica.

Pharm. Batean. pag. 181.

℞. Folior. Cochleariæ,
Nasturtii aquat. *ana manip. unum.*
Radic. Raphani rustican. *drach. duas.*
Rhabarbari, *unciam semis.*
Polypodii quern. *unc. unam semis.*
Folior. Sennæ, sine stip. *unciam unam.*
Spiritus Vini, *libras duas.*

Infunde dies duos, & Fiat Colatura.

Dosis, uncia una, vel duæ unciæ, omni mane, cum Aqua Cochleariæ.

Mirum est, quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.

Ceterum conf. supra Essentiæ Antiscorbuticæ, & Elixiria antiscorbutica, *item* Electuaria antiscorbutica, & *infra,* Vinum Scorbuticum.

Tinctura Stomachica Aromatica.

Disp. Wirt. Paris.

℞. Cinnamomi acuti, *unciam unam.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucum moschatarum,
Croci Orientalis, *ana unciam semis.*
Calami aromatici, *drachmas sex.*
Macis, *drachmas duas.*
Corticum citri recentium, ex *duobus pomis.*
aurantiorum recentium, *unius pomi.*

Incisa & contusa infundantur
Spiritus vini rectificati, *libra una semis.*

Post digestionem exprimantur, & per chartam filtrentur.

Ori & stomacho grata est, atque vel

vel sola vel cum aliis Essentiis amaris mixta, ad guttas quinquaginta vel octoginta exhiberi potest. *Conf. supra* Elixir. stomachal. & Essentias stomachicas.

Tinctura Stomachica Bisteri.

Dispensat. Hamb.

℞. Zingiberis condit. *libram semis.*
Corticum Aurantiorum,
Balsami peruviani, *ana unciam semis.*
Santali rubri pulverisati, *dr. semis.*
Spiritus Vini rectificatiss. *libras duas semis.*

Stent in Digestione, per quatuordecim dies; Postea coletur, usuique servetur Tinctura.

Quem ipsum Nomen ipsaque Compositio satis indicat. Conveniet tamen inprimis, frigidioris & humidioris Naturæ subjectis, non æque iis, quibus sanguis, aut bilis fervet. Ceterum aliam Essentiam stomachicam amaram, *ab eodem* Bistero, *scite compositam, vid. supra, suo loco, sub* Essentiis.

Tinctura Stomachica Fulleri.

Pharm. Extemp. pag. 364.

℞. Cinnamomi opt. *drachmas duas.*
Macis,
Nucis Moschat. *ana drach. un. semis.*
Caryophyllorum, *grana quadraginta quinque.*
Granor. Paradisi, *scrupulum unum.*
Flavedinis Cortic. Aurant. recent. *drachm. unam.*
Croci oriental. *scrupulos duos.*
Coccinellæ, *grana quindecim.*
Tincturæ Salis Tartari, *unc. duodecim.*

Digere secundum Artem, & fiat Tinctura.

Quæ propter jucundum saporem, ori grata erit, & propter Virtutem calidam aromaticam, ipsi languido frigidoque Ventriculo perquam utilis ac commoda, ut per se patet. Ceterum multum convenit cum Tinct. stomach. aromat. *supra exhibita, quam vide, si placet.*

Tinctura Stomachica Lipsiensis.

Disp. Wirt. in reliquis desideratur.

℞. Spiritus Salis armoniaci vinosi, *uncias duas.*
Vini rectificatissimi, *unciam unam.*
Olei destillati veri absinthii, *dr. tres.*
Caryophyllorum aromaticorum, *drachmam semis.*

Misceantur & digerantur, addatur

Tincturæ sandali rubri, *uncia una.*

Efficacissima est in affectibus ventriculi, sic dictis frigidis, tonum restaurat, digestionem promovet, flatus discutit, & anthelmintica censetur.

Dosis guttæ viginti, ad triginta.

Tinctura Stomachica Londinens.

℞. Uvar. passar. detractis interioribus, *granis, uncias quatuor.*
Cinnamomi, *unciam dimidiam.*
Seminum Carvi,
Cardamomi minor. decorticat.
Coccinellæ, singulorum, *dr. duas.*
Spiritus Vini tenuioris, *libras duas.*

Digere sine calore, & cola, ut fiat Tinctura.

Tincturæ stomachicæ nomen & virtutem tueri utique posset, etiamsi ab ea plane abessent Uvæ passæ. Quid enim istæ potissimam valeant, præsertim tanta quantitate, ad roborandum ac fulciendum stomachum ruentem & languidum, equi-

dem haud satis bene perspicere valeo, quum potius, me quidem judice, ex ista nimia dulcedine, contrarius plane effectus sit sperandus. Non enim dulcia ventriculo laboranti conveniunt; sed potius amara & aromatica, uti inter omnes constat.

Tinctura Stomachica Martialis Edinburgens.

Dispens. Wirt. in aliis deest.

℞. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Corticum Aurantiorum,
Peruvianor. *ana unciam semis.*
Herbarum Absinthii,
Centaurii minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ, *ana drachmas duas.*
Limaturæ ferri, *unciam unam semis.*
Vini albi generosi, *uncias sedecim.*
Spiritus vini rectificati, *uncias duas.*

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur, atque filtrentur.

Ad tonum ventriculi & viscerum restaurandum post febres diuturnas, imo in febribus intermittentibus, cachexia, ictero, mensium vitiis, commendabilis est.

Dosis drachma semis, ad integram.

Tinctura Stomachica Stockhameri.

Dispens. Prag.

℞. Aloës Succotorin.
Myrrhæ electæ,
Florum Tunicæ
Croci Austriaci, *ana drachmas duas.*
Cortic. Aurant. exter.
Rad. Galangæ, *ana drachmas sex.*
Confect. Alkerm. incomplet. *unciam unam.*

Incis. & mistis affundatur:
Elixirii Vitæ Mathiol. *libra una semis.*
Spiritus Vitrioli, *drachma una.*

Stent in Vitro bene clauso, ad Tincturæ Extractionem, quæ filtrata, usui servetur. *Qui multis ibi extollitur; dubito tamen nonnihil, an satis digne & convenienter.*

Est enim hæc Compositio Species quædam Elixirii proprietatis, de quorum varia præparatione, supra suo loco, plura. Certe, si & utilitate stomacho laboranti conducat; saporis tamen suavitate ori sese haud, ut opinor, commendabit.

Tinctura Sulphuris.

Disp. Wirt. Brand.

℞. Sulphuris citrini, *unciam un. semis.*

Fluat lento igne, in patina terrea, admisce successive
Salis tartari,
vel
Cinerum clavellatorum siccorum, *uncias tres;*

Auge ignem, ut materia fluat, cui, in mortarium calidum effusæ atque pulverisatæ, in vitro,
Spiritus vini rectificatissimi, *uncias decem*
affunde, & extrahe tincturam.

Ad pectoris affectus, scabiem, ulcera scorbutica, commendatur. Aliam Tincturam Sulph. vid. in Pharm. Batean. *pag.* 124.

Dosis guttæ quadraginta, ad sexaginta, in vehiculo idoneo.

Tinctura Tartari.

Disp. Vienn. Wirt. Leid. Brand. Argent. & reliq. vid. Chem.

℞. Salis Tartari depurati, *libram semis.*

Fundatur in valido crucibulo, igne intenso, inque fluore tam diu conservetur, donec in colorem e rubro cœruleum transierit; effusum in mortarium calefactum, cito pulverisetur, & calens, ne aërem attrahat, in phialam siccam, itidem prius calefactam, immittatur, superfundatur

Spiritus vini rectificatissimi, *libr. una;* digerantur, per aliquot dies, in arena, interdum agitando, donec spiritus vini rubicundo colore tingatur, qui decantatus, pro tinctura Tartari, servetur.

Est tinctura alcalina, ideo, quæ de tinctura antimonii & metallorum diximus, huc referenda. Resolvens est & egregium diureticum, illis etiam utiliter adhibetur, in quibus acidum in primis viis peccat. Vid. plura de his miris hujus Tincturæ polychrestæ virtutibus, apud BOERHAAVE, Elem. Chem. *Tom. II. Part. I. Process. 79. pag. 235. sqq. Conf. &* ZOBELII Tartarologia, *Cap. 3. pag. 56. sqq.*

Dosis guttæ triginta, ad septuaginta.

Tinctura Tartari Acris.

Disp. Wirt. & reliq. vid. Chem.

℞. Salis Tartari, *uncias sex.*
Pulveris carbonum, *unc. unam semis.*

Misceantur, & calcinentur fortissimo igne, per horam integram. Massæ salinæ superaffunde

Spiritus Vini rectificati, *libr. unam.*

Digerantur leni calore, & tinctura, per inclinationem vasis a fecibus separata, servetur.

Magis ignea est tinctura ordinaria tartari, atque cum tinctura antimonii acri convenit, & eadem dosi exhibetur. *Multas vero ipsi virtutes in Cachexia, Gonorrhœa, ipsa lue Venerea aliisque pertinacibus Morbis, tribuit* STAHL. Mat. Med. *Part. II. pag.* 161. & CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 356.

Tinctura Tartari cum Aurantiis.

Dispensat. Vienn.

℞. Tincturæ Tartari simplicis, *libram unam.*

Infundantur in ea
Flavedinis Cortic. Aurant. amaror. *unciæ duæ.*

Fiat super novos Cortices duplex Infusio, fortis expressio, filtratio, & servetur usui.

Qui est ecphracticus, nephriticus, diureticus, orecticus & carminativus, &c.

Tragea Alba.

Dispens. Argent.

℞. Gummi Tragacanth. alb. *unc. tres.*
Arabici, *uncias quinque.*
Radic. Glycyrrhizæ,
Ireos Florent. *ana unc. duas semis.*
Amyli, *libras duas.*
Sacchari albi, *libras sex.*

Misceantur: Fiat inde pulvis.

Convenit præsertim Infantibus, ad Tormina curanda, aut præcavenda: datur cuspidatim. In Dispensat. Brand. *ut & nonnullis aliis, alia* Tragea alba *descripta prostat, quæ ex meris aromatis composita est, nec quidquam, me quidem judice, habet, quo nomen* albæ, *tueri*

possit. Sed hæc obiter: Hic enim de rebus potius, quam Verbis, dispiciendum.

Tragea Aromatica Gabelchoveri.

Obs. Med. 45. Cent. III. pag. 79. & Obs. 61. Cent. IV. p. 134. & alibi.

Disp. Wirt. Brand. Hamb.

℞ Cinnamomi, *drachmam unam.*
Zinziberis, *drachmam semis.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Galangæ minoris,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucis Moschatæ, *ana gr. quindecim.*
Sandali albi,
rubri, *ana drachmam semis.*
Sacchari albi, *uncias octo.*
Misce, fiat pulvis.

Concoctionem adjuvat, & tam grato sapore, quam virtute roborante, stomachica & carminativa se commendat; sumitur cum pane tosto & vino, vel per se, ad drachmas sex.

Tragea Aromatica Officinalis.

Disp. Wirt. Ratisbon. Argent.

℞ Cinnamomi acuti, *unciam unam.*
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis moschatæ, *ana drachmas tres.*
Macis, *drachmas duas.*
Zinziberis, *drachmas tres.*
Sandali rubri, *unciam unam.*
Sacchari albi, *uncias triginta duas.*
Misce, fiat pulvis.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis.

* * *

Tragea Cephalica Basilensium.

VERZASCHA, *Obs. Med. 49. p. 105.*

℞ Cinnamom. opt. *drachmas duas.*
Sem. Coriandri præp. *unciam semis.*
Santal. rubr. *unciam unam.*
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Zedoariæ,
Cardamom.
Granorum Paradisi,
Nucis Moschatæ,
Spicæ Indic.
Majoran.
Salviæ,
Sem. Erucæ,
Cubebarum, *ana drachmam unam.*
Sacchari opt. *uncias sedecim.*

Misceantur: Fiat secundum Artem Tragea, usus patet ex ipsa inscriptione, & compositione.

Tragea Emmenagoga.

GAUB. *de Form. pag. 75.*

℞. Limaturæ Martis recent. subtilissimæ, *uncias duas.*
Semin. quatuor calid. major.
minor.
Cortic. Cinnamomi, *ana dr. duas.*
Caryophyllorum aromat. *scrup. duos.*
Boracis pur. *drachmas duas.*
Sacchar. albiss. ad pond. omnium,
Misc. Fiat pulvis, seu Tragea.

Menses blande provocat ex sanguinis lentore suppressos: de qua cochleare dimidium, quater de die, assumendum, haustulusque Vini Rhenani superbibendus. Est egregiæ Virtutis.

* *

Tragea Epileptica, *seu* Pulvis Pepticus, Brunneri, *Consil. Med. XXII. pag.* 147.

℞. Seminum Coriandri, *unciam semis.*
Carvi, *drachmas tres.*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, *ana drach. unam.*
Cinnamomi, *drachmas tres.*
Macis, *drachmam unam.*
Radic. Pæoniæ, *scrupulos quatuor.*
Calami aromat. *drachmam semis.*
Margaritar. præparat. *scrupulos duos.*
Coralliorum rubror. *drachm. unam*
Sacchari Rosati tabulat. *uncias duas semis.*

Misceantur, Fiat lege Artis, Tragea.

Tragea Granorum Actes.

Disp. Wirt. Argent. Batean. Paris. Leod.

℞. Succi baccarum Sambuci, *quantum placet.*
Farinæ secalinæ, *quantum sufficit.*

Misceantur, fiat pasta, ex qua formentur panes parvi, in clibano ad duritiem coquendi. Cocti denuo in pulverem terantur, & succo sambuci imprægnati, rursus exsiccentur, laborque tertia vice repetatur.

Tandem
Massæ hujus, in pulverem tritæ, singulis unciis
addatur
Nucis moschatæ, *drachma una.*

Egregium celebratur antidysentericum, & a drachma una, ad drachmas duas exhibetur.

Tragea Hydropica Willisii, *de Medicam. Operat. Part. II. Sect. II. Cap.* 5. *pag.* 195.

℞. Pulv. Rad. Ari,
Cortic. Winteran. *ana drachmas tres.*
Rad. Galangæ minoris,
Cubebarum, *ana drach. unam semis.*
Chalybis, cum Sulph. præp. *unciam semis.*
Sacchari anthosat. *drachmas sex.*

Misce: Fiat ex Arte, Tragea; dividatur in viginti partes; *Dosis pars una, omni mane, & hora quinta post meridiem, cum Haustu decocti sudoriferi, alibi descripti.*

Tragea Ophthalmica.

Disp. Wirt.

℞. Euphrasiæ, *drachmas decem.*
Millepedum præparatorum, *unciam semis.*
Macis,
Cubebarum, *ana drachmam unam.*
Fœniculi, *drachmas tres.*
Cinnamomi acuti, *dr. unam semis.*
Sacchari albi, *uncias tres.*

Trita serventur.

Præter usum ad visus debilitatem, etiam confert ad capitis dolores, urinam movet, & chylificationem adjuvat, emendat.

Dosis a drachmis duabus, ad unciam semis, bis de die sumenda.

Tragea Ophthalmica Verzaschæ.

Observat. Med. 84. *pag.* 200.

℞. Specier. de Nuce Moschat. *drachm. unam semis.*
Aromatic. Caryophyllat.
Dianthos, *ana drachmam semis.*
Herbae Euphrasiae, cum florib. *drachmam unam.*
Olei stillat. Fœniculi, *guttas sex.*
Nucis Moschat.

Caryophyllorum,
Cinnamomi, *ana guttas duas.*
Sacchari optimi, *uncias ſex.*
Miſceantur: Fiat, ſecundum Artem, Tragea.

Cui multum Virtutis tribuit ipſe Auctor, in Viſu obtuſo acuendo, & amiſſo, reſtituendo; ſed quam vere; ipſe viderit: quum & alia plura ſimul adhibuerit remedia ibidem latius commemorata. Aliam vero Trageam Ophthalmicam *vid. in* Diſpenſ. Brand. *& de ea juſtum* SCHULZII judicium, *in* Prælect. *pag.* 397.

Tragea Stomachica Baſileenſium.

VERZASCHA, *Obſ. Med.* 49. *pag.* 105.

℞. Cinnamom. elect *drachmas ſex.*
Zinziberis, *unciam ſemis.*
Galangae, *drachmam unam ſemis.*
Macis, *drachmam unam.*
Nucis Moſchatae, *drachm. un. ſemis.*
Caryophyllorum, *drachmam unam.*
Sacchari opt. *uncias viginti duas.*
Miſceantur: Fiat lege Artis, Tragea.

Virtutes ejus ſunt ſtomachicæ, analepticæ, anticolicæ & Carminativæ.

Tragea Stomachica Brunneri.

Conſil. Med. IV. pag. 18.

℞. Coriandri praeparati, *unciam ſemis.*
Aniſi, *drachmas tres.*
Cinnamomi, *unciam ſemis.*
Caryophyllorum, *drachmam unam.*
Calami Aromatici, *ſcrupulum ſemis.*
Maſtichis, *ſcrupulos duos.*
Sacchari albi, *uncias duas, dr. duas.*
Miſceantur: Fiat ſecundum Artem, Tragea.

***

Tragea Stomachica & Cephalica.

HOECHSTETTERI, *Obſ. Med.* 2. *Decad. IV. pag.* 357.

℞. Semin. Paeoniae,
Acetoſae,
Viſci querni,
Cornu Cervi praeparat.
Coralliorum rubrorum praeparat.
Cryſtall. praeparat.
Oſſis Botentriſciae,
Ungulae Alcis, *ana drachm. ſemis.*
Cranii humani praeparati, *dr. tres.*
Florum Cichorii,
Paeoniae,
Lilior. convall. *ana drachm. ſemis.*
Manus Chriſti perlatae, *uncias tres.*
Miſceantur: Fiat lege Artis, Tragea.

Quæ vero, meo quidem qualicunque judicio, nec ſtomachica eſt, nec cephalica. Si enim ſolos illos flores cephalicos & nervinos exceperis, parum profecto ipſi ineſt, quod caput magnopere juvet; nihil vero plane, quod ſtomachum: cujus potius robur & appetendi cibos, cupidinem Terrea iſta, nimia quidem quantitate, adjecta, debilitant & infringunt. Licet igitur multum, imo nimium Cranii humani, in hac mira Compoſitione, deprehendam; tamen admodum parum ipſius cerebri humani, ſi ita quidem, per ſerium jocum, dicere liceat, in eadem invenio: Sic uti nec in altera, quæ ibidem, mox ſequitur, quamvis cranium fœminæ, & os ſubuloxis, ut alia vilia taceam, additum ſit.

***

Trochisci Adversus Acidum Ventriculi.

GAUB. de Formul. Med. *pag.* 119. *conf. pag.* 125.

℞ Margaritar. præparatarum,
Corall. rubr. præparat. *ana dr. tres.*
Nucis Moschat. *drachm. semis.*
Saponis Venet.
Extract. Rad. Helen. *ana drach. unam.*
Bals. Peruv. *quantum suff.*

Ut fiant lege Artis Trochisci, pisi magnitudine.

Sumatur unus atque alter, quum acidum infestat, aut ante usum Lactis.

Trochisci Alhandal.

In omnib. Dispensat.

Fructus Colocynthidis, (*Handal* enim seu cum Artic. *Alhandal*, Arabice est *Colocynthis*, ceu notum: Inde denominationis patet ratio, de quo supra, Part. I. ad ipsam *Colocynthidem*, plura.) a corticibus exterioribus & seminibus mundatus, cum mucilaginis tragacanthæ & gummi arabici sufficiente quantitate, in mortario contunditur; postea massa, leni calore exsiccata, in pulverem teritur, & vel in forma pulveris servatur, vel in trochiscos, ope mucilaginis tragacanthæ, formatur, sic enim melius vires integræ conservari creduntur, quam, si aër omnes pulveris atomos subire & vires auferre, vel alterare potest. Wirt.

Sunt vehementer purgantes, & pilulis, pro stimulo, adduntur. Haud vero tuto, & sine metu justo atrocis hypercatharseos, dari possunt, ac debent, prout id post alios, exemplis ostendit Vitus RIEDLINUS, Lin. Med. *Ann.* 1696. *Mens. Jul. Obs.* 2. *pag.* 309. *sqq. Conf. supra notata Part. I. ad* Colocynthida.

Dosis grana duo, ad quinque.

Trochisci Aliptæ Moschatæ.

Disp. Vienn. Wirt. Prag. Lond. & rel.

℞. Styracis calamitæ, *uncias quatuor.*
Ladani,
Benzoës, *ana unciam unam.*
Vigni Aloës, subtilissime pulverisati, *drachmas sex.*
Sacchari albissimi, *unciam un. semis.*
Moschi Orientalis, *scrupulum unum.*
Ambræ grisea, *drachmam unam.*

Omnibus subtilissime pulverisatis, fiat, sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthæ, aqua rosarum paratæ, massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochiscorum horum usus plerumque est ad suffitus, vel suffumigia pretiosa, cucuphas, aliasque res odore imbuendas. Interne commendatur pueris, asthmate & constrictione pectoris laborantibus, & lac revomentibus, quibus pauca grana, unum, duo, vel tria sufficiunt. *Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 399.

Trochisci Alkekengi.

Dispensat. Wirt. Brand. Vienn. Prag. Paris. &c.

℞. Baccarum Alkekengi, *drachm. octo.*
Seminum Papaveris albi, *unc. unam.*
Apii,
Hyoscyami, *ana drachmas duas.*
Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthæ,
Radicis Altheæ,
Succi liquiritiæ inspissati, *ana unciam unam semis.*
Boli Armenæ,

Thuris,
Sanguinis draconis, *ana dr. undecim.*
Succini præparati,
Terræ sigillatæ, *ana drachmas duas.*

Pulverisata aqua rosarum, vel alkekengi humectentur, & in massam cogantur, ex qua formentur trochisci.

Si præcedentibus opii drachmæ duæ adduntur, fiunt;

Trochisci Alkekengi, cum Opio.

Disp. Wirt. Lond. Hamb. Leid. Paris.

Commendantur ad renum & vesicæ ulcera, ac natam inde dysuriam; acrimoniam urinæ temperant, & ardorem mitigant.

Quælibet drachma habet opii, granum unum.

Dosis est a scrupulis duobus, ad drachmam unam; sed, cum continuari debeant, præstat sine opio sumere.

Sumuntur autem in syrupo dialthææ, aqua alkekengi, vel alia diluti, quibus, pro lubitu, oleum amygdalorum dulcium addi potest.

Trochisci Alkermes Completi.

Disp. Wirt. Vienn. Argent.

℞. Confectionis Alkermes completæ, *unciam unam semis.*
Laccæ Florentinæ, *drachmas tres.*
Ambræ,
Moschi, *ana scrupulum semis.*
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
Mucilaginis Tragacanthæ, aqua rosarum factæ, *quantum satis.*

Fiant trochisci minores.

Ad bonum halitum conciliandum, & caput confortandum, sumuntur.

* * *

Trochisci de Ambra.

Disp. Wirt.

℞ Ambræ gryseæ, *scrupulum semis.*
Olei Cinnamomi destillati, *guttas sex.*
Moschi, *grana quatuor.*
Sacchari albissimi, *uncias sedecim.*
Mucilaginis tragacanthæ, *quantum satis.*

Fiant trochisci minores.

Sunt cephalici, & bonum halitum conciliant. Similis fere compositio extat apud Celeb. GAUB. *de* Form. *pag.* 118. *quam infra dabimus.*

Trochisci Antacidi seu Cardialgici.

Dispensat. Londin. nov.

℞. Cretæ præparatæ, *uncias quatuor.*
Chelarum Cancror. præp. *unc. duas.*
Boli Armen. aut Gallic. *unc. dimidiam.*
Nucis Moschatæ, *scrup. unum.*
Sacchari puriss. *uncias tres.*

Omnibus in pulverem redactis, Aquam instilla, ut fiant lege Artis Trochisci, qui inserviunt iisdem usibus, ubi necesse. Ceterum conf. supra, *Morsuli adversus Acidum,* & *contra Ardorem Ventriculi.* Item *Pulveres contra Cardialgiam.*

Trochisci Anthelmintici, sive Hermetici Scretæ, seu Zwingeri.

Disp. Wirt. Prag. Vienn. Argent. Ratisbon.

℞ Mercurii dulcis, *unciam semis.*
Cornu cervi, philosophice præparati, *scrupulos duos.*
Cinnamomi acuti, *scrupulum unum.*
Diacrydii sulphurati, *drachm. unam.*
Sacchari albi, *unciam unam.*

Con-

Conservæ rosarum rubrarum, *drachmas duas.*

Cum mucilagine tragacanthæ, in aqua rosarum solutæ, fiant trochisci, numero sexaginta quatuor.

Adversus vermes, & inde ortos morbos, utiliter adhibentur.

Pendet trochiscus grana quindecim, & continet mercurii dulcis grana quatuor, diacrydii granum unum.

Dosis, pro ratione ætatis, unus vel duo.

Trochisci Apoplectici,

FULLER. Pharm. ext. *pag.* 364.

℞. Ambræ gris. *drachmam semis.*
Oleor. Rorismarini,
Cinnamomi
Nucis Moschat. *ana guttas duas.*
Caryophyllorum,
Anisi, *ana guttam unam.*
Spiritus Lavendul. comp. *scrupul. quatuor.*
Sacchari albi, *uncias quatuor.*
Gummi Tragacanth. *quantum suff.*

Fiant lege Artis, Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens ad libitum, præsertim mane, & sub vesperam.

Ipsum nomen, merito impositum, indicium est virtutis ab hac egregia quidem compositione expectanda.

Trochisci Balsamici.

Disp. ext. FULLERI, *pag.* 365.

℞. Sanguin. dracon. in guttulis, *scrupul. duos.*
Florum Benzo. *grana sedecim.*
Balsami Gilead, *gutt. duodecim.*
Sacchari albi, *uncias quatuor.*
Mucilag. Gummi Tragacanth. *quant. suff.*

Fiant lege Art. *Trochisci, pro Phthisicis.*

Trochisci Bechici Albi.

Disp. Lond. Hamb. Wirt. Leid. Poter. pag. 470. *Prag.*

℞. Sacchari albissimi, *libram unam, uncias octo.*
Radicum Ireos Florentinae, *unciam unam semis.*
Amyli, *uncias duas semis.*
Mucilaginis tragacanthae albissimae, aqua rosarum factae, *quantum satis.*

Fiat massa, ex qua formentur trochisci parvi. Moschum & Ambram addunt nonnulla Dispensat. Sed praeter necessitatem aut usum. Vid. *Disp. Brand.*

Trochisci Bechici Citrini.

Disp. Hamb. Wirt. Prag. Argent.

℞. Sacchari albi, *libram unam.*
Radicis Ireos Florentinae,
Liquiritiae, *ana unciam unam.*
Croci, *scrupulos duos.*
Mucilaginis tragacanthae, *quantum sufficit.*

Fiant massa & trochisci.

Trochisci Bechici Gryseí.

Dispens. Norimb.

℞. Pulv. Glycyrrhizae, *drachmas duas.*
Spec. de Iride, *unciam dimidiam.*
Pulv. Seminis Anisi, *unciam unam.*
Styracis Calamit. *unciam unam semis.*
Sacchari albi, *libras duas,* p. c.

Cum Mucilagine Tragacanth. fiat Massa, add.

Olei destill. Anisi, *guttas aliquot,* dein formentur lege Artis, Trochisci, *quorum usum ipsum impositum Nomen*

satis indicat. Conf. NICOLAI *de* Formul. *pag.* 257.

Trochisci Bechici Majores Friderici Wilhelmi Electoris Maximi.

Dispens Brand.

℞. Succi Glycyrrhizae inspissati, *quantum vis.*

Solve in quantitate sufficiente Aquae Looch Sani, aut alterius cujusdam pectoralis: Solutum per manicam Hippocratis cola: Colatum ad Mellis consistentiam rursus inspissa. Tandem admixto Saccharo canto, aut saltim albo Canariensi, fiat lege artis, Massa, e qua formentur justae magnitudinis Trochisci.

Fando accepi, verbis loquor Cl. SCHULZII Praelect. *pag.* 400. *Belgam quendam apud gloriosissimae memoria Principem, magnam gratiam hoc Remedio simplici facilique iniisse, quo saepe & feliciter usus est. Nostro tempore, sub nomine Gallico,* la Reglisse, *celebratur idem succus Glycyrrhiza, cum Saccharo & Gelatina Cornu Cervi; cujus insignem fructum in tussi acri, raucedine, & defluxionibus acribus catarrhalibus, semel iterumque expertus, candide laudare debeo. Hactenus amicissimus heu! quondam nobis* SCHULZIUS, *nunc desideratissimus.*

Trochisci Bechici Nigri.

Disp. Hamb. Wirt. Prag. Arg. Brand. Norimb.

℞. Pulveris radicum Ireos Florentinae,
Liquiritiae,
Seminum Anisi,
Foeniculi, *ana unciam unam.*
Succi liquiritiae, in aqua hyssopi soluti, *uncias quatuor.*
Sacchari albi, *uncias sedecim.*
Mucilaginis tragacanthae, aqua rosarum solutae, *quantum sufficit.*
Misce, fiant ex arte trochisci.

Trochisci Bechici Rubri.

Disp. Prag. Wirt. Norimb.

℞. Specierum Diatragacanthae,
Boli Armenae, *ana unciam unam.*
Sacchari albi, *libram unam.*

Fiat, mucilagine tragacanthae, massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochisci bechici tam albi, quam nigri & reliqui, ad tussim acrem, raucedinem & defluxiones acres, catarrhales inserviunt, & tam resolvendo, quam demulcendo opem ferunt.

Trochisci de Camphora Myrep.

Disp. Paris. Lond. Lugd. &c.

℞. Camphorae, *scrupulos quatuor.*
Radicis Nymphaeae,
Florum Rosarum rubrarum,
Violarum,
Spondii ex Ebore praeparati,
Glycyrrhizae,
Santali citrini,
Gummi Arabici,
Tragacanth.
Amyli, *ana drachmas duas.*
Quatuor seminum frigidorum majorum,
Portulacae, *ana drachm. unam.*

Cum mucagine seminis Psyllii, Aqua Solani, vel Rosar. extracta, fiant secundum Artem, Trochisci.

Ad febres ardentes, & sanguinis fluorem, Ventriculi & hepatis intempe-

riem calidam, ad sitim & icterum, utiliter adhibentur; sed semper recentes in promtu sunt habendi, propter adjecta nempe semina & ipsam Camphoram.

Trochisci de Capparibus, Mes.

Disp. Vienn. Brand Prag. Argent. Lond. Lugd. &c.

℞. Corticis Radicum Capparum,
Seminis Agni Casti, *ana drach. tres.*
Nigellae,
Nasturtii,
Succi Eupatorii inspissati,
Herbae Calaminthae,
Rutae,
Radicis Aristolochiae rotundae verae,
Acori,
Gummi Ammoniaci, *ana dr. duas.*
Radicis Cyperi rotundi,
Herbae Scolopendrii, *ana dr. unam.*

Omnia pulverisata, cum Ammoniaco, in Aceto dissoluto, excipiantur, & formentur in Trochiscos, lege Artis consueta.

Ad inflationem & duritiem Splenis, a Mesue *commendantur.* Dare jubet drachmam unam cum Vino, *cui incocta sint Radix Capparum, Cortex fraxini & Tamarisci.* SCHULZ. *pag.* 401.

Trochisci de Carabe.

Disp. Prag. Wirt. Brand. Vienn. Paris. Edinburg.

℞. Carabe, id est Succini, *drachm. sex.*
Cornu cervi usti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
Tragacanthae,
Masticheş,
Gummi Laccae,
Succi Acaciae,
Hypocistidis,
Balaustiorum,
Seminis Papaveris nigri, *ana dr. duas.*
Thuris,
Croci,
Opii, *ana drachmam unam, grana quindecim.*
Mucilaginis Psylii, *quantum satis.*

Formentur trochisci.

Sunt adstringentes & opiati. Commendantur ab Authore Mesue ad haemorrhagias, & in specie ad sputum cruentum & uteri fluxum; diarrhoeas & haemorrhoides nimium fluentes sistunt.

Drachma continet grana tria opii; hinc in dosi, *nisi urgente necessitate,* non ultra scrupulum excedendum. *Vid.* SCHULZ. Praelect. *p.* 402.

Trochisci Catarrhales.

Pharm. Extemp. FULLER. *pag.* 365.

℞. Succi Glycyrrhizae, *uncias duas.*
Sacchari albi, *uncias quatuor.*
Opii, *drachmam unam.*
Mucilag. Gummi Tragacanth. *q. suff.*

Fiant Trochisci secundum artem.

Drachma una continet unum circiter granum opii: Sunt inde anodyni, paregorici, & blande hypnotici, & maxime bechici. Ceterum conf. infra, Trochisci de Succo Glycyrrhiz. correcti.

Trochisci Catarrhales Dragoneri.

Tab. Smaragd. pag. 433.

℞. Passular. mundatar. *unciam un. semis.*

Contundantur prius; postea adde

Succi Glycyrrhizae, *drachmas quinque.*
Cinnamomi electi,
Nucis Moschatae, *ana drachm. duas.*
Styracis Calamit. *drachm. unam semis.*
Thuris Candidi, *scrupulum unum.*

Boli Armen. in Aqua Tussilag. lot. *drachm. tres.*
Gummi Arabici,
Tragacanth. in Aqua Beton. solut. *ana drachm. semis.*
Sacchar. rosat. tabul. solut. in Aqua violar. *unc. quindecim.*

Misc. Fiant lege Artis, Trochisci Catarrhales, *quod nomen re ipsa merentur, & salutari haud dubie effectu, etiam tuentur.*

Trochisci Catechu, *sive* Muscerdæ.

Pharm. Bat. pag. 24.
Wirt. Vienn. Hamb. Paris. Argent. Ratisbon.

℞. Terræ Catechu, *unciam unam.*
Sacchari canti albi, *uncias duas.*
Ambræ gryseæ,
Moschi Orientalis, *ana scrup. semis.*
Mucilaginis tragacanthæ, *quantum satis,*

Fiant trochisci, instar muscerdarum. Conf NICOLAI de *Form.* p. 255.

Ad laxitatem gingivarum corrigendam, & bonum halitum conciliandum, in ore detinentur. Vid. HAGENDORNII Tract. *de* Catechu, *Sect. IV. Cap.* 2. *p.* 53. *sqq. conf. infra* Trochisci suaveolentes.

Trochisci Cephalici.

FULLER. *Pharm. extemp. p.* 365.

℞. Pulv. de Gutteta,
Cinnab. Antimon. *ana scrup. duos.*
Olei Rorismarin.
Nucis Moschat. *ana guttas duas.*
Sacchari albi, *uncias duas.*
Mucilag. Gummi Trag. *quant. suff.*

Fiant lege Artis, Trochisci.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & effectus convulsivos.

Trochisci de Cremore Tartari.

Disp. Argent. Wirt. Prag.

℞. Cremoris Tartari, *unciam un. semis.*
Sacchari albissimi, *uncias sex.*
Mucilaginis tragacanthæ, *quantum satis.*

Fiat massa, ex qua formentur trochisci. Conf. infra *Trochisci Stellati*, seu *Sternbergici.*

Ad æstum febrilem temperandum, & sitim mitigandam commendantur.

Trochisci Cypheos. Gal. pro Mithridatio,

Disp. Paris. Lond. Prag. Edinb.

℞. Pulpæ Uvarum albarum passar. pinguiss. quales fere damascenæ,
Terebinthinæ Chiæ puræ, *ana uncias tres.*
Myrrhæ,
Schœnanthi, *ana unciam unam semis.*
Calami aromatici, *drachmas novem.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Bdellii lacrymæ,
Spicæ Nardi,
Cassiæ ligneæ,
Radicis Cypri rotundi veri,
Baccarum Juniperi pinguium, *ana drachmas tres.*
Ligni Aloës, *drachm. duas & semis.*
Croci, *drachmam unam.*
Mellis despumati,
Vini Hispanici, *ana quantum satis.*

ad Trochiscos nempe efformandos.

Ingrediuntur quidem hi Trochisci, ceu notum ipsam Mithridatii domacrat. compositionem, de qua supra, suo loco.

Interim tamen vel per ſe quoque commode illis dari poſſunt, qui jecur, aut pulmones, vel renes, aut aliud aliquod viſcus dolent, aut nonnihil exulceratum habent.

Trochiſci Diaſulphuris.

Diſpenſat. Edinburg.

BARBEIRAC *de* Form. *pag.* 308.

℞. Florum Sulph. *unciam unam.*
Benz. *drachmam unam.*
Sacchari alb. *unc. octo.*
Mucilag. Gummi Tragacanthæ, cum Aqua Hyſſopi parat. *quantum ſufficit.*

Miſc. Fiant ſecundum Artem, Trochiſci.

Quorum uſus eſt pectoralis, in aſthmate, tuſſi, raucedine, & ſimilibus affectibus.

Trochiſci Eſcharotici.

Diſp. Wirt. Paris.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi, *unciam ſemis.*
Amyli albi,
Panis triticei, *ana unciam unam.*
Minii rubri, *unciam ſemis.*
Mucilaginis tragacanthæ, *quantum ſufficit.*

Fiant trochiſci.

Inſerviunt chirurgis, ad mundificanda ulcera, & carnem luxuriantem extirpandam.

Trochiſci Galliæ Moſchatæ.

Diſp. Vienn. Lond. Wirt. Brand. Lugd.

℞. Ambræ gryſeæ, *drachmas tres.*
Ligni Aloës, *drachmas quinque.*
Moſchi, *drachmam unam.*
Sacchari albi, *unciam unam.*
Mucilaginis gummi tragacanthæ, *quantum ſufficit.*

Miſce, fiant trochiſci.

Adduntur ſpeciebus & pulveribus, atque aliis medicamentis, ut odorem gratum ipſis tribuant. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 403.

Trochiſci Hyſterici.

Diſpenſat. Lond. Paris. Meſſan.

℞. Aſæ fœtidæ,
Galbani, *ana drachmas duas, ſemis.*
Myrrhæ, *drachmas duas.*
Caſtorei, *drachmam unam ſemis.*
Radicum Aſari,
Ariſtolochiæ longæ,
Folior. Sabinæ,
Matricariæ,
Nepetæ, *ana drachmam unam.*
Dictamni, *drachmam ſemis.*

Cum ſucco, aut decocto Rutæ, Fiant ſecundum Artem, Trochiſci.

In provocandis Lochiis, diu ſuppreſſis, horum Trochiſcorum fumum, per infundibulum, partibus inferioribus pudendis, exceptum, egregium uſum præſtitiſſe, ſingulari exemplo, probat VERZASCHA, Obſ. Med. 88. *p.* 228. *Nec minoris ſunt efficaciæ, in ipſa pertinaci Menſium obſtructione, feliciter tandem expugnanda, ut notum. Ceterum ſimiles his fere* Trochiſcos Hyſtericos, pro ſuffitu, *commendat* GEOFFROY, *Tom. II.* Mat. Med. *p.* 634. *ubi & plura, quæ huc pertinent. Sunt vero iſti* Trochiſci *hujus quidem Compoſitionis:*

℞. Galbani,
Aſae fœtidæ,
Myrrhæ, *ana drachmam ſemis.*
Caſtorei, *ſcrupulum unum.*

Miſceantur: Fiant lege Artis, Trochiſci, cum ſucco quodam idoneo.

***

Trochiſci Hyſterici, contra Abortum.

Corn. a SOMEREN, in *Epiſt. Quæſt.* Jo. BEVEROVICII, *pag.* 225.

℞. Specierum Diambræ,
Diamoſch. dulc. *ana drach. unam.*
Seminis plantaginis, *drachm. unam.*
Magiſterii Coralliorum,
Perlarum, *ana ſcrupul. unum.*
Cornu Cervi uſti, *ſcrupulos quatuor.*
Sacchari albiſſimi, in Aqua plantaginis diſſoluti, *quant ſufficit.*

Ex his rite permiſtis, Fiant lege Artis, Trochiſci, Quibus quotidie ad Matricis & Fœtus ipſius roborationem, utantur Gravidæ, Abortum inprimis jamjam aliquoties perpeſſæ.

Ita quidem Cl. ibi Auctor; jure autem dubito, an omnibus, ſine diſtinctione, gravidis, conveniant hi ipſi Trochiſci? potiſſimum, ob adjectas, larga doſi, Species Diambræ & Diamoſchi, quas quippe fœminarum pauciſſimæ, ob uteri tumultus, inde metuendos, impune ferre poſſunt, ceu ubivis notiſſimum. Inde & nec pulverem illum penitus probare poſſum, quem Miraculi inſtar, ſæpe fœminis prægnantibus, in avertendo abortu, profuiſſe, ibidem, ſcribit idem Auctor; quoniam Ambræ ſcrupulos duos adjectos habet, in pulvere trium tantum doſium; quod utique mireris, licet alias Trochiſcos de Carabe, Bolum Armen. Veram & Camphoram, ex quibus ceterum iſte pulvis Antectromatiæus, bene compoſitus eſt, multum valere poſſe in roborando utero & fœtu, abortuque ipſo arcendo, minime negaverim. Sed hæc obiter, data hic occaſione.

***

Trochiſci de Myrrha Rhaſ.

Diſp Paris Lond. Wirt. Vienn. Brand. Edinb.

℞. Myrrhæ electæ, *drachmas tres.*
Aſæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opoponacis,
Rubiæ tinctorum,
Foliorum Rutæ,
Menthaſtri,
Seminis Cymini,
Lupinorum, *ana drachmas duas.*

Myrrha, Aſa fœtida, Sagapenum & Opoponax vino humectantur, quibus reliqua pulveriſata adjiciuntur, ut fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci.

Menſtrua ſuppreſſa, fœtum mortuum, & ſecundinas retentas promovent. Vid. SCHULZ *pag.* 405.

Dantur a drachma ſemis, ad integram.

Trochiſci Opiati.

BOERHAAVE, Mat. Med. *pag.* 145.
GAUB. de Form. *pag.* 118.

℞ Succi Glyzyrrhizæ,
Flor. Sulph. *ana drachmas duas.*
Olibani, *ſcrupul. duos.*
Opii puri, *ſcrupul. unum.*
Balſami Copayb. *quantum ſuff.*

Ut exacte miſtis Fiant Trochiſci pacantes, *No. quadraginta.*

Proſunt in pulmone ſuppurato, rupto: qualibet Veſpera, ante Somnum, duos de iis, ſumat ægrotus, & quieſcat.

Trochiſci ad Ptyalismum ab Aphthis delapſis,

GAUB. de Form. *pag.* 117.

℞. Succi Catechu, *drachmas duas.*
Sanguin. draconis,

Cortic. Granator.
Extract. Agrimon. *ana drachm. unam.*
Mucilag. Sem. Cydon. cum Aqua
Rof. extract. *quant. fuff.*

Misc. Fiant lege Artis, Trochisci, Pisi magnitudine.

Sunt Trochisci roborantes, quorum unum assiduo ore volutet æger, ac lente deglutiat.

Trochisci de Scilla.

Disp. Wirt. Paris. Leid.

℞. Scillam albam ponderosam.

Cortice exteriori detracta, & parte inferiori duriore, cui fibrosae radices adhaerent, abjecta, massae panis, e farina & aqua, involve, atque in clibano, donec massa panis in crustam abierit, coque, quam separabis, atque medullosam vel carnosam scillae partem, in mortario marmoreo, pistillo ligneo, quam optime in pultem contunde; ad

Scillae, *libr. unam*, vel *unc. duodecim.* adde

Farinae Orobi, vel lupinorum, *uncias octo*,

atque contundendo in massam redige, ex qua formentur, trochisci, pondere drachmarum duarum, qui leni calore siccandi.

Sunt ingrediens Theriacæ; vim habent resolvendi, alexipharmacam, diureticam, & in majori dosi exhibiti, emeticam.

Dosis grana quinque, ad octo.

Trochisci ad Sitim Fallendam.

GAUB. de Form *pag.* 119. NICOLAI, *pag.* 256.

℞. Nitri puri, *drachmam unam.*
Crystallor. Tartari, *drachmas tres.*
Pulv. Glyzyrrhizae,
Gummi Arab. *ana drachmas duas.*
Pulpae Tamarindor. *quantum suff.*

Ut Fiant lege Artis, Trochisci parvi, ex quibus saepius de die unus sub Lingua teneatur.

Conf. infra, Trochisci de Tamarindis.

Trochisci Stellati, *seu* Sternbergici.

Dispens. Prag.

℞. Cremoris Tartari, *unciam unam.*
Fœculae Acetosellae, *scrup. unum.*
Sacchari albissimi, *uncias tres.*

Cum Succo Citri Mucilagine Tragacanth. subacto, quant. suff. Fiant Trochisci majores.

In Ariditate Linguæ, & siti vehementi expeti solent: ductus enim reserando, salivam proliciunt, dum in ore, lingendo, circumvolvuntur.

Pro majore gratia, Palato concilianda, paratur prius Elæosaccharum; dum Saccharum flavedini Pomorum Citri & Aurantiorum atteritur.

Ceterum conf. supra, *Trochisci Sublinguales.* & *Trochisci de Cremore Tartari.*

Trochisci Stomachici.

Pharm. Extemp. FULLERI, *p.* 367.

℞. Pulv. Radic. Angelicæ Hispan.
Sanguinis draconis, *ana drach. unam.*
Oleorum Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum, *ana guttas duas.*
Menthæ,
Absinthii, *ana guttam unam.*
Sacchari albissimi, *uncias quatuor.*
Aquæ Naphæ, *quant. suff.*

Cum Mucilagine Gummi Tragacanth. Fiant lege Artis, Trochisci.

In languore stomachi, Anorexia, Nausea & Vomitu, perquam utiles ac salutares.

Trochisci Suaveolentes ad Fœtorem Oris.

GAUB. de Form. Med. *p.* 118. NICOLAI de Form. *p.* 255.

℞ Resin. Cortic. Thymiamat. Hoffm. *scrup. unum.*
Ambar. grys. *grana quindecim.*
Moschi, *grana septem.*
Olei Cinnamomi, *guttas sex.*
Sacchari albissimi, *unciam unam.*

Cum Mucilag Gummi Arabic. in Aqua Cinnamomi factæ, suff. quant. Fiant lege Artis, Trocisci minimi.

De quibus unus vel alter, pro necessitate, ore fœtido volutetur, ut inde teter spiritus corrigatur. Ceterum conf. supra, Trochisci Catechu, *seu* Muscerdæ.

Trochisci Sublinguales, ad Prophylaxin a Contagio.

GAUB. *de* Form. *pag.* 119. NICOLAI, *p.* 256.

℞. Theriacæ Andromach. *drachm. duas.*
Myrrhæ electæ, *drachmam unam.*
Olei stillat. Cort. Citri, *guttas duodecim.*
Succi Citri recentis, *unciam semis.*
Pulv. Cort. Aurantior. *quant. suff.*

Ut Fiant lege Artis, Trochisci, singuli *scrup. un.*

De quibus mane exiturus capiat unum; alterum autem sub lingua detineat.

Trochisci Sublinguales Completi contra Pestem.

Disp. Hamb.

℞. Extracti Ligni Aloës, *grana decem.*
Specier. Cordial. temperat. *dr. unam.*
Diamosch. dulc. *drachm. semis.*
Radic Iridos Florent. *scrupulos duos.*
Olei Corticis Citri, *guttas tres.*
Ambræ gryseæ, *grana quinque.*
Moschi, *grana quatuor.*
Olei Zedoariæ, *guttas duas.*
Sacchari albi, *uncias octo.*
Zibethi, *granum unum.*

Mucilaginis Tragacanth. cum Aqua Rosarum factæ, quantum sat, ut fiant Trochisci.

Trochisci Sublinguales Incompleti.

Dispens. Hamb. Vienn. Prag.

℞. Pulv. Rad Angelicæ, *unciam semis.*
Pimpinellæ,
Zedoariæ,
Semin. Angelicæ,
Corticum Citri, *ana scrup. duos semis.*
Sacchari albi, *uncias septem.*

Cum Mucilag. Tragacanth. cum Aqua Rosar. facta, quant. suff. formentur Trochisci parvi, ut supra.

Trochisci de Succo Glycyrrhizæ Correcti.

Disp. Brand.

℞. Succi Glycyrrhizæ, *libram semis.*
Lactis Sulphuris, *uncias quatuor.*
Opii citrati, *drachmas tres.*
Salis Tartari, *drachmas quinque.*

Misc. Fiant lege Artis, Trochisci.

Opium citratum fiat opio depurato, ante omnimodam inspissationem Succi Citri congruam quatitatem, forte & Syrupi Corticum Citri, addendo.

Succus Glycyrrhizæ, satis magna quantitate Lactis Sulphuris adjecta, addito Sale Tartari modico, redditur magis solubilis & penetrans, atque transpirationi movendæ idoneus.

Quatuor

Quatuor unciis inest drachma fere opii citrati: ut in drachma sint admodum duo grana: unde colligitur, scrupulum horum Trochiscorum, per diem assumtum, dosin esse sufficientem, in Tussi feroci & irritativa, aliisque catarrhalibus molestiis. SCHULZ. Prælect. *pag.* 406.

Conf. supra Trochisci Catarrhales.

Trochisci de Tamarindis.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 367.

℞. Tamarind. (ope Mucilaginis Tragacanth. tenuis dissol. & per setaceum traject.) *unciam unam.*
Succi Glycyrrhizæ Hispan. pariter in eadem Mucilagine solut. *drachmas duas.*
Misceantur, & Fiant Trochisci, qui

Expetibiles & utiles sunt, ad sitim fallendam in Febribus; Conf. supra Trochisci ad sitim fallendam Cel. Gaubii.

Trochisci de Terra Catechu ad Sputum Cruentum.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 365.

℞. Terræ Japon. s. Catechu, *dr. duas.*
Croci Martis adstringentis,
Sacchari Saturni,
Sanguinis draconis, *ana dr. dimidiam.*
Sacchari albi, *uncias quatuor.*
Mucilag. Tragacanth. *quantum suff.*
Misceantur: Fiant lege Artis, Trochisci hæmoptoici.

Elegans utilisque atque secura tum demum erit hac ipsa Compositio, ubi prius exemtum fuerit detestabile illud Saccharum Saturni, quod ceu malus aliquis dæmon, impudenter se hic associavit ceteris bonis Dei filiis, si ita quidem loqui liceat. Quid enim de usu Sacchari Saturni interno nocivo, sit sentiendum: Vid supra ad Sacch. Sat.

Trochisci de Terra Catechu, ad Sputum Cruentum.

Disp. Wirt. Edinb. Lond.

℞. Terræ Catechu pulverisatæ, *unciam unam.*
Succi Liquiritiæ, *uncias tres.*
Specierum diatragacanthæ, *unciam semis.*

Misce, fiant trochisci minores; qui, in ore liquefacti, acrimoniam salsam mitigant, & hæmoptoicis mire prosunt. Vid. HAGENDORNII Tract. *de* Catechu, *Sect. III. Cap. I. pag.* 39. *sqq. ubi plura. Conf. supra* Essentia Catechu.

Trochisci de Terra Sigillata.

Disp. Brand. Lond. Prag. Messan. Florent. Leid.

℞. Terræ sigillat. vel ejus loco, Boli Armen. veræ, *unciam dimidiam.*
Succi Acaciæ veræ,
Hypocystidis,
Sanguinis draconis, in lacrymis,
Gummi Arabici assati,
Amyli assati,
Lapidis Hæmatit.
Corall. rubror.
Succini,
Spodii, ex Ebore,
Florum Balaust.
Rosarum rubrarum,
Antheræ, s. Seminis Rosarum,
Seminis Portulacæ assat.
Nucum Cupressi,
Cornu Cervi usti,
Thuris masculi,
Croci,
Opii præparati, *ana drachmas duas.*
Semin. Papaveris nigri,

Margaritarum,
Gummi Tragacanth. *ana drachmam unam semis.*

Terantur seorsim Terra sigillata, Gummi Arabicum, & Tragacanthum, Succinum, Crocus & Thus. Dissolv. in suff. Quant. succi plantaginis, opium, succum Acaciæ & Hypocystidis: Dein addantur dicti pulveres, & reliqua in pulverem redacta, ut formentur Trochisci.

Sunt Mesuæ, qui admodum efficaces prædicat ad sputum sanguinis, cum succo plantaginis potos. Ad fluorem vero sanguinis e naribus, fronti illitos; ad Menses immodicos, utero injectos, vel pubi illitos: ad Mictum sanguineum, in Vesicam injectos, & ad alias Hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositos: ad Excoriationem, cum succo Cydoniorum, vel alio adstringente, applicatos. Casu graviore, opium se addere scribit. Hæc bene & accurate SCHULZIUS, *in* Prælect. *pag.* 407.

Trochisci de Vipera.

Disp. Brand. Wirt. Paris. Lond. Prag.

℞. Viperas, detractis exuviis capitibus & caudis truncatas, atque exenteratas, quantum voles.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ, sale & anetho conditæ, donec caro a spinis secedat.

Carnis hujus aliquantum a nimia humiditate siccatæ, *unciæ octo.*
Panis triticei albissimi, bis cocti & in pollinem redacti, *unciæ duæ*
contundantur, in mortario marmoreo, in massam, ex qua trochisci formentur tenues, in umbra siccandi, & ne situm contrahant, sæpius vertendi, postea in vitro, in loco temperato sicco servandi.

Quamvis trochisci de viperis plerumque ex Italia petantur, tamen descriptionem præparationis apponere libuit; nam dubium non est, quin viperæ nostræ indigenæ, eandem fere virtutem habeant, & cum ad Theriacæ confectionem expetantur, præstaret, istos recentes confectos adhibere, quam inveteratos ex Italia conquirere. Raro præscribuntur, sed potius pulvere viperarum ex Italia allato, vel nostrarum viperarum utimur. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 407. *De horum vero* Trochiscorum de Vipera, *accurata præparatione, atque usu medico, vid. inprimis Mos.* CHARAS, Experiment. circa Viperas, *Cap. IV. p.* 123. *sqq. Conf. supra* Syrupus de Viperis, *& infra* Vinum Viperinum.

Trochisci Vitæ, Mynsicht. pag. 177.

Dispens. Vienn.

Conf. BIERLING. *pag.* 91.

℞. Confect. Alkerm. complet. *unciam unam.*
Margaritar. præparat. *drachm. unam.*
Ambræ gryseæ, *scrupulos duos.*
Lapidum quinque pretiosor. præp. ana,
Moschi Oriental. *ana scrupulum unum.*
Oleorum Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii, *ana guttas decem.*
Sacchari albissimi, *uncias octo.*

Pulverisanda pulverisentur, & Misceantur lege Artis, in Trochiscos formando.

Vires prostratas reficere creduntur, spiritus languentes erigere, & deficientes augere, Cor, Cerebrum & reliqua viscera roborare, lenesque debiles refocillare.

Hæc quidem satis speciose tradun-

tur; utinam & satis vere! Quid enim præsidii & auxilii sit expectandum a margaritis & lapidibus inprimis illis quinque pretiosis, una cum ipsa Confectione Alkermes, jam supra, passim, data occasione, ingenue monuimus: Omnis igitur virtus, si qua sit speranda, pendet in hac quidem Compositione, potissimum a suavissimo illo adjecto Elæosaccharo: quod solum reliquis omnibus, frustra additis, longissime præferendum. Interim tamen vel sic Trochisci illi haud merentur magnificum illud Vitæ *nomen nimis profecto liberaliter illis impositum. Sed jam supra passim habuimus* Elixiria & Electuaria Vitæ, Balsama Vitæ, Spiritus, Aquas, Pulveres, Pilulas & Confectiones Vitae, *ut similia plura taceam, ubivis obvia, quæ vero omnia Vitam semper promittunt; sed nunquam præstant: Sic in Titulo summa est Majestas; in re vero ipsa, extrema Egestas, Sed hæc obiter, & data hic occasione.*

Turpethum Minerale, *seu* Mercurius Præcipitatus Flavus *vel* Citrinus.

Pharm. Reg. CHAR. *T. II. p.* 796.

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Argenti vivi, puri, *uncias quatuor.*
Olei vitrioli rectificati duplum, i. e. *uncias octo.*

Ponantur in vase vitreo supra prunas, ut ebulliant, atque mercurius dissolvatur. Continuetur ignis, donec ad siccitatem perveniat, & non amplius fumet materies, sed in massam albam salinam abeat. Quae aqua calida solvenda, & pulvis citrini coloris residuus, qui est turpethum, multa aqua tepida edulcorandus.

Apud veteranos nonnullos chirurgos in usu est, ad salivationem excitandam; exhibent grana tria, ad quinque pro dosi. Non raro sursum ac deorsum purgat; præstat igitur, ab ejus usu abstinere, cum alia minus violenta & securiora mercurialia prostent. Vid. huc SCHULZ. Prælect. *pag.* 410. & CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 479. *præcipue autem* STAHL. Mat. Med. *Part. I. Sect.* 3. *pag.* 53. *Noviter, tanquam specificum contra Hydrophobiam, vel rabiem caninam, ab Anglis commendatur. Speciatim autem a M. James, qui multa sese experimenta & in canibus, & in hominibus rabidis, cum hoc ipso Turpetho, instituisse, & felicem semper effectum exinde vidisse, firmissime asseverat, quæ ex ipso longe lateque recenset Cl.* CHARAS, *in* Pharmacop. Reg. *T. II. Cap.* 68. *pag.* 797. *sqq. & ill.* van SWIETEN, Comment. *in* Aphoris. BOERHAAVE, *Tom. III. pag.* 581. *sq. Ne de aliis jam Anglis dicam, quos novissime sequutus Cl.* MORANDO *edito publice scripto:* Della Cura preservativa, della Rabbia canina, Osservazioni medicopratiche, *Ancon.* 1755. *Sed & eodem fere tempore, turpissimum & nocentissimum hoc* Turpethum *contra sordidam Gonorrhœam, miris, nec meritis tamen, laudibus commendavit post ipsum magnum* SYDENHAM. Epist. Respons. *II pag.* 68. *sqq. immo &* BOERHAAVIUM, Elem. Chem. *Tom. II. pag.* 428. *ubi generatim miras, quod mirum, virtutes tribuit huic indomito & suspecto admodum Medicamento,* Robertus MURDOCH, *edita singulari de hoc infando morbo & digno incestæ Veneris flagello,* Dissertatione, Edimburgi, 1755. *Sed dudum idem ausus fuit* Barry, *componendo ex eodem atrocissimo Turpetho, pulverem suum sic dictum* Alterantem,

immo forsan rectius, ægrotos ex hoc, in alterum Mundum promoventem, si jure quidem seria, jocari nonnihil liceat. Verum in laudando nefando hoc Turpetho, omnem penitus modum dudum excessit Hartmannus, *& præcipue* Ernestus, *apud eundem, Tract.* de Oleis destillatis, *pag.* 114. *qui infallibilem omnium pæne morborum curam ex ipso pollicetur, ipse haud dubie fallibilis, ut cum eo, necessitate hic coactus, Barbare loquar.*

Dosis grana tria. *Videant. Collect. Lipsiens. Tom. IV.* & SPINDLERI Obs. Med. 41. *pag.* 72.

Turundæ Acusticæ.

Pharmac. Batean. pag. 125.

℞. Galban.
Picis navalis, *ana drachmas duas.*
Hellebori albi pulv. *scrupul quinque.*
Zibet. *grana sex.*

Misc. dividantur in partes octo, vel decem, forma, instar Caryophyllorum, sindone rarissime involvendas: Filo, ad extremitates majores appenso, ut ex aure iterum avelli possint.

In gravi auditu, aurium tinnitu, sordibus, aliisque vitiis, has Turundas nonnihil conducere, vel ex ipsa compositione patet. Præstat tamen hic Balsamum illud Otalgicum, cujus descriptionem ex Le Mort. supra dedimus sub Balsamis.

Tutia Præparata.

Disp. Arg. Wirt Hamb. &c.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo candefiat, singulis vicibus in aqua extinguatur, tum demum trita in marmore laevigetur.

Usus est in collyriis, unguentis & emplastris exsiccantibus.

* * *

Unguentum Aegyptiacum.

Disp. ultraject. Wirt. Vienn. Amstel. Lond. Edinb. Leid. Paris. Wirt &c.

℞. Aeruginis, *uncias tres.*
Mellis puri, *uncias octo.*
Aceti Vini acerrimi, *uncias quatuor.*

Aerugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne, ad mellis consistentiam reducitur.

Vim habet desiccandi & mundificandi, septicam; hinc in ulceribus malignis, sinuosis & sphacelo utiliter chirurgi adhibent; Vid. præter alios plures, Hildan. *de* Gangraena & Sphacelo, & SCHULZ. Prael. *p.* 413. *item* CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 693. & BOERHAAVE, Elem. Chem. *T. II. P. III. Process.* 188. *pag.* 415. *cum melle rosato mixtum gingivis putridis & ulcerosis conducit: Caute tamen tum adhibendum: Aeris enim ærugo, seu viride æris gingivis admodum inimicum.*

Unguentum Agrippæ.

Disp. Lond. Prag. Wirt. Vienn. Hamb. Brand.

℞. Radicum Bryoniae, *libras duas.*
Cucumeris asinini, *libram unam.*
Ebuli,
Filicis,
Ireos nostratis, *ana uncias tres.*
Scillae, *libram semis.*
Tribulorum aquaticorum, *unc. duas.*

Radices omnes recentes, concisae & contusae, cum tribulis macerentur, per octiduum in
Olei olivarum, *libris sex*, postea lento igne coctis & expressis, addantur
Cerae flavae, *unciæ duodecim.*

Colliquata & mixta colentur; fiat unguentum.

Confert lienosis, alvi obstructione

& duritie laborantibus, hydropicis & ædematosis, tumoribus duris, scirrhosis: Item &, ut creditur quidem, in Venerem sequioribus, Vid. SCHULZ. Prael. *pag.* 413.

Unguentum Alabastrinum.

Disp. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Flor. & Herbar. Chamaemeli,
Rutae, *ana uncias tres.*
Rosarum,
Sambuci,
Betonicae, *ana unc. unam semis.*
Radicis Altheae, *uncias duas.*
Olei rosati, *libram unam semis.*

Contundantur, & ad humiditatis exhalationem, coquantur, postea colentur, & exprimantur. E colatura, cum

Alabastri puri, optime laevigati, *unciis tribus,*

&

Cerae albae, *unciis quinque.*

Fiat unguentum.

Temporibus, fronti, spinæ dorsi, & plantis pedum illinitur, & lintea, illo imbuta, imponuntur; refrigerat, dolores mitigat, & somnum conciliat. Vid. SCHULZ. *pag.* 414. *ubi & ad Langii & Thoneri testimonia provocat: item* CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 708. *qui tamen ipsi adjecto Alabastro parum Virtutis psyēticæ & anodynæ tribuit.*

Unguentum Album Camphoratum.

Disp. Vienn. Wirt. Amstel. Brand. Edinb.

℞. Axungiae porcinae, *libram unam.*
Cerussae Venetae pulverisatae, *uncias octo.*
Camphorae, *drachmas sex.*
Misce.

Desiccat, refrigerat, & levioribus inflammationibus medetur. Vid. SCHULZ. *pag.* 414. & CARTHEUSER. *pag.* 702. *Cave vero in erysipelate applices: quod funesta aliquot exempla apud* Hildanum, Forestum, Scultetum & *alios chirurgos, testantur.*

Unguentum Album Simplex.

Disp. Vienn. Wirt. Brand. Edinb.

℞. Axungiae porcinae, *libram unam.*
Cerussae albae, subtilissime pulverisatae, *uncias octo.*

Misceantur exacte, & agitentur pistillo ligneo.

Desiccat atque refrigerat; ad scabiem & reliqua cutis vitia, a sero acri enata, ut & ambusta conducit.

Unguentum Albuminum.

Pharm. Bat. pag. 187.

℞. Olei Rosarum, *uncias duas.*
Albumin. Ovorum, *uncias quatuor.*

Miscendo exactissime Fiat lege Artis, Unguentum.

Ad Ambusta, Inflammationes &c. optimum, licet simplicissimum & vulgarissimum, Remedium. Conf. supra Unguenta ad Ambusta.

Unguentum Aloeticum.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 375.

℞. Aloës pulv. *drachmas duas.*
Scammonii,
Trochisc. Alhandal. *ana drach. semis.*
Fellis Tauri, *drachmam unam.*
Butyri, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat secundum Artem Unguentum,

quod idem præstat, ac Unguentum de Arthanita, *item* ad Lumbricos, & contra Vermes; *nempe & alvum la-*

xando; & Vermes pellendo: necessaria tamen cum cautione: ut supra jam monuimus.

Unguentum Altheæ.

Disp. Paris. Amst. Wirt. Vienn. Hamb.

℞. Mucilaginis Radicum Altheae, *libram unam.*
Fœni graeci,
Lini, *ana libram semis.*
Butyri, *libras quatuor.*
Cerae, *libram unam.*
Terebinthinae, *uncias duas.*
Resinae, *uncias sex.*

Mucilagines coquantur cum butyro, & cum aquosum consumtum fuerit, addatur

Pulveris radicum curcumae, *uncia una;*
denique cera & resina.

His liquatis & colatis, terebinthina admisceatur, unguentum servetur.

Usitatissimum ac celeberrimum hoc unguentum emollit, calefacit, & resolvit; commendatur in pleuritide, nephritide, retentione urinæ, ad mammarum tumores resolvendos, & membra rigida. Vid. supra, Emplastrum Dialthaeae, *&* HOFFMANN. *ad* Poter. Pharmac. Spag. *Lib. III. pag.* 487.

Unguentum ad Ambusta.

CHARAS *Pharmac. Reg. P. I. p.* 366.

℞. Foliorum Sambuci,
Hyoscyami,
Solani Scandentis
Stramonei, *ana manipul. unum.*
Axungiae porcinae depurat. *libras duas.*

Coque, donec Folia crispa & exsiccata appareant: Tum semirefrigeratum cola, & serva ad usum.

Excellentissimi & præsentissimi usus hoc est unguentum in mitigandis protinus sævis doloribus, ex ferventi ambustione obortis, ipsisque locis læsis subito & feliciter curandis, sine fœdis cicatricibus relictis. Ita vere haud dubie pronunciat Nob. Charas, de hac egregia quidem compositione Unguenti hujus anodyni & anticaustici. Aliud vero Unguentum ad ambusta, paris, nisi forsan adhuc majoris, virtutis, ex MATTHIOLO *Auctore in* Dioscorid. *L. IV. C.* 168. *producit & mire laudat* TOURNEFORT Hist. Plant. *circa* Paris. nascent. *pag.* 360. *item* BOERHAAVE, Hist. Plant. *T. I. pag.* 208. *&* ZORN. *pag.* 600. *quod maxime ex Sambuci partibus constat: ipsam quoque illius laudatissimi unguenti descriptionem exhibet* BLOCHWITIUS, *in* Anatomia Sambuci, *Sect. II. Cap.* 4. *p.* 41. *ubi & pag.* 42. *aliam huic fere similem compositionem ex* Felicis PLATERI Prax. Med. *Part. II. proponit. De priore vero vid. &* Continuat. Mat. Med. GEOFFROY, *Tom. II. pag.* 355. *Simile quoque his ipsis unguentum extat in Pharmac. Paris. quod vero magis adhuc placeret, si omissum ex eo fuisset sordidum istud Gallinæ stercus, quod quid ad ambusta mitiganda faciat, plane non liquet.*

Unguentum ad Ambusta.

Disp. Wirt. Brand. Ratisbon.

℞. Corticum mediorum succulentorum Sambuci,
Tiliae, *ana unciam unam semis.*
Succi Plantaginis recens expressi, *uncias duas.*
Sempervivi mojoris, *unc. unam.*
Olei lini expressi, *uncias sex.*
Sevi cervini, *unciam unam.*

Bulliant leni igne, ad consum-

tionem humiditatis, oleo colato immiſceantur exacte, in mortario plumbeo,

Ceruſſae Venetae, minutiſſime tritae, ac aqua Roſarum lotae, *uncia una.*
Sacchari, *drachmae duae,*
Olei ovorum recens parati, *uncia ſemis.*

Fiat, ſecundum artem, unguentum.

Ad ambuſta, uti titulus docet, adhibetur; paregoricum & refrigerans eſt.

Unguentum ad Ambuſta Fabr. Hildani, Lib. de Combuſtionibus, Cap. VII.

℞. Butyri recent. in Aqua Roſ. lot. *unc. unam ſemis.*
Oleorum, Violarum,
Vitell ovorum,
Amygdal. dulc. *ana drachm. duas.*
Farinae Hordei, *drachmas ſex.*
Croci opt. *ſcrupulum unum.*
Mucilag. Semin. Cydonior. *unciam ſemis.*
Cerae, *quantum ſufficit.*

Miſceantur: Fiat ſecundum Artem, Unguentum.

Inſignes plane Virtutes contra quascunque ambuſtiones, huic ſuo egregio unguento tribuit Auctor maximus, Fabricius Hildanus, frequentiore experientia convictus & confirmatus: & poſt eum, Verzascha, *in* Obſ. Med. 86. *pag.* 218. *ubi ingenue fatetur, ſeſe magno ſemper cum fructu, hoc quidem unguentum Hildani anticauſticum uſurpaſſe: de quo ipſe nullus dubito. Plura ejusmodi unguenta anticauſtica vid. apud* Heins, Pharm. Rat. *pag.* 435.

***

Unguentum Anodynum Thom. Reineſii.

in Bierlingii Append. Medic. *Cap. XXII. pag.* 132.

℞. Unguenti alabaſtr. *unciam ſemis.*
Camphorae, *ſcrupulos duos.*
Olei Nymph. *unciam unam ſemis.*
Unguent. popul.
Roſat. Meſ. *ana unc. unam.*
Cerae modicum, *quant. ſuff.*

Miſc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ejusdem eſt Virtutis; in ſapiendis acerrimis artuum & nervorum doloribus, ac infra Compoſitio Vin. Viperin. valet & ad ambuſta mitiganda, & blande refrigeranda. Ceterum ſat eſt. magnum Reineſium hujus concinnae Compoſitionis fuiſſe Auctorem, & Arte Clinica, & Critica, juxta eximium, immo incomparabilem, ceu ubivis notum.

Unguentum Anodynum.

Diſp. Brand. Wirt. Ratisbon.

℞. Florum recent. Chamomillae, *libras duas.*
Malvae,
Meliloti,
Verbaſci,
Anethi,
Folior. recent. Hyoſcyami, *ana unciam unam.*
Radicum recent. Altheae, *unc. duas.*
Seminis Fœni graeci,
Lini, *ana drachmas tres.*

Flores, herbae & radices recentes, cum ſeminibus probe contuſis, macerentur in

Olei Olivarum, *libris duabus.*

per diem & noctem, poſtea leni igne coquantur, ad humiditatis omnis conſumtionem, in colatura colliqua

Cerae flavae recentis, *uncias quatuor.*
Fiat sic, lege artis, unguentum.

Dolores a rigida fibrarum tensione mitigat, convenit in cephalalgia, & lumborum doloribus ex nephritide & febre. Vid. SCHULZII Prælect. *pag.* 415.

Unguentum Anodynum H. Boerhaave, pag. 109.

GAUB. de Form. *pag.* 352.

℞. Aceti Lithargyrii, *unc. unam.*
Olei expreff. Semin. Hyoscyami,
Papav. alb.
Rosar. infus. *ana drachm. duas.*
Fiat secund. Art. Nutritum, cui sub finem denique admisce
Opii puri, *grana sex.*

Motum sedat, scirrho dolenti aptum est, & acres dolores pacat, si eodem leniter inungatur Locus adfectus.

Unguentum Antipsoricum.

Dispensat. Edinb.

℞. Radicis recentis Helenii,
Oxylapathi, *ana uncias tres.*
Incisis & Contusis mox affunde:
Aquae fontanae, *libras tres.*
Aceti, *libram unam.*
Coq. ad medias: Colaturae fortiter expressae adde:
Fol. recent. Nasturtii aquatici, *uncias octo.*
Salviae, *uncias duas.*
Sint Herbae optime contus. & immixtæ
Axungiae porcinae, *libris quatuor,*
Coq. ad humoris Consumtionem, & exprime unguentum; in quo porro liquescant:
Cerae flavae,
Olei laurini, *ana unciæ quatuor,*
Misc. Sulphur denique additur, pro re nata.

Unguentum Antipsoricum, cum Mercurio.

Ibidem.

℞. Hydrargyri, in Terebinthinæ Venetæ sufficienti quantitate extincti, *unciis quatuor.*
Addatur prius unguentum antipsoricum, & probe invicem subigantur, ut fiat unum corpus.

Utriusque usus est eximius in Scabie, seu psora, ut nomen ipsum indicat; necessariis tamen cum præcautionibus, jam alibi a me allatis. Ceterum conf. infra Unguenta ad Scabiem.

Unguentum Aperitivum.

FULLER. *Pharm. Extemp. pag.* 375.

℞. Olei Lilior. alborum,
Tamarisc. *ana uncias duas.*
Succi Rad. Bryoniæ albæ,
Apii, *ana unciam unam.*
Bulliant ad Succorum consumtionem, add.
Unguenti Dialthææ,
Butyri insulsi, *ana unciam unam.*
Gummi Ammoniac. col. *unciam semis.*
Ceræ, *quantum sufficit.*
Misc. Fiat secundum Artem, unguentum.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem tensivum, (non autem aquosum, glandulosum & scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Unguentum ex Apio.

Dispens. Lond.

℞. Succi Apii, *libram unam.*
Mellis, *uncias novem.*
Farinæ Tritici, *uncias tres.*
Ex coctis, ad justam Spissitudinem, Fiat lege Artis, Unguentum.

Quod

Quod mundificativum est, & in Mammillarum tumoribus suppuratis mitigantis & sanandis, egregii plane & comperti usus habetur, judice SCHROEDERO, Pharm. *Lib. IV. Class. I. p.* 20. *quod & alii præclari in Arte Viri passim affirmant. Ceterum aliud unguentum mundificativum, de Apio, operosissimæ compositionis, vid. in* Disp. Paris. *quod tamen, ne quid forte desideretur, infra suo loco exhibituri sumus.*

Unguentum Apostolorum, *seu* Dodecapharmacum.

CHARAS Pharm. Reg. *P. I. p.* 380.
Disp. Wirt. Paris. Amstel. Vienn. Lond. &c.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ,
Ceræ citrinæ, *ana uncias duas.*
Aristolochiæ longæ,
Thuris,
Bdellii,
Myrrhæ,
Galbani, *ana drachmas quatuor.*
Opoponacis præparati,
Aeruginis, *ana drachmas duas.*
Lithargyrii, *unciam unam,*
Olei communis, *libras tres.*

Oleum cum Lithargyrio coquatur, lento igne, inter coctionem
Aceti vini albi, *uncias duas*
addendo;

Postea immisceatur cera, cum resina, liquefacta & colata, atque his, ab igne remotis & nonnihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur.

Fiat unguentum.

Mundificat, detergit, maturat & consolidat; ut plurimum ad ulcerum curam adhibetur.

* * *

Unguentum de Arthanita.

Disp. ultraject. Wirt. Brand. Hamb. Lond. & reliq.

℞. Succi radicum Cyclaminis, vel, in ejus defectu,
Bryoniæ, *libras tres.*
Cucumeris agrestis,
Butyri recentis, *ana libram unam,*
Olei Olivarum, *libras duas.*
Polypodii querni, *uncias sex.*
Pulpæ Colocynthidis *uncias quatuor,*

Polypodium & Colocynthis, minutim incisa, contundantur cum succo; & macerentur per viginti quatuor horas; postea, additis oleo & butyro, coquantur, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur, in colatura dissolvantur

Ceræ flavæ *unciæ quinque*, refrigescant, & sub continua agitatione, pulverem e sequentibus insperge:
Pulveris Aloës epaticæ,
Bacearum Mezerei,
Colocynthidis, vel trochiscorum Alhandal,
Scammonei,
Turpethi, *ana unciam unam.*
Euphorbii, *drachmas septem.*
Salis gemmæ,
Florum Chamomillæ,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zinziberis, *ana drachm. quatuor;*
tandem adde
Fellis tauri, ad mellis consistentiam inspissati,
Sagapeni in aceto soluti, *ana unc. un.*

Exactissime uniantur, reponatur unguentum. Vid. GEOFFROY, *Mat. Med.* T. III. pag. 393. BOERHAAVE *Hist. Plant.* T. II. pag. 622. & maxime ZORN. pag. 252.

Ob multa, quæ ad hoc unguentum concinnandum accedunt, purgantia fortissima, abdomini illitum, alvum clausam reserandi virtutem accipit, tumores œdematosos discutit, aquas hydropicorum expellit, menses retentos & suppressos provocat, vermes, abdomini applicitum, expellit; sed cave, ne pueris delicatioribus, sub emplastri specie, imponas, euphorbium enim rubefaciendi vim habet, ne excoriationem excitet: Diarrhœam quoque ipsis item nauseam & vomitum hoc Emplastrum concitat. Vid. BOERHAAVE, Prax. Med. *T. V. pag.* 290. *Ceterum easdem Virtutes eademque vitia hoc unguentum habet, qualia habet* Emplastrum Purgans Cnoeffelii, *de quo supra suo loco, item* Emplastrum contra Vermes, *quod vid. supra &* Oleum Colocynthidis, *de quo supra, suo loco: item* Unguentum ad Lumbricos. & Unguentum contra Vermes, *infra. Vid. rursus supra,* Extractum umbilicale purgans, & Oleum Habacucinum.

Sufficit, inunxisse abdomini unguentum semel in die.

Unguentum de Aurantiis.

Pharm. Batean. pag. 187.

℞. Poma Aurant. recent. sed immatura & virid. in pulpam cum Cort. contusa, *No. sex.*
Foliorum Lauri, *manipulos quatuor.*
Salviæ,
Acetosæ,
Calendulæ, *ana manipulos duos.*
Succi Nasturtii aquatic. *libras duas.*
Butyri recentis, *libras duas.*

Coq. ad Succorum Consumtionem: postea fiat Expressio fortis: Cui demum adde:

Folia recentia Lauri,
contusa,
Salviæ,
Cinnamomi acut. *unciam unam.*
Nucis Moschatæ, *unciam semis.*

Coq. iterum, ad Herbarum Putrilaginem, & fiat denuo Expressio.

In Scabie ac pruritu, similibusque fœdis Cutis exasperatæ affectibus, insignis efficaciæ esse, perhibetur.

Unguentum Aureum.

BOERHAAV. Mat. Med. *pag.* 59.

Disp. Wirt. Leid. Brand. Lond. Norimb.

℞. Olei communis, *libras duas semis.*
Ceræ citrinæ, *libram semis.*
Terebinthinæ, *uncias duas.*
Colophonii,
Resinæ pini, *ana unciam semis.*

Lento igne coliquatis, colatis, & nonnihil refrigeratis, inspergantur
Pulveris Mastiches,
Thuris, *ana uncia una.*
Croci, *drachma una.*
Misce, fiat unguentum.

Vulnerarium est, & per excellentiam vocatur aureum, conducit in vulneribus, ubi nulla adest inflammatio, & præsertim membranosarum & nervearum partium vulneribus sanandis inservit. Vid. SCHULZ. Prælect. *pag.* 417.

Unguentum Basilicum Majus.

Disp. Lond. Wirt. Edinb. Renod.

℞. Ceræ flavæ,
Sevi arietini,
Resinæ pini,
Picis navalis,
Terebinthinæ, *ana uncias tres.*
Olei communis olivarum, *libram un.*

Fundantur, lento igne, cera, sevum, resina & pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, & per stupam colatis, adde

Pulveris Olibani, *unciam unam semis*
Misce.

Digerit, maturat, suppurationem promovet. Vid. CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 711. *&* SCHULZ. Prælect. *pag.* 417.

Unguentum Basilicum Minus.
seu Tetrapharmacum.

Disp. Paris. Groning. Leod. Lond. Amstel. Hag. Leid. Renod.

BOERHAAVE, Mat. Med. *pag.* 59.

℞. Ceræ citrinæ,
Picis nigræ
Resinæ vulgaris, *ana libram semis.*
Olei Lini, vel Olivar. *libras duas.*

Liquata ubi parum refrixerint, pistillo ligneo agitentur, & in Unguenti Consistentiam redigantur.

Unguentum Bernhardinum.

Dispens. Argent.

℞. Axungiae porcinae, *uncias sex.*
Sulphuris vivi, *uncias tres.*
Olei Rosarum, *uncias duas.*
Pulveris Caryophyllorum,
Granorum Paradisi,
Zingiberis, *ana unciam semis.*

Misc. Fiat lege Artis, Unguentum.

Confert ad scabiem & pruritum. Vid. supra Antipsoricum, *&* ad Scabiem, *item* Desiccativum rubrum.

Unguentum de Bills.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 377.

℞. Unguenti albi, *unciam unam semis.*
Camphoræ, aliquot. gutt. ol. Amygdal. solutæ,
Florum Sulphuris, *ana grana viginti quatuor.*
Benzoës, *grana duodecim.*
Aquæ Reginæ Hungariae, *guttas quadraginta.*
Olei Ligni Rhodii, *guttas octo.*
Caryophyllorum, *guttas quatuor.*

Misc. Fiat lege Artis, Unguentum.

Ad pustulas, & Faciei turpes maculas tollendas, perquam utile, in solatium venustioris sexus, cui omnis cultus curaque in Facie. Conf. infra, Unguentum Saponaceum.

Unguentum Calendulæ Florum.

Disp. Vienn. Wirt. Ratisbon.

℞. Florum calendulae recentium, excerptorum, *uncias quatuor.*
Butyri recentis, non saliti, *libram unam.*

Incisi flores coquantur cum butyro, ad humiditatis consumtionem, expressum, & colatum unguentum reponatur.

Emolliente & discutiente vi pollet, tumores mammarum lactantium resolvit, & a mulierculis ad ambusta, aliasve leves inflammationes adhibetur.

Unguentum Cardiacum Schroederi.

Dispens. Argent. Hamb.

℞. Herbarum Cardiacae,
Chamaedryos,
Malvae,
Senecionis,
Jaceae,
Amarae dulcis,
Scabiosae,
Sempervivi,
Morsus Gallinae, recent. omn. *ana manipul. duos.*

Incidantur, & deinde coquantur in
Butyri recentis, *libris octo*,
Ad Consumtionem Aquositatis; dein exprimantur, & secundum Artem, fiat unguentum.

Frequentis usus est in affectu Infantum, quem Cardiacum appellant: Fricantes Hypochondria & locum Cardiæ dictum. Vid. ipsum SCHROEDER. Pharmac. *Lib. II. Cap.* 87. *pag.* 301.

Unguentum ad Cariem Ossium.

BARBETTE, Chirurg. *pag.* 217.

℞. Radicum Aristolochiae rotundae,
Ireos,
Peucedani, *ana unciam semis.*
Myrrhae,
Aloës, *ana unciam unam semis.*
Cort. Pini,
Scoriae aeris, *ana drachmam unam.*
Lumbricorum Terrestr. *drach. duas.*
Mellis, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum, *cui multum virtutis antiseptica tribuit præstantissimus Auctor.*

Unguentum Carminativum.

Disp. Wirt. Vienn. Brand.

℞. Florum recent. Chamomillae, *uncias tres.*
Meliloti,
Herbarum rec. Abrotani,
Hederae terrestris,
Rutae,
Menthae crispae,
Tanaceti, *ana unciam unam.*

Contusis & conquassatis addatur
Olei Olivarum,
Adipis porcini recentis, *ana libr. una.*

Macerentur per dies aliquot, dein leniter ebulliant, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur, adde
Cerae citrinae, *uncias duas.*
Olei destillati anisi,
Carvi,
Menthae, *ana drachmam unam.*
Lauri expressi, *uncias duas.*
Misce pro unguento.

In colica, torminibus infantum & flatulentia, distensione abdominis, utiliter abdomini illinitur.

Unguentum Carminativum.

GRIM. Laborat. Ceylon. *pag.* 71.

℞. Olei cocti ex Baccis Cinnamomi,
Fol. Cinnamom. *ana uncias sex.*
Olei stillat. Folior. Cinnamomi,
Rad. Cinnamom. *ana unc. semis.*
Bacc. Cinnamomi, *drach. duas.*
Cerae ex Bacc. Cinnamomi, *libram unam.*

Misceantur: Fiat Unguentum.

Istud viribus magnis præditum est, inquit ibi Auctor Grimius, ad Curationem Colicæ, Torminum, inflationum, ac Ventris ingentium Cruciatuum.

Neque id mirum, addo ego, omnia enim hic merum Cinnamomum spirant, quod Natura ipsa, ceu benefica, aut prodiga nimis Mater, solis fere Ceylonensibus indulsit; nobis contra, tanquam parcior Noverca, inclementius denegavit. Inde generosum haud dubie atque egregium hoc Unguentum Carminativum mirari potius licet, quam imitari. Conf. supra dicta ad Tincturam Bezoardicam Ceylonicam, *& infra dicenda, ad* Unguentum Nervinum Ceylonicum.

Unguentum Cephalalgicum.

Pharm. Batean. pag. 188.

℞. Unguenti Alabastrini,

Unguenti Rosati, *ana uncias duas.*
Opii, *drachmam unam.*
Croci, *drachmam semis.*
Olei Nucis Moschat. *drachm. unam.*

Misc. Fiat lege Artis, Unguentum, pro temporibus, ac fronte inungendis; *quod est refrigerans, anodynum, paregoricum & hypnoticum. Debet tamen caute, & in tempore, adhiberi.*

Unguentum Clysmaticum.

Disp. Brand. Wirt. Vienn.

℞. Radicum Althaeae recentium,
Liliorum alborum, *ana unc. duas.*
Herbarum Parietariae,
Malvae,
Mercurialis, *ana unc. unam semis.*
Altheae,
Violariae,
Florum Chamaemeli,
Meliloti, omnium recentium, *ana unciam unam.*

Coquantur in
Butyri recentis, non saliti, *libris duabus.*
ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur.

Abdomini illitum alvum emollit, & clysteribus, eodem scopo, additur ad unciam semis, usque ad uncias tres.

Unguentum Comitissæ, Auctore Guilielmo de Varignana.

Dispensat. Brand. Wirt. Argent. Messan.

℞. Corticum mediorum Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris junioris,
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum acerborum siccatorum,
Foliorum Plantaginis,
Quercus,
Equiseti,
Pruni Silvestris,
Radicis tormentillae, *ana unc. unam semis.*

Contundantur aliquantulum & coquantur in
Aquae fontanae
&
Vini rubri, *ana libra una,* donec media pars consumta fuerit.

Colatura ulterius coquatur, cum
Olei Myrtillorum, *libra una semis,* ad humiditatis aquosae consumtionem; postea in ea dissolvantur
Cerae novae, *unciæ octo semis;* ab igne depositis addatur
Olei mastichini, *libra una semis,* atque inspergatur sequentium tenuissimus pulvis:

℞. Corticum Quercus arboris, *unciam unam.*
Sanguinis Draconis,
Nucis Moschatae,
Gallarum,
Succi hypocistidis,
Baccarum myrti,
Acinorum uvarum,
Sorborum immaturorum, *ana unciam semis.*
Trochiscorum de carabe, *unc. duas.*

Misce, fiat unguentum.

Unguentum hoc e meris adstringentibus & siccantibus paratum, laudatur ad abortum prohibendum, uteri, alvi & renum laxitatem, ad hernias, ani & uteri procidentias, item diabetem, vid. RIEDLINI Lin. Med. *Ann.* 1698. *Mens. Maj. Obs.* 12. *pag.* 381. *sqq.*

Applicatur lumbis, abdomini &

femoribus, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo. Plurimum laudat illud SCHULZ. Prælect. *pap.* 418. *ipsius salutarem usum ipse expertus.*

Unguentum Cordiale.

FULLER. Pharm. ext. *pag.* 378.

℞. Unguenti e Floribus Aurant.
Olei Palmæ, *ana drachmas duas.*
Balsami Apoplect.
Oleorum Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschat. *ana guttas quatuor.*
Misc. Fiat Unguentum, *analepticum & roborans. Conf. infra* Unguentum Cordiale de Nymphææ.

Unguentum Cordiale Ludov. ab Horning.

SCHROEDER. Pharm. *L. II. C.* 87. *pag.* 302.

℞. Unguenti Rosati optime loti, *uncias tres.*
Balsami apoplectici, *scrupul. unum.*
Olei Nucistæ expressi, *drach. unam.*
Stillat. Cortic. Citri, *scrup. semis.*
Cinnamomi, *guttas quinque.*
Rosarum, *guttas sex.*
Misceantur optime, ad eundem usum.

Unguentum Cordiale, Thom. Reinesiii.

apud BIERLING. *in* Append. Med. *Cap. XXII. pag.* 131.

℞. Cerat. Santal. *uncias duas.*
Mithridat. *drachmas septem.*
Camphor. *drachmam unam.*
Aceti Rosat. *unciam semis.*
Olei Hyperic. *uncias tres.*
Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Nervinum est, Cardiacum, roborans, paregoricum & anodynum. Prodest in summa virium debilitate, cordis palpitatione, & lipothymiis: Potest & magno cum fructu, adhiberi in nausea & vomitu, item & colica flatulenta, ventris torminibus, & ipsa quoque sæva dysenteria, inuncta nempe ipso, regione abdominis, sed debita cum circumspectione. Verum sufficit ad ejus commendationem, maximum Reinesium ipsius esse Auctorem. Conf. supra Oleum Cordiale.

Unguentum Defensivum, Ejusdem Reinesii.

Ibidem

Apud BIERLING. *pag.* 130.

℞. Bol. Armen. *uncias duas.*
Cort. Granator.
Sanguinis Dracon. *ana unciam semis.*
Camphor. *scrupulos quatuor.*
Farin. Lent. *unciam unam.*
Cum Oleo & Aceto Rosac. *q. suff.*
Misc. Fiat ex Arte, unguentum.

Stypticum est, antisepticum, refrigerans, mundificans, consolidans, & paregoricum. Inde & ad ambusta, egregie valet, & sævum dolorem mitigat, extinguendo sensim ardorem. Conf. supra Emplastrum defensivum Rubrum, Viride & Coeruleum.

Unguentum Deopilativum.

Dispens. Vienn.

℞. Florum Chamæmeli recent. *unc. tres.*
Corticis Tamarisci,
Herbar. recent. Anethi,
Apii,
Fœniculi,
Ebuli,
Rutæ hortensis,
Menthæ crispæ,

Radicis Bryoniæ, *ana uncias duas.*

Recentia incidantur, Misc. & infundantur in

Axungiæ porcinæ, *libris sex,*

Coquantur ad humiditatis Consumtionem, colentur, & exprimantur: tum in Colat. dissolvantur,

Axungiæ anserinæ, *libra una.*

Ceræ citrinæ, *unciæ octo,*

Ut fiat lege Artis, unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutientes, obstructiones hepatis & lienis, (præcipue in Juvenculis) tollentes.

Unguentum Desiccativum Rubrum.

Disp. Edinburg. Amstel. Lugd. Lond.

℞. Olei Olivarum, *sesquilibram.*

Ceræ albae, *semilibram.*

Liquefactis simul, & ab igne remotis, insperge mox sequentia in pulverem trita:

Boli Armenæ,

Lapidis Calaminaris, *ana unc. quatuor.*

Lithargyri aurei,

Cerussæ, *ana uncias tres.*

Camphoræ, cum Oleo Amygdal. prius tritæ, *drachmas tres.*

Agitando strenue, fiat lege Artis, unguentum.

Desiccat sensim ulcera sordide humentia, hinc in scabie præsertim humida, exsiccanda, utiliter adhibetur: præmissa tamen prius & absoluta Cura interna: qua nempe neglecta, omnia ejusmodi Remedia externa, quantumvis alias optima & præstantissima, semper magis obsunt, quam prosunt, ut alibi jam sæpius monuimus. Ceterum Conf. Unguenta Antipsorica, & ad Scabiem dicta.

***

Unguentum Digestivum.

Disp. Wirt. Brand. Vienn. Hamb.

℞. Terebinthinæ Venetæ, *libram semis.*

solve ac misce cum

Vitellis ovorum, *numero quatuor,*

adde

Olei hyperici, *unciam unam semis.*

Pulveris Olibani,

Myrrhæ, *ana drachmas tres.*

Misce.

Digerit & suppurationem promovet, in vulneribus ac abscessibus.

Unguentum Digestivum.

BARBETTE, Chirurg. *pag.* 188.

℞. Olei Olivarum, *uncias duas.*

Ceræ Citrinæ, *unciam semis.*

Thuris,

Mastiches, *ana drachmam unam.*

Vitell. Ovi, *No. unum.*

Butyri, sine Sale, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Usum ipsum Nomen indicat: prodest maxime, ad vulnera ad debitam suppurationem perducenda, quem in finem potissimum commendatur ab Auctore.

Unguentum Digestivum.

BOERH. Mat. Med. *pag.* 76. GAUB. de Form. *pag.* 352.

℞. Terebinth. *unc. duas.*

Vitell. ov. *No. unum.*

Exacte mistis admisce:

Unguent. Basilic. *unc. duas.*

Aloës puræ, *drachm. quatuor.*

Fiat secundum Artem, unguentum.

Est attenuans & antisepticum. Hujus tantillum plumaceolis exceptum, imponatur loco contuso, & tegatur Emplastro de Galbano.

Unguentum Digitalis.

Disp. Wirt. Batean.

℞. Florum digitalis purpureæ vulgaris, *uncias quatuor.*

Adipis Suillæ, *libram unam.*

Macerentur per aliquot dies, postea coquantur lento igne ad humiditatis consumtionem, coletur & servetur in vase vitreo unguentum.

Commendatur ad ulcera scrophulosa humida, pure manantia. De digitali, Itali dicere solent: Aralda tutte le piaghe salda. *h. e, Digitalis sanat omnia vulnera. vid.* TOURNEFORT. Hist. Plant. Paris. *pag* 432. BOECLER. Continuat. Mater. Med. Herm. *pag.* 468. GEOFFROY, Mat. Méd. *T. III. pag.* 405. PAULLI Quadrip. Bot. *pag.* 284. *& supra dicta ad* Digitalem purpuream, *sub* Herbis & Foliis.

Unguentum Discutiens.

MORELL. *de* Formul. Remed. *p.* 238.

℞. Oleorum Chamæmel.
Rosarum,
Mastich. *ana unc. semis.*
Terebinth.
Lumbric. Terrest. *ana drach. duas.*
Sevi Vitulini,
Hircini, *ana drachm. unam semis.*
Pingued. Vulpis,
Canis, *ana drachmam unam.*
Cerae, *quantum sufficit.*

Ut lege Artis, Fiat unguentum.

Emollit & discutit sensim tumores pertinaces.

Unguentum Dissipans.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 379.

℞. Unguenti Dialtheæ, *unciam unam.*
Gummi Ammoniaci, *dr. unam semis.*
Mercurii crudi, *drachmam semis.*
Olei Absinthii Chym. *guttas quatuor.*

Misceantur: Fiat Unguentum, ad eosdem usus.

Unguentum Enulatum.

Disp. Wirt. Brand. Renod.

℞. Radicum Enulæ recentium, *libram unam.*
Pinguedinis porcinæ, *libram semis.*
Olei olivarum purissimi, *unc. quatuor.*

Pinsantur in mortario lapideo, coquantur leni igne, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur; colaturæ adde

Ceræ flavæ,
Terebinthina purae, *ana unc. unam.*

Optime commixta, fiant unguentum. (quibus nonnulla Disp. ut Amstel. & al. addunt Mercurium, item & Sulphur.)

Laudatur ad scabiem & tineam, & bono cum effectu adhibetur, ubi mercurio & metallicis præparatis mixta unguenta locum non habent. Vid. huc SCHULZ. Prælect. *pag.* 420.

Unguentum ad Erysipelas.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 379.

℞. Succi Folior. Sambuci,
Olei Lini, *ana uncias duas.*

Coq. ad Succi Consumtionem: dein adde

Pulv. Lithargyrii, *quantum suff.*

Misc. Fiat, ut Artis est, unguentum, *quod in Erysipelate, usu quidem suo haud caret; parce tamen & circumspecte, justoque inprimis tempore, adhibendum, ut alibi jam, plus semel, monuimus.*

***

Unguentum ad Eryſipelas Foreſti.

℞. Lithargyr. *uncias tres.*
Unguenti popul.
de Ceruſſa,
Refrig. Galeni. *ana unc. un. ſemis.*
Olei Roſar. *unciam unam.*

Miſceantur probe in Mortario plumbeo, & fiat ſecundum Artem, unguentum.

Egregium quoque contra Eryſipelas, unguentum; ſed & cum eadem cautione, applicandum, ubi uſus exigit, ipſo bene monente Foreſto, Auctore.

Unguentum Friderici Epiſcopi.

Diſpenſ. Argent.

℞. Olei olivarum, *uncias octo.*
Lithargyrii pulv. *uncias novem.*

Coquantur ad Conſiſtentiam unguenti, add.
Unguenti albi ſimplicis,
Populei, *ana libram unam.*

Miſce: Fiat lege Artis, unguentum.

Vulnerarium eſt, Ambuſtis medetur, pruritum Cutis mitigat, Scabiei convenit, & dolores ſedat.

Unde vero ſanctum & Venerabile quaſi, Epiſcopi Nomen ipſi impoſitum fuerit; me quidem fugit; nec multum ſane intereſt, ut curioſius indagemus. Interim conf. ſupra Balſamum Epiſcopale.

Unguentum Frontale.

Gaub. *de* Form. *pag.* 381.

℞. Unguenti Nervini, *drachmas ſex.*
Theriacæ Andromachi, *dr. duas.*
Croci pulveris, *grana octo.*
Olei infuſi Chamæmel. *quant. ſufficit.*

Ut Fiat unguentum molle,

Exceptum ſtupis cannabinis, duobus Linteis incluſum, Fronti imponatur.

Eſt anodynum, diſcutiens, ac calefaciens. Vid. ibidem alia ejusmodi Frontalia anodyna & hypnotica, a Celeb. Auctore ſcite ſapienterque, pro more nempe ſolito, præſcripta, & in publicos uſus munifice communicata.

Unguentum Frontale.

Fuller. Pharm. Ext. *pag.* 379.

℞. Unguenti de Alabaſtro, *drach. unam ſemis.*
Olei Macis expreſſi, *ſcrupulum unum.*
Opii, in Aqua Roſar. ſoluti, *ſcr. ſemis.*

Miſc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ad vigilias, Capitis dolores, & deliria, in febribus, ex ſanguinis fervore oborta, plurimum prodeſt. Conf. ſupra Unguentum Cephalalgicum.

Unguentum Fuſcum Myrepſi.

Diſp. Wirt. Brand. Vienn. Prag.

℞. Olei communis, *libram unam ſemis.*
in quo diſſolve
Cerae flavae recentis, *uncias quatuor.*
Colophonii,
Picis navalis, *ana uncias duas.*
Maſtiches electæ,
Terebinthinæ, *ana unciam unam.*

Colentur, atque colaturae refrigeratæ admiſce
Gummi Galbani,
Sagapeni,
Thuris electi, *ana unciam unam.*
Ariſtolochiæ rotundae, *unciam ſemis.*

Miſce, fiat unguentum, quod unguento Aegypt. vulgo analogum eſt, de quo ſupra, vid Cartheus.

Pharmacol. pag. 702. SCHULZ. p. 421.

Est vulnerarium, emolliens, & mundificans; digerit & carnem generat. Aliud unguentum fuscum, vulgo de la Mere, *dictum, levioris compositionis, vid. in* Pharmac. Parif.

Unguentum Griseum.

vid. infra

Unguentum Neapolitanum.

Unguentum Hæmorrhoidale.

Dispens. Paris.

℞. Unguent. Popul.
Nutrit. *ana uncias tres.*
Vitellos ovorum, *numero tres.*
Croci pulverati, *dr. unam & semis.*
Opii, *drachmam semissem.*
Misce; Fiat lege Artis, unguentum.

Unguentum Hæmorrhoidale,

Arcan. Goddard. *pag.* 11.

℞. Olei Rosar. *unciam unam semis.*
Emplastri de Minio, *unciam unam.*
Ceræ albæ, *unciam semis.*
Liquatis adde:
Aethiopis mineralis, *drachmas duas.*
Opii, *unciam semis.*
Croci Oriental. opt.
Nucis Moschatæ,
Florum Chamæmel. *ana drach. unam.*
Syrupi Rosat. *unciam unam.*
Leni calore exhaletur Humiditas, & Misc. secundum Artem.

Sævos & urentes Hæmorrhoidum, præsertim cæcarum sic dictarum, dolores hoc egregium quidem unguentum anodynum ac paregoricum mitigare & compescere posse, nullum quidem est dubium, ut vel ex ipsa concinna ipsius compositione manifesto patet. Interim tamen, ut ingenue fatear, haud satis bene perspicio, quemnam potissimum in finem, adjectus hic sit Syrupus Rosatus, cujus quippe loco, substituere mallem Oleum Sem. Hyosciami, vel Liliorum alborum, vel denique simplicis Lini, a quibus nempe cunctis certior virtus anodyna utique expectanda, quam quidem a fatuo illo, hoc certe in usu externo, Syrupo Rosar. uti nemini non, putem, notissimum.

Unguentum Hæmorrhoidale Aliud.

Pharm. Bat. pag. 190.

℞. Pulveris Suberis combusti, *dr. unam.*
Camphoræ, *scrupulos duos.*
Opii Thebaici, *grana sex.*
Unguent. popul. *unciam unam semis.*
Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Unguentum Hæmorrhoidale.

Pharm. Batean. pag. 190.

℞. Butyri Majal. recent. *libras tres.*
Florum Sambuc. & Genist. recent.
Quant. infarciri potest Contus.
Insolentur per Mensem: Dein agitentur, & sub Terra defossa, simul putrescant per Mensem. Postea Coq. secundum Artem, & fiat Expressio. Conf. infra *Unguentum Verbasci*, in eosdem usus anodynos.

Unguentum Hepaticum.

GRIM. Laborat. Ceylon. *pag.* 70.

℞. Olei stillat. Baccar. Cinnamom.
drachmas duas.
Radicis Cinnamom. *uncias tres.*
Stercoris Vaccini,

Caprilli, *ana uncias duas.*
Olei cocti Folior. Cinnamom. *uncias quatuor.*
Ceræ, ex Baccis Cinnamomi, *libram unam.*

Misceantur: Fiat lege Artis, unguentum.

Istud maximum & incredibilem Effectum exhibebit, ita ipse ibi inquit Grimius, ad dolores ac tumores Hepatis abigendos. Credo equidem ipse, etiamsi ab hac bella & suavi alias compositione longe abessent fœda illa vaccarum atque Caprarum stercora, ad sordidas potius Apothecas sic dictas stercorarias æternum releganda, de quo vid. dicta quondam nobis, in Lib. de Pleuritide, *Cap. III. pag.* 47. *Nisi forte, si jocari quidem hic liceat; istorum animalium, in beatioribus illis silvis Cinnamomiferis Ceylonensibus, pastorum, recrementa ipsum Cinnamomum redoleant; quod tamen ego ipse nec explorare velim, si possim, nec, longissime remotus, possim, si velim. Vehementer ergo miror, Auctorem gravem celebremque, suæ quasi dignitatis oblitum, ad hæc sordida & abjecta descendisse, & Medicum elegantem ineleganter hic tractasse obscœnum pecorum fimum. Sed hæc obiter.*

Unguentum Herpeticum Barbette,

Chirurg. Part. II. Lib. I. C. 8. p. 125.

℞. Lapidis Prunellæ, *drachmam unam.*
Florum Sulphuris, *unciam semis.*
Salis Saturni, *drachmam unam semis.*
Olei Raparum Veterum, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ibidem & aliud prostat operosioris Compositionis; aliud rursus acerrimæ virtutis, atque hinc singulari cum cautione adhibendum in Pharmac. Batean. *pag.* 190.

Unguentum de Hyoscyamo.

Disp. Wirt. in reliquis fere omnibus desideratur.

℞. Foliorum hyoscyami recentium, *libram unam.*

Contundantur cum

Axungiæ porcinæ, *unciis decem;* coquantur ad humiditatis consumtionem, exprimantur & expresso addantur

Olei hyoscyami, e semine expressi, *unciæ duæ.*

Mixta serventur.

Anodynum est, & egregium emolliens; cum unguento linariæ, hæmorrhoidum dolores sedat. Ceterum conf. supra Emplastrum de Hyoscyamo.

Unguentum Infrigidans Galeni.

Disp. Brand. Wirt. Vienn. Hamb. Prag.

℞. Olei rosati, *libram unam.*
Ceræ albæ, *uncias tres.*

Cera liquetur & oleo permisceatur, ut fiat unguentum.

Nephriticis & hecticis, dorso & renum regioni inunctum commendatur.

Unguentum de Linaria.

Dispensat. Brand. Wirt. Vienn. Hamb. Ratisbon. Prag.

℞. Herbæ Linariæ, cum floribus,
Pinguedinis porcinæ, *ana libr. unam.*

Contundantur, coquantur ad humiditatis consumtionem, & exprimantur.

Specificum creditur esse ad hæmor-

rhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur. Vid. HARTMANNI Prax. Chymiatr. *p.* 203. & VERZASCHAE Obs. Med. 31. *p.* 82. *ubi simul lepida historia refertur, quod nempe hoc unguentum de Linaria, anodynum opimo saginati Bovis pretio dignum habitum fuerit a* Ludovico Seniori, Hassiae Landgravio Serenissimo. *Conf.* & GEOFFROY Mat. Med. *T. III. pag.* 732. & *praesertim* TOURNEFORT. Hist. Plantar. *circa Paris. nascent. p.* 25. *ubi* & *pag.* 24. *ipsam illius unguenti anodyni compositionem docet. add.* SCHULZ. *pag.* 422. & CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 709.

Unguentum de Liquiritia.

Disp. Vienn. Wirt. Argent.

℞. Radicum Liquiritiae recentis & succulentae, incisarum,
Butyri recentis, *ana libram unam.*

Pinsantur simul in mortario, postea frigantur in sartagine, ad humiditatis consumtionem, & prelo exprimantur, expresso adde

Pompholygos, *drachmas sex.*
Cerussae subtilissime tritae, *unc. tres.*
Camphorae, *scrupulos duos.*

Fiat unguentum.

Inflammationes partium leviores, vel potius excoriationes, a sero salso productas, ut & *fissuras papillarum in mammis lactantium, sanat.*

Unguentum de Lithargyrio, *alias* Nutritum.

Disp. Brand. Wirt. Hamb. Argent. & in omnibus aliis.

℞. Lithargyrii, *libram semis.*
Cerussae, *unciam unam semis.*
Aceti, *libram semis.*
Olei rosati, *libram unam.*

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Epuloticum & *sarcoticum est, adversus scabiem, pruritum* & *alia cutis vitia, utiliter adhibetur. Vid.* SCHULZ. Praelect. *pag.* 422. & CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 706.

Unguentum ad Lumbricos.

Pharm. Batean. p. 129. *seu p.* 190.

℞. Foliorum Absinthii vulg.
Menthae,
Tanaceti,
Rutae,
Porri,
Juglandis, *ana manipul. tres.*
Sabinae, *manipulos quatuor.*
Helleborastri, *manipulos sex.*

Contunde probe & exacte, cum
Seminis Santonici, *unciis duabus.*
Radicis Bryoniae recentis, *unciis quatuor.*
Colocynthidis,
Aloës, *ana unciis duabus.*
Fellis Taurini, *libra una.*
Butyri recentis insulsi, *libris quinque.*
Vini albi, *libris duabus.*

Coquantur omnia leni igne, ad Vini & Succorum Consumtionem: Fiat lege Artis, Expressio.

Abdomini illitum hoc Unguentum Bateanum idem praestat, ac alterum notius de Arthanita, *de quo mox; nempe vermes pellit* & *necat, alvi obstructionem reserat: Sed* & *justo diutius adhibitum, diarrhoeam movet* & *vomitum. Quare circumspecte applicandum. Vid.* Emplastrum Vermifugum *in eadem* Pharmac. Batean. *pag.* 44. *Conf. supra* Extractum Umbilicale purgans, & *ibi monita.*

* * *

Unguentum Majoranæ.

Disp. Vienn. Wirt. Prag.

℞. Herbæ recentis majoranæ,
Butyri recentis, *ana libram unam.*

Contusa & probe mixta coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur & colentur, colaturæ adde

Olei destilati majoranæ, *guttas triginta.*

In narium infantum obstructione, a muco viscido, expetitur; loco unguenti carminativi etiam abdomini illini potest.

Unguentum Malvæ.

Disp. Wirt.

℞. Herbæ Malvæ recentis, *libram unam semis.*
Butyri recentis, *libras duas.*

Contundantur insimul, & coquantur leni igne, ad humiditatis consumtionem, colentur cum expressione, & unguentum ad usum reponatur.

Cum unguento clysmatico convenit, & eisdem usibus inservit.

Unguentum Martiatum.

Disp. Wirt. Hamb. Vienn. Lond. Lugd.

℞. Foliorum Lauri recentium, *libram unam.*
Rutæ hortensis, *uncias decem.*
Majoranæ, *uncias octo.*
Rorismarini, *uncias sex.*
Myrti veræ,
Ebuli,
Menthæ,
Basilici, *ana uncias duas.*

Herbæ & folia recentia, minutim incisa, macerentur in
Vini albi, *libra dimidia*, &
Olei olivarum, *libris duabus.*

per aliquot dies digestis adde
Butyri recentis,
Axungiæ ursi,
Gallinæ,
Medullæ cervi, *ana unc. unam semis.*

Coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis consumtionem, colentur & exprimantur; in expresso dissolvantur
Ceræ flavæ, *unciæ quindecim.*
refrigerato unguento admisceantur
Styracis, *drachmæ decem.*
Mastiches, *uncia una.*
Thuris, *drachmæ quinque.*
omnia in subtilem pulverem trita.

Cum unguento nervino convenit, & ad nervorum resolutionem, tumores a causa frigida ortos, infantum tormina & hydropem commendari solet.

Unguentum Martiatum Aliud.

Dispens. Paris. Leid. Groning. Lugd. Amstel. Ultraject.

℞. Radicum Enulæ Campanæ,
Valerianæ silvestris,
Bardanæ,
Herbarum Absinthii,
Abrotani,
Ocimi,
Calaminthæ,
Hyperici,
Costi hortensis,
Majoranæ,
Menthæ aquaticæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci, *ana uncias tres.*
Foliorum Lauri,
Rorismarini,
Rutæ, *ana uncias sex.*
Seminum Cumini,
Fœnugræci,

Seminum Urticæ majoris, *ana unc. semissem.*
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Stœchados, *ana unciam unam.*
Ceræ flavæ, *libras duas.*
Axungiæ Ursinæ,
Anserinæ,
Medullæ cervinæ, *ana unc. quatuor.*
Olei Olivarum, *libras octo.*

Cera, Axungiæ & Medulla cum oleo, liquefiant. Cetera minutim incisa, aut contusa, in eodem oleo macerentur, per biduum, in Balneo Maris. Coque ad humidi fere consumtionem; Cola & exprime fortiter. Tum add.

Styracis liquidæ,
Balsami Peruviani, *ana uncias duas.*
Olei Nucis Moschatæ, *unc. semissem,*
Balsami de Copaiva,
Gummi Elemi,
Mastiches pulveratæ, *ana unc. unam.*

Agita, donec frigescant; & fiat lege Artis, unguentum roborans ac nervinum.

Convenit hæc descriptio maximam partem, cum illa veteri, quam dedit RENOD. *in* Disp. *pag.* 935. *nisi, quod ista, longe correctior sit, & omissis multis ingredientibus, a scopo plane alienis, concinnior & ad usum ipsum aptior. Aliam vero breviorem & minus operosam hujus unguenti compositionem vid. in* Dispens. Leod. *& in* LE MORT. Pharm. Med. Chym. *pag.* 164.

Unguentum Mastichinum.

Disp. Lond.

℞. Olei Mastichini,
Absinthii,
Nardini, *ana unciam unam.*
Mastiches,
Menthæ,
Rosarum rubrarum,
Corallior. rubr.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Schœnanthi, *ana drachmam unam.*
Ceræ, *quantum sufficit,* ut fiat secundum Artem, unguentum.

Roborans ac nervinum est; hinc in paralysi membrorum, & aliis affectibus a partium debilitate & atrophia ortis, eximie forsan conducit. Sed quid in hac, alioqui sat concinna Compositione, potissimum faciant Corallia rubra, & quemnam præcipue usum præstare possint, equidem divinare haud valeo, nec pronunciare audeo. Mea certe opinione, Corallia, ceu dura & aspera corpora, perquam ægre ingredi possunt blandum & fluidum unguentum. Hinc etiam illud forte omissum fuerit in recentissima Pharmacop. Lond. Editione, de Anno 1746. *recusa,* 1748. *Francofurt. ad Mœn.*

Unguentum Maturativum, Thom. Reinesii,

apud BIERLING. Append. Medicam. *Cap. XXII. pag.* 130.

℞. Terebinth. Cyprin. *uncias quinque.*
Pollinis Thur.
Mastich. *ana unc. semis.*
Olei Hyperic. *uncias duas.*
Vitell. ovor. *No. tres.*
Croci orient. *scrupulum unum.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ipse præfixus Titulus satis indicat, quibus præsertim usibus inserviat hoc egregium Viri magni unguentum, omnibus hinc Chirurgis serio seduloque commendandum. Sed forte major ac lar-

gior Croci quantitas ipsi secure adjicienda fuerit.

Unguentum de Minio Camphoratum.

Disp. Renod. Wirt. Brand. Vienn. Ratisbon.

℞. Olei rosati, *libram unam semis.*
Lithargyrii, *uncias duas.*
Minii, *uncias tres.*
Cerussæ, *unciam unam semis.*
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ, *ana drachmas tres.*
Ceræ albæ, *uncias duas.*

Liquatam lento igne ceram, oleum, & reliqua tenuissime trita additis,
Aceti destillati, *unciis tribus,*
commisce, sub finem addendo camphoram spiritu vini solutam.

Refrigerantis & exsiccantis virtutis est, & ad ulcera, quæ ob humorum acrimoniam serpunt, conducit, & ambustis medetur. Vid. CARTHEUSER. Pharmacol. *pag.* 705. *Convenit ceterum cum unguentis de Lithargyr. Saturnino, albo, de quibus suo loco.*

Unguentum Mundificans Poterii.

Observat. Med. *Cent. II. C.* 28. *p.* 129.

℞. Folior. Nicotianæ recent. *manip. sex.*
Butyri insulsi, *libras duas.*
Terebinth. Venet. *uncias quatuor.*

Misc. simul, & insolentur per octiduum, colentur, & Torculari fortiter exprimantur: Expressis add.
Ceræ Citrinæ parum,
Gummi Ammoniaci,
Galbani, *ana uncias duas.*

Facto unguento, & fere refrigerato adde:
Pulv. Antimonii crudi, subtiliss. triti,
Cinnabaris, *ana drachmas tres.*
Myrrhæ,
Thuris, *ana drachmas duas.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Eximiam plane Virtutem, in mundandis & persanandis ulceribus, eorumque potissimum sinubus nova carne replendis, & ad cicatricem scite perducendis, huic quidem suo unguento tribuit Auctor Poterius, neque immerito, si quid meum valeat judicium. Sed viderint alii. Ceterum conf. infra, unguentum de Styrace. *Plura vero ejusmodi unguenta mundificantia vid. in* HEINS Pharmac. Rational. *pag.* 438.

Unguentum Mundificans Stahlii.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Mercurii vivi,
Saturni, *ana unciam unam.*

Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium, & spatula agita, quo uniantur, & fiat amalgama, quod, cum
Terræ tripolitanæ, *uncia una,*
subtilissime teratur. Qui pulvis
Unguenti albi camphorati, *unciis octo*
optime permisceatur.

Ad efflorescentias cutis scabiosas, præsertim siccas & pruriginosas, præmissis præmittendis, utile est, si vel immediate loco affecto inducatur, vel articulationibus manuum & brachiorum subinde affricetur. Ita SCHULZ. *p.* 423. *Vid. &* KLEINII Select. rat. Medic. *pag.* 313. *magna tamen circumspectione hoc ipso unguento utendum esse jure censeo.*

***

Unguentum Mundificativum de Apio.

Dispens. Paris. CHARAS, *Tom. I. pag.* 382. *Lugd.*

℞. Foliorum recent. Apii, *libram unam.*
Nicotianæ,
Sempervivi majoris,
Solani, *ana semi libram.*
Absinthii,
Agrimoniæ,
Betonicæ,
Chelidonii majoris,
Marrubii,
Millefolii,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Brunellæ,
Vincæpervincæ,
Summitatum Anagallidis,
Centaurii minoris,
Scordii,
Veronicæ, *ana uncias duas,*
Radicum recent. Aristolochiæ clematit,
Cyperi longi,
Iridis nostratis,
Scrophulariæ maj. *ana unc. duas.*
Aloës pulveratæ,
Myrrhæ selectæ contusæ, *ana unciam unam.*
Olei Olivarum, *libras quatuor.*
Ceræ flavæ, *uncias duodecim.*
Sebi arietini, *semi libram.*
Resinæ Pini,
Terebinthinæ claræ, *ana unc. quinque.*

Aloë & Myrrha in oleo, igne lento, dissolvantur: Dissolutis adde Sebum; dein projice Radices & herbas contusas: Coquantur, sæpius movendo, donec totus plantarum humor fere consumtus fuerit. Postea colentur, & fortiter exprimantur. Expresso, fæcibus omnibus exemtis, adde Ceram, Resinam & Terebinthinam. Coletur iterum, & perfectum erit unguentum.

Detergit & emundat ulcera sordida; vulnera purgat, consolidat, & ad decoram cicatricem perducit: dicitur etiam contra morsum canis rabidi admodum prodesse.

Ceterum conf. supra unguentum de Apio simplex, *quod pæne iisdem gaudet Virtutibus.*

Unguentum Mundificativum de Resina.

CHARAS, Pharm. Reg. *T. I. p.* 383.

℞. Olei communis, *libram unam.*
Resinæ,
Terebinthinæ,
Mellis communis, *ana libram semis.*
Ceræ flavæ, *uncias tres.*
Myrrhæ electæ,
Sarcocollæ,
Farinae Lini,
Fœnugræci,
Thuris,
Masticheѕ, *ana unciam unam.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Iisdem pæne pollet Virtutibus, in repurgandis & ad sanitatem perducendis ulceribus & vulneribus, ac præcedens de Apio, unguentum, operosioris compositionis: quare & illi propter concinnam suam brevitatem & amœnam simplicitatem, commodissime substitui potest.

Unguentum Neapolitanum, *seu* Griseum.

Disp. Argent. Wirt. Paris.

℞. Mercurii crudi, *uncias quatuor.*

Tere-

Terebinthinæ clarae, *unciam unam semis.*

Probe miſceantur, ut Mercurius extinguatur, adde

Axungiae porcinae lotae, *unc. decem.*
Olei ſpicae, *drachmam unam.*

Uſus eſt in lue venerea, ad ſalivationem excitandam; modus applicandi e practicorum libris petendus. Vid. inprimis, poſt Cl. ASTRUC, *aliosque, Cl.* BARBEIRAC, *de* Med. Formul. *L. II. Cap.* 10. *pag.* 404. *ſqq.*

Unguentum Neapolitanum Collegii Lugdun.

Pharm. Lugd.

℞. Axungiae Suillae, ſucco Salviae lotae, *unc. decem.*
Hydrargyri extincti, *unc. ſex, aut octo.*
Pinguedinis Vituli, *unc. quatuor.*
Olei Chamaemeli,
Laurini,
Lumbricorum Terreſt.
Terebinthinae, ſucco Rad. Enulae, cum Aq. vitae extracto lotae, *ana unc. duas.*
Olei de Spica, *unc. unam.*
Theriac. Veteris, *unc. ſemis.*

Miſce, Fiat ex Arte, unguentum.

Unguentum Nervinum.

Diſp. Leid. Groning. Hag. Leod. Amſtel.

℞ Unguenti Altheaeae, *uncias octo.*
Axung. Porci, *uncias quatuor.*
Oleorum Anethi,
Chamaemelini cocti,
Laurini,
Lumbricor. *ana unciam un. ſemis.*
Spiritus Vini, *uncias duas.*

Liqueſcant leni igne, & agitentur in unguentum, deinde frigide ſenſim admiſcendo:

Oleorum Petrae,
Spicae,
Terebinthinae, *ana drachm. ſex.*

Fiat lege Artis, unguentum.

Cujus potiſſimum uſus in paralyſi & atrophia Membrorum. Conf. ſupra, Emplaſtra nervina varia.

Unguentum Nervinum.

Diſp. Wirt. Prag. Vienn. Hamb. Brand. Argent. ex Auguſt.

℞. Herbarum Salviae,
Chamaepytis,
Majoranae,
Rorismarini,
Menthae,
Rutae,
Lavendulae,
Hyperici,
Paralyſeos, cum flore,
Florum Chamaemeli,
Meliloti,
Hyperici,
Summitatum anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi viridium, *ana drach. ſex.*

Inciſa & contuſa macerentur in
Olei Olivarum, *libra una,*
per aliquot dies; poſtea lento igne, ad humiditatis conſumtionem, coquantur, exprimantur & colentur. Colaturae adde

Terebinthinae Venetae, *unc. duas.*
Cerae citrinae, *unc. quatuor & ſemis.*
Olei Terebinthinae, *unciam unam.*
Lumbricorum cocti,
Laurini, *ana uncias duas.*
Benzoës, in unciis tribus ſpiritus vini rectificatiſſimi ſoluti, *unciam unam.*

Fiat unguentum.

Ad frigidos nervorum affectus, paralyſin & ſimiles commendatur.

Unguentum Nervinum.

CHARAS, Pharm. Reg. *Part. I. p.* 369.
Disp. Edinb. Lond.

℞. Foliorum Abrotani maris,
Majoranae,
Menthae,
Pulegii,
Rutae,
Sabinae,
Salviae,
Florum Chamaemeli,
Lavendulae,
Summitat. Hyperici,
Rorismarini, *ana unc. unam.*

Herbae recentes & contusae, coquantur ad Humoris evaporationem in
Olei e pedibus bovin. *libr. quinque.*
Sevi bovini, *libris tribus.*

Tum fiat Colatura, cum expressione, cui adde:
Olei laurini, *libram semis.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ipsa hæc concinna & egregia Compositio jam per se liquidissime ostendit, quam apte commodeque conveniat huic quidem unguento splendidum illud Nomen, ut scilicet Nervinum appelletur.

Unguentum Nervinum.

GRIM. Laborat. Ceylon. *pag.* 69.

℞. Olei stillat. Fol. Cinnamom. *unc. tres.*
Radic. Cinnamomi, *uncias quatuor.*
Oss. Elephant.
Cornu Cerv. *ana drachmas tres.*
Olei Coct. Baccar. Cinnamom. *uncias tres.*
Cerae, ex Baccis Cinnamomi *libras duas.*

Misceantur; Fiat lege Artis, unguentum.

Istud respectu Paralyseos, podagræ; aut convulsoriarum tensionum, atque ceterarum Nervorum infirmitatum, plus auxilii, unica die, quam quævis alia vulgaria, per unius hebdomadis, uniusque Mensis, integrum decursum, præstabit. Ita ibi, ipse loquitur Grim, satis quidem magnifice & pæne hyperbolice; nec tamen prorsus sine ipsius veritatis specie. Magna enim, ut notum, roborandi & fovendi inest Virtus Remediis omnibus Cinnamominis, quæ hic ingenti quidem quantitate conjunguntur. Quid vero huc faciant Elephantorum rigida ossa & ipsum adjectum Cornu cervi, in Nervis nempe externe juvandis & reficiendis; id equidem me vix satis capere, palam profiteor. Interea tamen nolo clarissimo Auctori temere adversari. Forte suas habuerit caussas, nobis quidem ignotas. Ceterum nec hoc egregium Unguentum Nervinum Ceylonicum apud nos præparare licebit, propter defectum potissimum Cinnamomi; sicut omnia fere Remedia Ceylonica, ob eandem præcipue caussam, apud nos in usum publicum venire non possunt. Conf. supra dicta, ad Diascordium Ceylonicum, Theriacam Ceylonicam, Tincturam Bezoardicam Ceylonicam, & Emplastrum Cephalicum Ceylonicum, *item proxime, in antecedentibus*, Unguentum Carminativum Ceylonicum.

Unguentum de Nicotiana.

Disp. Wirt. Vienn: Argent. Brand. Prag.

℞. Foliorum nicotianae, *libras duas.*
Succi nicotianae, *libram semis.*
Axungiae vel pinguedinis porci, *libram unam.*

Herba incisa & contusa, cum succo & adipe suillo, per noctem macerentur; mane lento igne, ad humi-

ditatis consumtionem, coquantur, exprimantur, & colentur, addantur
Resinae, *unciæ duæ.*
Cerae, *uncia una.*
Aristolochiae rotundae, subtilissime tritae, *unciæ duæ.*
Fiat unguentum.

Autor Laurentius JOUBERTUS, *in* Pharmacop. *miram huic unguento, in scrophulis dissipandis, vim adscribit; laudatur etiam ad ulcera, ad morphæam & tineam capitis; cutim a scabie sanat. Vid.* SCHULZ. Praelect. *pag.* 424.

Unguentum Nihili ad Oculos.

Disp. Wirt. Hamb.

℞. Tutiae praeparatae,
Nihili albi, *ana unciam unam.*
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Matris perlarum, *ana unciam semis.*
Camphorae, *drachmam unam.*
Pinguedinis porcinae mundatae, *libram unam.*
Fiat miscendo unguentum.

Ad ophthalmiam, a sero acri salso, & dolores inde natos, conducit: quod de se ipso gravi & pertinaci ophthalmia laborante, ingenue testatur Vit. RIEDLINUS, Lin. Med. *Ann.* 1695. *Mens. Decembr. Obs.* 26. *pag.* 456.

Unguentum de Nymphæa Cordiale.

Disp. Brand.

℞. Florum recent. Aurantiorum,
Borraginis,
Buglossi,
Rosarum rubrarum,
Tunicae, *ana pugill. unum.*
Seminis Acetosae,
Ocymi Caryophyllati,
Agollochi, *ana scrupulum unum.*
Santali citrini,
rubri, *ana scrupulos duos.*

Contusa & conquassata, macera paululum
Olei e floribus Nymphaeae alba cocti, *unciis sex.*

Postea igne leni coque ad exhalationem humiditatis: Quo facto, exprime & cola: denique in ista Colatura dissolve:
Olei destillati Corticum Citri,
Melissae,
Ligni Rhodii, *ana guttas octo.*
Camphorae, *scrupulum semis.*
Cerae albae, in aquae Nymphaeae lotae, *quantum sufficit.*
Misc. Fiat ex Arte, unguentum.

Ad Cordis Regionem, frontem, tempora, carpos, applicatur, in Lipothymiis, debilitate, febribus malignis. Ita SCHULZIUS, Praelect. *pag.* 420. *Conf. supra,* Unguenta Cardiaca & Cordialia, *in eundem usum analepticum composita.*

Unguentum Nutritum.

Vid. supra
Unguentum de Lithargyrio.

Unguentum Oculare.

Disp. Amstel. Hag. Groning. Leid. Ultraject.

℞. Lapidis Calaminar, praeparat. *uncias tres.*
Tutiae praeparatae, *unciam unam.*
Vitrioli albi,
Camphorae, *ana scrupulos duos.*
Unguenti Rosacei, *libram unam.*
Misc. Fiat secundum Artem, unguentum.

***

Unguentum Oculare,

Disp. Edinb.

℞. Unguenti Tutiae, *uncias duas.*
Sacchari Saturni, *scrupulos duos.*
Vitrioli albi, *scrupulum unum.*
Camphorae, *semi scrupulum.*

Misce, Fiat secundum Artem, unguentum.

Unguentum Oculare.

Disp. Leod.

℞. Pompholygos,
Tut. praep. *ana unciam unam semis.*
Vitrioli alb. *unc. semis.*
Aq Rosar. *uncias duas.*

Seorsim pulv Misc. cum Butyro & Aqua: Coq. sec. Art. ad Aquae praedictae consumtionem: Fiat unguentum ad usum: Sub finem adde
Camph. *unc. semis*, vel *drach. duas.*

Unguentum Oculare Keiseri.

Dispens. Amstel.

℞. Butyri recentis insulsi, *uncias duas.*
Tutiae praeparatae, *unciam semis.*
Camphorae, *drachmam unam.*
Viridis aeris, *grana duodecim.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Simile fere habet JUNCKERUS, *in* Conspectu Formular. Med. *p.* 110.

Unguentum Ophthalmicum, *seu* Oculare.

a Celeb. Medico, H. SLOANE nuper publicatum. Ill GAUBIUS, de Formul. Med. pag 354.

℞. Tutiae praeparatae, *unciam unam.*
Lapidis Haematit. praep. *scrup. duos.*
Aloës lucidae praepar. *gr. duodecim.*
Margaritarum praepar. *gr. quatuor.*
Pinguedinis Viperin. genuinae, *quantum sufficit.*

Terantur curiose super porphyrite, ac subigantur ad impalbabilem usque pulverem subtilitatem, ut Fiat lege Artis, unguentum molle.

Tantillum hujus unguenti cum penicillo pictorum, oculo affecto affricetur, clausisque mox palpebris: aliquamdiu retineatur, mane & vespere.

Singulares plane virtutes in variis oculorum morbis feliciter curandis, huic suo unguento ophthalmico tribuit ill. Auctor, quas ipse in longiore sua vita, per diuturnum usum, in innumeris fere ophthalmia laborantibus, fausto cum successu, expertus quondam fuit. Neque nobis ipsis ignota prorsus sunt exempla, quae de eodem salutari ipsius effectu liquide testantur. Nec sane est, quod quisquam in hac alioqui sat concinna & apposita compositione, jure reprehendat, nisi forsan dubius non nihil haeserit circa exiguam atque parcam nimis Margaritarum dosin. Nulla enim, me quidem judice, justa apparet ratio, quid grana duntaxat quatuor earum, respectu ad reliqua ingredientia habito, juvare magnopere possint, & quid contra scrupulus dimidius, aut grana duodecim, quindecim, plurave, nocere potuissent, si intrepide & secure adjecta fuissent. Verum haec minima non curat praetor: & ubi plurima nitent in formula; haud ego paucis offendor maculis.

Unguentum Pectorale.

Disp. Wirt. Lond. Vienn. Hamb.

℞. Olei Amygdalarum dulcium, *uncias quatuor.*
Chamaemelini,
Violati, *ana uncias tres.*
Butyri recentis, *uncias sex.*

tis
re,

ra-
Aule
h-

Proxime antecedentis usum & vires æquat, odore vero gratius est.

Unguentum ad Scirrhum Lienis.

FOREST. Obs. 8. Lib. XX. pag. 328.

℞. Oleorum Capparórum, *unc. unam.*
Lilior. alborum,
Amygdal. dulcium,
Chamæmelini cocti,
Butyri recentis, *ana unciam semis.*
Succorum Bryoniæ,
Cyclaminis, *ana unciam semis.*

Ebulliant olea ad consumtionem succorum; addendo:

Ammoniaci in Aceto solut. *drachm. duas semis,*
Pinguedinis Gallinæ,
Crurum Vituli,
Oesypi humidi, *ana unciam semis.*
Corticum Radic. Tamaric.
Capparorum,
Ceterachi,
Filicis, *ana drachmam unam.*
Seminum Agni casti,
Genistæ, *ana scrupul. unum.*
Ceræ parum, ut fiat lege Artis, unguentum.

Magni pretii apud me habetur, inquit Auctor, quoniam multi eo feliciter curati sunt Scirrho Lienis laborantes. Optime! Sed cur obsecro, tam exigua dosis Seminum Agni casti & Genistæ? quid mali ex majore metuendum?

Unguentum Singulare Fuscareni.

Tab. Smaragd. *p.* 461. BIERLING. *pag.* 126.

℞. Olei Olivar. bene matur. *libr. unam.*
Medullæ crurum bubul.
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ, *ana uncias duas.*
Butyri recent. insulsi, *drachm. tres.*

Liquefiant omnia lento Igne; quumque liquefacta fuerit Medulla, removeto.

Miraculosum esse experientia dicitur in Contusionibus magnis sanandis. Ex ipsa Turcia a Fuscareno allatum traditur; quum tamen omnia in eo vulgaria sint, domestica & ante pedes quasi nata: Interim tamen usu suo haud caret, & commendari meretur ob simplicitatem.

Unguentum Soleare.

Pharm. Bat. pag. 191.

℞. Radic. Allii contus. *uncias quatuor.*
Axungiæ, *uncias octo.*

Coq. ad Succi Consumtionem: Fiat Expressio tum adde

Croci pulverat. *drachmam unam.*
Spiritus Salis, *scrupulos duos.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Pro plantis Infantum inungendis, ad Tussim acrem mitigandam.

Unguentum Somniferum.

Disp. Wirt. Brand. Hamb. Vienn.

℞. Unguenti alabastrini,
rosati, *ana unciam semis.*
populei, *uncias duas.*
Olei Hyoscyami, *drachmas quatuor.*
Nucistæ expressi, *dr. unam semis.*
Opii Thebaici, in Aqua rosarum soluti, *drachmam unam.*
Croci Orientalis, *drachmam semis.*
Ceræ albæ, *unciam semis.*

Fiat unguentum.

Vires hujus unguenti titulus docet; temporibus & carpis, non sine fructu, linteis applicatur. Conf. supra, Emplastrum Somniferum.

Unguentum Splanchnicum.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 382.

℞. Unguenti Dialthææ, *uncias duas.*
Gummi Ammon. col. *drach. ſemis.*
Olei Juniperi, *guttas viginti.*
Miſc. Fiat ſecundum Artem, unguentum.

Craſſos lentosque Humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit, atque ad Abdominis, & Hypochondriorum Tumores, apprime convenit.

Unguentum Splanchnicum,

Diſpenſ. Lond.

℞. Olei Capparum, *unciam unam.*
Liliorum alborum,
Chamæmelini,
Butyri recentis, ab agitatione,
Succi Bryoniæ,
Cydaminis, *ana unc. ſemis.*
Coctis ad Succorum conſumt. adde:
Gummi Ammon. Aceto ſoluti, *drachm. duas ſemis.*
Pinguedinis Gallinæ,
Oeſypi,
Medullæ Cruris Vituli, *ana unc. ſemis.*
Pulv. Cort. Tamariſci,
Capparum,
Filicis,
Ceterach, *ana drachmam unam.*
Semin. Agni caſti,
Geniſtæ, *ana ſcrupul. unum.*
Ceræ, *quantum ſufficit*, ut Fiat lege Artis, unguentum.

Vires ſunt eædem, ac præcedentis, Unguent. Solear. *licet ſimplicioris Compoſitionis, Unguenti; quum hoc contra ſit operoſioris & copioſioris. Sed mox ibidem, pag. 365. ſequitur.*

Unguentum Splanchnicum Magiſtrale.

Quod, quoniam, paucis ſaltim exceptis, eiusdem pæne eſt compoſitionis, hincque ejusdem quoque uſus, ſtudio proinde hic a nobis omiſſum fuit, ne ſpatium, quod reſtat, dignioribus Remediis temere præriperetur.

Unguentum Spleneticum.

Diſp. Wirt.

℞. Radicum Filicis,
Ari, cum herba, *ana uncias duas.*
Foliorum Aſari,
Hyoſcyami,
Cicutæ,
Naſturtii aquatici, *ana unc. unam ſemis.*
Nicotianæ, *drachmas tres.*
Florum Chamomillæ,
Hyperici,
Geniſtæ,
Florum ſambuci, *ana unciam unam.*
Omnia contuſa macerentur cum Axungiæ ſuillæ, *libra una ſemis.* poſtea coquantur lento igne, ad humiditatis conſumtionem; expreſſo colato adde
Ceræ citrinæ, *unciam unam ſemis.*
refrigeratis adjunge
Gummi Ammoniaci,
Galbani ſubtiliſſime pulveriſati, *ana drachmas ſex.*
Olei deſtillati Cymini,
Anethi,
Ceræ, *ana drachmam unam.*
Reponantur ad uſum.

Utiliter adhibitur ad inflationes abdominis; duritiem & infarctum lienis & epatis, prodeſt hypochondriacis, ictericis, & flatibus vexatis; Hypochandria, lumbi

lumbi & totum abdomen, hoc unguento inungi debent.

Unguentum Spleneticum.

Disp. Vienn. Prag.

℞. Pulv. Cortic. Capparum,
Tamarisci,
Herbæ Ceterach,
Seminis Cumini, *ana unc. unam.*
Gummi Ammoniaci,
Bdellii, ana Aceto scillit. solutor. *unciam unam semis.*
Olei Capparum,
Chamæmeli,
Anethi,
Ceræ Citrinæ, *ana uncias quatuor.*

Misceantur lege Artis, in unguentum.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes, & simul roborantes.

Unguentum Spleneticum.

GRIM. Laborat. Ceylon. *pag.* 70.

℞. Succ. Folior. Tabac. *uncias sex.*
Sacchari Saturni,
Olei fœtidi Ligni Cannam. *ana unciam unam.*
Baccar. Cinnamomi, *uncias duas.*
Axungiæ porci, *uncias quatuor.*
Ceræ ex Baccis Cinnamomi, *libram unam.*

Misceantur: Fiat secundum Artem, unguentum.

Istud duritiebus & Obstructionibus Lienis efficacissime medebitur, exterius frequenter adhibitum, inquit ibi Auctor Grimius. *Neque dubium plane est, quin vera tradiderit ibidem, ipse ejus usum, ut probabile quidem videtur, aliquoties expertus. Sed apud nos ægre parari poterit hoc ipsum egregium unguentum, ob rationes nempe alibi passim in hoc nostro opere, prolatas. Conf. supra, dicta, ad* Unguentum Carminativum, & Nervinum Ceyl.

Unguentum Spleneticum Aliud.

BIERLING. Append. Med. *C. XXII. pag.* 135.

℞. Olei de Cappar. *unciam unam.*
Anethi, *drachmas sex.*
Absinth. *unciam semis.*
Amygdal. dulc.
amar. *ana drachmas duas.*
Specier. diacymin. *scrupul. semis.*
Gummi Ammoniac.
Bdell. *ana drachmas duas.*
Trochiscor. de Cappar. *drachmam unam semis.*
Ceræ parum.

Misc. Fiat juxta Artem, unguentum.

Virtutes huic unguento, si quas habeat, sunt eædem, quas præcedentibus esse, narratum fuit.

Aliud Unguentum Spleneticum, *operosissimæ & diffusissimæ Compositionis, vid. si lubet, in* Dispensat. Brand. *quod tamen laudatur a* SCHULZIO *in* Prælect. *pag.* 428.

Unguentum Splenicum.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 382.

℞. Gummi Ammon. col. *unciam semis.*
Ladan.
Balf. Peruv. *ana drachmas duas.*
Adipis Gallinæ, *unciam unam.*
Olei Rosar. *uncias quatuor.*
Succi Cicutæ, *uncias tres.*

Coq ad succi consumtionem, in unguentum ejusdem usus.

Unguentum Stomachale.

Disp. Wirt. Vienn.

℞. Herbæ Absinthii,
Menthæ,
Salviæ, *ana uncias duas.*
Florum rosarum, *unciam unam.*
Olei olivarum, *uncias decem.*

Herbæ & flores, recenter conquassati, coquantur lento igne, ad humidi exhalationem, exprimantur, in expresso dissolvantur
Ceræ citrinæ, *unciæ duæ.*

Misceantur exacte; refrigeratis adde
Styracis liquidæ, *unciam unam.*
Olei destill. Menthæ,
Caryophyllorum,
Absinthii, *ana scrupulum unum.*
Serventur.

Illinitur externe ventriculo & abdomini, ad vomitus & diarrhœas compescendos, ubi insimul effectum carminativum præstat.

Unguentum Stomachale Pretiosum.

Dispensat. Vienn.

℞. Olei Mastichis,
Menthæ,
Cydonior. *ana unc. octo.*
Nucis Moschat. express. *unc. duas.*
Pulv. Ligni Aloës,
Calami aromat.
Caryophyllorum,
Macis, *ana unc. unam.*
Balsami Ind. nigr. *unc. semis.*
Olei Caryophyll. *scrup. duos.*
Anisi, *scrup. unum.*
Ceræ Citrin. *uncias octo.*

Ex permixtis, lege Artis, Fiat unguentum.

Pretiosi Nomen omnino meretur hoc unguentum, & quidem duplici ratione nimirum pretium habet ab ipsis pretiosis ingredientibus; & ab ipsis etiam præstantibus virtutibus, quibus pollet in curandis variis supini stomachi querelis ac debilitatibus. Conf. supra Balsama, Emplastra & Epithemata Stomachica.

Unguentum de Styrace.

Disp. Vienn. Paris.

℞. Styracis liquidæ,
Olei Nucum,
Gummi Elemi,
Ceræ Virgin. *ana uncias tres, drachmas tres.*
Colophonii, *uncias septem.*

Misce: & Fiat lege Artis, unguentum.

Vires in ulceribus scorbuticis emundandis, ipso usu opportuno, deprehenduntur.

Ceterum conf. supra Unguenta mundificativa & mundificantia, *ejusdem nempe usus.*

Unguentum Suppurativum, Thomæ Reinesii,

in BIERLINGII Append. Medicam. *Cap. XXII. pag.* 130.

℞. Butyri recent.
Olei Hyperic. *ana drachmas tres.*
Balsam. Sulph. Rulandi,
Mastich.
Sarcocoll. *ana drachmam unam.*
Thuris,
Myrrhæ, *ana drachmam semis.*
Vitell. ovor. *No. duos.*
Terebinth opt. *unciam semis.*
Unguent. Apostolor. *unciam unam.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

Ubi ad necessariam suppuratio-

nem, blande solicitanda sunt ulcera, aut tumores materia viscida, acri & incocta turgidi, emolliendi & ad maturationem, perducendi, hoc quidem egregium maximi Reinesii *Unguentum, eximium usum præstabit, & sperato successu vix carebit.*

Unguentum ad Tabida Membra.

Disp. Wirt. Argent.

℞. Olei Laurini, *uncias tres.*
Juniperi,
Laterini, sive Philosophorum,
Castorei,
Spicæ,
Petræ rubri, *ana unciam semis.*
Axungiæ Caponis,
Cati sylvestris,
Anatis,
Anseris, *ana unciam unam.*
Hominis, *unciam unam semis.*
Pulveris Euphorbii, *unciam semis.*
Aluminis plumosi,
Herbæ sabinæ, *ana drachm. duas.*
Saponis Veneti,
Spiritus vini rectificati, *ana uncias tres.*

Fiat, saponem in spiritu vini solvendo, & cum reliquis commiscendo, unguentum.

Ad ariduram partium, e causa frigida, commendatur; prodest paralyticis.

Unguentum ad Tabida Membra, *seu* Atrophiam.

BARBETTE, Chirurg. *pag.* 286.

℞. Summitatum Sabinæ,
Juniperi,
Folior. Levistici recent. *ana manip. duos.*
Flor. Chamomillæ,
Granor. Juniperi, *ana pugill. duos.*
Olei laurini,
Lilior. alb. *ana libram unam.*
Axungiæ Porcinæ, *uncias tres.*
Canis, *unciam unam semis.*
Aquæ Vitæ, *uncias duas.*

Coq. ad Consumtionem Humiditatis, & Expressioni fortiter factæ statim adde:

Olei Spicæ, *drachmas tres.*
Juniperi, *drachmam unam.*
Seminis Sinapi pulv. *unciam semis.*
Radic. Pyrethri,
Piperis longi pulv. *ana drach. duas.*
Ceræ flavæ, *quantum sufficit.*

Misc. Fiat lege Artis unguentum.

Quod insignis plane esse Virtutis, ad membra tabida novo vigore imbuenda, ipse expertus prædicat ibi Auctor & Inventor, Barbette.

Unguentum ad Tabida Membra, *seu* Atrophiam.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 377.

℞. Pinguedinis humanæ, *unciam unam.*
Olei Lauri, *unciam semis.*
Piperis albi, *drachmam semis.*
Euphorbii, *scrupulum unum.*
Aluminis plumosi, Spiritu Vini solut. *unc. semis.*
Olei Juniperi,
Petrolei, *ana drachmam unam.*

Misceantur, ut fiat lege Artis, unguentum.

Videatur Linimentum Aetii apud RIVERIUM, Prax. *Lib. XVII. C. I. pag.* 540.

Quotidie fricetur Membrum tabidum, donec rubescat & intumescat; & tunc cessandum tantisper a frictione.

Unguentum Tetrapharmacum.

Vid. supra
Unguentum Basilicum Minus.

Unguentum Textoris.

De quo vid. supra, suo loco, sub Emplastro Tonsoris.

Unguentum ad Ulcera Narium Maligna.

MORELL. de Formul. Remed. *p.* 239.

℞. Unguenti albi,
Camphor.
Rosar.
Lithargyr. aut Tutiæ lotæ, *ana dr. unam.*
Plumbi usti loti, *scrupulum unum.*
Olei Omphac.
de Vitell. Ovor. *ana drachm. duas.*
Ceræ, *quantum sufficit.*

Misceantur probe, in Mortario plumbeo, Fiat lege Artis, unguentum.

Valet ad ulcera narium & aliarum partium, maligna, item & ad Ambusta; de quibus vid. supra.

Unguentum de Uvis.

Disp. Brand. Wirt.

℞. Succi uvarum nigrarum minorum,
Aquæ rosarum fragrantis,
Butyri recentis, *ana uncias sedecim.*
Ceræ flavæ odoratæ, *uncias quatuor.*

Coquantur lento igne, in vase figulino, spumam sub coctura, cochleari ligneo, semper auferendo, donec spumare desierit; effundantur refrigerata. Unguentum, ab adhærentibus fecibus mundatum, denuo lenissimo igne liquetur, atque in patinas, vel vasa porcellana, antea aqua rosarum humectata, effundatur. Refrigeratum inter chartas in scatula, loco frigido, servetur.

Refrigerat & leniter adstringit; ad fissuras labiorum oris, mammarum papillas, hæmorrhoides & intertrigines adhibetur.

Unguentum Verbasci.

Disp. Vienn.

℞. Florum Verbasci recent. *libram un. semis.*
Butyri recentis, non saliti, *libras duas.*

Incisi Flores, cum Butyro, coquantur, colentur & exprimantur, ut inde rite Fiat unguentum.

Ad Tenesmum, *& dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos, bono successu adhibetur.*

Conf. supra, Unguenta hæmorrhoidalia, *& præsertim* Oleum Florum Verbasci.

Unguentum contra Vermes.

Dispensat. Wirtemberg.

℞. Radicum Filicis,
Bryoniæ,
Allii, *ana unciam unam semis.*
Herbarum Abrotani,
Absinthii,
Tanaceti, *ana drachmas duas.*
Butyri recentis, *libram unam.*

Contusa coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, ad humiditatis consumtionem. Exprimantur, in expresso dissolve
Ceræ flavæ, *unciam unam semis,*
refrigescant; refrigeratis insperge
Pulveris Aloës epaticæ, *unc. unam.*
trochiscorum alhandal, *unc. semis;*

probe subactis adde

Fellis tauri, ad mellis consistentiam inspissati, *uncias duas.*

Serventur.

Abdomini inunctum, vel linteis applicitum, vermes enecat, expellit, & alvum laxat. Conf. supra Unguentum ad Lumbricos, *item* de Arthanita, *&* Aloëticum *nec non* Emplastrum contra Vermes, *&* Emplastrum Purgans Cnoefelii: *ut &* Emplastrum Umbilicale Purgans: *idem denique præstat* Emplastrum Umbilicale, *descriptum ab* Harris, eximio, *de* Morbis Infantum, Libello, *pag.* 60. *& pag.* 111. *ut & supra jam notatum:*

Unguentum contra Vermes.

Disp. Vienn. Argent.

℞. Ceræ Citrinæ, *uncias duas.*
Olei Absinthii,
Amygdalar. amarar.
Abrotani,
Rutæ, *ana unciam unam semis.*

Liquescant invicem: dein addatur:

Pulv. Aloës hepat.
Corallinæ,
Semin. Cinæ,
Lupinorum,
Colocynthidis,
Herb. Tanaceti, *ana drachm. una.*

Et paretur inde unguentum: quod Abdomini inunctum, idem præstat, ac præcedens. Ceterum aliud Unguentum contra Vermes, vid. in Disp. Brand. *& ex hoc, in* Disp. Ratisbon. *aliud quoque in* Disp. Hamb. *&* Prag. *quod scil. est ex* Pharm. Aug. *Ref. vid. &* Renod.

***

Unguentum Viride Potabile.

Disp. Hamb. Brand. Wirt.

℞. Herbarum recent. Abrotani,
Artemisiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hyssopi,
Menthæ:
Matrisilvæ,
Millefolii,
Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Rutæ, *ana unciam unam.*
Baccarum juniperi viridium, *uncias tres.*
Butyri recentis, non saliti, *libr. tres.*

Incisa & contusa misceantur & coquantur cum butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem, exprimantur & colentur.

Tam externus, quam internus ejus est usus; datur ex alto lapsis, parturientibus & vulneratis, cochlear unum aut alterum, cum jusculo; externe ad sugillationes, & leniendos partium dolores, adhibetur.

Unguentum Viride Reginæ.

Dispens. Vienn. Prag.

℞. Herbar. Chærefolii, *uncias tres.*
Salviæ,
Hederæ terrestris,
Scabiosæ,
Farfaræ,
Marrubii,
Betonicæ,
Scolopendrii,
Fœniculi,

Herbar. Veronicæ,
Consolidæ majoris,
Saracenicæ,
Alchimillæ,
Rutæ,
Millefolii,
Agrimoniæ,
Plantaginis,
Urticæ,
Hyssopi,
Hyperici, *ana unciam unam semis.*
Limacum nigrorum,
Cancrorum fluviatilium, *ana No. quindecim.*
Butyri recentis, *libras decem.*

Coquantur ad humidi consumtionem; colentur & exprimantur, ut lege Artis, fiat unguentum.

Et externe, & interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summe proficuum est.

Ceterum aliud sic dictum Unguentum Viride Reginæ prostat in Pharmac. August. Reform. *quod vero non minimis absurditatibus refectum esse, ibidem censet* Zwelferus; *Hinc necessitate quasi coactus, mox aliam, magis scilicet dextram ut ipse quidem ait, compositionem ejusdem subjungit; sed, si veritatem libere effari liceat, veteri ista, acrius antea reprehensa, non meliorem; quin potius in nonnullis, adhuc deteriorem.*

Sic cædimus, inque vicem præbemus crura sagittis.

Interea de hoc Unguento vid. si placet, SCHULZII Praelect. *pag.* 426. *ubi hæc adjecit, notatu non indigna: Utilissimo compendio, ex solis baccis Juniperi virescentibus perficitur Unguentum viride, quod externo internoque usu aptissimum est & Opilioni cuidam Rochlicensi in arcanis fuisse legitur, qui ejus usu, magnam famam & opes consequutus fuit.*

Interdum & olitor valde opportuna loquutus.

Unguentum Virilitatis.

Pharm. Batean. pag. 191.

℞. Mellis despumati,
Olei Nucis Moschatæ per Express. *ana unc. semis.*
Pyrethri,
Piperis nigri,
Cubebarum, *ana scrupulum semis.*
Zibethi, *scrupulum unum.*
Moschi, *scrupulum semis.*
Balsami Peruviani, *drachmam unam.*

Misc. Fiat lege Artis, unguentum, *inter Arcana Tori servandum: Dicitur frigidos torpidosque in lætam Venerem excitare & pronam languidamque Virilitatem erigere. Quid veri hic subsit, pronuncient candide experti; Sed feliciores tamen videntur illi, quibus nunquam necessitas misera imposita fuit, experimenta faciendi, atque ad hæc talia ambigua dubiaque Remedia entatica ac stytica, unquam confugiendi.*

Conf. hanc in rem jam supra aliquoties dicta, ad Balsamum & Confectionem Magnanimitatis, *item ad* Confectionem pacificam, & Elixirium Venereum, *nec non* Essentiam Aphrodisiacam, &c. *Sed satis de his; consulendum enim est pudori. Ceterum simile fere* Unguentum Aphrodisiacum *occurrit apud* BIERLING. Append. Med. *p.* 127. *conf* JUNGKEN. Corp. Pharm. *pag.* 1187. & *pag.* 1219.

Unguentum ad Vitiliginem Dan Sennerti.

℞. Succi Chelidonii majoris,

Succi Lapathi acuti,
Fumariæ,
Scabiosæ, *ana unc. unam semis.*
Pulv. Sinap. *unciam unam.*
Adipis Gallinæ, *quant. suff,*
Ut inde Fiat secundum Artem, unguentum.

Quod fœdam Vitiliginem sensim tollit, modo præmissis præmittendis internis remediis antiscorbuticis, quod quippe semper quam diligentissime observandum, justo opportunoque tempore, adhibeatur.

Unguentum contra Vomitum.

Tim. a GÜLDENKL. *Lib. III.* Obss. Pract. *pag.* 117.

℞. Oleorum Rosat.
Omphacin.
Myrtin.
Mastichin. *ana unciam semis.*
Extract. Tormentillæ, *scrup. unum.*
Pulv. Hypocystid.
Acaciæ, *ana drachm. semis.*
Olei stillat. Nucis Moschat. *guttas septem.*
Ceræ parum, *q. s.*
Misce: Fiat lege Artis, unguentum.

Quod Regioni Ventriculi nauseantis illitum vomitus compescit, nauseam tollit, & appetitum dejectum sensim erigit atque reducit, præsertim, si interna simul Remedia idonea in usum advocentur; ibidem a Timaeo *prudenter indicata. Ceterum conf. supra* Unguentum stomachale: *item* Emplastra & Epithemata Stomachica.

***

Unguentum Vulnera Consolidans Hoffmanni.

Not. ad POTER. Pharm. Spag. *L. III. pag.* 480.

℞. Olei Olivarum, cum Lithargyrio cocti, *unciam unam.*
Florum Millefolii,
Hyperici,
Lilior. albor. *ana pugillos tres.*
Stent in aëre liberiori per aliquot dies; deinde expressum novis iteratur Speciebus; ultimo add.
Balsami peruviani, *quant. suff.*
Pro unguento ex Arte, conficiendo.

Usus jam per se patet ex ipsa Inscriptione: & ipsa Experientia respondet Nomini.

Unguentum Vulnerarium Ejusdem Hoffm.

Not. ad POTER. Pharm. Spag. *L. III. pag.* 480.

℞. Balsami Peruviani,
Olei Tartari destillati, *ana partes æquales.*
Misc. Fiat exinde unguentum.

Unguentum ad Vulnera Nervorum ac Tendinum Barbette Chirurg. pag. 197.

℞. Terebinth. Venet.
Lacrym. Abiet. *ana unciam unam.*
Gummi Tacamahac. *unciam semis.*
Carannæ, *drachmas duas.*
Balsami Peruviani, *drachmas tres.*
Propoleos, *drachmas sex.*
Olei Hyperici, *unciam unam.*
Misc. Fiat lege Artis, unguentum.

***

Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Ejusdem Barbette, pag. 199.

℞. Pulv. Rad. Ariſtoloch. *ſcrupul. unum ſemis.*
Mumiæ,
Succini,
Maſtich. *ana drachmam unam.*
Terebinth. *unciam ſemis*
Euphorbii, *drachmam unam.*
Unguent. Aegypt. *unciam ſemis.*
Vitell. ov. *No. unum.*
Olei Sambucin. *quant. ſuff.*
Croci, *ſcrupulum unum.*
Miſc. Fiat ex Arte, unguentum.

Unguentum Aliud Longe Præſtantius; *Ibidem.*

℞. Picis liquidæ,
Terebinthinæ puræ,
Galbani, *ana uncias duas.*
Maſtiches,
Thuris,
Nitri,
Salis Ammoniaci, *ana unciam unam.*
Aluminis, *drachmam ſemis.*
Viridis æris,
Vitrioli albi,
Camphoræ,
Pulv. Lumbricorum, *ana dr. unam.*
Olei Lini,
Roſac. *ana uncias duas.*
Lumbricorum,
Terebinth. Venet. *ana unc. unam.*
Miſc. Liquefiant ſuper igne, & Fiat lege Artis Unguentum.

Quod non ſolum egregium eſt travmaticum, ſed & ſimul antiſepticum, quod ipſam putredinem tollit, ſed vid. ibidem plura.

***

Ungula Alcis Præparata.

Diſp. Wirt.

Lima in ſcobem, & poſt in alcohol redigitur.

Pro ſpecifico antepileptico habetur, & fere omnibus pulveribus antepilepticis admiſcetur. Sed vid. ſupra dicta, Part. I. ad ipſam Ungulam Alcis.

Doſis grana quindecim, ad viginti quinque.

Unicornu Marinum Præparatum.

Diſpenſat. Wirt.

Lima in ſcobem redactum in pulverem ſubtiliſſimum teritur.

Cordiale, antiſpaſmodicum, nervinum prædicatur: Sed non ſemper ex voto, reſpondente effectu: Conf. ſupra dicta, Part. I. ad Unicornu Marinum.

Doſis ſcrupulus ſemis, ad drachmam ſemis.

Ventriculorum Gallinarum Præparatio.

Diſp. Wirt. & reliq. Vet. Diſpenſ.

Mundatæ pelliculae vino laventur, & leni calore exſiccatae ſerventur. Sed cui uſui? Vid. BOECLERI *Contin. Mat. Med.* HERMANN. p. 747. &c.

Commendantur, ob vim leniter adſtringentem, ad ventriculum roborandum, alvi fluxum, & vomitus compeſcendos. Sed omnes has virtutes imaginarias merito explodunt LUDOVICI, *in* Pharm. Diſſ. *I. pag.* 413. *& pag.* 583. *item* RIVINUS, *Diſſ. de* Med. Officin. Cenſura, *C.* 2. *pag.* 82. *aliique. Eſt enim fatua plane ſordida & inepta medicina. Præſtat ergo integros Gallinarum ventriculos recentes bene præparare ad eſum, in culina;*

culina; quam in officina nullum in usum, exsiccare. Alimento inserviunt isti ventriculi; non medicamento.

Vinum Amarum.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 371.

℞. Vini albi, *libras duas.*
Spiritus Vini, *uncias quatuor.*
Radic. Gentianae, *scrupulos quatuor.*
Summitat. Cardui bened.
Centaur. min.
Florum Chamomillae, *ana scr. octo.*
Cort. extern. flav. Aurant. rec. *drachmas duas.*
Macis,
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum,
Coccinell. *ana scrupulos duos.*

Macera duos dies, & deinde cola.

Est stomachicum, carminativum & anthelminticum.

Vinum Amarum Catharticum.

Ejusdem FULLER. ibidem.

℞. Vini praecedentis amari, *libr. unam.*
Fol. Sennae sine stip. *unciam unam.*
Rhabarb. opt. *drachmas duas.*

Fiat lege Artis, Infusio, & Col.

Dosis Cochlear. quinque, sex, ad septem &c.

Vid. ibidem aliud Vinum Catharticum, simplex & bonum.

Vinum Arthriticum.

Pharm. Batean. pag. 184.

℞. Sarsaparillae,
Guajaci, *ana unciam unam.*
Visci quercin. *drachmas sex.*
Folior. siccat. Chamaedryos,
Chamaepityos,
Salviae, *ana uncias tres.*
Florum Primulae Veris,
Rorismarini,
Lilior. convall. *ana unc. semis.*
Hyperici, *drachmas sex.*
Vini albi, *libras decem.*

Infunde per dies tres: Fiat lege Art. colatura.

Dos. unciarum duarum: Bis de die, per dies triginta, aut quadraginta.

Vinum Arthriticum Purgans.

Ibidem.

℞. Rad. Chinae,
Sarsaparillae, *ana uncias duas.*
Polypodii, *uncias tres.*
Rhabarbari,
Fol. Sennae, sine stipit. *ana unciam unam.*
Abrotani, *drachmas sex,*
Caryophyllorum, *drachmam unam:*
Vini albi, *libras sex.*

Infunde secundum Artem, & deinde cola.

Dos. unc. quatuor, quotidie, per dies octo, Vere & Autumno: Deinde Vinum arthriticum præcedens in usum vocetur.

Vinum Chalybeatum.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 372.

℞. Limaturae Chalybis, *uncias duas.*
Succi Aurantior. acidor. *No. octo,* vel potius *uncias quatuor.*

Stent simul per horas viginti quatuor: dein adde
Vini albi, *libras quatuor.*
Cinnamomi acut. *unciam semis.*
Caryophyllorum, *drachmas duas.*
Macis, *scrupulos quatuor.*

Stent iterum tepide, per quatuor dies.

Quidquid Virtutis Chalybs potest Vino impertire; hoc integre possidet. Prodest in fibra debili, languore stomachi, malo hypochond. ictero, hydrope, chlorosi, fluore albo. &c. Dosis est unc. trium, bis quotidie. *Conf.* Pharm. Lugd.

Vinum Chalybeatum.

Pharm. Batean. pag. 184.

℞. Martis crudi, *uncias octo.*
Radic. Eryngii,
Enulae, *ana unc. unam semis.*
Santali citrini, *unciam unam.*
Corall. rubr.
Rasur. Eboris, *ana drachmas sex.*
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi,
Zinziberis, *ana drachmas tres.*
Ceterach,
Anthos,
Florum Genistæ,
Epithymi, *ana pugillos duos.*
Vini albi optimi, *libras quatuor.*

Macerentur in Balneo Mar. per dies octo, sæpe agitando; post residentiam filtra, ad usum.

Dos. cochlear. tria, ad sex, &c, omni Mane, ad dies viginti, triginta, & ubi necesse, plures.

Prodest in Chlorosi, Hydrope, Ictero, Mensibus obstructis, febribus quartanis, & aliis affectibus stomachi, Hepatis & Lienis. &c. Plura vina Chalyb. vid. ap. JUNGKEN. *pag.* 406. *sqq.*

Vinum Cydoniorum, Granatorum, Rubi Idæi,

Adæquata proportio est, ut in libra una succi dissolvantur unciæ tres sacchari. Colentur, serventur. Vid. *Disp. Vienn.* & reliq.

Julapiis & mixturis adduntur.

Vinum Diureticum Sennerti.

℞. Stramin. Fabarum, *manipulos sex.*
Summitat. Juniperi,
Genistæ, *ana manip. duos semis.*
Matrisylv. *manip. unum semis.*

Comburantur in Cinerem, per quem Vinum bis, vel ter, coletur, cujus unciæ quinque calide exhibeantur.

Vinum Enulatum.

Pharm. Ext. FULLER. *pag.* 373.

℞ Radic. Enulæ viridis,
Sacchari albi,
Uvarum Corinth. incisar. *ana uncias quatuor.*
Vini albi, *libras quatuor.*

Infunde frigide, & pro usu serva.

Pulmones exonerat, stomachum roborat, Vermes necat; obstructiones amovet, sanguinem depurat, Calculum & urinam pellit. Dos. unc. tres, bis in die: jejuno præsertim stomacho.

Vinum Epilepticum Purgans Waldschmidii.

Tab. Smaragd. pag. 439.

℞. Radicum quinque aperientium,
Angelicæ,
Pæoniæ, *drachmam unam.*
Herbar. Betonicæ,
Salviæ, *ana manipul. unum.*
Flor. Tiliæ,
Stoechadis,
Lilii convall. *ana pugillum unum.*
Folior. Sennæ sine stip. *unciam unam semis.*
Agarici, *unciam semis.*
Seminis Carthami, *unciam unam.*

Cremoris Tartari, *scrupulos duos.*
Cinnamomi,
Zingiberis,
Maceris, *ana scrupulum unum.*

Infunde in Vini generosi Mensura; pro usu.

Vinum Hippocraticum.

Vid. supra.

Species Hippocraticæ.

Vinum Hydropicum.

FULLER. Pharm. Extemp. *pag.* 373.

℞. Corticis Ebuli,
Rad. Iridis Florent. *ana uncias duas.*
Cortic. intern. Alni nigræ bacciferæ exsicc. *unciam unam semis.*
Radic. Enulæ Campan.
Scillæ, *ana unciam semis.*
Baccar. Juniperi, *drach. duas semis.*
Radic. Jalappæ, *unciam semis.*
Hellebori nigri, *drachm. duas.*
Folior. Sennæ sine stip. *uncias duas.*
Salis Absinthii, *scrupulos quatuor.*
Vini albi, *libras quatuor.*

Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur Liquor, & servetur usui.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem, Anasarcam: Nam lympham viscosam in partium poris, vel circa valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per renum cataractas præcipitat; nec non per sedes evacuat.

Vinum Hydropicum Aliud.

FULLER. Ibidem.

℞. Radic. Iridis Florent. *uncias duas.*
Enulæ Campan.
Scillæ, *ana unciam semis.*
Cortic. Sambuci,
Ebuli, *ana unciam unam.*
Winterani, *drachmas duas.*
Folior. Sennæ sine stip. *uncias duas.*
Hellebori nigri,
Agarici,
Jalappae, *ana drachmas duas.*
Vini albi, *libras quatuor.*

Infunde omnia frigide: cola & usui serva.

Præstantissimum, & millies expertum est pharmacum: Colluriem quippe gelatinosam, in corporis habitu stagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem, & lymphæ suffusioni occasionem præbentem, attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit, posteaque per secessum & urinam, foras eliminat.

Dosis unc. quatuor, mane, jejuno Ventriculo.

Ceterum plura ejusmodi Vina hydropica vid. apud JUNGKEN. Corp. Pharm. *p.* 405. *item in* Pharm. Batean. *pag.* 185. *& alibi.*

Vinum Mirabile.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 374.

℞. Vini Canarienſ. seu potius Xerani, *libras duas.*
Aquæ Cinnamomi præstantiss. *uncias quatuor.*
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatae,
Cubebarum,
Cardamomi,
Galangae,
Coccinellae,
Croci optimi, *ana drachmam unam.*

Digero diligenter, & usui serva; qui est Cephalicus, Cardiacus, nervinus; stomachicus & analepticus.

Vinum Roborans, Calfaciens, Nervinum, Febrifugum, Emmenagogum.

GAUB. de Form. Med *pag.* 148.

℞. Limaturae Chalybis recent. in Nod. ligatae, *uncias tres.*
Radicis Angelicae, *unciam unam.*
Contrayervae, *unciam semis.*
Corticis Peruviani optimi, *uncias duas.*
Cascarillae,
Cinnamomi, *ana unciam semis.*
Myrrhae electae, *drachmas duas.*
Vini Hispanici, *libras quatuor.*

Infundantur, vase clauso digerantur in sole, aut leni Calore, per tria nychthemera, ac subinde concutiantur. *Dosis unciarum duarum, quater de die.* Conf. supra *Vina Chalybeata.*

Vinum Roborans, ad Fluorem Album.

GAUB. ibidem, *pag.* 169.

℞. Corticis Peruviani optimi, *unc. duas.*
Radic. Cappar. *unciam unam.*
Cinnamomi, *unciam semis.*
Granatorum, *drachmas duas.*
Radic. Angelicae, *unciam unam.*

Concis. tusis, in phialam altem chemicam immissis adfunde
Vini rubri austeri, *uncias viginti quatuor.*

Bulliant per bihorium: dein frigida colentur, & admisc.
Sacchari albissimi, *uncia una.*

Dosis, cochlearia duo, quater de die, horis medicis.

Vinum Scelotyrbicum.

Pharm. Batean. pag. 186.

℞. Folior. Acetosae,
Beccabungae,
Nasturtii aquatici,
Cochleariae hortensis, *ana manip. tres.*
Radic Enulae,
Ireos nostratis,
Raphani rust. *ana unc. unam semis.*
Semin. Cochleariae, *unciam unam.*
Vini albi, *libras quatuor.*

Macerentur per dies duos, & Fiat Colatura.

Titulus ipse jam monstrat vires, re ipsa. Conf. supra Syrupus Scelotyrbicus.

Vinum Scorbuticum.

FULLER. Pharm. Ext. *pag.* 375.

℞. Herb. Cochleariae hortens. integr. *manip. unam.*
Radic. Raphani silvestris ras. *unciam semis.*
Corticis Winterani, *drachmas duas.*
Vini-albi,
Aquae Ari, *ana libram unam.*

Stent frigide: & Colentur: Vires sunt eaedem. Conf. supra *Syrupus antiscorbuticus*, & *Tinctura Scorbutica.*

Vinum Viperinum.

Pharm. Bat. pag. 186.

℞. Viperas foemellas, vivas, tempore verno collect. *No. sex.*
Vini Hispan. optimi, *libras sex.*

Macerentur Vase optime clauso, sine calore, per Menses sex: dein cola ad usum.

Sunt, qui macerant Viperas excoriatas, rejectis interaneis, cauda & capite, in Vino Hispanico, per dies aliquot; eodem effectu, eodemque scopo.

In Lepra Graecorum, Elephantiasi, sterilitate, & ipsa dira peste. ce-

leberrimum est; immo Vitam adeo ipsam prolongare traditur. Dosis unc. tres, vel quatuor, bis in die, ad longum tempus continuando. *Conf. supra* Syrupus de Viperis & Trochisci de Viperis.

Vitrioli Gilla Theophrasti.

Videatur Gilla.

Vitriolum Martis.

Disp. Paris. Edinb. Lond. Wirt. & reliq. vid. Chem.

℞. Limaturae martis, *libram unam.*
Superfundatur
Spiritus vitrioli, tripla aquae fontanae quantitate diluti, *libra una;*
digerantur in loco calido, usque dum effervescere desinant, liquor filtratus ultra dimidium, vel eo usque, dum in summitate pelliculam contrahat, lento igne exhalet, sic in frigido concrescent crystalli viridiusculae, quae exsiccentur, remanens vero liquor ulterius, pro vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

Ad nonnullas præparationes pharmacevticas requiritur; datur vero etiam in substantia, aliis pulveribus mixtum, uti in pulvere absorbente Wedelii: quem vide supra. Adstringit, roborat, lumbricis, præsertim latis, adversatur; vid. RIEDLINI Lin. Med. *An.* 1699. *Mens. August. Obs.* 19. *pag.* 851. *seqq. utiliter datur cachecticis, & mensium vitiis laborantibus; specifice laudatur ad vias lymphaticas iterum consolidandas, in hydropicis, post aquarum evacuationem, ubi, pro singulis diebus, granum unum vitrioli martis, in pauxillo sacchari, ex vino vel aqua, hora una ante prandium, præbere jubent, & per triginta vel quadraginta dies continuare suadent. Vid. supra* Crystalli Martis, & Sal Martis, *ac* Chalybis, *quibus etiam Nominibus ornatur Vitriolum Martis, ceu notum: Sed ibi sunt diversæ præparationes.*

Dosis sit parcior, sufficiunt grana duo, vel tria.

Vitrioli Ros, *sive* Phlegma.

Vid. supra
Ros Vitrioli.

Vitrioli Terra Dulcis.

Dispens. Vienn. Wirt. Brandenb. &c.

Est edulcoratum caput mortuum, ab olei vitrioli destillatione, in retorta relictum. Vid. BOERHAAVE *Elem. Chem.* Tom. II. p. 439. & CARTHEUSER. *Pharm.* pag. 385. &c.

Vires sunt exsiccantes, usus in emplastris.

Vitrum Antimonii Ceratum Edimburg.

CHARAS, Pharm. Reg. *Tom. II. pag.* 857.

℞. Vitri Antimonii pulverati, *unciam unam.*
Cerae flavae, *scrupulos quatuor.*
Liquefiat Cera in Cochleari ferreo, Igne modico, cui statim pulverem admisce; spatula agitentur per dimidiæ horæ spatium, donec exsiccata materia fuscum colorem adquisiverit. Tum pulvera, & serva.

Novum hoc Remedium á Celeb. Medicorum Edimburg. societate publicatum contra fœdam dysenteriam, pares, cum ipsa laudatissima Ipecacuanha, virtutes exserere traditur: In nimio quoque fœminarum fluxu, tam rubro, quam albo, plurimum prodesse, per-

hibetur. Leniter enim per inferiora purgat, interdum tamen & vomitum ciet. Verum ipsius effectus sunt blandi, adeo, ut ipsum hoc Remedium inde considerari possit, tanquam præparatio, seu compositio media, inter sic dictum Kermes, Minerale, atque. Antimonium diaphoreticum. *Dari vero potest*, vel in ipsa Pulveris substantia, vel, quod melius, in aliqua Conserva, *a granis nempe duobus*, *usque ad grana octo*, *aut ad summum*, *duodecim*.

Hæ quidem splendidæ laudes huic nempe Vitro Antimonii cerato larga quasi manu, tribuuntur, etiam novissime, a Cl. GMELINO, *in* Diss. *de* Botanica *&* Chemia *ad* medicam praxin applicata, *Tubing.* 1755. *& potissimum in alia Diss. singulari de* Vitro Antimonii Cerato, *sub ejusdem celeb. Medici præsidio*, *ab Auctore* Bilfingero, *Tubing.* 1756. *publice habita*, *in qua perquam exacte de hujus novi Medicamenti & Antimonii quasi palliati inventione*, *præparatione & usu*, *præsertim antidysenterico tractatur. Conf. & Cl.* VOGELII Bibliothec. Med. Nov. *Vol. II. Sect.* 8. *& Vol. III. Part. III. Sect. XII. Neque ipse reverentia ductus, obloqui temere hic audeo tantis viris, præsertim, quum nullum adhuc novi hujus Medicamenti periculum fecerim; nec facere mihi lubeat, in tanta nempe aliorum Remediorum securiore usu dudum cognitorum & exploratorum, abundantia. Interim tamen, ut more meo, libere dicam, quæ sentio, præcipue, in re quasi capitali, & ad salutem humanam spectante, suspectum mihi adhuc nonnihil videtur hoc ipsum Antimonii Vitrum, etiamsi ceratum sit. Haud satis enim, pro mea ingenii mediocritate, perspicere valeo, qui tantillum Ceræ combustæ, exsiccatæ, aut in pingues vapores solutæ, unciæ integræ vitri ipsius adjectum, infringere satis atque compescere possit indomitam alias, ceu notum, Vitri Antimonii sævitiam ac violentiam, inprimis, quum ipsa præscripta exigua admodum ejusdem dosis satis superque testetur, nondum hic tuta esse omnia, nec post ipsos illos injectos quasi cereos frænos, atrox & malignum suum ingenium adhuc exuisse ipsum illud dirum Antimonii Vitrum. Licet igitur ceratum sit; tamen, me quidem judice, cereum adhuc est, in vitium pristinum semel ipsi ingeneratum, iterum facile flecti, ut cum poeta loquar: Quare his cereis quasi armis mihi quidem haud fidendum videtur. Sed hæc obiter, & cum pace secus sentientium. Conf. si placet, Diss. nostr. de* Corticis peruv. usu salutari, *pag.* 5. *Ceterum ex Vitri Antimonii & Olei Vitrioli ana partibus æqualibus, paratur quoque famosus ille* pulvis antiquartanarius Klaunigii, Mercurius Vitæ Cœlestis *ab ipso Auctore, ab ill. vero Werlhofio rectius*, Antimonium Vitriolatum, *vocatus, de quo plura vid. supra sub* Mercur. Vit. cœlest.

Vitrum Antimonii Hyacinthinum.

Disp. Wirt. Brand. Vienn. & omnia alia Dispensat & Systemata Chym. ut Boerhaave, Lemery, Charas, Juncker, Barner, Beguin. Febure, *& al.*

℞. Antimonii crudi pulverisati, *quantum lubet.*

Calcinetur in patina terrea non vitreata, rutabulo vitreo, vel fistula tabaci Coloniensi, perpetuo, ne in grumos abeat, agitando, lenissimo igne, donec fumare cessat; si forsan in grumos concrescat, denuo pulverisandum est Antimonium, atque iterum, sub

agitatione perpetua, in calcem grysei coloris, quæ sulphur non redolet, redigendum.

Calx hæc Antimonii crucibulo inditur, atque igne forti, in furno anemio, liquatur, & ubi colorem pellucidum hyacinthinum acquisiverit, pauxillum Antimonii crudi, vel Sulphuris, adjicitur, & in pelvim vel laminam cupream effunditur. Vid. huc HOFFMANNI *Not. ad Poter. Pharm. Spag.* Lib. II. Cap. 12. p. 388. & GEOFFROY, *Mat. Med.* Tom. I. pag. 222. & noviffime & accuratiffime *Frid. Just.* MÜLLER in *Analectis Chemicis de Vitro Antimonii*, *Gœtting.* 1757.

Raro vel nunquam interno usu vitrum hoc præscribitur; licet nonnullos magnos quoque Medicos olim id ausos fuisse, non sine justa censura, observet GESNER. Epist. Med. *Lib. I. pag.* 31. *qui tamen ipse illius periculum fecit, cum ægroti periculo, Lib. III. Epist. p.* 119. & *Lib. I. pag.* 12. *Conf.* BARNER. Chym. Phil. *pag.* 10. *Consultius est, integra frusta unciæ uni, vel ad summum duabus cum dimidia unciis, vini vel cerevisiæ imponere per noctem, infusum hoc colatum propinare, unde vomitus satis frequens consequetur. Vid.* SCHULZ. Prælect. *pag.* 16. & CARTHEUSER. Pharm. *pag.* 534. *Conf. supra* Sapa Vomitoria.

Ex vitro antimonii & tartari crystallis nonnulli parare solent tartarum emeticum, qui efficacior illo, e croco metallorum parato, creditur,

De Vitro Antimonii *vid.* Dissertationes STAHLII *atque* MELTZERI.

F I N I S.





INDEX COMPOSITORVM
QVAE IN POSTERIORI PARTE
PHARMACOPOEÆ VNIVERSALIS
CONTINENTUR.

pag.

Acetum Bezoardicum 1
Medicor. Hafnienſ. 1
Mynſichti 2
ſeuProphylaćticum,ou de quatre Voleurs 2
Sylvii 2
Chalybeatum 3
Diaphoreticum 3
anti Hiſtericum 3
Lavendulae 4
anti-Lyſſicum Hannemanni 4
Mithridaticum 4
Odoratum 5
Saturninum 5
Scilliticum 6
Theriacale Mynſchti 6
Viennenſium 7
Vini deſtillatum 6
Aes, Viride Chryſtalliſatum 7
Uſtum 7
Aethiops Antimonialis 8
Mineralis 8
Agaricus Trochiſcatus 9
Alcis Cornu Philoſophice ppt. 10
Aloë Depurata 10
Inſuccata 10
Roſata & Violata 10
Alumen Saccharinum 10
Uſtum 11

pag.

Anodynum Mineale vid. Nitrum Antimoniatum
Anticahećticum. ſeu. Cacheticum Ludovici vid. Antimonium Diaphoreticum Martiale
Anticheticum Poterii 11
Antimonii Butyrum & Cinnabaris 13
Clyſſus 13
Diaphoreticum Martiale 14
Simplex 14
Hepar. vid. Crocus Metallorum.
Regulus vd. Regulus Antimonii.
Vitriolatum vid. Mercur. vitæ cœleſt. Klaunigii
Vitrum vid. Vitrum Antimonii
Apozema aperiens & Antiſcorbutic. Sydenham 16
ad Herniam Barbet 17
refrigerans & aperiens Mich. 17
Traumaticum Sylvatici 18
D. a. Werthern. 18
Aqua Abſinthii compoſita 18
Acuſtica 19
Alexeteria 19
Lactis 20
Alexipharmaca 20
Dr. le Mort 21
Aluminoſa Communis Liebaldi 21
Magiſtralis Fallopii & Sorbait. 21
Analeptica Sternfels 22
Angelicae compoſita 22
Anhaltina 22

INDEX COMPOSITORUM.

	pag.
Aqua Anodyna	23
Anti-Nephritica. *vulgo de Bellegarde*	23
alia	24
Paralytica	25
Phtisica	25
Scorbutica Temperata	26
Dornkreilii	27
Apolectica Spirituosa	27
minus Spirituosa	28
Aromatica Boerhaave	28
Asthmatica	29
Balsamica	29
ad Gonorrhaeam Riverii	29
Bardanae Composita	29
Benedicta Rulandi	30
Serpilli	30
Bryoniae Composita	30
Calcis vivae	31
Contra Calculum Marchionis	31
Caponis	32
Carbunculi	33
Cardiaca	33
alia	33
Carminativa	34
Spirituosa	34
Angeli Salae	34
Dornkreilii	35
Ettmulleri	35
Meibomii	35
per infusionem	36
Caryophyllorum aromaticorum	36
Catarrhalis Keglerii	36
alia	37
Cephalica Boecleri	37
Caroli Quinti	37
Timaei a Guldenklee	38
Jüncken	38
Cerasforum Nigr. Composita	39
Cinnamomi Clareta	39
Collegi Lugdun.	39
Cordialis	40
Cydoniata	40
Hordeata	40
contra Pestem	40
sine Vino	41
Spirituosa	41
Vinosa	41
Citri composita ex Succis	41
cum Spiritu Vini	41
Aqua Confortativa sive Perlata	42
Contra Colicam	42
Cordialis Calida	43
Frigida	43
alia	44
ex Succis	44
Odorata	44
Temperata August.	45
e Corde Cervi Mynsicht	45
Cornu Cervi citrata Waldschmidii	46
Corticum Aurantiorum cum Vino	46
Aquae Destillatae Simplices	46
Diapnoicae	49
Aqua Divina seu Mirabilis	49
Diuretica e Nucleis Schroederi Correcta	49
Dysenterica	49
sive Balsamus Embryonum	50
correctior	50
seu Balsamum Ventriculi	51
Epatica calida Güldenklee	51
Frigida. Timaei	52
Epidemica Londinensis	52
Epileptica	53
Bessani Galli	53
Puerorum	54
Joh. Langii	54
pro Epithemate Cordis	54
alia	55
Epithematum Cordis	55
Florum omnium	55
Fortis	56
Foetida Pragensis	56
ad S. Agnetem	57
Generalis	57
ad Gonorrhaeam Hoffmanni	58
contra Gonorrhæam Quercetani Correcta	58
Grisea	58
ad Guttam Rosaceam Mathioli	59
Hirundinum cum Castoreo	59
sine Castoreo	59
Hungarica sive Reginae Hungariae	60
Hypnotica Mynsichti	60
alia	60
Hysterica Viennens.	61
Norimberg.	61
Officinalis	62
Hysterica	62
Juniperi Composita	63
alia	63

INDEX COMPOSITORVM.

pag.

Aqua Lactis seu Antiscorbutica Mulleri 63
Ligni Sassafras Simplex 63
Composita 64
Liliorum Convallium cum Vino 64
Limacum contra Calculum 64
Loch Sani & Experti 64
Lumbricorum Composita 65
Magnanimitatis 65
vel Formicarum Composita 65
Mastichina 66
Anti Melancholica 66
Mellissae Anti-hysterica 67
cum Vino 67
Spirituosa 67
Mellis Odora Regia 67
Menthae Composita 68
Mercurialis ad usus Externos 68
Mille Florum Odorata 69
Millepedum 69
alia 69
Myrrhae 69
Nucum Jugland 70
Odontalgica 70
Odorifera 70
alia 71
Ophthalmica Bœcleri 71
Camphorata Finckii 71
Doereri 71
Febure 72
Junckenii 72
Officinarum 72
Pragensis 72
cum Sapone 73
Sapphirea 73
ex Valeriana 73
Panis 73
Pœoniae Composita 74
Petroselini Composita 74
Phagedaenica 75
Physagoga 75
Prophylactica Sylvii vid. Acetum Bezoard.
Regis seu Chrysulca 75
Salviae Composita 75
Sapphirea vid. Ophthalmica Sapphirea
Serpilli Comp. Mynsichti 76
Spermatis Ranarum 76
Splenetica 76
Stomachica Junckenii 77
alia 77

pag.

Aqua Styptica Berolinens 77
Theriacalis Composita 77
Simplex 78
ad Tormina Infantum 78
Traumatica Stahlii 78
Typhorum Cervi Simplex 79
Composita 79
Velthemiana 79
Veronicae cum Vino 80
contra Vermes 80
Vertiginem 80
Viridis Hartmanni 81
Virtutum 81
Visceralis M. 82
Vitae Anglica Fleetvvodi 82
Mulierum 82
Vitae Mulierum 83
Boecleri 83
vid. Aqua & Balsamum Embryonum
Tappii 84
de Tribus 84
Vulneraria 84
seu Aqua Catapultarum 85
Alba Dippelii 86
Rubra Dippelii 86
Roederi 86
ex Succis 87
Ulmi 87
Aquae Vulnerariae descriptio 84
Aqua Zedoariae Simplex 88
Anisata 88
Aquila alba vid. Calomelas & Panacea mercurialis
Arcanum Album vid. Pulv. Viennens Alb. Virg.
Aluminis 88
Antepilepticum 88
Bechicum Willisii vid. Syrup. Sulphur.
contra Calculum Schenkii 89
Corallinum 90
ad Herpetem Miliarem 90
Duplicatum 90
Lixiviatum 91
Martiale 91
Tartari sive Terra foliata Tartari 92
Aurum Balsamicum 92
Diaphoreticum 92
Fulminans 93
Horizontale Zvvingeri 96

INDEX COMPOSITORUM.

pag.

Aurum Potabile vid. Tinctur. Auri.

Bacilli ad Fornacem vid. Mas. ad Fornac.
 de Liquiritia albi 97
 Citrini 97
Balsamum Alexicacum Thomae Reinesii 97
 Angelicae 98
 Sennerti 98
 Anglicanum 98
 Anodynum Batei 99
 vulgo Guidonis 99
 Antimonii 99
 Antispasmodicum 100
 Apoplecticum 100
 Arcaei 100
 Bezoardicum 101
 Charas 101
 Borrhi 101
 Caryophyllorum 101
 Cellense 102
 Cephalicum Saxonicum 102
 Cosmeticum 102
 Cinnamomi 102
 ad Dentitionem Puerorum 103
 Embrionum vid. Aqua Embrion
 Episcopale 103
 Fioravanti 103
 aliud 103
 Foeniculi 104
 Hispanicum 104
 Hystericum 104
 Lectorense 105
 Lavendulae 105
 Lithuanicum vid. Ol. Betulin
 Locatelli 105
 Loemicum Heinsianum 105
 Magnanimitatis 106
 Magicum Pforzheimense 107
 Majoranae 107
 Martiale 107
 Nervinum 107
 Internum Conerdingii 108
 Nucistae 108
 Odontalgicum 108
 Otalgicum le Mort 108
 Paralyticum 108
 Parreirae Bravae 109
 Pectorale Meibomii 109
 Commendatoris de Perne 110
 Jacomo del Pinto 110

pag.

Balsamum Rutae 110
 Saturni 110
 Scherzeri 111
 Somniferum 111
 Stomachicum 111
 Succini 111
 Sulphuris Amygdalatum 111
 Anisatum 112
 Rulandi 112
 Succinatum 112
 Terebinthinatum 112
 Tranquillans 112
 Vitae Cardiacum 113
 ad Modum Hoffmanni 113
 Vulnerarium 114
 Dippelii vid. Liquor
 Mindereri 114
Bezoardicum Animale 114
 Cornu & Ungulae Alces 114
 Cornu Cervi 115
 Rhinocerotis 115
 Joviale 115
 Lunare vid. Pulv. Vienn. Alb. Virg.
 Martiale 116
 Minerale 116
 Solare 117
 Viperinum 117
Boli Armenae Præparatio 117
Butyrum Antimonii vid. Antimonii Butyrum.
Butyrum Cacao vide Ol. Expressa.
 Majoranae, Rubrum, Virido } vid. Unguenta

Calomelas vid. Panacea Mercurialis.
 Candelae fumales 118
 Odoriferae 118
Cassia pro Clysteribus 118
 Extracta vid. Pulpa Cassiae
Cauterium Potentiale 118
Cera Arborea 119
 Catholica Burrhi ex Mollenbroccio 119
 Sigillaris Rubra 119
 Viridis 119
Ceratum pro Bregmate 119
 de Minio Phil. Masiero 120
 Santalinum August. 120
 Stomachicum Augustanor. 120
Chalybis Præparatio 121
Chalybs cum Aceto 121

	pag.
Chalybs cum Cinnamomo	121
Saccharatus	121
Sulphure Præparatus	121
Tartarisatus	122
Chalybeatus Bolus	122
Chocolata	122
Cinnabaris Antimonii vid. Antimonii Cinnabaris	
Factitia	123
Nativa seu Cremor Cinnabaris	123
Præparata	124
Rectificata	124
Cinnabarinum Electuarium	124
Colcothar	124
Collyrium Anodynum Barbette	125
Dn. Boyle	125
ad Cataractam	125
Detergens	125
Exsiccans	125
ad Pannum vel. Unguem Oculorum Consum.	125
Roborans	126
Conchae Citratae	126
Concharum Præparatio	126
Condita	126 & 127
Conditum Cordiale	127
contra Nauseam & Vomitum	128
Radicum Symphyti Majoris	128
Confectio Alkermes Incompleta	128
Completa	129
Regia	130
Anisi Laxativa	130
Balsamica	130
Cardiaca	130
alia	131
Tertia	131
Quarta	131
Cathartica seu Catharticum Cæs.	131
vel Catharticum Regium	131
Caryophyllata Mynsicht	132
Rosata	132
Violata	132
Cinnamomi Laxativa	132
Regia	133
Citri	133
de Hyacintho	133
Magnanimitatis	134
Narcotica	134
Opiata	135
Pacifica	135

	pag.
Confectio Pretiosa	136
contra Phthisin Pulmon.	137
Confectiones Siccae	137
Conserva Hederae terrestris Compos.	137
Millepedum	137
in Morbis a Glutinoso Spontaneo Ortis	137
Refrigerans Styptica in Phthisi Pulmonali	138
Spagyrica Emmerici	139
Visceralis	139
Conservarum Simplicium praeparatio	138
Coralliorum Alborum & *Rubrorum Præparat.*	140
Cornu Alcis Præparatum	140
Cervi Auratum	140
Philosophice Præparatum	140
Ustum	141
Volantis	141
Rhinocerotis Praeparatum	141
Cervus Epilepticus	142
Cranium Humanum Præparatum	142
Cremor vel Crystalli Tartari	143
Crocus Jovis	143
Martis Adstringens	143
Aperitivus Antimoniatus Stahlii	143
Aperitivus Vulgaris	144
Saccharinus	144
Sulphuratus	145
Croci Martis Electarium Simplex	145
Sol Poterius	145
Thom. Fuller	146
Hartmanni	146
Crocus Martis cum Salibus	147
Metallorum	147
Absinthiacus	147
Solis	148
Veneris	148
Crystalli Martis seu Sal Martis	148
Crystallum Minerale	149
Crystallus Montana Præparata	149
Crystalli Sulphuris Rubrae	149
Dens Hippopotami Praeparatus	149
Dentes Apri	150
Diacrydium Glycyrrhiza Edulcoratum	150
Rosatum	150
Sulphuratum	150
Diaphoreticum Joviale	151
Martiale	151

pag.
Ebur Philosophice Calcinatum 151
Ustum Album seu Spodium 151
Elaterium 151
Elaeosaccharum Errhinum vid. *Pulvis Sternutatorius alb.*
Elaeosacchara 152
Electuarium de Acoro 153
Antidotale 153
Antifebrile Bergemanni 154
Gaubii 155
Hoffmanni 155
Nostrum consuetum praestantissimum Trilleri 155
Vulgare 156
Antipestilentiale Nigrum 156
Antiscorbuticum 157
Banyeri 157
Baccarum Lauri 157
Caryocostinum 158
Catarrhale cum Speciebus 158
Catharticum Regium 158
Catholicum 158
Chalybeatum 159
de Croco Martis vid. Croci Martis Electuarium
ad Dentes Gaubii & Gingivas 159
ad Foetorem Dentium 159
Diasatyrium 160
Diascordii Fracastorii 160
Rosatum 161
Spagyr 161
Sylvii 162
contra Dysenteriam 163
Dysentericum Cnoeffelii 163
Myns 164
Purgans 164
Stypticum 164
Gingivale 165
ad Gingivas Firmandas 165
Aliud 165
Nostrum Trilleri 165
Hiera Picra Simplex 166
Hydropicum Zvvelferi 166
seu Hydragogum Sylvii 167
Willisii 167
Jctericum 167
Lenitivum Florenzolae 167
de Manna 168

pag.
Electuarium de Manna 168
Fuller 168
Magnum Fuller 168
Mastichinum 169
de Mentha 169
Seu Sotirella Parva Mindereri 170
Mithridatium Damocratis 170
Opticum 171
de Ovo 172
Pectorale 174
seu Philonium Romanum 174
Purificans 175
sive Requies Nicolai 176
Resumptivum 167
Sanans Fulleri 177
Stomachicum 177
cum Cinnamomo 177
Tamarindorum 177
Theriacae Andromachi 178
Theriaca Bezoardica Lentilii 180
Ceylonica 181
de Citro 181
Diatessaron 182
pro Familia 182
Febrilis 183
Metallorum 183
Mulierum 184
Saxonica 185
Smaragdina 185
Elixir Antasthmaticum 186
Anticolicum Crocatum vid. Elixir Cordiale vulgo Garrus
Antifebrile 186
aliud 187
Wedelii 187
Antipodagricum 188
Antiscorbuticum Amarum 188
Bontokoe 189
Antivenereum 189
Venereum 189
Aperitivum Clauderi 190
Balsam. Pectorale Edinburgens 190
Spirituosum Hoffmanni 191
Stomachicum Temperatum Hoffmanni 191
Cachecticum Ettmulleri 191
Cephalicum Wedelii 191
Cordiale & Stomachicum vulg. Garrus 192

Elixir Maſtichinum vid. Spiritus pag.
Menſtruale 193
Myrrhae Londinens 193
Paeoniae 193
Pectorale Bajeri 194
Eisneri 194
Reg. Dan. 194
Volatile Dulce 195
Wedelii 196
Peſtilentiale Crollii 196
Pneumoniacum Meibomii 197
Polychreſtum 197
Halenſe 197
Roſin. Lentilii 198
Pretioſum Hannekenii 198
Prophylacticum contra Peſtem 199
Proprietatis album Helmontii 200
cum Acido Boerhaave 200
Paracelſi 201
ſine Acido ſive Dulce 201
Boerhaave 202
Helvetii 202
cum Rhabarbaro 202
Purgans 203
de Citro 203
ſeu Catharticum 204
Herlini 204
Rhabarbari cum Spiritu Arack 205
Sacrum 205
Salis Herlini 205
Salutis 205
Stomachale Guldenklee 206
Stomachicum Edinburg 206
Paris 206
Fulleri 207
de Caryophyllis 207
de Cinnamomo 207
Sulphuris 207
Uterinum 208
Uterino Spasmodicum 208
Vitae Mathioli 209
Vitrioli Mynſichti 209
Emplaſtrum Abbatis de Grace 210
contra Abortum 210
Adhaeſivum 210
Album Coctum 211
Album Frigidum 211
de Ammoniaco 211
Anodynum rubrum 211
Anodynum aliud 211

pag.
Emplaſtrum Antifebrile Michaelis 212
Schulziii 212
Antihyſtericum 213
Sydenhami 213
de Mayerne 213
Antipleuriticum Sylvii 213
Antipodagricum 214
Antitophicum 214
pro Apoplecticis 214
Arthriticum 215
de Baccis Lauri 215
Balſamicum 215
Barbarum Magnum 215
ſive Ceratum de Betonica 216
ad Bubones Venereos Diſſipans 216
Gaubii 216
Cæſaris 217
de Calaminari Lapide 217
Camphoratum Stahlii 218
Capucinorum 218
Carannae ſeu ad Tempora 218
Carminativum Fuller 218
Sylvii 219
Catagmaticum Primum 219
Secundum 220
Catarrhale 220
Aliud 220
Cephalicum Brand. 221
Edinburg 221
Collegii Lugdunenſ. 221
Fuller 221
Grimii 222
ſive Ceratum Citrinum 222
ſeu Ceratum Defenſivum Cœruleum 222
Ceroneum 222
de Ceruſſa vid. Alb. Coctum
de Cicuta cum Ammoniaco Schroederi 223
ad Clavos & Verucas Pedum 223
ad Contuſa 223
de Cruſta Panis 223
de Cumino 224
Defenſivum Rubrum 224
Boerhaave 224
Hamburg 224
Wepferi 225
Viride Felicis Wurzii 225
Diabotanum Blondelli 225

pag.
Emplastrum Diachalciteos vid. Empl. Diapalm.
Diachylon Simplex 226
Compositum 226
Diagalbani 227
Dialtheae 227
Diapalmae 227
Diaphænicon Calidum 227
Frigidum 228
Diaphoreticum Mynsichti 228
Diapompholygos 229
Hamburgensium 229
Diasulphuris Camphorat 229
Rulandi 229
Divinum 230
ad Dolores Dentium Ratisbon. 230
Hoffman. 230
River. 231
Domesticum 231
Domus Misericordiae 231
Epilepticum 232
Epispasticum 233
Filii Zachariae 233
Flos Unguentorum vulg. ab Anglis dict. 233
Foetidum Mynsichti 233
ad Fonticulos Album 234
Rubrum 234
ad Fracturas & Luxationes 235
de Fuligine Antipodagricum 235
de Galbano Crocatum Mynsicht 235
Gratia Dei Dictum 235
Aliud 235
cum Aerugine 236
Gravidarum Fuller 236
Griseum 237
pro Herniosis 237
Hydropicum Fuller 237
Brand. 237
de Hyoscyamo 238
Imperiale 238
Incognitum vid. Santalinum
Ireatum 239
Ischiadicum Wirt. 239
Vienn. 239
Bezae 239
Fuller 239
de Labdano 240
Laterale 240
de Lauri Baccis v. Empl. de Bacc. Lauri

pag.
Emplastrum de Linamento 240
ad Lumbaginem 240
ad Lupiam 241
Magneticum Angel. Salae 241
de Majorana 241
Mamillare 241
Rubrum 241
Malacticum cum Gummi 242
sine Gummi 242
Matricale 242
Mastichinum Hamburg. 243
de Meliloto 243
Langii 243
Mercuriale 244
Metroproptoticum seu contra Uteri Prolapsum 244
contra Mictum Cruentum Welschii 244
sive Ceratum de Minio Rubrum 244
de Minio Vigonis 245
Miraculosum 245
Mitigativum Mynsichti 245
de Mucilaginibus 246
Langii 246
Nervinum Grimii 246
Hoffmanni 247
Placcii 247
Vigor. 247
de Nicotiana 248
Nigrum 248
Noricum 248
Ophthalmicum 248
Opodeldoch 249
Hamburgensium 249
Odontalgicum Vienn. 250
Paris 250
Wirt. 250
Oxycroceum 250
de Panis Crusta 223
Pectorale 251
Pleuriticum 251
Polychrestum 252
Puniceum 252
Purgans Admirabile Cnoefelii 252
de Pyrethro 253
de Ranis sine Mercurio 253
cum Mercurio simplo 254
Regium Burrhi 254

INDEX COMPOSITORVM.

pag.
Emplastrum Roborans ad Luxationes Barb. 254
aliud ejusdem. 255
Fuller 255
Rubrum Antimoniatum 255
sive Ceratum Sandalinum 255
Saponatum Barbette 256
Saturninum 256
de Scrophularia 256
Somniferum 257
de Spermate Ceti 257
Ranarum 257
Splenticum 258
Sticticum 258
Poterii 258
Stomachicum Grimii 259
Hoffmanni 259
Magistrale 259
de Tacamahaca 260
Suppedale Mitius Baerhaave 260
Fulleri 260
Strumale Bezae 260
de Thea 260
de Foliis Theae Dolaei 261
Thuris Compositum 261
Tonsoris ex Aetio 262
Triapharmacum 262
contra Vermes 262
Vesicatorium 263
Emulsio, Alcalinae Putridae Accrimoniae Oppositas 263
Alexipharmaca & Expulsiva 263
Analeptica 264
Anodyna & Narcotica 264
Antiphlogistica Boerhaave 264
alia 264
Antipleuritica Boerhaave 264
Mynsichti 265
Arabica 265
Balsamica F. 266
Brunneri Asthmatica 266
Cannabina Ettmulleri 266
Viennens 266
Cordialis Fulleri 266
Perlata 267
Externa e Nucleis 267
Violata Mynsichti 267
Essentia Absinthii Simplex 267
Composita 268
Acustica 268

pag.
Essentia Aegagropilarum Cephalica 268
Alexiteria Mercklini Fil. 269
Alexipharmaca Stahlii 270
Temperata Stahlii 270
Aloes Ligni 270
Aloetica Purgans 270
Amara 271
nostra Trilleri 271
Ambrae Balsamica Dippelii 272
Liquida 272
Sicca 272
Vera Hoffmanni 272
Annagallidis Flor. Purpur 273
Angelicae 273
Anodyna Langelotti 273
Ludovici 274
Officinalis 274
Antarthritica J. M. Hoffm. sine opio 274
cum opio 274
Anthelmintica Michaëlis 275
Anthydropica J. M. Hoffm. 275
Antihysterica 276
Antipodagrica 276
Anti-Scorbutica Hamb. 276
Wirt. 276
Michaëlis 277
Aperitiva D. Erbeni 277
Michaëlis 277
Aphrodisiaca Vienn. 278
Wedelii 278
Aromatica 279
Arthritica 279
Externa Stahlii 280
Asae fœtidae 280
Asthmatica Angl. le Mort 280
Balsamica Gmelini 281
Fr. Hoffm. vid. Elixir. Bals.
Balsami Peruviani 281
Benzoës Simplex 281
Composita 281
Bezoardica Alba Hamburg. 282
alia 282
Calami Composita Stahlii 282
Cardamomi 283
Cardui Benedicti 283
Carminativa Jansonii 283
nostra Trilleri 283
Wedelii 284
Castitatis Michaëlis 284

	pag.
Effentia Caftorei	285
Catechu vid. Effent. Terr. Catechu	
Catarrhalis	285
Catholiconis Purgans	285
Centaurii Minoris	286
Cephalica Edinburg	286
Purgans	286
Vienn.	286
Wirt.	287
Balfamica	287
Cnoeffelii	288
Chinae Chinae Simplex	288
Compofita Helvvig	289
Cinnamomi	289
Citrina laxans	289
Clareti	290
Cochleariae	290
Colubrini Ligni	290
Corticum Aurantiorum Spirituofa	290
cum Vino Malvatico	291
Chacarillae	291
Citri	291
Compofita	291
Croci vid. Tinctura Croci	
Culilavvan	292
Cydoniorum	292
Dialaccae ex Speciebus	292
Diuretica Furftii	292
Dulcis	292
Rubra	293
Enulae feu Helenii	294
Fuliginis Clauderi	294
Fumariae	294
Compofita	294
Galangae	295
Gentianae	295
Guajaci	295
Gummi Ammoniaci	295
Hyperici	295
Juniperi	296
Leviftici	296
Ligni Aloës vid. Eff. Aloës Lign.	
Saffafras Simplex	296
Compofita	296
Lignorum	297
Compofita	297
D. Schleet	297
Lumbricorum Terreftrium	297
Macis	298
Mari Compofita	298

	pag.
Effentia Martiata Aperitiva	298
Maffae Pil. de Cynogloffo Stahli	298
Mafticheş	298
Melampodii	299
ad Melancholiam	299
Millefolii	299
Millepedum	300
Mumiae Purificans	300
Myrrhae	300
Alcalifata	300
Nephrocathartica R. L.	301
Oculorum Cancri	301
Odontalgica Stahlii	301
Pareirae Pravae	302
Compofita	302
Nitrofa	302
Pectoralis Saccharata	302
Pimpinellae Albae	302
Pini	303
Piperis Indici	303
Populi Vulneraria	303
Salutis	303
Salutifera	304
Scammonii	304
Scillae	305
Scordii	305
de Scordio Compof.	305
Seminis Santonici Compofita Vienn.	305
Michaëlis	306
Scharffii	306
Sennae	306
Serpentariae Compofita	307
Virginianae	307
Spicae Indicae	307
Splenetica Stahlii	307
Stomachica	307
Amara D. B.	308
Ambrata	308
Polychrefta Gundelsheim.	309
Succini	309
Alcalifata	309
G.	309
Juniperina	310
Ordinaria	310
Terrae Catechu	310
Theriacalis Wirt.	310
Brand. & Hamburg.	311
Camphorata	311
Traumatica	311

pag.

Eſſentia Traumatica ſeu Vulneraria 312
ſeu Balſamus Vulnerarius
Stahlii 313
Wedelii 313
Trifolii Fibrini 314
Vulneraria Roſini Lent. 312
Rolfincii 213
Valerianae Compoſita 314
Volatilis 314
Vincetoxici 314
Viperarum 314
Vitrioli Martialis Antiſcorbutica 315
Vivifica 315
Euphorbii Correctio 315
Extractum Abſinthii 316
Agarici 316
Compoſitum 317
Alkermes 317
Aloës Gummoſum 317
Amarum Compoſitum 317
Angelicae 318
Anodynum 318
Antipeſtilentiale Hartman. 318
Hoffman. 319
Poterii 319
Antivenereum Poterii 320
Purgans 320
Aperitivum Rothii 320
Bezoardicum Camerarii 320
Querçetani 321
Bryoniae 321
Contra Calculum 322
Caſtorei 322
Catharticum 322
Catholicum Wirt 323
Hoffman. 313
Poterii 323
Colocynthidis 324
Croci 324
Diacarthami ſive Cnico Pharm. 324
Diateſſaron 325
Diacitri 325
Draſticum 326
Ecphracticum 326
Emmenagogum 327
Epilepticum 327
in Fibra Laxa Adſtringens 327
Febrifugum J. 327
Vienn. 328

pag.

Extractum Contra Glutinoſa Stimulans 328
Hydragogum 328
Hyſtericum Roborans 328
Jalappae 329
Ictericum 329
Ligni Aloës 329
Guajaci 329
Maltae Compoſitum 330
Martis Pomatum 330
Seu Chalybis 330
Marocoſtinum 331
Melampodii 331
Melanagogum 332
Nephriticum 332
Nicotianae 333
ſeu Peticum compoſitum 333
Opii ſeu Opium Cydoniatum per Fermentationem 334
Opii 334
Panchymagogum 335
Paregoricum 335
Pectorale 335
Phlegmagogum Quercetani 336
Polychreſtum Emerici 336
Rhabarbari Simplex 337
Compoſitum 337
Scorzonerae Compoſitum 337
Sedativum Citratum 338
Virile 338
Muliebre 338
Foliorum Sennae 339
Solutivum 339
Theriacale 339
Umbilicale Purgans Doereri 340
Uterinum Poterii 340
Aliud 341
Specificum 341
Faeccula Ari Radicum 342
Febrifugum Craanii vid. Regulus Antimonii med.
Riverii 342
Flores Antimonii Helmontii 343
Benzoës 343
Coralliorum 344
Lunae D. Charſtadii 344
Marcaſitae Aureae 345
Martis 345
Vitrioli Martis 345
Nitri Mynſichti 345

INDEX COMPOSITORUM

pag.

Flores Salis Ammoniaci Simplices 346
Martiales 346
Sulphuris 347
Albi 347
Compositi 347
Zinci 348
Flos Cordialium, nec non Cardiacum magnum 348
Gelatina Cornu Cervi Citrata 349
Gilla Theophrasti, sive Sal Vomitorium Vitrioli 349
Globuli Bezoardici vel & Lapides Contrayervae 349
Carminativi Utechti 350
ad Fonticulos 350
Alii 350
Belgis usitati 350
Martiales 351
Moschati Albi 351
Rubri 351
Gummi Guttae Præparatio 351
Guttae Anglicanae Anodynae 351
Cephalicae 352
Hepar Anguillae Præparatum 352
Canis Rabidi Præparatum 352
Lupi Praeparatum 353
Sulphuris 353
Hydromel Simplex 353
Tartarisatum Correctum 353
Infusum seu Aqua Angelica Vienn. 354
Laxativa 354
Asellorum seu Milleped. 354
Cardiacum Fulleri 354
Catarrhale Gorteri 355
Epilepticum Fulleri 355
ad Fluorem Album 355
Contra Hydrophob. Præstantiss. 355
Hydropem 356
Laxativum Mannagettae 356
Viennense 357
Contra Scorbutum Acrem 357
Tamarindorum 357
in Vomica Pulmonali Vulnerar. 357
in Æstu Febrili 357
Julapium Antemeticum 358
Antidysentericum 358
Antifebrile Sydenham 358
Camphoratum 358
Catarrhale Gorteri 358
Cordiale 359

pag.

Julapium Cretaceum Antacidum 359
Diaphoreticum Barbeirac 359
Diureticum Calidum 359
Frigidum 359
in Febribus Commodissimum 360
Hystericum 360
Moschatum Antispasmodicum 360
Infantum 360
Perlatum Cordiale 361
Roborans in Languore 361
Temperatum 361
Refrigerans 361
Roborans in Metu Abortus 361
Rosatum seu Julepus Rosarum 362
Sambucinum 362
Violarum 362
Vitae sic Dictum 362
Jus Viperarum 362
Jusculum Antepilepticum 362
Kermes Minerale 363
Lac Aluminis 363
Ammoniaci 364
Asae Foetidae Hyster. 364
Benzoini 364
Scammonii seu Liquor Acuens 364
seu Magisterium Sulphuris 364
Virginis 364
Lacerta Viridis vid. Mercur. Præcipip. Viridis
Lapis Alexeterius Fulleri 365
Calaminaris Praeparatus 365
Divinus sive Ophthalmicus 365
de Goa vel Lapis Cordialis Indicus 365
Infernalis 366
Martialis in Globulis vid. Globuli Martiales
Medicamentosus 367
Mirificus Butleri 367
seuSal Prunellae siveNitrumTabulatum 368
Laudanum Antifebrile 368
Caesareum etiam Nepenthes dict. 368
Compositum 369
Diureticum seu Urin. 369
Hystericum 369
Liquidum Sydenhamii 370
Simplex 370
Tartarisatum 370
Cydoniatum 370
Novissime Repertum 371

pag.
Laudanum Opiatum 1 371
Breuneri 371
Cydoniatum vid. Extr. Opii Cydon.
Hoffmannii 372
fine Opio 372
Paracelsi 372
Pretiosum seu Nepenthes Aureum 373
Simplex 373
Universale 373
Liquor Acuens vid. Lac Scammonii
Anodynus Mineralis seu Spiritus Vitrioli Dulcis 373
Topicus Trilleri 374
Alius Trilleri 374
Antiparalyticus 375
Apoplecticus Balsamicus 375
Arthriticus Lotichii 375
Cardiacus Excellens 376
Utillissimus 376
Cornu Cervi Succinatus 377
Albus 377
Contra Gangraenam 377
Alius 378
Martis Solaris 378
Millepedarum Willisii 378
Nephriticus Ettmülleri 378
Nitri Fixi 379
Pectoralis Mynsicht 379
Præcipitans Clauderi 379
Ptarmicus 380
Salinus Laxativus 380
Stypticus Weberi 380
Tartari alias Oleum Tartari per Deliquium 380
Spleneticus 380
Terrae Foliatae Tartari 381
de Tribus 381
Visceralis 381
Alius 381
Vulnerarius seu Stypticus Mineralis 382
Vegetab. seu Balf. Vuln. Dippel. 382
Loch de Althaea 383
Apophlegmaticum 383
ad Asthma seu de Scilla 383
Asthmaticum 384
Balsamicum Fulleri 384
de Caulibus Gordonii 384
de Farfara 384
Japonicum 384

pag.
Loch Incidens Sputa Viscida 384
de Lino 385
de Papavere 385
de Passulis 385
de Portulaca 386
Puerperarum 386
de Pulmone Vulpis 386
Sanum & Expertum 386
Saponatum Pharm. Edinb. 387
Siccum 387
Lumbricorum Terrestrium Praeparatio 388
Magisterium Coccinellae 388
Coralliorum 388
Cordiale 388
Epilepticum 389
Gummi Guttae vid. Gummi Guttae Praeparatio
Marcasitae sive Cosmeticum Clavii 389
Mercurii 389
Martis vid. Extractum Martis
Vitrioli Martis sive Pulvis Polychrestus 390
Martis Aperitivum Spindereri 390
Saturni 390
Sulphuris vid. Lac Sulphuris
Magnes Arsenicalis 391
Magnesia Alba sive Panacea Anglica 391
Saturnina Poterii 392
Mandibulae Lucii Piscis Præparatae 393
Manna Mercurii vid. Mercurii Manna
Margaritae Orientales & Occidentales Præparatae 393
Massa pro Fornace Communis 393
Odorifera 393
Optima 394
Glycirrhizae Alba vid. Pasta Althaeae Fusca 394
Materia Perlata sive Magisterium Antimon. Diaphoret. 394
Mel Anthosatum 395
Aquilegiae Simplex 395
Compositum 395
Calthae Palustris 395
Chelidoniae 395
Cucumerinum 396
Despumatum Simplex 396
Menthae 396
Mercuriale 396

pag.
Mel Mororum vel Diamoron 396
Nenupharinum 397
Nuceum seu Diacaryon 397
Passulatum 397
Aliud 397
Mayerne 397
Pectorale 398
Compositum 398
Rosatum Simplex 398
Citratum 398
Solutivum 399
Sambuci 399
Saponis 399
Scilliticum 399
Violarum 399
Mercurius Calcinatus 399
Diaphoreticus Albus atque Ruber 400
Dulcis 400
Mercurii Manna 401
Mercurius Præcipitatus Albus seu Cosmeticus 402
Fixus vid. Panacea Cinnabarina Thomson.
Flavus vid. Turpethum Minerale 402
Ruber 402
Viridis seu Lacerta Viridis
Sublimatus Corrosivus 402
Veneris Vegetabilis 403
Violaceus 404
Vitae seu Pulvis Algaroth 404
Cœlestis Klaunigii 405
Purgans 405
Millepedum Præparatio 405
Miva Borraginis 405
Consolidae 405
Cydoniorum Simplex 405
Aromatica 406
Dialthaeae 406
Satyrii 406
Mixtura Adstringens ad Haemoptysin 406
Simplex Alba 407
Ammoniaca Asthmatica 407
Anodyna & Cardiaca pro Puerperis 407
in Morbis Puerorum 408
Antasthmatica Fraundorf 408
Asthmatica Trilleri 408
Antipleuritica Boerhaave 408
Haddenii 409
Antipleuritica Trilleri 409

pag.
Mixtura Apoplectica 409
Aromatica 409
Aurea 410
Balsamica Cephalica 410
Gileadensis 410
in Gonorrhoea 410
Nephritica 410
Diuretica Gaub 411
Fulleri 411
Ecphractica 411
Epileptica Deckeri 411
Epileptica Michaël 412
Hydropica Roborans 412
Alia 412
Pacifica 412
Contra Scorbutum 412
Simplex Ordinaria Paracelsi 413
Ludovici 413
Stegnotica 413
Sudorifera Antifebrilis 413
Tonico Nervina Stahlii 414
Morsuli Adversus Acidum 414
Antimoniales Restaurantes Kunckelii 414
ad Ardorem Ventriculi vel Sodam 415
de Citro Prophylactici 415
Cordiales 415
de Jalappa 416
Laxantes 416
Rosati 416
Imperatoris cum Fructibus 416
Magnanimitatis 417
Purgantes 417
Stomachici Carminantes 417
Tartarei 418
ad Thermas & Acidulas Zwingeri 418
contra Vermes Gaub 418
Wirt 418
Muscerdae vid. Trochisci Catechu
Mucharum Rosarum 419
Mucilago Nephritica 419
Nepenthes Aureum vid. Laudanum Pretiosum
Nitrum Alexipharmacum Zwingeri 419
Catharticum 419
Alkalisatum vel Fixum, vid. Liq. Nitri Fixi
Antimoniatum seu Anodynum Minerale 420
Cachecticum Chalybeatum 420
Catharticum 420

	pag.
Nitrum Coralliatum	420
Cryſtalliſatum & Depuratum	420
Fulminans	421
Hermaphroditicum	421
Papaverinum	421
Perlatum	421
Roſatum	421
Saturninum	422
Tabulatum ſeu Sulphuratum vid. Lapis Prunel.	
Tartariſatum	422
Vitriolatum vid. Arcanum Duplicatum	
Nives Mariae vid. Pulv. Vien. Albus Virgineus	
Oculi Cancrorum Citrati	422
Præparati	422
Oleum Abſinthii Deſtillatum	422
per Infuſionem	423
Abrotani	423
Acuſticum	423
Ambratum	424
Wedelii	424
Aloëticum	424
Aloës Ligni	424
Amygdalarum Amarum Expreſſum	424
Dulcium	425
Anagallidis	425
Anethi	425
Animale Dippelii	425
Anodynum Refrigerans	426
Antimonii Saccharatum	427
Apoplecticum	427
Aranearum Mindereri	427
Arthriticum Arniſaei vid. Spiritus Arthriticus	
Balſamicum	428
Baſilici	428
Betulinum	428
Bezoardicum Wedelii	429
Benzoes	429
Bufonum	429
Buxi & Guajaci	429
Cancrorum	429
Camphorae Liquidum & Butyraceum	430
Capparum	430
Cardiacum ſeu Cordiale Odoriferum	430
Cardui Benedicti Compoſitum	431
Carfunculi	431
Carminativum	431
Vienn.	432

	pag.
Oleum Caſtorei Simplex	432
Compoſitum	432
Catellorum Paris	432
Lond.	433
Caryophyllorum Aromaticorum	433
Cerae	433
Chamomillae	434
Cheiri	434
Cinnamomi	434
Cochleariae	435
Colocynthidis	435
Cordiale Brunneri	435
Cornu Cervi	435
Corticum Aurantiorum	436
Citri	436
Corylinum	436
Coſtirium Mel	436
Cremoris	436
Cumini Nigri	437
Exceſtrenſe	437
Euphorbii	437
Compoſitum	437
Florum Slotani ex Hildano	437
Verbaſci	438
Formicarum	438
ex Fructu Cacao ſeu Butyrum Cacao	438
Galbani	439
Galbanetum Paracelſi	439
ad Colicam	439
Gonzagianum	440
ad Guttam Roſaceam D. Sennerti	440
Habacucinum	440
Hepaticum Rubrum	441
Heraclinum vid. Oleum Corylinum	
ad Hernias	441
Hirundinum	442
Hiſpanicum	442
Hyoſcyami	442
Hyperici	443
Compoſitum Goeleri	443
ad Herniam Solenandri	443
e Baccis Juniperi	444
Lacertarum	444
Ladani Odoratum	444
Cum Lateribus Deſtill. Philoſophorum Dictum	444
Lavendulae	445
Laurinum	445
Ligni Saſſafras	445
Liliorum Alborum Simplex	446

pag.
Oleum Liliorum Alborum Compositum 446
Lini Expressum 446
Magistrale Compositum 446
Lumbricorum Terrestrium Simplex 447
Compositum 447
Majoranae Simplex 447
Compositum 447
Mandragorae 447
Martis 448
Mastichinum Simplex 448
Compositum 448
Mellis 448
Menthae 448
Milvinum 449
Momordicae 449
Myrrhae Compositum 449
per Deliquium 449
Myrtillorum 449
Nardinum Simplex 450
Compositum 450
Nervinum 450
Timaei 450
Nicodemi 451
Nicotianae 451
Novem Mixta 451
Nucis Moschatae Expressum 451
Nucleorum Persicorum 452
Nucum Juglandium sive Caryinum 452
Nymphææ 452
Ovorum Expressum 452
Papaveris Compositum 453
Expressum 453
Paregoricum Wedelii 453
Prophylacticum contra Pestem: Lud. 453
de Ipsis Ranis 454
Ranunculi Esculenti 454
Rhabarbari 454
Rosarum 455
Rosatum 455
Rutæ 455
Sabinæ 455
Santali Citrini 455
Saponis 455
Scorbuticum 455
Scorpionum Simplex 456
Compositum 456
Septem Florum 456
Sinapi 457
Solani e Baccis 457

pag.
Oleum Spermatis Ranarum 457
Stomachicum Vienn. 457
Cratonis 457
Zwelferi 458
Succini 458
Sulphuris 458
Terebinthinæ 458
Compositum 459
Uterinum 459
contra Vermes 459
Violarum 459
Viperarum 460
Viride 460
Viridis Aëris 460
Vitrioli 460
Dulce 460
Viride 461
Vulnerarium Basileensium 461
Vulpinum 461
Opiata contra Cancrum 461
contra Chlorosin 462
Cardiaca 462
seu Cordialis 462
pro Pauperibus 462
Cephalica 462
contra Febrem 462
Quartanam 463
contra Fluxum Alvi 463
Mesenterica 463
Neapolitana 463
Salomonis Correcta 464
Orvietanum 464
Aliud Charas 464
Præstantius 466
Oxymel de Allio 466
Asthmaticum 466
Diureticum 466
Elleboratum Majus & Minus 466
de Peto 467
Purgans Pectorale 467
Scilliticum 467
Simplex 467
Oxyrrhodinum Demulcens & Refrigerans 468
Oxysaccharum Emeticum 468
Scilliticum vid. Syrup. de Scilla
Panacea Antimonialis 468
Anglica seu Solutiva vid. Magnesia Alba

Pana-

pag.
Panacea Aurea 468
Cathartica 469
Cinnabarina Thomson 469
Jo. Hartmanni 469
Holsatica vel Duplicata vid. Arcanum Duplicatum
Mercurialis 470
Mineralis vid. Pulvis Vienn. Albus Virgineus
Mussatii 470
Solaris Wildegansii vid. Pilulæ Solares Ejusdem
Panis Cydoniorum cum Aromatibus 470
Diasarsæ 471
Martius Laxativus Sennerti 471
de Vipera 471
Passulæ Anthelminticæ 471
& Pruna Laxativa 471
Pasta Althææ 472
Regalis pro Emulsionibus 472
Pastilli Fœtidi, sive Aviculæ Æthiopicæ pro Suffitu 472
Odorati pro Fumo 473
Odoriferi Alii 473
Philonium Romanum vid. Electuarium Persicum Avicennæ 474
Pilulæ Æthiopicæ 474
aliæ 475
Aloephanginæ 475
de Ammoniaco 475
Antiscorbuticæ 476
Chalybeatæ 476
Anethinæ 476
Angelicæ 476
Aperientes Stahlii 477
Martiales Aperitivæ 477
de Aquilegia 477
Aureæ 477
Balsamicæ Aperitivæ 477
Mortonianæ 478
Benedictæ Faventini 478
Cachecticæ 478
Castitatis 478
de Castoreo 479
Catarrhales 479
Catholicæ vid. Imperiales
Cephalicæ 479
Fulleri 479
Ambratæ Mercklini 480

pag.
Pilulæ Cephalicæ Mayerni 480
Classianæ 480
Clementinæ 480
Cóchiæ Rasis 481
de Creta Palmarii 481
Cretaceæ 481
Croceæ 482
de Cynoglosso 482
cum Castoreo 482
Diacurcumæ 482
Dominarum 482
de Duobus 483
Ecphracticæ 483
cum Aculeo 483
Aliæ 483
Emanuelis 484
Familiares 484
Febriles Alterantes 484
Hoffmanni 484
Aliæ ejusdem 484
Purgantes Vienn. 484
Gaubii 485
Fœtidæ Majores Mesue 485
Balsamicæ in Gonorrhœa Venerea 485
contra Gonorrhœam 485
ad Gonorrhœam Junckeri 486
Hieræ cum Agarico 486
Hydropicæ 486
Bontii 486
Hypnoticæ 487
Hypochondriacæ 487
Bœcleri 487
Aliæ 487
Hystericæ Wirt. 488
Paris 488
Fulleri 488
Imperiales 489
Lucis Majores, sive Opticæ Mes. 489
Magnanimitatis Japonensium 489
Marocostinæ Mindereri vid. Extractum
Mastichinæ 490
Mercuriales 490
Nobiles 490
Pestilentiales Avicennæ 491
Prophylacticæ 491
Thom. Reinesi 491
Ruffi seu Communes 491
Polychrestæ Balsamicæ 492
Starckey 492

	pag.
Pilulæ Puerperarum Fulleri	492
Albæ	493
Purgantes Consuetæ Trilleri	493
Saturninæ	493
Scilliticæ	494
sine quibus esse nolo	494
Solares Wildegansii	495
Spleneticæ	495
Stomachicæ vulgo Ante Cibum	495
Alkindi	496
Fabricii	496
Fulleri	496
cum Gummi	496
Magistrales	496
Poterii	497
Stahlii	497
Stypticæ Fulleri	497
de Styrace sine Ambra	498
Styracinæ	498
de Succino Auctæ	498
Cratonis	498
Sudoriferæ Antifebriles	498
Syncopales	499
Tartareæ Bontii	499
Quercetani	439
Schrœderi	499
de Terebinthina	500
Testaceæ Fulleri	500
Tolutanæ	500
Trium Diabolorum	500
Urbani	500
contra Vermes	501
Viscerales	501
Wildegansii Genuinæ	501
Plumbum Ustum	502
Pomum Odoratum	502
Pulmones Vulpis Præparati	502
Pulpa Cassiæ	502
pro Clysteribus	503
Passularum & Prunorum vid. Disp. Vienn.	
Tamarindorum	503
Pulvis contra Abortum cum Saccharo	503
Absorbens	503
Wedelii	503
Alexipharmacus	504
Alius	504
Rollwagii	504
Berol.	505
Camerarii	505
Pulvis Alexipharmacus Citrinus	505
Hoffmanni	505
Lemery	505
Pretiosus Regius	506
Ruber	506
Vienn.	507
Alexeterius Specificus Angeli Salæ	507
Analepticus Frigidus Mindereri Incompletus	507
Anonymus	507
Anodynus Camerarii	507
Ludovici	508
Antacidus seu Absorbens Nitratus Stahlii	508
Bœrhaave	508
Hoffmanni	508
Antarthriticus Wepferi	508
Antatrophicus	509
Anti-Colicus Camerarii	509
Antidinicus Lentilii	510
Antifebrilis Bat.	510
Gaub	510
Hoffmanni	510
Pragensis	511
Ruber	511
Trilleri	511
Antilyssus Lond.	512
Antispasmodicus Nitrosus Stahlii	512
contra Acredinem	512
Ari Compositus vid. Pulv. Stomachicus Birckmanni	
Auratus Dresdensis vid. Pulv. Cordialis Cellens.	
Bezoardicus Albus Ludovici	513
Anglicus Incompletus	513
Caroli Duc. Mant.	513
Anglicus Completus	514
Pretiosus Wedelii	514
Fulleri	514
Sennerti	515
Tim. a Güldenklee	515
Weisii	515
Cachecticus Quercetani Incompletus	515
ad Calculum	516
contra Calculum	516
Hoffmanni	516
Placcii	517
Canæus ex Nitro	517
Cardiacus Corallatus	517

	pag.
Pulvis Cardiacus Eboratus	517
Excitans	518
Narcoticus	518
Odoratus	518
Perlatus	519
contra Cardialgiam Rubeus	519
Verzaſchæ	519
Carminativus	519
Bierlingii	520
Fulleri	520
Garmeri	520
Hoffmanni	520
Queſtenbergicus	520
Contra Caſum	521
Cephalicus Albus	521
Arniſæi	521
Camerarii cum Saccharo	521
Charas	522
Dolæi	522
Ettmülleri	522
Fulleri	522
Hoffmanni	523
ad Memoriam Robarandam Anderſoni	523
Odoratus	524
Rubeus	524
Winteri	524
Cerebrum Roborans Kepleri	525
e Ceruſſa	525
Cervinus Camerarii	525
Chalybeatus	525
Major Pariſienſ.	526
e Chelis Cancrorum Compoſ. Minus Pretioſus	526
Pretioſus	526
Contra Colicam	526
Fulleri	527
Confortans Camerarii	527
Contrayervæ Compoſitus	527
Cordialis Cellenſis	528
Communis cum Zedoaria	528
Pretioſus cum Zedoaria	528
Cornachini	529
Coronatus	530
Coſmeticus Cnœffelii	530
Manualis	531
ad Man. Michaëlis	531
Dentifricius	531
Carol. Barbeirac	531

	pag.
Pulvis Dentifricius Th. Bartholini	532
Gaubii	532
Hoffmanni	532
Viennenſium	532
Diaphoreticus Fulleri	533
Thom. Reineſii	533
Verzaſchæ	533
Digeſtivus	533
Dyſentericus	533
Hoffmanni	534
ad Dyſtociam	534
ad Dyſuriam	534
Fallop. & Michaëlis	534
Epilepticus Bat.	535
in Gallia Narbon	535
Bierling	535
Cellarii cum Caſtoreo	536
Caſpar Bartholini Nobiliſſimus	536
Eximius	537
de Gutteta	537
de Gutteta Riverii	538
Holſaticus	538
Junckeri	538
Marchionis	539
Correctus.	539
Mirabilis Mynſichti	540
Niger Vienn.	540
Rindſcheidleri	540
Ruber	540
Rudolphi Secund. Imp.	541
Viti Riedlini	541
pro Epithemate Cordis & Hepatis vid. Spec. pro Epithemate Cordis & Hepatis	
ad Eryſipelas	542
Albus	542
Eryſipelatodes Ruber	542
Euphragii Simplex	542
Compoſitus	542
ad Flatus	542
ad Fluorem Album	543
Fumalis Haugii	543
Odoratus	543
Galactopœus	543
Hamburg.	544
Winckleri	544
Gingivalis	544
Gravidarum Fulleri	544
Griſeus	544

		pag.
Pulvis	Haly	545
	contra Hæmoptysin	545
	Hæmoptoicus Alius	545
	Hepaticus Ruber Dresdensis	546
	Hydragogus, Bauder	546
	Colleg. Lugd.	546
	Hystericus	546
	ex Jalappa Compositus	546
	Ictericus	547
	Dolæi	547
	Jo. Langii	547
	Timæi à Güldenklee	547
	JesuitarumMemoriæConsecratissimus	548
	Incidens Stahlii	548
	Incrassans	548
	pro Infantibus Bœrhaave	549
	Recens Natis	549
	Stahlii	549
	Laetificans vid. Species Laetif.	
	Lenitivus Tartarisatus	550
	Lumbricorum Compositus	550
	Mantuanus	550
	Martialis Anglicus Compositus	550
	ad Morsum Canis Rabidi specificus	550 & 551
	Mulierum	552
	seu Dominarum Foresti	552
	e Myrrha Compositus	552
	Myrrhæ Compositus	552
	Nephriticus	552
	Charas	553
	Fulleri	553
	Poterii	553
	Pretiosus	553
	Ophthalmicus	553
	Oxytocius	554
	seu ad Dystociam	554
	Pannonicus Minus Pretiosus	554
	Ruber Ordinarius	554
	ad Partum	555
	Pectoralis Loschianus	556
	Paris vid. Loch Siccum	
	Resolvens	556
	Pleuriticus	556
	Alius	556
	Hoffmanni	557
	Ludovici	557
	Musitani	557
	Tim. a Güldenklee	558

		pag.
Pulvis	Pleuriticus Willisii	558
	Polychrestus vid. Magisterium Vitriol. Mart.	
	pro Potu Febrilis	558
	Præcipitans	559
	Bilgeri	559
	Stahlii	559
	Præparans Gaddani	559
	Pretiosus Albus	559
	Puerorum Communis	560
	Completus Dictus	560
	Fulleri	560
	Puerperarum	560
	Purificans	561
	Bœrhaave	561
	& Salivans	561
	Stahlii	561
	Purpureus Anglicus	562
	Resolvens Compositus	562
	Stahlii	562
	Saxonicus Secundum Lobelium	562
	Scillæ Compositus	563
	Stegnoticus Gutmanni	563
	Sternutatorius	564
	Albus	565
	Bierlingii	565
	Gaubii	565
	Junckeri	566
	cum Moscho & Ambra	566
	Nœrdling	566
	Nopsii	566
	Norimberg	567
	Trilleri	567
	Ruber	568
	Junckeri	568
	Thom. Reinesii	568
	Variegatus	569
	Viridis	569
	Optimus	569
	Stomachicus	569
	Birckmanni	570
	ad Strumas cum Saccharo	570
	e Succino Compositus	571
	ad Suppositoria Communis	571
	Temperans	571
	Helvetii	571
	Junckeri	572
	Parisiensium	572
	Hoffmanni	572

pag.
Pulvis ad Tormina Infantum 572
Trium Nummorum 572
ad Tussim Infantum 573
ad Ulcera Maligna Siccanda 573
Renum Internus 573
pro Ulceribus Gutturis 573
Uterinus Jovialis 573
seu Hystericus Mercklin 574
Uvularis 574
Fuller 574
contra Variolas 574
Alius 574
& Morbillos 575
Tuschereri 575
contra Vermes Brand. 575
August. 575
Edinb. 575
Wirt. 576
Bat. 576
Bœrhaave 576
Fulleri
Purgans Fulleri 576
contra Vertiginem Viridis 577
Ettmülleri 577
Viennensis Albus Virgineus 577
Visceralis 578
Vittæ Aureus 578
Imperatoris 578
Vulnerarius Externus 579
Zwelferi 579
Radicis Ari Præparatio 579
Regulus Antimonii Martialis 580
Medicinalis 580
Simplex 581
Arsenicalis & Jovialis vid. Bezoardicum Joviale
Resina Gialappæ 581
ad Modum Stahlii Præparata 582
Ligni Guajaci vid. Extr. Ligni Guajaci
Scammonii 582
Roob Acaciæ Nostratis 582
Alkekengi 582
de Agresta vid. Syrup.
Berberum 583
Purgans 583
Cerasorum Purgans 583
Cornorum 583
Cydoniorum vid. Miva Cydon.
Cynosbati 584

pag.
Roob Ebuli 584
e Fructibus Weickardi 584
Juniperi 584
Mororum cum Melle vid. Mel Diamoron
Myrobalanorum 584
Nucum 585
Ribium Purgans 585
Sambuci 585
Antilœmicum Blochwitii 585
Purgans ejusdem 586
de Spina Cervina vid. Syrup Domesticus
Veronicæ Zwelferi 586
Ros Mineralis 586
Rosa Solis Batei 586
Ros sive Phlegma Vitrioli 587
Rotulæ Berberum 587
Bezoardicæ 587
Cardiacæ Gaub 587
Timæi 587
Cephalicæ 588
Diaireos 588
Diureticæ Charas 588
contra Dolores a Partu 588
Dysentericæ Deckeri 589
Embryonum 589
Hæmoptoïcæ 589
Monspeliensium 589
Lenthales 590
Magnanimitatis Charas 590
Manus Christi 590
contra Phthisin 590
Saponaceæ 591
contra Sitim 591
Stomachicæ 591
contra Vermes 591
Bœrhaave 591
Vienn. 592
Charas 592
Lentilii 592
Timæi 592
Saccharum Caryophyllatum 592
Clarificatum 593
Lactis Lud. Testi 593
Crystallisatum 593
Martis 593
Rosatum Tabulatum 594
Sambucinum 594

	pag.
Saccharum Saturni Cryſtalliſatum	594
Tormentillæ	596
Vermifugum	596
Sal Abſinthii	596
Aceti Eſſentiale	597
Fixum	598
Antimonii	598
Chalybeatum Cacheсticum	598
Chalybis	598
Catharticum	598
ſiv. Martis Dulce	598
Cinnamomi	599
Coralliorum	599
Cordiale ſeu Cardiacum	599
Cornu Cervi Volatile	599
Coſmeticum	600
Diureticum	600
Ettmülleri	600
Waldſchmid	600
de Duobus vid. Arcan. Dupplicatum	
Epaticum Mynſichti	601
Epilepticum Mynſichti	601
Eſſentiale Acetoſæ & Acetoſellæ	602
Tartari vid. Arcanum Tartari	
Vegetabilium	603
Febrifugum Bat.	603
Ettmülleri	603
Mœbii	604
Sylvii	604
Sleppecrellii	604
Aliud	604
Febrile Specificum	604
Glaſti ſeu Iſatidis Volatile	605
Jovis vid. Sal Stanni	
Lactis vid. Saccharum Lactis	
Lumbricorum Volatile	605
Mirabilis Glauberi	605
Philoſophorum	606
Polychreſtum Paris.	606
Rubrum	606
de Seignette	606
Sedativum Hombergii	607
e Seminibus Plantarum Volatile. Wedel.	608
Spleneticum Mynſichti	608
Spongiæ Volatile	608
Stanni ſive Jovis	609
Stomachicum Eſurinum Dolæi	609
Mynſichti	609
Succini Volatile	610
Sal Sulphuris	610
Tartari Fixum	610
Volatile	610
Hellwigii	611
Tackenii	611
Theriacale Simplex	611
Compoſitum	611
Aliud	612
Uterinum	612
ad Partum Promovendum	612
Volatile Oleoſum Extemporaneum	613
Viperarum Volatile	613
Virtutis	613
Volatile Anglicum Siccum	614
Oleoſum	614
Angelicæ Bœrhaave	614
ſive Liquor Oleoſus Sylvii	615
Urinæ	615
Vinoſum	616
Sanguis Cichorii Rhabarbarinus vid. Anima Rhabarbari	
Hirci Præparatus	616
Sapa Vomitoria Sylvii	616
Sapo Fragrans	617
Medicatus	617
Odoratus	618
contra Scabiem	619
Tartareus	619
Saturnina Magneſia vid. Magn. Saturnina	
Scillæ Præparatio	620
Secundinarum Humanarum Præparatio	620
Sericum Toſtum	620
Sief Album	620
Solutio Coralliorum	620
Matris Perlarum	621
Sparadrapum Album	621
ad Corpus Conditum Involvendum	621
Rubrum	621
Viride	621
Species Alexicacæ	621
Alexipharmacæ	622
de Althæa	622
Anodynæ & Carminativæ pro Thea. Trilleri	622
Antiphthiſicæ pro Thea.	623
Trilleri	623

INDEX COMPOSITORUM.

pag.

Species Aperitivæ & Hydragogæ 623
contra Apoplexiam 624
Aromaticæ Caryophyllatæ 624
Rosatæ 625
Bechicæ pro Thea 625
Aliæ Hoffman 625
Similes Ejusdem 625
Carminativæ & Stomachicæ Weick. 625
Zwelferi 626
Cephalicæ pro Cucuphis 626
Capiti Debili 627
adversus Catarrhos 627
Fülleri 627
Morell 628
Cucupha Roborans contra Catarrhos 627
Cordiales Lemery 628
Londinens. 628
Solares & Alexipharmacæ Zwelferi 629
Temperatæ 629
Prætiosæ Zwelferi 630
Decocti Antifebrilis 630
Sudoriferæ Bœrhaave 630
Decocti Antinephritici 631
Antiscorbut. Ettmülleri 631
pro Decocto Avenæ Loweri 632
Decocti Carminativi 632
Zwelferi 632
Febrifugi 633
Lemery 633
Decocti Florum & Fructuum 633
pro Decocto ad Gangrænam 634
Decocti pro Gargarismate 634
Adstringente 635
in Angina 635
Barbette 635
Emolliente 635
Vienn. 635
Hepatici Aperient 636
Hoffmann Sen. 636
Hysterici 636
Icterici Ettm. 636
Lignorum 637
Mercuriale contra Vermes 637

pag.

Species Decocti Millefolii 637
ad Morsum Canis Rabidi 638
Quercetani 638
Nevrotici 638
Nigri 638
pro Decocto ad Ozœnam Deckeri 639
Gaubii 639
Pacifico 639
Aliud 639
Decocti Pectoralis 640
pro Decocto Pleuritico Batei 640
Bœrhaave 640
Ejusdem 641
ad Pleuritidem 641
Decocti pro Potu Infantum 641
ad Rachitidem 642
pro Usu Externo 643
contra Sputum Sanguinis 643
pro Decocto ad Rachitidem 642
contra Scorbutum 643
Vulnerario 643
seu Traumatico 644
Diaboracis 644
Diacalaminthes Simplices 644
Compositæ 644
Diacinnamomi 645
Diacinnabaris Mynsichti 645
Diacretæ Camerarii 645
Mynsichti 646
Diacubebarum 646
Diacumini Nicolai 646
Diacurcumæ 646
Diagalangæ Mesue 647
Diahyssopi Nicolai 647
Diajalappæ Mynsichti 647
Diaireos Salomonis 648
Simplices 648
Dialaccæ Mesué 648
Dialauri Mynsichti 649
Diamargaritæ Calidæ 649
Frigidæ 649
Diambræ 649
Diamaci Wed. 650
Diamuniæ Myns. 650
Dianisi 650
Dianthus Nicol. 650

INDEX COMPOSITORUM.

pag.

Species Diarrhodon Abbatis 651
Diasennæ 651
Diatabaci Mynsichti 651
Diatartari Mynf. 652
Diaterebinthinæ Mynf. 652
Diathamaron Nicol. 652
Diatragacanthæ 653
Calidæ Nicol. 653
Frigidæ 653
Dia Trion Sandalon 654
Dia Turbith cum rhabarbaro 654
Emmenagogæ Wepf. 654
Emollientes 655
pro Epithemate Capitis 655
Cephalicæ 655
Cordis 655
& Pulsuum 656
Hepatis 656
Cordis Palmarii 656 & 657
Stomachi 657
pro Fomentatione 657
pro Fotu Aromat. 658
pro Gargarismate in Aphthis 658
in Gravissima Angina 658
Emollientes & Demulcentes 658
de Gemmis Calidæ 659
Frigidæ 659
Zwelferianæ 659
Hieræ Picræ Simpl. 660
Rhasis Dictæ 660
Hippocraticæ 660
pro Vin. Hippocratico 661
de Hyacintho 661
Imperatoris 661
pro Infuso Polychresto 662
Laxativæ Polychrestæ 662
Lætificantes 662
Rhasis 663
Pectorales pro Thea 664
e Scordio cum Opio 664
sine Opio 664
Stomachico-Laxativæ 664
Tabaci pro Fumo 665
Officinales 665
Suaveolentes Cephalicæ 665
Specificum Antatrophum vid. Pulvis Antatroph.

pag.

Specificum Antifebrile Croll. 665
Cephalicum Michaël. 666
Febrifugum vid. Regulus Antimon. Medicinalis
Jalappinum 667
Tartari Pharyngicum Zobelii 667
Virgineum vid. Pulv. Vienn. Albus Virgineus
Sperniola Crollii 667
Spiritus Æruginis 667
Compositus 668
Alkermes 668
Angelicæ 668
Anisi 668
Compositus 668
Anthos 669
Anticolicus Dolæi 669
Tentzelii 669
Antiscorbuticus Bœrhaave 669
Deckeri 669 & 670
Brand 670
Drawizii 671
Fulleri 671
Hagiensium 672
Hoffmanni 672
Rosin. Lentilii 672
Aperitivus Penoti 672
Arack 673
Aromaticus Lentil 673
Compositus 673
Aromatico-Oleosus 674
Arthriticus Arnisæi 674
Deckeri 675
Drawizii 675
per Fermentationem Paratus 675
Rolfincii 675
Ruber Henrici 676
Asthmaticus vid. Spiritus Æruginis Compos.
Woyt 676
Balsamicus vel Balsamum Vitæ Album 676
Fuchsii 676
Balsami Peruviani Hoffm. 677
Bezoardicus Bussii 677
Cardiacus Kœnigii 677
Tentzelii 677
Carminativus Dolæi 678

pag.

Spiritus Carminativus Sylvii 678
de Tribus 678
Carvi Compositus 679
Castorei Compositus 679
Cephalicus Waldschmid 680
Cerasorum Nigrorum 680
Compositus 680
Cochleariæ 681
Compositus 681
Purgans 681
contra Colicam 681
Drawizii 682
Convulsivus Geilfusii 682
Cornu Cervi 683
ad Usus Externos 683
Corticum Aurantiorum 683
Citri 684
Croci Simplex 684
Compositus 684
Diapente 684
Diatrion vid. Mixtura Simplex
Emmenagogus 684
Epilepticus 685
Euphrasiæ 685
Formicarum 685
Fuliginis 686
ex Ligno Cinnamomi 686
Juniperi 686
Lavendulæ Simplex 686
Compositus 686
Ligni Guajaci 687
Liliorum Convallium 687
Lumbricorum Compositus Mollenbr. 687
Terrestrium Compositus 687
Vinosus 688
Volatilis 688
Mastichinus 688
Compositus 689
Simonis Paulli 689
Matricalis Aromat. 689
Burrhi 690
Melissæ 690
Mellis 690
Menthæ 690
Nephriticus Dekkeri 690
Parisiensis 691
Waldschmid 691
Warschaviensis 692

pag.

Spiritus Nervinus Hoffm. 692
Nitri Acidus 692
Anticolicus 692
Concentratus 692
Dulcis Simplex 693
Compositus 693
Odontalgicus 694
Otalgicus 694
Panis 694
Paralyticus 695
Cnœphelii 695
Pectoralis Dekkeri 695
Mynsichti 696
Podagricus Jungken 696
de Spina 697
Polychrestus 697
Regius Hoffmann Sen. 697
Rhoeados Crapularius 698
Rosarum 698
per Fermentationem 698
Salis Ammoniaci Aromatisatus 698
Anisatus 699
Aromaticus 699
Chalybeatus 699
Succinatus 700
Tartarisatus 700
Volatilis Urinosus 700
Vinosus 700
Coagulatus 701
Communis Acidus 701
Concentratus 701
Dulcis 702
Martialis 702
Salutis Maxvelli 702
Sambuci Compositus 702
Florum 703
Scelotyrbicus seu Antiscorbuticus 703
Serpilli 703
Stomachicus Mynf. 703
Sulphuris per Campanam 704
Tartari Simplex 705
Compositus 705
Volatilis vid. Sal. Volat. Tartari
Terebinthinæ 705
Theriacalis Wirt. 706
Laxans 706
Mynsichti 706
Trifolii Fibrini 707

pag.

Spiritus Urinæ 707
Uterinus Charas 707
Hoffmanni 707
seu Hystericus, Burrhi 707
Jungken 708
Zwelferi 708
Vini Camphoratus 708
Rectificatus 709
Tartarisatus 709
Vitrioli Coagulatus 709
Diaphoreticus 709
Dulcis vid. Liquor Anodynus
Philosophicus 709
Simplex 710
Volatilis Aromaticus Oleosus 710
Spongiarum Tostio 710
Succinum Præparatum 711
Sulphur Auratum Antimonii 711
Suppositorium Acre, Fortiter Stimulans, in Affectibus Soporosis Frigidis 712
Anthelminticum 712
Compositum 712
ad Excitandum Hæmorrhoidum Fluxum 712
seu Glans, ad Alvum Sollicitandam 712
Mercuriale Ascaridibus Necandis Aptum 713
ad Sistendum Nimium Hæmorrhoidum Fluxum 713
Stimulans 713
contra Vermes 713
Syrupus de Absinthio Compositus 713
Acaciarum Florum 713
Acetosellæ & Acetosæ 714
Acetositatis Citri 714
Adianti Fernelii 714
de Agno Casto 714
de Agresta 715
de Althæa Fernelii 715
de Ammoniaco 715
Antepilepticus 715
Anticausticus 716
Antiscorbuticus 716
Aperiens Anticachecticus 717
de Artemisia 717
Artemisiæ Fernelii 717
Balsamicus 718
Tolutanus 718

pag.

Syrupus Bellidis e Succo 719
Berberum 719
Betonicæ 719
Borraginis 719
Buglossi 719
Botryos 719
Boyleanus 720
Brunellæ 720
Bryoniæ 720
Byzantinus Simplex 720
Compositus 720
Capillorum Veneris Simplex 721
Compositus 721
Cardiacus 721
Cardui Benedicti 722
Carminativus 722
Cascarillæ e Corticibus Ligni Sassafras 722
Centaurii Minoris 722
Cerasorum Acidorum 723
cum Floribus Tunicæ 723
Chalybeatus 723
Chamomillæ 724
Chenepodii 724
de Cichorio cum Rhabarbaro 724
de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolai 725
Cinnamomi 725
Citri e Toto 725
Cochleariæ 726
Compositus 726
Contrayervæ 726
Compositus 726
Coralliorum 727
Corticum Aurantiorum 727
Citri 727
Essentif 727
Croci 728
Alius 728
de Cucurbita Mesues 728
Cydoniorum 729
e Cynoglosso 729
Diacitri Rosatus 729
Diacodion, sive de Capitibus Papaveris 730
Diacodium Crocatum 730
Diasereos Andernaci 730
Dynari vid. Syrupus Byzantinus
Domesticus sive de Spina Cervina 731

pag.
Syrupus de Duabus Radicibus 731
Dysentericus Medicorum Parisiensium 731
Emeticus 732
Angeli Salæ 732
Enulæ 732
de Erysimo Lobelii 732
Exhilarans, Schillingi 733
Farfaræ e Floribus 733
Fragrans Laxativus 734
Florum Nymphææ Simplex 734
Compositus 734
Florum Paralyseos 735
Fragorum 735
de Fumaria 735
Compositus 735
Glycyrrhizæ 735
Granatorum 736
Granorum Kermes 736
Hederæ Terrestris 736
Hyperici 736
Hyssopi 737
Compositus 737
de Ibisco sive de Althæa Compositus 737
de Jujubis 738
Kinæ Kinæ 738
sine Vino 739
Limonum 739
de Manna Laxativus 739
Solutivus 739
Masticchinus 740
Melissæ 740
Menthæ 740
Compositus 740
Mercurialis 741
Mororum 741
de Mucilaginibus 741
de Musco Querno 741
de Myrrha 742
Myrtillorum 742
Myrtinus Compositus 742
de Nicotiana 743
Nucistæ 743
Ophthalmicus Cardani 743
Pæoniæ Florum 744
Papaveris Albi 744
de Papavere Compositus 744
Papaveris Erratici 744
Passularum Laxativus 745
Persicorum Florum 745

pag.
Syrupus Pomorum Regis Saboris 745
Simplex 746
de Portulaca Compositus 746
Quinque Radicum Aperientium Majorum 746
de Rhabarbaro Deodati 746
Ribium 747
Rorellæ 747
Rosatus Simplex 747
Solutivus 747
cum Senna 748
e Rosis Siccis 748
Rubi Idæi 748
Sambucinus Compositus 748
Scelotyrbicus 749
de Scilla 749
de Scolopendrio 749
Scordii 749
de Scordio Compositus 750
Sedi Majoris 750
de Spina Cervina vid. Syrup Domesticus
de Stœchade 750
de Sulphure 751
Sulphuris sive Arcanum Bechicum Willisii 751
e Symphyto Fernelii 751
de Testudinibus Resumtivus 752
Theriacalis 752
de Toto Citro Essentificatus 752
Tolutanus Magistralis 753
Tunicæ Florum 753
Vermifugus 753
Veronicæ 753
Violarum 754
Solutivus 754
Violatus Elegans 754
de Viperis Roborans 755
Zingiberis 755

Tartarus Antimoniatus 755
Chalybeatus 756
Solubilis 756
Emeticus 756
Tartarisatus Liquidus Citratus 757
sive Solubilis 757
Vitriolatus 757
Antimon. 757
Emetico Purgans 758
Tackenii 758

INDEX COMPOSITORUM.

pag.

Tartari Oleum per Deliquium 756

Terra Foliata vid. Arcanum Tartari

Terebinthina Cocta 759

Terra Foliata Nitri vid. Nitrum Catharticum

Testes Equi Præparati 759

Theriaca Cœlestis 759

Hoffmanni 761

Jungken 761

Tinctura Aloës 763

Amara 763

Anodyna vid. Essentia Anodyna

Antihypochondriaca 763

Antimonii Acris 763

Anisata 764

cum Liquore Nitri Fixi 764

Tartarisata 764

Antinephritica 765

Antiphthisica 765

Aromatica 767

Auri seu Aurum Potabile 767

Balsamica 768

Bellidis Florum 768

Bezoardica Ceylonica 769

Ludovici 769

Michaëlis 770

Officinalis Ordinaria 770

Bat. 770

Wedelii 770

Cantharidum 772

Cardiaca 772

Coralliorum 772

Sincera 773

Croci 774

Vinosa 774

Gingivalis Balsamica 774

Guajaci 775

Hellebori Composita 775

Hydragoga 775

Hydropica 775

Hyperici Florum 776

Laccæ 776

Lunæ 776

Martis Adstringens 777

Amara 777

Aperitiva 777

Tartarisata 778

cum Arcano Tartari 778

Aurea 778

Cœrulea Ettneri 779

pag.

Tinctura Martis Cydoniata Wedelii 779

Elleborata 779

Pomata 779

Roborans Bœrhaave 780

cum Vino Malvatico & Pomis Aurantiis 780

Vitriolata Antiscorbutica 780

Metallorum seu Lilium Paracelsi 780

Oculorum Cancri vid. Essentia Oculorum Cancri

Odontalgica Hoffmanni 781

Proprietatis Mynsichti 781

Regia 782

Rhabarbari 782

Composita 782

Spirituosa 783

Dulcis 783

Sacra 783

Alia 783

Salutifera vid. Essentia Salutifera

Sassafras 784

Saturni 784

Scorbutica 784

Stomachica Aromatica 784

Bisteri 785

Fulleri 785

Lipsiens. 785

Londinens. 785

Martialis 786

Stockhameri 786

Sulphuris 786

Tartari 787

Acris 787

cum Aurantiis 787

Tragea Alba 787

Aromatica Gabelchoveri 788

Officinalis 788

Cephalica 788

Emmenagoga 788

Epileptica 789

Granorum Actes 789

Hydropica Willisii 789

Ophthalmica 789

Verzaschae 789

Stomachica Basileensium 790

Brunneri 790

& Cephalica 790

Trochisci Adversus Acidum Ventriculi 791

Alhandal 791

	pag.
Trochisci Aliptæ Moschatæ	791
Alkekengi	791
cum Opio	792
Alkermes Completi	792
de Ambra	792
Antacidi seu Cardialgici	792
Anthelmintici	792
Apoplectici	793
Balsamici	793
Bechici Albi	793
Citrini	793
Grysei	793
Majores	794
Nigri	794
Rubri	794
de Camphora	794
de Capparibus	795
de Carabe	995
Catarrhales	795
Dragoneri	795
Catechu sive Muscerdæ	796
Cephalici	796
de Cremore Tartari	796
Cypheos Gal. pro Mithridatio	796
Diasulphuris	797
Escharotici	797
Galliæ Moschatæ	797
Hysterici	797
contra Abortum	798
de Myrrha Rhas.	798
Opiati	798
ad Ptyalismum ab Aphthis delapsis	798
de Scilla	799
ad Sitim Fallendam	799
Stellati	799
Stomachici	799
Suaveolentes ad Fœtorem Oris	800
Sublinguales, ad Prophylaxin a Contagio	800
Completi contra Pestem	800
Incompleti	800
de Succo Glycyrrhizæ Correcti	800
de Tamarindis	801
de Terra Catechu ad Sputum Cruentum	801
Sigillata	801
de Vipera	802
Vitæ Mynsicht.	802
Turpethum Minerale, seu Mercur. Præcipit. Flavus	803
Turundæ Acusticæ	804
Tutia Præparata	804
Ungentum Ægyptiacum	804
Agrippæ	804
Alabastrinum	805
Album Camphoratum	805
Simplex	805
Albuminum	805
Aloëticum	805
Altheæ	806
ad Ambusta	806
Charas	806
Hildani	807
Anodynum Reinesii	807
Brand.	807
Bœrhaave	808
Antipsoricum	808
cum Mercurio	808
Aperitivum	808
ex Apio	808
Apostolorum	809
de Arthanita	809
de Aurantiis	810
Aureum	810
Basilicum Majus	810
Minus	811
Bernhardinum	811
de Bills	811
Calendulæ Florum	811
Cardiacum Schrœderi	811
ad Cariem Ossium	812
Carminativum	812
Grim	812
Cephalalgicum	812
Clysmaticum	813
Comitissæ	813
Cordiale Fuller	814
Ludovici	814
Reinesii	814
Defensivum	814
Deopilativum	814
Desiccativum Rubrum	815
Digestivum Wirt.	815
Barbette	815
Bœrhaave	815
Digitalis	816
Discutiens	816

pag.

Ungentum Diſſipans 816
Enulatum 816
ad Eryſipelas 816
Foreſti 817
Friderici Epiſcopi 817
Frontale 817
Fulleri 817
Fuſcum Myrepſi 817
Griſeum vid. Ungt. Neapolitanum
Hæmorrhoidale Paris 818
Goddard 818
Aliud 818
Batean 818
Hepaticum 818
Herpeticum Barbette 819
de Hyoſcyamo 819
Infrigidans Galeni 819
de Linaria 819
de Liquiritia 820
de Lithargyrio 820
ad Lumbricos 820
Majoranæ 821
Malvæ 821
Martiatum 821
Aliud 821
Maſtichinum 822
Maturativum Reineſii 822
de Minio Camphoratum 823
Mundificans Poterii 823
Stahlii 823
Mundificativum de Apio 824
de Reſina 824
Neapolitanum ſeu Griſeum 824
Collegii Lugdun. 825
Nervinum 825
Aliud 825
Charas 826
Grim 826
de Nicotiana 826
Nihili ad Oculos 827
de Nymphæa Cordiale 827
Nutritum vid. Ungt. de Lithargyrio
Oculare 827
Edinb. 828
Lond. 828
Keiſeri 828
Opthalmicum Sloane 828

pag.

Ungentum Pectorale 828
ſeu Antipleuriticum 829
Fulleri 829
Gaubii 829
Charas 829
Pediculorum 830
ad Pelliculas Oculorum 830
Piperinum 830
Pleuriticum Vienn. 830
Barbette 831
Deckerianum 831
Fulleri 831
Sydenhami 831
Podagricum Fulleri 831
Singulare 831
Pomatum Brand. 832
Vienn. 832
ſive Pomatum Florum Naphæ 833
Pomatum Hamb. 833
Dia Pompholygos 833
Populeum 833
Purpureum Wurzii 834
ad Ranulam Linguæ 834
Refrigerans 834
Renale 834
Reſumtivum 835
Roſatum 835
Simplex 835
ad Ruborem & Puſtulas Oculorum Mercklini 835
Rubrum ad Labia Oris 835
Potabile Wirt. 836
Vienn. 836
Salino Volatile 836
Sambucinum 836
Santalinum 837
Saponaceum 837
de Sapone Cratonis 837
Saturninum vulgo Balſ. Univerſale 837
Lond. 838
ad Scabiem 838
Hamburg. 838
Vienn. 838
Zelleri 838
ad Scirrhum Lienis 839
Singulare Fuſcareni 839
Soleare 839
Somniferum 839
Splanchnicum Fulleri 840

INDEX COMPOSITORVM.

	pag.
Unguentum Splanchnicum Lond.	840
Magiſtrale	840
Spleneticum	840
Vienn.	841
Grim.	841
Aliud	841
Splenicum Fulleri	841
Stomachale	842
Pretioſum	842
de Styrace	842
Suppurativum Thom. Reineſii	842
ad Tabida Membra Wirt.	843
Barbette	843
Fulleri	843
Tetrapharmacum vid. Ungt Baſilicum Minus	
Textoris vid. Empl. Tonſoris	
ad Ulcera Narium Maligna	844
de Uvis	844
Verbaſci	844
contra Vermes	844 & 845
Viride Potabile	845
Reginæ	845
Virilitatis	846
ad Vitiliginem Dan. Sennerti	849
contra Vomitum	847
Vulnera Conſolidans Hoffmanni	847
Vulnerarium Hoffmann	847
ad Vulnera Nervorum ac Tendinum	847
Sclopetorum	848
ad Vulnera Aliud longe Præſtantius	848
Ungula Alcis Præparata	848
Unicornu Marinum Præparatum	848
Ventriculorum Gallinarum Præparatio	848
Vinum Amarum	849
Catharticum	849
Arthriticum	849
Purgans	849
Chalybeatum Fulleri	849
Batean.	850
Diureticum Sennerti	850
Enulatum Fulleri	850
Epilepticum Purgans Waldſchmidii	850
Hippocraticum vid. Species Hippocraticæ	
Hydropicum Fulleri	851
Aliud	851
Mirabile Fulleri	851
Roborans Calefaciens, Nervinum, Febrifugum Emmenagogum	852
Roborans ad Fluorem Album	852
Scelotyrbicum	852
Scorbuticum	852
Viperinum	852
Vitrioli Gilla Theophraſti vid. Gilla	
Vitriolum Martis	853
Vitrioli Ros, vid. Ros Vitrioli	
Terra Dulcis	853
Vitrum Antimonii Ceratum	853
Hyacinthinum	854

FINIS PARTIS SECVNDÆ.

Errata Typographica, hujus Partis ſecundæ

Litterae, a, paginae primam, &, b, columnam ſecundam indicant.

Pag	Lin.	
21	21	b. pro vitre l. vitreo
22	22	b. pro rirulento l. virulento
26	4	b. pro reiciantur l. rejiciantur
27	6	b. pro pitnitoſis l. pituitoſis
29	2	a. pro ſucceffive l. ſucceſſive
44	21	b. pro tumicarum l. tunicarum
46	9	a. pro nythemeron l. nychthemeron
51	4	a. pro dimidas l. dimidias
58	6	b. pro duobus l. duabus.
64	8	a. pro accutrit l. occurrit
64	38	b. pro exveitum l. expertum
69	29	b. pro libris l. libras
71	20	a. pro deliquis l. deliquiis
77	24	b. pro expertuo l. expertus
83	37	b. pro dabimur l. dabimus
92	28	a. pro hac l. has
100	31	a. pro fremore l. tremore
110	9	b. pro Triti l. Trita
110	31	b. pro commendutur l. commendatur
116	39	a pro Labet l. Latet
119	3	a. pro Cera l. Cerae
119	13	a. pro Anima l. Animae
119	31	b. pro Aetonicae l. Betonicae
120	4	b. pro Aoli l. Boli
120	27	b. pro Maſticher l. Maſtiches
122	1	a. pro decolari l. decolori
125	15	b. pro laudator l. laudatus.
127	[illegible]	. pro moilitiem l. molitiem
127	23	b pro un coru l unicornu
128	8	a. pro vere l. vero
132	7	a. pro Foetorum l. Foetorem

Errata.

Pag.	Lin.	
136	24	a. pro aptor l. aptos
143	4	a. pro Semaementi l. Semelmenti
147	25	a. pro Morti l. Marti
148	15	b. pro salutae l. solutae
150	10	a. pro candite l. candide
150	16	a. pro Glycyrrhica l. Glycyrrhicae
152	19	a. pro vehementa l. vehementer
153	41	a. pro immotam l. immotum
153	1 & 25	a. pro Aocro l. Acoro.
154	18	b. pro malis l. mali
156	8	b pro illus l. illius
158	18	a. pro Dacrydii l. Diacrydii
159	41	a. pro rerentionem l. retentionem
163	5	a. pro Discordii l. Diascordii
169	27	b. pro jocatar l. jocatur
170	29	a. pro ratione l. rationem
173	18	a. pro juventotem l. inventorem
183	25	a. pro duobus l. duabus.
189	24	a pro Polychrestes l. Polychrestas
189	35	a. pro coelida l. calida
195	29	a. pro pellandam l. pellendam
199	22	a. pro abjudicimur l. abjudicimus
204	42	a. pro habent l. habeat
204	9	b. pro Dorpervilii l. Dornkreilii
204	37	b. pro inservimus l. inseruimus
212	17	b. pro adscribimur l. adscribimus
219	35	b. pro mentem l. ruentem
219	36	b. pro latis l. satis
221	35	b. pro saporosis l. soporosis
222	15	a. pro mitantur l. minantur
222	39	a. pro æris l. aëris
222	59	a. pro prohibentur l. prohibeatur
227	4	b. pro ac l. ad.
231	39	b. pro vuldo l. vulgo
234	12	b. pro Fonticulus l. Fonticulos
235	6	a. pro Laxationes l. Luxationes
235	6	a. pro Galcano l. Galbano
236	9	b. pro Sentium l. Gentium
236	21	b pro hac l. haec
239	30	a. pro permiceantur l. permisceantur
245	26	b. pro quam l. quum
247	29	b. pro Vigor l. Vigon
271	20	a. pro Scorbuti l. Scorbuto
278	39	b. pro his l. hic
279	39	a. pro bibliosa l. biliosa
282	18	a. pro uim l. vim
306	1	b. pro Eadem l. Eaedem

Pag.	Lin.	
319	25	a. pro anitpestilentiale l. antipestilentiale
330	30	b. pro uti l. ubi
344	32	b. pro unicorum l. unicornu
357	36	a. pro semihoris l. semihorio
359	13	a. pro Jalapium l. Jalapium
365	36	a. pro Cadnefiat l. Candefiat
371	5	a. pro fluxioaes l. fluxiones
376	4	b. pro serre l. ferre
377	20	a. pro aegra l. aegre
383	34	a. pro tassi l. tussi
385	10	b. pro tenuos l. tenues
387	1	b. pro Lubricorum Terrest. l. Loch Siccum
388	13	a. pro anodinae l. anodynae
393	14	a. pro Hippopolami l. Hippopodami
396	21	a. pro necessitatit l. necessitatis
396	26	a. pro Observatae l. Observata.
412	35	b. pro Scobutum l. Scorbutum
414	7	a. pro hae l. haec
416	34	a. pro Maxantes l. Laxantes
421	26	a. pro obltructus l. obstructos
426	25	a. pro anodinum l. anodynum
430	34	a. pro defluxiores l. defluxiones
435	1	a. pro Uleum l. Oleum
438	42	a. pro hamorrhoidales l. haemorrhoidales
446	9	a. pro anodina l. anodyna
459	1	a. pro anodinum l. anodynum
483	31	b. pro Eiat l. Fiat
485	23	b. pro Rhei Barbar l. Rhabarbar
494	23	a. pro rogamur l. rogamus
494	39	a. pro cibarum l. ciborum
498	1 & 11	a. pro Stirace l. Styrace
506	38	a. pro cicatur l. cieatur
507	32	℞. a. post Cinerum rubrorum *drachm. semis,* adde Cinnamomi Gummi Arabici Tragacanthae Amyli *ana drachmas duas* Succi Hypocistidis Boli Armenae Cornu Cervi usti Rasurae Eboris *ana drachm. semis* Sacchari penidii *unciam unam semis* albi candi *uncias sex* Misce Fiat Pulvis *Tabidis & phthisicis præscribitur; tenues & salsos catarrhos sistit, ac defluxiones acres, sucumque asperitates & ardorem urinae mitigat.* Sumitur a drachma una ad drachmas duas. *Vid. plura in hujus pulveris laudes, apud* RIEDLIN Lin. Med. *ann.* 1696 *Mens. Decembr. Obs.* 13. *pag.* 609. *sq. Ceterum in omnibus fere convenit cum Pulvere Haly, contra phthisin infra descripti: igitur ille, hoc quidem deficiente, quoniam non in omnibus pharmacopoliis venalis prostat, commode substitui & praescribi potest.* *Ob semina oleosa facile rancescit, ideo nunquam, nisi a Medico praescribatur, parandus: monentibus quoque* SCHROECKIO *atque* RIEDLINO, *loco modo laudato.*

Pag.	Lin.	
508	16	a. pro substitus. l. substitui
519	24	a. pro Vekzaschae l. Verzaschae
521	36	b pro Saochari l. Sacchari
522	31	b. pigrit l. piguit
530	25	a. pro relegari l. relegavi
547	33	a. pro depes l. dapes
552	31	a. pro vehecülo l. vehiculo
557	13	b. pro Musitans l. Musitani
564	26	b. pro Sternutatoris l. Sternutatorius
566	5	a. pro sternutatis l. sternutatio
567	40	b. pro pricipium l. pricipum
592	22	b. pro Reesina l. Resina
595	5	b. pro abominatar l. abominatur
595	39	b. pro fasua l. a sua
597	31	a. pro quantatis l. quantitas
601	38	b. pro periculosis l. periculosos
602	21	a. pro vecentium l. recentium
605	19	a. pro Stannis l. Stanni
606	2	a pro Polychrestnm l. Polychrestum
653	17	b. pro diutus l. diutius
713	6	a. pro Neandis l. Necandis
720	15	a. pro solent l. soleat
723	21	b. dele Radix
733	7	b. pro vero l. vere
733	15	b. pro peritus l. penitus
752	34	a. dele duplex. inducendam
767	3	a. pro calliquativos l. colliquativos
788	3	b. pro Balilensium l. Basileensium
809	3	a. pro mitigantis l. mitigandis

* * * * * * * *

die 25. [illegible] 1704 [illegible]

Die 17 [illegible] 1768 [illegible]